原傑 山東原板

補圖經證

校正 重刻

萬曆辛巳春金陵唐氏對溪梓

治大觀本草

重刻證治大觀本草序

舊本草三卷藥分上中下三品凡三百六十五種盖炎黄時所著實不刋之書也梁陶弘景增藥為七百三十種書為七卷唐蘇恭又增藥為八百四十四種書為二十卷世謂之唐本草宋開寶中詔取醫家嘗用得効藥凡一百三十三種

之命李昉扈

家等重加刋正乃有詳定重定之目蜀孟昶亦嘗命其臣韓保昇等以唐本圖經叅比為書稍或增廣世謂之蜀本草他如徐之才之藥對陳藏器之拾遺與夫楊損之杜善方陳士良日華子寇宗奭諸人遞相增附互有註釋於是刪繁性事食性衍義諸書出焉蜀唐慎微又於本草圖經之外增藥六百餘種益以諸家方書及經子傳記佛書道藏凡該明乎物品功用者各附於本藥之左為書三十餘卷名曰經史證類本草至為明備舊有觧人龐氏得其善本中更兵燹所存無幾後平陽張存惠因龐氏本附以宗奭衍義增多藥品為之校行惜傳之未廣今山東按察僉事茂君彪

曩以御史出按平陽購求得之珎藏有年適副都御史原君傑奉
命巡撫山東見而善之謀諸左右布政使雷公復葉君冕按察使李君裕副使劉君敬命工重鋟諸梓以廣其傳都憲因提學僉事周君瀁來京以序見屬予惟疾之所恃者醫醫之所恃者藥或君臣佐使之不明并苦寒温之莫辯雖欲療人之疾其可得乎上古聖人開物成務制為醫藥以救夭枉其功不可尚矣後世明智之士游心方技率先注意本草蓋以藥之性味既明斯於疾之治療弗誤用能成功當日番聲後來此本草之書所為有補於世也歟今茲板刻既新傳之必廣庶幾起死回生之術有賴焉噫

都憲之用心仁矣哉敬為序諸首簡

昔

成化四年歲次戊子冬十一月既望

資善大夫兵部尚書兼翰林院學士

知

制誥

經筵官淳安商輅序

政和新修經史證類備用本草序

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

成周六典列醫師於天官聚毒藥以共醫事蓋雖治道緒餘仁民愛物之意寓焉聖人有不能後也國朝開神農書康濟斯民嘉祐中初命儒臣圖經補注訓義剖治亦已詳矣而重熙累洽文物滋盛士之聞見益廣視前世書猶可緝熙而賡續者蜀人唐慎微近以醫術稱因本草舊經衍以證類醫方之外旁摭經史至僊經道書下逮百家之說兼收並錄其義明其理博覽之者可以洞達臣楊戩總工刊寫繼又命臣校正而潤色之臣仰惟睿聖當天慈仁

宥誕振三墳蹟民壽域肇設學校俾革俗弊復詔天下
以奇方善術將以聖濟經以幸天下萬世臣以匪才叨列
是職兢兢臨淵谷而證類本草誠為治病之總括又得以釐
而正之榮幸深矣謹奉明詔欽帥官聯朝夕講究删繁緝
紊務底厥理諸有援引誤謬則斷以經傳字畫鄙俚則正
以字說餘或譌戾殽互繕録之不當者又復隨筆刋正無
慮數千遂完然為成書凡六十餘萬言請目以政和新修
經史證類備用本草云政和六年九月一日中衛大夫康
州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內
醫官編類聖濟經提舉大醫學臣曹孝忠謹序

重脩證類本草序

自古人俞穴鍼石之法不大傳而後世亦鮮有得其妙者
遂專用湯液丸粒理疾至於刳腸剖臆刮骨續筋之神奇
以為別術所得終非神農家事維聖哲審證以制方因方
而見藥故方家言盛行而神農之經不可一朝而舍也其
書大抵源於神農氏自神農氏而下名本草者固非一家
又有所謂唐本蜀本者迄於有宋政和間天子留意生人
乃命宏儒名醫詮定諸家之說為之圖繪使人驗其草木
根莖花實之微與夫玉石金土蟲魚飛走之狀以辯其藥
之真偽而易知為之類例使人別其物產風氣之殊宜君
臣佐使之異用甘辛鹹苦酸之異味温涼寒熱緩急有毒

無毒之不同而易見其書肖始大備而加察焉行於中州者舊有觧人龎氏本兵煙蕩析之餘所存無幾故人罕得恣窺今平陽張君魏卿惜其寖遂乃命工刻梓實因龎氏本仍附以寇氏衍義比之舊本益備而加察焉書成過余屬為序引余謂人之所甚重者生也衞生之資所甚急者藥也藥之考訂使無以乙亂而誤用妄投之失者神農家書也開卷之際指掌斯見政如止水鑑形洪鐘荅響顧安所逃遁其形声哉養老慈幼之家固當家置一本况業醫者之流乎然其論著自梁陶隱居唐宋以來諸人備矣余言其贅乎世固有無用之學無益之書余特嘉張君愛物之周用心之勤能為是大有益之書以惠群生以圖永久非若世之市兒販夫僥倖目前規規然專以利為也故喜聞而樂道之君諱存惠字魏卿歲己酉孟秋望日貽溪麻革信之序

此書世行久矣諸家因革不同今取證類本尤善者為窠模增以寇氏衍義別本中方論多者悉為補入又有本經別録先附分條之類其數舊多差悮今亦攷正凡藥有異名者取其俗稱注之目録各條下俾讀者易識如蚤休云紫河車假蘇云荊芥之類是也圖像失真者據所嘗見皆更爲之如竹分淡苦堇三種食鹽著古今二法之類是也字畫謬誤殊鬨利害如升斗疽疸上下千十未末之類無慮千數或證以別本質以諸書悉為釐正疑者闕之敬俟來哲仍廣其脊行以便綴緝䕶歷久不壞其閒致力極意諸所營制難以具載不敢一毫苟簡與旧本頗異故目之曰重修天下名賢士夫以旧鑒新自知矣泰和甲子下己酉冬日南至晦明軒謹記

富春堂刊

證類本草所出經史方書

毛詩注疏　尚書注疏　禮記注疏　周禮注疏
春秋左傳注疏　爾雅注疏　史記　前漢書
後漢書　三國志　晉書　南北史
宋書　隋書　唐書　文選
孔子家語　莊子　列子　荀子
淮南子　抱朴子　山海經　説文
通典　素問　巢氏病源　蜀本草
吳氏本草　食療本草　四聲本草　刪繁本草
食性本草　唐本草餘　南海藥譜　藥性論
本草性事類　日華子本草　雷公炮炙論　藥總訣

陳藏器本草拾遺　藥對　張仲景方
聖惠方　千金方　千金翼　千金髓
外臺秘要　靈苑方　肘後方　經効方
集驗方　斗門方　十全方　廣利方
梅師方　范汪方　産寶方　勝金方
廣濟方　小品方　葛氏方　玉函方
百一方　鬼遺方　崔氏方　陳巽方
劉氏方　杜壬方　孫兆方　脩真方
扁鵲方　塞上方　老唐方　歐陽方
蘇恭方　近効方　必効方　成汭方
張詠方　姚氏方　深師方　救急方

徐文伯方　崔知悌方　張文仲方　姚和衆方
食醫心鏡　子母秘録　王氏博濟　簡要濟衆
御藥院方　楊氏産乳　孫用和方　姚大夫方
蘇學士方　初虞世方　席延賞方　楊文蔚方
太倉公方　支太醫方　高供奉方　楊堯夫方
秦運副方　家傳驗方　十全博救方　續十全方
新續十全方　金匱玉函方　兵部手集方　張潞大効方
篋中秘寶方　錢氏篋中方　乘閑集効方　韋宙獨行方
文潞公藥準　服氣精義方　小兒宮氣方　譚氏小兒方
古今録驗方　拾遺諸方　劉禹錫傳信方　續傳信方
李氏勤方　經驗後方　孫真人食忌　治勞瘵方

宋王微讚　劉元綱書　庾肩吾啓　唐李文公集
壺居士傳　野人閑話　王莽書　宋齊丘化書
博物志　大隂號　玄中記　徐表南方記
顧含傳　李預書　廣異記　李畋該聞集
稽神録　歸田録　白澤圖　狐剛子粉圖
洞微志　搜神記　華山記　顧微廣州記
南蠻記　南越記　南州記　韓終採藥詩
張協賦　江淹頌　茆亭話　本事詩
異術　異苑　典術　楚辭
廣韻　簡文帝勸醫文　篆文
本草衍義　凡二百四十七家

重修政和經史證類備用本草目録

五種新補

五種新分條

三種海藥餘

三十五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

丹砂　雲母　玉屑

玉泉　石鍾乳　礬石

消石　芒消　朴消附甜消

玄明粉新補　馬牙消新補　生消今附

滑石　石膽　空青

曾青　禹餘粮　太一餘粮

白石英　紫石英　五色石脂

青石脂　赤石脂　黃石脂

白石脂　黑石脂已上五種元附五色石脂今新分條

白青　綠青　石中黃子唐附

無名異今附　菩薩石新補　婆娑石今附

綠礬新補　柳絮礬新補　扁青音補

三種海藥餘

車渠　金線礬　波斯礬

三十五種陳藏器餘

金漿　古鏡　勞鐵

神丹　鐵鏽　布鍼

銅盆　釘棺下斧聲　枷上鐵釘
黃銀　石黃　石脾
諸金　水中石子　石漆
燒石　石藥　研朱石槌
暈石　流黃香　白師子
玄黃石　石欄干　玻瓈
石髓　霹靂鍼　大石鎮宅
金石　玉膏　溫石
印紙　煙藥　特蓬殺
阿婆趙榮二藥　六月河中諸熱砂

第四卷

玉石部中品總八十七種（金銀鐵盐土等附）
一十六種神農本經（白字）
七種名醫別錄（墨字）
七種唐本先附（注云唐附）
八種今附（皆醫家嘗用有効注云今附）
三種新補
一種新分條
三種圖經餘
一種唐慎微續添（墨蓋子下是）
一種唐本餘
四十種陳藏器餘

大甑中蒸土　蚡鼠壤堆上土　冢上土及磚石
桑根下土　春牛角上土　土蜂窠上細土
載鹽車牛角上土　驢溺泥土
故鞋底下土　鼠壤土　屋內墉下蟲塵土
鬼屎　寡婦牀頭塵土　牀四脚下土
瓦甑　甘土　二月上壬日取土
柱下土　胡鷰窠內土　道中熱塵土
正月十五日燈盞　仰天皮　蟻穴中出土
古塼　富家中庭土　百舌鳥窠中土
豬槽上垢及土　故茅屋上塵　諸土有毒

第五卷

玉石部下品總九十三種（銅錫瓦鹽水土灰等附）
一十二種神農本經（白字）
一十一種名醫別錄（墨字）
一十種唐本先附（注云唐附）
八種今附（皆醫家嘗用有効注云今附）
一十一種新補
五種新定
一種唐慎微續補（墨蓋子下是）
三十五種陳藏器餘
凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

伏龍肝（百草霜附）　石灰　礜石

六天氣　梅雨水　醴泉
甘露蜜　冬霜　雹
溫湯　夏冰　方諸水
乳穴中水　水花　赤龍浴水
糧罌中水　甑氣水　好井水
正月雨水　生熟湯　屋漏水
三家洗碗水　蟹膏投漆中化為水
豬槽中水　市門衆人溺坑中水
鹽膽水　水氣　冢井中水
陰地流泉　銅器蓋食器上汗
炊湯　諸水有毒

第六卷

草部上品之上種八十七種

三十八種神農本經（白字）
二種名醫別錄（墨字）
一種唐本餘
四十六種陳藏器餘
凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

黃精　菖蒲　菊花（苦薏白 蒴續注）
人參　天門冬　甘草
乾地黃　朮　菟絲子
牛膝　茺蔚子（莖附）　女萎（萎蕤）

茅膏菜　鏨菜　益妳草
蜀胡爛　雞脚草　難火蘭
蔘蕎　石薺寧　藍藤根
七仙草　甘家白藥　天竺乾薑
池德勒

第七卷

草部上品之下總五十三種
三十四種神農本經字白
二種名醫別録字墨
二種唐本先附注云唐附
五種唐本餘
一十種陳藏器餘
凡墨蓋子已下並唐愼微續證類

藍實 澱 青布 續注
黃連
蒺藜子
防風 葉 附花 續注
續斷
天名精
茜根
旋花 續筋 附
蛇床子
芎藭
絡石 薜荔 石血 地錦 扶芳 土鼓 木蓮 春藤 寺 續注
黃耆 白水耆 赤水耆 木耆 續注
蒲黃
漏蘆
決明子 茳芏 續注
飛廉
蘭草
地膚子 鴨舌 草附
蘼蕪
肉蓯蓉 草蓯蓉 附
香蒲
營實 白薔薇 根續注
丹參
五味子
忍冬
千歲虆 藤是 也

景天 花附

沙參

石龍芻 敗蓆續注

王不留行

茵蔯蒿

白兔藿

薇銜

鬼督郵 唐附

杜若

徐長卿

雲實 花附

白花藤 唐附

五種唐本餘

留軍待　地不容　獨用將軍

山胡椒　燈籠草

一十種陳藏器餘

人肝藤　越王餘筭　石蕈

海根　寡婦薦　自經死繩

刺蜜　膏路支　長松

合子草

第八卷

草部中品之上總六十二種

三十二種神農本經 白字

四種名醫別錄 墨字

一種唐本先附 注云唐附

二種今附 皆醫家嘗用有效注云今附

一種新分條

二十二種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

生薑 元附乾薑下今分條

枲 私以切

耳實 合耳也

葉附

積雪草連錢草附　白前　薺苨
白藥唐附　葒草　莎草根即香附子也水香稜附
華澄茄今附　胡黃連今附　船底苔新補
紅豆蔻今附　蒔蘿今附　艾納香今附
甘松香今附　垣衣地衣續注　陟釐音离
鳧葵荇菜也唐附　女菀　王孫
土馬騣新定　蜀羊泉　莵葵唐附
蔛草唐附　鱧腸連子草也唐附　爵牀今名香蘇
井中苔萍藍附　茅香花白茅香花續注今附　馬蘭新補山蘭附
使君子今附　乾苔新補　百脉根唐附
白豆蔻今附　地笋新補　海帶新定

陀得花今附　翦草元附白藥條下今分條

一十種陳藏器餘

迷迭　故魚網　故繳脚布
江中採出蘆　風建草　含生草
莵肝草　石芒　蠶網草
問荊

第十卷

草部下品之上總六十二種

三十種神農本經白字
四種名醫別錄墨字
三種海藥餘

二十五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐愼微續證類

附子

烏頭 射罔烏喙附

天雄

側子

半夏

虎掌

由跋

鳶尾

大黃

葶藶

桔梗

莨音浪菪音蕩子

草蒿 音義作莖蒿青蒿子續注

旋覆花

藜蘆

鉤吻

射音夜干

蛇全 合是含字

常山

蜀漆

甘遂

白斂 附赤斂

青葙子

雚音桓菌音郡

白及

大戟

澤漆

茵芋

赭魁 音者

貫衆 附花

蕘音饒花

牙子

及已

羊躑躅

瓶香

釵子股

宜男草 已上三種並海藥餘

二十五種陳藏器餘

藕車香

朝生暮落花

衝洞根

井口邊草

牝耳草

燈花末

千金鑩草

斷罐草

狼杷草

百草灰

產死婦人塚上草

孝子衫襟灰

靈床下鞋履

蚉母草

故蓑衣結

故炊帚

天羅勒

毛蓼　蛇莓草　萬一藤

螺黶草　繼母草　甲煎

金瘡小草　鬼釵草

第十一卷

草部下品之下總一百五種

一十八種神農本經（白字）

一十八種名醫別録（墨字）

二十四種唐本先附（注云唐附）

一十七種今附（皆醫家嘗用有效注云今附）

一十一種新補

六種新定

一十一種陳藏器餘

凡墨子已下並唐慎微續證類

何首烏（今附）　商陸（章柳根也）　威靈仙（今附）

牽牛子　蓖（音卑）麻子（唐附）　蒴藋（華附）

天南星（今附）　羊蹄（續注酸模）　菰根

萹蓄　狼毒　豨（音希）薟（音枚 唐附）

馬鞭草　苧根　白頭翁

甘蕉根（續注芭蕉油）　蘆根（葦笋附）　鬼臼

角蒿（唐附 蒿續注附蘆蕈）　馬兜零（今附）　仙茅（今附）

羊桃　鼠尾草　女青

故麻鞋底（唐附）　劉寄奴草（唐附）　骨碎補（今附）

【連翹】 續隨子今附 敗蒲席編薦索續注
山豆根今附石鼠腸附 三白草唐附 【閭茹】音閭 茹音如
蛇莓音每 金星草新定 葎草唐附
鶴虱唐附 地菘今附 雀麥唐附
甑帶灰唐附 赤地利唐附 【烏韭】
白附子 紫葛唐附 獨行根唐附
猪膏莓唐附 【鹿藿】 【蚤休】音早 紫河車附
【石長生】 烏蘞莓音斂 唐附 【陸英】
預知子今附 葫蘆芭新定 弓弩弦
木賊新定 【藎草】音燼 蒲公草唐附
穀精草今附 【萹蓄】音編 苦芙音襖

酢漿草唐附 昨葉何草唐附 蒻頭今附
【夏枯草】 鷰蓐草新附 鴨跖草新補
山慈菰新補 莔音頊實唐附 赤車使者唐附
狼跋子 屋遊 地錦新定
敗船茹音如 燈心草今附 五毒草新補
鼠麴草新補 列當今附 馬勃
屐屧音劇 音燮 鼻繩唐附 質汗今附
水蓼唐附 蕕草新補 敗芒箔新補
狗舌草唐附 海金沙新定 萱草新補
格注草唐附 鷄窠中草新補 鷄冠子新補
地椒新定 草三稜今附 合明草新補

鹿藥 今附 敗天公

一十一種陳藏器餘

毛茛 蔭命 毒菌

草禹餘粮 鼠蓑草 廉薑

草石蠶 黍坊草 麂目

梨豆 諸草有毒

第十二卷

本部上品總七十二種

一十九種神農本經 白字

六種名醫別錄 墨字

一種唐本先附 注云唐附

二種今附 皆醫家嘗用有效注云今附

一種新補

一種新定

七種新分條

一種唐慎微續補 墨蓋子下是

八種海藥餘

二十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

桂 牡桂 菌桂

松脂 實葉根節等附 松黃 松脂唐注 五粒松續注 槐實 枝皮根等附

槐膠 新定 槐花 新補 枸杞 葉上蟲窠續注

柏實 蘖皮側柏等附　茯苓 附茯神　琥珀

瑿 元附琥珀下今新分條　榆皮 附花　酸棗

蘗木 附根　楮實 葉皮莖白汁紙等附穀汁續注　乾漆 附生漆

五加皮　牡荊實　蔓荊實

辛夷　桑上寄生　杜仲

楓香脂 足附唐附　女貞實 枸骨冬青續注　木蘭

蕤核　丁香 今附母丁香續注　沉香

薰陸香　雞舌香　藿香

詹糖香　檀香　乳香 已上六種元附沉香下今各分條

降眞香　蘇合香 獅子屎續注　金櫻子 今附自草部今移

八種海藥餘

藤黃　返魂香　海紅豆

落鴈木　薌木　柵木皮

無名木皮　奴會子

二十六種陳藏器餘

乾陀木皮　含水藤中水　皐蘆葉

蜜香　阿勒勃　鼠藤

浮爛囉勒　靈壽木皮　緓木

斑珠藤　阿月渾子　不彫木

曼遊藤　龍手藤　放杖木

石松　牛妳藤　震燒木

木麻　帝休　河邊木

第十三卷

木部中品總九十二種
一十七種神農本經白字
三種名醫别録墨字
一十一種唐本先附注云唐附
一十四種今附皆醫家嘗用有效注云今附
二種新補
四十五種陳藏器餘
凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

衛矛鬼箭也　海桐皮今附　大腹今附
紫藤今附　合歡　虎杖自草部今移
五倍子今附自草部今移　伏牛花今附自草部今移　天竺黃今附
密蒙花今附自草部今移　天竺桂今附　折傷木唐附
桑花新補　椋子木唐附　每始王木唐附

四十五種陳藏器餘

必栗香　櫚木　研藥
黃龍眼　箭簳　元慈勒
都咸子　鑿孔中木　櫟木皮
省藤　松楊木　楊廬耳
故甑蔽　椶木　象豆

地主　腐木　石刺木
枏木　息王藤　角落木
鴆鳥漿　紫珠　牛領藤
桄材　鬼膊藤　木戟
奴柘　溫藤　鬼齒
鐵槌柄　古櫬板　慈母
飯蘿　白馬骨　紫衣
梳笓　倒掛藤　故木砧
古厠木　桃掘　梭頭
救月杖　地龍藤　火槽頭

第十四卷

木部下品總九十九種

一十八種神農本經（白字）

七種名醫别録（墨字）

二十一種唐本先附（注云唐附）

一十七種今附（皆醫家嘗用有効注云今附）

九種新補

一種新定

二十六種陳藏器餘

凡墨蓋子巳下並唐慎微續證類

南藤今附　盐麩子樹白皮根白皮今附葉上毬子續注
杉材附杉菌　接骨木唐附　楓柳皮唐附
赤爪木側絞切唐附　樺木皮今附　榼藤子今附
榧實　欒荊唐附子續注　扶移木新補
木鼈子今附　藥實根　鈎藤
欒華　蔓椒　感藤新補
赤檉木三春柳也今附　突厥白今附　壹子木唐附
婆羅得今附　甘露藤新補　大空唐附
椿莢新定　水楊葉唐附　楊櫨木唐附
欓子新補　楠材　柘木新補
柞木皮新補　黃櫨新補　椶櫚子皮附新補

木槿新補　芫花本在草部今移
二十六種陳藏器餘
栟櫚木　楸木皮　没離梨
柯樹皮　敗扇　楤根
橉木灰　柳桐皮　竹肉
桃竹笋　罌子桐子　馬瘍木
木細辛　百家筯　檮木皮
刀鞘　芙樹　丹桎木皮
結殺　杓　車家雞棲木
檀　石荊　木黎蘆
瓜蘆　諸木有毒

第十五卷

第十六卷

六種神農本經（白字）

四種名醫別錄（墨字）

三種唐本先附（注云唐附）

一種今附（醫家嘗用有效注云今附）

一種新補

五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

龍骨（白龍骨 龍角 龍齒 紫稍花等附）　**麝香**

熊脂（膽附）　象牙（蔭睛 附金 附象膽 紗注）　**牛黃**

阿膠　**白膠**

羊乳　牛乳

酥　酪（唐附）　醍醐（唐附）

馬乳　乳腐（新補）　底野迦（唐附）

五種陳藏器餘

蔡苴机　諸朽骨　烏氈

海獺　土撥鼠

第十七卷

獸部中品總一十七種

七種神農本經（白字）

五種名醫別錄（墨字）

一種唐本先附（注云唐附）

四種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

【白馬莖】眼蹄齒心肺肉骨屎溺等附　【鹿茸】骨角髓腎肉等附　【牛角䚡】髓膽心肝腎齒肉屎溺附

【羖羊角】髓膽肺心腎齒肉骨屎附　【狗陰莖】膽心腦齒骨蹄血肉等附　【羚羊角】

【犀角】　虎骨膏爪肉等附　兎頭骨腦肝肉等附

狸骨肉陰莖等附　麞骨肉髓等附　豹肉貊附

筆頭灰唐附自草部今移

四種陳藏器餘

犢子臍屎　靈貓　震肉

[illegible]鼠

第十八卷

獸部下品總二十一種

四種神農本經白字

四種名醫別録墨字

四種唐本先附注云唐附

三種今附皆醫家嘗用有効注云今附

一種唐慎微續添墨蓋子下是

五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

【豚卵】蹄足心腎肝膽齒骨肉等附　【麋脂】角附肉骨茸續注　驢屎尿乳軸垢附唐附肉脂皮續注

狐陰莖五藏腸屎等附　獺肝肉附　貒膏貛貉肉胞等附唐附

鼹鼠音偃　【鼺鼠】音壘　野猪黄唐附

豺皮狼附唐附　膃肭臍今附膃肭獸續注　麂頭骨附今附

野駝脂今附　〈獼猴〉續添　敗鼓皮自草部今移

第十九卷

禽部三品總五十六種

五種神農本經（白字）

一十種名醫別錄（墨字）

二種唐本先附（注云唐附）

一十三種新補

二十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

第二十卷

蟲魚部上品總五十種

一十種神農本經 白字

六種名醫別錄 墨字

一種唐本先附 注云唐附

二種今附 皆醫家嘗用有效注云今附

八種食療餘

二十三種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

真珠 今附　瑇瑁 今附 黿鼉附　**桑螵蛸**
石决明　**海蛤**　**文蛤**
魁蛤　**蠡魚** 音禮　鮧魚 音夷
鯽魚 唐附　鱓魚 音善　鮑魚
鯉魚膽 肉骨齒附

八種食療餘

時魚　黃賴魚　比目魚
鱭魚　鯸鮧魚　鯮魚
黃魚　魴魚

二十三種陳藏器餘

鱘魚　鱁鮧魚　文鷂魚
牛魚　海豘魚　杜父魚
海鷂魚　鮀魚　鞘魚
鱸魚　石鮅魚　魚鮓
魚脂　鱠　昌侯魚
鯇魚　䱐魚　魚虎
䱋魚　鯢魚　諸魚有毒
水龜　癉龜

第二十一卷

蟲魚部中品總五十六種

一十六種神農本經 白字

三種名醫別錄 墨字

二種唐本先附 注云唐附

七種今附 皆醫家嘗用有効注云今附

二種新補

一種新定

二種唐慎微續添 墨蓋子下是

二種海藥餘

二十一種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

蝟皮

蟹 蠘蝤蜂蟛蛸瓜等附

蠐螬

露蜂房 土蜂房續注

鼈甲 肉附

蚱 音乍又音側 蟬 蟬蛻續注

蟬花

烏賊魚骨 肉附

原蠶蛾 屎附蠶布紙續注

蠶退 新定

緣桑螺

鰻 音謾 鱺 音黎 魚 鰌魚海鰻續注

鮀 音駝 魚甲 肉附鼉續注

樗 丑如切 雞

白殭蠶 續注

蛞 音闊 蝓 音俞

蝸牛

石龍子

木虻

蜚虻

蜚蠊 音廉

䗪 音柘 蟲

鮫魚皮 唐附

白魚 今附

鱖 居衛切 魚 今附

青魚 眼頭膽附今附

河純 今附

石首魚 今附

嘉魚 今附

鯔魚 今附

紫貝 唐附

鱸魚 新補

鯊 新補

二種海藥餘

郎君子

海蠶

二十一種陳藏器餘

龜 海馬 齊蛤
柘蟲屎 蚱蜢 寄居蟲
蚍蜉 負蠜 蠼螋
蠹蟲 土蟲 鱅魚
子脂 砂挼子 蚖蟲
蟲螽 灰藥 吉丁蟲
腆顆蟲 鼷鼠 諸蟲有毒

第二十二卷

蟲部下品總八十一種

一十八種神農本經字白

一十二種名醫別錄字墨

二種唐本先附注云唐附

五種今附醫家嘗用有效注云今附

八種新分條

三十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

【蝦】音遐【蟇】音麻 牡鼠附肉糞 【馬刀】
蛤蜊音梨 蜆音顯 蝛乎咸切 [illegible]音進
蚌蛤 車螯 蚶
蟶 淡菜已上八種元附馬刀條今新分條 蝦
蚺蛇膽附膏 【蛇蛻】 蜘蛛
腹蛇膽附肉 【白頸蚯蚓】 【蠮】音噎【螉】烏紅切

蔦上亭長　螺螄　蛤蚧今附
水蛭音質　斑猫　田中螺
貝子　石蠶　雀甕
白花蛇今附　烏蛇　金蛇銀蛇金星鱔等附今附
蜣蜋　五靈脂今附　蝎今附
螻音婁蛄音姑　馬陸　鼃音蛙
鯪鯉甲今人謂之穿山甲　芫菁　地膽
珂唐附　蜻蛉　鼠婦溼生蟲也
螢火　甲香唐附　衣魚
三十六種陳藏器餘
海螺　海月　青蚨

鼓蟲　烏爛死蠶　繭鹵汁
壁錢　針線袋　故錦灰
故緋帛　赦日線　葯印
溪鬼蟲　赤翅蜂　獨脚蜂
蜡音蛇　盤蝥蟲　蛭蟷
山蛩蟲　溪狗　水黽
飛生蟲　蘆中蟲　蓼螺
蛇婆　朱鼈　擔羅
青腰蟲　蝨　苟杞上蟲
大紅蝦鮓　木蠹　留師蜜
藍蛇頭　兩頭蛇　活師

第二十三卷

果部三品總五十三種

九種神農本經(白字)

一十五種名醫別錄(墨字)

二種唐本先附(注云唐附)

一十四種今附(皆醫家嘗用有効注云今附)

一十三種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

上品

豆蔻(豆蔻花山薑花枸櫞續注) 藕實莖(石蓮子附荷鼻花葉續注) 橘柚(自木部今移核筋膜續注)

大棗(生棗及葉附) 仲思棗(今附苦棗續注) 葡萄

栗 蓬蘽(力軌切) 覆盆子(苺子續注)

芰(音伎實也菱角) 橙子(今附) 櫻桃

雞頭實

中品

梅實(葉根核仁續注) 木瓜(榠樝續注)

柿(蔕續注) 芋(葉續注) 烏芋(茨菰危茨續注)

枇杷葉(子續注) 荔枝子(今附) 乳柑子(今附)

石蜜(乳糖也唐附) 甘蔗(音柘) 沙糖(唐附)

椑(音卑)柿(今附)

下品

桃核仁(花梟毛蠹皮葉膠實附) 杏核仁(花實附)

安石榴(根殼附) 梨(鹿梨附) 林檎(今附)

李核仁(根實附) 楊梅(今附) 胡桃(今附)

獼猴桃(今附) 海松子(今附) 柰

菴羅果(今附) 橄欖(音覽核中仁附) 榲桲(今附)

榛子(今附)

第二十四卷

第二十五卷

一種新分條

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

生大豆（元附大豆黃卷條下今分條穭豆附）　【赤小豆】

【大豆黃卷】　酒（附糟社壇餘胙酒續注）　粟米（粉粿糗續注）

秫米　粳米　青粱米

黍米　丹黍米（稻黍續注）　白粱米

黃粱米　蘗米　舂杵頭糠（自草部今移）

小麥（麵麩麥苗續注）　大麥（麩續注）　麴（新補）

穬麥　蕎麥（新補）　藊豆（音扁葉附）

豉　菉豆（今附）　白豆（新補）

第二十六卷

米穀下品總一十八種

一種神農本經（白字）

五種名醫別錄（墨字）

一種今附（皆醫家嘗用有效注云今附）

一十一種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

稻米（稻穤稻稈續注）　稷米（穄胡烏米續注）

醋　醬　陳廩米

【[illegible]】

罌子粟（今附）

一十一種陳藏器餘

師草實　寒食飯　菵米

第二十七卷

菜部上品總三十種

三種陳藏器餘

蕨　翹揺　甘藍

第二十八卷

菜部中品總一十三種

五種神農本經白字

五種名醫別録墨字

二種唐本先附注云唐附

一種唐慎微續補墨蓋子下是

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

蓼實 馬蓼附水蓼赤蓼續注　葱實 白根汁附　韭 子根附

薤　菾菜 音甜　假蘇 荊芥也

白蘘荷　蘇 紫蘇也　水蘇

香薷　薄荷 唐附胡菝蔄續注　秦荻梨 唐附五辛菜續注

醍醐菜

第二十九卷

菜部下品總二十二種

二種神農本經白字

七種名醫別録墨字

三種唐本先附注云唐附

四種今附 皆醫家嘗用有效注云今附

五種新補

一種新分條

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

苦瓠 瓠子續注　葫 大蒜也　蒜 小蒜也

胡葱 今附　蓴 石蓴絲蓴續注　水靳 音芹

馬齒莧 今附　茄子 今附根附　蘩蔞

雞腸草 自草部今移　白苣 萵苣附元附苦苣條下今分條

堇 唐附　蕺 新補　落葵

芸薹 唐附　蕹菜 新補　馬芹子 唐附

苦蕒 新補　鹿角菜 新補　菠薐 新補

東風菜 今附　莙薘 新補

第三十卷

本草圖經本經外草類總七十五種

水英　麗春草　坐拏草　紫堇

杏葉草　水甘草　地柏　紫背龍牙

攀倒甑　佛甲草　百乳草　撮石合草

石莧　百兩金　小青　曲節草

獨脚仙　露筋草　紅茂草　見腫消

半天回　剪刀草　龍牙草　苦芥子

野蘭根　都管草　小兒群　菩薩草

仙人掌　紫背金盤　石逍遥　胡堇草

無心草　千里光　九牛草　刺虎

生瓜菜　建水草　紫袍　老鴉眼睛草

天花粉　瓊田草　石垂　紫金牛

雞項草　拳參　根子　杏參
赤孫施　田母草　鐵線草　天壽根
百藥祖　黃寮郎　催風使　陰地厥
千里急　地芙蓉　黃花了　布里草
香麻　半邊山　火炭母草　亞麻子
田麻祖　鴆鳥威　茆質汗　地蜈蚣
地茄子　水麻　金燈　石蒜
蕁麻　山薑　馬腸根

本草圖經本經外木蔓類二十五種

大木皮　崖椶　鵝抱　雞翁藤
紫金藤　獨用藤　瓜藤　金稜藤
野猪尾　列節　杜莖山　血藤
土紅山　百稜藤　祁婆藤　含春藤
清風藤　七星草　石南藤　石合草
馬節脚　芥心草　棠毬子　醋林子
天仙藤

有名未用總一百九十四種

二十六種玉石類

青玉　白玉髓　玉英　璧玉
合玉石　紫石華　白石華　黑石華
黃石華　厲石華　石肺　石肝
石脾　石腎　封石　陵石

白給　白并　白辛　白昌
赤舉　赤涅　黃秫　徐黃
黃白支　紫藍　紫給　天蓼
地朕　地芩　地筋　地耳
土齒　燕齒　酸惡　酸赭
巴棘　巴朱　蜀格　纍根
苗根　參果根　黃辨　良達
對廬　糞藍　委音威蛇音貽　麻伯
王明　類鼻　師系　逐折
并苦　父陛根　索干　荊莖
鬼𩉏音麗　竹付　秘惡　唐夷

知杖　坔音地松　河煎　區余
三葉　五母麻　疥拍腹　常吏之生
救赦人者　丁公寄　城裏赤柱　城東腐木
芥　載　慶　腂户瓦切

一十五種蟲類

雄黃蟲　天社蟲　桑蠹蟲　石蠹蟲
行夜　蝸離　麋魚　舟戩
扁前　蚖類　蜚厲　梗雞
蒕符　地防　黃蟲

唐本退二十種六種神農本經一十四種名醫別錄

薰草　姑活　別羇　牡蒿

石下長卿　䕡茹閭如切　舌　練石草　弋共

蕈音譚草　五色符　蘘音襄　翹根

鼠姑　舩虹　唐本　赤赫

淮木　占斯　嬰音櫻桃　鴆直陰切鳥毛

今新退一種神農本經

彼子

重修政和經史證類備用本草目録終

嘉祐補注本草藥品一千一百一十八種
證類本草新增藥品六百二十八種
總一千七百四十六種

重修政和經史證類備用本草卷第三 [illegible]新衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

玉石部上品總七十三種

一十八種神農本經（白字）

三種名醫別錄（墨字）

一種唐本先附（注云唐附）

三種今附（皆醫家嘗用有效注云今附）

五種新補

五種新分條

三種海藥餘

三十五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

玉屑

丹砂　**雲母**　**礬石**

玉泉　**石鍾乳**　**朴消** 甜消附

消石　芒消

玄明粉 新補　馬牙消 新補　生消 今附

滑石　**石膽**　**空青**

曾青　**禹餘粮**　**太一餘粮**

白石英　**紫石英**　**五色石脂**

青石脂　赤石脂　黃石脂

白石脂　黑石脂 已上五種元附五色石脂今新分條

白青　綠青　石中黃子 唐附

無名異 今附　菩薩石 新補　婆娑石 今附

綠礬 新補　柳絮礬 新補　**扁青** 音編

三種海藥餘

車渠　金線礬　波斯礬

三十五種陳藏器餘

金漿　古鏡　勞鐵　神丹


鐵鏽　布鍼　銅盆　釘棺下斧聲

枷上鐵釘　黃銀　石黃　石脾

諸金　水中石子　石漆　燒石

石藥　研朱石槌　暈石　流黃石
白師子　玄黃石　石欄干　玻瓈
石髓　霹靂鍼　大石鎮宅　金石
玉膏　温石　印紙　煙藥
特蓬殺　阿婆趙榮二藥　六月河中諸熱砂

辰州丹砂



宜州丹砂



丹砂味甘微寒無毒主身體五藏百病養精神安魂魄益氣明目通血脈止煩滿消渴益精神悅澤人面殺精魅邪惡鬼除中惡腹痛毒氣疥瘻諸瘡久服通神明不老輕身神仙能化爲汞作末名真朱光色如雲母可析者良生符陵山谷採無時惡磁石畏鹹水陶隱居云按今朱砂也俗醫皆別取武都仇池雄黃夾雌黃者名爲丹砂方家亦往往俱用此爲謬矣符陵是涪州接巴郡南今無復採者乃出武陵西川諸蠻夷中皆通屬巴地故謂之巴砂仙經亦用越砂即出廣州臨漳者此二處並好惟須光明瑩徹爲佳如雲母片者謂雲母砂如樗蒲子紫石英形者謂馬齒砂亦好如大小豆及大塊圓滑者謂豆砂細末碎者謂末砂此二種麄不入藥用但可畫用爾採砂皆鑿坑入數丈許雖同出一郡縣亦有好惡地有水井勝火井也鍊餌之法備載仙方最爲長生之寶唐本注云丹砂大略二種有土砂石砂其土砂復有塊砂末砂躰並重而色黃黑不任畫用療瘡疥亦好但不入心腹之藥爾然可燒之出水銀乃多其石砂

便有十數種最上者光明砂云一顆別生一石龕內大者如雞卵小者如棗栗形似芙蓉破之如雲母光明照徹在龕中石臺上生得此者帶之辟惡為上其次或出石中或出水內形塊大者如拇指小者如杏仁光明無雜名馬牙砂一名無重砂入藥及畫俱善俗間亦少有之其有磨嵯新井別井水井火井芙蓉石末石堆豆末等砂形類頗相似入藥及畫當擇去其雜土石便可用矣別有越砂大者如拳小者如雞鵝卵形雖大其雜土石不如細明淨者經言末之名真朱謬矣豈有一物而以全末為殊名者也**今注**今出辰州錦州者藥用最良餘皆次焉**陶云**出西川非也蠻夷中或當有之**臣禹錫等謹按藥性論**云丹砂君有大毒鎮心主尸疰抽風**日華子云**凉微毒潤心肺治瘡疥痂息肉服并塗用

圖經曰丹砂生符陵山谷今出辰州宜州階州而辰州者最勝謂之辰砂生深山石崖間土人採之穴地數十尺始見其苗乃白石耳謂之朱砂牀砂生石上其塊大者如雞子小者如石榴子狀若芙蓉頭箭鏃連牀者紫黯若鐵色而光明瑩徹碎之嶄巖作牆壁又似雲母片可析者真辰砂也無石者彌佳過此皆淘土石中得之非生於石牀者陶隱居注謂出武陵西川諸蠻中今辰州乃武陵故地雖號辰砂而本州境所出殊少往往在蠻界中溪溆錦州得之此地蓋陶所謂武陵西川者是也而後注謂出西川為非是不曉武陵之西川耳宜砂絕有大塊者碎之亦作牆壁但罕有類物狀而色亦深赤為不及辰砂蓋出土石間非白石牀所生也然宜州近地春州融州皆有砂故其水盡赤每煙霧鬱蒸之氣亦赤黃色土人謂之朱砂氣尤能作瘴癘深為人患也階砂又次都不堪入藥惟可畫色耳凡砂之絕好者為光明砂其次謂之顆塊其次謂之鹿蔌其下謂之末砂而醫方家惟用光明砂餘並不用採無時謹按鄭康成注周禮以丹砂石膽雄黃礬石磁石為五毒古人惟以攻創瘍而本經以丹砂為無毒故人多鍊治服食鮮有不為藥患者豈五毒之說勝乎服餌者當以為戒

雷公云凡使宜須細認取諸般尚有百等不可一一論之有妙硫砂如拳許大或重一鎰有十四面面如鏡若遇陰沉天雨即鏡面上有紅漿汁出有梅柏砂如梅子許大夜有光生照見一室有白庭砂如帝珠子許大面上有小星現有神座砂又有金座砂玉座砂不經丹竈服之而自延壽命次有白金砂澄水砂陰成砂辰砂錦砂芙蓉砂鏡面砂箭鏃砂曹末砂土砂金星砂平面砂神末砂已上不可一一細述也夫修事朱砂先於一靜室內焚香齋沐然後取砂以香水浴過了試乾即碎擣之後向鉢中更研三伏時竟取一瓷鍋子著

研了砂於內用甘草紫背天葵五方草各剉之著砂上
下以東流水煑亦三伏時勿令水火闕失時候滿去三
件草又以東流水淘令淨乾熬又研如粉用小甆瓶子
盛又入青芝草山鬚草半兩蓋之下十斤火煅從巳至
子時方歇候冷再研似粉如要服則入熬蜜丸如細麻
子許大空腹服一丸如要入藥中用則依此法丸煅自
然住火五兩硃砂用甘草二兩紫背天葵
一鎰五方草自然汁一鎰着東流水取足

外臺秘要 傷寒時氣溫疫頭痛壯熱脉盛始得一二日者取真砂一兩以水一斗煑取一升頓服覆衣被取汗
忌生血物

又方 辟瘟疫取上等硃砂一兩細研以白蜜和丸如麻子大常以太歲日平旦一家大小勿食諸物面向東立各吞三七丸永
無瘟疾勿令近齒

又方 療心腹宿癥及卒得癥取硃砂細研搜飯令硃勻以雄雞一隻先餓二日後以硃飯飼之著雞於板上收取糞曝燥爲末溫清酒服方寸匕至五錢日三服若病困者晝夜可六服一雞少更飼一雞取足服之俟愈即止

斗門方 治小兒未滿月驚著似中風欲死者用硃砂以新汲水濃磨汁塗五心上立差最有神驗

十全博救 療子死腹中不出用硃砂一兩以水煑數沸末之然後取酒服之立出

姚和衆 小兒初生六日溫腸胃壯血氣方煉成硃砂如大豆許細研以蜜一棗大熟調以綿搵取令小兒吮之一日令盡

太上八帝玄變經 三皇真人煉丹方丹砂一斤色發明者研末重絹篩之令靡上以醇酒不見水者沃丹撓之令如葑泥狀盛以銅盤中置高閣上勿令婦人見曝之身自起砉数撓爆復沃之當令如泥若陰雨疾風復藏之無人處天晏出曝之盡酒三斗而成能長曝之三百日當紫色握之不汚手如著手未乾可丸欲服時沐浴蘭香齋戒七日勿令婦人近藥過傍丸如麻子大常以平旦向日吞三丸服之一月三蟲出服之五六月腹內諸病皆差服之一年眉髮更黑歲加一紀服之三年神人至

張潞云 烏髭鬢大効方以小雌雞一對別處各養餵不得令食蟲并雜物只與烏油麻一件并與水喫使雞長大放卵特專覷取出先放者一卵收取及別處更放卵絶卻收先放者卵細研好硃砂一兩擊破卵傾些

此二作竅一入砂於卵內安置用紙粘損處數重候乾用後放者卵一齊令雞抱候雞子出爲度其藥在卵內自然結實打破取出爛研如粉用蒸餅丸如菉豆大不計時候酒下五七丸不惟變白亦愈疾矣

青霞子之丹砂自然不死若以氣衰血散躰竭骨枯入石丹砂且入石見火悉成灰燼丹砂伏火化爲黃銀能重能輕能神能靈能黑能白能暗能明一斛人擧力難昇粱萬斤遇火輕速上騰鬼神尋求莫知所在

太清服錬靈砂法丹砂外包八石內含金精先禀氣於甲受氣於丙出胎見壬結魄成庚增光歸戊陰陽升降各本其原且如錫石五金俱受五陰神之氣結亦分爲五類之形形質頑嚚志性沉滯

寶藏論云硃砂若草伏住火胎包在鞴成汁可點銀爲金次點銅爲銀

別說云謹按金商州亦見出一種作土氣色微黃陝西長安蜀中研以代水銀朱作漆器又信州近年出一種極有大者光芒墻壁略類宜州所產然皆有砒氣破之多作生砂色入藥用見火恐殺人今浙中市肆所貨往往多是用者宜審詳之

晟近得武林陳承編次本草圖經本衆對陳於圖經外又以別說附著於後其言皆可稽據不妄因增入之

衍義曰丹砂今人謂之朱砂辰州朱砂多出蠻峒錦州界狤獠峒老鴉井其井深廣數十丈先聚薪于井滿則縱火焚之其青石壁迸裂處即有小龕龕中自有白石床其石如玉床上乃生丹砂小者如箭鏃大者如芙蓉其光明可鑒研之鮮紅砂洎床大者重七八兩至十兩者晃州亦有形如箭鏃帶石者得自上中非此之比也此物鎮養心神但宜生使煉服少有不作疾亦不減硫黃輩又一醫流服伏火者數粒一旦大熱數夕而斃李善勝嘗煉朱砂爲丹經歲餘沐浴再入鼎誤遺下一塊其徒丸服之遂發懵冒一夕而斃生朱砂初生兒便可服因火力所變遂能殺人可不謹也

兗州雲母



江州雲母



【雲母味甘平】無毒【主身皮死肌中風寒熱如在車船上除邪氣安五藏益子精明目】下氣堅肌續絶補中療五勞七傷虛損少氣止痢【久服輕身延年】悅澤不老耐寒暑志高神仙【一名雲珠】色多赤【一名雲華】五色具【一名雲英】色多青【一名雲液】色多白【一名雲砂】色青黃【一名磷石】色正白生太山山谷齊盧山及琅邪北定山石間二月採澤瀉為之使畏鮀甲及流水【陶隱居】云按仙經雲母乃有八種向日視之色青白多黑者名雲母色黃白多青名雲英色青黃多赤名雲珠如冰露乍黃乍白名雲砂黃白晶晶名雲液皎然純白明澈名磷石此六種並好服而各有時月其黯黯純黑有文斑斑如鐵者名雲膽色雜黑而強肥者名地涿此二種並不可服鍊之有法惟宜精細不爾入腹大害人今虛勞家丸散用之並只擣篩珠為末允琅邪在彭城東北青州亦有今江東惟用廬山者為勝以砂土養之歲月生長今鍊之用礬石則柔爛亦便是相畏之効百草上露乃勝東流水亦用五月茅屋溜水【臣禹錫等謹按藥性論】云雲母粉君惡徐長卿忌羊血粉有六等白色者上有小毒主下痢腸澼補腎冷【楊損之】云青赤白黃紫者並堪服餌惟黑者不任用害人【日華子】云凡有數種通透輕薄者為上也

圖經曰雲母生泰山山谷齊盧山及琅邪北定山石間今兗州雲夢山及江州濠州杭越間亦有之生土石間作片成層可析明滑光白者為上江南生者多青黑色不堪入藥二月採其片絶有大而瑩潔者今人或以飾燈籠亦古屏扇之遺事也謹按方書用雲母皆以白澤者為貴惟中山衞叔卿單服法雲母五色具者蓋本經所謂一名雲華者是一物中而種類有別耳葛洪抱朴子內篇云雲母有五種而人不能別也當舉以向日看其色詳占視之乃可知正爾於陰地視之不見其雜色也五色並具而多青者名雲英宜以春服之五色並具而多赤者名雲珠宜以夏服之五色並具而多白者名雲液宜以秋服之五色並具而多黑者名雲母宜以冬服之但有青黃二色者名雲砂宜以季夏服之晶晶純白者名磷石四時可服也然則醫方所用正白者乃磷石一種耳古之服五雲之法甚多陶隱居所撰大清諸石藥變化方言之備矣今道書中有之然修鍊

節度恐非文字可詳誠不可輕餌也又西南天竺等國出一種石謂之火齊亦雲母之類也色如紫金離析之如蟬翼積之乃如紗縠重沓又云瑠璃類也亦堪入藥

雷公云 凡使色黃黑者厚而頑赤色者經婦人手把者並不中用須要光瑩如水色者為上凡修

事一斤先用小地膽草紫背天葵生甘草地黃汁各一鎰乾者細剉濕者取汁了於瓷堝中安雲母并諸藥了下天池水三鎰著火煮煮日夜水火勿令失度其雲母自然成碧玉漿在鍋底却以天池水猛投其中將物攪之浮如蝸涎者即去之如此三度淘淨了取沉香一兩擣作末以天池水煎沉香湯三升已來分為三度再淘雲母漿了日中曬任用之

聖惠方 治火瘡敗壞用雲母粉同生羊髓和如泥塗之

千金方 治風瘮遍身百計治不差者煆雲母粉以清水調服之看人大小以意酌量与之多少服

千金翼 治熱風汗出心悶水和雲母服之不過再服立差

又方 治帶下湿水和服三方寸匕立見神効差

又方 治赤白痢積年不差飲調服方寸匕兩服立見神効

又方 治金瘡并一切惡瘡用雲母粉傅之絕妙

又方 治淋疾溫水和服三錢匕

經效方 青城山丈人觀主康道豐傳治百病煆製雲母粉法雲母一斤拆開揉碎入一大瓶內築實上

澆水銀二兩封固以十斤頂火煆通赤取出却拌香葱紫引翹草二件合搗如泥後以夾絹袋盛於大水盆內搖取粉餘滓未盡再添草藥重搗如前法取粉沉水乾以小木盤一面於灰上印一淺坑鋪紙傾粉在內直候乾移入火焙焙之取出細研以麵糊丸如梧桐子大遇有病者服之無不效知成都府辛諫議曾患大風衆醫不効遇此道士進得此方服之有神驗

食醫心鏡 治小兒赤白痢及水痢雲母粉半大兩研作粉煮白粥調空腹食之

抱朴子 服五雲之法或以桂葱水玉化之以為水或以露於鐵器中以元水熬之為水或以消石合於

筒中埋之為水或以蜜溲為酪或以秋露漬之百日韋囊挻以為粉或以無顛草樗血合餌之服之一年百病

除三年久服反老成童五年不闕服可役使鬼神入火不燒入水不濡踐棘而不傷膚與仙人相見他物埋之即朽著火即焦而五雲內猛火中經時終不燃埋之永不腐故能令人長生也服經十年雲氣常覆其上夫服其母以致其子其理之自然

明皇雜錄 開元中有名醫紀朋者觀人顏色談笑知病深淺不待診脈帝聞之召於掖庭中看一宮人每日晏則笑歌啼號若狂疾而足不能履地朋視之曰此必因食飽而大促力顛仆於地而然乃飲以雲母湯令熱寐覺而失所苦問之乃言因太華公主載誕宮中人陳歌吹某乃主謳懼其声不能清且長喫独蹄羹飽而當筵歌大曲曲罷覺胸中甚熱戲於砌臺上高而墜下久而方甦病在足下能及也

丹房鏡源 雲母粉制汞伏丹砂亦可食之

神仙傳 宮嵩服雲母數百歲有童子顏色

青霞子 雲母久服寒暑難侵

衍義曰 雲母古雖有服鍊法今人服者至少謹之至也市廛多折作花朵以售之今惟合雲母膏治一切癰毒瘡等惠民局別有法



玉屑 味甘平無毒主除胃中熱喘息煩滿止渴屑如麻豆服之久服輕身長年生藍田採無時 惡鹿角 陶隱居云此云玉屑亦是以玉為屑非應別一種物也仙經服瑴玉有擣如米粒乃以苦酒輩消令如泥亦有合為漿者凡服玉皆不得用已成器物及冢中玉璞也好玉出藍田及南陽徐善亭部界中日南盧容水中外國于闐疏勒諸處皆善仙方名玉為玄真潔白如豬膏叩之鳴者是真也其比類甚多相似宜精別之所以燕石入笥卞氏長號也 唐

【本注】云餌玉當以消作水者爲佳屑如麻豆服之取其精潤藏府滓穢當完出也又爲粉服之者即使人淋壅屑如麻豆其義殊深【臣禹錫等謹按抱朴子】云玉屑服之與水餌之俱令人不死所以不及金者令人數上發熱似寒食散狀也若服玉屑者宜十日輙一服雄黃丹砂各一刀圭散髮洗沐寒水迎風而行則不發熱也【日華子】云玉潤心肺明目滋毛髮助聲喉

圖經曰玉按本經玉泉生藍田山谷玉屑生藍田【陶隱居注】云好玉出藍田及南陽徐善亭部界中日南盧容水中外國于闐疏勒諸處皆善今藍田南陽日南不聞有玉禮器及乘輿服御多是于闐國玉晉金州防禦判官平居誨天福中爲鴻臚卿張鄴本二名上一字犯太祖廟諱上字使于闐判官同作行程記載其國採玉之地云玉河在于闐城外其源出崑山西流一千三百里至于闐界牛頭山乃疏爲三河一曰白玉河在城東三十里二曰綠玉河在城西二十里三曰烏玉河在綠玉河西七里其源雖一而其玉隨地而變故其色不同每歲五六月大水暴漲則玉隨流而至玉之多寡由水之大小七八月水退乃可取彼人謂之撈玉其國之法官未採玉禁人輙至河濱者故其國中器用服飾往往用玉今中國所有多自彼來耳【陶隱居】云玉泉是玉之精華白者質色明徹可消之爲水故名玉泉世人無復的識者惟通呼爲玉爾玉屑是以玉爲屑非應別是一物仙經服玉穀有擣如米粒乃以苦酒輩消令如泥亦有合爲漿者蘇恭云玉泉者玉之泉液也以仙室池中者爲上其以法化爲玉漿者功劣於自然泉液也餌玉當以消作水者爲佳又屑如麻豆服之取其精潤藏府滓穢當完出若爲粉服之即使人淋壅周禮玉府王齊則供食玉鄭康成注云玉是陽精之純者食之以禦水氣玉齊當食玉屑正義云玉屑研之乃可食然則玉泉今固無有玉屑醫方亦稀用祥符中元帝嘗令工人碎玉如米豆粒制作皆如陶蘇之說然亦不聞以供膳餌其云研之乃食如此恐非盡人之誠不可輕服也方書中所言有用玉屑者此恐是研粉之乃可用既非服餌用之亦不害也書傳載玉之色曰赤如雞冠黃如蒸栗白如截肪黑如純漆謂之玉符而青玉獨無說焉又其質溫潤而澤其聲清越以長所以爲貴也今五色玉清白者常有黑者時有黃赤者絕無雖禮之六器亦不能得其真今儀州出一種石如蒸栗色彼人謂之栗玉或云亦黃玉之類但少潤澤又聲不清越爲不及耳然服玉食玉惟貴純白它色亦不取焉

海藥云按異物志云出崑崙又淮南子云出鍾山又云藍田出美玉燕口出璧玉味鹹寒無毒主消渴滋

养五藏上煩躁宜共金銀麥門冬等同煎服之甚有所
益仙経云服玉如玉化水法在淮南三十六水法中載
又別宝経云凡石韞玉但夜將石映燈看之内有紅光
明如初出日便知有玉楚記卞和三献玉不鑒所以遭
刖是後有小者映燈驗之方知玉
在石内乃為玉璽價可重連城也

李預 每羨古人餐玉之法乃採訪藍田躬往掘得若环
璧雜器形者大小百餘枚稍麁黑皆光潤可玩預
乃搥七十枚成屑日食之経年云有効驗而世事寢息
並不禁節又加之以好酒損志及疾篤謂妻子曰服玉
當屏居山林排棄嗜慾或當有大神力而吾酒色不絶
自致於死非藥之過也尸体必當有異於人勿使速殯
令後人知餐服之驗時七月中旬長安毒熱預停尸四
宿而休色不变其妻常氏以玉珠二枚含之口閉因謂
其口都
無穢氣

寳藏論 玉玄真者餌之其命無極令人身輕飛不但
地仙而已然其道遲成服一二百斤乃可知也
玉可以烏米酒及地榆酒化之為水亦可以葱漿水消
之為粘亦可餌以為丸可燒為粉服一年已上入水中
不濡

王莽 遺孔休玉休不受來曰君面有疵美玉可以滅瘢
休循不受莽君曰嫌其價遂搥碎進休休方受之

青霞子 玉屑一升地榆草一升稻米一升三物取白露
二升置銅器中煮米熟絞取汁玉屑化為水名
曰玉液以藥内杌中美
醴所謂神仙玉漿也

天寳遺事 唐貴妃含玉燕
津以解肺渇

葉天師枕中記 玉屑味甘和無毒屑如麻
豆久服輕身長壽惡鹿角

馬鳴先生金丹訣 玉屑常服令
人精神不乱

丹房鏡源 玉味养
丹砂



玉泉味甘平無毒主五藏百病柔筋強骨安魂魄長肌肉益氣利血脉療婦人帶下十二病除氣癃明耳目久服耐寒暑不饑渴不老神仙輕身長年人臨死服五斤死三年色不變一名玉札生藍田山谷採無時畏款冬花

謹按陶隱居云藍田在長安東南舊出美玉此當是玉之精華白者質色明澈可消之為水故名玉泉今人无復使識者惟通呼為玉尔張華又云服玉用藍田穀者角玉白色者此物平常服之則應神仙有人臨死服五斤死經三年其色不變古來發塚見屍如生者其身腹內外不大有金玉漢制正公葬皆用珠襦玉匣是使不朽故也鍊服之法亦應依仙經服玉法水屑隨宜雖曰性平而服玉者亦多乃發熱如寒食散狀金玉既天地重寶不比餘石若未深解節度勿輕用之今按別本注云玉泉者玉之泉液也以仙室玉池中者為上今仙經三十六水法中化玉為玉漿稱為玉泉服之長年不老然功劣於自然泉液也一名玉液一名瓊漿 臣禹錫等謹按日華子云 玉泉治血塊

圖經文具玉屑條下

別說云 謹按圖經說仪州栗玉乃黃石之光瑩者凡玉之所以異於石者以其堅而有理火刃不可傷為別尔今仪州黃石雖彼人強名栗玉乃輕小刀刃便可彫刻與階州白石同体而異色恐不継諸玉類

衍義曰 玉泉經云生藍田山谷採無時今藍田山谷无玉泉乙水古今不言採又曰服五斤古今方本不言斤又曰一名玉札如此則不知定是何物諸家所解更不言泉但為玉立文陶隱居雖曰可消之為水故

名玉泉誠如
流布之義別之則无所不通易又曰山下出泉蒙如此
則誠非止水終未臻厥理今詳泉字乃是漿字於義方
允漿中既有玉故曰服五斤去古既遠亦文字訛誤也
採玉為漿斷无疑焉且如書篇尚多亡逸況本草又在
唐堯之上理亦无惟謂如蛀含本草誤為蛀全唐本注
云全字乃是含字陶見誤本改為含尚如此不定後有
餓漿其義同此又道藏經有金餓玉漿之文唐李商隱
有瓊漿未飲結成冰之詩是知玉誠可以為漿又荊門
軍界有玉泉寺中有泉与尋常泉水无異亦不能治病
寺中日用此水又西洛有万安山山腹間有寺曰玉泉
嶭而登是山質玉泉之疑寺僧皆借不能答寺前有泉
一泒供寺中用泉竇皆青石与諸井本无異若按別本
注玉泉玉之泉液也以仙室玉池中者為上如此則舉
世不能得亦漫立此名故知別本所注為不可取又有
燕玉出燕北体柔脆如油和粉色不入藥當附于此

道州石鍾乳



石鍾乳味甘溫無毒主欬逆上氣明目益精安五臟通
百節利九竅下乳汁益氣補虛損療脚弱疼冷下膲傷
竭強陰久服延年益壽好顏色不老令人有子不鍊服
之令人淋一名公乳一名蘆石一名夏石生少室山谷
及泰山採無時蛇床為之使惡牡丹玄石牡蒙畏紫石英蘘草【陶隱居】云第一出始興而江陵
及東境名山石洞亦皆有惟通中輕薄如鵝翎管碎之如爪甲中无鴈齒光明者為善長挺乃有一二尺者色

黃以若酒洗刷則白仙經用之少而俗方所重亦甚貴【唐本注】云鍾乳第一始興其次廣連澧朗郴等州者雖厚而光潤可愛餌之並佳今峽州青溪房州三洞出者亞於始興自餘非其土地不可輕服多發淋渴止可搗篩白練裹之合諸藥草浸酒服之陶云鍾乳一二尺者謬說【今按】別本注云凡乳生於深洞幽穴皆龍蛇潛伏或龍蛇毒氣或洞口陰陽不勻或通風氣鴈齒不澀或黃或赤乳无潤澤或其煎鍊火色不調一煎已後不易水則生火毒即令服人發淋又乳有三種有石乳竹乳茅山之乳石乳者以其山洞純石以石津相滋陰陽交備蟬翼文成謂為石乳竹乳者以其山洞徧生小竹以竹津相滋乳如竹狀謂為竹乳茅山之乳者山有土石相雜徧生茅草以茅津相滋為乳乳色稍黑而滑潤石乳性溫竹乳性平茅山之乳微寒一種之中有上中下色餘處亦有不可輕信凡乳光澤為好也【臣禹錫等謹按】【吳氏云】鍾乳一名虛中神農辛桐君黃帝醫和甘扁鵲甘無毒生山谷陰處岸下溜汁成如乳汁黃白色空中相通二月三月採陰乾【藥性論】云鍾乳亦名黃石砂有大毒主泄精寒嗽壯元氣健益陽事能通聲忌羊血【蕭炳】云如蟬翅者上爪甲者次鵝管者下明白薄者可服【日華子】云補五勞七傷通一竅者為上更有蟬翼乳功亦同前凡鍊合鎮駐藥須是一氣研七周時熟末貯上便入肉不見為度慮人歇即將鈴繫於槌柄上研常令鳴為驗

【圖經曰】石鍾乳生少室山谷及泰山今道州江華縣及連英韶階峽州山中皆有之生嵓穴陰處溜山液而成空中相通長者六七寸如鵝翎管狀碎之如爪甲中無鴈齒光明者善色白微紅採無時舊說乳有三種有石鍾乳者其山純石以石津相滋狀如蟬翼為石乳性溫有竹乳者其山多生篁竹以竹津相滋乳如竹狀謂之竹乳竹乳性平有茅山之乳者其山土石相雜徧生茅草以茅津相滋乳色稍黑而滑潤謂之茅山之乳茅山之乳性微寒凡此三種尤難識別而唐李補闕鍊鍾乳法云取韶州鍾乳無問厚薄但令顏色明淨光澤者即堪入鍊惟黃赤二色不任用柳宗元與崔連州論鍾乳書云取其色之美而已不必惟土之信是此藥所重惟明白者不必盡如上所說數種也今醫家但以鵝管中空者為最又本經中品載殷孽云鍾乳根也生趙國山谷又生梁山及南海又云孔公孽殷孽根也生梁山山谷又云石花石狀並與殷孽同陶隱居云凡乳之類有三種同一體從石室上汁溜積久盤結者為鍾乳狀即此孔公孽也其以次小崖崖者為殷孽今人呼為孔公孽殷孽復溜輕好者為鍾乳雖同一類而療体為異蘇恭云二孽在上狀花在下陶謂孔公孽

為乳狀非也又有石腦云亦鍾乳之類凡此五種今医家稀復用之但用鍾乳耳又觀二孽所出州郡不同陶云三種同根而所出各處當是隨其土地為勝既云鍾乳同生則有孽處皆當有乳今並不聞有之豈用之既寡則採者亦稀乎抑時人不知孽中有乳故不盡採乎不能盡究也下品又有土陰孽經云生高山崖上之陰色白如脂陶隱居以為鍾乳孔公孽之類蘇恭云即土乳也出渭州生平地土窟中土人云服之亦同鍾乳而不發熱又云是土之脂液狀如殷孽故名之今亦不見用者

雷公云凡使勿用頭麁厚并尾大者為孔公石不用色黑及經大火驚過并久在地上收者曾經藥物制者竝不得用須要鮮明薄而有光潤者似鵝翎筒子為上有長五六寸者凡修事法以五香水煑過一伏時然後漉出又別用甘草紫背天葵汁漬再煑一伏時凡八兩鍾乳用沉香零陵香藿香甘松白茅等各一兩以水先煑過一度了第二度方用甘草等二味各二兩再煑了漉出拭乾緩火焙之然後入臼杵如粉篩過却入鉢中令有力少壯者三兩人不住研三日夜勿歇然後用水飛澄了以絹籠之於日中曬令乾又入鉢中研二萬遍後以甆合子收貯用之

傷寒類要治舌痺渴而數飲用鍾乳石主之

柳宗元與崔連州書論石鍾乳直產於石石之精麁疎密尋尺等異而穴之上下土之薄厚石之高下不可知則其依而產者固不一性然由其精密而出者則油然而清河然而輝其竅滑以夷其肌廉以微食之使人榮華溫柔其風宣流生胃通腸壽考康寧其麁疎而下者則奔突結澀乍大乍小色如枯骨或類死灰淹頷不發叢齒積類重濁頑璞食之使人偃蹇壅鬱泄火生風戟喉痒肺幽關不聰心煩喜怒肝舉氣剛不能平和故君子慎取其色之美而不必唯土之信以求其至精凡為此也

太清石壁記鍊鍾乳法太清經云取好細末置金銀甌器中瓦一片密蓋甌上勿令泄氣密之自然化作水


丹房鏡源乳石可為水匱

青霞子補髓添精

衍義曰石鍾乳蕭炳云如蟬翼爪甲者為上如鵝管者下經既言乳今復不取乳此何義也蓋乳取性

下不用如鴈齒者謂如烏頭附子不用尖角之義同
但明白光潤輕鬆色如鍊消石者佳服鍊別有法

晉州礬石



礬石味酸寒無毒**主寒熱洩痢白沃陰蝕惡瘡目痛堅骨齒**除固熱在骨髓去鼻中息肉**鍊餌服之輕身不老增年**岐伯云久服傷人骨能使鐵爲銅**一名羽碮**泥結切一名羽澤生河西山谷及隴西武都石門採無時𦫳草為之使

使惡牡蛎 **陶隱居**云今出益州北部西川從河西來色青白生者名馬齒礬已鍊成絕白蜀人又以當消石名白礬其黃黑者名雞屎礬不入藥惟堪鍍作以合熟銅投苦酒中塗鐵皆作銅色外雖銅色內質不變仙經單餌之丹方亦用俗中合藥皆先火熬令沸燥以療齒痛多即壞齒是傷骨之證而云堅骨齒誠為疑也 **唐本注**云礬石有五種青礬白礬黃礬黑礬絳礬然白礬多入藥用青黑二礬療疳及諸瘡黃礬亦療瘡生肉兼染皮用之其絳礬本來綠色新出窟未見風者正如瑠璃陶及今人謂之石膽燒之赤色故名絳礬矣出瓜州 **今注**陶云蜀人用白礬當消石誤矣 **臣禹錫等謹按藥性論**云礬石使一名理石畏麻黃有小毒能治鼠漏瘰癧療鼻衂治齆鼻生含嚥津治急喉痺 **日華子**云白礬性涼除風去勞消痰止渴暖水藏治中風失音疥癬和桃仁葱湯浴可出汗也

圖經曰礬石生河西山谷及隴西武都石門今白礬則晉州慈州無為軍綠礬則隰州溫泉縣池州銅陵縣並煎礬處出焉初生皆石也採得碎之煎鍊乃成礬凡有五種其色各異謂白礬綠礬黃礬黑礬絳礬也白礬則入藥及染人所用者綠礬亦入咽喉口齒藥及染色黃礬丹竈家所須時亦入藥黑礬惟出西戎亦謂

之皂礬染髭鬢藥或用之絳礬本來綠色亦謂之石膽燒之赤色故有絳名今亦稀見又有礬精礬蝴蝶皆鍊白礬時候其極沸盤心有濺溢者如物飛出以鐵匕接之作蟲形者礬蝴蝶也但成塊光瑩如水晶者礬精也此二種入藥力緊於常礬也又有一種柳絮礬亦出礬處有之煎鍊而成輕虛如綿絮故以名之今醫家用治痰壅及心肺煩熱甚佳劉禹錫傳信方治氣痢巴石丸取白礬一大斤以炭火淨地燒令汁盡則其色如雪謂之巴石取一大兩細研以熟猪肝作丸空腹飲下丸數隨氣力加減水牛肝更佳如素食人蒸餅丸之亦通或云白礬中青黑者名巴石又治蛇咬蝎螫燒刀子頭令赤以白礬置刀上看成汁便熱滴咬處立差此極神驗得効者數十人正元十三年有兩僧流向南到鄧州俱為蛇嚙令用此法救之傳藥了便差更無他苦又崔氏方治甲疽或因割甲傷肌或因甲長侵肉遂成瘡腫痛復緣窄靴研損四邊腫焮黃水出浸淫相染五指俱爛漸漸引上脚趺泡漿四邊起如火燒瘡日夜倍增醫方所不能療者綠礬石五兩形色似朴消而綠色取此一物置於鐵板上聚炭封之囊袋吹令火熾其礬即沸流出色赤如融金汁者是真也看沸定汁盡去火待冷取出挼為末色似黃丹收之先以鹽湯洗瘡拭乾用散傅瘡上惟多為佳著藥訖以軟帛緩裹當日即汁斷瘡乾若患痛急即塗少酥令潤每日一遍鹽湯洗濯有膿處常洗使淨其痂乾欠不須近每洗訖傅藥如初但急痛即塗酥五日即覺上痂漸剝起亦依前洗傅藥十日即瘡漸上剝盡痂落軟處或更生白膿泡即擦破傅藥自然總差刑部張侍郎親嬰此病卧經六十日困頓不復可言京褁醫並經造問皆隨意處方無効驗惟此法得効如神故錄之以貽好事者又有皂莢礬亦入藥或云即綠礬也傳信方治喉痺用之取皂莢礬入好米醋或常用釅醋亦通二物同研蘸之立差如若喉中偏一旁痛即側卧就痛處含之勿嚥云此法出於李摹甚奇黃礬入藥見在元亮海上方燉瘕膏以黃礬石燒令汁出胡分炒令黃各八分惟須細研以臘月猪脂和更研如泥先取生布揩令瘡即用藥塗五度又取鷹糞白鷰窠中草燒作灰等分和人乳塗之其瘢自滅肉平如故

【雷公云】凡使須以甆瓶盛於火中煅令內外通赤用鉗揭起蓋旋安石蜂窠於赤瓶子中燒蜂窠盡為度將鉗夾出放冷敲碎入鉢中研如粉後於屋下掘一坑可深五寸却以紙裹留坑中一宿取出再研每修事十兩用石蜂窠六兩盡為度又云凡使要光明如水精酸鹹澀味全者研如粉於甆瓶中盛其瓶盛得三升已來以六一泥泥於火畔炙之令乾置研了白礬於瓶內用五方草紫背天葵二味自然汁各一鎰旋旋添

白礬於中下火逼令藥汁乾用蓋子并瓶口更以泥泥上下用火一百斤煅從巳至未去火取白礬瓶出放冷敲破取白礬若經大火一煅色如銀自然伏火珠紫不失擣細研如輕粉方用之

聖惠方 治小兒臍中汁出不止并赤腫用礬燒灰細研傅之

外臺秘要 療胷中多痰痲癖頭痛不欲食礬石一兩以水二升煮取一升內蜜半合頓服須臾未吐當飲少熱湯

又方 主目翳及胬肉用礬石最白者內一黍米大於翳上及胬肉上即令淚出綿拭之令惡汁盡其疾日日減翳自消薄便差礬石須真白好者方可使用

千金方 治小兒舌上瘡飲乳不得以白礬和雞子置醋中塗兒足底二七即愈

又方 治鼻中息肉燒礬石末猪脂和綿裹塞鼻中數日息肉自隨藥出

又方 治齒斷間津液血出不止以礬石一兩燒水三升煮取一升先拭齒乃含之

千金翼 治陰痒脫方燒礬石一味研爲末每日空心酒調方寸匕服日三

又方 治脚氣衝心白礬三兩以水一斗五升煎三五沸浸洗脚良

肘後方 救卒死而壯熱者礬石半斤水一斗半煮消以浸脚及踝即得甦也

又方 目中風種赤眼方礬石二錢熬和棗丸如彈丸以摩上下食頃止日三度

又方 足大指甲忽爲甲所入肉便刺作瘡不可著履靴用礬石一物燒汁盡取末著瘡中食惡肉生好肉細割去甲角旬日即差此方神効

又方 療猘犬咬人摻礬石末內瘡中裹之止痛其瘡速愈

又方 療耳卒腫出膿水方礬石燒末以筆管吹耳內日三四度或以綿裹塞耳中立差

又方 療人陰生瘡膿出作臼取高昌白礬麻仁等分研作末用猪脂相和成膏槐白皮作湯洗瘡拭令乾即塗膏然後以楸葉貼其上不過三度差

又方 患歷齒積久砕壞欲盡常以綿裹礬石含嚼之吐汁也

經驗方 治大小便不通用白礬細研末令患人仰卧置礬末於臍中滿以新汲水滴之候患人覺冷透

腹内即自然通如爲曽灸無臍孔即於元灸盤上用紙作鐶子籠灸盤高一指半已來著礬末在内仍依前法用水滴之

孫真人食忌主蝎螫以礬石一兩醋半升煎之投礬末於醋中浸螫處

王氏博濟治爐涎馬汗毒所傷神効白礬飛過黄丹炒令紫色各等分相滚合調貼患處

靈苑治折傷先用止痛湯法搗白礬爲末每用一匙七沸湯一捥衝了以手帕蘸乘熱熨傷處少時痛止然後排整筋骨貼藥

孫用和治懸癰垂長咽中妨悶白礬一兩燒灰塩花一兩右二味細研爲散以筋頭點藥在上差

子母秘録治小兒風瘮不止白礬十二分燒熱酒投化用馬尾揾酒塗之

姚和衆治小兒目睛上白膜白礬一分以水四合熟銅器中煎取半合下少白蜜調之以綿濾過每日三度點芥子大

又方初生小兒齒下有皮膜如榴中膜裹舌或遍舌根可以指甲刺破令血出燒礬灰細研傅之半菉豆許若不摘天兒必瘂

御藥院治脚膝風濕虚汗少力多疼痛及陰汗燒礬作灰細研末一匙頭沸湯投之淋洗痛處

丹房鏡源紫礬石可製汞

異苑魏武北征踰頓升嶺眺矚見山岡不生百草王粲曰是古塚此人在世服礬石而石生熱蒸出外故卉木燋滅即令發看果得大墓内有礬石滿塋

太平廣記壁鏡毒人必死用白礬治之

簡要濟衆治牙齒腫痛白礬一兩燒灰大露蜂房一兩微炙爲散每用二錢水一中盞煎十餘沸熱㗖牙令吐之

衍義曰礬石今坊州礬務以其火燒過石取以煎礬色惟白不逮晉州者皆不可多服損心肺却水故也水化書紙上纔乾水不能濡故知其性却水治涎藥多須者用此意爾火枯爲粉貼嵌甲牙縫中血出如衂者貼之亦愈

消石



消石味苦辛寒大寒無毒主五臟積熱胃脹閉滌去蓄結飲食推陳致新除邪氣療五臟十二經脉中百二十疾暴傷寒腹中大熱止煩滿消渴利小便及瘻蝕瘡錬之如膏久服輕身天地至神之物能化成十二種石一名芒消生益州山谷及武都隴西西羌採無時火為之使惡苦參苦菜畏女菀陶隱居云療病亦與朴消相似仙經多用此消化諸石今無正識別此者頃來尋訪猶云與朴消同山所以朴消名消石朴也如此則非一種有先時有人得一種物其色理與朴消大同小異朏朏如握鹽雪不冰強燒之紫青煙起仍成灰不停沸如朴消云是真消石也此又云一名芒消今芒消乃是錬朴消作之與後皇甫說同並未得覈研其驗須試效當更證記爾化消石法在三十六水方中隴西蜀秦州在長安西羌中今宕昌以北諸山有鹹土處皆有之唐本注云此即芒消是也朴消一名消石朴今鍊粗惡朴消淋取汁煎鍊作芒消即是消石本經一名芒消後人更出芒消條謬矣今注此即地霜也所在山澤冬月地上有霜掃取以水淋汁後乃煎鍊而成蓋以能消化諸石故名消石非與朴消芒消同類而有消名也一名芒消者以其初煎鍊時有細芒而狀若消故有芒消之號與後條芒消全別舊經陶注引證多端蓋不的識之故也今不取焉臣禹錫等謹按蜀本云大黃為使按今消石是鍊朴消或地霜為之狀如釵脚好者長五分已來能化七十二種石為水故名消石吳氏云消石神農苦扁鵲甘藥性論云消石君惡曾青畏粥味鹹有小毒主項下瘰癧瀉得根出破血一名芒消燒之即成消石矣主破積散堅結一作苦消甚治腹脹其消石甚消多川界人製作問之詳其理日華子云消石畏杏仁竹葉含之治喉閉真者火上伏法用柳枝湯煎三周時如湯減少即入熱者伏火即止也

圖經云文具朴消條下

雷公云凡使先研如粉以甆瓶子於五斤火中煆令通赤用雞腸菜栢子仁和作一處分丸如小帝珠子許待瓶子赤時投消石於瓶子內其消石自然伏火每四兩消石用雞腸菜栢子仁共十五箇帝珠子盡為度

聖惠方治眼赤痛用消石研令極細每夜臨卧以銅筯取如黍米大點目眥頭至明旦以鹽漿水洗之

外臺秘要方療惡寒嗇嗇似欲發背或已生瘡腫癮疹起方消石三兩以暖水一升和令消待冷取故青布揲三重可似赤處方圓濕布搨之熱即換頻易立差

靈苑方治五種淋疾勞淋血淋熱淋氣淋石淋及小便不通至甚者透格散用消石一兩不夾泥土雪白者生研為細末每服二錢諸淋各依湯使如勞淋勞倦虛損小便不出小腹急痛葵子末煎湯下通後便須服補虛丸散血淋小便不出時下血疼痛滿急熱淋小便熱赤色淋瀝不快臍下急痛並用冷水調下氣淋小腹滿急尿後常有餘瀝木通煎湯下石淋莖內痛尿不能出內引小腹膨脹急痛尿下砂石令人悶絕將藥末先入銚子內隔紙炒至紙焦為度再研令細用溫水調下小便不通小麥湯下卒患諸淋並只以冷水調下並空心先調使藥消散如水即服之更以湯使送下服諸藥未效者服此立愈

陳藏器拾遺序頭疼欲死鼻內吹消末愈


兵部手集服丹石人有熱瘡疼不可忍方用紙環圍腫處中心填消石令滿匙抄水淋之覺甚不熱疼即止

寶藏論消石若草伏而斤兩不折軟一切金銀銅鐵硬物立軟

史記淳于意菑川王美人懷子而不乳來召意意往飲以莨菪藥一撮以酒飲之旋乳意復診其脉而脉躁躁者有餘病即飲以消石一劑出血如豆比五六枚

衍義曰消石是再煎煉時已取訖芒消凝結在下如石者精英既去但餘滓而已故功力亦緩惟能發煙火唐本注蓋以能消化諸石故曰消石煎柳枝湯者煮三周時即伏火湯耗即又添柳枝湯

芒消



芒消味辛苦大寒主五臟積聚久熱胃閉除邪氣破留血腹中痰實結搏通經脉利大小便及月水破五淋推陳致新生於朴消石韋爲之使惡麥句薑**陶隱居**云按神農本經無芒消只有消石名芒消爾後名醫別載此說其療與消石正同疑此即是消石舊出寧州黄白粒大味極辛苦頃來寧州道斷都絶今醫家多用煮鍊作者色全白粒細而味不甚烈此云生於朴消則作者亦好又皇甫士安解散消石大凡說云無朴消可用消石生山之陰鹽之膽也取石脾與消石以水煮之一斛得三斗正白如雪以水投中即消故名消石其味苦無毒主消渴熱中止煩滿三月採於赤山朴消者亦生山之陰有鹽鹹苦之水則朴消生於其陽其味苦無毒其色黄白主療熱腹中飽脹養胃消穀去邪氣亦得水而消其療與消石小異按如此說是取芒消合煮更成爲眞消石但不知石脾復是何物本草乃有石脾石肺人無識者皇甫既是安定人又明醫藥或當詳煉之以朴消作芒消者但以煖湯淋朴消取汁清澄煮之減半出著木盆中經宿即成狀如白石英皆六道也作之忌雜人臨視今益州人復煉礬石作消石絶柔白而味猶是礬石爾孔氏解散方又云熬煉消石令沸定汁盡如此消石猶是有汁也今仙家須之能化他石乃用於理第一**唐本注**云晉宋古方多用消石少用芒消近代諸醫但用芒消尠言消石豈古人昧於芒消也本經云生於朴消朴消一名消石朴消石一名芒消理既明白不合重出之**今注**此即出於朴消以煖水淋朴消取汁鍊之令減半投於盆中經宿乃有細芒生故謂之芒消也又有英消者其狀若白石英作四五稜白色瑩澈可愛主療與芒消頗同亦出於朴消其煎煉自別有法亦呼爲馬牙消唐注以此爲消石同類深爲謬矣**臣禹錫等謹按蜀本**又一說人若常鍊石而服者至殁塚中生懸石名芒消冷如雪能殺火毒與此不同舊注說朴消消石芒消等互有得失乃云不合重有芒消

條也夫朴消一名消石朴即鍊朴消成消石明矣故有消石條焉又消石一名芒消即明芒消亦是鍊朴消而成也凡藥雖爲一體盖同出而異名修鍊之法既殊主治之功遂別矣**藥性論**云芒消使味鹹有小毒能通女子月閉癥瘕下瘰癧黃疸病主墮胎患漆瘡汁傅之主時疾壅熱能散悪血**陳藏器**云石脾芒消消石並出於西戎鹵地鹹水結成所主亦以類相次

圖經云文具朴消條下

雷公云凡使先以水飛過用五重紙滴過去脚於鐺中乾之方入乳鉢研如粉任用芒消是朴消中鍊出形似麥芒者號曰芒消

聖惠方治伐指用芒消煎湯淋漬之

千金方療漆瘡方用湯漬芒消令濃塗之令乾即易之

梅師方治火丹毒水調芒消塗之

又方治一切瘮以水煮芒消塗之

又方治傷寒發豌豆瘡未成膿研芒消用猪膽相和塗瘡上立效

子母祕録小兒赤遊行於體上下至心即死以芒消內湯中取濃汁以拭丹上


百一方療關膈大小便不通脹滿欲死兩三日則殺人芒消三兩紙裹三四重炭火燒之令內一升湯中盡服當先飲湯一升已吐出乃服之

孫真人食忌主眼有瞖取芒消一大兩置銅器中急火上鍊之放冷後以生絹細羅點眼角中每夜欲卧時一度點妙

丹房鏡源芒消伏雌黃

衍義曰芒消經云生於朴消乃是朴消以水淋汁澄清再經熬鍊減半傾木盆中經宿遂結芒有廉稜者故其性和緩古今多用以治傷寒

峽州朴消



朴消味苦辛寒大寒無毒主百病除寒熱邪氣逐六府積聚結固留癖胃中食飲熱結破留血閉絶停痰痞滿推陳致新能化七十二種石鍊餌服之輕身神仙鍊之白如銀能寒能熱能滑能澀能辛能苦能鹹能酸入地千歲不變色青白者佳黄者傷人赤者殺人一名消石朴生益州山谷有鹹水之陽採無時畏麥句薑陶隱居云今出益州北部故汶山郡西川蠶陵二縣界生山崖上色多青白亦雜黑斑俗人擇取白軟者以當消石用之當燒令汁沸出狀如礬石也仙經惟云消石能化他石今此亦云能化石疑必相似可試之唐本注云此物有二種有縱理縵理用之無別白軟者朴消苗也虚軟少力鍊爲消石所得不多以當消石功力太劣也今注今出益州彼人採之以水淋取汁煎煉而成朴消也一名消石朴者消即是本體之名石者乃堅白之號朴者即未化之義也以其芒消英消皆從此出故爲消石朴也其英消即今俗間謂之馬牙消者是也臣禹錫等謹按藥性論云朴消君味苦鹹有小毒能治腹脹大小便不通女子月候不通日華子云主通泄五臟百病及癥結治天行熱疾消腫毒及頭痛排膿潤毛髮凡入飲藥先安於盞內攪熱藥澆服

圖經曰朴消生益州山谷有鹹水之陽消石生益州山谷及武都隴西西羌芒消生於朴消今南北皆有之而以西川者爲佳舊說三物同種初採得其苗以水淋取汁煎鍊而成乃朴消也一名消石朴以消石出於其中又鍊朴消或地霜而成堅白如石者乃消石也一名芒消又取朴消以煖水淋汁鍊之減半投於盆中經宿而有細芒生乃芒消也雖一體異名而修鍊之法既殊則上治之功別矣然本經各載所出疑是二種而今醫方家所用亦不復能究其所來但以未鍊成塊微青色者爲朴消鍊成盆中上有芒者爲芒消亦謂之盆

消其芒消底澄凝者爲消石朴消力緊芒消次之消石更緩未知孰爲眞者又按蘇恭謂晉宋古方多用消石少用芒消近代諸醫但用芒消鮮言消石是不然也張仲景傷寒方承氣湯陷胷丸之類皆用芒消葛洪肘後方傷寒時氣温病亦多用芒消惟治食鱠胷膈中不化方用朴消云無朴消者以芒消代皆可用也是晉宋以前通用朴消芒消矣又胡洽方十棗湯用芒消大五飲丸用消石亦云無消石用芒消是梁隋閒通用芒消消石矣以此言之朴消消石爲精芒消爲麄故陶隱居引皇甫士安錬消石法云乃是取芒消與石脾合煑成爲眞消石然石脾無復識者又注礬石云生者名馬齒礬青白色已錬成絶白蜀人以當消石是消石當時已爲難得其眞矣故方書罕用通以相代若然今所用者雖非眞識而其功効既相近亦可通用無疑矣其本經所以各載所出州土者乃方俗治錬之法有精粗故須分別耳至如芎藭之與蘼蕪大戟之與澤漆俱是一物本經亦各著州土者蓋根與苗上地各有所宜非別是一物則朴消消石別著所出亦其義也他同此比又有英消者亦出於朴消其狀若白石英作四五稜白色瑩澈可愛功用與芒消頗同但不能下利力差小耳亦謂之馬牙消蓋以類得名近世用之最多又金石凌法用馬牙消芒消朴消消石四種相參次第下之詳此法出於唐世不知當時如何分別也又下有生消條云生茂州西山巖石間其形塊大小不常色青白鮮見用者而今醫家又用一種甜消彌更精好或疑是此乃云出於英消錬治之法未聞又南方醫人論消或小異有著說云本草有朴消消石芒消而無馬牙消諸家所注本草三種竟無堅决或言芒消消石本是一物不合重出又言煎錬朴消投於盆中經宿乃有細芒既如是自當爲馬牙消又云馬牙消亦名英消自是一物既以芒消爲朴消所出不應更有英消今諸消之体各異理亦易明而至若此之惑也朴消味苦而微鹹本經言苦名醫別録以爲辛蓋誤爲消石也出蜀部者瑩白如氷雪内地者小黒皆蘇脆易碎風吹之則結霜泯泯如粉熬之烊沸亦可鎔鑄以水合甘草猪膽煑之減半投大盆中又下凝水石屑同漬一宿則凝結如白石英者芒消也掃地霜煎錬而成如解鹽而味辛苦燒之成焰都盡則消石也能化金石又性畏火而能制諸石使拒火亦天地之神物也牙消則芒消是也又有生消不因煑錬而成亦出蜀道類朴消而小堅也其論雖辯然與古人所說殊別亦未可全信也張仲景傷寒論療膀胱急小腹滿身盡黄額上黒及足下熱因作黒疸大便必黒腹臚脹滿如水狀大便溏者女勞得之非水也腹滿者難療消石礬石散主之消石熬黄礬石燒令汁盡二物等之洽挾

絹篩大麥粥汁和服方寸匕日三重衣覆取微汗病隨大小便去小便黃大便正黑也大麥用無皮者千金方消石用二分礬石用一分劉禹錫傳信方著石旻山人甘露飲療熱壅涼膈上歐積滯蜀朴消成末每一大斤用蜜冬用十三兩春夏秋用十二兩先擣篩朴消成末後以白蜜和令勻便入新青竹筒隨小大者一節著藥得半筒已上即止不得令滿却入炊甑中令有藥處在飯內其虛處出其上不妨甑箄即得候飯熟取出承熱綿濾入一瓷缽中竹篦攪勿停手令至凝即藥成收入合中如熱月即於冷水中浸缽然後攪每食後或欲臥時含匙半匙漸漸咽之如要通轉亦得

聖惠方治時氣頭痛不止用朴消二兩擣羅為散用生油調塗於頂上

又方治乳石發動煩悶及諸風熱用朴消鍊成者半兩細研如粉每服以蜜水調下一錢匕日三四服

外臺秘要療喉痺神驗朴消一兩細細含嚥汁頃刻立差

孫真人食忌主口瘡取朴消含之

簡要濟眾治小便不通膀胱熱白花散朴消不以多少研為末每服二錢匕溫茴香酒調下無時服

衍義曰朴消是初采掃得一煎而成者未經再鍊治故曰朴消其味酷澀所以力堅急而不和可以熟生牛馬皮及治金銀有偽葛洪治食鱠不化取此以蕩逐之臘月中以新瓦罐滿注熱水用朴消二升投湯中攪散掛北簷下俟消滲出罐外羽收之以人乳汁調半錢掃一切風熱毒氣攻注目瞼外及發於頭面四支腫痛應手神驗

玄明粉味辛甘性冷無毒治心熱煩躁并五臟宿滯癥結明目退膈上虛熱消腫毒此即朴消鍊成者新補見藥性論并日華子

仙經以朴消製伏為玄明粉朴消是太陰之精華水之子也陰中有陽之藥也

太陰號曰玄明粉內搜眾疾功莫大焉治一切熱毒風擭冷痃癖氣脹滿五勞七傷骨蒸傳屍頭痛煩熱搜除惡疾五藏秘澀大小腸不通三焦熱淋疰忤疾欬嗽嘔逆口苦乾澀咽喉閉塞心肝脾肺藏胃積熱驚悸健忘榮衛不調中酒中膾飲食過度腰膝冷痛手腳痠久冷久熱四肢壅塞背膊拘急眼昏目眩久視無

力腸風痔病血癖不調婦人產後小兒痔气陰毒傷寒表裏疫癘等疾並悉治之此藥久服令人身輕耳明駐顏延壽急解毒藥補益妙

唐明皇帝閒說終南山有道士劉玄真服食此藥遂詔而問曰朕聞鄉壽約三百歲服食何藥得住世問充悅如此玄真荅曰臣按仙經修錬朴消號玄明粉止服此藥遂無病長生其藥無滓性溫能除衆疾生餌尚能救急難性命何况修錬長服益精壯氣助陽證陰不拘丈夫婦人幼稚襁褓不問四時冷熱即食後冷熱俱治一兩分爲十二服但臨時酌量加減似覺壅熱傷寒頭痛鼻塞四肢不舉飲食不下煩悶氣脹不論晝夜急疾要宜瀉求安即看年紀高下用藥一分或至半兩酌量加減用桃花湯下爲使最上次用葱湯下如木通宣更以湯一椀或兩椀服之即驗自然調補如常要微暢不秘澁但長服之稍稍得力朝服暮應不搜刮人五藏怡怡自泰其藥功服之時每日空腹酒飲茶湯任下三錢匕食後良久更下三錢匕七日內常微瀉利黄黑水涎沫等此是㨾淘諸疾根本出去勿用畏之七日後漸覺腹藏暖消食下氣唯忌食苦參或食諸魚穪菜飲食諸毒藥解法用葱白煎湯一茶椀調玄明粉兩錢頓服之其諸毒藥立瀉下若女人身懷六甲長服安胎誕孩子生日無瘡癤疾病長服除故養新氣血日安如有偶中毒物取地膽一分蔡苨犀角各半兩服之立解如長服用大麻湯下爲使此藥偏煖水藏女人服補血脉及治骨蒸五勞驚悸健忘熱毒風等服之立愈令人悅澤開關建脾輕身延壽駐精神明目諸餘功効不可具載有傳在太陰經中朴消二斤酒是白淨者以篭爐一箇疊實却以瓦一片蓋爐口十斤炭火一煆爐口不蓋著炭一條候沸定了方蓋之復以十五斤炭煆之放冷一伏時提爐出藥以紙攤在地上盆蓋之一伏時日曬取乾入甘草二兩生熟用細擣羅爲末

馬牙消味甘大寒無毒能除五臟積熱伏氣末篩點眼及點眼藥中用甚去赤腫障瞖澀淚痛新補見藥性論并日華子

圖經文已具朴消條中

經驗方治食物過飽不消遂成痞鬲馬牙消一兩碎之吳茱萸半升陳者煎取茱萸濃汁投消更熱服良久未轉更進一服立愈奮辭在常州此方得效

又方退瞖明目白龍散馬牙消光淨者用厚紙裹令按實安在懷內著肉處養一百二十日取出研如粉

入少龍腦同研細不計年歲深遠眼内生瞖膜漸漸昏暗遠視不明但瞳人不破散並醫得每點用藥末兩米許點目中

簡要濟衆 治小兒鵝口細研馬牙消於舌上摻之日三五度

姚和衆 治小兒重舌馬牙消塗舌下日三度

太清伏煉靈砂法 馬牙消陰極之精能制伏陽精消化火石之氣

丹房鏡源 養丹砂制硇砂

生消味苦大寒無毒主風熱癲癎小兒驚邪瘈瘲風眩頭痛肺壅耳聾口瘡喉痺咽塞牙頷腫痛目赤熱痛多眵淚生茂州西山巖石間其形塊大小不定色青白採無時 惡麥句薑 今附

圖經文附朴消條下

道州滑石



濠州滑石



滑石味甘寒 大寒無毒 **主身熱洩澼女子乳難癃閉** 音隆 **利小便蕩胃中積聚寒熱益精氣** 通九竅六腑津液去留結止渴令人利中 **久服輕身耐飢長年** 一名液石一名共石一名脫石一名番石生赭陽山谷及太山之陰或掖北白山或卷 羌權切 山採無時 石韋為之使惡曾青

陶隱居云 滑石色正白仙經用之以為泥又有冷石小青黃性並冷利亦能熨油污衣物今出湘州始安郡諸處初取軟如泥久漸

堅強人多以作塚中明器物幷散熱人用之不正入方藥赭陽縣先屬南陽漢哀帝置明本經所注郡縣必是後漢時也掖縣屬青州東萊卷縣屬司州滎陽【唐本注】云此石所在皆有嶺南始安出者白如凝脂極軟滑其出掖縣者理麄質青白黑點惟可為器不堪入藥齊州南山神通寺南谷亦大有色青白不佳至於滑膩猶勝掖縣者【臣禹錫等謹按藥性論云】滑石臣一名夕冷能療五淋主難產服其末又末與丹參蜜豬脂為膏入其月即空心酒下彈丸大臨產倍服令滑胎易生除煩熱心躁偏主石淋【陳藏器云】按始安及掖縣所出二石形質既異所用又殊陶云不知今北方有之否當陶之時北方阻絕不知之者易足怪焉蘇恭引為一物深可嗤誚其始安者軟滑而白是滑石東萊者硬澁而青乃作器石也【南越志】云膋石音僚城縣出膋石膋石即滑石也土人以為燒器以烹魚【日華子云】滑石治乳癰利津掖

【圖經曰】滑石生赭陽山谷及太山之陰或掖北白山或卷山今道永萊濠州皆有之此有二種道永州出者白滑如凝脂南越志云膋城縣出膋石即滑石也土人以為燒器用以烹魚是也萊濠州出者理麄質青有白黑點亦謂之斑石二種皆可作器用甚精好初出軟爛如泥久漸堅強彼人皆就穴中乘其軟時制作用力殊少不然堅強費功本經所載土地皆是北方而今醫家所用多是色白者乃自南方來又按雷斆炮炙方滑石有五色當用白色如方解石者其綠色者性寒有毒不入藥又云凡滑石似米白青色畫石上有白膩文者為真如此說則與今南中來者又皆相類用之無疑矣然雷斆雖名隋人觀其書乃有言唐以後藥名者或是後人增損之歟或云沂州出一種白滑石甚佳與本經所云太山之陰相合然彼土不取為藥故醫人亦鮮知用之今濠州醫人所供青滑石云性微寒無毒主心氣澁滯與本經大同小異又吳錄地理志及大康地記云鬱林州布山縣有砒其毒殺人有冷石可以解之石色赤黑味苦屑之者瘡中并以切齒立蘇一名切齒石今人多用冷石作粉治痱瘡或云即滑石也但味之甘苦不同耳按古方利小便治淋澁多單使滑石又與石韋同擣末飲服刀圭更驗又主石淋發煩悶取滑石十二分研粉分兩服以水和攪令散頓服之煩熱定即停後服末已盡服必差

【雷公云】凡使有多般勿誤使之有白滑石綠滑石烏滑石冷滑石黃滑石其白滑石如方解石色白於石上畫有白膩文方使得滑石綠者性寒有毒不入藥中用烏滑石似鷖色畫石上有青白膩文入用妙

也黃滑石色似金顆顆圓畫石上有青黑色者勿用殺人冷滑石青蒼色畫石上作白膩文亦勿用若滑石色似冰白青色畫石上有白膩文者眞也凡使先以刀刮研如粉以牡丹皮同煮一伏時出去牡丹皮取滑石却用東流水淘過於日中晒乾方用

聖惠方治乳石發動躁熱煩渴不止滑石半兩細研如粉以水一中盞絞如白飲頓服之未差再服

又方治婦人過忍小便致胞轉滑石末葱湯調下二錢匕

又方治膈上煩熱多渴通利九竅滑石二兩搗碎以水三大盞煎服二盞去滓下粳米二合煮粥溫溫食之最有效驗

外臺秘要療姙娠不得小便滑石末水和泥臍下二寸

廣利方治氣壅關格不通小便淋結臍下妨悶兼痛以滑石八分研如麪以水五六合和攪頓服

楊氏產乳療小便不通滑石末一升以車前汁和塗臍四畔方四寸熱即易之冬月水和亦得

丹房鏡源滑石能制雄黃為外匱


周禮以滑養竅注云滑石也凡諸物通利往來似竅

衍義曰滑石今謂之畫石以其軟滑可寫畫淋家多用若暴得吐逆不下食以生細末二錢匕溫水服仍急以熱麪半盞押定

信州石膽



石膽



石膽味酸辛**寒有毒主明目目痛金瘡諸癇痙**臣郢切**女子陰蝕痛石淋寒熱崩中下血諸邪毒氣令人有子**散**癥積欬逆上氣及鼠瘻惡瘡**鍊餌服之不老久服增壽**

神仙能化鐵爲銅成金銀一名畢石一名黑石一名碁石一名銅勒生羌道山谷羌里句青山二月庚子辛丑日採水英爲之使畏牡桂菌桂羌花辛夷白薇【陶隱居】云仙经有用此處俗方甚少此藥殆絶今人時有採者其色青绿狀如瑠璃而有白文易破折梁州信都無復有俗用乃以青色礬石當去声之殊無髣髴仙经一名立制石【唐本注】云此物出銅處有形似曾青蕪绿相間味極酸苦磨鐵作銅色此是真者陶云色似瑠璃此乃絳礬比來亦用絳礬爲石膽又以醋揉青礬爲之並僞矣真者出蒲州虞鄉縣東亭谷窟及薛集窟中有塊如雞卵者爲真【臣禹錫等謹按吳氏】云石膽神農酸小寒季氏大寒桐君辛有毒扁鵲苦無毒【藥性論】云石膽君有大毒破熱毒陸英爲使【日華子】云味酸澁無毒治蚛牙鼻内息肉通透清亮蒲州者爲上也

圖經曰石膽生羌道山谷羌里句青山今惟信州鉛山縣有之生於銅坑中採得煎鍊而成又有自然生者尤爲珍貴並深碧色入吐風痰藥用最快二月庚子辛丑日採蘇恭云真者出蒲州虞鄉縣東亭谷窟及薛集窟中有塊如雞卵者爲真今南方醫人多使之又著其説云石膽最上出蒲州大者如拳小者如桃栗擊之縱横解皆成疊文色青見風久則绿擊破其中亦青也其次出上下曲江銅坑間者粒細有廉稜如釵股米粒本草注言僞者以醋揉青礬爲之全不然但取麄惡石膽合消石消溜而成今塊大色淺渾渾無脉理擊之則碎無廉稜者是也亦有挾石者乃削取石膽牀溜造時投消汁中及凝則相着也

唐本餘下血赤白面黄女子藏寒

外臺秘要療齒痛及落盡細研石膽以人乳汁和如膏擦所痛齒上或孔中日三四度止痛復生齒百日後故齒生止每日以新汲水漱令凈

梅師方治甲疽以石膽一兩於火上燒令煙盡碎研末傅瘡上不過四五度立差

勝金方治一切毒以膽子礬爲末用糯米糊丸如雞頭實大以朱砂衣常以朱砂養之冷水化一丸立差

又方治口瘡衆療不效膽礬半兩入銀堝子内火煆通赤置於地上出火毒一夜細研每取少許傅瘡上吐酸水清涎甚者一兩上便差

譚氏小兒方治初中風癱緩一日内細研膽礬如麪每使一字許用温醋湯下立吐出涎漸輕

太清伏煉靈砂法 石膽所出嵩岳蒲州禀靈石異気形如琴瑟

沈存中筆談 信州鉛山有苦泉流以為澗挹其水熬之則成膽礬烹膽礬即成銅熬膽礬鐵釜久之亦化為銅

信州空青



空青



〔空青味甘〕酸〔寒〕大寒無毒〔主青盲耳聾明目利九竅通血脉養精神〕益肝氣療目赤痛去膚翳止淚出利水道下乳汁通關節破堅積〔久服輕身延年不老〕令人不忘志高神仙〔能化銅鐵鉛錫作金〕生益州山谷及越嶲山有銅處銅精熏則生空青其腹中空三月中旬採亦無時

〔陶隱居〕云越嶲屬益州今出銅官者色最鮮深出始興者弗如益州諸郡無復有恐久不採之故也凉州西平郡有空青山亦甚多今空青但圓實如鐵珠無空腹者皆鑿土石中取之又以合丹成則化鉛為金矣諸石藥中惟此最貴醫方乃稀用之而多充畫色殊為可惜〔唐本注〕云此物出銅處有乃兼諸青但空青為難得今出蔚州蘭州宣州梓州宣州者最好塊段細時有腹中空者蔚州蘭州者片塊大色極深無空腹者〔今注〕今出饒信等州者亦好〔臣禹錫等謹按范子計然〕云空青出巴郡白青曾青出新淦青色者善〔藥性論〕云空青君畏菟絲子能治頭風鎮肝瞳人破者再得見物〔蕭炳〕云腹中空如楊梅者勝〔日華子〕云空青大者如雞子小者如相思子其青厚如荔枝殼內有漿酸甜能點多年青盲內障翳膜養精氣其殼又可摩翳也

圖經曰空青生益州山谷及越嶲山有銅處銅精熏則生空青今信州亦時有之狀若楊梅故別名楊梅青其腹中空破之有漿者絕難得亦有大者如雞子小者如豆子三月中旬採亦無時古方雖稀用而今治眼翳障為最要之物又曾青所出與此同山療體頗相似而色理亦無異但其形纍纍如連珠相綴今極難得

又有白青出豫章山谷亦似空青圓如鐵珠色白而腹不空亦謂之碧青以其研之色碧也亦謂之魚目青以其形似魚目也無空青時亦可用今不復見之

千金方 治眼矇矓不明以空青少許漬露一宿以水點之

又方 治口喎不正取空青一豆許含之即效

肘後方 治卒中風手臂不仁口喎僻取空青末一豆許著口中漸入咽即愈

衍義曰 空青功長於治眼真人廟朝嘗詔御藥院須中空有水者將賜近戚久而方得其楊梅青治翳極有功中亦或有水者其用與空青同第有優劣耳今信州穴山而取世謂之楊梅青極難得

曾青



曾青 味酸小寒無毒 **主目痛止淚出風痺利關節通九竅破癥堅積聚** 養肝膽除寒熱殺白蟲療頭風腦中寒止煩渴補不足盛陰氣 **久服輕身不老能化金銅** 生蜀中山谷及越巂採無時 畏菟絲子 **陶隱居** 云此說與空青同山療體亦相似今銅官更無曾青惟出始興形纍纍如黃連相綴色理小類空青甚難得而貴仙經少用之化金之法事同空青 **唐本注** 云曾青出蔚州鄂州蔚州者好其次鄂州餘州並不任用

圖經 文附空青條下

雷公云 凡使勿用夾石及銅青若修事一兩要紫背天葵甘草青芝草三件乾濕各一鎰並細剉放於一甆堝內將曾青於中以東流水二鎰并諸藥等緩緩煮之五晝夜勿令水火失時足取出以東流水浴過却入乳鉢中研如粉用

丹房鏡源 曾青結汞製丹砂金氣之所生

寶藏論曾青若住火成膏者可立制汞成銀轉得八石

青霞子爽神氣

禹餘粮



禹餘粮味甘寒平無毒**主欬逆寒熱煩滿下赤白血閉癥瘕大熱**療小腹痛結煩疼**鍊餌服之不飢輕身延年**一名白餘粮生東海池澤及山島中或池澤中〔陶隱居〕云今多出東陽形如鵝鴨卵外有殼重疊中有黃細末如蒲黃無砂者爲佳近年茅山鑿地大得之極精好乃有紫華靡靡仙經服食用之南人又呼平澤中有一種藤葉如菝葜根作塊有節似菝葜而色赤根形似薯蕷謂爲禹餘粮言昔禹行山乏食採此以充粮而棄其餘此云白餘粮也生池澤復有髣髴或疑今石者即是太一也張華云地多蓼者必有餘粮今廬江間便是也適有人於銅官採空青於石坎大得黃赤色石極似今之餘粮而色過赤好疑此是太一也彼人呼爲雌黃試塗物正如雌黃色爾〔唐本注〕云陶云黃赤色乃疑是太一既無殼裹未是餘粮疑謂太一殊非的稱〔臣禹錫等謹按藥性論〕云禹餘粮君味鹹主治崩中〔蕭炳〕云牡丹爲使〔日華子〕云治邪氣及骨節疼四肢不仁痔瘻等疾久服耐寒暑又名太一餘粮

圖經曰禹餘粮生東海池澤及山島中或池澤中今惟澤路州有之舊說形如鵝鴨卵外有殼重疊中有黃細末如蒲黃今圖上者全是山石之形都不作卵狀與舊說小異採無時本經又有太一餘粮謹按陶隱居登真隱訣載長生四鎮丸云太一禹餘粮定六府鎮五藏注云按本草有太一餘粮禹餘粮兩種治体猶同而今世惟有禹餘粮不復識太一此方所用遂合其二名莫辨何者的是而後小鎮直云禹餘粮便當用之耳餘粮多出東陽山岸間茅山甚有好者狀如牛黃重重甲錯其佳處乃紫色泯泯如麪齧之無復磣雖然用之宜細研以水洮取汁澄之勿令有沙土也而蘇恭亦云太一餘粮與禹餘粮本一物而以精麤爲別故一名太一禹餘粮其殼若甆初在殼中未凝結者猶是黃水久凝乃有數色或青或白或赤或黃年多漸变紫色自赤及紫俱名太一其諸色通謂之餘粮也今醫家但用餘粮亦不能如此細分別耳張仲景治傷寒下痢不止心

下痢斬利在下焦者赤石脂禹餘粮湯主之赤石脂禹餘粮各一斤並碎之以水六升煮取一升去滓分再服

又按張華博物志曰扶海洲上有草名曰䔾草其實食之如大麥從七月稔熟民斂至冬乃訖名自然穀亦曰禹餘粮今藥中有禹餘粮者世傳昔禹治水棄其所餘食於江中而為藥也然則䔾草與此異物而同名也其云棄之江中而為藥乃與生海池澤者同種乎

經驗方 治產後煩躁禹餘粮一枚狀如酸餹者入地理一半四面緊築用炭一秤發頂火一斤煅去火三分耗二為度用濕砂土罨一宿方取打去外面一重只使裏內細研水淘澄五七度將紙襯乾再研數千遍患者用甘草煎湯調二錢匕只一服立効

勝金方 治婦人帶下白下即禹餘粮一兩乾薑等分赤下禹餘粮一兩乾薑半兩右件禹餘粮用醋淬搗研細為末空心溫酒調下二錢匕

別說云 謹按越州會稽山中見出一種甚良彼人云昔大禹會稽於此地餘粮者木為此爾

太一餘粮 味甘平無毒 主欬逆上氣癥瘕血閉漏下除邪氣 肢節不利大飽絕力身重 久服耐寒暑不飢輕身飛行千里神仙 一名石腦 生太山山谷九月採 杜仲為之使畏貝母菖蒲鐵落


陶隱居云今人惟總呼為太一禹餘粮自專是禹餘粮爾無復識太一者然療體亦相似仙經多用之四鎮一丸亦總名太一禹餘粮 唐本注云太一餘粮及禹餘粮一物而以精麤為名爾其殼若瓷方圓不定初在殼中未凝結者猶是黃水名石中黃子久凝乃有數色或青或白或赤或黃年多變赤因赤漸紫自赤及紫俱名太一其諸色通謂餘粮今太山不見採得者會稽王屋澤潞州諸山皆有之 臣禹錫等謹按吳氏云太一禹餘粮一名禹哀神農岐伯雷公甘平李氏小寒扁鵲甘無毒生太山上有甲甲中有白白中有黃如雞子黃色九月採或無時

圖經 文已具禹餘粮條下

陳藏器云 蘇云禹餘粮及太一禹餘粮皆以精麤為名餘粮中黃子年多變赤從赤入紫俱名太一餘粮雜色者即禹餘粮按蘇恭此談直以紫色為名都無按據且太一者道之宗源太者大也一者道也

大道之師即禹之理化神君禹之師也師常服之故有太一之名焉服混然張司空云還魂石中黃子鬼物禽獸守之不可妄得即其神物也會稽有地名蓼出餘粮土人掘之以物請買所請有數依數必得不可妄求此猶有神豈非太一也

雷公云凡使勿誤用石中黃并卵石黃此二名石真似禹餘粮也其石中黃向裏赤黑黃味淡微跙卵石黃味酸箇箇如卵內有子一塊不堪用也若誤餌之令人腸乾太一禹餘粮看即如石輕敲便碎可如粉也兼重重如葉子雌黃此能益脾安藏氣凡修事四兩先用黑豆五合黃精五合水二斗煮取五升置於甆堝中下禹餘粮著火煮旋添汁盡爲度其藥氣自然香如新米擣了又研一萬杵方用



澤州白石英

白石英味甘辛微溫無毒主消渴陰痿不足欬逆胷膈間久寒益氣除風濕痺療肺痿下氣利小便補五藏通日月光久服輕身長年耐寒熱生華陰山谷及太山大如指長二三寸六面如削白澈有光其黃端白稜名黃石英赤端名赤石英青端名青石英黑端名黑石英二月採亦無時惡馬目毒公

陶隱居云今醫家用新安所出極細長白澈者壽陽八公山多大者不正用之仙經大小並有用惟須精白無瑕雜者如此說則大者爲佳其四色英今不復用

唐本注云白石英所在皆有今澤州虢州洛州山中俱出虢州者大徑三四寸長五六寸今通以澤州者爲勝也

臣禹錫等謹按吳氏云白石英神農甘岐伯黃帝雷公扁鵲無毒生太山形如紫石英白澤長者二三寸採無時又云青石英如白石英青端赤後者是赤石英赤端白後者是赤澤有光味苦補心氣黃石英黃色如金在端者是黑石英黑澤有光

藥性論云白石英君能治肺癰吐膿治欬逆上氣疸黃

日華子云五色石英平治心腹邪氣女人心腹痛鎮心療胃中冷氣益毛髮悅顏色治驚悸安魂定魄壯陽道下乳通亮者爲上其補益隨五色而治青者治

肝赤者治心黃者治皮膚白者治肺黑者治腎


圖經曰白石英生華陰山谷及泰山陶隱居以新安出者佳蘇恭以澤州者爲勝今亦澤州出焉大抵長而白澤明澈有光六面如削者可用長五六寸者彌佳其黃色如金在端者名黃石英赤端白後者名赤石英青端赤後者名青石英黑澤而有光者名黑石英二月採亦云無時古人服食惟白石英爲重紫石英但入五石飲其黃赤青黑四種本經雖有名而方家都不見用者故乳石論以鍾乳爲乳以白石英爲石是六英之貴者惟白石也又曰乳者陽中之陰石者陰中之陽故陽生十一月後甲子服乳陰生五月後甲子服石然而相反畏惡動則爲害不淺故乳石之發方治雖多而罕有能濟者誠不可輕餌也

聖惠方治腹堅脹滿號石水方用白石英十兩搥如大豆大以瓷瓶盛用好酒二㪷浸以泥重封瓶口將馬糞及糠火燒之長令酒小沸從卯至午即住火候次日煖一中盞飲日可三度如喫酒少隨性飲之其白石英可更一度燒之

簡要濟衆方治心藏不安驚悸善忘上膈風熱化痰安神白石英一兩朱砂一兩同研爲散每服半錢食後夜卧煎金銀湯調下

衍義曰白石英狀如紫石英但差大而六稜白色如水精紫白二石英當攻疾可暫煑汁用未聞久服之益張仲景之意只令㕮咀不爲細末者豈無意焉其久服更宜詳審

紫石英



紫石英味甘辛**溫**無毒**主心腹欬逆邪氣補不足女子風寒在子宮絕孕十年無子**療上氣心腹痛寒熱邪氣結氣補心氣不足定驚悸安魂魄填下焦止消渴除胃中久寒散癰腫令人悅澤**久服溫中輕身延年**生太山

山谷採無時長石爲之使得茯苓人參芍藥共療心中結氣得天雄菖蒲共療霍亂畏扁青附子不欲鮀甲黃連麥句薑【陶隱居】云今第一用太山石色重澈下有根次出雹零山亦好又有南成石無根又有青綿石色亦重黑不明澈又有林邑石腹裹必有一物如眼吳興石四面纔有紫色無光澤會稽諸暨石形色如石榴子先時並雜用今丸散家採擇惟泰山最勝餘處者可作丸酒餌仙經不正用而爲俗方所重也【臣禹錫等謹按吳氏】云紫石英神農扁鵲味甘平李氏大寒雷公大溫岐伯甘無毒生太山或會稽採無時欲令如削紫色達頭如樗蒲者【藥性論】云紫石英君女人服之有子生養肺氣治驚癇蝕膿虛而驚悸不安加而用之【嶺南錄異】云隴州山中多紫石英其色淡紫其實瑩澈隨其大小皆五稜兩頭如箭鏃煮水飲之暖而無毒比北中白石英其力倍矣【日華子】云紫石英治癰腫毒等醋淬擣爲末生薑米醋煎傅之摩亦得

圖經曰紫石英生太山山谷今嶺南及會稽山中亦有之謹按吳晉本草云紫石英生太山及會稽欲令如削紫色達頭如樗蒲者陶隱居云太山石色重澈下有根最佳會稽石形色如石榴子最下先時並雜用今惟用太山石餘處者可作丸酒餌又按嶺表錄異云今隴州山中多紫石英其色淡紫其實瑩澈隨其大小皆五稜兩頭如箭鏃煮水飲之暖而無毒比北中白石英其力倍矣然則泰山會稽嶺南紫石英用之亦久乳石論無單服紫石者惟五石散則通用之張文仲有鎮心單服紫石煮水法胡洽及千金方則多雜諸藥同用今方家用者惟治療婦人及治心病藥時有使者

聖惠方補虛勞止驚悸令人能食紫石英五兩打碎如米豆大水淘一遍以水一斗煮取二升去滓澄清細細服或煮粥羹食亦得服盡更煎之

青霞子紫石英輕身充飢

衍義曰紫石英明澈如水精其色紫而不勻張仲景治風熱瘈瘲及驚癇瘈瘲風引湯紫石英白石英寒水石石膏乾薑大黃龍齒牡蠣甘草滑石等分混合㕮咀以水一升煎去三分食後量多少溫呷不用滓服之無不効者

青石赤石黃石白石黑石脂等味甘平主黃疸洩痢腸澼膿血陰蝕下血赤白邪氣癰腫疽痔惡瘡頭瘍疥瘙

久服補髓益氣肥健不飢輕身延年五石脂各隨五色補五臟生南山之陽山谷中臣禹錫等謹按蜀本云今義陽山甚有之一本南陽山谷中也

青石脂味酸平無毒主養肝膽氣明目療黃疸洩痢腸澼女子帶下百病及疽痔惡瘡久服補髓益氣不飢延年生齊區山及海崖採無時

別說云謹按唐注云出蘇州餘杭山今不採而蘇州今乃見貢赤白二種然入藥不甚佳唯延州山中所出最良揭兩石中取之延州每以蕃寇圍城苦無水西擴地深廣三五丈以石脂密固貯水得經時久不滲漏宜以此為良

潞州赤石脂



赤石脂味甘酸辛大溫無毒主養心氣明目益精療腹痛洩澼下痢赤白小便利及癰疽瘡痔女子崩中漏下產難胞衣不出久服補髓好顏色益智不飢輕身延年生濟南射陽及太山之陰採無時惡大黃畏芫花唐本注云此石濟南太山不聞出者今虢州盧氏縣澤州陵川縣及慈州呂鄉縣並有色理鮮膩宜州諸山亦有此五石脂中又有石骨似骨如玉堅潤服之力勝鍾乳臣禹錫等謹按藥性論云赤石脂君惡松脂補五臟虛乏

圖經曰赤石脂生濟南射陽及太山之陰蘇恭云濟南太山不聞出者惟虢州盧氏縣澤州陵川縣慈

州呂鄉縣並有及宜州諸山亦出今出潞州以色理鮮膩者爲勝採無時古人亦有單服食者乳石論載服赤石脂發則心痛飲熱酒不解治之用葱豉綿裹水煮飲之千金翼論曰治痰飲吐水無時節者其源以冷飲過度遂令脾胃氣羸不能消於飲食飲食入胃則皆變成冷水反吐不停皆赤石脂散主之赤石脂一斤擣篩服方寸匕酒飲自任稍稍加至三匕服盡一斤則終身不吐痰水又不下痢補五臟令人肥健有人淡飲服諸藥不效用此方遂愈其雜諸藥用者則張仲景治傷寒下痢不止便膿血者桃花湯主之其方用赤石脂一斤一半全用一半末用乾薑一兩粳米半升以水七升煮之米熟爲準去滓每飲七合內赤石脂末方寸匕日三服愈止後服不爾盡之又有烏頭赤石脂丸主心痛徹背者烏頭一分附子二分並炮赤石脂乾薑蜀椒各四分五物同杵末以蜜和丸大如梧桐子先食服一丸不知稍增之

斗門經治小兒疳瀉用赤石脂杵羅爲末如麪以粥飲調半錢服立差或以京芎等分同服更妙

衍義曰赤石脂今四方皆有以舌試之粘著者爲佳有人病大腸寒滑小便精出諸熱藥服及一斗二升未甚効後有人教服赤石脂乾薑各一兩胡椒半兩同爲末醋糊丸如梧桐子大空心及飯前米飲下五七十丸終四劑遂愈

黄石脂味苦平無毒主養脾氣安五臟調中大人小兒泄痢腸澼下膿血去白蟲除黃疸癰疽蟲久服輕身延年生嵩高山色如鶯雛採無時曾青爲之使惡細辛畏蜚蠊

唐本餘畏黄連甘草蜚蠊

雷公云凡使須研如粉用新汲水投於器中攪不住手了傾作一盆如此飛過三度澄者去之取飛過者任入藥中使用服之不問多少不得食卵味

潞州白石脂



白石脂味甘酸平無毒主養肺氣厚腸補骨髓療五臟驚悸不足心下煩止腹痛下水小腸澼熱溏便膿血女子崩中漏下赤白沃排癰疽瘡痔久服安心不飢輕身長年生泰山之陰採無時得厚朴并米汁飲止便膿鷰屎為之使惡松脂畏黃芩

唐本注云白石脂今出慈州諸山勝於餘處者泰山左側不聞有之臣禹錫等謹按蜀本又云云畏黃連甘草蜚蠊藥性論云白石脂一名白符惡馬目毒公味甘辛澀大腸

圖經曰白石脂生泰山之陰蘇恭云出慈州諸山泰山左側不聞有之今惟潞州有焉潞與慈相近此亦應可用古斷下方多用而今醫家亦稀使採無時五色石脂舊經同一條並生南山之陽山谷中主治並同後人各分之所出既殊功用亦別用之當依後條然今惟用赤白二種餘不復識者唐韋宙獨行方治小兒臍中汁出不止兼赤腫以白石脂細末熬溫撲臍中日三良又斗門方治瀉痢用白石脂乾薑二物停擣以百沸湯和麪為稀糊搜勻并手丸如梧桐子暴乾飲下三十丸久痢不定更加三十丸霍亂煎漿水為使

子母秘錄治小兒水痢形羸不勝大湯藥白石脂半大兩研如粉和白粥空腹與食

別說云謹按唐注云出蘇州餘杭山今不採而蘇州今乃見貢赤白二種然入藥不甚佳唯延州山中所出最良揭兩石中取之延州每以蕃寇圍城若無水西鄙地深廣三五丈以石脂密固貯水得經時久不滲漏宜以此為良

衍義曰白石脂有初生未滿月小兒多啼叫致臍中血出以白石脂細末貼之即愈未愈微微炒過放冷再貼仍不得剝揭

黑石脂味鹹平無毒主養腎氣強陰主陰蝕瘡止腸澼泄痢療口瘡咽痛久服益氣不飢延年一名石涅一名石墨出潁川陽城採無時

陶隱居云此五石脂如本經療體亦相似別錄各條所以具載今俗用赤石白石二脂爾仙經亦用白石脂以塗丹釜好者出吳郡猶與赤石脂同源赤石脂多赤而色好惟可斷下不入五石散用好者亦出武陵建平義陽今五石散皆用義陽者出鄳縣界東八十里狀如豘腦

色鮮紅可愛隨採復而生不能斷痢而不用之餘三色脂有而無正用黑石脂乃可畫用尔【唐本注】云義陽即申州也所出者名桃花石非五色脂色如桃花久服肥人土人亦以療下痢舊出蘇州餘杭山大有今不收採爾【臣禹錫等謹按吳氏】云五色石脂一名青赤黃白黑符青符神農甘雷公酸無毒桐君辛無毒李氏小寒生南山或海崖採無時赤符神農雷公甘黃帝扁鵲無毒李氏小寒或生少室或生太山色絳滑如脂黃符李氏小寒雷公苦或生嵩山色如㹠腦鴈雛採無時白符一名隨岐伯雷公酸無毒李氏小寒桐君甘無毒扁鵲辛或生少室天婁山或太山黑符一名石泥桐君甘無毒生洛西山空地【日華子】云五色石脂並溫無毒畏黃芩大黃治瀉痢血崩帶下吐血衄血并澀精淋瀝安心鎮五藏除寒療驚悸排膿治瘡疥痔瘻養脾氣壯筋骨補虛損久服悅色文理膩綴脣者為上也

白青味甘酸鹹【平】無毒**主明目利九竅耳聾心下邪氣令人吐殺諸毒三蟲久服通神明輕身延年不老**可消為銅劍辟五兵生豫章山谷採無時【陶隱居】云此醫方不復用市人亦無賣者惟仙經三十六水方中時有須處銅劍之法具在九元子術中【唐本注】云陶所云今空青圓如鐵珠色白而腹不空者是也研之色白如碧亦謂之碧青不入畫用無空青時亦用之名魚目青以形似魚目故也今出簡州梓州者好

信州綠青




綠青味酸寒無毒主益氣療鼽音求鼻止洩痢生山之陰穴中色青白【陶隱居】云此即用畫綠色者亦出空青中相帶挾今畫工呼為碧青而呼空青作綠青正反矣【唐本注】云綠青即扁青也畫工呼為石綠其碧青即白青也不入畫用

圖經曰綠青今謂之石綠舊不著所出州土但云生山之陰穴中本經次空青條上云生益州山谷及

越嶲山有銅處此物當是生箕山之陰耳今出韶州信州其色青白即畫工用畫綠色者極有大塊其中青白花文可愛信州人用琢爲腰帶環及婦人服飾其入藥者當用顆塊如乳香不挾石者佳今醫家多用吐風痰其法揀取上色精好者先擣下篩更用水飛過至細乃再研治之如風痰眩悶取二三錢匕同生龍腦三四豆許研勻以生薄荷汁合酒溫調服便偃臥須臾涎自口角流出乃愈不嘔吐其功速於他藥今人用之比比皆效故以其法附之云又下條云扁青生朱崖山谷及武都朱提蘇恭云即綠青是也海南來者形塊大如拳其色又青腹中亦時有空者今未見此色武昌簡州梓州亦有今亦不用

衍義曰綠青即石綠是也其石黑綠色者佳大者刻爲物形或作器用又同硇砂作吐風涎藥驗則驗矣亦損心



河中府石中黃子

石中黃子味甘平無毒久服輕身延年不老此禹餘粮殼中未成餘粮者黃濁水也出餘粮處有之陶云芝品中有石中黃子非也唐本先附【臣禹錫等謹按日華子】云功同上去殼研用即是殼內未乾凝者也

圖經曰石中黃子本經不載所生州土云出禹餘粮處有之今惟出河中府中條山谷內舊說是餘粮殼中未成餘粮黃濁水今云其石形如麪劑紫黑色石皮內黃色者謂之中黃兩說小異謹按葛洪抱朴子云石子中黃所在有之近水之山尤多在大石中其石常潤濕不燥打石有數十重見之赤黃溶溶如雞子之在殼得者即當飲之不爾便堅凝成石不中服也破一石中多者有一升少者數合法當正及未堅時飲之即堅凝亦可末服也若然舊說是物破取者今所用是久而堅凝者耳採無時


衍義曰石中黃子此子字誤也子當作水況當條自言未成餘粮黃濁水焉得却名之子也若言未乾者亦不得謂之子也子字乃水字無疑又曰太一餘粮者則是熟石言之者也今醫家用石中黃只石中乾者

及細末者即便是若用禹餘粮石即用其㲉故本條者
一名石腦須火燒醋淬如此即是石中黄水爲一等石
中黄爲一等太一餘
粮爲一等斷無疑焉

廣州無名異



宜州無名異



無名異味甘平主金瘡折傷內損止痛生肌肉出大食
國生於石上狀如黑石炭蕃人以油鍊如黳石嚼之如
餳今附 **臣禹錫等謹按日** **華子**云無名異無毒
圖經曰無名異出大食國生於石上今廣州山石中及
宜州南八里龍濟山中亦有之黑褐色大者如
彈丸小者如墨石子採無時本經云味甘平主金瘡折
傷內損生肌肉今云味鹹寒消腫毒癰疽與本經所說
不同疑別是一種又嶺南人云有石無名異絕難得有
者爲無名異彼人不甚貴重豈本經說者爲石而今所有
草無名異乎用時以醋磨塗傅所苦處又有婆娑石生南
海解一切毒其石綠色無斑點有金星磨之成乳汁者
爲上胡人尤珍貴之以金裝飾作指彄帶之每欲食及
食罷輒含吮數四以防毒今人有得指面許塊則價直
百金人莫能辨但水磨滴雞冠熱
血當化成水乃真也俗謂之摩娑石
衍義曰無名異今圖經曰本經云味甘平治金瘡折傷
生肌肉今云味鹹寒消腫毒癰腫與本經所說
不同疑別是一種今詳上文三十六字
未審今云字下即不知是何處云也
菩薩石平無毒解藥毒蠱毒及金石藥發動作癰疽渴
疾消撲損瘀血止熱狂驚癇通月經解風腫除淋並水
磨服蛇蝎蜂蠆狼犬毒箭等所傷並末傅之良 新補見日華子
楊文公談苑 嘉州峨眉山有菩薩石人多採得之色
瑩白若太山狼牙石上饒州水晶之類

日光射之有五色如佛頂圓光衍義曰菩薩石出峨眉山中如水精明澈日中照出五色光如峨眉普賢菩薩圓光因以名之今醫家鮮服

婆娑石



婆娑石主解一切藥毒瘴疫熱悶頭痛生南海胡人採得之無斑點有金星磨成乳汁者為上又有豆斑石雖亦解毒功力不及復有鄂綠有文理磨鐵成銅色人多以此為之非真也凡欲驗真者以水磨點雞冠熱血當化成水是也此即俗謂之摩娑石也今附

圖經文具無名異條下

衍義曰婆娑石今則轉為摩娑石如淡色石綠間微有金星者佳磨之如淡乳汁其味淡又有豆斑石亦如此石但於石上有黑斑點無金星

綠礬石涼無毒治喉痺蚛牙口瘡及惡瘡疥癬釀鯽魚燒灰和服療腸風瀉血新補見日華子

圖經文具礬石條下

集驗方治小兒疳氣不可療神効丹綠礬用火煆通赤取出用釅醋淬過復煆如此三度細研用棗肉和丸如菉豆大溫水下日進兩三服

柳絮礬涼無毒消痰治渴潤心肺新補見日華子

圖經文具礬石條下

扁（音編）青味甘平無毒主目痛明目折跌（音迭）癰腫金瘡不瘳（音抽）破積聚解毒氣利精神去寒熱風痺及丈夫莖中百病益精久服輕身不老生朱崖山谷武都朱提（音殊時）採無時 陶隱居云仙經俗方都無用者朱崖郡先屬交州在南海中晉代有之朱提郡今屬寧州 唐本注云此即前條陶謂綠青是也朱崖巴南及林邑扶南舶上來者形塊大如拳其色又青腹中亦時有空者武昌者片塊小而色更佳簡州梓州者形扁作片而色淺也 臣禹錫等謹按吳氏云扁青神農雷公小寒無毒生蜀郡治丈夫內絶令人有子

圖經文具綠青條下

三種海藥餘

車渠 集韻云生西國是玉石之類形似蚌蛤有文理大寒無毒主安神鎮宅解諸毒藥及蟲螫以玳瑁一片車渠等同以人乳磨服極驗也又西域記云重堂殿梁檐皆以七寶飾之此其一也

金線礬 廣州志云生波斯國味鹹酸濇有毒主野雞瘻痔惡瘡疥癬等疾打破內有金線文者為上多入燒家用

波斯白礬 廣州記云出大秦國其色白而瑩淨內有棘針紋味酸濇溫無毒主赤白漏下陰蝕泄痢瘡疥解一切蟲蛇等毒去目赤暴腫齒痛火煉之良惡牡蠣多入丹竈家功力逾於河西石門者近日文州諸番往往亦有可用也

三十五種陳藏器餘

金漿味辛平無毒主長生神仙久服腸中盡爲金色

古鏡味辛無毒主驚癇邪氣小兒諸惡煮取汁和諸藥煮服之文字彌古者佳爾

勞鐵主賊風燒赤投酒中熱服之勞鐵經用辛苦者鐵是也

神丹味辛温有小毒主萬病有寒温飛金石及諸藥隨寒温共成之長生神仙

鐵鏽主惡瘡疥癬和油塗之蜘蛛蟲等咬和蒜磨傅之此鐵上衣也鏽生鐵上者堪用

布鍼主婦人横産燒令赤内酒中七遍服之可取二七布鍼一時火燒麄者用縫布大鍼是也

銅盆主熨霍亂可盛灰厚二寸許以炭火安其上令微熱下以衣藉患者腹漸〻熨之腹中通熱差

釘棺下斧聲主人身弩肉可候有時專聽其聲〻發之時便下手速擦二七遍已後自得消平也産婦勿用

枷上鐵及釘有犯罪者忽遇恩得免枷了取葉釘等後遇有人官累帶之除得災

黄銀銀注中蘇云作器辟惡瑞物也按瑞物即黄銀載於圖經銀瓮丹甑非人所爲既堪爲器明非瑞物今烏銀辟惡煑之工人以爲器物養生者爲器以煑藥兼於庭中高一丈夜承得醴投别器中飲長年今人作烏銀

以琉黃薰之再宿寫之出即其銀黑矣此是假非真也

石黃雄黃注中蘇云通名黃石按石黃今人敲取精明者爲雄黃外黒者爲薰黃主惡瘡殺蟲薰瘡疥蟣虱和諸藥薰嗽其武都雄黃燒不臭薰黃中者燒則臭以此分別之蘇云通名未之是也

石脾芒硝注中陶云取石脾爲硝石以水煑之一斛得三斗正白如雪以石投中則消故名消石按石脾芒消消石並生西戎鹵地鹹水結成所生次類相似

諸金有毒生金有大毒藥人至死生嶺南夷獠洞穴山中如赤黒碎石金鐵屎之類南人云毒蛇齒脫在石中又云蛇著石上又鴆屎著石上皆碎取毒處爲生金以此爲雌黃有毒雄黃亦有毒生金皆同此類人中金藥毒者用蛇解之其候法在金蛇條中本經云黃金有毒悮甚也生金與彼黃金全別也

水中石子無毒主食魚鱠腹中脹滿成瘕痛悶飲食不下日漸瘦取水中石子數十枚火燒赤投五升水中各七遍即熱飲之如此三五度當利出瘕也

石漆堪燃燭膏半缸如漆不可食此物水石之精固應有所主療檢諸方見有說博物志酒泉南山石出水其如肥肉汁取著器中如凝脂正黒與膏無異彼方人爲之石漆今檢不見其方深所恨也

燒石令赤投水中內塩數合主風瘙癮瘮及洗之又取

石如鷄卵大猛火燒令赤内醋中十餘度至石碎盡取屑暴乾和醋塗腫上出北齊書醫人馬嗣明發背及諸惡腫皆愈此並是尋常石也

石藥味苦寒無毒主折傷内損瘀血止煩悶欲死者酒消服之南方俚人以傳毒箭鏃及深山大蝮中人速取病者當頂上十字務之令皮斷出血以藥末瘡上并傳所傷處其毒必攻上下洩之當出黄汁數升則悶解俚人重之帶於腰以傳毒箭亦主惡瘡熱毒癰腫赤白遊瘻蝕等瘡北人呼腫名之曰遊並水和傳之出賀州石上山内似碎石硇砂之類土人以竹筒盛之

研朱石槌主姤乳者煮令熱熨乳上取二槌更互用之以巾覆乳上令熱徹内數十遍取差爲度也

暈石無毒主石淋磨服之亦燒令赤投酒中服生大海底如薑石紫褐色極緊似石是鹹水結成之自然有暈也

流黄香味辛温無毒去惡氣除冷殺蟲似流黄而香兵時外國傳云流黄香出都昆國在扶南南三千里南洲異物志云流黄香出南海邊諸國今中國用者從西戎來

白師子主白虎病向東人呼爲歷節風置白師子於病者前自愈此壓伏之義也白虎鬼古人言如猫在糞堆中亦云是糞神今時人掃糞莫置門下令人病此療之

法以雞子揩病人痛呪願送著糞堆頭勿反顧

玄黃石味甘平溫無毒主驚恐身熱邪氣鎮心久服令人眼明令人悅澤出淄川北海山谷土石中如赤土代赭之類又有一名零陵極細研服之如代赭土人用以當朱呼爲赤石恐是代赭之類也人未用之

石欄干味辛平無毒主石淋破血産後惡血磨服亦煮汁服亦火燒投酒中服生大海底高尺餘如樹有根莖莖上有孔如物點之漁人以網罾得之初從水出微紅後漸青

玻瓈味辛寒無毒主驚悸心熱能安心明目去赤眼熨熱腫此西國之寶也是水玉或云千歲氷化爲之應王石之類生土石中未必是水令水精珠精者極光明置水中不見珠也熨目除熱淚或云火燧珠向日取得火

石髓味甘溫無毒主寒熱中羸瘦無顏色積聚心腹脹滿食飲不消皮膚枯槁小便數疾癖塊腹內腸鳴下利腰腳疼冷男子絕陽女子絕産血氣不調令人肥健能食合金瘡性擁宜寒瘦人生臨海華蓋山石窟土人採取澄淘如泥作丸如彈子有白有黃彌佳矣

霹靂鍼無毒主大驚失心恍惚不識人并下淋磨服亦煮服此物伺候雷震處掘地三尺得之其形非一或言是人所造納與天曹不知事實今得之亦有似斧刃者亦有如剉刃者亦有安二孔者一用人間石作也注出

雷州并河東山澤間因雷震後時多似斧色青黑斑文
至硬如玉作枕除魔夢辟不祥名霹靂屑也
大石鎮宅主災異不起宅經取大石鎮宅四隅荊楚歲
時記十二月暮日掘宅四角各埋一大石爲鎮宅又鴻
寶萬畢術云埋丸石於宅四隅搥桃核七枚則鬼無能
殃也
金石味甘無毒主久羸瘦不能食無顏色補腰脚冷令
人健壯益陽有暴熱脫髮飛鍊服之生五臺山清凉寺
石中金屑作赤褐色
玉膏味甘平無毒玉石主延年神仙術家取蟾蜍膏軟
玉如泥以苦酒消之成水此則爲膏之法今玉石鬪水
飲之長生令人體潤以玉投朱草汁中化成醴朱草瑞
物也出金水卷中十洲仙記瀛洲有玉膏泉如酒飲之
數杯輙醉令人長生洲上多有仙家似吳兒雖仙境之
事有可憑者故以引爲證也溫石及燒塼主之得熱氣
徹腰腹久患下部冷久痢腸腹下白膿燒塼并溫石熨
及坐之並差但取堅石燒暖用之非別有溫石也
印紙無毒主令婦人斷産無子剪有印處燒灰水服之
一錢匕神効
煙藥味辛溫有毒主瘰癧五痔瘻癭瘤瘡根惡腫石黄
空青桂心並四兩乾薑一兩爲末取鐵片闊五寸燒赤
以藥置鐵上用甕椀以猪脂塗椀覆藥飛上待冷即刮

如此五度隨瘡孔大小以藥如鼠屎內孔中麪封之度根出也無孔者鍼破內之

特蓬殺味辛苦温小毒主飛金石用之煉丹亦須用生西國似石脂蠣粉之類能透金石鐵無礙下通出

阿婆趙榮二藥有小毒主丁腫惡瘡出根蝕瘜肉肉刺瘀人以白薑石大屎緋白棘鍼鈎等合成如墨硬土作丸又有阿婆趙榮藥功狀相同云石灰和諸虫及緋帛棘鐵合成之並出臨淄齊州

六月河中諸熱砂主風濕頑痺不仁筋骨攣縮脚疼冷風掣癱緩血脉斷絶取乾沙日暴令極熱伏坐其中冷則更易之取熱徹通汗然後隨病進藥及食忌風冷勞役

重脩政和經史證類備用本草卷第三終

重修政和經史證類備用本草卷第四 己酉新增衍義

成都唐慎微續證類

衛奉直大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

玉石部中品總八十七種 金銀鐵塩土等附

一十六種神農本經 白字

七種名醫別錄 墨字

七種唐本先附 注云唐附

八種今附 皆醫家嘗用有效注云今附

三種新補

一種新分條

三種圖經餘
一種唐慎微續添 墨蓋子下是
一種唐本餘
四十種陳藏器餘
凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

雄黃　石硫黃　雌黃
食鹽 白米部今移　水銀　石膏 玉火石附
金屑　銀屑　生銀 今附朱砂銀續注
靈砂　水銀粉 新補　磁石 磁石毛續注
玄石　綠鹽 唐附　凝水石
陽起石　孔公孽　殷孽

密陀僧 唐附　鐵精 鐵蘂淬鐵水針砂鍜鐵下鐵屑刀刃犂鑱尖續注
鐵漿 元附鐵精下新分條　秤錘 今附鐵杵故鋸鑰匙續注　鐵華粉 今附
生鐵　鐵粉 今附　鐵落
鋼鐵　鐵　石腦
理石　珊瑚 唐附　石蟹 今附浮石續注
長石　馬銜 今附　礪石 新補
石花 唐附　桃花石 唐附　光明鹽 唐附
石牀 唐附　膚青　馬腦 新補
太陰玄精 今附鹽精附　車轄 今附　石蛇 圖經餘
黑羊石 圖經餘　白羊石　銀膏 唐本餘
四十種陳藏器餘

天子籍田三推犂下土　社壇四角土

土地　市門土　自然灰

鑄鍾黃土　户垠下土　鑄鏵鉏孔中黃土

甕堛中裹白灰　彈丸土　執日取天星上土

大甑中蒸土　蚡糞壤堆上土　冢上土及塼石

桑根下土　春牛角上土　土蜂窠上細土

載鹽車牛角上土　驢溺泥土

故鞋底下土　鼠壤土　屋內壖下蟲塵土

鬼屎　寡婦床頭塵土　牀四脚下土

瓦甑　甘土　二月上壬日取土

柱下土　胡燕窠內土　道中熱塵土

正月十五日燈盞　仰天皮

蟻穴中出土　古塼　富家中庭土

百舌鳥窠中土　豬槽上垢及土　故茅屋上塵

諸土有毒

階州雄黃



階州水窟雄黃



雄黃味苦甘平寒大溫有毒主寒熱鼠瘻惡瘡疽痔死

肌療疥蟲䘌瘡目痛鼻中息肉及絕筋破骨百節中大風積聚癖氣中惡腹痛鬼疰殺精物惡鬼邪氣百蟲毒勝五兵殺諸蛇虺毒解藜蘆毒悅澤人面鍊食之輕身神仙餌服之皆飛入人腦中勝鬼神延年益壽保中不飢得銅可作金一名黃食石生武都山谷燉煌山之陽採無時【陶隱居】云鍊服之法皆在仙經中以銅爲金亦出黃白術中晉末已來氐羌中紛擾此物絕不復通人間時有三五兩其價如金合丸皆用石門始興石黃之好者爾始以齊初涼州互市微有所得將至都下余最先見於使人陳典籤處撿獲見十餘片伊輩不識此是何等見有挾雄黃或謂是丹砂示吾吾乃示諸并又屬覓於是漸漸而來好者作雞冠色不臭而堅實若黯黑及虛軟者不好也武都氐羌是爲仇池宕昌亦有與仇池正同而小劣燉煌在涼州西數千里所出者未嘗得來江東不知當復云何此藥最要無所不入【唐本注】云出石門名石黃者亦是雄黃而通石黃食石石門者最爲劣爾宕昌武都者爲佳塊方數寸明澈如雞冠或以爲枕服之辟惡其青黑堅者不入藥用若火飛之而療瘡亦無嫌又云惡者名熏音訓黃用熏瘡疥故名之無別熏黃也貞觀年中以宕州新出有得方數尺者但重脆不可全致之爾【臣禹錫等謹按吳氏】云雄黃神農苦山陰有丹雄黃生山之陽故曰雄是丹之雄所以名雄黃也【本經】云黃水出零陽縣西北連巫山溪出雄黃頗有神異採常以冬月祭祀鑿石深數丈方得故溪水取名焉【抱朴子】云雄黃當得武都山所出者純而無雜其赤如雞冠光明曄曄者乃可用耳其但純黃似雌黃色無光者不任作仙藥可以合理病藥耳【藥性論】云雄黃金苗也殺百毒又名黃石味辛有大毒能治尸疰辟百邪鬼魅殺蠱毒人佩之鬼神不能近入山林虎狼伏涉川濟毒物不敢傷【蕭炳】云雄黃君【陳藏器】云陵石黃今人敲取中精明者爲雄黃外黑者爲熏黃主惡瘡殺蟲熏瘡疥蟣虱及和諸藥熏嗽其武都雄黃燒不臭熏黃中者燒則臭以此分別之蘇云通名未之是也【日華子】云雄黃微毒治疥癬風邪癲癇嵐障一切蛇蟲犬獸傷咬久服不飢通赤亮者爲上驗之可以協蟲死者爲真臭氣少細嚼口中含湯不澁辣者通用

【圖經】曰雄黃生武都山谷燉煌山之陽今階州山中有之形塊如丹砂明徹不挾石其色如雞冠者爲

真有青黑色而堅者名熏黄音訓有形色似真而氣臭
者名臭黄並不入服食藥只可療瘡疥耳其臭以醋洗
之便可斷氣足以亂真用之尤宜細辨又階州接西戎
界出一種水窟雄黄生於山巖中有水泉流處其石名
青煙石白鮮石雄黄出其中其塊大者如胡桃小者如
粟豆上有孔竅其色深紅而微紫體極輕虛而功用勝
於常雄黄丹竈家尤所貴重或云雄黄金之苗也故南
方近金坑冶處時或有之但不及西來者真好耳謹按
雄黄治瘡瘍尚矣周禮瘍醫凡療瘍以五毒攻之鄭康
成注云今醫方有五毒之藥作之合黄堥音武置石膽
丹砂雄黄礜石慈石其中燒之三日三夜其煙上著以
雞羽掃取之以注創惡肉破骨則盡出故翰林學士楊
億嘗筆記直史館楊嵎年少時有瘍生於頰連齒輔車
外腫若覆甌內潰出膿血不輟吐之痛楚難忍療之百
方彌年不差人語之依鄭法合燒藥成注之創中少頃
朽骨連兩牙潰出遂愈後便安寧信古方攻病之速也
黄堥若今市中所貨有蓋瓦合也近世合
丹藥猶用黄瓦甂亦名黄堥事出於古也

雷公云 凡使勿用黑雞黄自死黄夾膩黄其臭黄真
似雄黄只是臭不堪用時人以醋洗之三兩
度便無臭氣勿誤用也次有夾膩黄亦似雄黄其內一
重黄一重石不堪用次有黑雞黄亦似雄黄如烏雞頭
上冠也凡使要似鷓鴣鳥肝色為上凡修事先以甘草
紫背天葵地膽碧稜花四件並細剉每件各五兩雄黄
三兩下東流水入坩堝中煮三伏時漉出擣如粉水飛
澄去黑者曬乾再研方入藥用其內有劫鐵石是雄黄
中有又号赴矢黄能
劫於鐵並不入藥用

聖惠方 治傷寒狐惑毒蝕下部肛外如䘌痛癢不止以
雄黄半兩先用瓶子一个口稍大者內入灰上
如裝香火將雄黄燒之
候煙出當病処熏之

外臺秘要 治骨蒸極熱以一兩和小便一升研如粉乃
取黄理石一枚方圓可一尺以炭火燒之三
食頃極熱濃雄黄汁於石上恐大熱不可近宜著一片
薄氊置石上令患人脫衣坐石上以衣被圍遶身
勿令藥气泄出
經三五度差

又方 被毒箭搗為末傅之沸
汁出愈亦療虵蛟毒

千金方 治婦人始覓有娠養胎轉女
為男以一兩絳囊盛帶之

又方 治耳聾以雄黄硫黄等
分為末綿裹塞耳中

又方卒中鬼擊及刀兵所傷血漏腹中不出煩滿欲絶雄黄粉酒服一刀圭日三服化血為水

又方治癥瘕積聚去三尸益气延年却老以雄黄二兩細研為末九度水飛过却入新淨竹筒内盛以蒸餅一塊塞筒口蒸七度用好粉脂一兩為丸如菉豆大日三服酒下七九十九三年後道成益力不飢玉女来侍

肘後方金瘡血内漏以雄黄末如大豆内瘡中又服五錢匕血皆化為水卒以小便服之

經驗方治馬汗入肉雄黄白礬等分更用烏梅三个搥碎巴豆一个合研為細末以半錢匕油調傅患処

斗門方辟魔以一塊帶頭上妙

博濟方治偏頭疼至靈散雄黄細辛等分研令細每用一字已下左边疼嗅入右鼻右边疼嗅入左鼻立效

續十全方治纏喉風雄黄一塊新汲水磨急灌吐下差

集驗方治卒魘雄黄擣為末細篩以管吹入鼻孔中

傷寒類要治小腹痛滿不得小便及療天行病雄黄細研蜜丸如棗核内溺孔中

又方殺齒蟲以末如棗塞牙間

抱朴子餌之法或以蒸煮或以酒服或以消石化為水乃凝之或以猪脂裹蒸之於赤土下或以松脂和之或以三物煉之引之如布白如米服之皆令人長生百病除三尸下瘢痕滅白髮黑墮齒生千日玉女來侍可使鬼神又云玉女常以黄土為誌大如黍米在鼻上是真玉女无此誌者鬼試人也帶雄黄入山林即不畏蛇若蛇中人以少許末傅之登時愈蛇虽多種唯蝮蛇及青金蛇中人為至急不治一日即死人不曉治之方術者為二蛇中人即以刀急割瘡肉投地其肉沸如火炙須臾盡燋而人得活也此蛇七月八月毒盛之時不得齧人其毒不泄乃以牙刺大竹木即亦燋枯

太平廣記劉无名成都人也志希延生謂古方草木之藥但愈疾得效見火輒為灰燼且不去固豈有延生之力哉乃入霧中山嘗遇人教服雄黄凡三十餘年一旦有二人赤中朱服徑詣其室劉問何人對曰我泰山直事追攝子耳不知子以何術我已三日冥期追促而无計近子將欲陰符譴責以稽延獲罪故見形相問劉曰余无他術但冥心至道不視声利静処迷山志希度世而已二使曰子之黄光照灼於頂逈高數尺

得非雄黄之功乎今子三尸已去而積功未著大限既尽将及死期豈可苟免刘閗其語心魂憂迫不知所為二使謂之曰岷峨青城神仙之府可以求真師訪尋要道我聞鉛汞朱髓可致冲天此非高真上仙須得修煉之旨復入青城北崖之下見一洞行数里忽竟平博殆非人世遇神仙居其間云青城刘真人刘祈叩再三具述所値鬼使追攝之由願示要道以拔沉淪賜度生死之苦真人指一炭室使栖止其中復令斉心七日乃視其陽爐陰鼎汞金煉化水王之方伏汞鍊鉛成朱髓之訣狐剛於陰長生皆得此道亦名金液九丹之経丹分三品以鉛為君以汞為臣八石為使黄芽為田君臣相得運火功全七日為輕水二七日変紫鋒三七日五彩具內赤上黄狀如窓塵復運火二年日周六百再经四時重復長至初則十月离胞胎已成初品即去乾汞成銀丸而服之可以祛疾二年之外服者延年益筭白髮返黒三年之後服之刀圭散居名山周遊四海為初品地仙服之半剤変化万端坐在立去駕馭飛龙白日昇天大都比薬経十六節已為中品便去使人長生薬成之日五金八石黄牙諸物与君臣二薬不相雜乱千日功畢名上品还丹謹而蔵之勿示非人世有其人視形気功行合道依而傳之刘受丹訣还霧中山築室修煉三年乃成開成二年徙駐于蜀自述无名傳以示後人入青城山去不知所終矣

太上八帝玄變經 小冊法用雄黄栢子拘鬼制鬼方栢子細篩去滓松脂十斤以和栢子雄黄各二斤色如赤李合薬臼中復搗如蒸薬一日如餌正坐北向平旦頓服五丸百日之後與神人交見

明皇雜録 有黄門奉使交廣回周顉謂曰此人腹中有蛟龍上驚問黄門曰卿有疾否曰臣馳馬大庾嶺時當大熱困且渴遂飲水竟腹中堅痞如石周遂以消石及雄黄煑服之立吐一物長數寸大如指視之鱗甲具投之水中俄頃長數尺復以苦酒沃之如故器覆之明日已生一龍矣上甚訝之


唐書 甄立言究習方書仕唐為太常丞有道人心腹滿煩弥二歲立言診曰腹有蟲誤食髮而然令餌雄黄一剤少頃吐一蛇如人小指惟无目燒之有髮気乃愈

寶藏論 雄黄若以草薬伏住者熟鍊成汁胎色不移若将制諸薬成汁并添得者上可服食中可點銅成金下可变銀成金

丹房鏡源 雄黄千年化為黄金

衍義曰雄黄非金苗今有金窟處无雄黄金條中言金之所生處處皆有雄黄豈處處皆得也别法治蛇咬焚之燻蛇遠去又武都者鐫磨成磨形終不免其臭唐甄立言仕為太常丞有道人病心腹懣煩弥二歲診曰腹有蠱誤食髮而然令餌雄黄一劑少頃吐一蛇如拇指无目燒之有髮氣乃愈此殺毒蠱之驗也

廣州石硫黄



榮州土硫黄



【石硫黄味酸溫】太熱有毒【主婦人陰蝕疽痔惡血堅筋骨除頭禿】療心腹積聚邪氣冷癖在脅欬逆上氣脚冷疼弱無力及鼻衄惡瘡下部䘌瘡止血殺疥蟲【能化金銀銅鐵奇物】生東海牧羊山谷中及太山河西山礬石液也【陶隱居】云東海郡屬北徐州而箕山亦有今第一出扶南林邑色如鵝子初出殼名崑崙黄次出外國從蜀中來色深而煌煌俗方用之療脚弱及痼冷甚良仙經頗用之所化奇物並是黄白術及合丹法此云礬石液今南方則無礬石恐不必爾【臣禹錫等謹按吳普】云硫黄一名石留黄神農黄帝雷公鹹有毒醫和扁鵲苦無毒或生易陽或河西或五色黄是潘水石液也燒令有紫焰者八月九月採治婦人血結【藥性論】云石硫黄君有大毒以黑錫煎湯解之及食宿冷猪肉味甘太陽之精鬼焰居焉伏鍊數般皆傳於作者能下氣治脚弱腰腎久冷除冷風頑痺又云生用治疥癬及療寒熱欬逆鍊服主虛損泄精【蕭炳】云硫黄臣【日華子】云石亭脂背青為使畏細辛飛廉鐵壯陽道治痃癖冷氣補筋骨勞損風勞氣止嗽上氣及下部痔瘻惡瘡疥癬殺

腹蟲邪魅等煎餘丼子汁以禦其毒也

圖經曰石硫黃生東海牧羊山谷中及泰山河西山礬石液也今惟出南海諸蕃嶺外州郡或有而不甚佳以色如鵝子初出殻者為真謂之崑崙黃其赤色者名石亭脂青色者號冬結石半白半黑名神驚石並不堪入藥又有一種土硫黃出廣南及榮州溪澗水中流出其味辛性熱腥臭主治疥瘡殺蟲毒又可煎鍊成汁以模鑄作器亦如鵝子黃色謹按古方書未有服餌硫黃者本經所說功用止於治瘡蝕攻積聚冷氣脚弱等而近世遂火鍊治為常服丸散觀其製鍊服食之法殊無本源非若乳石之有論議節度故服之其效須緊而其患更速可不戒之

海藥謹按廣州記云生崑崙日脚下顆塊瑩淨無夾石者良主風冷虛憊腎冷止氣腿膝虛羸長肌有益氣力遺精痔漏老人風祕等並宜燒鍊服仙方謂之黃硇砂能壞五金亦能造作金色人能制伏歸本色服而能除萬病如有發動宜以豬肉鴨羹餘丼子湯並解之蜀中雅州亦出光膩甚好功力不及舶上來者

雷公云凡使勿用青赤色及半白半青半赤半黑者自有黃色內瑩淨似物命者貴也凡用四兩先以龍尾蒿自然汁一鎰東流水三鎰紫背天葵汁一鎰粟遂子莖汁四件合之攪令勻一垍堝用六一泥固濟底下將硫黃碎之入於堝中以前件藥汁旋旋添入火煮之汁盡為度了再以百部末十兩柳蚛末二斤一簇草二斤細剉之以東流水并藥等同煮硫黃二伏時日滿去諸藥取出用熟甘草湯洗了入鉢中研二萬匝方用

聖惠方治諸瘡弩肉如蛇出數寸用硫黃一兩細研於肉上薄塗之即便縮

外臺祕要千金療小兒聤耳硫黃末以粉耳中日一夜一差止

肘後方女子陰瘡末硫黃傅之差止

經驗方大治元藏氣發久冷腹痛虛瀉應急大效玉粉丹生硫黃五兩青鹽一兩已上衮細研以蒸餅為丸如菉豆大每服五丸熱酒空心服以食壓之

梅師方治陰生濕皰瘡取石硫黃研如粉傅瘡上日三度

博濟方治陰陽二毒傷寒黑龍丹舶上硫黃一兩以柳木槌研三兩日巴豆一兩和殼記个數用二升鐺子一口先將硫黃鋪鐺底次用巴豆安硫黃上以白米醋半升已來澆之盞子蓋合令緊密更以醋紙周回

固濟縫勿令透気縫紙乾更以醋濕之文武火煅常着
人守之候稟面巴豆作声約可一斗為度急將鑵子离
火便入臼中急擣令細再以醋兩茶脚洗鑵中藥入臼
旋入去皮蒸餅擣丸如雞頭大若是陰毒用椒四十九
粒葱白二莖水一盞煎至六分帶熱吞下一元陽毒用
豆豉四十九粒葱白二莖水一盞同煎吞下不得嚼破
患經五六日方可服之食前喫切在度其病勢可下即
与虽及日數病未傳入或未及其日病先在臟亦不可
拘制矣有孕婦人亦許服或吐或瀉為候不可喫熱食
或竟心頭空以溫白粥或服調気湯散補之合時忌婦
大循衕兒

孫尚藥 治気虛傷冷暴作水瀉日夜三二十行腹痛不止夏月路行備急朝真丹硫黃二兩牛角研令
極細枯白礬半兩同細研勻水浸蒸餅去水脉了和丸
如梧桐子大朱砂為衣每服十五丸至二十九溫米飲塩湯下

玉函方 玉粉散治腰膝暖水藏益顏色其功不可具載硫黃半斤桑柴灰五斗淋取汁煑
三伏時以鐵匙抄於火上試之伏火即止候乾以大火
鍛之如未伏更煑以伏為度鍛了研為散穿地坑一尺
三寸投水于中待水清取水和硫末水不得多于堝
中煎熬令如膏及用鐵錢一面不着火上以細砂隔紙
慢炒出硫黃於紙上滴之自然如玉色光彩射人此號
為玉粉散細研要丸以飯丸如麻子人空心每日塩湯
下十丸散服亦塩湯調兩字極有效驗余鄉人王昭
遂合服之年九十顏貌如童夜視細字力倍常人

太清服練靈砂法 石硫黃本出波斯国南明之境稟純陽火石之精気而結成性質通流含其猛毒藥品之中号為將軍功能破邪歸正返滯還清挺立陽精消陰化魄

丹房鏡源 石硫黃可乾汞訣曰此號黃見五金而黑得水銀而赤又曰黃牙

青霞子 硫黃散癖

硫黃水 秦始皇彼神女唾之生瘡驚怖謝之神女出溫泉立愈

衍義曰 石硫黃今人用治下元虛冷元気將絕久患寒泄脾胃虛弱垂命欲盡服之無不効中病當便
已不可盡劑世人蓋知用而為福不知用久為禍此物
損益兼行若俱棄而不用當倉卒之間又可闕乎或更
以法製拒火而又常服者是亦弗思也今本朝則不言
如此服良但專治婦人不知者往往更以酒服其可得
乎若臟中久冷服之先利如病勢危急可
加丸數服少知不効仍加附子乾薑桂

階州雌黃



雌黃味辛甘**平**大寒有毒**主惡瘡頭禿痂疥殺毒蟲蝨身癢邪氣諸毒**蝕鼻中息肉下部䘌瘡身面白駁散皮膚死肌及恍惚邪氣殺蜂蛇毒**鍊之久服輕身增年不老**令人腦滿生武都山谷與雄黃同山生其陰山有金金精熏則生雌黃採無時 **陶隱居云**今雌黃出武都仇池者謂為武都仇池黃色小赤扶南林邑者謂崑崙黃色如金而似云母甲錯畫家所重依此言既有雌雄之名又同山之陰陽於合藥便當以武都為勝用之既稀又賤於崑崙者仙經無單服法唯以合丹砂雄黃共飛鍊為丹爾金精是雌黃銅精是空青而服空青反勝於雌黃其義難了 **臣禹錫等謹按藥性論云**雌黃君不入湯服

圖經曰雌黃生武都山谷與雄黃同山生其陰山有金金精熏則生雌黃今出階州以其色如金又似云母甲錯可析者為佳其夾石及黑如鐵色者不可用或云一塊重四兩者析之可得千重此尤奇好也採無時

雷公云凡使勿誤用夾石黃黑黃熟等雌黃一塊重四兩按乾寧記云指開折得千重軟如爛金者上凡修事勿令婦人雞犬新犯淫人有患人不男人非形人曾是刑獄地臭穢已上並忌若觸犯者雌黃黑如鐵不堪用也及損人壽凡修事四兩用天碧枝和陽草粟遂子草各五兩三件乾濕加一倍用瓷堝子中煮三伏時了其色如金汁一垛在堝底下用東流水猛投於中如此淘三度了去水取出拭乾却於臼中搗篩過研如塵可用之

聖惠方治烏癩瘡殺蟲用雌黃研如粉以醋并雞子黃打令勻塗於瘡上乾即更塗

又方 治婦人久冷血氣攻心疼痛不止以葉子黃二兩細研醋一升煎似稠糊丸如小豆大每服無時醋湯下五丸

又方 治久心痛時發不定多吐清水不下飲食以雌黃二兩細研好醋二升慢火煎成膏用乾蒸餅丸如梧桐子大每服七丸薑湯下

百一方 天行病小腹滿不得小便細末雌黃蜜丸如棗核大內溺孔中令入半寸亦以竹管注陰令痛沕之通

經驗方 縮小便以顆塊雌黃一兩半研如粉乾薑半兩切碎入鹽四大錢同炒令乾薑色黃同爲末乾蒸餅入水為丸如菉豆大每服十丸至二十丸空心鹽湯下

斗門方 治肺勞咳嗽以雌黃一兩入瓦合內不固濟坐合子於地上用灰焙之周匝令實可厚二寸以炭一斤簇定頂以火煅之三分去一退火待冷出研如麪用蟾酥為丸如粟米大每日空心杏仁湯下三丸差


勝金方 治久嗽暴嗽勞嗽金粟丸葉子雌一兩研細用紙筋泥固濟小合子一箇令乾勿令泥厚將藥入合子內水調赤石脂封合子口更以泥封之候乾坐合子於地上上面以末入窯瓦坯子彈子大擁合之令作一尖子上用炭十斤簇定頂上著火一熨斗籠起令火從上漸熾候火消三分去一看瓦坯通赤則去火候冷開合子取藥當如鏡面光明紅色入乳鉢內細研湯浸蒸餅心爲丸如粟米大每服三丸至五丸甘草水服服後睡良久妙


寶藏論 雌黃伏住火胎色不移𩞄熔成汁者點銀成金點銅成銀


丹房鏡源 黃背陰者雌也純柔者亦可乾汞舶上噀血者上湖南者次青者本性葉子上自可轉硫黃伏粉霜記之不可悞使


青霞子 云雌黃破邪去惡

衍義曰 雌黃入藥最稀服石者宜審諦治外功多方士點化術多用赤未聞其終始如何畫工或用之




觧塩





解盐

食鹽味鹹溫無毒主殺鬼蠱邪疰毒氣下部䘌瘡傷寒寒熱吐胸中痰澼止心腹卒痛堅肌骨多食傷肺喜欬

【陶隱居】云五味之中惟此不可闕有東海北海鹽及河東鹽池梁益鹽井交廣有南海鹽西羌有山鹽胡中有樹鹽而色類不同以河東者為勝東海鹽官鹽白草粒細北海鹽黃草粒麤以作魚鮓及鹹菹乃言北勝而藏繭必用鹽官者蜀中鹽小淡廣州鹽鹹苦不知其為療體復有優劣否西方北方人食不耐鹹而多壽少病好顏色東方南方人食絕欲鹹而少壽多病便是損人則傷肺之效矣然以浸魚肉則能經久不敗以沾布帛則易致朽爛所施處各有所宜也【今注】唐本元在米部今移【臣禹錫等謹按蜀本】云多食令人失色膚黑損筋力也【藥性論】云鹽有小毒能殺一切毒氣鬼疰氣主心痛中惡或連腰臍者鹽如雞子大青布裹燒赤內酒中頓服當吐惡物主小兒卒不尿安鹽於臍中灸之又主五色瘡鹽湯綿浸搨瘡上日五六度易差又和槐白皮切蒸治脚氣又空心揩齒少時吐水中洗眼夜見小字良治婦人隱處疼痛者鹽青布裹熨之主鬼疰尸疰下部䘌瘡炒鹽布裹坐熨之蒸主火灼瘡【陳藏器】云按鹽本功外除風邪吐下惡物殺蟲明目去皮膚風毒調和臟腑消宿物令人壯健人卒小便不通炒鹽內臍中即下陶公以為損人斯言不當且五味之中以鹽為主四海之內何處無之惟西南諸夷稍少人皆燒竹及木鹽當之【日華子】云暖水臟及霍亂心痛金瘡明目止風淚邪氣一切蟲傷瘡腫消食滋五味長肉補皮膚通大小便小兒疝氣并內腎氣以葛袋盛於戶口懸之父母用手撚料盡即瘥當愈

【圖經】曰食鹽舊不著所出州郡【陶隱居】云有東海北海鹽及河東鹽池梁益鹽井交廣有南海鹽西羌有山鹽胡中有木鹽而色類不同以河東者為勝河東鹽今解州安邑兩池所種鹽最為精好是也又有并州兩監末鹽乃刮鹹煎鍊不甚佳其鹹蓋下品所著鹵鹹生河東鹽池者謂此也下品又有大鹽生邯鄲及河東池澤蘇恭云太鹽即河東印鹽人之常食者形麤於末鹽乃似今解鹽也解人取鹽於池傍耕地沃以池水每鹽南風急則宿昔成鹽滿畦彼人謂之種鹽東海北海南海鹽者今滄密楚秀溫台明泉福廣瓊化諸州官場煮海水作之以給民食者又謂之澤鹽醫方所謂海鹽是也其煮鹽之器漢謂之牢盆今或鼓鐵為之或編竹為之上下周以蜃灰廣丈深尺平底寘於竈背謂之鹽盤南越志所謂織篾為鼎和以牡蠣是也然後於海

濱深地為坑上布竹木覆以蓬茅又積沙於其上每朝汲鹵水淋於坑中水退則以火炬照之鹵氣衝火皆燋因取海鹵注盤中煎之頃刻而就管子曰齊有渠展之盐伐菹薪煮海水征積之十月始生至于正月成三万是也菹薪謂以茅菹燃火也梁益盐井者今歸州及四川諸郡皆有盐井汲其水以煎作盐如煮海法但以食彼方之民耳西羌山盐胡中木盐者即下條云光明盐生盐州下品有戎盐生胡盐山及西羌北地酒泉福禄城東南角北海青南海赤者是也然羌胡之盐種類自多陶注又云虜中盐有九種白盐食盐常食者黑盐柔盐赤盐駮盐臭盐馬齒盐之類今人不去偏識科家治服及補下楽多用青盐疑此即戎盐而本経云北海青南海赤今青盐從西羌来者形塊方稜明瑩而青黑色最奇北胡今来者作大塊而不光瑩又多孔竅若蜂窠狀色亦淺於西盐彼人謂之盐枕入楽差劣北胡又有一種盐作片胥如碎白石破人亦謂之青盐緘封於匣中与盐枕並作礼贄不知是何色類又階州出一種白盐生山石中不由煎鍊自然成盐色甚明瑩彼人甚貴之云即光明盐也醫方所不用故不去尽分別之也又通泰海州並有停户刮鹹煎盐輸官如并州末盐之類以供給江湖極為饒衍其味乃優於并州末盐也濱州亦有人户煎鍊草土盐其色最麁黑不堪入楽但可啖

馬耳又下有綠盐條云以光明盐硇砂青銅屑醋之為塊綠色真者出馬耆國水中石下取之狀若扁青空青今不開識此者醫方亦不用唐柳州纂救三死治霍乱盐湯方云元和十一年十月得乾霍乱上不可吐下不可利出冷汗三天十許氣即絶河南房偉傳此湯入口即吐絶氣復通其法用盐一大匙熬令黃童子小便一升二物温和服之少頃吐下即愈刘禹錫傳信方着崔中丞鍊盐黑丸方盐一升擣末内麁瓷瓶中実泥頭訖初以煻火燒漸漸加炭火勿令瓶破候赤徹盐如朮汁即去火其盐冷即凝破瓶取之豉一升熬唯挑仁一大兩和熬令熟巴豆二大兩去心膜紙中熬令油出須生熟得所熟即少力生又損人四物各用研搗成熟藥秤量蜜和凡如梧桐子每服三丸皆平旦時服天行時気鼓汁及茶下並得服後多喫茶汁行藥力心痛酒下入口便止血痢飲下初变水痢後便止鬼瘧茶飲丁骨熱白蜜湯下忌冷漿水合藥久則丸稍加令大凡服藥後吐痢勿怪服藥一日忌口兩日吐痢苦多即煎黃連汁服之止平旦服藥至小食時已來不吐痢者或遇殺藥人即吏服一及丸投之其藥冬中合臘月尤佳甆合子中盛貯以臘紙封之勿令洩気清河崔去云合得一剤可救百人夫行時気卒急否覓諸藥不得又恐过時或在道途或在村落无諸藥可求但将此藥一刀圭

即敵大黃朴消數升曾試有效宜行於閭里間及所使
輩若小兒女子不可服多被攪作耳唐方又有藥塩法
出於張文仲唐之
士大夫多作之

食療蠼螋尿瘡塩三升水一斗煮取六升以綿浸湯淹
瘡上又治一切气及脚气取塩三升蒸候熱分裹
近壁脚踏之令脚心熱又和槐白皮蒸用亦治脚气夜
夜与之良又以皂莢兩挺塩半兩同燒令通赤細研夜
夜用揩齒一月後有動者齒
及血𧇊齒並差其齒牢固

聖惠方治小兒臍風濕以塩二兩豉二合相和爛搗捏
作餅子如錢大安新瓦上炙令熱以熨臍上差
亦用黃蘗
末傳之

又方治肝藏气虛風冷傳於筋徧体轉筋入腹
不可忍熱湯三斗入塩半斤稍熱漬之效

外臺秘要治胸中痰飲傷寒熱病瘴瘧須吐者以塩末
一大匙以水或暖湯送下須臾則吐吐不快
明旦更
服甚良

又方治天行後兩脇脹滿熬塩熨
之如小便澀亦用熨臍下

又方療風身体如蟲行塩一斗水一石煎減
半澄清溫洗浴三四度亦療一切風

千金方治齒齗宣露每旦捻塩內口中以熱
水含徧齒百徧不過五日齒即牢密

又方治逆生以塩塗兒足底又可急
爪搔之并以監摩產婦腹上

千金翼凡諸瘡癬初生或始痛痒以
单方救不効爵塩塗之妙

肘後方治中風但腹中切痛以塩半斤熬令
水盡著口中飲熱湯二升得吐愈

又方齒疼断間出血極驗以塩末每夜厚封齒断上有
汁瀝盡乃卧其汁出時仍叩齒勿住不過十夜疼
血止更久尤佳長
忌猪魚油菜等

又方卒得風覔耳中恍々者急取塩五
升甑蒸使熱以耳枕之冷復易

又方治耳卒疼痛
以塩蒸熨之

又方手足忽生疣目以塩傅疣
上令舌舐之不过三度

又方治金瘡中風煎塩令熱以匙抄瀝却水熱
瀉瘡上冷更著一日許勿住取差大效

又方治赤白久下穀道疼痛不可忍宜服溫湯熬塩熨之又灸枳實熨之妙

經驗方治蚰蜒咬濃作塩湯浸身數徧差浙西軍將張韶為此蟲所咬其形如大風眉鬢皆落每夕蚰蜒鳴於体有僧教以此方愈

梅師方治心腹脹堅痛悶不安雖未吐下欲死以塩五合水一升煎令消頓服自吐下食出即定不吐更服

又方治金中經脈傷皮及諸大脈血出多心血冷則殺人宜炒塩三撮酒調服之

又方治蜈蚣咬人痛不止嚼塩沃上及以塩湯浸瘡極妙其蜈蚣有赤足者螫人黃足者痛甚

又方治熱病下部有䘌蟲生瘡熬塩綿裹熨之不過三度差

孫真人食忌主眯眼者以水塩并豉罨水視之立出

又方主喉中生肉以綿裹筯頭柱塩揩日六七度易

又方主卒中尸遁其狀腹脹氣急衝心或塊起或牽腰脊者是服塩湯取吐

食醫心鏡塩主殺鬼蠱氣下部䘌瘡傷寒寒熱吐胸中痰癖止心腹卒痛堅肌骨黃帝云食甜瓜更食塩成霍亂又主大小腸不通取塩和苦酒傅臍中乾即易

廣利方治氣淋臍下切痛以塩和醋調下

集驗方主毒箭以塩貼瘡上灸塩三十壯差

范汪方主轉筋以塩一升水一升半作湯洗漬之

又方主目中淚出不得開即刺痛方以塩如大豆許內目中習習去塩以冷水數洗目差

產寶方治妊娠心腹痛不可忍以一斤塩燒令赤以三指取一撮酒服差

子母祕錄小兒撮口塩豉臍上灸之


後魏李孝伯傳塩九種各有所宜白塩食塩主上所食黑塩治腹脹氣滿末之以酒服六銖

素問塩勝血發渴之證

丹房鏡源塩消作汁拒火之力

衍義曰食鹽素問曰鹹走血故東方食魚鹽之人多黑色走血之驗故可知矣病嗽及水者宜全禁之北狄用以淹尸取其不壞也至今如此若中蚰蜒毒當以鹽洗沃亦宜湯化飲汁其燒剥金銀鎔汁作藥仍須解州池鹽為佳齒縫中多出血常以鹽湯嗽即已鹽齒走血之驗也

取水銀朱砂



煅水銀爐



水銀味辛寒有毒主疥瘙痂瘍（音加）（音羊）白禿殺皮膚中蝨墮胎除熱以傳男子陰陰消無氣殺金銀銅錫毒鎔化還復為丹久服神仙不死一名汞生符陵平土出於丹砂（畏磁石）陶隱居云今水銀有生熟此云生符陵平土者是出朱砂腹中亦別出沙地皆青白色最勝出於

丹砂者是今燒麤末朱砂所得色小白濁不及生者其狀消化金銀使成泥人以鍍物是也還復為丹事出仙經酒和日暴服之長生燒時飛著釜上灰名汞粉俗呼為水銀灰最能去蝨 唐本注云水銀出于朱砂皆因熱氣未聞朱砂腹中自出之者火燒飛取人皆解法南人蒸取之得水銀少而朱砂不損但色少變黑爾 今按陳藏器本草云水銀本功外利水道去熱毒入耳能食人腦至盡入肉令百節攣縮倒陰絕陽人患瘡疥多以水銀塗之性滑重直入肉宜謹之昔此齊徐王療攣躄病以金物火炙熨之水銀得金當出蝕金候金色白者是也如此數度並差也 臣禹錫等謹按蜀本云水銀謂之須紅董切 藥性論云水銀君殺金銅毒姹女也有大毒朱砂中液也此還丹之元母神仙不死之藥伏煉五金為泥生去墮胎主療痾疥等緣殺蟲 日華子云水銀無毒治天行熱疾催生下死胎治惡瘡除風安神鎮心鍍金燒粉人多患風或大段使作須飲酒并肥猪肉及服鐵漿可禦其毒

圖經曰水銀生符陵平土今出秦州商州道州邵武軍而秦州乃來自西羌界經云出于丹砂者乃是山石中採麤次朱砂作爐置砂於中下承以水上覆以盆器外加火煆養則煙飛于上水銀溜于下其色小白

濁陶隱居云符陵平土者是出朱砂腹中亦別出沙地皆青白色今不聞有此至於西羌來者彼人亦云如此燒煆但其山中所生極多至於一山自拆裂人採得砂石皆大塊如升斗碎之乃可燒煆故西來水銀極多於南方者謹按廣牙水銀謂之須丹竈家乃名汞蓋字亦通用耳其鑪蓋上灰亦名須粉是也又飛煉水銀為輕粉醫家下購最為要藥服者忌血以其本出于丹砂故也

雷公云 凡使勿用草中取者并旧朱漆中者勿用经別藥制过者勿用在冢过者半生半死者其水銀若在朱砂中產出者其水銀色微紅收得後用胡芦收之免遺失若先以紫背天葵并夜交藤自然汁二味同煑一伏時其毒自退若修十兩用前二味汁各七鎰和合煑足為度

聖惠方 誤吞金銀鐶子釵子以半兩吞之再服即出

經驗後方 治心風秘水銀一兩藕節八个先研藕節令細次入水銀同研成砂子丸如雞頭大每服一丸磨刀水下一二服差

梅師方 治胎死腹中不出其母氣絕以水銀二兩吞之立出

又方 治[illegible]瘡以水銀二兩先煑之後服立差

又方 治痔穀道中蟲痒不止以水銀棗膏各二兩同研相和撚如棗形狀薄綿片裹內下部明日蟲出若痛者加粉三大分作丸

漢武帝內傳曰 封君達隴西人初服黃連五十餘年入鳥峯山服水銀百餘年還鄉里如二十者常乘青牛故號青牛道士

太清服鍊靈砂法 永稟五陽神之靈精会符合為一体故去輕飛玄化感遇万靈

丹房鏡源 可以勾金可為涌泉匱蓋籍死水銀之氣也

衍義曰 水銀入藥雖各有法杰須審謹有毒故也婦人多服絕娠今人治小兒驚熱涎潮往往多用经中无一字及此亦宜詳諦得鉛則凝得硫黃則結併棗肉研之則散別法煆為膩粉粉霜唾研斃虱銅得之則明灌屍中則令尸後腐以金銀銅鐵置其上則浮得紫河車則伏唐韓愈云太學博士李千遇信安人方士柳賁能燒水銀為不死藥以鉛滿一鼎按中為空以水銀蓋封四際燒為丹砂服之下血比四年病益急乃死

余不知服食說自何世起殺人不可計而世慕尚之益至此其惑也在文書所記及耳聞傳者不說今直取目見親与之游而以藥敗者六七公以為世誡工部尚書歸登自說既服水銀得病若有燒鐵杖自顛貫其下摧而為火射竅節以出狂痛号呼乞絕其茵蓆得水銀發止唾血十數年以斃殿中御史李虛中疽發其背死刑部尚書李遜謂余曰我為藥誤遂死刑部侍郎李建一旦無病死工部尚書孟簡邀我於万州屏人曰我得秘藥不可独不死今遺子一器可用棗肉為丸服之別一年而病後有人至訊之曰前所服藥誤方且下之下則平矣病二歲卒東川節度御史大夫盧坦溺血肉痛不可忍乞死金吾將軍李道古以柳賁得罪食賁藥下十死海上此可為戒者也蘄不死乃速得死謂之智萬不可也五穀三牲鹽醯果蔬人所常御人相厚勉必曰強食今惑者皆曰五穀令人夭當務減節臨死乃悔嗚呼哀也已今有水銀燒成丹砂醫人不曉研為藥衣或入藥中豈不遠哉可不謹哉

汾州石膏



石膏味辛甘微寒大寒無毒主中風寒熱心下逆氣驚喘口乾苦焦不能息腹中堅痛除邪鬼產乳金瘡除時氣頭痛身熱三膲大熱皮膚熱腸胃中鬲氣解肌發汗止消渴煩逆腹脹暴氣喘息咽熱亦可作浴湯一名細石細理白澤者良黃者令人淋生齊山山谷及齊盧山魯蒙

山採無時鷄子為之使惡莽草馬目毒公【陶隱居云】二
郡之山即青州徐州也今出錢塘縣皆在地
中雨後時時自出取之如棊子白澈最佳彭城者亦好
近道多有而大塊用之不及彼仙經不須此【唐本注云】
石膏方解石大体相似而以未破為異今市人皆以方
解石代石膏未見有真石膏也石膏生於石傍其方解
石不因石而生端然独處大者如升小者若拳或在土
中或生溪水其上皮隨土及水苔色破之方解大者方
尺今人以此為石膏療風去熱雖同而解肌發汗不如
真者【臣禹錫等謹按藥性論云】石膏使惡巴豆畏鐵能
治傷寒頭痛如裂壯熱皮如火燥煩渴解肌出毒汗主
通胃中結煩悶心下急煩燥治脣口乾焦和葱煎茶去
頭痛【蕭炳云】石膏臣【陳藏器云】陶云出錢塘縣中按錢
塘在平地無石膏陶為錯注蘇又注五石脂云五石脂
中又有石膏似骨如玉堅潤服之勝鍾乳与此石膏乃
是二物同名耳不可混而用之【日華子云】治天行熱在
下乳頭風旋心煩燥揩齒益齒通
亦理如雲母者上又名方解石

圖經曰石膏生齊山山谷及齊盧山魯蒙山今汾孟虢
耀州興元府亦有之生於山石上色至瑩白其
黄者不堪此石与方解石絶相類今難得真者用時惟
取未破者以別之其方解石不附石而生端然獨處外
皮有土及水苔色破之皆作方稜石膏自然明瑩如玉
此為異也採无時方解石舊出下品本經云生方山陶
隱居以為長石一名方石療体相似疑是一物蘇恭云
療熱不減石膏若然似可通用但主頭風不及石膏也
又今南方醫家者一說云按本草石膏方解石大体相
似但方解石不因石端然独處又云今市人皆以方解
石代石膏未見有真石膏也又陶隱居謂石膏皆在地
中雨後時時自出取之皆如棊子此又不附石生也二
說相反未知孰是今詳石膏既與方解石肌理形段剛
柔皆同但以附石不附石豈得功力頓異至於雄黃雌
黄之類亦有端然独处者亦有附石而生者不聞別有
名号功力相異也但意今之所用石膏方解者自是方
解石石膏乃別是一物而今石膏中時時有瑩澈可愛又
有縱理而不方解者好事者或以為石膏然據本草又
似長石又有議者以謂青石間往往有白脉貫徹類肉
之有膏肪者為石膏此又本草所謂理石也然不知石
膏定是何物今且依市人用方解石然博物者亦宜坚
考其實也今密州九仙山東南隅地中出一種石青白
而脆擊之内有火謂之玉火石彼土醫人常用之云味
甘微辛温療傷寒發汗止頭目昏眩痛功与石膏等彼
土人或以當石
膏故以附之

雷公云凡使勿用方解石方解石雖白不透明其性燥
若石膏出剡州落山界义情山其色莹淨如水
精性良善也凡使之先於石臼中擣成粉以密
物羅过生甘草水飛过了水澄令乾重研用之

外臺秘要蒸病五日内蒸所以言内者必外寒内熱把
手附骨而热也其根在五臟六腑之中必因
患後得之骨肉自消食飲无味或皮燥而无光蒸盛之
時四肢漸細足趺腫起石膏十兩研如乳粉法水和服
方寸七日再
以体凉為度

肘後方葛氏療小便卒大數非淋令人瘦以石膏
半斤擣碎水一斗煑取五升稍飲五合

梅師方治熱油湯火燒瘡痛不可忍
取石膏擣末細研用傅瘡愈

子母秘録治乳不下以石膏三兩水二
升煑之三沸三日飲令尽妙

太上八帝玄變經石膏發汗

丹房鏡源石膏桂州者可結汞

別說云謹按陶說出錢塘山中雨後時時自出今錢塘
人乃鑿山以取之甚多擣為末作齏藥貨用漸
人呼為寒水石然入藥最勝他處者今既鑿山石而取
乃是因石而生即石膏也陳藏器謂錢塘縣在平地無
石膏乃知陳不
識錢塘明矣

衍義曰石膏二者紛亦不决未悉厥理詳本經元無方
解石之說正緣唐本注石膏方解石大体相似
因此一說後人遂惑經曰生齊山山谷及齊盧山魯蒙
山採無時即知他處者為非今圖經中又以汾州者編
入前後人都不詳經中所言細理白澤者良故知不如
是則非石膏也下有理石條小经云如石膏順理而細
又可明矣今之所言石膏方解石二者有等有順理細
文又白澤者有是則石膏也無是則非石膏也仍須是
經中所言州土者方可入藥餘皆偏見可略不取仲景
白虎湯中服之如神新校正仲景傷寒論後言四月已
後天氣熱時用白虎者是也然四方氣候不齊又歲中
氣運不一方所既異雖其說甚雅當此之時亦宜兩審
若傷寒熱病或大汗後脉洪大口舌燥頭痛大渴
不已或著暑熱身痛倦怠白虎湯服之無不效

益州金屑



信州生金



金屑味辛平有毒主鎮精神堅骨髓通利五臟除邪毒氣服之神仙生益州採無時【陶隱居】云金之所生處處皆有梁益寧三州多有出水沙中作屑謂之生金辟惡而有毒不鍊服之殺人建平晉安亦有金砂出石中燒鎔鼓鑄為碢雖被火亦未熟猶須更鍊高麗扶南及西域外國成器皆鍊熟可服仙經以醍醐及猪肪牡荊酒輩鍊餌柔軟服之神仙亦以合水銀作丹砂外醫方都無用者當是慮其有毒故也仙方名金為太真【今注】醫家所用皆鍊熟金薄及以水煎金器取汁用之固無毒矣按陳藏器拾遺云嶺南人云生金是毒蛇屎此有毒常見人取金掘地深丈餘至紛子石石皆一頭黑焦石下有金大者如指小猶麻豆色如桑黃咬時極軟即是真金夫匠竊而吞者不見有毒其麩金出水沙中氈上淘取或鵝鴨腹中得之即便打成器物亦不重鍊煎取金汁便堪鎮心此乃藏器傳聞之言全非按據皇朝收復嶺表詢其事於彼人殊無蛇屎之事入藥當必用熟金恐後人覽藏器之言惑之故此明矣【臣禹錫等謹按藥性論】云黃金屑金薄亦同主小兒驚傷五臟風癇失志鎮心安魂魄【楊損之】云百鍊者堪生者殺人水飲合膏飲之即不鍊【日華子】云金平無毒畏水銀鎮心益五臟添精補髓調利血脉

【圖經】曰金屑生益州銀屑生永昌陶隱居注云金之所生處處皆有梁益寧三用多有出水沙中作屑謂之生金而銀所出處亦以金同但皆生石中耳蘇恭以為銀之與金生不同處金又出水中陳藏器云生金是毒蛇屎嘗見人取金掘地深丈餘至紛子石石皆一頭黑焦石下有金大者如指小猶若麻豆色如桑黃咬時極軟即是真金麩金出水沙中氈上淘取或鵝鴨腹中得之今注以陳說為非是然今饒信南劍登州所出金處採得金亦多端或有若山石狀者或有若米豆粒者若此類未經火皆可為生金其銀在鑛中則與銅相雜土人採得之必以鉛再三煎鍊方成故不得為生銀也故下別有生銀條云出饒州樂平諸坑生銀鑛中生伏銀

如硬錫文理麄錯自然者真今坑中所得乃在土石中滲溜成條若綵髪狀土人謂之老翁鬚似此者極難得方書用生銀必得此乃真耳金屑古方不見用者銀屑惟葛洪治癰腫五石湯用之今人弥不用惟作金銀薄入藥甚便又金石凌紅雪紫雪輩皆取金銀取汁此亦通用經鍊者耳

〈海藥〉云按廣州記云出大食國彼方出金最多凡是貨易並使金錢性多寒生者有毒熟者無毒主顛癎風熱上氣咳嗽傷寒肺損吐血骨蒸勞極渴主利五藏邪氣補心並入薄於丸散服異志云金生麗水山海經說諸山出金極多不能備錄蔡州出瓜子金雲南山出顆塊金在山石間採之黔南遂府吉州水中並產麩金又嶺表錄此云廣州澮涯縣有金池彼中居人忽有養鵝鴨常於屎中見麩金片遂多養收屎淘之日得一兩或半兩因而至富矣

淮南子 陽燧見日然而爲火許慎記云陽燧金也取金柸無緣者熟摩令熱日中時日下以艾承之則然得火也

太清服鍊靈砂法 金所禀於中宮陰已之位性本剛服之傷損肌

寶藏論 凡金有二十件雄黃金雌黃金曾青金硫黃金土中金生鐵金熟鐵金生銅金鍮石金砂子金土碌砂子金金母砂子金白錫金黑鉛金朱砂金已上十五件惟祇有還丹金水中金瓜子金青麩金草砂金等五件是真金餘外並皆是假

丹房鏡源 楚金出漢江五溪或如瓜丁形雜衆金帶青色若天生牙亦曰黃牙若制水銀朱砂成器爲利術不堪食內有金氣毒也

青霞子 金液還丹論金末增年又黃金破冷除風

衍義曰 金屑不曰金而更加屑字者是已經磨屑可用之義如玉屑之義同二經不解屑爲未盡蓋須烹鍊鍜屑爲薄方可研屑入藥陶隱居云凡用銀屑以水銀和成泥若非銀屑成薄焉能以水銀和成泥也獨不言金屑亦其闕也生金有毒至於殺人仍爲難解有中其毒者惟鷓鴣肉可解若不經鍜屑則不可用顆塊金即穴山或至百十尺見伴金石其石褐色一頭如火燒黑之狀此定見金也其金色深赤黃麩金即在江沙水中淘汰而得其色淺黃此等皆是生金也得之皆當銷鍊麩金耗折少塊金耗折多入藥當用塊金色既深

則金氣足餘更防罨製成及點化者如此焉得更有造化之氣也若本朝張永德字抱一并州人五代爲潞帥淳化二年改并州初寓睢陽有書生隣居卧病永德療之獲愈生一日謂永德求汞五兩即置鼎中煑成中金永德懇求藥法生曰君當貴吾不吝此慮損君福鍜工畢升言祥符年嘗在禁中爲方士王捷鍜金以鐵爲金凡百餘兩爲一餅輻解爲八段謂之鵶觜金物自治中出色尚黑由是言之如此之類乃是水銀及鐵用藥製成非造化所成功治焉得不差殊如惠民局合紫雪用金蓋假其自然金氣耳然惡錫又東南方金色深西南方金色淡亦土地所宜也入藥故不如色深者然得餘甘子則躰柔亦相感尔

饒州銀屑



銀屑味辛平有毒主安五藏定心神止驚悸除邪氣久服輕身長年生永昌採無時

【陶隱居】云銀之所出處亦與金同但皆是生石中耳煉餌法亦相似今醫方合鎮心丸用之不可正服爾爲屑當以水銀研令消也永昌本屬益州今屬寧州仙經又有服鍊法此當無正主療故不爲本草所載古者名金爲黃金銀爲白金銅爲赤金今銅有生熟鍊熟者柔赤而本草並無用今銅青及大錢皆入方用並是生銅應在下品之例也【唐本注】云銀之與金生不同處金又兼出水中方家用銀屑當取見成銀薄以水銀消之爲泥合消石及鹽研爲粉燒出水銀淘去鹽石爲粉極細用之乃佳不得已磨取屑爾且銀所在皆有而以虢州者爲勝此外多錫穢爲劣高麗作帖者云非銀鉚所出然色青不如虢州者又有黃銀本經不載俗云爲器辟惡乃爲瑞物【臣禹錫等謹按藥性論】云銀屑君銀薄同主定志去驚癎小兒癲疾狂走之病

圖經文具金屑條下

【海藥】云謹按南越志云出波斯國有天生藥銀波斯国用爲試藥指環大寒無毒主堅筋骨鎮心

明目風熱癲疾等並入薄於丸散服之又燒朱粉瓮下多年沈積有銀號盃鉛銀光軟甚好與波斯銀功力相似秪是難得今時燒鍊家每一斤生鉛只煎得一二銖山海經云東北樂平郡鑿山出銀甚多點中生銀躰骨硬不堪入藥又按唐貞觀政要云十年有理書御史權萬紀奏曰宣饒二州諸山極有銀坑採之甚是利益太宗曰朕貴爲天子無所乏少何暇取乎是知彼處出銀也

子母祕録 姙娠卒腰背痛如折銀一兩水三升煎取二升飲之

太上八帝玄變經 銀屑益壽

青霞子 金液還丹論 銀破冷除風

衍義曰 銀屑金條中已解屑義銀本出於礦須煎鍊而成故名熟銀所以於後別立生銀條也其用与熟銀大同世有術士能以朱砂而成者有鉛汞而成者有焦銅而成者何復更有造化之氣豈可更入藥既有此類不可不區別其生銀即是不自礦中出而特然自生者又謂之老翁鬚亦取像而言之耳然銀屑經言有毒生銀經言無毒釋者漏略不言蓋生銀已發於外無蘊鬱之氣故無毒礦銀尚蘊蓄於石中鬱結之氣全未敷暢故言有毒亦惡錫

饒州生銀



生銀寒無毒主熱狂驚悸發癇恍惚夜臥不安譫音詹語邪氣鬼祟服之明目鎮心安神定志小兒諸熱丹毒並以水磨服功勝紫雪出饒州樂平諸坑生銀鑛中狀如硬錫文理麁錯自然者真 今附 **臣禹錫等謹按陳藏器**云生銀味辛 **日華子**云冷微毒畏石亭脂磁石治小兒衝忤熱毒煩悶並水磨服忌生血 **又云**朱砂銀冷無毒畏石亭脂磁石鐵延年益色

鎮心安神止驚悸辟邪治中惡蠱毒心熱煎煩憂忘虛劣忌一切血

圖經 文具金屑條下

【雷公云】金銀銅鐵器凡使在藥中用時即渾安置於藥中借氣生藥力而已勿誤入藥中用消人脂也

千金翼 治身有赤疵常以銀揩令熱不久漸漸消

抱朴子 銀但不及金玉可以地仙也服之法麥漿化之亦可以朱草酒餌之亦可以龍膏鍊之然三服輙大如彈丸者又非清貧道士所去得也

太清服鍊靈砂法 銀禀西方辛陰之神結精而為質性戾服之傷肝

寶藏論 夫銀有一十七件眞水銀匕白錫銀曽青銀土碌銀丹陽銀生鐵銀生銅銀硫黃銀砒霜銀雄黃銀雌黃銀鍮石銀惟有至藥銀山澤銀草砂銀母砂銀黒鉛銀五件是眞外餘則假銀坑內石縫間有生銀迸出如布線土人曰老翁鬚是正生銀也

丹房鏡源 銀生洛平盧氏県褐色石打破内即白生於鉛坑中形如笋子必有変化之道亦曰自然牙亦曰生鉛又曰自然鉛可為利術不堪食鉛内銀性有毒可用結砂子

衍義 文具銀屑條下

靈砂 味甘性温無毒主五臟百病養神安䰟魄益氣明目通血脉止煩滿益精神殺精魅惡鬼氣久服通神明不老輕身神仙令人心靈一名二氣砂水銀一兩硫黄六銖細研先炒作青砂頭後入水火既濟爐抽之如束針紋者成就也惡磁石畏鹹水

茅亭話 楊子度餌獼猴靈砂輙会人語然可教好爭者知之多以靈砂飼鸚鵡犬鼠等教之

青霞子 靈砂若草伏得住火成汁不拆可療風冷用作母砂子圓為銀若把五金拆不成汁不堪

水銀粉 味辛冷無毒畏磁石石黄通大腸轉小兒疳并

瘰癧殺瘡疥癬蟲及皐上酒齄風瘡燥痒又名汞粉輕粉峭粉忌一切血新補見陳藏器及日華子

圖經文具水銀條下

經驗方治小兒吻泥及臃肚膩粉一分用沙糖搜和丸如麻子大空心米飲下一丸良久瀉出泥土差

孫用和治虛風不一散肤粉一兩用湯煎五度如麻脚水調但是風臨時服半錢或一錢匕看虛實加減

又方治血痢肤粉五錢定粉三錢同研勻用水浸蒸餅心少許和為丸如菉豆大每服七丸或十丸艾一枝水一盞煎湯下艾湯多亦妙

衍義曰水銀粉下涎藥并小兒涎潮瘈瘲多用然不可常服及過多多則其損甚行若甚驚則尤須審謹盖驚為心气不足不可下下之裏虛驚气入心不可治若其人本虛便須禁此一物謹之至也



慈州磁石

磁石味辛鹹寒無毒主周痺臣禹錫等謹按蜀本注云凡痺隨血脉上下不能左右去者為周痺風濕肢節中痛不可持物洗洗酸痟除大熱煩滿及耳聾養腎藏強骨氣益精除煩通關節消癰腫鼠瘻頸核喉痛小兒驚癇鍊水飲之亦令人有子一名玄石一名處石生泰山川谷及慈山山陰有鐵處則生其陽採無時柴胡為之使殺鐵毒惡牡丹莽草畏黃石脂陶隱居云今南方亦有好者能懸吸針虛連三四為佳殺鐵毒消金仙經丹方黃白術中多用之臣禹錫等謹按蜀本注云吸鐵虛連十數針乃至一二斤

刀器廻轉不落【南州異物志】云張海崎頭水淺而多磁石外徼人乘船皆以鐵鐷鋼之至此關以磁石不得過【吳氏】云磁石一名磁君【藥性論】云磁石臣味鹹有小毒能補男子腎虛風虛身強腰中不利加而用之【陳藏器】云磁石毛味鹹溫無毒主補絕傷益陽道止小便白數治腰脚去瘡瘻長肌膚令人有子宜入酒出相州北山磁石毛鐵之母也取鐵如母之招子焉本經有磁石不言毛毛石功狀殊也又言磁石寒此弥誤也【日華子】云磁石味甘澁平治眼昏筋骨羸弱補五勞七傷除煩躁消腫毒小兒誤吞鍼鐵等即細末筋肉莫令斷與磁石同下之

【圖經】曰磁石生泰山山谷及慈山山陰有鐵處則生其陽今慈州徐州及南海傍山中皆有之慈州者歲貢最佳能吸鐵虛連十数針或一二斤刀器回轉不落者尤真採無時其石上有孔孔中黃赤色其上有細毛性溫功用更勝謹按南州異物志漲海崎頭水淺而多磁石徼外大舟以鐵鐷鋼之者至此多不得過以此言之海南所出尤多也按磁石一名玄石而此下自有玄石條云生泰山之陽山陰有銅銅者雌鐵者雄主療頗亦相近而寒溫銅鐵畏惡乃別蘇恭以爲鐵液也是磁石中無孔光澤純黑者其功劣於磁石又不能懸針今北蕃以磁石作礼物其塊多光澤又吸針無力疑是此石醫方罕用

【雷公】云凡使勿誤用玄中石并中麻石此石之二真相似磁石只是吸鐵不得中麻石心有赤皮麄是鐵山石也誤服之令人有惡瘡不可療夫欲驗者一斤磁石四面只吸鐵一斤者此名延年沙四面只吸得鐵八兩者號曰續末石四面只吸得五兩已來者號曰磁石若大修事一斤用五花皮一鎰地榆一鎰故綿十五兩三件並細剉以槌於石上碎作二三十塊子將磁石於甆瓶子中下草藥以東流水煮三日夜然後漉出拭乾以布裹之向大石上再搥令細了却入乳鉢中研細如塵以水沉飛過了又研如粉用之

【聖惠方】治小兒誤吞針用磁石如棗核大磨令光鑽作竅絲穿令含針自出

【外臺秘要】療丁腫取磁石擣爲粉醶酢和封之立拔根出差

【錢相公篋中方】療誤吞鐵以磁石棗許大一塊含之立出

【鬼遺方】治金瘡腸出欲入之磁石滑石各三兩為末以白米飲調方寸匕服日再服

【沈存中筆談】磁石指南

丹房鏡源磁石四两伏物物上者伏丹砂養汞去銅暈軟硬汞堅頑之物服食不可長久多服必有大患

青霞子磁石毛治腎之疾

衍義曰磁石毛輕紫石上皸澁可吸連針鐵俗謂之熁鐵石養益腎氣補填精髓腎虛耳聾目昏皆用之入藥須燒赤醋淬其玄石即磁石之黑色者也多滑淨其治体大同小異不可不分而爲二也磨針鋒則能指南然常偏東不全南也其法取新纊中獨縷以半芥子許蠟綴于針腰無風處垂之則針常指南以針橫貫燈心浮水上亦指南然常偏丙位蓋丙爲大火庚辛金受其制故如是物理相感爾

玄石



玄石味鹹溫無毒主大人小兒驚癇女子絕孕小腹冷痛少精身重服之令人有子一名玄水石一名處石生泰山之陽山陰有銅銅者雌玄者雄惡松脂柏實菌桂【陶隱居】云本經磁石一名玄石別錄各一種今按其一名處石既同療體又相似而寒溫銅鐵及畏惡有異俗方既不復用之亦無識其形者不知與磁石相類否【唐本注】云此物鐵液也但不能拾針療體如經劣於磁石磁石中有細孔孔中黃赤色初破好者能連十針一斤鐵刀亦被迴轉其無孔光澤純黑者玄石也不能懸針

圖經文具磁石條下

綠鹽味鹹苦辛平無毒主目赤淚出膚翳眵暗【唐本注】云以光明鹽硇砂赤銅屑釀之爲塊綠色真者出焉耆國水中石下取之狀若扁青空青爲眼藥之要唐本先附

圖經文具食鹽條下

【海藥】謹按古今錄云波斯國在石上生味鹹澁主明目消翳點眼及小兒無辜疳氣方家少見用也

按舶上將來爲之石綠裝色久而不變中國以銅醋造者不堪入藥色亦不久

後魏李孝伯云赤塩臭塩馬齒塩駮塩並非食塩胡塩治目痛已上白唐本注此並是緑塩説

汾州凝水石



德順軍凝水石



凝水石味辛甘**寒**大寒無毒**主身熱腹中積聚邪氣皮中如火燒煩滿水飲之**除時氣熱盛五藏伏熱胃中熱煩滿止渴水腫小腹痺**久服不飢一名白水石**一名寒水石一名陵水石色如雲母可析者良塩之精也生常

山山谷又中水縣及邯鄲解巴豆毒畏地榆**陶隱居**云常山即恒山屬幷州中水縣屬河間郡邯鄲即趙郡並屬冀州域此處地皆鹹鹵故云塩精而碎之亦似朴消此石末置水中夏月能爲氷者佳**唐本注**此石有兩種有縱理橫理色清明者爲佳或云縱理爲寒水石橫理爲凝水石今出同州韓城色青黃理如雲母爲良出澄城者斜理文色白爲劣也**臣禹錫等謹按吳氏**云神農辛岐伯醫和扁鵲甘無毒季氏大寒或生邯鄲採無時如雲母色**藥性論**云寒水石能壓丹石毒風去心煩渴悶解傷寒復勞

圖經曰凝水石即寒水石也生常山山谷又中水縣及邯鄲今河東汾隰州及德順軍亦有之此有所種有縱理者有橫理若色清明如雲母可析投置水中與水同色其水凝動者爲佳或曰縱理者爲寒水石橫理者爲凝水石三月採又有一種冷油石全與此相類但投沸油鐺中油即今者是也此石有毒若誤用之令腰以下不能舉

雷公云凡使先須用生薑自然汁煮汁盡爲度細研成粉用每修十兩用薑汁一鎰

經驗方治小兒丹毒皮膚熱赤用寒水石半兩白土一分擣羅爲末用米醋調傅之愈

集驗方：治風熱心躁口乾狂言渾身壯熱及中諸毒龍腦甘露丸：寒水石半斤燒半日淨地坑内盆合四面濕土擁起候經宿取出入甘草末天竺黃各二兩龍腦二分糯米膏丸彈子大蜜水磨下

傷寒類要：治肉癉其人小便白以凝水石主之也

丹房鏡源：凝水石可作淵衣可食制丹砂為匱伏玄精

衍義曰：凝水石又謂之寒水石紋理通澈人或磨刻為枕以備暑月之用入藥須燒過或市人先入膩粉中以亂真不可不察也陶隱居言夏月能為水者佳如此則舉世不能得似乎失言

齊州陽起石



陽起石



陽起石味鹹微溫無毒**主崩中漏下破子藏中血癥瘕結氣寒熱腹痛無子陰痿不起補不足**療男子莖頭寒陰下濕癢去臭汗消水腫久服不飢令人有子**一名白石**一名石生一名羊起石雲母根也生齊山山谷及琅邪或雲山陽起山採無時桑螵蛸為之使惡澤瀉菌桂雷丸蛇蛻皮畏菟絲

陶隱居云此所出即與雲母同而甚似雲母但厚實耳今用乃出益州與礬石同處色小黃黑即礬石雲母根未知何者是俗用乃稀仙經亦服之

唐本注云此石以白色肌理似殷孽仍夾帶雲母滋潤者為良故本經一名白石今有用純黑如炭者誤矣雲母條中既云黑者名雲膽又名地涿服之損人黑陽起石必為惡矣經言生齊山齊山在齊州歷城西北五六里採訪無陽起石陽起石乃齊山西北六七里盧山出之本經云或雲山雲山盧字訛矣今泰山沂州惟有黑者其白者獨出齊州也

臣禹錫等謹按吳氏云陽起石神農扁鵲酸無毒桐君雷公岐伯鹹無毒季氏小寒或生泰山

楊損之云不入湯

藥性論云陽起石惡石葵忌羊血味甘平主補腎氣精乏

腰疼膝冷濕痺能煖女子子宮久冷冷癥寒瘕止月水不定**蕭炳**云陽起石臣**南海藥譜**云陽起石惟泰山所出黄者絶佳邢州鵲山出白者亦好**日華子**云治帶下溫疫冷氣補五勞七傷合藥時燒後水鍛用凝白者爲上

圖經曰陽起石生齊山山谷及琅邪或雲山陽起山今惟出齊州他處不復有或云邪州鵲山亦有之然不甚好今齊州城西惟一土山石出其中彼人謂之陽起山其山常有温煖氣雖盛冬大雪徧境獨此山無積白蓋石氣熏蒸使然也山惟一穴官中常禁閉至初冬則州發丁夫遣人監視取之歲月積久其穴益深鑱鑿他石得之甚艱以色白肌理瑩明若狼牙者爲上亦有挾他石作塊者不堪每歲採擇上供之餘州中貨之不爾市貿無由得也貨者雖多而精好者亦難得舊說是雲母根其中猶挾帶雲母今不復見此色古服食方不見用者今補下藥多使之採無時

丹房鏡源陽起石可爲外匱

青霞子陽起治腎之疾

衍義曰陽起石如狼牙者佳其外色不白如薑石其大塊者亦內白治男子婦人下部虛冷腎氣乏絶子藏久寒須水飛研用凡石藥冷熱皆有毒正宜斟酌

孔公孽 **味辛溫** 無毒 **主傷食不化邪結氣惡瘡疽瘻痔利九竅下乳汁**男子陰瘡女子陰蝕及傷食病常欲眠睡一名通石殷孽根也青黄色生梁山山谷木蘭爲之使惡細辛


陶隱居云梁山屬馮翊郡此即今鍾乳牀也亦出始興皆大塊打破之凡鍾乳之類三種同一體從石室上汁溜積久盤結者爲鍾乳牀即此孔公孽也其次以小巃嵸者爲殷孽今人呼爲孔公孽殷孽復溜輕好者爲鍾乳雖同一類而療體爲異貴賤懸殊此二孽不堪丸散人皆擣末酒漬飲之療脚弱其前諸療恐宜水煑爲湯也按今三種同根而所生各處當是隨其土地爲勝爾**唐本注**云此孽次於鍾乳如牛羊角者中尚孔通故名通石本經誤以爲殷孽之根陶依本経以爲今人之誤其實是也**臣禹錫等謹按蜀本**云凡鍾乳之類有五種一鍾乳二殷孽三孔公孽四石牀五石花雖同一體而主療有異此二孽止可酒浸不堪入丸散藥用然甚療脚弱脚氣石花石牀顯在後條**吳氏**云孔公孽神農辛岐伯鹹扁鵲酸無毒色青黄**藥性論**云孔公孽忌羊

血味甘有小毒主治腰冷膝痺毒風男女陰蝕瘡治人
常欲多睡能使喉聲圓亮 **日華子** 云孔公孽味甘暖治
瘕結此即
殷孽牀也
圖經文具石鍾
乳條下

〈青霞子〉 孽輕身
充肌

殷孽 **味辛溫** 無毒 **主爛傷瘀血洩痢寒熱鼠瘻癥瘕結**
氣 脚冷疼弱 **一名薑石** 鍾乳根也生趙國山谷又梁山
及南海採無時惡防已畏朮 **陶隱居** 云趙國屬冀州此
即今人所呼孔公孽大如牛羊角長一
一尺左右亦出始興 **唐本注** 云此即石堂下孔公孽根
也盤結如薑故名薑石俗人乃以孔公孽爲之誤爾 **臣**
禹錫等謹按 **日華子** 云殷孽治
筋骨弱并痔瘻等疾及下乳汁
圖經文具石鍾乳條下

廣州蜜陀僧



蜜陀僧味鹹辛平有小毒主久痢五痔金瘡面上瘢䵟
面膏藥用之 **唐本注** 云形似黃龍齒而堅重亦有白色
者作理石文出波斯國一名沒多僧並胡
言也唐本先附 **臣禹錫等謹按蜀本注** 云五痔謂牡痔
酒痔腸痔血痔氣痔 **日華子** 云味甘平无毒鎮心補五
藏治驚癇欬
嘔及吐痰等

圖經曰蜜陀僧本經不載所出州土注云出波斯國今
嶺南閩中銀銅冶處亦有之是銀鉛脚其初採
礦時銀銅相雜先以鉛同煎鍊銀隨鉛出又採山木葉
燒灰開地作爐填灰其中謂之灰池置銀鉛於灰上更
加火大鍜鉛滲灰下銀住灰上罷火候冷出銀其灰池
感鉛銀気置之積久成此物今之用者往往是此未成

胡中来也形似黄
龍齒而堅重者佳
雷公云時呼蜜陀僧凡使搗令細於甆堝中安置了用重紙袋盛柳蚛末焙蜜陀僧堝中次下東流水浸令滿著火煑一伏時足去柳末紙袋取蜜陀僧用
聖惠方治䵟黯斑點方用蜜陀僧二兩細研以人乳調塗面每夜用之
又方赤白痢所下不多遍數不減用蜜陀僧三兩燒令黃色研如粉每服醋茶調下一錢七日三服
外臺秘要令面生光方以蜜陀僧用乳煎塗面佳兼治䶌鼻皰
譚氏小兒方療豆瘡瘢面黶以蜜陀僧細研水調夜塗之明旦洗去平復矣
別說云今考市中所貨乃是用小瓷瓶實鉛丹鍛成者塊大者尚有小瓶形狀銀冶所出最良而罕有貨者外國者未嘗見之通治口瘡最驗
衍義曰蜜陀僧堅重推破如金色者佳
鐵精平微溫主明目化銅療驚悸定心氣小兒風癎陰癀脫肛 **陶隱居**云鐵落是染皂鐵漿生鐵是不破鐳音柔鎗音錚釜之類鋼鐵是雜鍊生鍒作刀鐮者
鐵精出鍛竈中如塵紫色輕者為佳亦以摩瑩銅器用之 **唐本注**云單言鐵者鍒鐵也鐵落是鍛家燒鐵赤沸砧上鍛之皮甲落者夫諸鐵療病並不入丸散皆煑取漿用之若以漿為鐵落鋼中之汁復謂何等落是鐵皮滋液黑於餘鐵陶謂可以染皂云是鐵漿誤矣又鐵炒候極熱用投酒中飲酒療賊風痙又裹以熨液療胡臭有驗 **今按陳藏器本草**云凡言鐵療病不入丸散皆煑漿用之按今針砂鐵精俱堪染皂鐵並入丸散 **臣禹錫等謹按陳藏器**云鐵漿取諸鐵於器中以水浸之經久色青沫出即堪染皂兼解諸物毒入腹服之亦鎮心明目主癲癇發熱急黃狂走六畜癲狂人為蛇犬虎狼毒惡蟲等齧服之毒不入內也 **又云**鐵熱主惡瘡蝕䘌金瘡毒物傷皮肉止風水不入入水不爛手足皸折瘡根結筋瘰癧毒腫染髭髮令永黑並及熱未凝塗之少當乾硬以竹木燒火於刀斧刃上燒之津出如漆者是也一名刀煙江東人多用之防水頭邊癧子以桃核燒熏之又云殺蟲立効 **又云**淬鐵水味辛無毒主小兒丹毒飲一合此打鐵器時堅鐵槽中水 **又云**針砂性平無毒堪染白為皂及和沒食子染鬚至黑飛為粉功用如鐵粉鍊鐵粉中亦別須之針是其真鋼砂堪用人

多以雜和之謬也。【又云】鍛鐵下鐵屑味辛平无毒主鬼打鬼疰邪气水漬攪令沫出澄清去滓及暖飲一二盞。【又云】刀刃味辛平无毒主蛇咬毒入腹者取兩刀於水中相摩飲其汁又兩刀於耳聞上相磨敲作声主百蟲入耳聞刀声即自出也。【日華子】云鐵屑治驚邪癲癇小兒客忤消食及冷气並煎汁服之也。【又云】犁鑱尖浸水名為鐵精可制朱砂石亭脂水銀毒

圖經文具鐵條下

聖惠方 陰脫鐵精羊脂二味攪令稠布裹炙熱熨推內之差

又方 食中有蠱毒令人腹內堅痛面目青黃淋露骨立病变無常用壚中鐵精細研搗雞肝和為丸如梧桐子大任食前後酒下五丸

百一方 產後陰下脫鐵精粉推內之

又方 蛇骨刺人毒痛以鐵精粉如大豆以管吹瘡內

子母祕録 療陰腫鐵精粉傅之

姚和衆 治小兒因痢肛門脫以鐵精粉之

太清服煉靈砂法 云鐵性堅服之傷肺

鐵漿 蘇云非也按鐵漿取諸鐵於器中以水浸之經久色青沫出即堪染皂兼解諸毒入腹服之亦鎮心主癲癇發熱急狂走六畜癲狂人為蛇犬虎狼毒刺惡蟲等齧服之毒不入內 見陳藏器

圖經文具鐵條下

外臺祕要 療漆瘡以鐵漿洗之隨手差頻為之妙

梅師方 治時氣病骨中熱生皰瘡豌豆瘡飲鐵漿差

秤錘 主賊風止產後血瘕腹痛及喉痹熱塞並燒令赤投酒中及熱飲之時人呼血瘕為兒枕產後即起痛不

可忍無錘用斧。今附【臣禹錫等謹按陳藏器】云：秤錘味辛，溫，無毒。【日華子】云：銅秤錘平，治產難、斧橫逆產，酒淬服。【陳藏器】云：鐵杵無毒，主婦人橫產，無杵用斧，並燒令赤，投酒中飲之，自然順生。杵，搗藥者是也。【又云】故鋸無毒，主誤吞竹木入喉咽，出入不得者，燒令赤，漬酒中，及熱飲並得。【日華子】云：鑰匙治婦人血禁、失音、衝惡，以生薑、醋、小便煎服，弱房人煎湯服亦得。

圖經文具鐵條下。

〈聖惠方〉治婦人血瘕痛：用古秤錘或大斧或鐵杵，以炭火燒赤，內酒中三升已來，稍稍飲之。

外臺祕要療姙娠卒下血：燒秤錘令赤，內酒中，沸定出，飲之。

千金方姙娠腹滿及姙娠卒下血：燒令赤，投酒中服。

產寶治胞衣不出：燒鐵杵、鐵錢令赤，投酒飲之。

鐵華粉味鹹，平，無毒。主安心神，堅骨髓，強志力，除風邪，養血氣，延年變白，去百病。隨所冷熱，合和諸藥，用棗膏為丸。作鐵華粉法：取鋼鍛作葉，如笏或團，平面磨錯令光淨，以鹽水灑之，於醋甕中陰處埋之一百日，鐵上衣生，鐵華成矣。刮取更細擣篩，入乳鉢研如麵，和合諸藥為丸散。此鐵之精華，功用強於鐵粉也。今附【臣禹錫等謹按日華子】云：鐵胤粉止驚悸虛癇，鎮五藏，去邪氣，強志，壯筋骨，治健忘、冷氣心痛、痃癖癥結、脫肛痔瘻、宿食等，及傳竹木刺。其所造之法與華粉同，惟懸於醬瓿上，就潤地，及刮取霜時研淘去麤汁鹹味，烘乾。

圖經文具鐵條下。

〈經驗後方〉治心虛風邪，精神恍惚，健忘：以經使鏵鐵四斤，於炭火內燒令通赤，投於醋中，如此七遍，即堪打碎如棊子大，以水二斗浸經二七日，每於食後服一小盞。

生鐵



生鐵微寒主療下部及脫肛〔臣禹錫等謹按日華子〕云生鐵鍛後飛淘去麁赤汁烘乾用治癇疾鎮心安五藏能黑鬢髮治癬及惡瘡疥蜘蛛咬蒜摩生油傅並得今注解在鐵精條

圖經文具鐵條下

〈千金方〉治耳聾燒鐵令赤投酒中飲之仍以磁石塞耳中日一易夜去之旦別著

肘後方治熊虎所傷毒痛煑生鐵令有味以洗之

又方若被打瘀血在骨節及脇外不去鐵一斤酒三升煑取一升服之

集驗方治脫肛歷年不愈以生鐵二斤水一斗煑取五升出鐵以汁洗之日再

子母祕録治小兒卒得熛瘡一名爛瘡燒鉄淬水中二七徧以浴兒三二徧起作熛瘡漿水

鐵粉味鹹平無毒主安心神堅骨髓除百病變白潤肌膚令人不老體徤能食久服令人身重肥黑合和諸藥各有所主其造作粉飛鍊有法文多不載人多取雜鐵作屑飛之令體重真鋼則不爾其鍼砂市人錯鍒鐵爲屑和砂飛爲粉賣之飛鍊家亦莫辨也取鋼鐵爲粉勝之今附

圖經文具鐵條下

鐵落味辛甘平無毒主風熱惡瘡瘍疽瘡痂疥氣在皮膚中除胷膈中熱氣食不下止煩去黑子一名鐵液可以染皂生牧羊平澤及祊伻城或析城採無時〔臣禹錫等謹按〕

日華子云鐵液治心驚邪一切毒蛇蟲及蠶漆咬瘡腸風痔瘀脫肛時疾熱狂并染鬚髮今注解在鐵精條

圖經文具鐵條下

鋼鐵



鋼鐵味甘無毒主金瘡煩滿熱中胸膈氣塞食不化一名跳音條鐵今注解在鐵精條

圖經文具鐵條下

柔鐵



鐵主堅肌耐痛 臣禹錫等謹按補定本草云作熟鐵日華子云鐵味辛平有毒畏磁石灰炭等能制石亭脂毒今注解在鐵精條

圖經曰鐵本經云鐵落出牧羊平澤及祊音伻城或析城諸鐵不著所出州郡亦當同處耳今江南西蜀有爐冶處皆有之鐵落者鍛家燒鐵赤沸砧上打落細皮屑俗呼爲鐵花是也初鍊去鑛用以鑄瀉器物者爲生鉄再三銷拍可以作鍱者爲鑐鐵亦謂之熟鉄以生柔相雜和用以作刀劍鋒刃者爲鋼鐵鍛竈中飛出如塵紫色而輕虛可以瑩磨銅器者爲鉄精作針家磨鑢細末謂之針砂取諸鐵於器中水浸之經久色青沫出可以染皂者爲鐵漿以鐵拍作片段置醋槽中積久衣生刮取之爲鐵華粉入火飛鍊者爲鐵粉作鐵華粉

自有法文多不載謂鐵無正入丸散者惟煑汁用之華粉則研治極細合和諸藥又馬銜秤錘車轄及杵錘等皆燒以淬酒用之刀斧刃磨水作藥使並俗用有効故載之

別說云 謹按鐵漿即是以生鐵漬水服餌者日取飲旋入新水日久鐵上生黃膏則力愈勝令人肌體輕健唐太妃所服者乃此也若以染皂者為漿其酸苦臭澀安可近況為服食也

石腦味甘溫無毒主風寒虛損腰腳疼痺安五臟益氣一名石飴餅生名山土石中採無時 陶隱居云此石亦鍾乳之類形如曾青而白色黑斑軟易破今茅山東及西平山並有鑿土龕取之俗方不見用仙經有劉君導仙散用之又真誥曰李整採服療風痺虛損而得長生 唐本注云隋時有化公者所服亦名石腦出徐州宋里山初在爛石中入土一丈已下得之大如雞卵或如棗許觸著即散如麪黃白色土人號為握雪礜石云服之長生與李整相會今附下品條中 臣禹錫等謹按蜀本云今据下品握雪礜石主療與此不同蘇恭引握雪礜石注為之

圖經文具石鍾乳條下

理石味辛甘寒大寒無毒主身熱利胃解煩益精明目破積聚去三蟲除榮衛中去來大熱結熱解煩毒止消渴及中風痿痺一名立制石一名肌石如石膏順理而細生漢中山谷及盧山採無時 滑石為之使惡麻黃 陶隱居云漢中屬梁州盧山屬青州今出寧州俗用亦稀仙經時須亦呼為長理石石膽一名立制今此又名立制疑必相亂類 唐本注云此石夾兩石間如石脉打用之或在土中重疊而生皮黃赤肉白作針理文全不似石膏漢中人取酒漬服之療癖令人肥悅市人或刮削去皮以代寒水石并以當礜石並是假偽今盧山亦無此物見出襄州西汎水側也

圖經文具長石條下

丹房鏡源 長理石可食

衍義曰理石如長石但理石如石膏順理而細其非順理而細者為長石治療亦不相遠

廣州珊瑚



珊瑚味甘平無毒主宿血去目中瞖鼻衄末吹鼻中生南海**唐本注**云似玉紅潤中多有孔亦有無孔者又從波斯國及師子國來唐本先附**臣禹錫等謹按日**

華子云鎮心止驚明目

圖經曰珊瑚生南海注云又從波斯國及師子國來今廣州亦有云生海底作枝柯狀明潤如紅玉中多有孔亦有無孔者枝柯多者更难得採無時謹按海中經曰取珊瑚先作鐵網沉水底珊瑚貫中而生歲高三二尺有枝無葉因絞網出之皆摧折在網中故难得完好者不知今之取者果尔否漢積翠池中有珊瑚高一丈三尺一本三柯上有四百六十二條云是南越王趙佗所獻夜有光景晉石崇家有珊瑚高六七尺今並不聞有此高大者

陳藏器云珊瑚生石巖下刺刻之汁流如血以金投之為丸名金漿以玉投之為玉髓久服長生

海藥按晉刻傳云石崇金谷園珊瑚樹皮加莚生蘂味甘平無毒主消宿血風癇等疾按其主治与金相似也

錢相公篋中方治七八歲小兒眼有瞖末堅不可妄傳藥宜點珊瑚散細研如粉每日少少點之三日立愈

異物志云出波斯國為人間至貴之宝也

衍義曰珊瑚治瞖目今人用為點眼筋有一等紅油色有細縱文可愛又一種如鉛丹色无縱紋為下入藥用紅油色者嘗見一本高尺許兩枝直上分十餘岐將至其顛則交合連理仍紅潤有縱紋亦一異也波斯国海中有珊瑚洲海人乘大船墮鐵網水底珊瑚所生磐石上白如菌一歲而黃三歲赤枝幹交錯高三四

尺鐵発其根繫網舶上紋而出之失時不取則腐



南恩州石蟹

石蟹味鹹寒無毒主青盲目淫膚瞖及丁瞖漆瘡生南海又云是尋常蟹爾年月深久水沫相著因化成石每遇海潮即飄出又一般入洞穴年深者亦然皆細研水飛過入諸藥相佐用之點目良今附臣禹錫等謹按日華子云石蟹涼解一切藥毒并蠱毒催生落胎療血暈消癰治天行熱疾並熱水磨服也又云浮石平無毒止渴治淋殺野獸毒

圖經曰石蟹出南海今嶺南近海州郡皆有之体質石也而都与蟹相似或云是海蟹多年水沫相著化而爲石每海潮風飄出爲人所得又一種入洞穴年深者亦然醋磨傅癰腫亦解金石毒採無時

衍義曰石蟹直是今之生蟹更無異處但有泥與麁石相著凡用須去其泥并麁石止用蟹磨合他藥點目中須水飛又云浮石水飛治目中瞖今皮作家用之磨皮上垢無出此石石蟹條中云浮石平無毒止渴治淋殺野獸毒合於此條收入



潞州長石

長石味辛苦寒無毒主身熱胃中結氣四肢寒厥利小便通血脉明目去瞖眇下三蟲殺蠱毒止消渴下氣除脅肋肺間邪氣久服不飢一名方石一名土石一名直

石理如馬齒方而潤澤玉色生長子山谷及泰山臨淄採無時陶隱居云長子縣屬上黨郡臨淄縣屬青州俗方及仙經並無用此者唐本注云此石狀同石膏而厚大縱理而長文似馬齒今均州遼坂山有之土人以爲理石者是長石也

圖經曰長石生長子山谷及泰山臨淄今惟路州有之文如馬齒方而潤澤玉色此石頗似石膏但厚大縱理而長爲別耳採無時謹按本經理石長石二物二條其味与功效亦別又云理石如石膏順理而細陶隱居云理石亦呼爲長理石蘇恭亦云理石皮黃赤肉白作斜理不似石膏市人制去皮以代寒水石并當礜石今靈寶丹用長理石爲一物醫家相承用者乃似石膏与今潞州所出長石無異而諸郡無復出理石醫方亦不見單用往往呼長石爲長理石又市中所貨寒水石亦有帶黃赤皮者不知果是理石否

馬銜無毒主難産小兒癇産婦臨産時手持之亦煮汁服一盞此馬勒口鐵也本經馬條注中已略言之今附

臣禹錫等謹按本経難産通用藥云馬銜平日華子云古旧鋌者好或作醫工針也今據本経馬條注中都無說馬銜之事不知此經所言何謂今姑存之云

圖經文具鐵條下

又聖惠方治馬喉痺喉中深腫連頰壯熱吐氣数者用馬銜一具水三大盞煎取一盞半分爲三服

礪石無毒主破宿血下石淋除癥結伏鬼物惡氣一名磨石燒赤熱投酒中飲之即今磨刀石取垽傳爂溲溺瘡有效又不欲人蹋之令人患帶下未知所由又有越砥石極細磨汁滴目除障闇燒赤投酒中破血瘕痛功狀極同名又相近應是礪矣禹貢注云砥細於礪皆磨石也新補見陳藏器

石花味甘溫無毒酒漬服主腰腳風冷與殷孽同一名乳花唐本注云三月九月採之乳水滴水上散如雪霜者出乳穴堂中唐本先附臣禹錫等謹按日華子

云石花治腰膝及壯筋骨助陽此即洞中石乳滴下凝結者

圖經文具石鍾乳條下

衍義曰石花白色圓如覆大馬杓上有百十枝每枝各槎牙分岐如鹿角上有細文起以指撩之錚錚然有声此石花也多生海中石上世方難得家中自有一本後又於大相國宮中見一本然其躰甚脆不禁觸擊本條所注皆非是



信陽軍桃花石

桃花石味甘温無毒主大腸中冷膿血痢久服令人肌熱能食唐本注云出申州鍾山縣以赤石脂但舐之不著舌者爲真唐本先附臣禹錫等謹按蜀本云令人肥悅能食南海藥譜云其狀亦似紫石英若桃花其潤目光而重目之可愛是也

圖經曰桃花石本經不載所出州土注云出申州鍾山縣今信州亦有之形塊似赤石脂紫石英輩其色似桃花光潤而体重以舐之不著舌者爲佳採無時陶隱居觧赤石脂云用義陽者狀如㹠腦色鮮紅可愛蘇恭以爲非是即桃花石也久服肥人土人亦以療痢然則功用亦不相遠矣

衍義曰桃花石有赤白兩等有赤地淡白點如桃花片者有淡白地有淡赤點如桃花片者人往往鐫磨爲器用今人亦罕服食

光明塩味鹹甘平無毒主頭面諸風目赤痛多眵淚生塩州五原塩池下鑿取之大者如升皆正方光澈一名石塩唐本先附蜀本注云亦呼爲聖石臣禹錫等謹按

圖經文具食塩條下

石牀味甘温無毒酒漬服與殷孽同一名乳牀一名逆

石唐本注云陶謂孔公孽即乳牀非也二孽在上牀花在下性体雖同上下有別鍾乳水下凝積生如笋狀漸長久与上乳相接為柱也出鍾乳堂中採無時唐本先附臣禹錫等謹按日華子云石筍即是石乳下凝滴長者與石花功同一名石牀

圖經文具石鍾乳條下


膚青味辛鹹平無毒主蠱毒及蛇菜肉諸毒惡瘡不可久服令人瘦一名推青一名推石生益州川谷陶隱居云俗方及仙經並無用此者亦相與不復識

馬腦味辛寒無毒主辟惡熨目赤爛紅色似馬腦亦美石之類重宝也生西國玉石間來中國者皆以為器亦云馬腦珠是馬口中吐出多是胡人謬言以貴之耳新補見陳藏器

陳藏器馬腦出日本国用砑木不熱為上砑木熱非真也

衍義曰馬腦非石非玉自是一類有紅白黑色三種亦有其紋如纏絲者出西裔者佳彼土人以小者碾為好玩之物大者碾為器今古方入藥絕少用此物西方甚重故佛經多言之其馬口吐出既知謬言不合編入

解州太陰玄精



解州盐精



太陰玄精味鹹温無毒主除風冷邪氣濕痺益精氣婦人痼冷漏下心腹積聚冷氣止頭疼解肌其色青白龜背者良出解縣今附

圖經曰太陰玄精出解縣今解池及通泰州積鹽倉中亦有之其色青白龜背者佳採無時解池又有鹽精味更鹹苦青黑色大者三二寸形似鐵鏵觜三月四月採亦主除風冷無毒又名泥精蓋玄精之類也古方不見用者近世補藥及治傷寒多用之其著者治傷寒三日頭痛壯熱四肢不利正陽丹太陰玄精消石硫黃各二兩硇砂一兩四物都細研入甆瓶子中固濟以火半斤於瓶子周一寸熁之約近半日候藥青紫色住火待冷取出用臘月雪水拌令勻濕入甆罐子中屋後北陰下陰乾又用地埋二七日取出細研以麪糊和為丸如雞頭實大先用熱水浴後以艾湯研下一丸以衣蓋汗出為差

唐本餘近地亦有色赤青白片大不佳

沈存中云大滷之地即生陰精石

衍義曰太陰玄精石合他藥塗大風疾別有法陰證傷寒指甲面色青黑六脉沉細而疾心下脹滿結硬燥渴虛汗不止或時狂言四肢逆冷咽喉不利腹疼亦須佐他藥兼之圖經本草已有法惟出解州者良

車螯無毒主喉痺及喉中熱塞燒令赤投酒中及熱飲之今附

圖經文具鐵條下

聖惠方治姙娠咳嗽以車缸一枚燒令赤投酒中候冷飲之

外臺祕要治小兒大便失血出車缸一枚燒令赤內水中服之差

南恩州石蛇



圖經曰石蛇出南海水傍山石間其形盤屈如蛇也無首尾內空紅紫色又似車螺不知何物所化大抵與石蟹同類功用亦相近尤能解金蛇毒以左盤者良採無時味鹹性平無毒

衍義曰石蛇本經不收始自開寶本草添附其色如古墻上土盤結如楂梨大中空兩頭巨細一等無

蓋不與石蟹同類蟹則真蟹
也蛇非真蛇今人用之絶少

兖州黑羊石



圖經曰黑羊石生兖州宮山之西味淡性熱解藥毒
春中掘地採之以黑色有墻壁光瑩者爲上

兖州白羊石



圖經曰白羊石生兖州白羊山味淡其性熱用即大熱
生用即凉解衆藥毒春中掘地採之以白瑩者

鸞
良

一種唐本餘

銀膏味辛大寒主熱風心虛驚癇恍惚狂走膈上熱頭
面熱風衝心上下安神定志鎮心明目利水道治人心
風健忘其法以白錫和銀薄及水銀合成之亦甚補牙
齒缺落又當凝硬如銀合鍊有法

四十種陳藏器餘

天子藉田三推犂下土無毒主驚悸癲邪安神定魄強
志入官不懼利見大官宜婚市王者所封五色土亦其
次焉已前主病正爾水服餘皆藏寶
社稷四角土牧宰臨官自取以塗門戶主盜不入境令

郡縣皆有社壇也
土地主斂萬物毒人患發背者掘地爲孔一頭傍通取風以穴大小可腫處仰卧穴上令癰入穴孔中嗡之作三五箇覺熱即易仍以物藉他處又人卒患急黄熱盛欲死者於沙土中掘坎斜埋患人令頭出土上灌之乆乃出胷試有效當是土能收攝熱也又人患丹石發腫處於濕地上卧熨之地熱易之

市門土無毒主婦人易産取土臨月帶之又臨月産時取一錢匕末酒服之又捻爲丸小兒於苦瓠中作白龍乞兒此法崔知悌方文多不録

自然灰主白癜風癧瘍重淋取汁和醋先以布揩白癜風破傅之當爲劇勿怪能軟瑠璃玉石如泥至易雕刻及澣衣令白洗惡瘡疥癬驗於諸灰生海中如黄土南中異物志云自然灰生南海畔可澣衣石得此灰即爛可爲器今馬腦等形質異者先以此灰埋之令輭然後雕刻之也

鑄鍾黄土無毒主卒心痛疰忤惡氣置酒中温服之彌佳也

户垠下土無毒主産後腹痛末一錢匕酒中熱服之户者門之別名也新注云和雄雀糞煖酒服方寸匕治吹妳効

鑄鏵鉏孔中黄土主丈夫陰囊濕癢細末摸之亦去陰

汗最佳

甆瓯中裹白灰主遊腫醋磨傅之甆器物初燒時相隔
皆以灰為泥然後燒之瓯甆也但看裹有即收之

彈丸土無毒主難産末一錢匕熱酒調服之大有功効
也

執日取天星上土和栢葉薫草以塗門戶方一尺盜賊
不來抱朴子亦云有之

大甑中蒸土一兩碩熱坐卧其上取病處熱徹汗徧身
仍隨疾服藥和鼠壤用亦得

蚡鼠壤堆上土苦酒和為泥傅腫極効又云鬼疰氣痛
取土以秫米甘汁搜作餅燒令熱以物裹熨痛處凡蚡
鼠是野田中尖觜角鼠也

塚上土及塼石主温疫五月一日取之瓦器中盛埋之
著門外堦下合家不患時氣又正月朝早將物去塚頭
取古塼一口將呪要断一年無時疫懸安大門也

桑根下土搜成泥餅傅風腫上仍灸三二十壯取熱通
瘡中又人中惡風水肉腫一箇差以土塊灸二百壯當
下黄水即差也

春牛角上土收置戶上令人宜田

土蜂窠上細土主腫毒醋和為泥傅之亦主蜘蛛咬土
蜂者在地土中作窠者是

載鹽車牛角上土主惡瘡黄汁出不差漸亂者取土封

之即止牛角謂是車边脂角也好用
驢溺泥土主蜘蛛咬先用醋泔汁洗瘡然後泥傅之黒
驢彌佳浮汁洗之更好
故鞋底下土主人適他方不伏水土刮取末和水服之
不伏水土與諸病有異即其状也
鼠壤土主中風筋骨不隨冷痺骨節疼手足拘急風掣
痛偏枯死肌多收取暴乾用之
屋内壖下蟲塵土治惡瘡久不差乾傅之亦油調塗之
鬼屎主人馬反花瘡刮取和油塗之生陰濕地如屎亦
如地錢黄白色
寡婦牀頭塵土主人耳上月割瘡和油塗之効也

牀四脚下土主猘犬咬人和成泥傅瘡上灸之一七壯
瘡中得犬毛者愈猘犬狂犬也
瓦甑主魘寐不寤覆人面疾打破之覺好魘及無夢取
火燒死者灰著枕中履中即止
甘土無毒主去油垢水和塗之洗膩服如灰及主草葉
諸菌毒熱湯末和之出安西及東京龍門土底澄取之
二月上壬日取土泥屋四角太宜蠶也
柱下土無毒主腹痛暴卒者末服方寸匕
胡鷰窠内土無毒主風瘙癮疹末以水和傅之又巢中
草主卒溺血燒為灰飲服又主惡刺瘡及浸淫瘡遍身
至心者死亦用之

道中熱塵土主夏中熱暍死取土積死人心其死非爲
遇熱亦可以蓼汁灌之
正月十五日燈盞令人有子夫婦共於富家局會所盜
之勿令人知安卧床下當月有娠
仰天皮無毒主卒心痛中惡取人膏和作丸服之一七
丸人膏者人垢汗也揩取仰天皮者是中庭内停污水
後乾地皮也取卷起者一名掬天皮亦主人馬反花瘡
和油塗之佳
蟻穴中出土取七枚如粒和醋搽狐刺瘡
古塼熱燒之主下部久患白痢膿泄下以物裹上坐之
入秋小腹多冷者亦用此古塼煮汁服之主噦氣又令

患處熨之三五度差又主婦人帶下五色俱治之取黄
塼石燒令微赤熱以麵五味和作煎餅七个安塼上以
黄蒸蔓傳麵上又以布兩重患冷病人坐上令藥氣入
腹如熏之有蟲出如蠶子不過三五度差
富家中庭土七月丑日取之泥竈令人富勿令人知
百舌鳥窠中土末和釅醋傳蚯蚓及諸惡蟲咬瘡
猪槽上垢及土主難産取一合和麵半升烏豆二十顆
煮取汁服之
故茅屋上塵無毒主老嗽取多年煙火者拂取上塵和
石黄款冬花婦人月經衣帶爲末以水和塗于茅上待
乾内竹筒子中燒一頭以口噏之入咽喉数匕咽之無

不差也

諸土有毒恠曰羵羊掘土見之不可觸巳出上土部土有氣觸之令人面黄色上氣身腫掘土處謹之多斷地脉古人所忌地有仰穴令人移也

4

重修政和經史證類備用本草卷第五 新增衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

玉石部下品總九十三種 銅錫瓦塩水土灰等附

一十二種神農本經 白字

一十一種名醫別録 墨字

一十種唐本先附 注云唐附

八種今附 皆醫家嘗用有効注云今附

一十一種新補

五種新定

一種唐愼微續補 墨蓋子下是

三十五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐愼微續證類

伏龍肝　石灰 續注 百草霜　礜石

砒霜 今附 砒黃續注　鐺墨 今附　硇砂 唐附

鈆丹　鈆 新補　粉錫

東壁土 好上土消土 橫梛續注　赤銅屑 唐附 銅器續注　錫銅鏡鼻 古鑑續注

銅青 新補　井底砂　代赭 赤土附

石甕 唐附　戎鹽 鹽藥續注　大鹽

鹵鹹　漿水 新補 漿水附　井華水 新補

菊花水 新補　地漿 自草部移　臘雪 新補

泉水 新補　半天河 自草部移　熱湯 新補 燖猪湯附 繰絲湯

白堊 烏恪切 白土也　冬灰　青琅玕 瑠璃玻瓈續注

自然銅 今附 石髓鉛　金牙　銅鑛石 唐附

銅弩牙　金星石 新定 銀星石附　特生礜石

握雪礜石 唐附　梁上塵 唐附　土陰孽

車脂 今附　缸中膏 今附　鍛竈灰 竈突墨竈中熱灰續注

淋石 今附　方解石　礞石 新定

薑石 唐附 今麁黃石麥飰石水中圓石等附　井泉石 新定

蒼石　花乳石 新定　石蠶 今附

石腦油 新定　白瓷瓦屑 唐附　烏古瓦 唐附

不灰木 今附　蓬砂 新補　鈆霜 新補

古文錢補新　蛇黃元在蟲部今移唐附

三十五種陳藏器餘

玉井水　碧海水　千里水　秋露水

甘露水　繁露水　六天氣　梅雨水

醴泉　甘露蜜　冬霜　雹

温湯　夏冰　諸方水　乳穴中水

水花　赤龍浴水　粮罌中水　甑氣水

好井水　正月雨水　生熟湯　屋漏水

三家洗椀水　蟹膏投漆中化爲水

猪槽中水　市門衆人溺坑中水

盐膽水　水氣　塚井中水　陰地流泉

銅器蓋食器上汗　炊湯　諸水有毒

伏龍肝味辛微温主婦人崩中吐血止欬逆止血消癰腫毒氣【陶隱居】云此竈中对釜月下黄土也取擣篩合葫塗癰腫効以竈有神故號爲伏龍肝并以迂隱其名尔今人又用廣州盐城屑以療漏血瘀血亦是近耳之土兼得火燒之義也【臣禹錫等謹按藥性論】云伏龍肝單用亦可味鹹無毒末與醋調塗癰腫【蕭炳】云釜月中墨一名釜臍下墨【陳藏器】云竈中土及四交道土合末以傅兒臍夜啼【日華子】云伏龍肝熱微毒治鼻洪腸風帶下血崩泄精尿血催生下胞及小兒夜啼

圖經文具石灰條下

雷公云凡使勿誤用竈下土其伏龍肝是十年已來竈額内火氣積自結如赤色石中黄其形貌八稜取得後細研以滑石水飛過兩遍令乾用熟絹裹却取子時安於舊額内一伏時重研了用

聖惠方治小兒臍瘡久不差用伏龍肝傅之

外臺秘要救急治心痛冷熱伏龍肝末煮水服方寸匕若冷以酒服

又方 治癰腫伏龍肝以蒜和作泥塗用布上貼之如乾則再易

千金方 治風痱者卒不能語口噤手足不隨而強直方 伏龍肝五升以水八升和攪取汁飲之能盡為善

又方 治諸腋臭伏龍肝燒作泥傅之立差

又方 治鬼魘不寤取伏龍肝末吹鼻中

又方 治中風心煩恍惚或腹中痛滿或時絕而復甦者 取釜下土五升搗末以冷水八升和之取汁盡服之口已噤者強開以筒灌之使得下入便愈甚效

又方 發背欲死方伏龍肝末以酒調厚傅其上瘡口乾即易不日平復

又方 小兒卒重舌釜下土苦酒和塗舌下

又方 灸瘡痛腫急以竈中黃土水煮令熱漬之即良

千金翼 治狂癲不識人以水服伏龍肝方寸匕日進三

肘後方 治諸癰疽發背及乳房釜下土擣取末雞子中黃和塗之佳

簡要濟衆 治小兒丹毒從臍中起方伏龍肝是年深竈下黃土研為末以屋漏水和如糊傅患處乾即再傅以差為度用新汲水調亦得

廣利方 治吐血鼻衄不止伏龍肝半升以新汲水一大升淘取汁和蜜頓服

傷寒類要 妊娠熱病方以水調伏龍肝一雞子許服之

又方 妊娠遭時疫熱病令子不墮竈下土水和塗臍乾又塗之以酒調亦妙

十全博救方 治子死腹中其母氣欲絕不出方伏龍肝三錢匕以水調下其土當兒頭上戴出甚妙

子母祕錄 小兒赤遊行於身上下至心即死伏龍肝末和雞子白塗乾即易

又方 小兒尿灰瘡伏龍肝和雞子白塗之

產寶 治胞衣不出取竈下土一寸研碎用好醋調令相得內於臍中續取甘草湯三四合服之出

賈相公 進過牛經牛糞血者取竈中黃土三兩酒一升煎熱候冷灌之立差

楊氏產乳 療患時行令胎不損伏龍肝末和水服塗臍方寸乾即易

丹房鏡源云伏龍肝或經十年若竈下掘深一尺下成片紫瓷色者可用伏砒縮賀殺賀者錫也

衍義曰伏龍肝婦人血露蠶沙一兩炒伏龍肝半兩阿膠一兩同爲末溫酒調空肚服二三錢以止爲度本條中有東壁土陳藏器云取其東壁土久乾也今詳之南壁土亦向陽久乾也何不取蓋東壁常先得曉日烘炙日者太陽真火故治瘟瘧或曰何不取午盛之時南壁土而取日初出東壁土者何也火生之時其氣壯故素問云少火之氣壯及其當午之時則壯火之氣衰故不取實用此義或曰何以知日者太陽真火以水精珠或以明銅鑑向日射之以艾承接其光聚處火出故以知之

石灰



石灰味辛溫主疽瘍疥瘙熱氣惡瘡癩疾死肌墮眉殺痔蟲去黑子息肉療髓骨疽一名惡灰一名希灰生中山川谷陶隱居云中山屬代郡今近山生石青白色作竈燒竟以水沃之即熱蒸而解末矣性至烈人以度酒飲之則腹痛下痢療金瘡亦甚良俗名石堊古今多以構冢用捍水而辟蟲故古冢中水洗諸瘡皆即差唐本注云別錄及今人用療金瘡止血大効若五月五日採蘩蔞葛葉鹿活草槲葉芍藥地黃葉蒼耳葉青蒿葉合石灰擣爲團如雞卵暴乾末以療瘡生肌大神驗今按別本注云燒青石爲灰也有兩種風化水化風化爲勝臣禹錫等謹按蜀本云有毒墮胎藥性論云石灰治瘑疥蝕惡肉不入湯服止金瘡血和雞子白敗鉛茹甚良日華子云味甘無毒生肌長肉吐血并主白癜癧瘍瘢疵等療冷氣婦人粉刺痔瘻疽瘡癭贅疣子又治產後陰不能合濃煎汁熏洗解酒味酸令不壞治酒毒暖水臟倍勝爐灰又名鍛石

圖經曰石灰生中山川谷今所在近山處皆有之此燒青石爲灰也又名石鍛有兩種風化水化風化者取鍛了石直風中自解此爲有力水化者以水沃之則熱蒸而解力差劣古方多用合百草團末治金瘡殊

勝今醫家或以臘月黃牛膽取汁搜和却內膽中挂之當風百日研之更勝草藥者又敗鉛茹灰刮取用亦同

冬灰生方谷川澤浣衣黃灰燒諸蒿藜積聚鍊作之今用灰多雜薪蒸乃不善惟桑薪灰純者入藥絕奇古方以諸灰雜石灰熬煎以點疣痣黑子等丹竈亦用之又鍛鐵竈中灰主堅積古方二車丸用之竈中對釜月下黃土名伏龍肝竈額上墨名百草霜並主消化積滯今人下食藥中多用之鐺下墨梁上塵並主金瘡坐塵爍治齒斷腫出血東壁土主下部瘡脫肛皆醫家常用故并見此傷寒黑奴丸用釜底墨竈突墨梁上塵三物同合諸藥蓋其功用亦相近矣

雷公云 凡使用醋浸一宿漉出待乾下火煅令腥穢氣出用瓶盛著密蓋放冷拭上灰令淨細研用

聖惠方 治蠼螋咬人用石灰醋和塗之

又方 治大腸久積虛冷每因大便脫肛擬不得入方炒石灰令熱故帛裹坐其上冷即易之

外臺祕要 元希聲侍郎治卒發癬秘驗方石灰隨多少和醋漿水調塗隨手即減

千金方 治眉髮鬚落石灰三升右以水拌令勻熖火燃令焦以絹袋貯使好酒一斗漬之密封冬十四日春秋七日取服一合常令酒氣相接服之百日即新髭髮生不落

又方 治瘻瘡取古冢中石灰傅厚調塗之

肘後方 治產後陰道開不閉石灰一斗熬之以水二斗投灰中適寒溫入水中坐須臾更作

又方 治湯火灼瘡石灰細篩水和塗之乾即易

又方 治金刃所傷急以石灰裹之既止痛又速愈無石灰灰亦可用瘡若深未宜速合者以滑石傅之

經驗方 治蚰蜒咬其形如大風眉鬚頭皆落以石灰水浸身亦良

梅師方 治產後陰腫下脫腸出玉門不閉取石灰一斗熬令黃以水三斗投灰中放冷澄清取一斗三升煖洗

又方 治金瘡止血速差方炒石灰和雞子白和丸如彈子大炭火煅赤搗末以傅瘡上立差

孫用和 治誤吞金銀或錢在腹內不下方石灰一杏核大硫黃一皂子大同研為末酒調下不計時候服

孫真人食忌 治疥淋石灰汁洗之

又方去靨子取石灰炭上熬令熱插糯米於灰上候米化即取米點之

斗門方治刀斧傷用石灰上包定痛止血住差

又方治中風口面喎斜向右即於左邊塗之向左即於右邊塗之候才正如舊即須以水洗下大妙

崔氏治血痢十年方石灰三升熬令黃以水一斗攪令清澄一服一升日三服

抱朴子內篇占大塚中多石灰汁夏月行人有瘡者見塚中清水用自洗浴瘡自愈於是諸病者聞之悉往洗之傳有飲之以治腹內疾者

新唐書李百藥傳百藥勸杜伏威朝京師既至歷陽中悔欲殺之飲以石灰酒因大痢頻欲死既而宿病皆愈


丹房鏡源云石灰伏硫黃去錫上暈制雄黃制硇砂可用之

衍義曰石灰水調一盞如稠粥揀好糯米粒全者半置灰中半灰外經宿灰中米色變如水精若人手面上有黑黶子及紋刺先微微以針頭撥動置少許如水精者於其上經半日許黶汁自出剔去藥不用且不得着水三二日愈又取新硬石灰一合以醋炒調如泥于患偏風牽口喎斜人口唇上不患處一邊塗之立刻牽正

階州礜石



潞州礜石



礜石味辛甘大熱生溫熟熱有毒主寒熱鼠瘻蝕瘡死肌風痹腹中堅癖邪氣除熱明目下氣除膈中熱止消渴益肝氣破積聚痼冷腹痛去鼻中息肉久服令人筋攣火煉百日服一刀圭不鍊服則殺人及百獸一名青

分石一名立制石一名固羊石一名白礜石一名太白石一名澤乳一名食鹽生漢中山谷及少室採無時得火良棘針為之使惡馬目毒公鶩屎虎掌細辛畏水〔陶隱居〕云今蜀漢亦有而好者出南康南野溪及彭城界中洛陽城南塹常取少室生礜石內水中令水不冰如此則生亦大熱今以黃土泥包炭火燒之一日一夕則解碎可用療冷結為良丹方及黃白術多用之此又湘東新寧及零陵皆有白礜石能柔金〔唐本注〕云此石能拒火久燒但解散不可奪其堅今市人乃取絜白細理石當之燒即為灰非也此藥攻擊積聚痼冷之病為良若以餘物代之療病無效正為此也今漢川武當西遼坂名礜石谷此即是其真出處少室亦有粒細理不如漢中者也〔臣禹錫等謹按吳氏〕云白礜石一名鼠鄉神農岐伯辛有毒桐君有毒黃帝甘有毒季氏云或生魏興或生少室十二月採〔山海經〕云皐塗之山有白石焉名曰礜可以毒鼠郭注云今礜石若鼠蠶食而肥也〔說文解字〕云礜毒石也〔博物志〕云鸛伏卵時取礜石周圍遶卵以助煖氣方術家取鸛巢中礜石為真也〔藥性論〕云礜石使鉛丹為之使味甘有小毒主除胷膈間積氣去冷濕風痺瘙痒皆積年者忌羊血〔蕭炳〕云不入湯

圖經曰礜石生漢中山谷及少室今潞州亦有烏性大熱置水中令水不冰又堅而拒火燒之一日夕但解散而不奪其堅市人多取絜白石當之燒即為灰也此藥攻擊積聚痼冷之病為良用之須真者乃佳又有特生礜石生西域張華博物志云鸛伏卵取礜石周圍遶卵以助煖氣方術家用之取鸛巢中者為真即此特生礜石也然此色雜得人多使漢中者外形紫赤內白如霜中央有臼形狀如齒其塊小于白礜石而肌粒大数倍乃如小豆許白礜石粒細才若粟米耳又有握雪礜石出徐州西宋里山入土丈餘生於爛土石間色白細軟如麪也又下條蒼石生西域蘇恭云特生礜石一名蒼礜石而梁州時生亦有青者房陵漢川與白礜石同處亦有青色者多與特生同但不入方用而今醫家多只用礜石即白礜石也形類相近如此尤宜詳擇之耳古方治寒冷積聚皆用礜石胡洽大露宿丸主寒冷百病方礜石鍊乾薑桂心皂莢桔梗各三兩附子二兩六物擣篩蜜丸服如梧子五丸日三漸增以知為度又有胷奴露宿丸硫黃丸並主積聚及飲食不下心腹堅實皆用礜石近世乃少用者

丹房鏡源云紅皮礜石能伏丹砂養汞

衍義曰礬石特生礜石博物志及陶隱居皆言此二石鸛取之以壅卵如此則是一物也隱居又言仙經不云特生則止是前白礜石今補注但隨文解義不見特生之意蓋二條止是一物但以特生不特生爲異耳所謂特生者不附著他石爲特耳今用者絕少惟兩字礜石入藥然極須愼用其毒至甚及至論鸛巢中者又知從謬說鸛巢中皆無此石乃曰鸛常入水冷故取以壅卵如此則鷗鶿鴈鶩之類皆食於水亦自繁息生化復不用此二石其說往往取俗士之言未嘗究實而窮其理也嘗官於順安軍親檢鸛巢中無石矧礜石焉得處處有之然治久積及久病胷腹冷有功直須愼用蓋其毒不可嘗

信州砒霜



砒霜味苦酸有毒主諸瘧風痰在胷膈可作吐藥不可久服能傷人飛鍊砒黃而成造作別有法今附臣禹錫等謹按日華子云砒霜煖治婦人血氣衝心痛落胎又砒黃暖亦有毒畏菉豆冷水醋治瘧疾腎氣帶辟蚤虱入藥以醋煮殺毒乃用

圖經曰砒霜舊不著所出郡縣今近銅山處亦有之惟信州者佳其塊甚有大者色如鵝子黃明澈不雜此類本處自是難得之物每一兩大塊真者人競珍之市之不啻金價古服食方中亦或用之必得此類乃可入藥其市肆所蓄片如細屑亦夾土石入藥服之爲害不淺誤中解之用冷水研菉豆漿飲之乃無也

雷公云凡使用小瓷瓶子盛後入紫背天葵石龍芮二味三件便下火鍜從巳至申便用甘草水浸從申至子出拭乾入瓶盛於火中煆別研三萬下用之

聖惠方治卒中風昏憒若醉痰涎壅盛四肢不收方用砒霜如菉豆大研以新汲水調下少許用熟水投大吐即愈若未吐再服

又方毒蛇承草木著人似刺剳便腫痛肉爛若手脚著之指節墮落研砒霜和膠清塗之

博濟方 治小兒牙宣常有鮮血不止牙斷臭爛砒黃一錢麝香半錢同研細先用紙條子以生油塗之後摻藥末在上火用末剪作小片紙綦子大看大小用插在爛動處

孫尚藥 治瘧疾信砒二兩別研如粉寒水石三兩別搗為末右用一生鐵銚子先鋪石末一半後堆砒末在上又以石末蓋頭然後取厚盞蓋之周圍醋糊紙條子密封約十重以炭火一斤已來安銚子在上候紙條子黑取出置冷地上候冷取開盞子淨刮取砒石末一處入乳缽內細研以軟粟米飯和丸如梧子更別作一等以備小兒服以飛過辰砂為衣候乾入甆合收每人服時於發日早臘茶清下一丸一日內不得熱物合時先掃灑一淨室中合之不得令婦人猫犬雞鼠見見收得時亦如然若婦人患則男者在口中男子患亦然

靈苑方 治瘰癧用信州砒黃細研滴濃墨汁丸如梧桐子大於銚子內炒令乾後用竹筒子盛要用於所患處灸破或針將藥半丸敲碎貼之以自然蝕落為度覺藥盡時更貼少許

青霞子 寶藏論云砒霜若草伏住火煆色不變移鎔成汁添得者點銅成銀若只質枯折者不甚用

丹房鏡源 砒霜化銅乾汞

別說云 謹按今信州玉山有砒井官中封禁甚嚴生不夾石者色赤甚如雄黃以冷水磨解熱毒治痰壅甚效近火即殺人圖經所謂不啻金價者此也若今市人通貨者即取山中夾砂石者燒煙飛作白霜乃碎屑而芒刺其傷火多者塊大而微黃則圖經所謂如鵝子色明徹者此也古方並不入藥唯見燒煉丹石家用近人多以治瘧然大意本以生者能解熱毒蓋瘧本傷暑故用今俗醫乃不究其理即以所燒霜用服之必吐下因此幸有安者遂為定法爾後所損極多不可不慎也初取飛燒霜時人在上風十餘丈外立下風所近草木皆死又多見以和飯毒鼠若貓犬食死鼠者亦死其毒過於射罔遠矣可不察之又衡山所出一種力差劣於信州者云

衍義曰 砒霜瘧家或用繞過劑則吐瀉兼作須濃研菉豆汁仍兼冷水飲得石腦油即伏今言州鑿坑井下取之其坑常封鑽坑中有濁綠水先絞水盡然後下鑿取生砒謂之砒黃其色如牛肉或有淡白路謂石非石謂土非土磨研酒飲治癖積氣有功繞有火更有毒不可造次服也取砒之法將生砒就置火上以氣覆

之令硯煙上飛着覆器遂凝結纍然下垂如乳尖長者為勝平短者次之圖經言大塊者其大塊者以是下等片如細眉者極下也入藥當用如乳尖長者直須詳謹

鐺墨主蠱毒中惡血暈吐血以酒或水細研溫服之亦塗金瘡生肌止血瘡在面慎勿塗之黑入肉如印此鐺下墨是也

今附臣禹錫等謹按蜀本云鐺墨無毒

圖經文具石灰條下

千金方 治卒氣鼻氣壅塞不通方水服釜墨末

又方 治舌卒腫如豬胞狀滿口不治須臾死以釜墨和酒塗舌上立差

又方 治逆生以手中指取釜下墨交畫兒足下順生

又方 治中惡心痛欲絕用釜下墨半兩鹽一錢和研以熟水一盞調頓服

肘後方 治轉筋入腸中欲轉者釜底墨末和酒服之差

經驗方 治霍亂取鍋底墨煤少許以百沸湯一盞投煤其中急攪數十下用椀蓋之汗出通口啜呷一兩口吐瀉立止

硇砂



硇砂味鹹苦辛溫有毒不宜多服主積聚破結血爛胎止痛下氣療欬嗽宿冷去惡肉生好肌柔金銀可為銲音旱藥出西戎形如牙消光淨者良驢馬藥亦用 今按陳藏器本草云硇砂主婦人丈夫羸瘦積病血氣不調腸鳴食飲不消腰脚疼冷痃癖痰飲喉中結氣反胃吐水令人能

食肥健一飛為酸砂二飛為伏匿三飛為定精色如鵞兒黄和諸補藥為丸服之有暴熱飛鍊有法亦能變鐵〖又說〗別本注云胡人謂為濃砂其性大熱今云温恐有誤也唐本先附〖臣禹錫等謹按藥性論〗云硇砂有大毒畏漿水忌羊血味酸鹹能消五金八石腐壞人腸胃生食之化人心為血中者研生萊豆汁飲一二升解之道門中有伏鍊法能除冷病大益陽事〖蕭炳〗云硇砂使生不宜多服光淨者良今生北庭為上〖日華子〗云北庭砂味辛酸暖無毒畏一切酸補水藏暖子宮消冷癖瘀血宿食不消氣塊痃癖及血崩帶下惡瘡息肉食肉飽脹夜多小便女人血氣心疼丈夫腰膝酸重四肢不任凡修制用黄丹石灰作櫃鍛赤使用並無毒世人自疑爛肉如人被刀刃所傷以此庭署傳定當時生痂亦名狄塩者

〖圖經〗曰硇砂出西戎今西凉夏国及河東陝西近邊州郡亦有之然西戎來者顆塊光明大者有如拳重三五兩小者如指面入藥最緊邊界出者雜碎如麻豆粒又夾砂石用之須飛澄去土石訖亦無力彼人謂之氣砂此藥近出唐世而方書著古人單服一味伏火作丸子亦有兼硫黄馬牙消輩合餌者不知方出何時殊非古法此本攻積聚之物熱而有毒多食腐壞人腸胃生用又能化人心為血固非平居可餌者而西土人用淹肉炙以當塩食之無害蓋積習之久若魏武啖野葛不毒之義也又名北庭砂又名狄塩本經云柔金銀可為銲藥今人作銲藥乃用鵬砂鵬砂出於南海性温平今醫家治咽喉最為要切其狀甚光瑩亦有極大塊者諸方亦稀用

陳藏器云有暴熱損髮

聖惠方治懸癰卒腫用硇砂半錢綿裹含嚥津即差

外臺秘要救急治魚骨哽在喉中以少硇砂口中咀嚼嚥之立下

經驗方硇砂丸方硇砂不計多少用罐子內著硇砂上面更坐罐子一箇用紙筋白土和上下俱塗了晉乾後從很初時便用炭耳自在落下藥將來搗羅為末藥上鋪頭蓋底上面罐子內用水坐著水旋添火燒從罐子外五寸已來團遶欲蓋更添火移向前罐子周迴火盡更旋燒促向前計一伏時為度更不移火卻閑雜人及婦人不得見一伏時住取來搗羅為末醋麪糊為丸如桐子大每服逐日十丸至十五丸温酒或米飲下並無忌若燒喫三二斤進食無病

陳巽治元臟虛冷氣攻臍腹疼痛硇砂一兩川烏頭生去皮臍杵爲末取二兩硇砂生研用纖霞草末二
兩與硇砂同研勻用一小砂罐子不固濟慢火燒通赤
熱將拌了者硇砂入罐子內不蓋口加頂火一秤候火
盡爐寒取出研與烏頭末同研勻湯浸蒸餅
丸如桐子大每服三丸熱木香湯醋湯任下

青霞子宝藏論硇砂若草服伏住火不碎可轉制得諸石藥并引諸藥可治婦人久冷硇砂爲五金賊也若石藥并灰霜伏得者不堪用也

太清服煉靈砂法云北庭砂所稟陰石之氣性含陽毒之精功能消敗去穢益陽其功甚著

丹房鏡源云硇砂性有大毒或沉冷之疾可服則愈久服有癰腫出北庭白黃者訣曰爲之金賊能制合群藥〻中之使自制雌雄黃

衍義曰硇砂金銀有僞投鎔窩中其僞物盡消散矧人腹中有久積故可潰腐也合他藥治目中瞖用之須水飛過入瓷器中於重湯中煮其器使自乾殺其毒及去其塵穢

鉛丹味辛微寒主吐逆胃反驚癇癲疾除熱下氣止小便利除毒熱臍攣金瘡溢血**煉化還成九光久服通神明**一名鉛華生於鉛生蜀郡平澤**陶隱居**云即今熬鉛所作黃丹也畫用者俗方亦稀用惟仙經塗丹釜所須云化成九光者當謂九光丹以爲釜爾無別變鍊法**唐本注**云丹白二粉俱炒錫作今經稱鉛丹陶云熬鉛俱誤矣**今注**此即今黃丹也與粉錫二物俱是化鉛爲之按李含光音義云黃丹胡粉皆化鉛未聞用錫者故參同契云胡粉投炭中色壞爲鉛抱朴子內篇云愚人乃不信黃丹及胡粉是化鉛所作今唐注以二物俱炒錫大誤矣**臣禹錫等謹按藥性論**云鉛丹君主治驚悸狂走嘔逆消渴煎膏用止痛生肌**蕭炳**云臣不入湯**日華子**云黃丹涼無毒鎮心安神療反胃止吐血及嗽傅金瘡長肉及湯火瘡染髭須可煎膏用

圖經文具鉛錫條下

外外臺秘要集驗療逆產方眞丹刀圭塗兒蹠下

肘後方客忤中惡之類多於道間門外得之令人心腹疼痛脹滿氣衝心胸不即治亦害人救之方眞

丹方寸匕蜜三合和服之口噤者折齒灌之

又方 治傷寒及時氣温病頭痛壯熱脉盛真丹塗身令遍向火坐令汗出

又方 蝸螢人黄丹醋調塗之

經驗方 碧霞丹治吐逆立効北來黄丹四兩篩過用好米醋半升同藥入銚内煎令乾却用炭火三秤就銚内煆透紅冷取研細爲末用粟米飯丸如桐子大煎酵湯下七丸不嚼只一服

王氏博濟 治風癇驅風散鈆丹二兩白礬二兩爲末用三角塼相鬭以七寸紙鋪塼上先以丹鋪紙上次以礬鋪丹上然後用紙捏却將十斤柳木柴燒過爲度取出細研每服二錢温酒下

劉氏 治小兒瘧方黄丹兩錢匕以蜜水和與服冷即以酒和令服之良

子母祕録 治小兒重舌方黄丹如豆大内管中以安舌下

治瘧 百草霜黄丹等分細研每服二錢匕於發日空心米飲調服不過兩服愈

衍義曰 鈆丹本謂之黄丹化鈆而成別有法唐本注炒錫作然經稱鈆丹則炒錫之説誤矣亦不爲難辨蓋錫則色黯黯鈆則明白以此爲異治瘧及久積皆用

鈆

鈆味甘無毒鎮心安神治傷寒毒氣反胃嘔噦蛇蜴所咬炙熨之 新補見日華子

圖經曰 鈆生蜀郡平澤錫生桂陽山谷今有銀坑處皆有之而臨賀出錫尤盛亦謂之白鑞鈆丹黄丹也粉錫胡粉也二物並是化鈆所作故附於鈆鏡雖銅而皆用錫雜之乃能明白故鏡鼻附於錫謹按字書爲錫爲鑞鈆爲青金雖相似而入用殊別也又有鈆霜亦出於鈆其法以鈆雜水銀十五分之一合煉作片置醋瓮中密封經久成霜亦謂之鈆白霜性極冷入治風痰及嬰孺驚滯藥今醫家用之尤多凡鑄銅之物多和以錫考工記攻金之工金有六齊是也凡藥用銅弩牙古文錢之類皆以有錫故其用亦近之又鈆灰治瘰癧劉

禹錫者具法云取鉛三兩鐵器中熬之久當有腳如黑灰取此灰和脂塗瘰子上仍以舊帛貼之數數去帛拭惡汁又貼如此半月許亦不痛不破不作瘡但內消之為水差雖流過項亦差

陳藏器云錫鉛及琅玕銅鏡鼻銅陶云琅玕殺錫毒按錫有黑有白黑錫寒小毒主癭瘤鬼氣疰忤錯為末和清木香傳風瘡腫惡毒本經雖有條皆以成丹及粉非專為鉛錫生文也錫為粉化鉛為丹本經云鉛用錫粉是也蘇云鉛為丹錫為粉深誤

經驗方治發背及諸般癰毒瘡黑鉛一斤甘草三兩微炙剉用酒一斗著空瓶在傍先以甘草置在酒瓶內然後鎔鉛投在酒瓶中却出酒在空瓶內取出鉛依前鎔後投如此者九度并甘草去之只留酒令病者飲醉寢即愈

勝金方烏髭鬢明目牢齒牙黑鉛半斤大鍋內鎔成汁旋入桑條灰柳木攪令成沙右以熟絹羅為末每日早晨如常揩牙齒後用溫水漱在盂子內取用其水洗眼治諸般眼疾髭黃白者用之皆變黑也

又方治金石藥毒用黑鉛一斤以乾鍋中鎔成汁投酒一升如此十數廻候酒至半升去鉛頓服之差

青霞子寶藏論云黑鉛草伏得成寶可點銅為銀并鑄作鼎養朱砂住得火養水銀住火斷粉霜住火

太清服煉靈砂法錫鉛俱稟北方壬癸陰極之精也性濡滑服之而多陰毒傷人心胃

丹房鏡源云鉛鹹鉛者不出銀熟鉛是也嘉州利州出鉛精之兼深有變形之狀文曰紫背鉛能碎金銅鑽草節鉛出嘉州打著碎如燒之有硫黃臭煙者信州鉛盧氏鉛此雜惡用時直須濾過陰平鉛出劍州是鐵之苗鉛黃花投汞中以文武火養自浮面上掠刮取炒作黃丹色鉤腳鉛出雅州山洞溪澗中形如皂子又如蝌蚪子黑色炒鉛丹法鉛一斤土硫黃一兩消石一兩右先鎔鉛成汁下醋點之滾沸時下土硫黃一小塊并續更下消石少許沸定再點醋依前下少許消黃已消沸定黃亦盡炒為末成丹

錫



〔粉錫味辛寒〕無毒〔主伏尸毒螫〕音釋〔殺三蟲〕去鼈瘕療惡瘡墮胎止小便利一名解錫〔陶隱居〕云即今化鈆所作胡粉也其有金色者療尸蟲弥良而謂之粉錫事與經乖〔唐本注〕云鈆丹胡粉實用錫造陶今言化鈆作之經云粉錫亦爲誤矣〔今注〕按本經呼爲粉錫然其實鈆粉也故英公序云鈆錫莫辨者蓋謂此也〔臣禹錫等謹按藥性論〕云胡粉使又名定粉味甘辛無毒能治積聚不消焦炒止小兒疳痢〔陳藏〕〔器〕云胡粉本功外上久痢成疳和水及雞子白服以糞黑爲度爲其殺蟲而止痢也〔日華子〕云光粉凉無毒治癰腫瘻爛嘔逆療癥瘕小兒疳氣

圖經文具鈆條下

〔外臺祕要〕誤吞錢并金銀物以胡粉一兩搗調之分再服食水銀金如泥吞金銀物在腹中服之令消洋出之

千金方治瘡中水胡粉炭灰等分脂和塗孔上水即出

又方治諸腋臭胡粉三合以牛脂和煎令可丸塗之

肘後方治篤病新起早勞食飲多致復欲死方水服胡粉少許傷寒類要同

又方治卒從高落下瘀血搶心面青短氣欲死方胡粉一錢匕和水服之即差

孫真人食忌治火燒瘡以胡粉羊髓和塗上封之

食醫心鏡治小兒舌上瘡取胡粉末并猪胻骨中髓傅之日三度

張文仲治乾濕癬瘙療胡臭若服內陰下常濕且臭或作瘡但以胡粉一物傅之即差常用大驗肘後方同

又方治寸白蟲熬胡粉令速燥平旦作肉臛以藥方寸匕內臛中服之有大效

又方小兒疳瘡胡粉熬八分猪脂和塗之差爲度油亦得

子母祕錄小兒夜啼胡粉服水調三豆大日三服

又方小兒腹脹胡粉鹽熬色變以摩腹上蕪治腹皮青若不理須臾死

又方治小兒無辜痢赤白蕪成疳胡粉熟蒸熬令色變以飲服之

又方治小兒耳後月蝕瘡胡粉和土塗上

丹房鏡源云胡粉可制硫黄亦可作外櫃

衍義曰粉錫胡粉也又名定粉止泄痢積聚久痢

東壁土主下部瘡脫肛[陶隱居]云此屋之東壁上土爾當取東壁之東邊謂常先見日光刮取用之亦療小兒風臍又可除油污衣勝石灰滑石[唐本注]云此上摩乾濕二癬極有效也[臣禹錫等謹按藥性論]云東壁土亦可單用性平刮末細篩點目中大腸瀉又東壁土蜆殼細末傳豌豆瘡及主温瘧[日華子]云東壁上温無毒[陳藏器]云好土味甘平無毒主泄痢冷熱赤白腹內熱毒絞結痛下血取入地乾土以水煮三五沸絞去滓適稀稠及暖服一二升又解諸藥毒中肉毒合口椒毒野菌毒並解之取東壁上用之功亦小同止泄痢霍乱煩悶為要取其向陽壁久乾也張司空云土三尺已上曰糞三尺已下曰土服之當去上惡物勿令入客水又食牛馬肉及肝中毒者先剉頭髮令寸長拌好土作塘泥二升合和飲之須臾髮皆貫所食肝出牛馬獨肝者有大毒不可食漢武云文成食馬肝死又人卒患心痛畫地作五字以撮取中央土水和一升絞服之良也[又云]土消大寒無毒主傷寒時氣黃疸病煩熱湯淋取汁頓服之莊子云螳蜋轉丸是也藏在上中掘地得之正圓如人捻作䘏久者佳[又云]土檳榔主惡瘡諸蟲咬及瘰癧疥瘻等細研油塗之狀如檳榔於土穴中及階除間得之新者猶軟云蜣蜋屎也蜣食百蟲故特主惡瘡

圖經文具石灰條下

外臺秘要治肛門凸出故屋東壁土一升研皂莢三挺長一尺二寸壁土挹粉服門頭出處皂莢炙煖更迭熨之差

肘後方服藥過劑及中毒煩悶欲死刮東壁土以水三升調飲之

經驗方治背癰癤以多年煙薰壁土并黃蘗二件等搗羅末用生薑汁拌成膏攤貼之更以茅香湯調下一錢匕服妙也

子母秘録治小兒臍風瘡歷年不差方東壁土傅之

衍義東壁土文具伏龍肝條下

赤銅屑以醋和如麥飯袋盛先刺腋下脉去血封之攻

腋臭神效又熬使極熱投酒中服五合日三主賊風反折又燒赤銅五斤内酒二斗中百徧服同前主賊風甚驗【今按】陳藏器本草云赤銅屑主傷寒能銲人骨及六畜有損者取細研酒中温服之直入骨損處六畜死後取骨視之猶有銲痕赤銅爲佳熟銅不堪唐本先附【臣禹錫等謹按日華子】云銅屑味苦平微毒明目治風眼接骨銲齒療女人血氣及心痛【又云】銅器平治霍亂轉筋腎堂及臍下疰痛並衣被覵後貯火熨之

【外臺秘要】治孤臭崔氏方先用清水淨洗又用清新漿淨洗訖微揩使破取銅屑和酢熱揩

又方 赤銅屑以酢和銀器中炒極熱以布裹熨腋下冷復易差止甚驗

太清服煉靈砂法 云銅稟東方乙陰之氣結而成鋧性利服之傷腎

朝野僉載 云定州人崔務墜馬折足醫者令取銅末和酒服之遂瘥平及亡後十餘年改葬視其脛骨折處有銅束之

丹房鏡源 云武昌銅若作用打之不裂折

【錫銅鏡鼻】【臣禹錫等謹按月開通】用藥云錫銅鏡鼻平 【主女子血閉癥瘕伏腸絶孕】及伏尸邪氣生桂陽山谷【陶隱居】云此物與胡粉異類而今共條當以其非止成一藥故以附見錫品中也古無純銅作鏡者皆用錫雜之別録用銅鏡鼻即是今破古銅鏡鼻爾用之當燒令赤内酒中飲之若置醋中出入百過亦可擣也鈆與錫本經云生桂陽今則乃出臨賀猶是分杜陽所置鈆與錫相似而入用大異【唐本注】云臨賀出者名鈆一名白鑞唯此一處資天下用其錫出銀處皆有之雖相似而入用大異也【今按】別本注云凡鑄鏡皆用錫和不爾即不明白故言錫銅鏡鼻今廣陵者爲勝【臣禹錫等謹按藥性論】云銅鏡鼻微寒主治産後餘疹刺痛三十六候取七枚投醋中熬過呷之亦可入當歸芍藥煎服之【藥訣】云鏡鼻味酸冷無毒【日華子】云古鑑平微毒辟一切邪魅女人鬼交飛尸蠱毒小兒驚癇百蟲入人耳鼻中將就彼敲其蟲即出又催生及治暴心痛並燒酒淬服之

圖經文具鈆錫條下

【聖惠方】治小兒卒中客忤用銅照子鼻燒令赤著少許酒中淬過少少與兒服之

銅青平微毒治婦人血氣心痛合金瘡止血明目去膚赤息肉生銅皆有青則銅之精華銅器上綠色是也

庭置者最佳治目時淘洗用 新補見陳藏器日華子

陳藏器云陶云青銅不入方用按青銅明目去膚赤息肉合金瘡止血入水不爛令瘡青黑生熟銅皆有青即是銅之精華大者即空綠以次空青也銅青獨在銅器上綠色者是

經驗方 治痰涎潮盛卒中不語備急大效碧林丹 生碌二兩淨洗於乳鉢內研細以水化去石澄清回碌粉漫火熬令乾是取辰日辰時於辰位上修合再研勻入麝香一分同研以糯米糊和丸如彈子大陰乾如卒中者每丸作二服用薄荷酒研下癱緩一切風用朱砂酒研化下候吐涎出沫青碧色瀉下惡物

又方 治小兒綠雲丹不計分兩研細如粉用醋麪糊和丸如雞頭大每有中者纔覺便用薄荷酒磨下一丸須臾便吐其涎如膠令人以手拔之候吐罷神驗

井底沙至冷主治湯火燒瘡用

千金方 蝎螫人以井底泥塗傅之溫則易之

肘後方 卧忽不寤勿以火照火照之殺人但痛嚙其踵及足拇指甲際而多唾其面則活井底泥塗目畢令人垂頭於井中呼其姓名便起

又方 治妊娠得時疫病令胎不傷取井底泥傅心下

代赭



赤土



代赭 味苦甘寒無毒主鬼疰賊風蠱毒殺精物惡鬼腹中毒邪氣女子赤沃漏下帶下百病產難胞衣不出墮

胎養血氣除五臟血脉中熱血痺血瘀大人小兒驚氣
入腹及陰痿不起【一名須丸】出姑幕者名須丸出代郡者名代赭一名血
師生齊國山谷赤紅青色如雞冠有澤染爪甲不渝者
良才無時畏天雄【陶隱居】云舊說云是代郡城門下土江東久絕頃魏國所獻猶是彼間赤土爾非
復真物此於俗用乃疎而為仙方之要並與戎鹽鹵鹹
皆是急須【唐本注】云此石多從代州來云山中採得非
城門下土又言生齊地山谷今齊州亭山出赤石其色
有赤紅青者其赤者亦如雞冠且閏澤土人惟採以丹
楹柱而紫色且暗此物與代州出者相似古來用之今
靈州鳴沙縣界河北平地掘深四五尺得者皮上赤滑
中紫如雞肝大勝齊代所出者臣禹錫等謹按藥性論
云代赭使鴈門城土乾薑為使味甘平主治女子崩中
淋瀝不止療生子不落末溫服之辟鬼魅【蕭炳】云代赭
臣【日華子】云代赭畏附子止吐血鼻衄腸風痔瘻月經
不止小兒驚癇疳疾反胃止瀉痢脫精尿血
遺溺金瘡長肉安胎健脾久治夜多小便
圖經曰代赭生齊國山谷今河東京東山中亦有之以赤紅青色如雞冠有澤染爪甲不渝者良古方

紫丸治小兒用代赭云無直者以左顧牡蠣代使乃知
真者難得今醫家所用多擇取大塊其上文頭有如浮
漚丁者為勝謂之丁頭代赭採無時次條又有白堊生
邯鄲山谷即畫家所用者多而且賤一名白善土胡居
上云始興小桂縣晉陽鄉有白善俗方稀用今處處皆
有人家往往用以浣衣山海經西山經曰郁音踓之山
其陰灌水出焉而北流于愚水
其中有流赭以塗牛馬無病
郭璞注云赭赤土也今人以朱塗牛角云以辟惡又云大次之山其陽多堊又北山經天池之山其中
多黃堊又中山經蔥聾之山其中有大谷多白黑青黃
堊注云言有雜色之堊也然則赭以西上者為貴堊有
五色入藥惟白者耳

雷公云凡使不計多少用臘水細研盡重重飛過水面上有赤色如薄雲者去之然後用細茶腳
湯煑之一伏時了取出又研一萬匝方入用淨鐵鐺一
口著火得鐺熱底赤即下白蠟一兩於鐺底逡巡間便
投新汲水衝之於中沸一二
千度了如此放冷取出使之

斗門方治大腸風用血師一兩米醋一升以大燒血師通赤淬入醋中以淬竭為度擣羅如麪用湯調

下一大錢即差如神

矣血師即代赭也

御藥院治風癆疾產不可忍赤土不計多少研碎空心溫酒調下一錢

丹房鏡源云代赭出金色

別說云謹按金陵州歲貢數不啻萬斤其色亦丹鮮

衍義曰代赭方土爐火中多用丁頭光澤堅實赤紫色者佳白堊即白善土京師謂之白土子方寸許切成段鬻於市人得以浣衣今人合王瓜等分為末湯點二錢服治頭痛赤土今公府用以飾椽柱者末調細末一二錢服以治風軫

永州石鷰



石鷰以水煑汁飲之主淋有效婦人難產兩手各把一枚立驗出零陵唐本注云俗云因雷雨則從石穴中出隨雨飛墮者妄也永州祁陽縣西北百一十五里土崗上掘深丈餘取之形似蚶而小堅重如石也臣禹錫等謹按蜀本注云尒雅云螺小者蟧音含今按陳藏器本草云石鷰主消渴取水牛鼻和煑飲之自死者鼻不如落崖死者良唐本先附臣禹錫等謹按蕭炳云別有乳洞中食乳有命者亦名石鷰似蝙蝠口方生氣物也日華子云石鷰凉無毒出南土穴中凝彊似石者佳

圖經曰石鷰出零陵郡今永州祁陽縣江傍沙灘上有之形似蚶而小其實石也或云生山洞中因雷雨則飛出墮於沙上而化為石未審的否今人以催生令產婦兩手各把一枚須臾子則下採无時

食療云在乳穴石洞中者冬月採之堪食餘月採者只堪治病不堪食也又治法取石鷰二七枚和五味炒令熟以酒一斗浸三日即每夜臥時飲一兩盞隨性也甚能補益能喫食令人健力也

聖惠方治傷寒小腹脹滿小便不通用石鷰搗羅為末不計時候葱白湯調半錢得通為度

簡要濟衆 治淋疾石鷰子七枚擣如黍米粒大新桑根白皮三兩剉如豆粒同拌令均分作七貼用水一盞煎一貼取七分去滓每服空心午前各一服

靈苑方 治久患腸風痔瘻一二十年不差面色虛黃飲食無味及患臟腑傷損多患泄瀉暑月常瀉不止及諸般淋瀝久患消渴婦人月候湛濁赤白帶下多年不差應是藏腑諸病皆主之用石鷰淨洗刷去泥土收之右每日空心取一枚於堅硬無油瓷器內淚溫水磨服之如彈丸大者一枚分三服大小以此為準晚食更一服若欲作散須先杵羅為末以磁石協去杵頭鐵脊後更入堅磁缽內以硬乳槌研細水飛過取白汁如泔乳者澄去水曝乾每服半錢至一錢清飲調下溫水亦得此方偏治久年腸風痔須常服勿令歇服至及一月諸疾皆愈

衍義曰 石鷰今人用者如蜆蛤之狀色如土堅重則石也既無羽翼焉能自石穴中飛出何故只墮沙灘上此說近妄唐本注永州土崗上掘深丈餘取之形似蚶而小重如石則此自是一物餘說不可取濇虛精藥中多用

戎鹽 味鹹寒無毒 主明目目痛益氣堅肌骨去毒蠱 心腹痛溺血吐血齒舌血出一名胡鹽生胡鹽山及西羌北地酒泉福祿城東南角北海青南海赤十月採

陶隱居云 今俗中不復見鹵鹹惟魏國所獻虜鹽即是河東大鹽形如結冰圓強味鹹若夏月小潤液虜中鹽乃有九種白鹽食鹽常食者黑鹽主腹脹氣滿胡鹽主耳聾目痛柔鹽主馬脊瘡又有赤鹽駮鹽臭鹽馬齒鹽四種並不入食馬齒即大鹽黑鹽疑是鹵鹹柔鹽疑是戎鹽而此戎鹽又名胡鹽並主眼痛二三相亂今戎鹽虜中甚有從涼州來芮芮河南使及北部胡客從燉煌來亦得之自是稀少爾其形作塊片或如雞鴨卵或如菱米色紫白味不甚鹹口嘗氣臭正如毈雞子臭者言真又河南鹽池泥中自有凝鹽如石片打破皆方青黑色善療馬脊瘡又疑此或是鹽雖多種而戎鹽鹵鹹最為要用又巴東朐䏰縣北岸大有鹽井鹽水自凝生粥子鹽方一二寸中央突張繖形亦有方如石膏博碁者李云戎鹽味苦臭是海潮水澆山石經久鹽凝著石取之北海者青南海者紫赤又云鹵鹹即是人煑鹽釜底凝強鹽滓如此二說並未詳

唐本注云 陶稱鹵鹹疑是黑鹽此是

鹼土議如前說其戎鹽即胡鹽沙州名為禿登鹽鄜州名為陰土鹽生河岸山坂之陰土石間塊大小不常堅白似石燒之不鳴烢耳**臣禹錫等謹按陳藏器**云鹽藥味鹹無毒主眼赤眥爛風赤細研水和點目中又入嗖去熱煩痰滿頭痛明目鎮心水研服之又主蚖蛇惡蟲毒疥癬癰腫瘰癧已前入腹水消服之著瘡正爾摩傳生海西南雷羅諸州山谷似芒硝末細入口極冷南人多取傳瘡腫少有服者恐極冷入腹傷人且宜慎之**日華子**云戎鹽平助水臟益精氣除五臟癥結心腹積聚痛瘡疥癬等即西番所出食者號戎鹽又名羌鹽

圖經文具石鹽條下

陳藏器云戎鹽累卵

丹房鏡源云戎鹽赤黑二色累卵乾水制丹砂

衍義曰戎鹽成垛裁之如枕細白味甘鹹亦功在却血入腎治目中瘀赤澀昏

大鹽味甘鹹寒無毒主腸胃結熱喘逆胷中病**令人吐**生邯鄲及河東池澤漏盧為之使唐本注云大鹽即河東印鹽也人之常食者是形粗於末鹽故以大別之**臣禹錫等謹按蕭炳**云大鹽臣

圖經文具石鹽條下

太平廣記梁四君子傳鮧杰曰交河之間平磧中掘深數尺有末鹽紅紫色鮮味甘食之止痛

衍義曰大鹽新者不苦久則鹹苦今解州鹽池所出者皆成斛子其形大小不等久亦苦海水煎成者但味和二鹽互有得失入藥及金銀作多用大鹽及辟鹽傍海之人多黑色蓋日食魚鹽此走血之驗也齒終中血鹽湯漱之及接藥入腎北虜以鹽淹尸使不腐

鹵鹹味苦鹹寒無毒**主大熱消渴狂煩除邪及下蠱毒柔肌膚**去五臟腸胃留熱結氣心下堅食已嘔逆喘滿明目目痛生河東鹽池**陶隱居**云是煎鹽釜下凝滓**唐本注**云鹵鹽既生河東河東鹽不釜煎明非凝滓此是鹼土名鹵鹹今人熟皮用之斵則于鹼地掘取之

圖經文具石鹽條下

丹房鏡源云鹵鹽紅制四黃作銲藥

漿水味甘酸微溫無毒主調中引氣宜和強力通關開胃止渴霍亂洩痢消宿食宜作粥薄暮啜之解煩去睡調理腑臟粟米新熟白花者佳煎令醋止嘔噦白人膚體如繒帛為其常用故人不齒其功氷漿至冷婦人懷妊不可食之食譜所忌也新補

外臺秘要大妙去黑子方夜以煖漿水洗面以布揩黑子令赤痛冰研白檀香取濃汁以塗之且又復以漿水洗面仍以鷹糞粉黑子

孫真人食忌手指腫方煎漿水和少鹽熱漬之冷即易

又方食生脯腊过多筋痛悶絶煑細漿水粥以少鷹糞末攪和頓服三五合鷄子糞亦得

兵部手集救人霍乱頗有神效漿水稍醋味者煎乾薑屑呷之夏月腹肚不調煎呷之差

産寶云孕婦令易産酸漿水和水少許頓服立差

楊氏産乳云姙娠不得食漿水粥令兒骨瘦不成人

衍義曰漿水不可同李實飲令人霍乱吐痢

井華水味甘平無毒主人九竅大驚出血以水噀面亦主口臭正朝含之吐弃厠下數度即差又令好顔色和朱砂服之又堪錬諸藥石投酒醋令不腐洗目膚瞖及酒後熱痢與諸水有異其功極廣此水井中平旦第一汲者本經注井苔條中略言之今此重細觧也新補

千金方治心悶汗出不識人新汲水和蜜飲之甚效

又方欲産時取井花水半升頓一服

又方治馬汗及毛入人瘡腫毒熱痛入腹害人以冷水浸瘡頻易飲好酒立愈

又方井華水服藥煉藥並用之

梅師方治眼睛無故突一二寸者以新汲水灌漬睛中數易水睛自入。

又方治卒驚悸九竅血皆溢出以井花水噀面當止勿使知之

衍義井花水文具井天河條下

菊花水味甘溫無毒除風補衰久服不老令人好顏色肥健益陽道溫中去痼疾出南陽酈縣北潭水其源悉芳菊生被崖水為菊味盛洪之荊州記云酈縣菊水太尉胡廣久患風羸常汲飲此水後疾遂瘳此菊甘美廣後收此菊實播之京師處處傳植抱朴子云南陽酈縣山中有甘谷水所以甘者谷上左右皆生甘菊菊花墮其中歷世彌久故水味為變其臨此谷中居民皆不穿井悉食甘谷水食無不壽考故司空王暢太尉劉寬太傅袁隗皆為南陽太守每到官常使酈縣月送甘谷水四十斛以為飲食此諸公多患風痺及眩冒皆得愈新補

衍義曰菊花水本條言南陽酈縣北潭水其源悉芳菊生被崖水為菊味此說甚怪且菊生於浮土上根深者不過尺百花之中此特淺露水泉莫非深遠而來況菊根亦無香其花當九月十月間止三兩旬中焉得香入水也若因花而香其無花之月合何如也殊不詳水之有甘淡鹹苦焉知有無菊味者嘗官於永耀間公幹至洪門北山下古石渠中泉水清澈衆官酌而飲其味與惠山泉水等亦微香世皆未知之烹茶尤相宜由是知泉脉如此非緣浮土上所生菊能変泉味博識之士宜細詳之

地漿寒主解中毒煩悶陶隱居云此掘地作坎以水沃其中攪令濁俄頃取之以解中諸毒山中有毒菌人不識煑食之無不死又楓樹菌食之令人笑不止惟飲土漿皆差餘藥不能救矣今注唐本元在草部下品之下今移臣禹錫等謹按日華子云地漿無毒

聖惠方治熱渴心悶服地漿一盞並妙

梅師方食生肉中毒掘地深三尺取上三升以水五升煎五沸清之一升即愈

臘雪味甘冷無毒解一切毒治天行時氣溫疫小兒熱癇狂啼大人丹石發動酒後暴熱黃疸仍小溫服之藏淹一切果實良春雪有蟲水亦便敗所以不收之新補見陳藏器及日華子

別說云謹按霜治暑月汗漬腋下赤腫及痱瘡以和蚌粉傅之立差凡木上以雞毛羽掃取收瓷瓶中時久不壞今宜附臘雪後

衍義臘雪文其半天河條下

泉水味甘平無毒主消渴反胃熱痢熱淋小便赤澀兼洗漆瘡射癰腫令散久服卻溫調中下熱氣利小便茲多飲之又新汲水百一方云患心痛冷病者若男子病令女人以一杯與飲女子病令男子以一杯與飲又解合口椒毒又主食魚肉為骨所鯁取一杯水合口向水張口取水氣鯁當自下又主人忽被墜損腸出以冷水噴之令身噤腸自入也又臘日夜令人持椒井傍無與人語內椒井中服此水去溫氣博物志亦云凡諸飲水療疾皆取新汲清泉不用停汙濁暖非直無効固亦損人新補

沈存中筆談東阿是濟水所取其井水煮膠謂之阿膠用攪濁水則清人服之下膈疏痰止吐皆服濟水性趨下清而重故以治瘀濁及逆上之疾

半天河微寒主鬼疰狂邪氣惡毒陶隱居云此竹籬頭水也及空樹中水皆

可飲幷洗諸瘡用之。今按陳藏器本草云：半天河在槐樹間者，主諸風及惡瘡風瘙疥痒，亦溫取洗瘡。今注：唐本元在草部，今移。臣禹錫等謹按藥性論云：半天河單用此竹籬頭水及高樹穴中盛大雨，能殺鬼精恍惚妄語，勿令知之，與飲差。日華子云：平，無毒。主蠱毒。

外臺秘要：治身休白駁，取樹木孔中水洗之，擣桂屑唾和傅駁上，日再。白駁者，浸淫漸長，似癬但無瘡也。

衍義曰：半天河水，一水也，然用水之義有數種種各有理。如半天河水，在上天澤水也，故治心病鬼疰狂邪氣惡毒。臘雪水，大寒水也，故解一切毒，治天行時氣瘟疫熱病丹石發酒後暴熱黃疸。井華水，清冷澄澈水也，故通九竅，洗目膚瞖，及酒後熱痢。後世又用東流水者，取其快順疾速，通開下膈者也。倒流水者，取其回旋留止，上而不下者也。

熱湯主忤死，先以衣三重藉忤死人腹上，乃取銅器若瓦器盛湯著衣上，湯冷者去衣，大冷者換湯即愈。又霍亂手足轉筋，以銅器若瓦器盛湯熨之，亦可令蹋器使脚底熱徹，亦可以湯捋之，冷則易，用醋煮湯更良，煮蓼子及吳茱萸汁亦好，以綿絮及破氊角脚，以湯淋之，貴在熱徹。又繰絲湯無毒，主蛔蟲，熱取一盞服之，此煮繭汁爲其殺蟲故也。又燖猪湯無毒，主產後血刺心痛欲死，取一盞溫服之。新補，見抱朴子、陳藏器。


陳藏器云：凡初覺傷寒三日內，但取熱湯飲之，候吐則止，可飲一二升，隨吐汗出差，重者亦減半。又凍瘡不差者，熱湯洗之效。

野人閑話：朱真人靈驗篇有病者患風疾數年不較，掘坑令患者解衣坐於坑內，遂以熱湯上淋之，良久，復以簟蓋之，差。

別說云：謹按外臺秘要有作甘爛水法，以木盆盛水，杓揚千百下，泡起作珠子五六千顆，擊取，治霍亂

及入膀胱治奔豚藥用殊勝
傷寒論第三卷亦有此法
衍義曰腳熱湯助陽氣行經絡患風冷氣痺人多以湯渫
湯氣而行也四時暴泄痢四肢冷臍腹疼深湯中坐浸
至腹上頻頻作生陽佐藥無速於此虛寒人始坐湯中
必戰仍常
令人伺守

白堊



白堊 烏洛切 味**苦**辛**溫**無毒**主女子寒熱癥瘕月閉積聚**
陰腫痛漏下無子泄痢不可久服傷五臟令人羸瘦一
名白善生邯鄲山谷採無時 **陶隱居**云此即今畫用者甚多而賤俗方亦稀仙經
不須 **臣禹錫等謹按唐本**云胡居士言始興小桂縣晉
陽鄉有白善 **藥性論**云白堊使味甘平主女子血結月
候不通能澀腸止痢溫暖 **蕭炳**云不入湯 **日華子**云白
善味甘治瀉痢痔瘻泄精女子子宮冷男子水藏冷鼻
洪吐血本名白
堊入藥燒用
圖經文具代
赭條下
唐本餘 注云此即今畫工用者甚易得
方中稀用之近代以白瓷爲之
雷公云凡使勿用色青并底白者先單搗令細三度篩
過了又入缽中研之然後將鹽湯飛過浪乾每
修事白堊二兩用白鹽一分投於斗水中用銅器物內
沸十餘沸了然後用此沸了水飛過白堊免結澀人腸也
衍義文具代
赭條下


冬灰 味**辛微溫主黑子去肬** 音尤 **息肉疽蝕疥瘙一名藜**
灰生方谷川澤 **陶隱居**云此即今浣衣黃灰爾燒諸蒿
藜積聚鍊作之性亦烈又荻灰尤烈欲
銷黑誌肬贅取此三種灰和水蒸以點之即去不可廣
用爛人皮肉 **唐本注**云桑薪灰最入藥用療黑子肬贅

不真又有青蒿灰燒蒿作之柃灰燒木葉作並入染用
亦堪蝕惡肉柃灰一作苓字**臣禹錫等謹按陳藏器**云
桑灰本功外去風血癥瘕塊又主水癊淋取灰汁作食
服三五升又取鼈一頭治如食法以桑灰汁煎如泥和
諸癥瘕藥重煎堪丸衆手捻成日服十五丸癥瘕痃癖
無不差者其方
文多不具載

圖經文具石灰條下

衍義曰冬灰諸家止解灰而不解冬亦其闕也諸灰一
烘而成惟冬灰則經三四月方徹爐灰既曉夕
燒灼其力得不全燥烈乎而又體益重今一爇而成者
體輕蓋火力劣故不及冬灰耳若古緊而少容方中用
九燒益母灰蓋取此義如或諸方中用桑灰自合依本
法既用冬灰則須爾唐本注云冬灰本是藜灰未知別
有何説又湯火灼以餅爐中灰細羅
脂麻油調羽掃不得著水仍避風

青琅玕



青琅玕味辛平無毒**主身癢火瘡癰傷**白禿**疥瘙死肌**
侵淫在皮膚中煮煉服之起陰氣可化爲丹**一名石珠**
一名青珠生蜀郡平澤採無時殺錫毒得水銀良畏雞
骨**陶隱居**云此蜀都賦
所稱青珠黃環也黃環乃是草苟取名類而種族爲乖
琅玕亦是崑山上樹名又九真經中大丹名也此石今
亦無用惟以療手足逆臚音閭化丹之事未的見其術
唐本注云琅玕乃有數種色是瑠璃之類火齊寶也且
琅玕五色其以青者入藥爲勝今出嶲音髓州以西烏
白蠻中及于闐國也**臣禹錫等謹按陳藏器**云瑠璃主
身熱目赤以水浸令冷熨之韻集曰火齊珠也南州異
物志云瑠璃本是石以自然灰理之可爲器車渠馬腦


並玉石類是西國重寶佛經云七寶者謂金銀瑠璃車渠馬腦玻瓈真珠是也或云珊瑚琥珀今馬腦梳上刻鏤為奇工者皆以自然灰又昆吾刀治之自然灰今時以牛皮膠作假者非也【日華子】云玻瓈冷無毒安心止驚悸明目摩翳障

圖經曰青琅玕生蜀郡平澤蘇恭注云琅玕乃有數種色是瑠璃之類火齊寶也琅玕五色具以青者入藥為勝出嶲音髓州以西烏白蠻中及于闐國也今秘書中有異魚圖載琅玕青色生海中云海人於海底以網挂得之初出水紅色久而青黑枝柯似珊瑚而上有孔竅如蟲蛀擊之有金石之聲乃與珊瑚相類其說不同人莫能的識謹按尚書禹貢雍州厥貢璆琳琅玕爾雅云西北之美者有崑崙墟之璆琳琅玕焉孔安國郭璞皆以為石之似珠者而山海經云崑崙山有琅玕若然是石之美者明瑩若珠之色而其狀森植耳大抵古人謂石之美者多謂之珠廣雅謂瑠璃珊瑚皆為珠是也故本經一名青珠而左太冲蜀都賦云青珠黃環黃環是木然引以相並者亦謂其美如珠而其類實木也又如上所說皆出西北山中而今圖乃云海底得之蓋琅玕之物山海容俱產焉今醫方家亦以難得而稀用也

唐本餘 味丗

衍義曰青琅玕書曰三危既宅三危西裔之山也厥貢惟璆琳琅玕孔穎達以謂琅玕石似玉新書亦謂三苗西戎西域記云天竺國正出此物陶隱居謂為木名大丹名既是大丹名則本經豈可更言煮煉服之又曰可化為丹陶不合遠引非此琅玕也唐本注云是瑠璃之類且瑠璃火成之物琅玕又非火成經曰生蜀郡平澤安得同類言之其說愈遠且佛經所謂瑠璃者正如鬼谷珠之類乃火成之物也今人絕不見用

信州自然銅



鉐石



火山軍自然銅



自然銅味辛平無毒療折傷散血止痛破積聚生邕州山巖中出銅處於坑中及石間採得方圓不定其色青黃如銅不從礦鍊故號自然銅【今附】【臣禹錫等謹按日華子】云自然銅凉排膿

消瘀血續筋骨治產後血
邪安心止驚悸以酒摩服

圖經曰自然銅生邕州山巖中出銅處今信州火山軍皆有之於銅坑中及石間採之方圓不定其色青黄如銅不從礦鍊故號自然銅今信州出一種如乱銅絲狀云在銅礦中山氣熏蒸自然流出亦若生銀如老翁鬚鬢之類入藥最好火山軍者顆塊如銅而堅重如石醫家謂之鍮石用之力薄採無時今南方醫者說自然銅有兩三體一體大如麻黍或多方解纍纍相綴至如斗大者色煌煌明爛如黄金鍮石最上一體成塊大小不定亦光明而赤一體如薑鐵屎之類又有如不治而成者形大小不定皆出銅坑中擊之易碎有黄赤有青黑者鍊之乃成銅也據如此說雖分析頗精而未見似乱絲者耳又云今市人多以鍮石爲自然銅燒之皆成青焰如硫黄者是也此亦有二三種一種有殼如禹餘粮擊破其中光明如鑑色黄類鍮石也一種青黄而有牆壁或文如束鍼一種碎理如團砂者皆光明如銅色多青白而赤少者燒之皆成烟焰頃刻都盡今醫家多誤以此爲自然銅市中所貨往往是此自然銅用多須鍛此乃畏火不必形色只此可辯也

雷公云石髓鉛即自然銅也凡使勿用方金牙其方金牙真似石髓鉛若誤餌吐煞人其石髓鉛色似乾銀泥味微甘如採得先搥碎同甘草湯煮一伏時至明漉出攤令乾入臼中擣了重篩過以醋浸一宿至明用六一泥泥甆合子約盛得二升已來於文武火中養三日夜纔乾便用蓋蓋了泥用火煆兩伏時去土抹蓋研如粉用若修事五兩以醋兩鎰爲度

丹房鏡源云可食之自然銅出信州鉛山縣銀場銅坑中深處有銅鑛多年鑛氣結成似馬屁勃色紫重食之若澀是真自然銅今人只以大碗石爲自然銅誤也

別說云謹按今辰州川澤中出一種形圓似蛇含大者如胡桃小者如栗外有皮黑色光潤破之與鍮石無別但比鍮石不作臭氣爾入藥用之殊驗

衍義曰自然銅有人飼折翅鴈後遂飛去今人打撲損研極細水飛過同當歸沒藥各半錢以酒調頓服仍以手摩痛處



金牙味鹹無毒主鬼疰毒蠱諸疰生蜀郡如金色者良【陶隱居】云今出蜀漢似麄金大如碁子而方又有銅牙亦相似但外色黑內色小淺不入藥用金牙惟合酒散及五疰丸餘方不甚須此【唐本注】云金牙離本處入土水中久皆色黑不可謂之銅牙也此出漢中金牙湍湍兩岸入石間打出者內即金色岸摧入水久者皆黑近南山溪谷茂州雍州亦有勝於漢中者【臣禹錫等謹按】【藥性論】云金牙石君治一切風筋骨攣急腰脚不遂燒浸服之良【日華子】云金牙石味甘平治一切冷風氣暖腰膝補水臟驚悸小兒驚癇入藥並燒淬去麄汁乃用

圖經曰金牙生蜀郡今雍州亦有之本經以如金色者良而此物出於溪谷在蜀漢江岸石間打出者內即金色岸摧入水年久者多黑葛洪治風毒厥有大小金牙酒瓶浸其汁而飲之古方亦有燒淬去毒入藥者孫思邈治風毒及鬼疰南方瘴氣傳尸等各有大小金牙散之類是也又有銅牙亦相似而外黑色方書少見用者小金牙酒主風疰百病虛勞濕冷緩不仁不能行步近人用之多效故著其法云金牙細辛地膚子莽草乾地黃蒴藋根防風附子茵芋續斷蜀椒各四兩獨活一斤十二物金牙擣末別盛練囊餘皆薄切幷金牙共內大絹囊以清酒四斗漬之密泥器口四宿酒成溫服二合日三漸增之

衍義曰金牙今方家絕可用以此故商客無利不販賣醫者由是委而不用兼所出惟蜀郡有之蓋亦不廣也餘如經

銅鑛石味酸寒有小毒主丁腫惡瘡驢馬脊瘡臭腋石上水磨取汁塗之其丁腫末之傅瘡上良【今按】別本注云狀如薑石而有銅星鎔取銅也唐本先附

銅弩牙主婦人產難血閉月水不通陰陽隔塞【陶隱居】云即今人所用射者爾取燒赤內酒中飲汁得古者彌勝【臣禹錫等謹按日華子】云平微毒

【聖惠方】治小兒吞珠璫錢而哽方燒銅弩牙赤內水中冷飲其汁立出

千金方令易產銅弩牙燒令赤投醋三合服良久頓服立產　誤吞銅鐵而哽者燒銅弩牙令赤內酒中飲之立愈

并州金星石



并州銀星石



濠州銀星石



金星石寒無毒主脾肺壅毒及主肺損吐血嗽血下熱涎解衆毒今多出濠州又有銀星石主療與金星石大體相似（新定）

圖經曰金星石生并州濠州寒無毒主脾肺壅毒及肺損出血嗽血下熱涎解衆毒又有一種銀星石脉性亦相似採無時

衍義曰金星石銀星石治大風疾別有法須燒用金星石於蒼石內外有金色麩片銀星石有銀色麩片又一種深青色堅潤中有金色如麩片不入藥工人碾爲器或婦人首飾餘如經

特生礜石味甘溫有毒主明目利耳腹內絕寒破堅結及鼠瘻殺百蟲惡獸久服延年一名蒼礜石一名鼠毒生西域採無時火鍊之良畏水【陶隱居】云舊鸛巢中者最佳鸛常入水冷故取以壅卵令熱今不可得惟用出漢中者其外形紫赤色內白如霜中央有白形狀如齒者佳大散方云又出荊州新城郡房陵縣縹白色爲好用之亦先以黃土包燒之一日亦可內斧孔中燒之合玉壺諸丸用此仙經不云特生則止是

前白礬石爾唐本注云陶所說特生云中如齒臼形者
是今出梁州北馬道戍澗中亦有之形塊小於白礬石
而肌粒大數倍乃如小豆
許白礬石粒細若粟米爾

圖經文具礬石條下

握雪礬石味甘溫無毒主痼冷積聚輕身延年多食令
人熱唐本注云出徐州西宋里山入土丈餘於爛上石
間黃白色細軟如麪一名化公石一名石腦鍊服
別有法唐本先附臣禹錫等謹按蜀本注云今據中品
自有石腦一條主治與此甚別應是徐長卿一名鬼督
郵之類也

圖經文具礬石條下

〈丹房鏡源〉握雪礬石乾汞
制汞并丹砂

梁上塵主腹痛噎中惡鼻衄小兒軟瘡唐本先附臣禹
錫等謹按藥對
云梁上塵微寒日
華子云平無毒

〈雷公云〉凡使須去煙火遠高堂
殿上者拂下篩用之

外臺秘要治小便不通及胞轉取梁
上塵三指撮以水服之

又方治自縊死用梁上塵如大豆各內一筒中
四人各一筒同時極力吹兩耳鼻中即活

千金方婦乳梁上塵醋和
塗之亦治陰腫

又方治婦人日月未足而欲產取梁上
塵竈突煤二味合方寸匕酒服

千金翼凡癩以梁上塵灰葵
莖等分用醋和傳之

子母秘錄治橫生不可出梁上塵
酒服方寸匕亦治倒生

又方治小兒頭瘡梁上塵和油取
餅下滓以皂莢湯洗後塗上

土陰孽味鹹無毒主婦人陰蝕大熱乾痂生高山崖上
之陰色白如脂採無時陶隱居云此猶似鍾乳孔公孽
之類故亦有孽名但在崖上爾
今時有之但不復採用唐本注云此是土乳是也出渭州
鄣縣三交驛西北坡平地上窟中見有六十餘坎昔人

採處土人云服之亦同鍾乳而不發熱陶及本經俱云在崖上此說非也今渭州不復採用今按別本注云此則土脂液也生於土穴狀如殷孽故名土陰孽臣禹錫等謹按蜀本注云今據本經所載既與陶法同而蘇說獨異恐蘇亦未是

車脂主卒心痛中惡氣以温酒調及熱攪服之又主婦人妬乳乳癰取脂熬令熱塗之亦和熱酒服今附臣禹錫等謹按陳藏器云車脂味辛無毒主鬼氣温酒烊令熱服之

《聖惠方》治蝦蟇及蝌蚪蠱得之心腹脹滿口乾思水不能食悶亂大喘而氣發方用車轄脂半升已來漸漸服之其蠱即出

《外臺秘要》治聤耳膿血出取車轄脂綿裹塞耳中

《千金方》治小兒驚啼車轄脂如小豆許內口中又臍中差

別說云謹按車脂塗衣不可洗絛雖以生油方可解然後復以蜜湯洗則淨

釭音工中膏主逆產以膏畫兒脚底即正又主中風發狂取膏如雞子大以熱醋攪令消服之今附

《千金方》治姙娠婦熱病方取車轄脂酒服大良隨意服

又方治姙娠腹中痛燒車釭脂末內酒中隨意服之

梅師方治諸虫入耳取車釭脂塗耳孔中自出

子母秘録治產後陰脫燒車釭頭脂內酒中分溫一服亦治咳嗽

鍜竈灰主癥瘕堅積去邪惡氣陶隱居云即今鍜鐵竈中灰爾兼得鐵力以療暴癥大有効臣禹錫等謹按唐本云貳車丸用之陳藏器云竈突後黑土無毒主產後胞衣不下末服三指撮煖水及酒服之天未明時取至驗也又云竈中熱灰和醋熨心腹冷氣痛及血氣絞痛冷即易

圖經文具石灰條下

《經驗方》治婦人崩中用百草霜二錢狗膽汁一處拌勻分作兩服以當歸酒調下

續十全方治暴瀉痢百草霜末水飲調下二錢

杜壬方治逆生橫生瘦胎妊娠產前產後虛損月候不調崩中百草霜白芷等分末每服二錢童子小便醋各少許調勻更以熱湯化開服不過二服即差

治瘡頭瘡及諸熱瘡先用醋少許和水淨洗去痂再用溫水洗裛乾百草霜細研入膩粉少許生油調塗立愈

淋石無毒主石淋此是患石淋人或於溺中出者如小石水磨服之當得碎石隨溺出今附臣禹錫等謹按日華子云淋石煖

陳藏器云溺中出如小石非他物也候出時收之淋為用最佳也又主噎病吐食俗云澁飯病者故

方解石味苦辛大寒無毒主胸中留熱結氣黃疸通血脈去蠱毒一名黃石生方山採無時惡巴豆陶隱居云按本經長石一名方石療體亦相似疑是此也唐本注云此石性冷療熱不減石膏也今注此物大體與石膏相似惟不附石而生端然獨處形塊大小不定或在土中或生溪水得之敲破皆方解故以為名今沙州大鳥山出者佳

圖經文具石膏條下

礞石治食積不消留滯在藏腑宿食癥塊久不差及小兒食積羸瘦婦人積年食癥攻刺心腹得硇砂巴豆大黃京三稜等良可作丸服用之細研為粉一名青礞石新定

齊州薑石



麄黃石



薑石味鹹寒無毒主熱豌豆瘡丁毒等腫生土石間狀如薑有五種色白者最良所在有之以爛不磣揷茬切者好齊州歷城東者良唐本先附

圖經曰薑石生土石間齊州歷城東者良所在亦有今不磣者好採無時崔氏療丁腫單用白薑石末和雞子清傅之丁自出乳癰塗之亦善大凡石類多主癰疽此齊馬嗣明醫楊遵彥背瘡取麄理黃石如鵞卵大猛烈火燒令赤內醶醋中因有屑落醋裏頻燒淬石至盡取屑暴乾擣篩和醋塗之立愈劉禹錫謂之鍊石法用之傅瘡腫無不愈者世人又傅麥飯石亦治發背瘡麥飯石者麄黃白類麥飯曾作磨磑者尤佳中岳山人呂子華方云取此石碎如棊子炭火燒赤投米醋中浸之良久又燒如此十徧鹿角一具連腦骨者二三寸截之炭火燒令煙出即止白斂末與石末等分鹿角倍之三物同杵篩令精細取三年米醋於鐺中煎如魚眼沸即下前藥調和令如寒食餳以篦傅於腫上惟留腫頭如指面勿令有藥使熱氣得洩如未有膿即當內消若已作頭即撮令小其病久得此膏直至肌肉爛落出筋骨者即於細布上塗之貼於瘡上乾即易之但中膈不穴者即無不差其瘡腫時切禁手觸其効極神異此方孫思邈千金月令已有之与此大同小異但此本論說稍備耳又水中圓石治背上忽腫漸如楪子不識名者以水中圓石一兩梳燒令極熱焉入清水中沸定後洗腫處立差

外臺秘要救急治乳癰腫如大椀痛甚取白薑石擣末一二升用雞子白和如餳傅腫上乾為之此方頻試驗佳

衍義曰薑石所在皆有須不見日色旋取微白者佳治丁腫殊効

深州井泉石



井泉石大寒無毒主諸熱治眼腫痛解心臟熱結消云

腫毒及療小兒熱瘡雀目青盲得大黃梔子治眼瞼腫
得決明菊花療小兒眼瘡生翳膜甚良亦治熱嗽近道
處處有之以出饒陽郡者爲勝生田野間地中穿地深
丈餘得之形如土色圓方長短大小不等內實而外則
重重相疊採無時用之當細研如粉不爾史人淋又有
一種如薑石時人多指以爲井泉石者非是新定

圖經曰井泉石生深州城西二十里劉家村地泉內深一丈許其石如土色圓方長短大小不等內實外圓作疊重疊相交其性大寒無毒解心藏熱結消去腫毒及療小兒熱瘡不拘時月採之

蒼石味甘平有毒主寒熱下氣瘻蝕殺禽獸生西域採
無時陶隱居云俗中不復用莫識其狀唐本注云特生礜一名蒼礜石而梁州特生亦有青者今房陵漢川与白礜石同處有色青者並毒殺禽獸与礜石同漢中人亦取以毒鼠不入方用此石出梁州均州房州与二礜石同處特生蒼石並生西域在漢川金州也

圖經文具礜石條下

陜州花乳石



花乳石主金瘡止血又療產婦血暈惡血出陜華諸郡
色正黃形之大小方圓無定欲服者當以大火燒之金
瘡止血正爾刮末傅之即合仍不作膿潰或名花蕊石
新定

圖經曰花乳石出陜州閿鄉縣体至堅重色如硫黃形塊有極大者人用琢器古方未有用者近世以

合硫黃同鍛研末傅金瘡其效如神又人倉卒中金刃不及鍛合但刮石上取細末傅之亦效採無時

別說云 圖經玉石中品有花蘂石一種主治與此同是一物

衍義曰 花乳石其色如硫黃本經第五卷中已著今出陝華閒於黃石中閒有淡白點以此得花之名今惠民局花乳石散者是此物陝人又能鐫爲器圖經第二卷中易其名爲花蘂石是却取其色黃也更無花乳之名慮歲久爲世所惑故書之

石蠶無毒主金瘡止血生肌破石淋血結摩服之當下碎石生海岸石傍狀如蠶其實石也 今附 臣禹錫等謹按藥訣云石蠶味苦熱有毒

石腦油主小兒驚風化涎可和諸藥作丸服宜以瓷器貯之不可近金銀器雖至完密直爾透之道家多用俗方亦不甚須 新定

圖經文具石鍾乳條下

衍義曰 石腦油真者難收多滲能器物今入藥最少燒錬或須也仍常用有油法聲器貯之又研生砒霜入石腦油再研如膏入缾鍋子內用瓦片子蓋定置火上候鍋子紅泣盡油出之又再研再入油再上火凡如此共六兩次即砒霜伏

白瓷瓦屑平無毒主婦人帶下白崩止嘔吐破血止血水摩塗瘡滅瘢定州者良餘皆不如 唐本先附


經驗後方 治鼻衄久不止定州白瓷細擣研爲末每抄一剜耳許入鼻立止

梅師方 治人面目卒得赤黑丹如疥狀不急治徧身即死若白丹者方取白瓷瓦末豬脂和塗之

烏古瓦寒無毒以水煮及漬汁飲止消渴取屋上年深者良 唐本先附 臣禹錫等謹按藥性論云烏古瓦亦可單用煎湯服解人中大熱 日華子云冷幷止小便煎汁服之

陳藏器云主湯火傷當取土底深者既古且潤三角尾子灸牙痛法令三姓童子候星初出時指第一星下火三角旡上灸之

潞州不灰木




不灰木大寒主熱痱瘡和棗葉石灰爲粉傅身出上黨如爛木燒之不然石類也今附

圖經曰不灰木出上黨今澤潞山中皆有之蓋石類也其色青白如爛木燒之不然以此得名或云滑石之根也出滑石處皆有亦名無灰木採無時今潞州山中出一種松石如松幹而實石也或云松久化為石人家多取以餙山亭及琢爲枕雖不入藥然與不灰木相類故附之


陳藏器要燒成灰即所破以牛乳煮了便燒黃牛糞燒之成灰中和二年於李宗處見傳

丹房鏡源云不灰木煮汞

氣砂



鵬砂



蓬砂味苦辛暖無毒消痰止嗽破癥結喉痺及銲金銀用或名鵬砂新補見日華子

圖經文具硇砂條下

衍義曰蓬砂含化嚥津治喉中腫痛膈上痰熱初覺便治不能成喉痺亦緩取効可也南番者色重褐其味和其効速西戎者其色白其味焦其功緩亦不堪作銲

鉛霜冷無毒消痰止驚悸觧酒毒療胸膈煩悶中風痰實又止渴 新補見日華子

圖經文具鉛條下

簡要濟衆 治室女月露滯澁心煩恍惚鉛白霜細研為散每服一錢温地黃汁一合調下生乾地黃煎湯調服亦得

十全博救 治鼻衂方鉛白霜為末取新汲水調一字

衍義曰 鉛霜圖經已著其法治上膈熱涎塞塗木瓜失酸味金尅木也


古文錢平治瞖障明目療風赤眼鹽鹵浸用婦人橫逆產心腹痛月隔五淋燒以醋淬用 新補見日華子

圖經文具鉛條下

陳藏器云 大錢銀注中阘云不入用按錢青者是大錢煮汁服主五淋磨入目主盲障膚赤和薑蔥根煮服主心腹痛煑比輪錢以新汲水投服之又主時氣含青錢又主口內熱瘡以二十文燒令赤投酒中服之立差又主婦人患橫產

衍義曰古文錢古銅焦赤有毒治目中障瘀腐蝕壞肉婦人橫逆產五淋多用非特為有錫也此說非是今但取景王時大泉五十及寶貨秦半兩漢莢錢大小五銖吳大泉五百大泉當千宋四銖二銖及梁四柱北齊常平五銖爾後其品尚多如此之類方可用少時常有患暴赤目腫痛數日不能開客有教以生薑一塊洗淨去皮以古青銅錢刮取薑汁就錢棱上點初甚苦熱淚蔑面然終無損後有患者教如此點往往疑惑信士點之無不獲驗一點遂愈更不可再作有瘡者不可用

越州蛇黃



蛇黃主心痛疰忤石淋產難小兒驚癇以水煑研服汁

出嶺南蛇腹中得之圓重如錫黃黑青雜色今注蛇黃多赤色有吐出者野人或得之唐本先附〔臣禹錫等謹按日華子〕云冷無毒鎮心如入藥燒赤三四次醋淬飛研用之

圖經曰蛇黃出嶺南今越州信州亦有之本經云是蛇腹中得之圓重如錫黃黑青雜色注云多赤色有吐出者野人或得之今醫家用者大如彈丸堅如石外黃內黑色二月採云是蛇冬蟄時所含土到春發蟄吐之而去與舊說不同未知孰是

三十五種陳藏器餘

玉井水味甘平無毒久服神仙令人體潤毛髮不白出諸有玉處山谷水泉皆有循潤於草木何況於人乎夫人有髮毛如山之草木故山有玉而草木潤身有玉而毛髮黑異類云崑崙山有一石柱柱上露盤盤上有玉水溜下上人得一合服之與天地同年又太華山有玉水人得服之長生玉既重寶水又靈長故能延生之望今人近山多壽者豈非玉石之津乎故引水爲玉證

碧海水味鹹小溫有小毒煑浴去風瘙疥癬飲一合吐下宿食臚脹夜行海中撥之有火星者鹹水色既碧故云碧海東方朔十洲記云

千里水及東流水味平無毒主病後虛弱湯之萬過煑藥禁神驗二水皆堪盪滌邪穢煎煑湯藥禁呪鬼神潢汙行潦尚可薦羞王公況其靈長者哉蓋取其潔誠也本經云東流水爲雲母所畏煉雲母用之與諸水不同即其效也

秋露水味甘平無毒在百草頭者愈百疾止消渴令人

身輕不飢肌肉悅澤亦有化雲母成粉朝露未晞時拂取之栢葉上露主明目百花上露令人好顔色露即一般所在有異主療不同

甘露水味甘美無毒食之潤五臟長年不飢神仙緣是感應天降祐兆人也

繁露水是秋露繁濃時也作盤以收之煎令稠可食之延年不飢五月五日取露草一百種陰乾燒爲灰和井華水重煉令白醶醋爲餅腋下挾之乾即易主腋氣臭當抽一身間瘡出即以小便洗之續齊諧記云司農鄧沼八月朝入華山見一童子以五綵囊承取栢葉下露露皆如珠云赤松先生取以明目今人八月朝朝作露華明像此也漢武帝時有吉雲國有吉雲草食之不死日照草木有露著皆五色東方朔得玄露青黄二露各盛五合帝賜群臣老者皆少病者皆除東方朔曰日初出處露皆如糖可食漢武帝洞冥記所載今時人煎露亦如糖久服不飢呂氏春秋云水之美者有三危之露爲水即味重於水也

六天氣服之令人不饑長年美顔色人有急難阻絶之處用之如龜蛇服氣不死陵陽子明經言春食朝露日欲出時向東氣也秋食飛泉日沒時向西氣也冬食沆瀣北方夜半氣也夏食正陽南方日中氣也并天玄地黄之氣是爲六氣亦言平明爲朝露日中爲正陽日入

爲飛泉夜半爲沆瀣及天地玄黃爲六氣皆令人不飢
延年無疾者人有墮穴中穴中有蛇蛇每日作此氣服
之其人既見蛇如此依蛇時節饑時便服又即倣蛇日
日如之經久漸漸有驗即體輕健似能輕擧啓蟄之後
人與蛇一時躍出焉

梅雨水洗瘡疥滅瘢痕入醬令易熟沾衣便腐澣垢如
灰汁有異他水江淮已南地氣卑濕五月上旬連下旬
尤甚月令土潤溽暑是五月中氣過此節已後皆須曝
書漢崔寔七夕暴書阮咸焉能免俗蓋此謂也梅沾衣
皆以梅葉湯洗之脫也餘並不脫

醴泉味甘平無毒主心腹痛疰忤鬼氣邪穢之屬並就
泉空腹飲之時代升平則醴泉涌出讀古史大有此水
亦以新汲者佳止熱消渴及反胃腹痛霍亂爲上

甘露蜜味甘平無毒主胸膈諸熱明口止渴生巴西絶
域中如餳也

[illegible]漢武帝立金莖作仙人掌承露盤取雲表之露服食以求仙

冬霜寒無毒團食者主解酒熱傷寒鼻塞酒後諸熱面
赤者

雹主醬味不正當時取一二升醬甕中即如本味也

溫湯主諸風筋骨攣縮及皮頑痹手足不遂無眉髮疥
癬諸疾在皮膚骨節者入浴浴乾當大虛憊可隨病與
藥及飲食補養自非有他病人則無宜輕入又云下有

硫黃即令水熱硫黃主諸瘡病水亦宜然水有硫黃臭故應愈諸風冷爲上當其熱處大可𬓪猪羊

夏冰味甘大寒無毒主去熱煩熱熨人乳石發熱腫暑夏盛熱食此應與氣候相反便非宜人或恐入腹冷熱相激却致諸疾也食譜云凡夏用冰止可隱映飲食令氣冷不可打碎食之雖復當時斬快久皆成疾今冰井西陸朝覿出之須賜官寮應悉此淮南子亦有作法又以凝水石爲之皆非正冰也

諸方水味甘寒無毒主明目定心去小兒熱煩止渴方諸大蚌也向月取之得三二合水亦如朝露陽燧向日方諸向月皆能致水火也周禮明諸承水於月謂之方諸陳饌明水以爲玄酒酒水也

乳穴中水味甘溫無毒久服肥健人能食體潤不老與乳同功近乳穴處人取水作食釀酒則大有益也其水濃者秤重他水煎上有鹽花此真乳液也所爲穴中有魚出魚部中

水花平無毒主渴遠行山無水處和苦栝蔞爲丸朝預服二十丸永無渴亦入殺野獸藥和狼毒皂莢礬石爲散揩安獸食餘肉中當令不渴渴恐飲水藥解名水沫江海中間久沫成乳石故如石水沫猶軟者是也

赤龍浴水小毒主瘕結氣諸瘕惡蟲入腹及咬人生瘡者此澤間小泉赤蛇在中者人或遇之經雨取水服及

人浴蛇有大毒故以爲用也
糧罌中水味辛平小毒主鬼氣中惡疰忤心腹痛惡夢鬼神進一合多飲令人心悶又云洗眼見鬼未試害蚘蟲其清澄久遠者佳古塚云文遮留餘節瓜毒潰屍言此二物不爛餘皆成水北人呼糧罌爲食罌也
甑氣水主長毛髮以物於炊飯時承取沐頭令髮長密黑潤不能多得朝朝梳小兒頭漸漸覺有益好
好井水及土石間新出泉水味甘平無毒主霍亂煩悶嘔吐腹空轉筋恐入腹及多服之名曰洗腸人皆懼此嘗試有効不令腹空空則更服如過力弱身冷則恐臟胃悉寒寒則不能支持當以意消息兼及當時橫量炎脊骨三五十壯令煖氣徹內補胃氣間不然則危又主消渴反胃熱痢淋小便赤澀兼洗漆瘡射癰腫令散久服調中下熱氣傷胃利大小便並多飲之令至喉少即消下
正月雨水夫妻各飲一盃還房當獲時有子神効也
生熟湯味鹹無毒熱鹽投中飲之吐宿食毒惡物之氣臚脹欲爲霍亂者覺腹內不穩即進一二升令吐得盡便愈亦主痰瘧皆須吐痰及宿食調中消食又人大醉及食菰果過度以生熟湯浸身湯皆爲酒及菰味傳物志云浸至腰食菰可五十枚至脛頸則無限未試
屋漏水主洗犬咬瘡以水澆屋簷承取用之以水滴簷

下令土濕取土以傅犬咬處瘡上中大有毒誤食必生
惡疾
三家洗椀水主惡瘡久不差者煎令沸以鹽投中洗之
不過三五度立效
蟹膏投漆中化爲水仙人用和藥博物志亦載又蚯蚓
破之去泥以鹽塗之化成水大主天行諸熱小兒熱病
癇癲等疾新注云塗丹毒幷傅漆瘡効
豬槽中水無毒主諸蠱毒服一盃主蛇咬可浸瘡皆有
効驗者矣
市門衆人溺坑中水無毒主消渴重者取一小盞服之
勿令病人知之三度差

鹽膽水味鹹苦有大毒主䘌蝕疥癬瘻蟲咬馬牛爲蟲
蝕毒蟲入肉生子毒六畜飲一合當時死人亦如之並
鹽初熟槽中瀝黑汁也主瘡有血不可傅也
水氣有毒能爲風濕疼痺水腫面黃腹大初在皮膚脚
手入漸至六腑令人大小便澀至五臟漸漸加至忽攻
心便死急不旋踵無覓延歲月既是陰病復宜以陰物
生類諸豬魚螺鼈之屬春夏秋冝瀉冬冝補藥尤冝浸
酒中服之隨陰陽所行者昔馬援南征多載薏苡仁閔
叔留寓常食豬肝蓋以爲濕疾也江湖間露氣成瘴兩
山夾水中氣瘴一冷一熱相激成病癥此三疾俱是濕
爲能與人作寒熱消鑠骨肉南土尤甚若欲醫療須細

分析其大畧皆瘴類也人多一槩醫之則不差也

塚井中水有毒人中之者立死欲入塚井者當先試之法以雞毛投井中毛直而下者無毒毛廻旋而舞似不下者有毒以熱醋數斗投井穴中則可入矣凡塚井及竈中從夏至秋毒氣害人從冬至春則無毒氣凡秋露春水著草水亦能害人冬夏則無人素爲物所傷并有諸瘡觸犯毒露及毒水覺瘡頑不痒痛當中風水所爲身必反張似角弓主之法以鹽豉和麵作椀子蓋瘡上作大艾炷灸一百壯令抽惡水數升舉身覺痒瘡處知痛差也

陰地流泉二月八日行途之間勿飲之令人夏發瘧瘴又損脚令軟五月六日勿飲澤中停水食著魚鱉精令人鱉瘕病也

銅器蓋食器上汗滴食中令人發惡瘡肉疽食性忌之也

炊湯經宿洗面令人無顏色洗體令人成癬未經宿者洗面令人亦然

諸水有毒水府龍宮不可觸犯水中亦有赤脉不可斷之井水沸不可食之已上並害人東晋溫嶠以物照水為神所怒楚詞云鱗屋貝闕言河伯所居國語云季桓子穿井獲土缶仲尼曰水之怪魍魎土之怪羵羊水有脉及沸並見白澤圖

五卷

四十八

重修政和經史證類備用本草卷第六增衍義新

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

草部上品之上總八十七種

三十八種神農本經白字

二種名醫別錄

一種唐本餘

四十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

黃精　菖蒲　菊　苦薏白 菊續注

人參　乾地黃　牛膝　防葵　獨活（附羌活）　木香　澤瀉（葉實等附）　細辛　白英　菴（音淹）閭（音閭）子　赤芝　白芝　卷柏

天門冬　朮　茺蔚子（附莖 即益母草）　茈（字柴）胡　升麻　薯蕷（今呼山藥）　遠志（附小草）　石斛　白蒿　菥（音析）蓂（音覓）子　黑芝　黃芝

甘草　菟絲子　女萎（附萎蕤）　麥門冬　車前子（葉根等附）　薏苡（音以）仁　龍膽　巴戟天　赤箭　蓍實　青芝　紫芝

一種唐本餘

辟虺雷

四十六種陳藏器餘

藥王　垰木香　草犀根

薇　無風獨搖草　零餘子

百草花　紅蓮花白蓮花　旱藕

羊不喫草　萍蓬草根　石蘂

仙人草　會州白藥　救窮草

草豉　陳思岌　千里及



孝文韭　倚待草　雞侯菜
桃朱術　鐵葛　伏雞子根
陳家白藥　龍珠　槌胡根
甜藤　孟娘菜　吉祥草
地衣草　郎耶草　地楊梅
茅膏菜　鼈菜　益妳草
蜀胡爛　雞脚草　難火蘭
蔘蕎　石薺寧　藍藤根
七仙草　甘家白藥　天竺乾薑
池德勒



黃精味甘平無毒主補中益氣除風濕安五藏久服輕身延年不饑一名重樓一名菟竹一名雞格一名救窮

一名鹿竹生山谷二月採根陰乾陶隱居云今處處有之二月始生一枝多葉狀似竹而短根似萎蕤萎蕤根如荻根及菖蒲槩音既節而長直黃精根如鬼臼黃連大節而不平雖燥並柔軟有脂潤俗方無用此而爲仙經所貴根葉花実皆可餌服酒散隨宜具在斷穀方中黃精葉乃與鉤吻相似惟莖不紫花不黃爲異而人多惑之其類乃殊遂致死生之反亦爲奇事唐本注云黃精肥地生者即大如拳薄地生者猶如拇指萎蕤肥根頗類其小者肌理形色都大相似今以鬼臼黃連爲比殊無髣髴又黃精葉似柳及龍膽徐長卿輩而堅其鉤吻蔓生殊非比類今按別本注今人服用以九蒸九暴爲勝而云陰乾者恐爲爛壞臣禹錫等謹按抱朴子云一名垂珠服其花勝其實實勝其根但花難得得其生花十斛乾之纔可得五六斗耳而服之日可三合非大有役力者不能辨也服黃精僅十年乃可得其益耳且以斷穀不及术术餌令人肥健可以負重涉險但不及黃精甘美易食凶年之時可以與老小代糧人食之謂爲米脯也廣雅云黃精龍銜也永嘉記云黃精出崧陽永寧縣藥性論云黃精君陳藏器云黃精陶云將鉤吻相似但一善一惡耳按鉤吻即野葛之別名若將野葛比黃精則二物殊不相似不知陶公憑何所說其華偏生不對者爲偏

精功用不如正精藥訣云黃精寒日華子云補五勞七傷助筋骨止饑耐寒暑益脾胃潤心肺單服九蒸九暴食之駐顏入藥生用

圖經云黃精舊不載所出州郡但云生山谷今南北皆有之嵩山茅山者爲佳三月生苗高一二尺以來葉如竹葉而短兩兩相對莖梗柔脆頗似桃枝本黃末赤四月開細青白花如小豆花狀子白如黍亦有無子者根如嫩生薑黃色二月採根蒸過暴乾用今遇八月採山中人九蒸九暴作果賣甚甘美而黃黑色江南人說黃精苗葉稍類鉤吻但鉤吻葉頭極尖而根細蘇恭注云鉤吻蔓生殊非比類恐南北所產之異耳初生苗時人多採爲菜茹謂之畢菜味極美採取尤宜辨之隋羊公服黃精法云黃精是芝草之精也一名萎蕤一名仙人餘糧一名苟格一名菟竹一名垂珠一名馬箭一名白及二月三月採根入地八九寸爲上細切一石以水二石五斗煮去苦味漉出囊中壓取汁澄清再煎如膏乃止以炒黑豆黃末相和令得所揑作餅子如錢許大初服二枚日益之百日知亦焙乾篩末水服功與上等抱朴子云服黃精花勝其實花生十斛乾之可得五六斗服之十年乃可得益又博物志云天老謂黃帝曰太陽之草名黃精餌之可以長生世傳華佗漆葉青

黏散云青黏是黃精之正葉者書傳不載未審的否

雷公云凡使勿用鉤吻真似黃精只是葉有毛鉤子二箇是別認處若誤服害人黃精葉似竹葉凡採的以溪水洗淨後蒸從巳至子刀薄切曝乾用

食療餌黃精耐老不饑其法可取甕子去底釜上安置令得所盛黃精令滿密蓋蒸之令氣溜即暴之第一遍蒸之亦如此九蒸九暴凡生時有一碩熟有三四斗蒸之若生則刺人咽喉暴使乾不爾朽壞其生者若初服只可一寸半漸漸增之十日不食能長服之止三尺五寸服三百日後盡見鬼神餌必昇天根葉花實皆可食之但相對者是不對者名偏精

聖惠方神仙服黃精成地仙根莖不限多少細剉陰乾擣末每日淨水調服任意多少一年之周變老爲少

稽神錄臨川有上人虐所使婢婢乃逃入山中久之見野草枝葉可愛即拔取根食之甚美自是常食久而遂不饑輕健夜息大樹下聞草中動以爲虎懼而上樹避之及曉下平地其身欻然凌空而去或自一峯

之項若飛鳥焉數歲其家人採薪見之其主使捕之不得一日遇絕壁下以網三面圍之俄而騰上山頂其主異之或曰此婢安有仙骨不過靈藥服食遂以酒餌五味香美置往來之路觀其食否果來食食訖遂不能遠去擒之具述其故指所食之草即黃精

道藏神仙芝草經黃精寬中益氣五臟調良肌肉充盛骨髓堅強其力倍多延年不老顏色鮮明髮白更黑齒落更生先下三尸蟲上尸好寶貨百日下中尸好五味六十日下下尸好五色三十日下爛出花實根三等花爲飛英根爲精氣


博物志昔黃帝問天老曰天地所生豈有食之令人不死乎天老曰太陽之草名曰黃精餌之可以長生太陰之草名曰鉤吻不可食食之入口立死人信鉤吻之殺人不信黃精之益壽不亦甚乎

靈芝瑞草經黃芝即黃精也

戎州菖蒲



衡州菖蒲



衡州菖蒲



君

菖蒲味辛溫臣禹錫等謹按唐本云：菖蒲平無毒主風寒濕痹欬逆上氣開心孔補五藏通九竅明耳目出音聲主耳聾癰瘡溫腸胃止小便利四肢濕痹不得屈伸小兒溫

（小注：臣禹錫等謹按蜀本云：菖蒲平。主風濕痹，通用藥云：菖蒲平）

瘧身積熱不解可作浴湯久服輕身聰耳目不忘不迷惑延年益心智高志不老 一名昌陽 生上洛池澤及蜀郡嚴道一寸九節者良露根不可用五月十二月採根陰乾 秦皮秦艽爲之使惡地膽麻黃 **陶隱居**云上洛郡屬梁州嚴道縣在蜀郡今乃處處有生石磧上槩音既節爲好在下濕地大根者名昌陽止主風濕不堪服食此藥甚去蚤蝨而今都不言之真菖蒲葉有脊一如劍刃四月五月亦作小釐華也東澗溪側又有名溪蓀者根形氣色極似石上菖蒲而葉正如蒲無脊俗人多呼此爲石上菖蒲者謬矣此止主欬逆亦斷蚤蝨爾不入服御用詩詠多云蘭蓀正謂此也 **臣禹錫等謹按吳氏**云菖蒲一名堯韭 **羅浮山記**云山中菖蒲一寸二十節 **藥性論**云菖蒲君味苦辛無毒治風濕頑痺耳鳴頭風淚下鬼氣殺諸蟲治惡瘡疥瘙石澗所生堅小一寸九節者上此菖蒲一名昌陽 **日華子**云除風下氣丈夫水藏女人血海冷敗多忘長智除煩悶止心腹痛霍乱轉筋治客風瘡疥瘙小便殺腹藏蟲及蚤蝨耳痛作末炒承熱裹署甚驗忌飴糖羊肉石菖蒲出宣州二月八月採取

圖經曰菖蒲生上洛池澤及蜀郡嚴道今處處有之而池州戎州者佳春生青葉長一二尺許其葉中心有脊狀如劍無花實五月十二月採根陰乾今以五月五日拔之其根盤屈有節狀如馬鞭大一根傍引三四根傍根節尤密一寸九節者佳亦有一寸十二節者採之初虛軟暴乾方堅實折之中心色微赤嚼之辛香少滓人多植于乾燥砂石土中臘月移之尤易活古方亦有單服者採得緊小似魚鱗者治擇一斤許以水及米泔浸各一宿又刮去皮切暴乾搗篩以糯米粥和勻更入熟蜜搜丸如梧桐子大絺葛袋盛置當風處令乾每旦酒飲任下三十丸臨卧更服二十丸久久得效如本經所說又蜀人用治心腹冷氣搊痛者取一二寸挺碎同吳茱萸煎湯飲之良黔蜀蠻人亦常將隨行卒患心痛爵一二寸熱湯或酒送亦效其生蠻谷中者尤佳人家移種者亦堪用但乾後辛香堅實不及蠻人持來者此即醫方所用石菖蒲也又有水菖蒲生溪澗水澤中甚多葉亦相似但中心無脊採之乾後輕虛多滓殊不及石菖蒲不堪入藥用但可搗末油調塗疥瘙今藥肆所貨多以兩種相雜尤難辨也

雷公云凡使勿用泥菖夏菖其二件相似如竹根鞭形黑氣穢味腥不堪用凡使採石上生者根條嫩

黃紫硬節綱長一寸有九節者是真也[illegible]得復用銅刀刮上黃黑硬節皮一重了用嫩桑枝條[illegible]拌蒸出暴乾去桑條剉用

千金方 日月未足而欲產者擣菖蒲根汁一二升灌喉中

又方 久服聰明益智甲子日取菖蒲一寸九節者陰乾百日爲末服方寸匕日三服耳目聰明不忘

又方 治產後崩中下血不止菖蒲一兩半剉酒二盞煎取一盞去滓分三服食前溫服

又方 治好忘久服聰明益智七月七日取菖蒲酒服三方寸匕飲酒不醉好事者服而驗之不可犯鐵令人吐逆

肘後方 葛鵲云中惡與卒死鬼擊亦相類已死者爲治皆參用此方擣菖蒲生根絞汁灌之立差尸厥之病卒死脉猶動聽其耳中如微語聲股間暖是也亦以此方治之又人卧忽不寤勿以火照照之害人但痛齧其踵及足拇指甲際而唾其面即活又菖蒲末吹鼻中桂末內舌下

又方 耳聾菖蒲根一寸巴豆一粒去心二物合擣分作七丸綿裹塞耳日著一丸效

又方 卒胎動不安或腰痛胎轉搶心下血不止菖蒲根汁三升服之

又方 若下血不止菖蒲三兩酒五升煮取一升分三服

經驗方 治癰腫發背生菖蒲擣貼若瘡乾擣末以水調塗之孫用和方同

子母祕錄 治胎動勞熱不安去血手足煩菖蒲擣取汁服二升分三服

產書 治產後下血不止菖蒲二兩以酒二升煮分作兩服止

夏禹神仙經 菖蒲薄切令日乾者三斤以絹囊盛之玄水一斛清者玄水者酒也懸此菖蒲密封閉一百日出視之如綠菜色以一斗熟黍米內中封十四日間出飲酒則一切三十六種風有不治者悉效

漢武帝內傳 武帝上嵩山忽見仙人長可二丈問之曰吾九疑山人也聞中嶽有石上菖蒲一寸九節食之長生故來採之忽然不見

抱朴子 南山多麀每一稚遊牝百數至春嬴瘦蓋遊牝多也及夏則唯食菖蒲一味却肥當角解之時其茸甚痛獵人逢之其麀不敢逸走伏而不動獵者先以繩繫其茸截取之以其血未散然後[illegible]鹿又韓衆服

菖蒲十三年身上生毛月視書萬言皆明之冬
桓不寒又菖蒲須得石上一寸九節紫色尤善
別說云謹按今陽羨山中生水石間者其葉逆水而生
根鬚略無少泥土根葉極緊細一寸不啻九節
入藥極佳今二浙人家以瓦石器種之旦暮易水則茂
水濁及有泥滓則萎近方多稱用石菖蒲必此類也其
池澤所生肥大節疎麁慢恐不可入藥
唯可作果盤盖氣味不烈而和淡爾
衍義曰菖蒲世又謂之蘭蓀生水次失水則枯根節密
者氣未足有人患遍身生熱毒瘡痛而不痒手
足尤甚然至頸而止粘着衣被曉夕不得睡痛不可任
有下俾教以菖蒲三斗剉日乾之擣羅為末布席上使
病瘡人恣卧其間仍以被衣覆之既不粘着衣被又復
得睡下五七日間其瘡如失後自患此瘡亦如此用應
手神驗其石菖蒲根絡石而
生者節乃密入藥須此等

鄧州菊花



衡州菊花



齊州菊花



菊花味苦甘平無毒主風頭眩腫痛目欲脫淚出皮膚
死肌惡風濕痺療腰痛去來陶陶除胸中煩熱安腸胃
利五脉調四肢久服利血氣輕身耐老延年一名節花
一名日精一名女節一名女華一名女莖一名更生一
名周盈一名傅延年一名陰成生雍州川澤及田野正
月採根三月採葉五月採莖九月採花十一月採實皆
陰乾 术枸杞根桑根白皮為之使 陶隱居云菊有兩種一種莖紫氣香而味甘葉可作羮食者為真一種

青莖而大作蒿艾氣味苦不堪食者名苦薏非真其華正相似唯以甘苦別之爾南陽酈縣最多今近道處處有取種之便得又有白菊莖葉都相似唯花白五月取亦主風眩能令頭不白仙經以菊為妙用但難多得宜常服之爾

臣禹錫等謹按爾雅云鞠治蘠注今之秋華菊**藥性論**云甘菊花使能治熱頭風旋倒地腦骨疼痛身上諸風令消散**陳藏器**云苦薏味苦破血婦人腹內宿血食之又調中止泄花如菊莖似馬蘭生澤畔似菊々甘而薏苦語曰苦如薏是也**又云**白菊味苦染髭髮令黑和巨勝茯苓蜜丸主風眩變白不老益顏色又靈寶方茯苓合為丸以成鍊松脂和每服如雞子一丸令人好顏色不老主頭眩生平澤花紫白五月花抱朴子刾生丹法用白菊花汁和之**楊損之**云甘者入藥苦者不任**日華子**云菊花治四肢遊風利血脈心煩胸膈壅悶并癰毒頭疼作燕明目葉亦明目生熱並可食菊有兩種花大氣香莖紫者為甘菊花小氣烈莖青小者名野菊味苦然雖如此園蔬內種肥沃後同一躰花上水益色壯陽治一切風並無所忌

圖經曰菊花生雍州川澤及田野今處處有之以南陽菊潭者為佳初春布地生細苗夏茂秋花冬實然菊之種類頗多有紫莖而氣香葉厚至柔嫩可食者其花微小味甚甘此為真有青莖而大葉細作蒿艾氣味苦者花亦大名苦薏非真也南陽菊亦有兩種白菊葉大似艾葉莖青根細花白蘂黃其黃菊葉似蒿花蘂都黃然今服餌家多用白者南京又有一種開小花花瓣下如小珠子謂之珠子菊云入藥亦佳正月採根三月採葉五月採莖九月採花十一月採實皆陰乾用唐天寶單方圖載白菊云味辛平無毒元生南陽山谷及田野中潁川人呼為回蜂菊汝南名荼苦蒿上黨及建安郡順政郡並名羊歡草河內名地薇蒿諸郡皆有其功主丈夫婦人久患頭風眩悶頭髮乾落胸中痰結每風發即頭旋眼昏暗不覺欲倒者是其候也先灸兩風池各二七壯并服此白菊酒及丸永差其法春末夏初收軟苗陰乾擣末空腹取一方寸匕和無灰酒服之日再漸加三方寸匕若不欲飲酒者但和羹粥汁服之亦得秋八月合花收暴乾切取三大斤以生絹囊盛貯三大斗酒中經七日服之日三常令酒氣相續為佳今諸州亦有作菊花酒者其法得於此乎

食療云甘菊平其葉正月採可作羹莖五月五日採花九月九日採花主頭風目眩淚出去煩熱利五藏野生苦菊不堪用

聖惠方治頭風頭旋用九月九日菊花暴乾取家糯米一斗蒸熟用五兩菊花末搜拌如常醞法多用

細剉麴為候酒熟即壓之去滓每煖一小盞服

外臺祕要 治酒醉不醒九月九日真菊花末飲服方寸七

肘後方 治丁腫垂死菊葉一握擣絞汁一升入口即活此神驗冬用其根

食醫心鏡 甘菊主頭風目眩胷中汹汹上目淚出風痺骨肉痛切作羹煑粥并生食並得

玉函方 王子喬變白增年方甘菊三月上寅日採名曰玉英六月上寅日採名曰容成九月上寅日採名曰金精十二月上寅日採名曰長生長生者根莖是也四味並陰乾百日取等分以成日合擣千杵為末酒調下一錢匕以蜜丸如梧桐子大酒服七丸一日三服百日身輕潤澤服之一年髮白變黑服之二年齒落再生服之三年八十歲老人變為童兒神效

衍義曰 菊花近世有二十餘種惟單葉花小而黃綠葉色深小而薄應候而開者是也月令所謂菊有黃花者也又鄧州白菊單葉者亦入藥餘皆醫經不用專治頭目同熱今多收之作枕

滁州人參



潞州人參



兖州人參



威勝軍人參



人參味甘微寒微溫無毒**主補五藏安精神定魂魄止驚悸除邪氣明目開心益智**療腸胃中冷心痛鼓痛胷脇逆滿霍亂吐逆調中止消渴通血脈破堅積令人不

名神草一名
忘又服輕身延年一名人銜一名鬼蓋
人微一名土精一名血參如人形者有神生上黨山谷
及遼東二月四月八月上旬採根竹刀刮暴乾無令見
風茯苓為之使惡溲疏反藜蘆又云馬藺為使惡鹵鹹
陶隱居云上黨郡在冀州西南今魏國所獻即是形
長而黃狀如防風多潤實而甘俗用不入服乃重百濟
者形細而堅白氣味薄於上黨次用高麗高麗即是遼
東形大而虛軟不及百濟百濟今臣屬高麗高麗所獻
兼有兩種止應擇取之爾實用並不及上黨者其為藥
切要亦與甘草同功而易蛀蚛蛀音注蚛音仲唯內器中密封頭
可經年不壞人參生一莖直上四五相對生花紫色高
麗人作人參讚曰三椏五葉背陽向陰欲來求我椵賈
樹相尋椵樹葉似桐甚大陰廣則多生陰地採作甚有
法今近山亦有但作之不好唐本注云陶說人參苗乃
是薺苨桔梗不悟高麗讚也今潞州平州澤州易州檀
州冀州幽州媯州並出蓋以其山連亘相接故皆有之
也今注人參見用多高麗百濟者潞州太行山所出謂
之紫團參亦用焉陶云俗用不入非也臣禹錫等謹按
藥性論云人參惡鹵鹹生上黨郡人形者上次出海東

新羅國又出渤海主五藏氣不足五勞七傷虛損痰弱
吐逆不下食止霍亂煩悶嘔噦補五藏六腑保中守神
又云馬藺為之使消胸中痰主肺痿吐膿及癇疾冷氣
逆上傷寒不下食患人虛而多夢紛紜加而用之蕭炳
云人參和細辛密封經年不壞日華子云殺
金石藥毒調中治氣消食開胃食之無忌
圖經曰人參生上黨山谷及遼東今河東諸州及泰山
皆有之又有河北榷場及閩中來者名新羅人
參然俱不及上黨者佳其根形狀如防風而潤實春生
苗多於深山中背陰近椵賈漆下濕潤處初生小者三
四寸許一椏五葉四五年後生兩椏五葉未有花莖至
十年後生三椏年深者生四椏各五葉中心生一莖俗
名百尺杵三月四月有花細小如粟蕊如絲紫白色秋
後結子或七八枚如大豆生青熟紅自落根如人形者
神二月四月八月上旬採根竹刀刮去土暴乾無令見風
泰山出者葉幹青根白殊別江淮出一種土人參葉如
匙而小與桔梗相似苗長一二尺葉相對生生五七節
根亦如桔梗而柔味極甘美秋生紫花又帶青色春秋
採根不入藥本處人或用之相傳欲試上黨人參者當
使二人同走一與人參含之一不與度走三五里許其
不含人參者必大喘含者氣息自如者其人參乃真也
李絳兵部手集方療反胃嘔吐無常粥飲入口即吐困

弱無力垂死者以上黨人參二大兩拍破以水一大升煮取四合熱頓服日再兼以人參汁煮粥與喫李直方司勳徐郎中於漢南患反胃兩月餘諸方不差遂與此方當時便定差後十餘日發入京絳每與名醫持論此藥難可為傳也又雜他藥而其效最著者與張仲景治胷心中痞堅留氣結胷胷滿脅下逆氣搶心治中湯主之人參朮乾薑甘草各三兩四味以水八升煮取三升每服一升日三加減臍上築者為腎氣動去朮加桂四兩吐多者去朮加生薑三兩下多者復其朮悸者加茯苓二兩渴者加朮至四兩半腹痛者加人參至四兩半寒者加乾薑至四兩半滿者去朮加附子一枚服藥後如食頃飲熱粥一升許微自溫勿發揭衣被此方晉宋以後至唐名醫治心腹病者無不用之或作湯或蜜丸或加減皆奇效調治七霍亂謂之溫中湯

陶隱居百一方云霍亂餘藥乃可難求而治中丸四順厚朴諸湯不可暫闕常須預合每至秋月常齋自隨唐石泉公王方慶云治中丸以下四方不惟霍亂可醫至於諸病皆療並須預排比也其三方者治中湯四順湯厚朴湯也四順湯用人參附子炮乾薑甘草各二兩切以水六升煎取二升半分四服若下不止加龍骨二兩若痛加當歸二兩厚朴湯見厚朴條

海藥云出新羅國所貢又有手脚狀如人形長尺餘以杉木夾定紅線纏飾之味甘微溫主腹腰消食補養藏腑益氣安神止嘔逆平脉下痰止煩燥変酸水又有沙州參短小不堪採根用時去其蘆頭不去者吐人慎之

雷公云凡使要肥大塊如雞腿并似人形者採得陰乾去四邊蘆頭并黑者剉入藥中夏中少使發心痃之患也

外臺秘要治蜂蝎螫人方 人參嚼以封之

千金方開心肥健人 人參一分猪肪十分酒拌和服一百日百日滿體髓溢日誦千言肌膚潤澤去熱風痰

肘後方治卒上氣喘急鳴息便欲絕 人參末服方寸匕日五六服

經驗後方治大人小兒不進乳食和氣去痰 人參四兩半夏一兩生薑汁熬一宿曝乾為末麪糊為丸如菉豆大每服十丸食後生薑湯吞下

又方治狗咬破傷風以人參不計多少於柴火上燒令煙絕用盞子合研為末摻在瘡上立效

勝金方治吐血以人參一味為末雞子清投新汲水調下一錢服之

靈苑方治咳嗽上氣喘急嗽血吐血人參好者搗為末每服三錢匕雞子清調之五更初服便睡去枕仰臥只一服愈年深者再服忌鹹鮓醬麪等并勿過醉飽將息佳

衍義曰人參今之用者皆河北榷場博易到盡是高麗所出率虛軟味薄不若潞州上黨者味厚體肥用之有據土人得一窠則置於板上以色茸纏繫根頗纖長不與榷場者相類根下垂有及一尺餘者或十者其價與銀等稍為難得

兗州天門冬



温州天門冬



梓州天門冬



建州天門冬



漢州天門冬



西京天門冬



天門冬 味苦甘平大寒無毒 **主諸暴風濕偏痺強骨髓殺三蟲去伏尸** 保定肺氣去寒熱養肌膚益氣力利小

便冷而能補【久服輕身益氣延年】不饑【一名顛勒】生奉高山谷二月三月七月八月採根暴乾垣衣地黃爲之使畏曾青【陶隱居】云奉高泰山下縣名也今處處有之以高地大根味甘者爲好【張華博物志】云天門冬逆捋有逆刺若華滑者名絲體一名顛棘可以浣縑素白如緎音越紵類金城人名爲浣草擘其根溫湯中挼之以浣衣勝灰此非門冬相似爾按此說今人所採皆是有刺者本名顛勒亦粗相似以浣垢衣則淨【桐君藥錄】又云葉有刺蔓生五月花白十月實黑根連數十枚如此殊相亂而不復更有門冬恐門冬自一種不即是浣草耶又有百部根亦相類但苗異耳門冬蒸剝去皮食之甚美止饑雖暴乾猶脂潤難擣必須薄切暴於日中或火烘之也俗人呼苗爲棘刺煮作飲乃宜人而終非真爾服天門冬禁食鯉魚【唐本注】云此有一種苗有刺而澁者無刺而滑者俱是門冬俗云顛刺浣草者形貌詺【音暝】之雖作數名終是一物二根浣垢俱淨門冬浣草互名之也【今按陳藏器本草】云天門冬陶云百部根亦相類苗異耳按天門冬根有十餘莖百部多者五六十莖長尖內虛味苦天門冬根圓短實潤味甘不同苗蔓亦別如陶所說乃是同類今人或以門冬當百部者蓋不明也【臣禹錫等謹按爾雅】云蘠蘼虋冬【注】云門冬一名滿冬虋音門【抱朴子】云或地名門冬或名莚門冬或名顛棘或名滛羊食或名管松其生高地根短味甜氣香者上其生水側下地者葉細似蘊而微黃根長而味多苦氣臭者下亦可服食然喜令人下氣爲益又遲也服之百日皆丁壯兼倍駃於朮及黃精也杜紫微服之御八十妾有男一百四十歲入山便可蒸若煮啖之取足以斷穀若有力可餌之亦作散并擣絞其汁作液以服散尤益【藥性論】云天門冬君主肺氣咳逆喘息促急除熱通腎氣療肺痿生癰吐膿治濕疥止消渴去熱中風宜久服者食之令人肌體滑澤除身上一切惡氣不潔之疾令人白淨蜀人使完衣如玉和地黃爲使服之奈老頭不白能冷補患人體虛而熱加而用之【楊損之】云服天門冬誤食鯉魚中毒浮萍解之【日華子】云貝母爲使鎮心潤五藏益皮膚悅顏色補五勞七傷治肺氣并嗽消痰風痺熱毒遊風煩悶吐血去心悶

圖經云天門冬生奉高山谷今處處有之春生藤蔓大如釵股高至丈餘葉如茴香極尖細而疎滑有逆刺亦有澁而無刺者其葉如絲杉而細散皆名天門冬夏生白花亦有黃色者秋結黑子在其根枝旁入伏後無花暗結子其根白或黃紫色大如手指長二三寸大者爲勝頗與百部根相類然圓實而長一二十枚同

採二月三月七月八月採根四破之去心先蒸半炊間暴乾停留久仍湿潤入藥時重炕焙令燥洛中出者葉大幹麤殊不相類嶺南者無花餘無他異謹按天門冬別名爾雅謂之蘠蘼云彼坊一名虋與門同冬【山海經】云條谷之山其草多芍藥虋冬是也【抱朴子及神仙服食方】云天門冬一名顛棘在東嶽名淫羊藿在中嶽名天門冬在西嶽名管松在北嶽名無不愈在南嶽名百部在京陸山阜名顛棘雖處處皆有其名不同其實一也在北嶽地陰者尤佳欲服之細切陰乾擣下篩酒調二錢匕日五六進之二百日知可以強筋髓駐顏色與鍊成松脂同蜜丸益善服者不可食鯉魚此方以顛棘爲別名而張茂先以爲異類【博物志】云天門冬莖間有刺而葉滑者曰絺休一名顛棘根以浣縑素令白越人名爲浣草似天門冬而非也凡服此先試浣衣如法者便非天門冬若如所說則有刺而葉滑便不中服然今所有往往是此類用者須詳之

雷公云採得了去上皮一重便劈破去心用柳木甑燒柴蒸一伏時洒酒令遍更添火蒸出曝去地二尺已來作小架上鋪天門冬葉將蒸了天門冬攤令乾用

食療補虛勞治肺勞止渴去熱風可去皮心入蜜煮之食後服之若曝乾入蜜丸尤佳亦用洗面甚佳

外臺秘要治風顛引脇牽痛發作則吐耳如蟬鳴天門冬去心皮暴乾擣篩酒服方寸匕若人久服亦益長生

經驗後方服天門冬法不計多少去心皮爲末每服方寸匕日三四服不絕甚益人以酒飲之又治癥瘕積聚去三尸輕身益氣延年耐老百病不侵

孫真人枕中記天門冬末服方寸匕日三無問山中人間恒勿廢久服益若釀酒服之去癥瘕積聚風痰癲狂三蟲伏尸除瘟痺輕身益氣令人不饑百日延年耐老

修真秘旨神仙服天門冬三十斤細切陰乾擣末每服三錢酒調下日五六服二百日後怡泰拘急者緩羸劣者強三百日身輕三年走及奔馬

道書八帝聖化經欲不畏寒取天門冬茯苓等分爲末服方寸匕日再服大寒時單衣汗出

抱朴子云杜紫微服天門冬御八十妾有男一百四十歲日行三百里

列仙傳赤須子食天門冬齒落更生細髮復生

神仙傳卄始者太原人服天門冬在人間三百餘年

衍義曰天門冬麥門冬之類雖曰去心但以水漬漉使周潤滲入肌俟軟緩緩擘取不可浸出脂液其不知者乃以湯浸一二時柔即柔矣然氣味都盡用之不效乃曰藥不神其可得乎治肺氣之功爲多其味苦但專泄而不專收寒多禁人服餘如二經

汾州甘草



府州甘草



汾州甘草



甘草國老 **味甘平**無毒**主五藏六腑寒熱邪氣堅筋骨長肌肉倍力金瘡尰**時勇切 **解毒**溫中下氣煩滿短氣傷藏咳嗽止渴通經脉利血氣解百藥毒爲九土之精安和七十二種石一千二百種草**久服輕身延年**一名蜜甘一名美草一名蜜草一名蕗草生河西川谷積沙山及上郡二月八月除日採根暴乾十日成朮乾漆苦參爲之使惡遠志反

大戟芫花甘遂海藻四物【陶隱居】云河西上郡不復通市今出蜀漢中悉從汶山諸夷中來赤皮斷理看之堅實者是抱罕草最佳抱罕羌地名亦有火炙乾者理多虛疎又有如鯽魚腸者被刀破不復好青州間亦有不如又有紫甘草細而實乏時可用此草最為衆藥之主經方少不用者猶如香中有沉香也國老即帝師之稱雖非君為君所宗是以能安和草石而解諸毒也【臣禹錫等謹按爾雅】云蘦大苦注今甘草也蔓延生葉似荷青黃莖赤有節節有枝相當疏引詩唐風云采苓采苓首陽之巔是也【藥性論】云甘草君忌猪肉諸藥衆中為君治七十二種乳石毒解一千二百般草木毒調和使諸藥有功故號國老之名矣主腹中冷痛治驚癇除腹脹滿補益五藏制諸藥毒養腎氣內傷令人陰痿主婦人血瀝腰痛虛而多熱加而用之【日華子】云安魂定魄補五勞七傷一切虛損驚悸煩悶健忘通九竅利百脉益精養氣壯筋骨解冷熱入藥炙用

圖經曰甘草生河西川谷積沙山及上郡今陝西河東州郡皆有之春生青苗高一二尺葉如槐葉七月開紫花似柰冬結實作角子如畢豆根長者三四尺麁細不定皮赤上有橫梁梁下皆細根也二月八月除日採根暴乾十日成去蘆頭及赤皮今云陰乾用今甘草有數種以堅實斷理者為佳其輕虛縱理及細韌者不堪惟貨湯家用之【謹按爾雅】云蘦大苦釋曰蘦一名大苦郭璞云甘草也蔓延生葉似荷青黃莖赤有節節有枝相當或云蘦似地黃詩唐風云采苓采苓首陽之巔是也蘦與苓通用首陽之山在河東蒲坂縣乃今甘草所生處相近而先儒所說苗葉與今全別豈種類有不同者乎張仲景傷寒論有一物甘草湯甘草附子甘草乾薑甘草瀉心等湯諸方用之最多又能解百毒為衆藥之要【孫思邈論】云有人中烏頭巴豆毒甘草入腹即定方稱大豆解百藥毒嘗試之不效乃加甘草為甘豆湯其驗尤速【又備急方】云席辯刺史嘗言嶺南俚人解毒藥並是常用物畏人得其法乃言三百頭牛藥或言三百兩銀藥辯久住彼與之親狎乃得其實凡欲食先取甘草一寸炙熟嚼咽汁若中毒隨即吐出乃用都淋藤黃藤二物酒煎令溫常服毒隨大小溲出都淋藤者出嶺南高三尺餘甚細長所謂三百兩銀藥也又常帶甘草十數寸隨身以備緩急若經含甘草而食物不吐者非毒也崔元亮海上方治發背秘法李北海云此方神授極奇秘以甘草三大兩生搗別篩末大麥麪九兩於一大盤中相和攪令勻取上好酥少許別捻入藥令勻百沸水溲如餅劑方圓大於瘡一分熱傅腫上以油片及故紙隔令通風冷則換之已成膿水自出未成腫便內消當患腫著藥時常須喫黃耆粥甚妙又一法甘

草一大兩微炙搗碎水一大升浸之器上橫一小刀子置露中經宿平明以物攪令沫出吹沫棄之但是瘡腫發背皆可服甚效

雷公云凡使須去頭尾尖處其頭尾吐人每斤皆長三寸剉劈破作六七片使瓷器中盛用酒浸蒸從巳至午出暴乾細剉使一斤用酥七兩塗上炙酥盡為度又先炮令內外赤黃用良

外臺秘要救急療疾甘草三兩炙每日以小便煮二四沸頓服之良

百一方小兒初生未可與食密取甘草一指節長炙碎以水二合煮取一合以纏綿點兒口中可得一蜆殼止而當快吐胸中惡汁此後待兒飢渴更與之若兩服並不吐盡一合止得吐惡汁兒智惠無病

又方中蠱者煮甘草服之當痰出若平生預防蠱者宜以甘草熟炙煮服之凡中蠱毒即令內消吐痰極神驗

又方食牛羊肉中毒者煮甘草汁服之一二次當愈

經驗方崔宣州衍傳赤白痢方甘草一尺炙擘破以淡漿水蘸二三度又以慢火炙之後用生薑去皮半兩二味以漿水一升半煎取八合服之立效

梅師方治初得痢冷熱赤白及霍亂甘草一兩炙豆蔻七箇剉以水三升煎取一升分服

孫真人食忌主一切傷寒甘草如中指長炙細剉取童子小便一升和煎取七合空心服日再服之

廣利方治肺痿久咳嗽涕唾多骨節煩悶寒熱甘草十二分炙擣為末每日取小便三合甘草末一錢匕攪令散服

御藥院治二三日咽痛可與甘草湯去滓日三服

今古錄驗治陰下濕痒甘草一尺並切以水五升煮取三升漬洗之日三五度差

金匱玉函菜中有水莨菪葉圓而光有毒誤食之令人狂乱狀若中風或吐甘草煮汁服之即解

又方治誤食饌中毒者未審中何毒卒急無藥可解只煎甘草薺苨湯服之入口便活

又方治小兒撮口及發噤方用生甘草一分細剉以水一盞煎至六分去滓溫服與兒服令吐痰涎後以乳汁點兒口中差

又方治小兒中蠱欲死甘草半兩剉以水一盞煎五分去滓作二服當吐蠱出

又方治小兒羸瘦㥘上方甘草二兩炙焦杵為末蜜丸如菉豆大每溫水下五丸日二服

傷寒類要治傷寒三二日咽痛者与甘草二兩炙水三升煮取一升半服五合日三

又方傷寒脉結代者心悸動方甘草二兩水三升煮取一半服七合日一

姚和衆治小兒尿血甘草五分以水六合煎取二合去滓一歲兒一日服令盡

淮南子甘草主生肌肉

衍義曰甘草枝葉悉如槐高五六尺但葉端微尖而粒澁似有白毛実作角生如相思角作一本生子如小扁豆齒嚙不破今出河東西界入

藥雖微炙不尒亦微凉生則味不加

冀州地黃



沂州地黃



乾地黃味甘苦寒無毒主折跌絶筋傷中逐血痺塡骨髓長肌肉作湯除寒熱積聚除痺主男子五勞七傷女子傷中胞漏下血破悪血溺血利大小腸去胃中宿食飽力断絶補五藏内傷不足通血脉益氣力利耳目生者尤良○生地黃大寒主婦人崩中血不止及産後血上薄心悶絶傷身胎動下血胎不落墮踠折瘀血留

血衄鼻吐血皆擣飲之【又服輕身不老】一名地髓一名
芐一名芑生咸陽川澤黃土地者佳二月八月採根陰
乾【陶隱居】云咸陽即長安也生渭城者乃有子實實如小麥淮南七精散
用之中間以彭城乾地黃最好次歷陽今用江寧板橋
者為勝作乾者有法擣汁和蒸殊用工意而此直云陰
乾色味乃不相似更恐以蒸作為失乎大貴時乃取牛
膝萎蕤作之人不能別仙經亦服食要用其華又善生
根亦主耳瞑聾重聽乾者黏濕作丸散用須烈日暴之
既燥則斤兩大減一斤纔得十兩散尔用之宜加量也
【今按】陳藏器本草云乾地本經不言生乾及蒸乾方家
所用二物別蒸乾即溫補生乾即平宣當依此以用之
【臣禹錫等謹按尔雅】云芐地黃注云一名地髓江東呼
芐音怙【藥性論】云乾地黃若能補虛損溫中下氣通血
脉久服變白延年治産後腹痛主吐血不止【又云】生地
黃忌三白味甘平無毒解諸熱破血通利月水閉絕不
利水道擣薄心腹能消瘀血病人虛而多熱加而用之
【蕭炳】云乾生二種皆黑鬚髮良醫【日華子】云乾地黃助
心膽氣安魂定魄治驚悸勞劣心肺損吐血鼻衄婦人
崩中血運助筋骨長志日乾者平火乾者溫功用同前

【又云】生者水浸驗浮者名天黃半浮半沉者名人黃
沉者名地黃沉者力佳半沉者次浮者劣煎忌鐵器
【圖經曰】地黃生咸陽川澤黃土地者佳今處處有之以
同州為上二月生葉布地便出似車前葉上有
皺文而不光高者及尺餘低者三四寸其華似油麻花
而紅紫色亦有黃花者其實作房如連翹子甚細而沙
褐色根如人手指通黃色麁細長短不常三月八月採
根蒸三二日令爛暴乾謂之熟地黃陰乾者是生地黃
種之甚易根入土即生一說古稱種地黃宜黃土今不
然大宜肥壤虛地則根大而多汁其法以葦席圍編如
車輪徑丈餘以壤土實葦席中為壇壇上又以葦席實
土為一級比下壇徑減一尺如此數級如浮屠也乃以
地黃根節多者寸斷之蒔壇上層層令滿逐日以水灌
之令茂盛至春秋分時自上層取之根皆長大而不斷
折不被斲傷故也得根暴乾之就乾地黃最上出同州
光潤而甘美南方不復識但以生地黃草煙熏使乾黑
洗之爍尽仍白也今乾之法取肥地黃二三十斤淨洗
更以揀去細根及根節瘦短者亦得二三十斤擣絞取
汁投銀銅器中下肥地黃浸漉令浹飯上蒸三四過時
時浸漉轉蒸訖又暴使汁盡其地黃當光黑如漆味甘
如飴糖須瓷器內收之以其脂柔喜暴潤也又醫家欲
以精粗初採得以水浸有浮者名天黃不甚用半沉者

名人黃為次其沉者名地黃最佳也神仙方服食地黃採取根淨洗擣絞汁煎令小稠內白蜜更煎令可丸晨朝酒送三十丸如梧子日三亦入青州棗肉同丸又煎膏入乾根末丸服又四月採其實陰乾篩末水服錢匕其效皆等其苗名地髓苗延年方有單服三法又治傷折金瘡為最要之藥肘後方療踠折四肢骨破碎及筋傷蹉跌爛擣生地黃熬之裹所傷處以竹簡編夾之遍急縛勿令轉動一日一夕可以十易則差崔元亮海上方治一切心痛無問新久以生地黃一味隨人所食多少擣絞取汁搜麵作餺飥或冷淘食良久當利出蟲長一尺許頭似壁宮後不復患矣昔有人患此病二年不差深以為恨臨終戒其家人吾死後當剖去病本果得蟲置於竹節中每所食皆飼之因食地黃餺飥亦與之隨即壞爛由此得方劉禹錫傳信方亦紀其事云正元十年通事舍人崔抗女患心痛垂氣絕遂作地黃冷淘食之便吐一物可方一寸已來如蝦蟇狀無目足之等微似有口蓋為此物所食自此遂愈冷淘不用著鹽

雷公云採生地黃去白皮瓷鍋上柳木甑蒸之攤令氣歇拌酒再蒸又出令乾勿令犯銅鐵器令人腎消并白髮男損榮女損衛也

食療地黃微寒以少蜜煎或浸食之或煎湯或入酒飲並妙生則寒主齒痛唾血折傷葉可以羹

外臺秘要張文仲治骨蒸方生地黃一升擣取汁三度擣絞汁盡分再服若利即減之以身體涼為度

千金方治牙齒根欲動脫生地黃細剉綿裹著齒上嚙之漬齒根日三四并嚥之十日大佳

肘後方治耳中常鳴生地黃截塞耳數易之以差為度一云以紙裹微灰火中煨之用良

百一方妊娠漏胎生地黃汁一升漬酒四合煮三五沸服之不止又服

又方治猘犬咬人擣地黃汁飲之并塗瘡口百度止

梅師方治墮損筋骨蹉跌骨碎破擣生地黃熨熱裹三日夜數易若血聚以針決之

又方治吐血神效方生地黃汁一升二合白膠香二兩以瓷器盛入甑蒸令膠消服

食醫心鏡主勞瘦骨蒸日晚寒熱咳嗽唾血生地黃汁一合煮白粥臨熟入地黃汁攪令勻空心食之

博濟方治一切癰腫未破疼痛令內消以生地黃杵如泥隨腫大小攤於布上摻木香末於中又再攤地黃一重貼於腫上不過三五度

子母秘録小兒患蠱毒痢生地黄汁一升二合分三四服立效

產寶姙娠下血如月信通恐胎漏方乾地黄乾薑等分為末用酒調方寸匕

抱朴子楚文子服地黄八年夜視有光手上車弩

淮南子云地黄主屬骨

衍義曰地黄葉如甘露子花如脂麻花但有細斑點北人謂之牛妳子花莖有微細短白毛經只言乾生二種不言熟者如血虛勞熱產後虛熱老人中虛燥熱汁地黄者生與生乾常慮太寒如此之類故後世改用熟者蒸曝之法以細碎者洗出研取汁將麤地黄蒸出曝乾投汁中浸三二時又曝再蒸如此再過為勝亦不必多此等與乾生二種功治殊別陶隱云搗汁和蒸殊用工意不顯其法不注治療故須悉言耳

荊門軍朮



石州朮



舒州朮



越州朮



歙州朮





商州朮



齊州朮

朮味苦甘溫無毒**主風寒濕痺死肌痙**巨井切**疸止汗除熱消食**主大風在身面風眩頭痛目淚出消痰水逐皮間風水結腫除心下急滿及霍亂吐下不止利腰臍間血益津液暖胃消穀嗜食**作煎餌久服輕身延年不饑**

一名山薊一名山薑一名山連生鄭山山谷**漢中南鄭**二月三月八月九月採根暴乾 防風地榆爲之使**陶隱居**云鄭山即南鄭也今處處有以蔣山白山茅山者爲勝十一月十二月正月二月採好多脂膏而甘仙經云亦能除惡氣弭災疹丸散煎餌並有法其苗又可作飲甚香美去水朮乃有兩種白朮葉大有毛而作椏根甜而少膏可作丸散用赤朮葉細無椏根小苦而多膏可作煎用昔劉涓子挼取其精而丸之名守中金丸可以長生東境朮大而無氣烈不任用今市人賣者皆以米粉塗令白非自然用時宜刮去之**臣禹錫**等謹按**吳氏**本草云朮一名山芥一名天蘇**爾雅**云朮山薊注今朮似薊而生山中疏云生平地者即名薊生山中者名朮**抱朴子**云朮一名山精

故神農藥經曰必欲長生常服山精【藥性論】云白朮君
忌桃李雀肉菘菜青魚味甘辛無毒主大風痛痺多
年氣痢心腹脹痛破消宿食開胃去痰涎除寒熱止下
泄主面光悅駐顏去䵟治水腫脹滿止嘔逆腹內冷痛
吐瀉不住及胃氣虛冷痢【日華子】云朮治一切風疾五
勞七傷冷氣腹脹補腰膝消痰治水氣利小便止反胃
嘔逆及筋骨弱軟痃癖氣塊婦人冷癥瘕溫疾山嵐瘴
氣除煩長肌用米泔浸一宿入藥如常用又名乞力伽
倉者去皮

圖經曰朮生鄭山山谷漢中南鄭今處處有之以嵩山
茅山者為佳春生苗青色無椏一名山薊以其
葉似薊也莖作蒿幹狀青赤色長三二尺以來夏開花
紫碧色亦似刺薊花或有黃白花者入伏後結子至秋
而苗枯根似薑而傍有細根皮黑心黃白色中有膏液
紫色二月三月八月九月採暴乾乾濕並通用今八月
採之服食家多單餌之或合白茯苓或合石菖蒲並擣
末旦日水調服晚再進久久彌佳又取生朮去土水
浸再三煎如飴糖酒調飲之更善今茅山所制朮煎是
此法也【衍義】云古者劉涓子挼取其精而丸之名守
中金丸今傳其法乃是膏煎恐非真耳謹按朮有二種
【爾雅】云朮山薊楊枹薊音孚薊釋曰此辯薊生山中及平
地者名也生平地者名薊生山中名朮陶注本草云曰
朮葉大而有毛而少膏赤朮細苦而多膏是也其生
平地而肥大於眾者名楊枹薊今呼之馬薊然則楊枹
即白朮也今白朮生杭越舒宣州高山崗上葉葉相對
上有毛方莖莖端生花淡紫碧紅數色根作椏生二月
三月八月九月採根暴乾以大塊紫花者為勝又名乞
力伽凡古方云朮者乃
白朮也非謂今之朮矣

【唐本】云利小便及用苦酒漬之用拭面䵟黵極效

【聖惠方】治雀目不計時月用蒼朮二兩搗羅為散每服
一錢不計時候以好羊子肝一箇用竹刀子批
破摻藥在內麻繩纏定以粟米泔一大盞煮熟為度患
人先熏眼藥氣絕即喫之簡要濟眾以治小兒雀目

【外臺秘要】療忽頭眩暈經久不差四體漸羸食無味好
食黃土朮三斤麴三斤擣篩酒和餅丸如梧
桐子大暴乾飲服二十
丸忌桃李雀蛤日三服

【千金方】治中風口噤不知人朮四
兩酒三升煮取一升頓服

【又方】療煩悶白朮末
水調服方寸匕

經驗方 烏髭鬚駐顏色壯筋骨明耳目除風氣潤肌膚久服令人輕健蒼术不計多少用米泔水浸三兩日逐日換水候滿日取出刮去黑皮切作片子焙乾用慢火炒令黃色細擣末每一片末用蒸过茯苓半斤煉蜜為丸如梧桐子大空心卧時溫熱水下十五丸別用术末六兩甘草末一兩拌和匀作湯點之下术丸妙忌桃李雀蛤及三白

又方 治內外障眼蒼术四兩米泔浸七日逐日換水後刮去黑皮細切入青鹽一兩同炒黃色為度去鹽不用木賊二兩以童子小便浸一宿水淘焙乾同擣為末每日不計時候但飲食蔬菜內調下一錢匕服甚驗

梅師方 治心下有水白术三兩澤瀉五兩剉以水三升煎取一升半分服

集驗方 治毒氣攻疰足脛久瘡不差白术為細末鹽漿水洗瘡乾貼二日一換可以負重涉險凶年与老小代糧人不能別之謂之米脯

產寶 產後中風寒遍身冷直口禁不識人方白术四兩以酒三升煎取一升頓服

荀子注 列仙傳刻涓子齊人隱於岩山餌术能致風雨

抱朴子 内篇曰南陽文氏值亂逃壺山中飢困欲死有一人教之食术遂不飢數十年乃還鄉里顏色更少氣力轉勝故术一名山精神農藥經曰必欲長生常服山精

異術 术草者山之精也結陰陽之精氣服之令人長生絕穀致神仙

梁庾肩吾 答陶隱居賚术啓曰味重金漿芳踰玉液足使坐致延生伏深銘感

衍義曰 蒼术其長如大小指肥实皮色褐氣味辛烈須米泔浸洗再換泔浸二日去上麄皮白术麄促色微褐気味亦微辛苦而不烈古方及本经止言术未見分其蒼白二種也只緣陶隱居言术有兩種自此人多貴白者今人但貴其難得惟用白者往ヒ將蒼术置而不用如古方平胃散之類蒼术為最要藥功尤速殊不詳本草元無白术之名近世多用亦宜兩審稽康曰聞道人遺言餌术黃精令人久壽亦無白字

單州菟絲子



菟絲子味辛甘平無毒主續絕傷補不足益氣力肥健汁去面䵟養肌強陰堅筋骨主莖中寒精自出溺有餘瀝口苦燥渴寒血為積久服明目輕身延年一名菟蘆一名菟縷一名唐蒙一名玉女一名赤網一名菟纍音[illegible]生朝鮮川澤田野蔓延草木之上色黃而細為赤網色淺而大為菟纍九月採實暴乾得酒良薯蕷松脂為之使惡雚菌陶隱居云宜九不宜煮田野墟落中甚多皆浮生藍紵麻蒿上旧言下有茯苓上生菟絲今不必爾其莖挼以浴小兒療熱疿音沸用其实先須酒漬之一宿仙经俗方並以為補藥臣禹錫等謹按呂氏春秋云或謂菟絲無根也其根不屬地茯苓是也抱朴子云菟絲之草下有伏兎之根無此兎則絲不得生於上然实不屬也又內籍云菟絲初生之根其形似兎掘取割其血以和丹服之立变化藥性論云菟絲子君能治男子女人虛冷添精益髓去腰疼膝冷久服延年駐悅顏色又主消渴熱中日華子云補五勞七傷治鬼交泄精尿血潤心肺苗莖似黃麻線無根株多附田中草被纏死或生一叢如席闊開花結子不分明如碎黍米粒八月九月已前採

圖經曰菟絲子生朝鮮川澤田野今近京亦有之以冤句者為勝夏生苗如絲綜蔓延草木之上或云無根假氣而生六七月結实極細如蠶子土黃色九月收採暴乾得酒良其实有二種色黃而細者名赤網色淺而大者名菟纍其功用並同謹按爾雅云唐蒙女蘿菟絲釋曰唐也蒙也女蘿也菟絲也一物四名而本經并以唐蒙為一名又詩云蔦與女蘿毛傳云女蘿菟絲也陸機云今合藥菟絲子也而本经菟絲無女蘿之名別

有松蘿條一名女蘿自是木類寄生松上者亦如菟絲寄生草上豈二物同名本經脫漏乎又書傳多云菟絲無根其根不屬地今觀其苗初生纔若絲遍地不能自起得地草梗則纏繞隨而上生其根漸絕於地而寄空中信書傳之說不謬矣然云上有菟絲下有茯苓茯苓抽則菟絲死又云菟絲初生之根其形似菟掘取剖其血以和丹服之今人未見其如此者豈自一類乎仙方多單服者取実酒浸暴乾再浸又暴令酒盡篩末酒服久而弥佳兼明目其苗生研汁塗面斑神效

雷公曰勿用天碧草子其樣真相似只是天碧草子味酸澁并粘不入藥用其菟絲子禀中和凝正陽氣受結偏補人衛氣助人筋脉一莖從樹感枝成又從中春上陽結実其氣大小受七鎰二兩全採得去麄薄殼了用苦酒浸二日漉出用黃精自然汁浸一宿至明微用火煎至乾入臼中熱燒鉄杵一去三千餘杵成粉用苦酒并黃精自然汁与菟絲子相对用之

肘後方治卒腫滿身面皆洪大菟絲子一升酒五升漬二三宿每服一升日三服

又方治痔發疼痛如蟲齧菟絲子熬令黃黑末和雞子和塗之亦治穀道中赤痛

又方治面上粉刺擣菟絲子絞取汁塗之差

經驗後方治丈夫腰膝積冷痛或頑麻無力菟絲子洗秤一兩牛膝一兩同浸於銀器內用酒過一寸五日暴乾為末將元浸酒入少醇酒作糊搜和丸如梧桐子大空心酒下二十丸

又方固陽用菟絲子二兩酒浸十日水淘焙乾為末更入杜仲一兩蜜炙擣用薯蕷末酒煮糊為丸如梧桐子大空心用酒下五十丸

子母秘錄治小兒頭瘡及女人面瘡菟絲湯洗

產書治横生菟絲子為末酒調下一錢匕米飲調下亦得

修真方神仙方菟絲子一㪷酒一㪷浸良久漉出暴乾又浸以酒盡為度每服二錢溫酒下日二服後喫三五匙水飲壓之至三七日加至三二錢七服之令人光澤三年老変為少此藥治腰膝去風久服延年

衍義曰菟絲子附叢木中即便蔓延花実无緑葉此為草中之異其上有菟絲下有茯苓之說未必耳已於茯苓條中具言之

懷州牛膝



滁州牛膝



歸州牛膝



單州牛膝



牛膝為君 **味苦酸**平無毒**主寒濕痿痺四肢拘攣膝痛不可屈伸逐血氣傷熱火爛墮胎**療傷中少氣男子陰消老人失溺補中續絕填骨髓除腦中痛及腰脊痛婦人月水不通血結益精利陰氣止髮白**久服輕身耐老**一名**百倍**生河内川谷及臨朐二月八月十月採根陰乾

惡螢火陸英龜甲畏白前**陶隱居**云今出近道蔡州者最長大柔潤其莖有節似牛膝故以為名也乃云有雌雄ヒ者莖紫色而節大為勝爾**唐本注**云諸藥八月已前採者皆日乾火乾乃佳不爾餛爛黑黯其十月已後

至正月乃可陰乾【臣禹錫等謹按藥性論】云牛膝臣忌牛肉能治陰痿補腎填精逐惡血流結助十二經脉病人虛羸加而用之【日華子】云牛膝治腰膝軟怯冷弱破癥結排膿止痛産後心腹痛并血暈落死胎壯陽懐州者長白近道蘇州者色紫

圖經曰牛膝生河内川谷及臨朐今江淮閩粤関中亦有之然不及懐州者為真春生苗莖高二三尺青紫色有節如鶴膝又如牛膝狀以此名之葉尖圓如匙两两相对於節上生花作穗秋結實甚細此有二種莖紫節大者為雄青細者為雌二月八月十月採根陰乾根極長大而柔潤者佳莖葉亦可單用葛洪治老瘧久不斷者取莖葉一把切以酒三升漬服令微有酒氣不即斷更作不過三劑止唐崔元亮海上方治瘧用水煮牛膝根未發前服今福州人單用土牛膝根淨洗切焙乾擣下篩酒煎温服云治婦人血塊極效

雷公云凡使去頭并塵土了用黄精自然汁浸一宿漉出細剉焙乾用

聖惠方治眼卒生珠管牛膝并葉擣絞取汁日三四度點之

又方治氣濕痺腰膝痛用牛膝葉一斤切以米三合於豉汁中相和煮作粥和鹽醬空腹食之

外臺秘要治勞瘧積久不斷者長大牛膝一握切以水六升煮取三升分三服未發前服臨發又一服

千金方治婦人小户疼痛牛膝五兩酒三升煮取一升半去滓分作三服

又方治風瘙癮疹牛膝末酒服方寸匕日三并主骨疽癩病及瘖瘂

肘後方口中及舌上生瘡爛取牛膝酒浸含漱之無酒者空含亦佳

又方治卒暴癥腹中有如石刺晝夜啼呼牛膝二斤以酒一斗漬蜜封熱灰火中温令味出服五合至一升量力服之

又方治齒痛牛膝末着齒間含之

又方凡痢下應先白後赤若先赤後白為腸蠱牛膝三两擣碎以酒一升漬經一宿每服飲一兩盃日三服

又方治小便不利莖中痛欲死兼治婦人血結腹堅痛牛膝一大把并葉不以多少酒煮飲之立愈

經驗後方治消渴不止下元虛損牛膝五兩細剉為末生地黄汁五升浸晝暴夜浸汁盡為度蜜丸梧桐子大空心温酒下三十丸久服壯筋骨駐顔色黒髪津液自生

梅師方治竹木針在肉中不出取生牛膝莖擣末塗之即出

又方治胞衣不出牛膝八兩葵子一兩以水九升煎取三升分三服

又方治金瘡痛所生牛膝擣傅瘡上立差

孫真人食忌治牙齒疼痛燒牛膝根灰致牙齒間

又方治卒得惡瘡人不識者以牛膝根擣傅之

衍義曰牛膝今西京作畦種有長三尺者最佳与蓯蓉酒浸服益腎竹木刺入肉嚼爛罨之即出

茺蔚子



茺蔚子味辛甘微溫微寒無毒主明目益精除水氣療血逆大熱頭痛心煩久服輕身莖主癮疹上音隱下音軫可作浴湯一名益母一名益明一名大札一名貞蔚生海濱池澤五月採陶隱居云今處處有之葉如荏方莖子形細長三稜方用亦稀唐本注云擣茺蔚莖傅丁腫服汁使丁腫毒內消又下子死腹中主產後血脹悶諸雜毒腫丹油等腫取汁如豆滴耳中主停耳中膿蛇毒傳之良今按陳藏器本草云此草田野間人呼為鬱臭草本功外苗子入面藥令人光澤亦擣苗傳乳癰惡腫痛者又擣苗絞汁服主浮腫下水兼惡毒腫又按別本注云其子狀如葶藶子而稍麄大微有陳氣作煎及擣絞取汁服之下死胎也臣禹錫等謹按爾雅釋草注云蓷今茺蔚也葉似荏方莖白花花生節間又名益母蹏引劉歆曰荏臭穢臭穢即茺蔚也日華子云治産後血脹苗葉同功乃益母草子也節節生花如雞冠子黑色九月採

圖經曰茺蔚子生海濱池澤今處處有之謹按毛詩云中國有蓷他回切爾雅云萑音隹蓷郭璞云今茺蔚也葉似荏方莖白華華生節間陸機云韓詩及三蒼皆云蓷益母也故曾子見之感恩劉歆亦謂蓷臭穢

臭蔚即茺蔚也今園圃及田野見者極多形色皆如郭說而苗葉上節節生花實似雞冠子黑色莖作四方稜五月採又云九月採實醫方中稀見用實者唐天后鍊益母草澤面法五月五日採根苗具者勿令着土暴乾擣羅以水和之令極熟團之如雞子大再暴仍作一鑪四傍開竅上下置火安藥中央大火燒一炊久即去大火留小火養之勿令絕經一復時出之瓷器中研治篩再研三日收之使如澡豆法　廣濟方療小兒疳痢困垂死者取益母草煮食之取足差止甚佳　韋丹治女子因熱病胎死腹中擣此草并苗令熟以少許煖水和絞取汁頓服良　又主難產擣取汁七大合煎半頓服立下　無新者以乾者一大握水七合煎服　又名鬱臭草　又名苦低草　亦主馬齒　細切此草和醋炒傳之良

聖惠方　治婦人勤乳痛成癰益母爲末水調塗乳上一宿自差生擣爛用之亦得

又方　治產後血不下益母擣絞汁每服一小盞入酒一合溫攪勻服

外臺秘要　治折傷內損有瘀血每天陰則痛兼治產婦諸疾神方　三月採益母草一名負擔一名夏枯草洗擇令淨於箔上攤暴令水乾則用拔斷可長五寸已來勿用刀即置鍋中以水二碩以來令草上水深二三寸煎煮候益母爛水三分減二漉出草取五六斗汁瀉入盆中澄之半日以來以綿濾取清汁盆中滓殿盡棄之其清汁於小釜中慢火煎取一㪷以來如稀餳每取梨許大煖酒和服之日再服以和羹粥並可如遠行不能稀煎去即更煉可丸得每服之七日內則疼痛漸瘳七日平復或有產婦惡露不盡及血暈一二服差其藥治風益心力無忌

肘後方　治一切產後血病并一切傷損益母草不限多少竹刀切洗淨銀器內鍊成膏瓷器內封之並以酒服內損亦服

孫真人　治馬咬方益母草細切和醋炒封之

食醫心鏡　治小兒疳痢痔疾以益母草葉煮粥食之取汁飲之亦妙

簡要濟衆　新生小兒浴法益母草五兩剉水一斗煎十沸溫浴而不生瘡疥

斗門方　治癰子已破用益母擣傳愈妙

丹房鏡源　燒益母灰用麵湯洩燒之備治面上風刺亦制硫黃

集驗方治婦人帶下赤白色益母草花開時採擣為末每服二錢食前溫湯調下

子母秘録治產後血暈心氣絕益母草研絞汁服一盞妙

又方治小兒疳痢益母草絞汁稍稍服

衍義曰茺蔚子葉至初春亦可煮作菜食凌冬不凋悴唐武后九燒此灰入紫面藥九燒之義已具冬灰條下

滁州萎蕤



舒州女萎



女萎萎蕤**味甘平**無毒**主中風暴熱不能動搖跌筋結肉諸不足**心腹結氣虛熱濕毒腰痛莖中寒及目痛眥爛淚出**久服去面黑䵟好顏色潤澤輕身不老**一名熒一名地節一名玉竹一名馬薫生太山山谷及丘陵立春後採陰乾

畏鹵鹹**陶隱居**云按本經有女萎無萎蕤別錄無女萎有萎蕤而為用正同疑女萎即萎蕤也惟名異爾今處處有其根似黃精而小異服食家亦用之今市人別用一種物根形狀如續斷莖味至苦乃言是女青根出荊州今療下痢方多用女萎而此都無止洩之說疑必非也萎蕤又主理諸石人服石不調和者煮汁飲之**唐本注**云女萎功用及苗蔓與萎蕤全別列任中品今本經朱書是女萎能效墨字乃萎蕤之效令以朱書為白字**臣禹錫等謹按爾雅**云熒萎萎釋曰藥草也一名熒一名萎萎葉似竹大者如箭竿有節葉狹長而表白裏青根大如指長一二尺可啖**藥性論**云萎蕤君主時疾寒熱內補不足去虛勞客熱頭痛不安加而用之良**陳藏器**云女萎萎蕤二物同傳陶云同是一物但各異耳下痢方多用女萎而北都無止洩之說疑必非也按女萎蘇又於中品之中出之云主霍亂洩痢腸鳴正與陶汁上品女萎相會如此即二萎

功用同矣更非二物蘇乃剩出一條蘇又云女萎與萎蕤不同其萎蕤一名玉竹為其似竹一名地節為其有節【魏志樊阿傳】青黏一名黃芝一名地節此即萎蕤極似偏精本功外主聰明調血氣令人強壯和漆葉為散主五藏益精去三蟲輕身不老變白潤肌膚暖腰腳惟有熱不可服晉嵇紹有胷中寒疾每酒後苦唾服之得愈草似竹取根花葉陰乾昔華佗入山見仙人所服以告樊阿服之壽百歲也【葛洪】云萎蕤補中益氣出均州

【日華子】云除煩悶止渴潤心肺補五勞七傷虛損腰腳疼痛天行熱狂服食無忌

圖經曰萎蕤生太山山谷丘陵今除州舒州及漢中皆有之葉狹而長表白裏青亦類黃精莖幹強直似竹箭幹有節根黃多鬚大如指長一二尺或云可啖三月開青花結圓實立春後採根陰乾用之本經與女萎同條云是一物二名又云自是二物苗蔓與功用全別爾雅謂熒委萎」於為切下人垂切郭璞注云藥草也亦無女萎之別名疑別是一物且本經中品又別有女萎條蘇恭云即此女萎今本經朱書是女萎能效黑字是萎蕤之功觀古方書所用則似差別胡治治時氣洞下瘧下有女萎丸治傷寒冷下結腸丸中用女萎治虛勞小黃耆酒云下痢者加女萎詳此數方所用乃似中品女萎緣其性溫主霍亂洩痢故也又主賊風手足枯痺四肢拘攣茵芋酒中用女萎及古今錄驗治身體癧瘍斑剝女萎膏乃似朱字女萎緣其主中風不能動搖及去皯好色故也又治傷寒七八日不解續命鼈甲湯治脚弱鼈甲湯並用萎蕤及延年方主風熱項急痛四肢骨肉煩熱萎蕤飲又主虛風熱發即頭熱萎蕤丸乃似此黑字萎蕤緣其主虛熱溫毒腰痛故也三者主治既別則非一物明矣然陳藏器以為更非二物是不然此乃萎性平味甘中品女萎味辛性溫性味既殊安得為一物又云萎蕤一名地節極似偏精疑即青黏華佗所服漆葉青黏散是此也然世無復能辨者非敢以為信然耳

○雷公云凡使勿用鉤吻并黃精其二物相似萎蕤只是不同有誤疾人萎蕤節上有毛莖斑葉尖處有小黃點採得先用竹刀刮上節皮了洗淨却以蜜水浸一宿蒸了焙乾用

外臺秘要主發熱口乾小便澀萎蕤五兩煎汁飲之

楊氏產乳療久痢脫肛不止取女萎切一升燒熏之

襄州防葵



防葵味辛甘苦寒無毒主疝瘕腸洩膀胱熱結溺不下欬逆溫瘧癲癇驚邪狂走療五藏虛氣小腹支滿臚脹口乾除腎邪強志久服堅骨髓益氣輕身中火者不可服令人恍惚見鬼一名梨蓋一名房慈一名爵離一名農果一名利茹一名方蓋生臨淄川谷及嵩高大山少室三月三日採根暴乾陶隱居云北信斷今用建平間者云本与狼毒同根猶如三進有其形亦相似但置水中位就爾而當毒陳久亦不能沉矣唐本注云此藥上品無毒久服主邪氣驚狂之患其根葉似葵花子根香味似防風故名防葵採依時者亦能沉水今乃用枯朽狼毒當之極為謬矣此物亦稀有所陽望楚山東及興州西方有之其興州採得乃勝南者為鄰蜀士也臣禹錫等謹按藥性論云防葵君有小毒能治疝氣痃癖氣塊膀胱宿水血氣瘤大如椀悉能消散治鬼瘧生百邪鬼魅精怪通氣

圖經曰防葵生臨淄川谷及嵩高少室大山蘇恭云襄陽望楚山東及興州西方有之其興州採得乃勝南者為鄰蜀士也今惟出襄陽諸郡不聞有之其葉似葵每莖三葉一本十數莖中發一幹其端開花如葱花景天輩而色白根似防風香味亦如之依時採者乃沉水陶隱居云與狼毒同根但置水不沉耳今乃用枯朽狼毒當之極為謬矣三月三日採六月開花即結實採根為藥

○陳藏器云當此二物一是上品而陶云防葵與狼毒根同但置水中不沉爾然此二物善惡不同形質又別陶既為此說後人因而用之防葵將以堅積為下品之物與狼毒同功今古因循遂無甄別此殊誤也

雷公云凡使勿誤用狼毒緣真似防葵而驗之有異效又不同切須審之恐誤疾人其防葵在蔡州沙土中生採得二十日便蚛用之唯輕為妙欲使先須揀去蚛末用甘草湯浸一宿漉出暴乾用黃精自然汁一二升拌了土器中炒令黃精汁盡

肘後方治癲狂疾防葵末溫酒服一刀圭至二三服身潤有小不仁為候

淄州柴胡



江寧府柴胡



丹州柴胡



壽州柴胡



襄州柴胡



茈胡字柴為君味苦平微寒無毒主心腹去腸胃中結氣飲食積聚寒熱邪氣推陳致新除傷寒心下煩熱諸痰熱

結實胸中邪逆五藏間遊氣大腸停積水脹及濕痺拘攣亦可作浴湯【久服輕身明目益精一名地薰】一名山菜一名茹草葉一名芸蒿辛香可食生洪農川谷及宛句二月八月採根暴乾得茯苓桔梗大黄石膏麻子仁甘草桂以水一斗煮取四升入消石三方寸匕療傷寒寒熱頭痛心下煩滿半夏爲之使惡皂莢畏女菀藜蘆【陶隱居】云今出近道狀如前胡而強【博物志】云芸蒿葉似邪蒿春秋有白蒻【音弱】長四五寸香美可食長安及河内並有之此茈胡療傷寒第一【唐本注】云茈是古柴字上林賦云茈薑及爾雅云藐【音邈】茈草並作茈字且此草根紫色今太常用茈胡是也又以木代系相承呼爲茈胡且檢諸本草無名此者傷寒大小茈胡湯最爲痰氣之要若以芸蒿根爲之更作茨音大謬矣【臣禹錫等謹按藥性論】云茈胡能治熱勞骨節煩疼熱氣肩背疼痛宣暢血氣勞乏羸瘦主下氣消食主時疾内外熱不解單煮服良【蕭炳】云主痰滿胸脇中痞【日華子】云味甘補五勞七傷除煩止驚益氣力消痰止嗽潤心肺添精補髓天行瘟疾熱狂乏絶胸脇氣滿健忘

圖經曰 柴胡生洪農山谷及冤句今關陝江湖間近道皆有之以銀州者爲勝二月生苗甚香莖青紫葉似竹葉稍紫亦有似邪蒿亦有似麥門冬而短者七月開黄花生丹州結青子與他處者不類根赤色似前胡而強蘆頭有赤毛如鼠尾獨窠長者好二月八月採根暴乾張仲景治傷寒有大小柴胡及柴胡加龍骨柴胡加芒消等湯故後人治寒熱此爲最要之藥

陳藏器 陶云芸蒿是茈胡主傷寒蘇云紫菖作紫色此草紫色上林賦云茈薑今常有茈胡是也

雷公曰 凡使莖長軟皮赤黄髭鬚出在平州平縣即今銀州銀縣也西畔生處多有白鶴綠鶴於此翔處是柴胡香直上雲間若有過往聞者皆氣爽凡採得後去髭并頭用銀刀削上赤薄皮少許却以粗布拭了細剉用之勿令犯火立便無效也

孫尚藥 治黄疸柴胡一兩去苗甘草一分右都細剉作一劑以水一椀白茅根一握同煎至七分絞去滓任意時時服日盡

別說云 謹按柴胡唯銀夏者最良根如鼠尾長一二尺香味甚佳今雖不見於圖經俗亦不識其真

市人多以同華者代之然亦勝於他處
者蓋銀夏地多沙同華亦沙苑所出也
衍義曰柴胡本經並無一字治勞今人治勞方中鮮有
不用者嗚呼凡此誤世甚多嘗原病勞有一種
真藏虛損復受邪熱邪因虛而致勞故曰勞者牢也當
須斟酌用之如經驗方中治勞熱青蒿煎之用柴胡正
合宜耳服之無不效熱去即須急已若或無熱得此愈
甚雖至死人亦不怨目擊甚多日華子又謂補五勞七
傷藥性論亦謂治勞之羸瘦若此等病苟無實熱醫者
熱而用之不死何待注釋本草一字亦不可忽蓋万世
之後所誤無窮耳苟有明哲之士自可處治中下之學
不肯考究枉致淪沒可不謹哉可不戒哉如張仲景治
寒熱往來如瘧疾用
柴胡湯正合其宜

隨州麥門冬



睦州麥門冬



麥門冬 為君 味甘平微寒無毒主心腹結氣傷中傷飽胃
絡脉絕羸瘦短氣身重目黃心下支滿虛勞客熱口乾
燥渴止嘔吐愈痿蹷强陰益精消穀調中保神定肺氣
安五臟令人肥健美顏色有子久服輕身不老不饑秦
名羊韭齊名爰韭楚名馬韭越名羊蓍一名禹葭一名

禹餘粮葉如韭冬夏長生生函谷川谷及堤坂肥土石

間久廢處二月三月八月十月採陰乾地黄車前為之使惡款冬苦瓠

畏苦參青蘘【陶隱居】云函谷即秦關而麥門冬異於羊

韭之名矣處處有以四月採冬月作實如青珠根似穬

麥故謂麥門冬以肥大者為好用之湯澤抽去心不爾

令人煩斷穀家為要二門冬潤時並重既燥即輕一斤

減四五兩【爾今按陳藏器】本草云麥門冬本經不言生

者按生者本功外去心熱飲止煩熱消渴身重目黄寒

熱體勞止嘔開胃下痰飲乾者入丸散及湯用之功如

本經方家自有分別出江寧小潤出新安太白其大者

苗如鹿葱小者如韭葉大小有三四種功用相似其子

圓碧久服輕身明目和車前子乾地黄為丸食後服之

去溫瘴變白明目夜中見光【臣禹錫等謹按吳氏】云一

名馬韭一名虋冬一名忽冬一名忽陰一名不

死藥一名僕壘一名隨脂神農岐伯甘平黄帝桐君雷

公甘無毒季氏甘小溫扁鵲無毒生山谷肥地叢如韭

肥澤叢生採無時實青黄【藥性論】云麥門冬使惡苦芙

畏木耳能治熱毒止煩渴主大水面目肢節浮腫下水

治肺痿吐膿主泄精療心腹結氣身黑目黄心下苦支

滿虛勞客熱【日華子】云治五勞七傷安魂定魄止渴肥

人時疾熱狂頭痛止嗽

圖經曰麥門冬生函谷川谷及堤坂肥土石間久廢處

今所在有之葉青似莎草長及尺餘四季不凋

根黄白色有鬚根作連珠形似穬麥顆故名麥門冬四

月開淡紅花如紅蓼花實碧而圓如珠江南出者葉大

者苗如鹿葱小者如韭大小有三四種功用相似或云

吳地者尤勝二月三月八月十月採陰乾亦堪單作煎

餌之取新根去心搗熟絞取汁和白蜜銀器中重湯煮

攪不停手候如飴乃成酒化溫服之治中益心悅顏色

安神益氣令人肥健其力甚駛又主金石藥發麥門冬

去心六兩人參四兩甘草二兩炙三物下篩蜜丸如梧

子日再飲下又崔元亮海上方治消渴丸云偶于野人

處得神驗不可言用上元板橋麥門冬鮮肥者二大兩

宣州黄連九節者二大兩去兩頭尖三五節小刀子調

理去皮毛了淨吹去塵更以生布摩拭秤之搗末以肥

大苦瓠汁浸麥門冬經宿然後去心即于臼中搗爛即

內黄連末臼中和搗候丸得即並手丸大如梧子食後

飲下五十丸日再但服兩日其服必定若重者即初服

藥每一服一百五十丸第二日服一百二十丸第三日

一百丸第四日八十丸第五日依本服丸若欲合藥先

看天氣晴明其夜方漬藥切須爭處禁婦人鷄犬見知

如似可每日只服一二十五丸如服微覺虛即取白羊頭一枚淨去毛洗了以水三大斗煑令爛去頭取汁可一斗已來細細服之亦不着塩不過三劑平服

行義曰麥門冬根上子也治心肺虛熱并虛勞客熱亦可取苗作熱水飲

文州羌活



文州獨活



鳳翔府獨活



茂州獨活



寧化軍羌活



獨活味苦甘平微溫無毒**主風寒所擊金瘡止痛賁豚**
癇痓音熾**女子疝瘕**療諸賊風百節痛風無久新者**久服**
輕身耐老一名羌活一名羌青一名護羌使者一名胡
王使者一名獨搖草此草得風不搖無風自動生雍州
川谷或隴西南安二月八月採根暴乾豚實為之使**陶隱居**云藥名無

豚實恐是蠡實此州郡縣並是羌活羌活形細而多節軟潤氣息極猛烈出益州北部西川為獨活色微白形虛大為用亦相似而小不如其一莖直上不為風搖故名獨活至易蛀宜密器藏之**唐本注**云療風宜用獨活兼水宜用羌活**臣禹錫等謹按藥性論**云獨活君味苦辛能治諸中風濕冷奔喘逆氣皮肌苦癢手足攣痛勞損主風毒齒痛**又云**羌活君味苦辛無毒能治賊風失音不語多癢血癩手足不遂口面喎斜遍身𤺋痺**日華子**云羌活治一切風并氣筋骨拳攣四肢羸劣頭旋明目赤疼及伏梁水氣五勞七傷虛損冷氣骨節痠疼通利五藏獨活即是羌活同類也

圖經曰獨活羌活出雍州川谷或隴西南安今蜀漢出者佳春生苗葉如青麻六月開花作叢或黃或紫結實時葉黃者是夾石上生葉青者是土脉中生此草得風不搖無風自動故一名獨搖草二月八月採根暴乾用本經云一物同一類今人以紫色而節密者為羌活黃色而作塊者為獨活一說按**陶隱居**云獨活生西川益州北部色微白形虛大用與羌活相似今蜀中乃有大獨活類桔梗而大氣味亦不與羌活相類用之微寒而少效今又有獨活亦自蜀中來形類羌活微黃而極大收時寸解乾之氣味亦芳烈小類羌活又有槐葉氣者今京下多用之極效驗意此為真者而是人或擇羌活之大者為獨活殊未為當大抵此物有兩種西蜀者黃色香如蜜隴西者紫色秦隴人呼為山前獨活古方但用獨活今方既用獨活而又用羌活茲為謬矣篋中方療中風總覺不問輕重便須吐涎然後次第治之吐法用羌活五大兩以水一大斗煎取五升去滓更入好酒半升和之以牛蒡子半升炒下篩令極細以前湯酒斟酌調服取吐如已昏眩即灌之更不可用下藥及繆針灸但用補治湯餌自差

雷公云採得後細剉拌淫羊藿裛二日後暴乾去淫羊藿用免煩人心

千金方治中風通身冷口噤不知人獨活四两好酒一升煎取半升分温再服

肘後方治風齒疼頰腫獨活酒煮熱含之

經驗後方治中風不語獨活一两剉酒二升煎一升大豆五合炒有声將藥酒熱投蓋良久温服三合未差再服

必効方治産後腹中絞刺痛羌活二两酒二升煎取一升去滓為二服

子母秘録治中風腹痛或子腸脫出酒煎羌活取汁服

小品方治産後風虛獨活湯主之又白鮮皮湯主之亦可與獨活合白鮮皮各三两水三升煮取一升半分二服耐酒者可以酒水中煮之佳用白鮮亦同法

又方治産後中風語澁四肢拘急羌活三两為片每服五錢水酒各半盞煎去滓温服經驗方同

文潞公治牙風上攻腫痛獨活地黄各三两末每服三錢水一盞煎和滓温服卧時再用

滁州升麻



泰州升麻



漢州升麻



茂州升麻



升麻味甘苦平微寒無毒主解百毒殺百精老物殃鬼辟瘟疫瘴氣邪氣蠱毒入口皆吐出中惡腹痛時氣毒癘頭痛寒熱風腫諸毒喉痛口瘡久服不夭輕身長年

一名周麻生益州山谷二月八月採根日乾

陶隱居云舊出寧州者第一形細而黒極堅實頃無復有今惟出益州好者細削皮青緑色謂之雞骨升麻北部間亦有形又虚大黄色建平間亦有形大味薄不堪用人言是落新婦根不必爾其形自相似氣色非也落新婦亦解毒取葉挼作小兒浴湯主驚忤 今按 別本注云今嵩高出者色青功用不如蜀者 臣禹錫等謹按藥性論云蜀升麻主治小兒風驚癇時氣熱壅閉不通口瘡煩悶療癰腫豌豆瘡水煎綿沾拭瘡上主百邪鬼魅 陳藏器云陶云人言升麻是落新婦根非也相似耳解毒取葉作小兒浴湯主驚按今人多呼小升麻為落新婦功用同於升麻亦大小有殊 日華子云安魂定魄并鬼附啼泣遊風腫毒口氣疳䘌又名落新婦

圖經曰升麻生益州川谷今蜀漢陝西淮南州郡皆有之以蜀川者為勝春生苗高三尺以來葉似麻葉並青色四月五月著花似粟穗白色六月以後結實黒色根紫如蒿根多鬚二月八月採日暴乾今醫家以治咽喉腫痛口舌生瘡解傷寒頭痛凡腫毒之屬殊效細剉一兩水一升煎鍊取濃汁服之入口即吐出毒氣蜀人多用之楊炎南行方療瘴瘧用升麻又有升麻膏升麻揩湯并療諸丹毒等石泉公王方慶嶺南方服乳石補癰法云南方養生治病無過丹砂其方用升麻末三兩研鍊了光明砂一兩二物相合蜜丸如梧子每日食後服三丸又有七物升麻丸升麻犀角黄芩朴硝梔子大黄各二兩豉二升微熬同擣散蜜丸覺四肢大熱大便難即服三十丸取微利為效若四肢小熱於食上服二十丸非但辟瘴甚明目

雷公曰採得了刀刮上麁皮一重了用黄精自然汁浸一宿出暴乾細剉蒸了暴乾用之

聖惠方治小兒斑瘡及豆瘡心躁眠卧不安用川升麻一味不計多少細剉水一盞煎去滓取汁以綿霑汁洗拭瘡盤上

外臺秘要比歲有病天行發斑瘡頭面及身須臾周匝狀如火燒瘡皆戴白漿隨决隨生不治數日必死治差後瘢黯彌歲方滅此惡毒之氣所為以水煑升麻綿霑洗之若酒煑彌佳但躁痛難忍也

千金翼治産後惡血不盡或經月半歲升麻三兩清酒五升煑取二升半分温再服當吐下惡物極良

肘後方喉痺升麻剉含之喉塞亦然

梅師方治時行病發瘡升麻五兩以水蜜二味同煎三沸半服半傅瘡

姚和眾小兒尿血蜀升麻五分水五合煎取一合去滓一歲兒一日一服

滁州車前子



君

車前子味甘鹹寒無毒主氣癃止痛利水道小便除濕痺男子傷中女子淋瀝不欲食養肺強陰益精令人有子明目療赤痛**久服輕身耐老**葉及根味甘寒主金瘡止血衄鼻瘀血血瘕下血小便赤止煩下氣除小蟲**一名當道**一名芣苢音浮以一名蝦蟇衣一名牛遺一名勝舄生眞定平澤丘陵阪道中

五月五日採陰乾**陶隱居**云人家及路邊甚多其葉擣取汁服療泄精甚驗子性冷利仙經亦服餌之令人身輕能跳越岸谷不老而長生也韓詩乃言芣苢是木似李食其實宜子孫此為謬矣**唐本注**云今出開州者為最**臣禹錫等謹按爾雅**云芣苢馬舄馬舄車前注今車前草大葉長穗好生道邊江東呼為蝦蟇衣疏引陸機疏云馬舄一名車前一名當道喜在牛跡生故曰車前當道也幽州人謂之牛舌可鬻作茹大滑其子治婦人難產**藥性論**云車前子君味甘平能去風毒肝中風熱毒風衝眼目赤痛障瞖腦痛淚出壓丹石毒去心胸煩熱葉主泄精病治尿血能補五藏明目利小便通五淋**蕭炳**云車前養肝**日華子**云常山為使通小便淋澁壯陽治脫精心煩下氣

圖經曰車前子生眞定平澤丘陵道路中今江湖淮甸近京北地處處有之春初生苗葉布地如匙面累年者長及尺餘如鼠尾花甚細青色微赤結實如葶藶赤黑色五月五日採陰乾今人五月採苗七月八月採實人家園圃中或種之蜀中尤尚北人取根日乾作紫菀賣之甚誤所用謹按周南詩云采采芣苢爾雅云芣苢馬舄馬舄車前郭璞云今車前草大葉當道長穗好生道邊江東人呼為蝦蟇衣陸機云馬舄一名車前

一名當道喜在牛跡中生故曰車前當道也幽州人謂之牛舌草可鬻与者同作茹大滑其子治婦人難産是也然今人不復有敢者其子入藥最多駐景丸用車前菟絲二物蜜丸食下服古今為奇方其葉今醫家生研水解飲之治衄血甚善

雷公曰凡使須一窠有九葉內有蘂莖可長一尺二寸者和蘂葉根去土子稱有一鎰者力全堪用使葉勿使蘂莖使葉剉於新瓦上攤乾用之

聖惠方治熱痢不止者擣車前葉絞取汁一盞入蜜一合煎溫分二服

又方治久患內障眼車前子乾地黃麥門冬等分為末蜜丸如梧桐子大服累試有效

外臺秘要治陰癢痛車前子以水三升煮三沸去滓洗癢痛處

又方治尿血車前草擣絞取汁五合空心服之

百一方小便不通車前子草一斤水三升煎取一升半分三服

又方治石淋車前子二升以絹囊盛水二升煮取三升先食盡服之須臾石下

梅師方治妊娠患淋小便澁水道熱不通車前子五兩葵根切一升以水五升煎取升半分三服

子母秘錄治橫生不可出車前子末酒服二錢匕

治瀉歐陽文忠公嘗得暴下國醫不得愈夫人云市人有此藥三文一貼甚效公曰吾輩臟腑與市人不同不可服夫人買之以國醫藥雜進之一服而愈後公知之召賣藥者厚遺之問其方久之乃肯傳但用車前子一味為末米飲下二錢匕云此藥利水道而不動氣水道利則清濁分穀藏自止矣

衍義曰車前陶隱居云其葉擣取汁服療泄精大誤矣此藥甘滑利小便走泄精氣陶云主小便赤下氣有人作菜食小便不禁幾為所誤

海州青木香



滁州青木香



廣州木香



木香味辛溫無毒主邪氣辟毒疫溫鬼強志主淋露療氣劣肌中偏寒主氣不足消毒殺鬼精物溫瘧蠱毒行藥之精久服不夢寤魘寐輕身致神仙一名蜜香生永昌山谷 陶隱居云此即青木香也永昌不復貢今皆從外國舶上來乃云大秦國以療毒腫消惡氣有驗今皆用合香不入藥用惟制蛀蟲丸用之常能煮以沐浴大佳爾 唐本注云此有二種當以崑崙來者為佳出西胡來者不善葉似羊蹄而長大花如菊花其實黃黑所在亦有之今按別本注云葉似薯蕷而根大花紫色功效極多為藥之要用陶云不入藥用非也臣禹錫等謹按蜀本云今苑中種之花黃苗高三四尺葉長八九寸皺軟而有毛 藥性論云木香君治女人血氣刺心心痛不可忍末酒服之治九種心痛積年冷氣痃癖癥塊脹痛逐諸壅氣上衝煩悶治霍亂吐瀉心腹疞刺 隋書云樊子蓋為武威太守車駕西巡將入吐谷渾子蓋以彼多瘴氣獻青木香以禦霧露 南州異物志云青木香出天竺是草根狀如甘草 海藥云青木香功用與此同又云崑崙舶上來形如枯骨者良 日華子云治心腹一切氣止瀉霍亂痢疾安胎建脾消食療羸劣膀胱冷痛嘔逆反胃

圖經曰木香生永昌山谷今惟廣州舶上有來者他無所出 陶隱居云即青木香也根窠大類茄子葉似羊蹄而長大花如菊實黃黑亦有葉如山芋而開紫花者不拘時月採根芽為藥以其形如枯骨者良江淮間亦有此種名土青木香不堪入藥用蜀王昶苑中亦嘗種之云苗高三四尺葉長七八寸皺軟而有毛開黃花恐亦是土木香種也續傳信方著張仲景青木香丸主陽衰諸不足用崑崙青木香六路訶子皮各二十兩篩末沙糖和之駙馬都尉鄭某忘其名去沙糖加羚羊角十二兩白蜜丸如梧子空腹酒下三十丸日再其

君

效甚速然用藥不類古方而云仲景若不知何從而得之耶雜修養書云正月一日取五木煮湯以浴令人至老鬚髮黑徐鍇注云道家謂青香亦云五木道家多以此浴當是其義也又古方主癰疽五香湯亦使青木香青木香名為玉香信然矣

海藥謹按山海經云生東海崑崙山

雷公曰凡使其香是蘆蔓根條左盤旋採得二十九日方硬如朽骨硬碎其有蘆頭丁蓋子色青者是木香神也

傷寒類要天行熱病若發赤黑斑如瘡青木香二兩水二升煮取一升頓服之效

孫尚藥治丈夫婦人小兒痢木香一塊方圓一寸黃連半兩右件二味用水半升同煎乾去黃連只薄切木香焙乾為末三服第一橘皮湯第二陳米飲第三甘草湯調下此北方李景純傳有一婦人久患痢將死夢中觀音授此方服之遂愈

別說云謹按木香今皆從外國來即青木香也陶說為得本在草部而圖經所載廣州一種乃是木類又載除州梅州者乃馬兜苓根此山鄉俗名爾治赤冷熱殊不相似此三種自當入一外類別名爾

衍義曰木香專泄決胸腹間滯塞冷氣他則次之得橘皮肉豆蔻生薑相佐使絕佳效尤速又一種嘗自岷州出塞得生青木香持歸西落葉如牛蒡但狹長莖高三四尺花黃一如金錢其根則青木香也生嚼之極辛香尤行氣

明州薯蕷



永康軍薯蕷



滁州薯蕷



眉州薯蕷



薯蕷味甘溫平無毒**主傷中補虛羸除寒熱邪氣補中益氣力長肌肉**主頭面遊風頭風眼眩下氣止腰痛補虛勞羸瘦充五臟除煩熱強陰**久服耳目聰明輕身不饑延年**一名山芋秦楚名玉延鄭越名土藷生嵩高山谷二月八月採根暴乾紫芝為之使惡甘遂**陶隱居**云今近道處處有之東山南江皆多掘取食之以充糧南康間最大而美服食亦用之**唐本注**云薯蕷日乾搗細篩為粉食之大美且愈疾而補此有二種一者白而且佳一者青黑味亦不美蜀道者尤良**臣禹錫等謹按吳氏**云薯蕷一名諸署齊越名山芋一名修脆一名兒草神農甘小溫桐君雷公甘無毒或生臨朐鍾山始生赤莖細蔓五月華白七月實青黃八月熟落根中白皮黃類芋**藥性論**云薯蕷臣能補五勞七傷去冷風止腰痛鎮心神安䰟魄開達心孔多記事補心氣不足患人體虛羸加而用之**異苑**云薯蕷野人謂之土藷若欲掘取嘿然則獲唱名便不可得人有植之者隨所種之物而像之也**日華子**云助五藏強筋骨長志安神主泄精健忘乾者功用同前

圖經曰薯蕷生嵩高山谷今處處有之以北都四明者為佳春生苗蔓延籬援莖紫葉青有三尖角似牽牛更厚而光澤夏開細白花大類棗花秋生實於葉間狀如鈴三月八月採根今人冬春採刮之白色者為上青黑者不堪暴乾用之法取麤根刮去黃皮以水浸末白礬少許惨水中經宿取淨洗去涎焙乾近都人種之極有息春取宿根頭以黃沙和牛糞作畦種苗生以作稍作援〻高不得過一二尺夏月頻溉之當年可食極肥美南中有一種生山中根細如指極緊實刮磨入湯煮之作塊不散味更真美云食之尤益人過于家園

種者又江湖閩中出一種根如薑芋之類而皮紫極有大者一枚可重斤餘削去皮煎煮食之俱美但性冷于北地者耳彼土人单呼為藷音若殊亦曰山藷而山海經云景山北望少澤其草多藷藇音與署蕷同郭璞注云根似芋可食今江南人单呼藷音儲語或有輕重耳據此注則署蕷與藷乃一種南北之産或有不同故其形類差別然字音殊儲不同蓋相傳之訛也一名山芋

食療治頭疼利丈夫助陰力和麪作餺飥則惟動氣為不能制麪毒也熟煮和蜜或為湯煎或為粉並佳乾之入藥更妙也

雷公曰此使勿用平田生二三紀內者要經十紀者山中生皮赤四面有髭生者妙若採得用銅刀削去上赤皮洗去涎蒸用

聖惠方補虛損益顏色用署蕷於沙盆中細研然後下於銚中先以酒一大匙熬令香次旋添酒一盞煎攪令勻空心飲之

食醫心鏡主下焦虛冷小便數瘦損無力生署蕷半斤刮去皮以刀切碎研令細爛於鐺中著酒酒沸下署蕷不得攪待熟著少鹽葱白更添酒空腹飲三二盃妙

衍義曰山藥按本草上一字犯英廟諱下一字曰蕷唐代宗名預故改下一字為藥今人遂呼為山藥如此則盡失當日本名慮歲久以山藥為別物故書之此物貴生乾方入藥其法冬月以布裹手用竹刀子刮去皮於簷下風逕處盛竹篩中不得見日色一夕乾五分候全乾收之惟風緊則乾速所以用乾之意蓋生濕則滑不可入藥熟則只堪啗亦滯氣餘如經

薏苡仁



薏音意**苡**音以**仁味甘微寒**無毒**主筋急拘攣不可屈伸風濕痺下氣**除筋骨邪氣不仁利腸胃消水腫令人能食

久服輕身益氣其根下三蟲一名解蠡一名屋菼(音毯)一名起實一名贛(音感)生真定平澤及田野八月採實採根無時

【陶隱居】云真定縣屬常山郡近道處處有之多生人家交阯者子最大彼土呼為簳(音幹)珠馬援大取將還人讒以為珍珠也實重累者為良用之取中仁今小兒病蛔蟲取根煮汁糜食之甚香而去蛔蟲大效

【今按陳藏器】本草云薏苡收子蒸令氣餾暴乾磨取仁炊作飯及作麪主不飢溫氣輕身煮汁飲之主消渴【又】【按】別本注云今多用梁漢者氣力劣於真定取青水色若良【臣禹錫等謹按藥性論】云能治熱風筋脈攣急能令人食主肺痿肺氣吐膿血欬嗽涕唾上氣若煎服之破五溪毒腫種於彼取仁甑中蒸使氣餾暴於日中使乾挼之得仁矣孟詵云性平去寒濕脚氣大驗

圖經曰薏苡仁生真定平澤及田野今所在有之春生苗莖高三四尺葉如黍開紅白花作穗子五月六月結實青白色形如珠子而稍長故呼薏珠子小兒多以線穿如貫珠為戲八月採實採根无時今人通以九月十月採其實中仁古方大抵心肺藥多用之韋丹治肺癰心胷甲錯者淳苦酒煮薏苡仁令濃微溫頓服之肺有血當吐愈範汪方治冷氣薏苡仁煮粥法細舂其仁炊為飯氣味欲匀如麥飯乃佳或煮粥亦好自任無忌根之入藥者葛洪治卒心腹煩滿又胸脇痛者剉根濃煮汁服三升乃定今人多取葉為飲香益中空膈其勝雜其他藥用者張仲景治風濕身煩疼日晡劇者与麻黄杏仁薏苡仁湯麻黄三兩杏仁二十枚甘草薏苡仁各一兩四物以水四升煮取二升分再服又治胷痺偏緩急者薏苡仁附子散方薏苡仁十五兩大附子十枚炮二物杵末每服方寸七日三

陳藏器餘主消渴殺蛔蟲根煮服墮胎

雷公曰凡使勿用䭀米顆大無味其䭀米時人呼為粳䭀是也若薏苡仁顆小色青味甘咬著粘人齒夫用一兩以糯米一兩同煎令糯米熟去糯米取使若更以鹽湯煮過顆是一般修制亦得

外臺秘要治牙齒風膈薏苡根四兩水四升煮取二升含冷易之斷便生

又方咽喉卒癰腫吞薏苡仁二枚

梅師方肺痿咳唾膿血取薏苡仁十兩杵破以水三升煎取一升入酒少許服之

又方。蛔虫攻心腹痛，薏苡根一斤切，水七升，煮取三升，先食尽服之，虫死盡出。

食醫心鏡：治筋脉拘攣，久風湿痺，下氣，除骨中邪氣，利腸胃，消水腫，久服輕身益氣力。薏苡仁一升，擣為散，頻服，以水三升煑兩匙末，作粥，空心服之。

馬援：後漢馬援傳：援在交阯，常餌薏苡實，用能輕身省慾，以勝瘴氣。南方薏苡實大，援欲以為種，軍還載之一車。

衍義曰：薏苡仁，此李商隱太倉銘中所謂薏苡似珠不可不虞者也。取仁用。本经云：微寒，主筋急拘攣。拘攣有兩等，素問注中大筋受熱則縮而短，縮短故攣急不伸，此是因熱而拘攣也，故可用薏苡仁；若素問言因寒則筋急者，不可更用此也。凡用之，須倍于他藥。此物力勢和緩，須倍加用，即見效。蓋受寒即能使人筋急，受熱故使人筋攣，若但熱而不曾受寒，亦能使人筋緩，受温則又引長無力。

齊州澤瀉



澤瀉



邢州澤瀉



澤瀉 味甘鹹，寒，無毒。主風寒濕痺，乳難，消水，養五藏，益

氣力肥健補虛損五勞除五藏痞滿起陰氣止洩精消渴淋瀝逐膀胱三焦停水久服耳目聰明不饑延年輕身面生光能行水上扁鵲云多服病人眼一名水瀉一名及瀉一名芒芋一名鵠瀉生汝南池澤五月八月採根陰乾畏海蛤文蛤

葉味鹹無毒主大風乳汁不出産難强陰氣久服輕身五月採

實味甘無毒主風痺消渴益腎氣强陰補不足除邪濕久服面生光令人無子九月採

陶隱居云汝南郡屬豫州今近道亦有不堪用惟用漢中南鄭青代形大而長尾間必有兩岐為好此物易朽蠹常須密藏之葉狹長叢生諸淺水中仙經服食斷穀皆用之亦云身輕能步行水上唐本注云今汝南不復採用惟以涇州華州者為善也臣禹錫等謹按爾雅云蕍蕮疏云蕍一名蕮即藥草澤瀉也藥性論云澤瀉君味苦能主腎虛精自出治五淋利膀胱熱宣通水道日華子云治五勞七傷主頭旋耳虛鳴筋骨攣縮通小腸止遺瀝尿血催生難産補女人血海令人有子葉壯水藏下乳通血脉

圖經曰澤瀉生汝南池澤今山東河陝江淮亦有之以漢中者為佳春生苗多在淺水中葉似牛舌獨莖而長秋時開白花作叢似穀精草五月六月八月採根陰乾今人秋末採暴乾用此物極易朽蠹常須密藏之漢中出者形大而長尾間有兩岐最佳爾雅謂之蕍羊朱切一名蕮與舄同私多切素問身熱解墮汗出如浴惡風少氣名曰酒風治之以澤瀉朮各十分麋銜五分合以三指撮為後飯後飯者飯後藥先謂之後飯張仲景治雜病心下有支飲苦冒澤瀉湯主之澤瀉五兩朮二兩水二升分溫再服治傷寒有大小澤瀉湯五苓散輩皆用澤瀉行利停水為最要深思又支飲亦同用澤瀉朮但煮法小別先以水二升煮二物取一升又以水一升煮澤瀉取五合合此二汁為再服病甚欲眩者服之必差仙方亦單服澤瀉一物擣篩取末水調日分服六兩百日躰輕久而健行

雷公曰不計多少細剉酒浸一宿漉出暴乾任用也

經驗方常服澤瀉皂莢水煮爛焙乾為末煉蜜為丸如
梧子大空心以温酒下十五丸至二十丸甚妙

治腎藏風

主瘡尤良

衍義曰澤瀉其功尤長於行水張仲景曰水搐渴煩小
便不利或吐或瀉五苓散主之方用澤瀉故知
其用長於行水本經又引扁鵲云多服病人眼誠為行
去其水張仲景八味丸用之者亦不過引接桂附等歸
就腎經別無他意凡服澤瀉散人未有不小便多者
小便既多腎氣焉能復實今人止洩精多不敢用

泗州遠志



威勝軍遠志



解州遠志



商州遠志



齊州遠志



君

遠志 味苦，溫，無毒。主欬逆傷中，補不足，除邪氣，利九竅，益智慧，耳目聰明，不忘，強志倍力，利丈夫，定心氣，止驚悸，益精，去心下膈氣，皮膚中熱，面目黃。久服輕身不老，好顏色，延年。葉名小草，主益精，補陰氣，止虛損夢泄。一名棘菀，一名葽繞，一名細草。生太山及冤句川谷。四月採根葉，陰乾。得茯苓、冬葵子、龍骨良，殺天雄、附子毒，畏珍珠、藜蘆、蜚蠊、齊蛤。

陶隱居云：按藥名無齊蛤，恐是百合。宛句縣屬兗州濟陰郡，今猶從彭城北蘭陵來。用之可去心取皮，今用一斤止得三兩皮爾，市者加量之。小草狀似麻黃而青。遠志亦入仙方藥用。唐本注云：藥錄下卷有齊蛤，即齊蛤元有，不得言無。今陶云恐是百合，非也。今注：遠志莖葉似大青而小，比之麻黃，陶不識爾。臣禹錫等謹按爾雅云：葽繞，棘蒬。注：今遠志也。似麻黃，赤華，葉銳而黃，其上謂之小草。藥性論云：遠志畏蠐螬，治心神健忘，安魂魄，令人不迷，堅壯陽道，主夢邪。日華子云：主膈氣驚魘，長肌肉，助筋骨，婦人血禁失音，小兒客忤。服無忌。

圖經曰：遠志生泰山及冤句川谷，今河、陝、京西州郡亦有之。根黃色，形如蒿根，苗名小草，似麻黃而青，又如畢豆。葉亦有似大青而小者。三月開花，白色，根長及一尺。四月採根葉，陰乾。今云曬乾用。泗州出者花紅，根葉俱大於他處；商州者根又黑色。俗傳夷門遠志最佳。古本通用遠志、小草。今醫但用遠志，稀用小草。古今集驗及范汪方治胸痺心痛逆氣，膈中飲不下，小草丸：小草、桂心、蜀椒去汗、乾薑、細辛各三兩，附子二分炮，六物合擣，下篩，和以蜜，丸大如梧子，先食米汁下三丸，日三，不知，稍增，以知為度。禁豬肉、冷水、生葱菜。

雷公曰：遠志凡使，先須去心，若不去心，服之令人悶。去心了，用熟甘草湯浸一宿，漉出，暴乾用之。

肘後方：治人心孔惛塞，多忘喜誤：丁酉日密自至市買遠志，著巾角中，還為末服之，勿令人知。

抱朴子：內篇云：陵陽仲子服遠志二十年，有子三十七人，開書所視，便記而不忘。

睦州草龍膽



沂州草龍膽



信陽軍草龍膽



襄州草龍膽



龍膽味苦澁大寒無毒主骨間寒熱驚癎邪氣續絶傷定五藏殺蠱毒除胃中伏熱時氣温熱熱泄下痢去腸中小蟲益肝膽氣止驚惕久服益智不忘輕身耐老一名陵游生齊朐山谷及寃句二月八月十一月十二月採根陰乾貫衆為之使惡防葵地黄陶隱居云今出近道吳興為勝狀似牛膝味甚苦故以膽為名今按別本注云葉似龍葵味苦如膽因以為名臣禹錫等謹按藥性論云龍膽君能主小兒驚癎入心壯熱骨熱癰腫治時疾熱黄口瘡日華子云小豆為使治客忤疳氣熱病狂語及瘡疥明目止煩益智治健忘

圖經曰龍膽生齊朐山谷及寃句今近道亦有之宿根黄白色下抽根十餘本類牛膝直上生苗高尺餘四月生葉而細莖如小竹枝七月開花如牽牛花作鈴鐸形青碧色冬後結子苗更枯二月八月十一月十二月採根陰乾俗呼為草龍膽浙中又有山龍膽草味苦澁取根細剉用生薑自然汁浸一宿去其性焙乾擣水煎一錢匕温服之治四肢疼痛採無時候葉經霜雪不凋此同類而異種也古方治疸多用之集驗方穀疸丸苦參三兩龍膽一兩二物下篩牛膽和丸先食以麥飲服之如梧桐子五丸日三不知稍增删繁方治勞疸同用此龍膽加至二兩更增梔子仁三七枚三物同篩擣丸以猪膽服如前法以飲下之其說云勞疸者因勞為名穀疸者因食而勞也

雷公云採得後陰乾欲使時用銅刀切去鬚土頭了剉於甘草湯中浸一宿至明漉出暴乾用勿空腹餌之令人溺不禁

聖惠方治蛔虫攻心如刺吐清水龍膽一兩去頭剉水二盞煮取一盞去滓隔宿不食平旦時一頓服之即差

外臺秘要○治卒下血不止龍膽一兜口以水五升煮取二升半分為五服差

肘後方○治卒心痛龍膽四兩酒三升煮取一升半頓服

華州細辛



信州細辛



岢嵐軍細辛



細辛味辛溫無毒主欬逆頭痛腦動百節拘攣風濕痺痛死肌溫中下氣破痰利水道開胸中除喉痺齆（音甕）鼻風癇癲疾下乳結汗不出血不行安五藏益肝膽通精氣**久服明目利九竅輕身長年一名小辛**生華陰山谷二月八月採根陰乾曾青棗根為之使得當歸芍藥白芷芎藭牡丹藁本甘草共療婦人得決明鯉魚膽青羊肝共療目痛惡狼毒山茱萸黃耆畏消石滑石反藜蘆**陶隱居**云今用東陽臨海者形段乃好而辛烈不及華陰高麗者用之去其頭節人患口臭者含之多效最能除痰明目**臣禹錫等謹按范子**云細辛出華陰色白者善吳氏云細辛一名細辛神農黃帝雷公桐君辛小溫岐伯無毒李氏小寒如葵葉赤黑一根一葉相連**藥性論**云細辛臣忌生菜味苦辛治欬逆上氣惡風風頭手足拘急安五藏六腑添膽氣去皮風濕痒能止眼風淚下明目開胸中滯除齒痛主血閉婦人血瀝腰痛**日華子**云治嗽消死肌瘡肉胸中結聚忌狸肉

圖經曰細辛生華山山谷今處處有之然他處所出者不及華州者真其根細而其味極辛故名之曰細辛二月八月採根陰用今人多以杜衡當之杜衡吐人用時須細辨耳杜衡春初於宿根上生苗葉似馬蹄

蹄形狀高二三寸莖如麥藁麤細每窠上有五七葉或八九葉別無枝蔓又於葉莖間罅內蘆頭上貼地生紫花其花似見不見闇結實如豆大窠內有碎子似天仙子苗葉俱青經霜即枯其根成窠有似飾箒客鬪細長四五寸微黃白色味辛江淮俗呼為馬蹄香今人多誤用故此詳述也

雷公云凡使一一揀去双葉服之害人須去頭土了用瓜水浸一宿至明漉出暴乾用之

聖惠方治口臭及䘌齒腫痛細辛煑取濃汁熱含冷吐差

外臺秘要治卒客忤停口不能言細辛桂心等分內口中

別說云謹按細辛非華陰者不得為細辛用之杜衡之類自應依本性於用尔及細辛若單用末不可過半錢匕多即氣悶塞不通者死雖死無傷近年開平或用此毒人者聞平凉獄中嘗治此故不可不記非本有毒但以不識多寡之用因以有此

衍義曰細辛用根今惟華州者佳柔靭極細直深紫色味極辛嚼之習習如椒治頭面風痛不可闕也葉如葵葉赤黑非此則杜衡也杜衡葉形如馬蹄下故俗云馬蹄香蘆根似白前又以細辛襄漢間一種細辛極細而直色黃白乃是鬼督郵不可用

温州石斛



春州石斛



石斛味甘平無毒主傷中除痺下氣補五藏虛勞羸瘦強陰益精補內絕不足平胃氣長肌肉逐皮膚邪熱疿音沸氣脚膝疼冷痺弱久服厚腸胃輕身延年定志除驚

一名林蘭一名禁生一名杜蘭一名石遂生六安山谷水傍石上七月八月採莖陰乾陸英為之使惡凝水石巴豆畏殭蠶雷丸

陶隱居云今用石斛出始興生石上細實桑灰湯沃之色如金形似蚱音窄蜢音猛髀者為佳近道亦有次宣城間

生櫟樹上者名木斛其莖形長大而色淺六安屬廬江今始安亦出木斛至虛長不入丸散惟可為酒漬煮用爾俗方最以補虛療脚膝**唐本注**云作乾石斛先以酒洗捋蒸炙成不用灰湯今荊襄及漢中江左又有二種一者似大麥累累相連頭生一葉而性冷一種大如雀髀名雀髀斛生酒漬服乃言勝乾者亦如麥斛葉在莖端其餘斛如竹節間生葉也**臣禹錫等謹按藥性論**云石斛君益氣除熱主治男子腰脚軟弱健陽逐皮肌風痺骨中久冷虛損補腎積精腰痛養腎氣益力**日華子**云治虛損劣弱壯筋骨暖水藏輕身益智平胃氣逐虛邪

圖經曰石斛生六安山谷水傍石上今荊州廣州郡及溫台州亦有之以廣南者為佳多在山谷中五月生苗莖似竹節節節間出碎葉七月開花十月結實其根細長黃色七月八月採莖以桑灰湯沃之色如金陰乾用或云以酒洗捋蒸炙成不用灰湯其江南生者有一種一種似大麥累累相連頭生一葉名麥斛一種大如雀髀名雀髀斛惟生石上者勝亦有生櫟木上者名木斛不堪用

雷公云凡使先去頭土了用酒浸一宿漉出于日中曝乾却用酥蒸從巳至酉却徐徐焙乾用石斛鎖涎澁丈夫元氣如斯修事服滿一鎰永不骨痛

衍義曰石斛細若小草長三四寸柔韌折之如肉而實今人多以禾斛渾行醫工亦不能明得世又謂之金釵石斛蓋後人取象而言之然甚不經將木斛折之中虛如木草長尺餘但色深黃光澤而已真石斛治胃中虛熱有功

滁州巴戟天



歸州巴戟天



巴戟天味辛甘微溫無毒主大風邪氣陰痿不起強筋**骨安五藏補中增志益氣**療頭面遊風小腹及陰中相引痛下氣補五勞益精利男子生巴郡及下邳山谷二月八月採根陰乾覆盆子為之使惡朝生雷丸丹參**陶隱居**云今亦用建平宜都者狀如牡

使

卅而細外赤內黑用之打去心【唐本注】云巴戟天苗俗
方名三蔓草葉似茗經冬不枯根如連珠多者良宿根
青色嫩根白紫用之亦同連珠肉厚者為勝【臣禹錫】等
謹按【藥性論】云巴戟天使能治男子夜夢鬼交精泄強
陰除頭面中風主下氣大風血癩病人虛損加而用之
【日華子】云味苦安五藏定心氣除一切風治邪氣療水
腫又名不凋草色紫如小念珠有小孔子堅硬難擣
【圖經】曰巴戟天生巴郡及下邳山谷今江淮河東州郡
亦有之皆不及蜀川者佳葉似茗經冬不枯俗
名三蔓草又名不凋草多生竹林內內地生者葉似麥
門冬而厚大至秋結實二月八月採根陰乾今多焙之
有宿根者青色嫩根者白色用之皆同以連珠肉厚者
勝今方家多以紫色為良蜀人云都無紫色者彼方人
採得或用黑豆同煎欲其色紫此殊失氣味尤宜辯之
一說蜀中又有一種山律根正似巴戟但色白土人採
得以醋水煮之乃紫以雜巴戟莫能辨也真巴戟嫩者
亦白乾時亦煮治使紫力劣弱不可用今兩種市中皆
是但擊破視之其中紫而鮮潔者偽也真者擊
破其中雖紫又有微白糝如粉色理小暗也
【雷公】曰凡使須一用枸杞子湯浸一宿待稍軟漉出却
用酒浸一伏時又漉出用菊花同熬令焦黃去菊花用布
拭令乾用
【衍義】曰巴戟天本有心乾縮時偶自落或可以抽摘故
中心或空非自有小孔子也今人欲要中間紫
色則多偽以大豆汁沃之不可不察外堅難染故先從
中間紫色有人嗜酒日須五七盃後患脚氣甚危或教
以巴戟半兩糯米同炒米微轉色不用米大黃一兩剉
炒同為末熟蜜為丸溫水服五七十丸仍禁酒遂愈

白英味甘寒無毒主寒熱八疸消渴補中益氣久服輕
身延年一名穀菜一名白草生益州山谷春採葉夏採
莖秋採花冬採根【陶隱居】云諸方藥不用此乃有斛【音斛】
菜生水中人蒸食之此乃山谷當
非是又有白草葉作羹飲甚療勞而不用根花益州乃
有苦菜土人專食之皆充健無病疑或是此【唐本注】云
此鬼目草也蔓生葉似王瓜小長而五椏實圓若龍葵
子生青熟紫黑煑汁飲解勞東人謂之白草陶云白草
似識之而不的辯今按【陳藏器】本草云白英主煩熱風
疹丹毒瘧瘴寒熱小兒結熱煑汁飲之一名鬼目【爾雅】
云苻鬼目注似葛葉有毛子赤如耳璫珠若云子熟黑
誤矣又按別本注云今江東人夏月取其莖葉煑粥極

鮮熱毒

白蒿



白蒿




白蒿味甘平無毒主五藏邪氣風寒濕痺補中益氣長毛髮令黑療心懸少食常飢久服輕身耳目聰明不老

生中山川澤二月採隱居云蒿類甚多而俗中不聞呼白蒿者方藥家既不用皆無復識之所主療既殊佳應更加研訪服食七禽散云白兎食之仙與前菴蕳子同法尔唐本注云尔繁音煩皤音婆蒿即白蒿也此蒿葉麄於青蒿從初生至枯白於衆蒿欲似細艾者所在有之也今按別本注云葉似艾葉上有白毛麄澁俗呼為蓬蒿臣禹錫等謹按爾雅疏云蓬蒿可以為菹故詩箋云以豆薦蘩菹陸機云凡艾白色為皤蒿今白蒿春始生及秋香美可生食又可蒸一名遊胡北海人謂之旁勃故大戴礼夏小正傳曰蘩游胡游胡旁勃也孟詵云白蒿寒春初此蒿前諸草生擣汁去熱黄及心痛其葉生挼醋淹之為菹甚益人又葉乾為末夏日暴水痢以米飲和一匙空腹服之子主鬼氣末和酒服之良又燒淋灰煎治淋瀝疾

圖經曰白蒿蓬蒿也生中山川澤今所在有之春初最先諸草而生似青蒿而葉麄上有白毛錯澁從初生至枯白於衆蒿頗似細艾二月採此爾雅所謂蘩皤蒿是也疏云蓬蒿可以為菹故詩箋云以豆薦蘩菹陸機云凡艾白色為皤蒿今白蒿春始生及秋香美可生食又可蒸一名游胡北海人謂之旁勃故大戴礼夏小正云蘩游胡游胡旁勃也此草古人以為菹唐孟詵亦云生挼錯食今人但食蔞蒿不復食此或疑此蒿即蔞蒿而孟詵又別著蔞蒿條所說不同明是二物乃知古今食品之異也今又階州以白蒿為茵蔯蒿苗葉亦相似然以入藥恐不可用也按蒿類亦多爾雅云蘩之醜秋蒿言春時各有種名至秋老成皆通呼為蒿也中品有馬先蒿云生南陽川澤葉如益母草花紅白八九月有實俗謂之虎麻亦名馬新蒿詩小雅所謂匪我伊蔚是也陸機云蔚牡蒿牡菣愆刃切也三月始生七月花似胡麻花而紫赤八月為角角似小

豆角銳而長二名馬新蒿郭璞注爾雅蔚牡蒿謂無子
者而陸云有子一說小異今當用有子者為正下品又
有角蒿云葉似白蒿花如瞿麥紅赤可愛子似王不留
行黑色作角七八月採又有茵蔯蒿草蒿下自有條白
蒿馬新蒿古方治癩疾都用之梅師方云取白艾蒿十
束如升大煑取汁以麴及米一如釀酒法候熟稍稍飲
之但是惡疾偏躰面目有瘡者皆可飲之又取馬新蒿
搗末服方寸匕日三如更赤起服之一年都差平復角
蒿醫方鮮
有用者

赤箭



兖州赤箭



赤箭味辛溫主殺鬼精物蠱毒惡氣消癰腫下肢滿疝
下血久服益氣力長陰肥健輕身增年一名離母一
名鬼督郵生陳倉川谷雍州及太山少室三月四月八
月採根陰乾陶隱居云陳倉屬雍州扶風郡按此草亦
是芝之類云莖赤如箭簳葉生其端根如人
足又云如芋有十二子為衛有風不動無風自搖如此
亦非俗所見而徐長卿亦名鬼督郵又復有鬼箭莖有
羽其療並相似而益人乖異恐並非此赤箭唐本注云
此芝之類莖似箭簳赤色端有花葉遠看如箭有羽根皮
肉汁与天門冬同惟無心脉去根五六寸有十餘子衛
似芋其实似苦楝子核作五六棱中肉如麵日暴則枯
萎也得根即生噉音澹之無乾服法
臣禹錫等謹按藥性論云赤箭無毒
圖經曰赤箭生陳倉川谷雍州及太山少室今江湖間
亦有之然不中藥用其苗独莖如箭簳葉生其
端四月開花簳葉俱赤实似枯苦楝子核作五六棱中
有肉如麵日暴則枯萎其根大類天門冬惟無心脉耳
去根五六寸有十餘子為衛似竿三月四月八月採根
暴乾今三月四月採苗七月八月九月採根謹按此草
有風不動無風自搖抱朴子云按仙方中有合離草一
名独搖一名離母所以謂之合離与母者此草為物下
根如芋魁有游子十二枚周環之去大魁數尺雖相須
而实不連但以氣相屬耳如菟絲之草下有茯苓之根
無此則絲不得上亦不相屬也然則赤箭之異陶隱居
已云此亦非俗所見菟絲之下有伏菟亦不復聞有見

者殆其種類中時有神異者乃如此耳又**陶蘇皆**云赤箭是芝類而上有六芝條五芝之皆以五色生於五嶽諸方所獻者紫芝之生高夏山谷蘇云芝之多黃白稀有黑青者紫芝最多非五芝之類但芝自難得縱獲一二豈得終久服邪今山中雖得復有之而人莫能識其真醫家絕無用者故州郡亦無圖上蓋祥異之物非世常有但附其說於此耳凡採藥時月皆先據本經而後著今土俗所宜且赤箭本經但云三月四月八月採根不言用苗而今方家乃并用根苗各有收採時月与本經參差不同雖以藥著故但從今法其他藥有相類者亦同此比又按序例云凡採藥其根物多以二月八月採者謂春初津潤始萌未衝枝葉勢力淳濃故也至秋枝葉津潤歸流於下今即事驗之春寧宜早秋寧宜晚此文意採根者須晚秋以後初春以前欲其苗梗枯落至未萌芽時氣味正完乃可採耳然其他藥類生長及枯死有早晚採之自隨其時不必拘以春秋也下文云華實茎葉乃各隨其所熟歲月亦有早晏不必都依本文是其義也他亦同此比

別說云謹按今醫家見用天麻即是此赤箭根今補注与圖經所載乃別是一物中品之下又出天麻一目注云出鄆州考今之所出赤箭根苗乃自齊鄆而來者為上今翰林沈公括最為博識常辯此一說云古方用天麻者不用赤箭用赤箭者即無天麻方中諸藥皆同而唯此名或別則用天麻赤箭本為一物並合用根也今中品之下所別出天麻一目乃与此赤箭所說都不相干即明別是一物尓然中品之下所為天麻者世所未嘗見用今就此赤箭根為天麻則与今所用不相違然赤箭則言苗用之有自表入裏之功天麻則言根用之有自內達外之理根則抽苗徑入而上苗則結子成熟而落返從幹中而下至土而生似此粗可識其外內主治之理

衍義曰赤箭天麻苗也然与天麻治療不同故後人分之為二經中言八月採根暴乾故知此即苗也

寧州菴䕡子



秦州菴䕡子



菴音淹蕳音閭子味苦微寒微溫無毒主五藏瘀血腹中水氣臚音閭脹留熱風寒濕痺身體諸痛療心下堅膈中寒熱周痺婦人月水不通消食明目久服輕身延年不老駏音巨驉音虛食之神仙生雍州川谷亦生上黨及道邊十月採實陰乾荊實薏苡為之使陶隱居云狀如蒿艾之類近道處處有仙經亦時用之人家種此辟蛇也臣禹錫等謹按藥性論云菴蕳子味辛苦益氣主男子陰痿不起治心腹脹滿能消瘀血日華子云治腰脚重痛膀胱疼明目及骨節煩痛不下食

圖經曰菴蕳子生雍州川谷及上黨道邊今江淮亦有之春生苗葉如艾蒿高三二尺七月開花八月結實十月採實陰乾今人通以九月採江南人家多種此辟蛇謹按本經久服輕身延年不老而古方書少有服食者惟入諸雜治藥中如胡治療驚邪狸骨丸之類皆大方中用之孫思邈千金翼韋宙獨行方主踠折瘀血並單用菴蕳一物煑汁服之亦末服今人治打撲損亦多用此法飲散皆通其效最速服食方不見用者

廣利方治諸瘀血不散變成癰擣生菴蕳蒿取汁一升服之

菥蓂子



菥音錫蓂音覓子味辛微溫無毒主明目目痛淚出除痺補五藏益精光療心腹腰痛久服輕身不老一名蔑菥一名大蕺一名馬辛一名大薺生咸陽川澤及道傍四月五月採暴乾得荊實細辛良惡乾薑苦參陶隱居云今處處有之人方言是大薺子俗用甚稀唐本注云爾雅云是大薺然驗其味甘而不辛也臣禹錫等謹按蜀本圖經云似薺菜而細俗呼為老薺藥性論云菥蓂子苦參為使能治肝家積聚眼目赤痛陳藏器云菥蓂子本經一名大薺蘇引爾雅為注云大薺即


葶藶非菥蓂也菥蓂大而扁葶藶細而圓二物殊別也

圖經曰菥蓂子生咸陽川澤及道傍今處處有之爾雅云菥蓂大薺郭璞云似薺細葉俗呼之曰老薺蘇恭亦云是大薺又云然菥蓂味辛大薺味苦【陳藏器】云大薺當是葶藶非菥蓂菥蓂大而扁葶藶細而圓二物殊也而爾雅自有葶藶謂之草【音典】注云實葉皆似芥一名狗薺大抵二物皆薺類故人多不能細分乃尔疑致也四月五月採暴乾古今眼目方中多用之崔元亮海上方療眼熱痛淚不止以菥蓂子一物擣篩為末欲卧以銅筯點眼中當有熱淚及惡物出并去努肉可三四十夜點之甚佳

蓍實



蔡州蓍實



蓍實味苦酸平**無毒**主益氣充肌膚明目聰慧先知久**服不飢不老輕身**生少室山谷八月九月採實日乾【唐本】

【注】云此草所在有之以其莖為筮陶誤用楮實為之本經云味苦楮實味甘其楮實移在木部也

圖經曰蓍實生少室山谷今蔡州上蔡縣白龜祠傍其生如蒿作叢高五六尺一本一二十莖至多者三五十莖生便條直所以異於衆蒿也秋後有花出於枝端紅紫色形如菊八月九月採其實日乾入藥今醫家亦稀用其莖為筮以問鬼神知吉凶故聖人贊之謂之神物史記龜策傳曰龜千歲而遊於蓮葉之上蓍百莖共一根又其所生獸無虎狼蟲無毒螫徐廣注曰劉向云龜千歲而靈蓍百年而一本生百莖又褚先生云蓍生滿百莖者其下必有神龜守之其上常有青雲覆之傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖方今世取蓍者不能中古法度不能得滿百莖長丈者取八十莖以上蓍長八尺即難得也人民好用卦者取滿六十莖已上長滿六尺者即可用矣今蔡州所上者皆不言如此然則此類其神物乎故不常有也

赤芝味苦平主胸中結益心氣補中增慧智不忘久食輕身不老延年神仙一名丹芝生霍山【陶隱居】云南嶽本是衡山漢武

帝始以小霍山代之非山也此則應生衡山

英公云安心神

黑芝味鹹平主癃音隆利水道益腎氣通九竅聰察久食輕身不老延年神仙一名玄芝生常山 唐本注云五芝經云皆以五色生於五嶽諸方所獻白芝未必華山黑芝又非常嶽且多黃白稀有黑青者然紫芝最多非五芝類但芝自難得縱獲一二豈得終久服耶

青芝味酸平主明目補肝氣安精魂仁恕久服輕身不老延年神仙一名龍芝生泰山

英公云不忘強志

白芝味辛平主欬逆上氣益肺氣通利口鼻強志意勇悍安魄久食輕身不老延年神仙一名玉芝生華山

黃芝味甘平主心腹五邪益脾氣安神忠信和樂久食輕身不老延年神仙一名金芝生嵩山

紫芝味甘溫主耳聾利關節保神益精氣堅筋骨好顏色久服輕身不老延年一名木芝生高夏山谷六芝皆無毒六月八月採 署預為之使得髮良得麻子仁白瓜子牡桂共益人惡常山畏扁青茵蔯蒿 陶隱居云按郡縣無高夏名恐是山名尔此六芝皆仙草之類俗所稀見族種甚多形色環異並載芝草圖中今俗所用紫芝此是朽樹木株上所生狀如木檽音軟名為紫芝蓋止療痔而不宜以合諸補丸藥也凡得芝草便正尔食之無餘節度故皆不云服法也 臣禹錫等謹案爾雅云茵芝之釋曰瑞草名也一歲三華一名茵一名芝論衡云芝生於土土氣和故芝草生瑞命禮曰王者仁慈故芝草生是也 抱朴子云赤者如珊瑚白者如截肪黑者如澤漆青者如翠羽黃者如紫金而皆光明洞澈如堅冰也 又云木芝者松柏脂淪地千歲化為茯苓万歲其上生小木狀似蓮花名曰木威喜芝夜視有光持之甚滑燒之不焦帶之辟兵 藥性論云紫芝之所

畏髪味甘平無毒
主能保神益寿

海州卷柏



兖州卷柏



卷君兒切**栢味辛**甘**溫**平微寒無毒**主五臟邪氣女子陰中寒熱痛癥瘕血閉絶子**止欬逆治脫肛散淋結頭中風眩痿蹷強陰益精**久服輕身和顏色**令人好容顏一名萬歲一名豹足一名求股一名交時生常山山谷石間五月七月採陰乾**陶隱居**云今出近道叢生石土上細葉似栢卷屈狀如雞足青黃色用之去下近石有沙土處**臣禹錫等謹按范子**云卷栢出三輔**吳氏**云卷柏神農辛平桐君雷公甘**建康記**云建康出卷栢**藥性論**云卷柏君能治月經不通尸疰鬼疰腹痛去百邪鬼魅**日華子**云鎮心治邪啼泣除面皯頭風暖水藏生用破血炙用止血

圖經曰卷栢生常山山谷間今關陝沂兖諸州亦有之宿根紫色多鬚春生苗似柏葉而細碎拳攣如雞足青黃色高三五寸无花子多生石上五月七月採陰乾去下近石有沙土處用之

一種唐本餘

辟虺雷味苦大寒無毒主解百毒消痰祛大熱療頭痛辟瘟疫一名辟蛇雷其狀如麄塊蒼术節中有眼

四十六種陳藏器餘

藥王味甘平無毒解一切毒止鼻衄吐血袪煩躁苗莖青色葉摘之有汁擣汁飲驗

兜木香燒去惡氣除病疫漢武帝故事西王母降上燒兜木香末兜木香兜渠國所獻如大豆塗宮門香聞百里關中大疾疫死者相枕燒此香疫則止內傳云死者皆起此則靈香非中國所致摽其功為用衆草之首焉

○草犀根味辛平無毒主解諸藥毒嶺南及睦發間如中毒草此藥及千金藤並解之亦主蠱毒溪毒惡刺虎狼蟲虺等毒天行瘧瘴寒熱咳嗽痰壅飛尸喉閉瘡腫小兒寒熱丹毒中惡注忤痢血等並煮汁服之其功用如犀故名草犀解毒為最生衢婺洪饒間苗高二三尺

獨莖根細辛研服更良生水中者名木犀也

〈海藥〉云謹按廣州記云生嶺南及海中獨莖對葉而生如燈臺草若細辛平無毒主解一切毒氣虎狼所傷溪毒野蠱等毒並宜燒研服臨死者服之得活

薇味甘寒無毒久食不饑調中利大小腸生水傍葉似萍爾雅曰薇垂水也三秦記曰夷齊食之三年顏色不異武王誡之不食而死廣志曰薇葉似萍可食利人也

〈海藥〉云謹按廣州記云生海池澤中爾雅注云薇水菜主利水道下浮腫潤大腸

無風獨搖草帶之令夫婦相愛生嶺南頭中彈子尾若烏尾兩片開合見人自動故曰獨搖草

〈海藥〉云謹按廣志云生嶺南又云生大秦國性溫平無毒主頭風遊風遍身癢煑汁淋蘸陶朱術云五月五日採諸山野往往亦有之

雲餘子味甘溫無毒主補虛強腰脚益腎食之不飢輕
乾功用強於署蕷有数此則是其二也一本云大如雞
子小如彈丸在葉下生
百草花主百病長生神仙亦煑花汁釀酒服之異類云
鳳剛者漁陽人也常採百花水漬封泥埋之百日煎為
丸卒死者内口中即活胡剛服藥百餘歲入地肺山列
仙傳云堯時赤松子服之得仙
紅蓮花白蓮花味甘平無毒久服令人好顔色變白却
老生西國胡人將來至中國也
旱藕味甘平無毒主長生不飢黒毛髮生大行如藕
莘不㗇草味苦辛溫無毒主一切風血補益攻諸病煑
之亦浸酒生蜀川山谷葉細長在諸草中羊不㗇者是
萍蓬草根味甘無毒主補虛益氣力久食不飢厚腸胃
生南方池澤大如荇花黃未開前如筭袋根如藕飢年
當穀也
石蘂主長年不飢生太山石上如花藥為丸散服之令
時無復有王隱晉書曰庾褒入林慮山食木實餌石蘂
得長年也○仙人草主小兒酢瘡煑湯浴亦擣傅之酢瘡
頭小大硬小者此瘡或有不因藥而自差者當丹毒入
腹必危可預飲冷藥以防之兼用此草洗瘡亦明目去
膚瞖挼汁滴目中生階庭間高二三寸葉細有鴈齒似
離鬲草北地不生也

會州白藥主金瘡生膚止血碎末傅瘡上藥如白斂出會州○救窮草食之可絕穀長生生地肺山大松樹下如竹出新道書地肺山高六千丈其下有之應可求也

○草鼓味辛平無毒主惡氣調中益五藏開胃令人能食生巴西諸國草似韭鼓出花中人食之

陳思岌味辛平無毒主解諸藥毒熱毒丹毒癰腫天行壯熱喉痺蠱毒除風血補益巳上並煑服之亦磨傅瘡上亦浸酒出嶺南一名千金藤一名石黃香今江東又有千金藤一名烏虎藤與陳思岌所主頗有異同終非一物也陳思岌蔓生如小豆根及葉辛香也

千里及味苦平小毒主天時疫氣結黃瘧瘴蠱毒煑服之吐下亦擣傅瘡蟲蛇犬等咬處藤生道傍籬落間有之葉細厚宣湖間有之

孝文韭味辛溫無毒主腹內冷脹滿泄痢腸澼溫中補虛生塞北山谷如韭人多食之能行云昔後魏孝文帝所種以是為名又有山韭亦如韭生山間主毛髮又有石蒜生石間又有澤蒜根如小蒜葉如韭生平澤並溫補下氣又滑水源又有諸葛亮韭而長彼人食之是蜀魏時諸葛亮所種也

倚待草味甘溫無毒主血氣虛勞腰膝疼弱風緩羸瘦無顏色絕傷無子婦人老血浸酒服之逐病極疾故名倚待生桂州如安山谷葉圓高二三尺八月採服

雞侯菜味辛温無毒久食温中益氣生嶺南顧廣州記曰雞侯菜似艾二月生宜雞羮故名之

桃朱術取子帶之令婦人為夫所爱生園中細如芹花紫子作角以鏡向旁敲之則子自發五月五日收之也

○鐵葛味甘温無毒主一切風血氣羸弱令人性徤久服風緩攣偏風並止生山南峽中葉似枸杞如葛黒色也

伏雞子根味苦寒無毒主觧百藥毒諸熱煩悶急黃天行黃疸瘧瘴中惡寒熱頭痛馬急黃及牛疫並水磨服生者尤佳亦傅癰腫與陳家白藥同功但霍乱諸冷不可服耳生四明天台葉圓薄似錢蔓延根作烏形者良一名承露仙

陳家白藥味苦寒無毒主觧諸藥毒水研服之入腹与毒相攻必吐疑毒未止更服亦去心胷煩熱天行瘟瘴出蒼梧陳家觧藥用之故有陳家之號蔓及根並似土瓜緊小者良冬春採取一名吉利菜人亦食之與婆羅門白藥及赤藥功用並相似葉如錢根如防已出明山

○龍珠味苦寒無毒子主丁腫蘖變白髮令人不睡李邕方云主諸熱毒石氣發動調中觧煩生道傍子圓赤珠似龍葵但子熟時赤耳

搶胡根味甘寒無毒主潤五藏止消渴除煩去熱明目功用如麥門冬生江南川谷隂地苗如萱草根似天門

冬用去心○甜藤味甘寒無毒去熱煩解毒調中氣令人
肥健又主剥馬血毒入肉狂犬牛馬熱黃搗絞取汁和
米粉作糗餌食之甜美止洩搗葉汁傅蛇咬瘡生江南
山林下蔓如葛又有小葉尖長氣辛臭搗傅小兒腹除
痞滿悶癖

孟娘菜味苦小溫無毒主婦人腹中血結羸瘦男子陰
囊濕痒強陽道令人健行不睡補虛去痔瘻瘰癧癭瘤
作採生四明諸山冬夏常有葉似升麻方莖山人取之
為菜一名孟母菜一名厄菜

吉祥草味甘溫無毒主明目強記補心力生西國胡人
來也○地衣草味苦平無毒主明目崔知悌方云服之令
人目明地上衣如草生濕處是

郎耶草味苦平無毒主赤白久痢小兒大腹痞滿丹毒
寒熱取根莖服煮之生山澤間三四尺葉作雁齒如鬼
針苗

地楊梅味辛平無毒主赤白痢取莖子煎服生江東溫
濕地四五月有子似楊梅苗如莎草也

茅膏菜味甘平無毒主赤白久痢煮服之草高一尺生
茅中葉有毛如油膩黏人手子作角中有小子也

螹菜味辛平無毒主破血產後腹痛煮汁服之亦搗碎
傅丁瘡生江南陰地似益母方莖對節白花花中甜
擣傅蛇咬瘡生高原如小蒜而長產後作羹食之良

石薺寧味辛溫無毒主風冷氣并瘡疥瘙野雞漏下血煮汁服生山石上紫花細葉高一二尺山人並用之

藍藤根味辛溫無毒主上氣冷嗽煮服之生新羅國根如細辛○七仙草主杖瘡擣枝葉傅之生山足葉尖細長

甘家白藥味苦大寒小有毒主解諸藥毒與陳家白藥功用相似人吐毒物疑不穩水研服之即當吐之未盡又服此二藥性冷與霍亂下痢相反出龔州已南江家亦因人為號葉似車前生陰處根形如半夏嶺南多毒物亦多解物豈天資乎汁飲之如客

益奶草味苦平無毒主五野雞病脫肛止血炙令香浸酒服之生永嘉山谷葉如澤蘭莖赤高二三尺也

蜀胡爛味辛平無毒主冷氣心腹脹滿補腎除婦人血氣痢殺牙齒蟲生安南似蘹香子

雞腳草味苦平無毒主赤白久痢成瘕生澤畔赤莖對葉如百合苗

難火蘭味酸溫無毒主冷氣風痹開胃下食去腹脹久服明目生巴西胡國似菟絲子長少許

蓼蕎味辛溫無毒主霍亂腹冷脹滿冷氣攻擊腹內不調產後血攻胸脇刺痛煮服之亦食其苗如葱韭也

天竺乾薑味辛溫無毒主冷氣寒中宿食不消腹脹下痢腰背疼痃癖氣塊惡血積聚生婆羅門國似薑小黃一名胡乾薑○池德勒味辛溫無毒主破冷氣消食生西

國皁根也胡國人用之

重修政和經史證類備用本草卷第六終

重修政和經史證類備用大觀本草七卷己酉新增衍義

城都唐愼微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

草部上品之下總五十三種

三十四種神農本經白字

二種名醫別錄黑字

二種唐本先附注云唐附

五種唐本餘

一十種陳藏器餘

凡墨蓋字已下並唐愼微續類

藍實 澱青布續注
黃連
蒺蔾子
防風 葉附花續注
續斷
天名精
茜根
旋花 續筋付
蛇床子
景天 花附
沙參

芎藭
絡石 地錦扶芳上鼓石血薜茘木蓮常春藤等續注
黃耆 白水耆赤水耆木耆續注
蒲黃
漏蘆
決明子 茳芏續注
飛廉
蘭草
地膚子 鴨舌草附
茵蔯蒿
白兔藿

蘼蕪
肉蓯蓉
香蒲
營實
丹參
五味子
忍冬
千歲虆 藤是也
杜若
徐長卿

石龍芻 敗蓆續注
薇銜
雲實 花附

王不留行
鬼督郵 唐附
白花藤 唐附

五種唐本餘

留軍待
地不容
獨用將軍
山胡椒
灯籠草

一十種陳藏器餘

人肝藤
越王餘筭
石蓴
海根
寡婦薦
自經死繩
刺容
骨路支
長松
合子草

福州馬藍	蜀州藍葉
	
江陵府吳藍	藍實
	

藍實味苦寒無毒**主解諸毒殺蠱蚑**音其小兒鬼也**疰鬼螫毒久服頭不白輕身**其葉汁殺百藥毒解狼毒射罔毒其莖葉可以染青生河內平澤**陶隱居**云此即今染緑音紫碧所用者至解毒人卒不能得生藍汁乃清緑布汁以解之亦善以汁塗五心又止煩悶尖葉者為勝甚療蜂螫毒**唐本注**云藍實有三種一種圖經二寸許厚三四分出嶺南云療毒腫太常名北草為木藍子如蘭所引乃是菘藍其汁抨普史

切為澱音澱者按經所用乃是蓼藍實也其苗似蓼而味不辛者此草汁療熱毒諸藍非比且二種藍今並堪染菘藍為澱惟堪染青其蓼藍不堪為澱惟作碧色爾臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似水蓼花紅白色子若蓼子而大黑色今所在下濕地有人皆種之爾雅云葳馬藍注今大葉冬藍也號今為澱者是也藥性論云藍實君味甘能填骨髓明耳目利五藏調六腑利關節治經絡中結氣使人健少睡益心力藍汁止心煩躁解蠱毒日華子云吳藍味苦甘冷無毒治天行熱狂丁瘡遊風熱毒腫毒風瘮除煩止渴殺疳解毒藥毒箭金瘡血悶虫蛇傷毒刺鼻衄吐血排膿寒熱頭痛赤眼産後血暈解金石藥毒解狼毒射罔毒小兒壯熱〻疳陳藏器云蘇云菘藍造澱按澱多是槐藍蓼藍作者入藥勝槐藍澱寒傅熱瘡解諸毒滓傅小兒禿瘡熱腫初作上沫堪染如青黛解毒小兒丹熱和水服之藍有數種蓼藍最堪入藥甘藍此人食之去熱黃也又云青布味鹹寒主解諸物毒天行煩毒小兒寒熱丹毒並水漬取汁飲燒作黑灰傅惡瘡經年不差者及灸瘡止血令不中風水和蠟熏惡瘡入水不爛熏嗽殺虫熏虎狼咬瘡出水毒又于器中燒令煙出以器口熏人中風水惡露等瘡行下得惡汁知痛痒差又入諸膏藥療丁腫狐刺等惡瘡又浸汁和生薑煮服止霍乱真者入用假者不中

圖經曰藍實生河內平澤今處處有之人家蔬圃中作畦種蒔三月四月生苗高二三尺許葉似水蓼花紅白色實亦若蓼子而大黑色五月六月採實按藍有數種有木藍出嶺南不入藥有菘藍可以為澱者亦名馬藍爾雅所謂葴馬藍是也有蓼藍但可染碧而不堪作澱即醫方所用者也又福州有一種馬藍四時俱有葉類苦益菜土人連根採之焙搗下從酒服錢匕治婦人敗血甚佳又江寧有一種吳藍二三月內生如蒿狀葉青花白性寒去熱解毒止吐血此二種雖不類而俱有藍名又古方多用吳藍者或恐是此故并附之後漢趙岐作藍賦其序云余就醫偃師道經陳留此境人皆以種藍染紺為業藍田弥望黍稷不殖至今近京種藍特盛云藍汁治虫豸傷咬劉禹錫傳信方著其法云取大藍汁一椀入雄黃麝香二物隨意看多少細研投藍汁中以點咬處若是毒者即並細服其汁神異之極也昔張薦員外住劒南為張延賞判官忽被斑蜘蛛咬頂上一宿咬處有二道赤色細如箸繞項上從胷前下至心經兩宿頭面腫疼如數升盌大肚漸腫幾至不救張相素重薦因出家財五百千并薦家財又數百千募法療者忽一人應召云可治張相初甚不信欲驗其方遂令目前合藥其人云不惜方當療人性命耳遂取大藍汁一甆盌取蜘蛛投之藍汁良久方出得汁中甚困不能動又別搗藍汁加麝香末更取蜘蛛一投之至汁而死又更取藍汁麝香復加雄黃和之更取一蜘蛛投汁中隨化為水張相及諸人甚異之遂令點於咬處兩日內悉平愈但咬處作小瘡痂落如舊又中品著青黛條云從胡國來及太原廬陵南康等染澱亦堪傳熱毒等染瓮上池朱紫碧色者同青黛功

聖惠方 治時氣熱毒心神煩躁用藍澱半大匙以新汲水一盞服

又方 治小兒中熱下血欲死搗青藍汁頻頻服半合

千金方 治背上生瘡連年不差以入月藍葉一斤搗取汁洗不過三日差

又方 治自縊死以藍汁灌之又極須安定其心徐緩解慎勿割斷繩抱取心下猶溫者刺鷄冠血滴著口中即活也男雌女雄

又方 熊傷人瘡燒青布熏瘡口毒出仍煮葛根令濃汁以洗瘡口十度并搗葛根為散煮葛根汁服方寸匕日五服差

又方 治蟞瘕藍葉一斤搗以水三升絞取汁服一升日二

千金翼 治急疳蝕鼻口數日欲死取藍澱傅人令遍日十度夜四度差

肘後方 治人身躰重小腹急舌上腫胷頭重不能舉眼中生膜膝脛拘急欲死取藍一把水五升鼠糞兩頭尖者二七枚煮取二升尽服之溫覆取汗

葛氏方 新被毒箭擣藍青絞汁飲并傅瘡上如無藍可漬青布絞汁飲之亦以治瘡中

又方 中水毒擣藍青汁以少水和傅頭面身上令匝

又方 服藥過劑煩悶及中毒煩悶欲死擣藍取汁服數升無藍漬青絹取汁飲亦佳

又方 食杏仁中毒藍子汁解之

梅師方 治虎傷人瘡取青布緊捲作繩燒一頭內竹筒中射瘡口令煙熏入瘡中佳

又方 治上氣咳嗽呷呀息氣喉中作聲唾粘以藍實葉水浸良久擣絞取汁一升空腹頓服須臾以杏仁研取汁煮粥食之一兩日將息依前法更服吐痰尽方差

子母秘錄 治小兒赤痢擣青藍汁二升分四服

又方 治小兒丹藍澱傅熱即易

廣五行記 永徽中絳州僧病噎不下食告弟子吾死之後便可開吾胷喉視有何物言終而卒弟子依言而開視胷中得一物形似魚而有兩頭遍體是肉鱗弟子致器中跳躍不止戲以諸味皆隨化尽時夏中藍盛作澱有一僧以澱致器中此虫遂遶器中走須臾化為水矣

衍義曰 藍實即大藍實也謂之蓼藍非是爾雅所說是解諸藥等毒不可闕也實與葉兩用注不解實只解藍葉為末否經所說尽矣藍一本而有數色刮竹青綠云碧青藍黃豈非青出於藍而青於藍者也生葉汁解藥毒此即大葉藍又非蓼藍也蓼藍即堪揉汁染翠碧花成長穗細小浅紅色

鳳翔府芎藭



永康軍芎藭



芎藭 味辛，溫，無毒。主中風入腦頭痛，寒痺，筋攣緩急，金瘡，婦人血閉無子。除腦中冷動，面上遊風去來，目淚出，多涕唾，忽忽如醉，諸寒冷氣，心腹堅痛，中惡卒急腫痛，脅風痛，溫中內寒。一名胡窮，一名香果。其葉名蘼蕪。生武功川谷、斜谷西嶺。三月、四月採根，暴乾。

得細辛療金瘡止痛，得牡蛎療頭風吐逆，白芷為之使。

陶隱居云：今惟出歷陽，節大莖細，狀如馬銜，謂之馬銜芎藭。蜀中亦有而細。人患齒根血出者，含之多差。苗名蘼蕪，亦入藥，別在下說。俗方多用，道家時須爾。胡居士云：武功去長安二百里，正長安西，與扶風、狄道相近。斜谷是長安西嶺，下去長安一百八十里，山連接七百里。唐本注云：今出秦州，其人間種者，形塊大，重實，多脂潤；山中採者瘦細，味苦辛。以九月、十月採為佳，今云三月、四月，虛惡，非時也。陶不見秦地芎藭，故云惟出歷陽，歷陽出者今不復用。臣禹錫等謹按蜀本圖經云：苗似芹、胡荽、蛇床輩，叢生，花白。今出秦州者為善，九月採根，仍佳。吳氏云：芎藭，神農、黃帝、岐伯、雷公：辛，無毒；扁鵲：酸，無毒；李氏：生溫熱，寒。或生胡無桃山陰，或太山。葉香細，辛，黑文，赤如藁本，冬夏叢生，五月華赤，七月實黑，莖端兩葉。三月採根，有節，似馬銜狀。藥性論云：芎藭，臣。能治腰腳軟弱，半身不遂，主胞衣不出，治腹內冷痛。日華子云：畏黃連。治一切風，一切氣，一切勞損，一切血，補五勞，壯筋骨，調衆脈，破癥結宿血，養新血，長肉，鼻洪，吐血及溺血，痔瘻，腦癰，發背，瘰癧，癭贅，瘡疥，及排膿，消瘀血。

圖經曰：芎藭生武功山谷、斜谷西嶺。蘼蕪，芎藭苗也。生雍州川澤及冤句。今關陝、蜀川、江東山中多有之，而以蜀川者為勝。其苗四五月間生，葉似芹、胡荽、蛇床輩，作叢而莖細。淮南子所謂夫亂人者，若芎藭之與藁本，蛇床之與蘼蕪是也。其葉倍香，或蒔於園庭，則芬馨滿徑。江東、蜀川人採其葉作飲香，云可以已泄瀉。七八月開白花。根堅瘦，黃黑色。三月、四月採，暴乾。一云九月、十月採為佳，三月、四月非時也。關中出者，俗呼為京芎，並通用。惟貴形塊重實，作雀腦狀者，謂之雀腦芎，此最有力也。蘼蕪一名蘄（古芹字，巨斤切）。古方單用芎藭含咀，以主口齒疾。近世或蜜和作指大丸，欲寢服之，治風痰殊佳。

聖惠方：治婦人崩中，下血晝夜不止。以川芎藭一兩，剉，酒一大盞，煎至五分，去滓，入生地黃汁二合

煎三兩沸食前分二服

千金方治崩中晝夜不止芎藭八兩清酒五升煎取二升半分三服不耐者徐徐進之

經驗後方治頭風化痰川芎不計分兩用淨水洗浸薄切片子日乾或焙杵為末煉蜜為丸如小彈子大不拘時茶酒嚼下一丸

斗門方治偏頭疼用京芎細剉酒浸服之佳

靈苑方治婦人經絡住經三箇月驗胎法川芎生為末空心濃煎艾湯下一匙頭腹內微動者是有胎也

續千金方治胎忽因倒地忽舉動擎重促損腹中不安及子死腹中以芎藭為末酒服方寸匕須臾一二服立出

又方風齒敗口臭但含芎藭

御藥院方真宗賜高公相國去痰清目進飲食生犀丸川芎十兩緊小者粟米泔浸二日換切片子日乾為末作兩料每料入麝腦各一分生犀半兩重湯煮蜜杵為丸小彈子大茶酒嚼下一丸痰加朱砂半兩膈壅加牛黄一分水飛鐵粉一分頭目昏眩加細辛一分口眼喎斜炮天南星一分

春秋注云麥麴鞠藭所以禦濕

簡文帝勸醫方麥麴芎藭說止河魚之腹

衍義曰芎藭今出川中大塊其裏色白不油色嚼之微辛甘者佳他種不入藥止可為末煎湯沐浴此藥今人所用最多頭面風不可闕也然須以他藥佐之沈括云予一族子舊服芎藭醫鄭叔熊見之云芎藭不可久服多令人暴死後族子果無疾而卒又朝士張子通之妻病腦風服芎藭甚久亦一旦暴亡皆目見者此蓋單服耳若單服既久則走散真氣既使他藥佐使又不久服中病便已則焉能至此也

蘼蕪味辛溫無毒**主欬逆定驚氣辟邪惡除蠱毒鬼疰去三蟲久服通神**主身中老風頭中久風風眩一名薇蕪一名茳蘺芎藭苗也生雍州川澤及冤句四月五月

採葉暴乾陶隱居云今出歷陽處處亦有人家多種之葉似蛇床而香騷人借以爲譬方藥用甚希唐本注云比有二種一種似芹葉一種如蛇床香氣相似用亦不殊爾臣禹錫等謹按爾雅云蘄茝蘼蕪注香草葉小兒萎狀䖍引郭云如荾蔿之狀

圖經曰蘼蕪說文巳具芎藭條下

廣志曰蘼蕪香草魏武帝以藏衣中

管子曰五沃之土生蘼蕪

郭璞贊曰蘼蕪香草乱之蛇床不損其貴自烈以芳

澧州黃連



宣州黃連



黃連味苦寒微寒無毒主熱氣目痛眥傷泣出明目腸澼腹痛下痢婦人陰中腫痛五藏冷熱久下洩澼膿血止消渴大驚除水利骨調胃厚腸益膽療口瘡久服令人不忘一名王連生巫陽川谷及蜀郡太山二月八月採黃芩龍骨理石為之使惡菊花芫花玄參白鮮畏款冬勝烏頭解巴豆毒陶隱居云巫陽在建平今西間

者色淺而虛不及東陽新安諸縣最勝臨海諸縣者不
佳用之當布裹挼去毛令如連珠俗方多療下痢及渴
道方服食長生唐本注云蜀道者麤大節平味極濃苦
療渴為最江東者節如連珠療痢大善今澧州者更勝
今注醫家見用宣州九節堅重相擊有声者為勝臣禹
錫等謹按蜀本圖經云苗似茶花黃叢生一莖生三葉
高尺許冬不凋江左者節高若連珠蜀都者節下不連
味今秦地及杭州柳州者佳藥性論云黃連臣一名支
連惡白殭蠶忌猪肉惡冷水殺小兒疳蟲點赤眼昏痛
鎮肝去熱毒蕭炳云今出宣州絕佳東陽亦有歙州處
州者次陳藏器云主羸瘦氣急日華子云治五勞七傷
益氣止心腹痛驚悸煩躁潤心肺長肉止血并瘡疥盜
汗天行熱疾猪肚蒸
為丸治小兒疳氣

圖經曰黃連生巫陽川谷及蜀郡泰山今江湖荊夔州
郡亦有而以宣城者為勝施黔者次之苗高一
尺已來葉似甘菊四月開花黃色六月結實似芹子色
亦黃二月八月採根用生江左者根若連珠其苗經冬
不凋葉如小雉尾草正月開花作細穗淡白微黃色六
七月根緊始堪採古方以黃連為治痢之最胡洽方載
九盞湯主下痢不問冷熱赤白穀滯休息久下悉主之
以黃連長三寸三十枚秤重一兩半龍骨如棊子四枚
重四分附子大者一枚乾姜一兩半膠一兩半並切先
以水五合著銅器中去火三寸煎沸便下著生土上沸
止又上水五合如此九上九下內諸藥著火上沸輙下
著土上沸止又復九上九下度可得一升頓服即止又
香連丸亦主下痢近世盛行其法以宣連青木香分兩
停同擣篩白蜜丸如梧子空腹飲下二三十丸日再如
神其久冷人即煨熟大蒜作丸此方本出李絳兵部手
集方婴孺用之亦效又治目方用黃連多矣而羊肝丸
尤奇異取黃連末一大兩白羊子肝一具去膜同於砂
盆內研令極細衆手撚為丸如梧子每食以煖漿水吞
一七枚連作五劑差但是諸眼目疾及障瞖青盲皆主
之禁食猪肉及冷水劉禹錫云有崔承元者因官治一
死罪因出活之因後數年以病自致死一旦崔為內障
所苦喪明逾年後半夜歎息獨坐時聞階除間悉窣之
聲崔問為誰曰是昔所蒙活者因今故報恩至此遂以
此方告訖而沒崔依此合服不數月眼復明因傳此方
於世又今醫家洗眼湯以當歸芍藥黃連等分停細切
以雪水或甜水煎濃汁乘熱洗冷即再溫洗甚益眼目
但是風毒赤目花瞖等皆可用之其說云凡眼目之病
皆以血脉凝滯使然故以行血藥合黃連治之血得熱
即行故乘熱洗之
用者無不神效

雷公云凡使以布拭上肉毛然後用漿水浸二伏時漉出於柳木火中焙乾用若服此藥得十兩不得食猪肉若服至三年不得食猪肉一生也

外臺秘要治卒心痛黄連八兩一味㕮咀以水七升煑取五升絞去滓寒温飲五合日三服

又方治目卒痒且痛末黄連乳汁浸點眥中止

千金方治大熱毒純血痢宣連六兩以水七升煑取三升半夜露星月下平旦空腹頓服之少卧將息

肘後方治眼淚出不止濃汁漬綿乾拭目

又方赤痢熱下久不止黄連末雞子白丸飲下十丸三十丸即差

又方治卒消渴小便多擣黄連絹篩蜜和服三十丸治渴延年

又方赤白痢下令人下部疼重故名重下出膿血如雞子白日夜數十行繞臍疼治之黄連一升酒五升煑取一升半分再服當止絞痛

經驗方治暴赤白痢如鵞鴨肝者痛不忍黄連黄芩各一兩以水二升煎取一升分三服熱喫冷即凝矣

梅師方傷寒病發豌豆瘡未成膿方黄連四兩水三升煎取一升去滓分服

斗門方治痔疾有頭如雞冠者用黄連末傳之即差更加赤小豆末尤良

簡要濟衆小兒吐血不止以一兩去鬚擣為散每服一錢水七分入豉二十粒同煎至伍分去滓温服量兒大小加減進

博濟方治久患脾泄神聖香黄散宣連一两生薑四两一處以慢火炒令薑乾脆色深去薑取連擣末每服二錢匕空心臈茶清下甚者不過二服差

勝金方治眼黄連丸宣連不限多少搥碎用新汲水一大椀浸至六十日後用綿濾過取汁入元椀內却於重湯上熬不住以匙湯攪候乾為度即穿地坑子可深一尺以瓦鋪底將熟艾四兩坐在瓦上以火燃如灸法然後以藥椀覆上四畔封泥開孔令煙出尽即止取出刮下丸如小豆大每服十丸甜竹葉湯下

又方治九痢累醫不差黄連一兩為末以雞子白和為餅炙令如紫肝色杵為末以漿水三升慢火煎成膏白痢加酒半盞同煎每服半合温米飲調下食前服

廣利方 治骨節熱積漸黃瘦黃連四分碎切以童子小便五大合浸經宿微煎三四沸去滓食上分兩服如人行四五里再服

杜壬 治氣痢瀉裏急後重神妙方宣連一兩乾薑半兩各為末每用連二錢薑半錢和勻空心溫酒下

子母秘錄 因驚舉重動胎出血取黃連末酒服方寸匕日三服孫尚藥同

又方 小兒赤白痢多時躰弱不堪宜連濃煎和蜜服日六七服量其大小每煎三分水減二分類服

又方 小兒耳後月蝕瘡末黃連傅之

又方 小兒鼻下兩道赤者名曰䘌亦名赤鼻疳以米泔洗傅黃連末日三四度佳

姚和衆小兒方 小兒食土取好土濃煎黃連汁搜之日乾與服

抱朴子 乳汁煎之治目中百病

宋王微黃連讚 黃連味苦左右相因斷凉滌暑闡命輕身縉雲昔御飛蹕上旻不行而至吾聞其人

梁江淹黃連頌 黃連上草丹砂之次御孽辟妖長靈久視驂龍行天馴馬匝地鴻飛以儀順道則利

衍義曰 黃連今人多用治痢蓋熱以苦燥之義下俚但見腸虛滲泄微似有血便即用之更不知止又不顧寒熱多少但以盡劑為度由是多致危困若氣實初病熱多血利服之便止仍不必盡劑也或虛而冷則不須服

餘如經

絡石



絡石味苦溫微寒無毒**主風熱死肌癰傷口乾舌焦癰**

腫不消喉舌腫不通水漿不下大驚入腹除邪氣養腎
主腰髖音寬痛堅筋骨利關節久服輕身明目潤澤好顏
色不老延年通神一名石鯪音陵一名石蹉一名略石一
名明石一名領石一名懸石生太山川谷或石山之陰
或高山巖石上或生人間正月採杜仲牡丹為之使惡鐵落畏貝母菖蒲
[陶隱居]云不識此藥仙俗方法都無用者或云是石類既
云或生人間則非石猶如石斛等繫石以為名爾[唐本
注]云此物生陰濕處冬夏常青實黑而圓其莖蔓延繞
樹石側若在石間者葉細厚而圓短繞樹生者葉大而
薄人家亦種之俗名耐冬山南人謂之石血療產後血
結大良以其苞絡石木而生故名絡石別錄謂之石龍
藤主療蝮蛇瘡絞取汁洗之服汁亦去蛇毒心悶刀斧
傷諸瘡封之立差[今按陳藏器]本草云絡石煮汁服之
主一切風變白宜老在石者良在木者隨木有功生山
之陰與薜荔相似更有木蓮石血地錦等十餘種藤並
是其類大略皆主風血暖腰脚變白不衰若呼石血為
絡石殊誤爾石血葉尖一頭赤絡石葉圓正青[臣禹錫

等謹按蜀本]圖經云生木石間凌冬不凋葉似細橘蔓
延木石之陰莖節著處即生根鬚包絡石傍花白子黑
今所在有六月七月採莖葉日乾[藥性論]云絡石君惡
鐵精殺孽毒味甘平主治喉痺[陳藏器]云地錦味甘溫
無毒主破老血產後血結婦人瘦損不能飲食腹中有
塊淋瀝不盡赤白帶下天行心悶病煎服之亦浸酒生
淮南林下葉如鴨掌藤蔓着地節處有根亦緣樹石冬
月不死山人產後用之一名地噤蘇恭註曰絡石七血
亦此類也[又云]扶芳藤味苦小溫無毒主一切血一切
氣一切冷去百病久服延年變白不老山人取楓樹上
者為附楓莖亦如桑上寄生大主風血一名滂藤隨朝
搨禪師作青飲進煬帝以止渴生吳郡採之忌塚墓間
者取莖葉細剉煎為煎性冷以酒浸服藤苗小時如絡
石薜荔夤緣樹木三五十年漸大枝葉繁茂葉圓長二
三寸厚似石常生子似蓮房中有細子一年一熟子亦
入用房破血一名木蓮打破有白汁停久如漆採取無
時也[又云]土鼓藤味苦子味甘溫無毒主風血羸老腹
內諸冷血閉彊腰脚變白煮服浸酒服生林薄間作蔓
繞草木葉頭尖子熟如珠碧色正圓小兒取藤於地打
作鼓声李邕名為常春藤[日華子]云木蓮藤汁傳白癜
癧瘍及風惡疥癬[又云]常春藤一名龍鱗薜荔

圖經曰絡石生泰山川谷或石山之陰或高山岩上或生人間今在處有之宮寺及人家亭圃山石間種以為飾葉圓如細橘正青冬夏不凋其莖蔓延莖節著處即生根鬚包絡石上以此得名花白子黑正月採或云六月七月採莖葉日乾以石上生者良其在木上者隨木性而移薜荔木連地錦石血皆其類也薜荔與此極相類但莖葉麄大如藤狀近人用其葉治背癰乾末服之下利即愈木連更大如絡石其實若蓮房能壯陽道尤勝地錦葉如鴨掌蔓著地上隨節有根亦緣木石上石血極與絡石相類但葉頭尖而赤耳

雷公云凡採得後用麄布揩葉上莖蔓上毛了用熟甘草水浸一伏時出切日乾任用

外臺秘要治喉痺咽喉塞喘息不通須臾欲絕神驗以絡石草二兩水一升煎取一大盞去滓細匕契湏史即通

背癰圖經云薜荔治背癰宜興縣張渚鎮有一老舉人聚村學年七十餘忽一日患發背村中無他醫藥急取薜荔葉爛研絞汁和蜜飲數升以其滓傅瘡上後以他藥傅貼遂愈醫者云其本盖得薜荔之力乃知圖經所載不妄

同州白蒺藜



秦州蒺藜子



蒺藜子味苦辛溫微寒無毒**主惡血破癥結積聚喉痺乳難**身躰風痒頭痛欬逆傷肺肺痿止煩下氣小兒頭瘡癰腫陰㿉可作摩粉其葉主風痒可煮以浴**久服長肌肉明目輕身**一名旁通一名屈人一名止行一名豺羽一名升推一名蒺棃一名茨生馮翊平澤或道傍七

月八月採實暴乾烏頭為之使【陶隱居】云多生道上而葉布地子有刺狀如菱而小長安最饒人行多著木屐今軍家乃鑄鐵作之以布敵路亦呼蒺藜易云據于蒺藜言其凶傷詩云牆有茨不可掃也以刺梗穢也方用其稀尓【今按】別本注云本經云温別録云寒此藥性宣通久服不冷而無壅熱則其温也【臣禹錫等謹按爾雅】云茨蒺藜注布地蔓生細葉子有三角刺人【藥性論】云白蒺藜子君味苦有小毒治諸風癧瘍破宿血療吐膿主難產去燥熱不入湯用【日華子】云治賁豚腎氣肺氣胸膈滿催生并墮胎益精療腫毒及水藏冷小便多止遺瀝泄精溺血入藥不計丸散並炒去刺用

【圖經】曰蒺藜子生馮翊平澤或道傍七月八月採實暴乾又冬采黄白色類軍家鐵蒺藜此此詩所謂牆有茨者郭璞注爾雅云布地蔓生細葉子有三角刺人是也又一種白蒺藜今生同州沙苑牧馬草地最多而近道亦有之緑葉細蔓綿布沙上七月開花黄紫色如豌豆花而小九月結實作莢子便可採其實味甘而微腥褐緑色與蠶種子相類而差大又與馬薸子酷相類但馬薸子微大不堪入藥須細辨之今人多用然古方云蒺藜子皆用有刺者治風明目最良神仙方亦有單餌蒺藜云不問黑白但取堅實者舂去刺用蕪上寿

漏陰汗及婦人發乳帶下葛洪治卒五尸搗蒺藜子蜜丸服如胡豆二枚日三愈

【雷公曰】凡使採後淨揀擇了蒸從午至酉出日乾於木臼中舂令皮上刺盡用酒拌再蒸從午至酉出日乾用

聖惠方治鼻塞多年不聞香臭水出不止以蒺藜二握當道車碾過以水一大盞煮取半盞仰卧先滿口含飯以汁一合灌鼻中不過再灌之嚏出一兩箇瘜肉似赤蛹蟲即差

外臺秘要治急引腰脊痛搗末蜜和丸酒服如胡豆大二丸日三服

又方補肝散治三十年失明蒺藜子七月七日收陰乾搗散食後水服方寸匕

又方治腫蒺藜子一升熬令黄搗篩以麻油和如泥炒令焦黑以塗故布上剪如腫大勿開頭搨上

又方治蚘蟲攻心如刺吐清汁七月七日採蒺藜子陰乾作灰先食服方寸匕日三

又方治一切丁腫蒺藜子一升作灰以釅酢和封頭上如破塗之佳

又方備急小兒蠼螋遶身匝即死以蒺藜搗葉傅之無葉用子亦可

千金方塗瘡腫蒺䔧蔓洗三寸截之以水五升煑取二升去滓內銅器內又煑取一升內小器中如稠糖下取傅瘡腫上

又方治遍身風痒生瘡疥以蒺䔧子苗煑湯洗之立差千金翼同

梅師方治難産墮胎在腹中如已見兒并胞衣不出胎死蒺䔧子貝母各四兩為末米湯下一匙相去四五里不下再服

孫真人食忌治白癜風以白蒺䔧子生擣為末作湯服之

神仙秘旨云服蒺䔧子一碩當七八月熟時收日乾舂去刺然後杵為末每服二錢新汲水調下日三服勿令中絕斷穀長生服之一年已後冬不寒夏不熱服之二年老者復少髮白復黑齒落重生服之三年身輕而長生

衍義曰蒺䔧有二等一等杜蒺䔧即今之道傍布地而生或生牆上有小黃花結芒刺此正是牆有茨者花收摘陰乾為末每服三二錢飯後以溫酒調服治白癜風又一種白蒺䔧出同州沙苑牧馬處黃紫花作莢結子如羊肉腎補腎藥今人多用風家惟用刺蒺䔧

憲州黃耆



黃耆 味甘微溫無毒 主癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩疾五痔鼠瘻補虛小兒百病 婦人子藏風邪氣逐五藏間惡血補丈夫虛損五勞羸瘦止渴腹痛洩痢益氣利陰氣生白水者冷補其莖葉療渴及筋攣癰腫疽瘡一名戴糝一名戴椹一名獨椹一名芰草一名蜀脂一名

百本生蜀郡山谷白水漢中二月十月採陰乾【陶隱居】云第一出隴西叨陽色黃白甜美今亦難得次用黑水宕昌者色白肌膚麤新者亦甘溫補又有蠶陵白水者色理勝蜀中者而冷補又有赤色者可作膏貼用消癰腫俗方多用道家不須【唐本注】云此物葉似羊齒或如蒺藜獨莖或作叢生今出原州及華原者最良蜀漢不復採用之【臣禹錫等謹按蜀本】圖經云葉似羊齒草獨莖枝扶疎紫花根如甘草皮黃肉白長二三尺許今原州者好宜州寧州亦佳【藥性論】云黃耆一名王孫治發背內補主虛喘腎衰耳聾療寒熱生隴西者下補五藏蜀白水赤皮者微寒此治客熱用之【蕭炳】云出原州華原谷子山黃花【日華子】云黃耆惡白鮮皮助氣壯筋骨長肉補血破癥瘕瘰癧癭贅腸風血崩帶下赤白痢產前後一切病月候不勻消渴痰嗽并治頭風熱毒赤目等藥中補益呼為羊肉【又云】白水耆涼無毒排膿治血及煩悶熱毒骨蒸勞功次黃耆赤水耆涼無毒治血退熱毒餘功用並同上木耆涼無毒治煩排膿力微於黃耆遇闕即倍用之

圖經曰黃耆生蜀郡山谷白水漢中今河東陝西州郡多有之根長二三尺已來獨莖作叢生枝簳去地二三寸其葉扶疎作羊齒狀又如蒺藜苗七月中開黃紫花其實作莢子長寸許八月中採根用其皮折之如綿謂之綿黃耆然有數種有白水耆有赤水耆有木耆功用並同而力不及白水耆木耆短而理橫今人多以苜蓿根假作黃耆折皮亦似綿頗能亂真但苜蓿根堅而脆黃耆至柔韌皮微黃褐色肉中白色此為異耳唐許裔宗初仕陳為新蔡王外兵參軍時柳太后感風不能言脈沉而口噤裔宗曰既不能下藥宜湯氣熏之藥入腠理周時可差乃造黃耆防風湯數斛置於牀下氣如煙霧其夕便得語藥力熏蒸其效如此因附著之使善醫者知所取法焉

雷公云凡使勿用木耆草真相似只是生時葉短并根橫先須去頭上皺皮了蒸半日出後用手擘令細於槐砧上剉用

聖惠方治肺壅得吐以黃耆二兩杵為細末每服三錢水一中盞煎至六分溫服日三四服

又方治緩疽以一兩杵成散不計時候溫水調下二錢匕

外臺秘要主甲疽瘡腫爛生脚指甲邊赤肉出時差時發者以黃耆二兩藺茹三兩苦酒浸一宿以

猪脂五合微火上煎取三二合絞去滓以封瘡上日三兩度其肉即消

肘後方治酒疸心懊痛足脛滿小便黃飲酒發赤黑黃斑由大醉當風入水所致黃耆二兩木蘭一兩為末酒服方寸匕日三服

梅師方補肺排膿以黃耆六兩剉碎以水三升煎取一升去滓服

初虞世治甲疽生入肉常有血疼痛黃耆當歸等分為末貼瘡上若有惡肉更研少硫黃末同貼

孫用和治腸風瀉血黃耆黃連等分右為末麵糊丸如菉豆大每服三十丸米飲下

席延賞治虛中有熱欬嗽膿血口舌咽乾又不可服涼藥好黃耆四兩甘草一兩為末每服三錢如茶點羹粥中亦可服

別說云謹按黃耆本出綿上為良故名綿黃耆今圖經所繪憲水者即綿上地相隣爾若以謂柔韌如綿即謂之綿黃耆然黃耆本皆柔韌若偽者但以乾脆為別爾

衍義曰防風黃耆世多相須而用唐許嗣上本羊晉切犯廟諱今改為嗣宗為新蔡王外兵參軍王太后病風不能言脉沉難對醫告術窮嗣宗曰餌液不可進即以黃耆防風煮湯數十斛置於床下氣如煙霧熏之是夕語



肉蓯蓉

肉蓯蓉味甘酸鹹微溫無毒**主五勞七傷補中除莖中寒熱痛養五藏強陰益精氣多子婦人癥瘕**除膀胱邪氣腰痛止利**久服輕身**生河西山谷及代郡鴈門五月五日採陰乾**陶隱居**云代郡鴈門屬并州多馬處便有言是野馬精落地所生生時似肉以作羊肉羹補虛之極佳亦可生噉芮芮河南間至多今第一出隴西形扁廣柔潤多花而味甘次出北国者形短而

少花巴東建平間亦有而不如也**唐本注**云此注論草蓯蓉陶未見肉者今人所用亦草蓯蓉刮去花用代肉爾本經有肉蓯蓉功力殊勝比來醫人時有用者**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云出肅州福祿縣沙中三月四月掘根切取中央好者三四寸繩穿陰乾八月始好皮如松子鱗甲根長尺餘其草蓯蓉四月中旬採長五六寸至一尺已來莖圓紫色採取壓令扁日乾原州秦州靈州皆有之吳氏云肉蓯蓉一名肉松蓉神農黃帝鹹雷公酸季氏小溫生河西山陰地長三四寸叢生或代郡二月至八月採**藥性論**云肉蓯蓉臣益髓悅顏色延年治女人血崩壯陽日御過倍大補益主赤白下補精敗面黑勞傷用蓯蓉四兩水煮令爛薄切細研精羊肉分為四度五味以米煮粥空心服之**日華子**云治男絕陽不興女絕陰不產潤五藏長肌肉暖腰膝男子泄精尿血遺瀝帶下陰痛據本草云即是野馬精餘瀝結成採訪人方知教落樹下并土塹土此即非馬交之處陶說誤耳又有花蓯蓉即是春抽苗者力較微耳

圖經曰肉蓯蓉生河西山谷及代郡鴈門今陜西州郡多有之然不及西羌界中來者肉厚而力緊舊說是野馬遺瀝落地所生今西人云大木間及土塹垣中多生此非游牝之所而乃有則知自有種類耳或疑其初生於馬瀝後乃滋植如茜根生於人血之類是也皮如松子有鱗甲苗下有一細扁根長尺餘三月採根採時掘取中央好者以繩穿陰乾至八月乃堪用本經云五月五日採五月恐已老不堪故多三月採之西人多用作食品噉之刮去鱗甲以酒淨洗去黑汁薄切合山芋羊肉作羹極美好益人食之勝服補藥又有一種草蓯蓉極相類但根短莖圓紫色比來人多取刮去花壓令扁以代肉者功力殊劣耳又下品有列當條云生山南岩石上如藕根初生掘取陰乾亦名草蓯蓉性溫補男子疑即是此物今人鮮用故少有辨之者因附見於此

陳藏器序云強筋建髓蓯蓉䲠魚為末黃精酒丸服之力可十倍此說出乾寧記

雷公云凡使先須用清酒浸一宿至明以糉刷上去沙土浮甲盡劈破中心去白膜一重如竹絲草樣是此偏隔人心前氣不散令人上氣不出凡使用先須酒浸并刷草了却蒸從午至酉出又用酥炙得所

衍義曰肉蓯蓉圖經以謂皮如松子有鱗子字當為殼於義為允又曰以酒淨洗去黑汁作羹黑汁既去氣味皆盡然嫩者方可作羹老者苦入藥少則不效

齊州防風



河中府防風



同州防風



解州防風



防風味甘辛**溫**無毒**主大風頭眩痛惡風風邪目盲無所見風行周身骨節疼痺煩滿**脅痛脅風頭面去來四肢攣急字乳金瘡內痙久服輕身○葉主中風熱汗出

一名銅芸一名茴草一名百枝一名屛風一名蕳根一名百蜚生沙苑川澤及邯鄲琅琊上蔡二月十月採根暴乾得澤瀉藁本療風得當歸芍藥陽起石禹餘粮療婦人子藏風殺附子毒惡乾姜藜蘆白斂芫花**陶隱居**云郡縣無名沙苑今第一出彭城蘭陵即近琅邪者鬱州百市亦得之次出襄陽義陽縣界亦可用即近上蔡者惟實而脂潤頭節堅如蚯蚓頭者為佳俗用療風最要道方時用**唐本注**云今出齊州龍山最善淄州兗州青州者亦佳葉似牡蒿附子苗等別錄云义頭者令人發狂义尾者發痼疾子似胡荽而大調食用之香而療風更優也沙苑在同州南亦出防風輕虛不如東道者陶云無沙苑誤矣襄陽義陽上蔡元無防風陶乃妄注尔**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云葉似牡蒿白花入月九月採根**藥性論**云防風臣花主心腹痛四肢拘急行履不得經脉虛羸主骨節間疼痛**段成式酉陽雜俎**云青州防風子可亂蓽撥**日華子**云治三十六般風男子一切劳劣補中益神風赤眼止淚及癱瘓通利五藏関脉五劳七傷羸損盜汗心煩體重能安神定志勻氣脉

圖經曰防風生沙苑川澤及邯鄲上蔡今京東淮浙州郡皆有之根土黃色與蜀葵根相類莖葉俱青綠色莖深而葉重似青蒿而短小初時嫩紫作菜茹極爽口五月開細白花中心攢聚作大房似蒔蘿花實似胡荽而大二月十月採根暴乾關中生者三月六月採然輕虛不及齊州者良又有石防風出河中府根如蒿根而黃葉青花白五月開花六月採根暴乾亦療頭風眩痛又宋亳間及江東出一種防風其苗初春便生嫩時紅紫色彼人以作菜茹味甚佳然云動風氣本經云葉主中風熱汗出與此相反恐別是一種耳

經驗後方 治破傷風防風天南星等分為末每服二三匙童子小便五升煎至四升服即止

又方 治崩中防風去蘆頭炙赤色為末每服一錢以麪糊酒調下更以麪糊酒投之此藥累經有效

蒲黃



蒲黃味甘平無毒主心腹膀胱寒熱利小便止血消瘀血久服輕身益氣力延年神仙生河東池澤四月採

陶隱居云此即蒲蒻花上黃粉也伺其有便拂取之甚療血仙經亦用此

臣禹錫等謹按藥性論云蒲黃君通經脉止女子崩中不住主痢血止鼻衂治尿血利水道

日華子云蒲黃治撲血悶排膿瘡癤婦人帶下月候不勻血氣心腹痛姙孕人下血墜胎血暈血癥兒枕急痛小便不通腸風瀉血遊風腫毒鼻洪吐血下乳止泄精血痢此即是蒲上黃花入藥要破血消腫即生使要補血止血即炒用蒲黃篩下後有赤滓名為蕚炒用甚澁腸止瀉血及血痢

圖經曰蒲黃生河東池澤香蒲蒲黃苗也生南海池澤今處處有之而泰州者為良春初生嫩葉未出水時紅白色茸茸然周禮以為菹謂其始生取其中心入地大如匕柄白色生噉之甘脆以苦酒浸如食筍大美亦可以為酢今人罕復有食者至夏抽梗於叢葉中花抱梗端如武士捧杵故俚俗謂蒲槌亦謂之蒲蕚花黃即花中蘂屑也細若金粉當其欲開時有便取之市廛間亦採以蜜搜作果食貨賣甚益小兒醫家又取其

粉下篩後有赤滓謂之蒲萼入藥以澁腸已泄殊勝

雷公云凡使勿用松黄并黄蒿其二件全似只是味跙及吐人凡欲使蒲黄須隔三重紙焙令色黄蒸半日却焙令乾用之妙

千金方治重舌々上生瘡涎出以蒲黄傅之不過三度差

又方治丈夫陰下濕痒蒲黄末傅之三四良

肘後方治腸痔每大便常血水服蒲黄方寸匕日三服良

葛氏方忍小便久致胞轉以蒲黄裹腰腎令頭致地三度通

又方若血内漏者蒲黄二兩水服方寸匕立止

梅師方治産後血不下蒲黄三兩水三升煎取一升頓服

孫真人食忌主卒吐血以水服蒲黄一升

簡要濟衆治吐血唾血蒲黄一兩擣為散每服三錢温酒或冷水調妙

又方治小兒吐血不止蒲黄細研每服半錢用生地黄汁調下量兒大小加減進之

塞上方治兒奶痔蒲黄末空心温酒下方寸匕日三服

又方治墜傷撲損瘀血在内煩悶蒲黄末空心熱酒調下三錢匕服

子母秘録治日月未足而欲産者蒲黄如棗許大以井花水服

又方治脫肛腸出蒲黄和豬脂傅上日三五度

楊氏産乳治母勞熱胎動下血手足煩躁蒲黄根絞汁服一二升

産寶治産後下血虚羸迨死蒲黄二兩水二升煎取八合頓服

又方治産後妬乳并癰腫蒲黄草熟杵傅腫上日二度易之并煎葉汁飲之亦佳食之亦得並差

催生蒲黄地龍陳橘皮等分地龍洗去土於新瓦上焙令微黄各為末三處貼之如經日不差各炒一錢匕新汲水調服立差此常親用之甚妙

衍義曰蒲黄處處有即蒲槌中黄粉也今京師謂槌為蒲棒初得黄細羅取萼別貯以備他用將蒲黄

水調為膏月擘為塊人多食之以解心藏虛熱小兒尤嗜涉月則蹂色味皆淡須蜜水和然不可多食令人自利不益極虛人

秦州香蒲



香蒲味甘平無毒主五藏心下邪氣口中爛臭堅齒明目聰耳久服輕身耐老一名睢七余反一名醮生南海池澤陶隱居云方藥不復用俗人無採彼土人亦不復識者江南貢菁茅一名香茅以供宗廟縮酒或云是薰草又云是鷰麥此蒲亦相類爾唐本注云此即甘蒲作薦者初春生用白為葅亦堪蒸食山南名此蒲為香蒲謂昌蒲為臭蒲陶隱居所引菁茅乃三脊茅也其鷰麥薰草香茅野俗皆識都不為類此並非例也蒲黃即此香蒲花是也

圖經曰文具蒲黃條下

晉州續斷



絳州續斷



越州續斷



續斷味苦辛微溫無毒主傷寒補不足金瘡癰傷折跌續筋骨婦人乳難崩中漏血金瘡血內漏止痛生肌肉及踠傷惡血腰痛關節緩急久服益氣力一名龍豆一名屬折一名接骨一名南草一名槐生常山山谷七月八月採陰乾地黃為之使惡雷丸陶隱居云按桐君藥錄云續斷生蔓延葉細莖如荏大根本黃白有汁七月八月採根今皆用莖葉節節斷皮黃皺狀如雞脚者又呼為桑上寄生恐皆非真時人又有接骨樹高丈餘許葉似蒴音朔藋音翟骨名疑或是而廣州又有一藤名續斷一名莖器承其汁飲之療虛損絕傷用沐頭又長髮折枝插地即生恐此又相類李云是虎薊與此大乖而虎薊亦自療血爾唐本注云此藥所在山谷皆有今俗用者是葉似苧而莖方根如大薊黃白色陶注者非也臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似苧莖方兩葉對花紅白色根如大薊一株有五六枝藥性論云續斷君主絕傷去諸溫毒能通宣經脉日華子云助氣調血脉補五勞七傷破癥結瘀血消腫毒腸風痔瘻乳癰瘰癧撲損婦人產前後一切病面黃虛腫縮小便止泄精尿血胎漏子宮冷又名大薊山牛蒡

圖經曰續斷生常山山谷今陝西河中興元府舒越晉州亦有之三月以後生苗幹四稜似苧麻葉亦類之兩兩相對而生四月開花紅白色似益母根花如大薊赤黃色七月八月採謹按范汪方云續斷即是馬薊與小薊菜相似但大於小薊耳葉似旁翁菜而小厚兩邊有刺刺人其花紫色與今越州生者相類而市之貨者亦有數種少能辨其麤良醫人用之但以節節斷皮黃皺者為真

雷公云凡使勿用草茅根緣真似續斷若誤用服之令人筋軟採得後橫切剉之又去向裏硬筋了用酒浸一伏時焙乾用

外臺秘要治淋取生續斷絞取汁服之馬薊根是

子母秘錄治產後心悶手足煩熱猒猒氣欲絕血暈心頭硬乍寒乍熱增寒忍不禁續斷皮一握剉以水三升煎取一升分三服溫服如人行二三里再服無所忌此藥救產後垂死

海州漏蘆



秦州漏蘆



單州漏蘆



沂州漏蘆



漏蘆味苦鹹寒大寒無毒主皮膚熱惡瘡疽痔濕痺下乳汁止遺溺熱氣瘡癢如麻豆可作浴湯久服輕身益氣耳目聰明不老延年一名野蘭生喬山山谷八月採根陰乾陶隱居云喬山應是黃帝所葬處乃在上郡今出近道亦有療諸瘻疥此久服甚益人而服食方罕用之今市人皆取苗用之俗中取根名鹿驪力支切根苦酒摩以療瘡疥唐本注云此藥俗名莢蒿莖葉似白蒿花黃生莢長似細麻如筯許有四五瓣七月八月後皆黑異於衆草蒿之類也常用其莖葉及子未見用根其鹿驪山南謂之木藜蘆有毒非漏蘆也今按別本注云漏蘆莖筋大高四五尺子房似油麻房而小江東人取其苗用勝於根江寧及上黨者佳陶注云根名鹿驪唐注云山南人名木藜蘆皆非也漏蘆自別爾臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似角蒿今曹兗州下濕地最多六月七月採莖日乾之黑如衆草藥性論云漏蘆君能治身上熱毒風生惡瘡皮肌瘙痒癮疹陳藏器云按漏蘆南人用苗北土多用根樹生如茱萸樹高二三尺有毒殺蟲山人洗瘡疥用之日華子云連翹為使治

小兒壯熱通小腸泄精尿血風赤眼乳癰發背瘰癧腸
風排膿補血治撲損續筋骨傅金瘡止血長肉通經脉
花苗並同用俗呼為鬼油麻形并
氣味似乾牛蒡頭上有白花子

圖經曰漏芦生喬山山谷今京東州郡及秦海州皆有
之舊説莖葉似白蒿有莢花黄生莢端莖若筯
大其子作房類油麻房而小七八月後皆黒異於衆草
今諸郡所圖上惟单州者差相類沂州者花葉頗似牡
丹秦州者花似单葉寒菊紫色五七枝同一幹上海州
者花紫碧如单葉蓮花花蕚下及根傍有白茸裹之根
黒色如蔓菁而細又類葱本淮甸人呼為老翁花三州
所生花雖别而葉頗相類但秦海州者葉更作鋸齒狀
耳一物而殊類若此醫家何所適從當依舊説以单州
出者為勝六月七月採莖苗日乾八月採根陰乾南方
用苗北土多用根又此下有飛廉條云生河内川澤一
名漏芦與苦芙烏老切相類惟葉下附莖有皮起似箭
羽又多刻缺花紫色生平澤又有一種生山崗上葉頗
相似而無疏缺且多毛莖亦無羽根直不更傍枝生則
肉白皮黒中有黒脉日乾則黒如玄參經云七月八月
採花陰乾用蘇恭云用莖葉及療疳蝕殺虫有驗據此
所説與秦州海州所謂漏芦者花葉及根頗相近然彼
人但謂之漏芦今醫家罕有用飛廉者既未的識故不
復分别但附其説於下

雷公云凡使勿用獨漏縁似漏芦只是味苦酸誤服令人吐不止須細驗夫使漏芦細剉拌生甘草相對蒸從巳至申去甘草淨揀用

聖惠方治小兒無辜疳肚脹或時瀉痢冷熱不調以漏芦一兩杵為散每服以豬肝一兩散子一錢匕塩少許以水煑熟空心頓服

外臺秘要治蚘蟲漏芦杵以餅臛和方寸匕服之

營實味酸温微寒無毒**主**癰疽惡瘡結肉跌筋敗瘡熱
氣陰蝕不瘳利關節久服輕身益氣根止泄痢腹痛五
藏客熱除邪逆氣疽癩諸惡瘡金瘡傷撻生肉腹肌一
名墻薇一名墻麻一名牛棘一名牛勒一名墻蘼一名
山棘生零陵川谷及蜀郡八月九月採陰乾**陶隱居**云營實即是

薔薇子以白花者為良根亦可煑酸酒莖葉亦可煑作飲〔臣禹錫等謹按蜀本〕圖經云即薔薇也莖間多刺蔓生子若杜棠子其花有百葉八出六出或赤或白者今所在有之〔葛洪治金創方〕用薔薇灰末一方寸匕日三服之〔藥性論〕云薔薇使味苦子治頭瘡白禿主五藏客熱〔日華子〕云白薔薇根味苦澁冷無毒治熱毒風癰疽惡瘡牙齒痛治邪氣通血經止赤白痢腸風瀉血惡瘡疥癬小兒疳蟲肚痛野白者用良

〔雷公〕云今薔薇也凡採得去根并用麁布拭黃毛了用刀於槐砧上細剉用漿水拌令濕蒸一宿至明出日乾用

外臺秘要治癰及刺不出薔薇根末水服方寸匕日三

又方治折箭刺入肉豐襄不出堅慘又鼠僕服十日膿刺皆穿皮出

又方治少小睡中遺尿不自覺以根隨多少剉以酒飲之

千金方治口瘡久不差及胷中並生瘡三年已上不差以根濃煑汁服之稍稍嚥效冬取根夏取莖葉用之

又方治壅熱口中及舌生瘡爛剉根濃煑汁含漱之冬用根皮夏用枝葉

又方諸癰腫發背及癧瘍已潰爛疼痛薔薇皮更炙熨之即愈

又方治小兒疳痢利行數暴多生薔薇根洗淨切以適多少濃煎汁稍稍飲之差

肘後方治口瘡以根避風打去土煑濃汁溫含冷易聖惠同

天名精



明州天名精



〔天名精味甘寒〕無毒〔主瘀血血瘕欲死下血止血利小便除小蟲〕去痺除胷中結熱止煩渴逐水大吐下久服

輕身耐老一名麥句薑一名蝦蟇藍一名豕首一名天門精一名玉門精一名彘顱一名蟾蜍蘭一名覲生平原川澤五月採垣衣為之使【陶隱居】云此即今人呼為豨音喜薟音枚亦名豨首夏月搗汁服之以除熱病味至苦而云甘恐或非是【唐本注】云鹿活草是也別錄云一名天蔓菁南人名為地菘味甘辛故有薑稱狀如藍故名蝦蟇藍香氣似蘭故名蟾蜍蘭主破血生肌止渴利小便殺三蟲除諸毒腫丁瘡瘻痔金瘡內射身痒𤸷疹不止者揩之立已其豨薟苦而臭名精乃辛而香全不相類也【臣禹錫等謹按蜀本】圖經云地菘也小品方名天蕪菁一名天蔓菁声並相近夏秋抽條頗似薄荷花紫白色味辛而香其葉似山南菘菜【爾雅】云茢薽豕首釋曰藥名也一名麥句薑郭云江東稀首可以煼蠶蛹者三蒼云煼熬也【藥性論】云麥句薑使味辛治疥止血及鼻衄不止【陳藏器】云天名精本經一名麥句薑蘇云鹿活草也別錄云一名天蔓菁南人呼為地菘此與蔓菁相似故有此名爾雅云大菊蘧麥注云麥句薑蘧麥即今之瞿麥然終非麥句薑爾雅注纖如此陶公注鉤樟條云有一草似狼牙氣辛臭名為地菘人呼為劉䞈草主金瘡言劉䞈昔曾用之異苑云青州劉䞈宋元嘉中射一麞剖五藏以此草塞之蹶然而起䞈怪而拔草便倒如此三度䞈密錄此草種之主折傷多愈因以名焉既有活鹿之名雅與麞事相會陶蘇兩說俱是地菘功狀既同定非二物

圖經曰天名精生平原川澤今江湖間皆有之夏秋抽條頗如薄荷花紫白色葉如菘葉而小故南人謂之地菘香氣似蘭故名蟾蜍蘭狀如藍故名蝦蟇藍其味甘辛故名麥句薑一名豕首爾雅所謂茢音列薽音真豕首是也江東人用此煼音炒蠶蛹五月採此草既名地菘下品又有地菘條

滁州決明子



眉州決明子



决明子



决明子味鹹【鹹】苦甘平微寒無毒主青盲目淫膚赤白膜眼赤痛淚出療脣口青久服益精光輕身生龍門川澤石决明生豫章十月十日採陰乾百日耆實為之使惡大麻子【陶隱居】云龍門乃在長安北今処々有葉如茳芒子形似馬蹄呼為馬蹄决明用之當擣碎又別有草决明是萋蒿音妻蒿子在下品中也【臣禹錫等謹按唐本】云石决明是蜯蛤類形似紫貝附見別出在魚獸條中皆主明目故並有决明之名俗方惟以療眼也道術時須【蜀本】圖經云葉似苜蓿而闊大夏花秋生子似角實似馬蹄俗名馬蹄决明今出廣州桂州十月採子陰乾【爾雅】云薢茩英光釋曰薬草决明也郭云葉黃銳赤華實如山茱萸或曰蕵也関西謂之薢茩【藥性論】云决明臣利五藏常可作菜食之又除肝家熱朝朝取一匙挼令淨空心吞之百日見夜光【陳藏器】云茳芒是江蘺子芒字音吐草也似莞生海邊可為席又與决明葉不類本草决明注又無好事者更詳之陶云决明葉如茳芒按茳芒性本無毒久炙作飲極香除痰止渴令人不睡調中生消撈蘗小如决明隋稠禪師作五色飲以為黃飲進煬帝嘉之【日華子】云馬蹄决明助肝氣益精水調末塗消腫毒協太陽穴治頭痛又貼腦心止鼻洪作枕勝黑豆治頭風明目也

【圖經】曰决明子生龍門川澤今処々有之人家園圃所蒔夏初生苗高三四尺許根帶紫色葉似苜蓿而大七月有黃花白色其子作穗如青菉豆而銳十月十日採陰乾百日按爾雅薢茩英光釋曰薬草决明也郭璞注云葉黃銳赤華實如山茱萸関西謂之薢茩與此種頗不類又有一種馬蹄决明葉如江豆子形似馬蹄故得此菉豆者共石决明是蜯蛤類當在蟲獸部中

【食療】云平葉主明目利五藏食之甚良子主肝家熱毒氣風眼赤淚每日取一匙挼去塵埃空腹水吞之百日後夜見物光也

外臺秘要 治積年失明不識人决明子二升杵散食後以粥飲服方寸匕

千金方 治肝毒熱取决明作菜食之

衍義曰 决明子苗高四五尺春亦為蔬秋深結角其子生角中如羊腎今湖南北人家園圃所種甚多或在村野或成段種蜀本圖經言葉似苜蓿而闊大甚為允當



隨州丹參

丹參味苦微寒無毒**主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積聚破癥除瘕止煩滿益氣**養血去心腹痼疾結氣腰脊強脚痹除風邪留熱久服利人一名郄蟬草一名赤參一名木羊乳生桐栢山川谷及太山五月採根暴乾畏鹹水反藜蘆〔陶隱居〕云此桐栢山是淮水源所出之山在義陽非江東臨海之桐栢也今近道處處有之莖方有毛紫花時人呼為逐馬酒漬飲之療風痺道家時有用處時人服多眼赤故應性熱今云微寒恐為謬矣〔唐本注〕云此藥冬採良夏採虛惡〔臣禹錫等謹按蜀本圖經〕云葉似紫蘇有細毛花紫亦似蘇花根赤大者如指長尺餘一苗數根今所在皆有九月十月採根〔藥性論〕云丹參臣平能治脚弱疼痺主中惡治百邪鬼魅腹痛氣作声音鳴吼能定精〔蕭炳〕云酒浸服之治風軟脚可逐奔馬故名奔馬草曾用有効〔日華子〕云養神定志通利關脉治冷熱勞骨節疼痛四肢不遂排膿止痛生肌長肉破宿血補新生血安生胎落死胎止血崩帶下調婦人經脉不匀血邪心煩惡瘡疥癬癭贅腫毒丹毒頭痛赤眼熱温狂悶又名山參

圖經曰 丹參生桐栢山川谷及泰山今陝西河東州郡及隨州亦有之二月生苗高一尺許莖幹方稜青色葉生相對如薄荷而有毛三月開花紅紫色似蘇花根赤大如指長一尺餘一苗數根五月採暴乾又云冬月採者良夏月採者虛惡

聖惠方 治寒疝小腹及陰中相引痛自汗出欲死以丹參一兩杵為散每服熱酒調下二錢匕佳

千金方治落胎身下有血丹參十二兩以酒五升煑取三升溫服一升日三服

梅師方治中熱油及火燒除外痛丹參八兩細剉以水微調取羊脂二斤煎三上三下以傅瘡上肘後方同

茜根



茜根味苦寒無毒主寒濕風痺黃疸補中止血內崩下血膀胱不足踒跌蠱毒久服益精氣輕身可以染絳一名地血一名茹藘一名茅蒐一名蒨生喬山川谷二月三月採根暴乾畏鼠姑【陶隱居】云此則今染絳茜草也東間諸處乃有而少不如西多今俗道經方不甚服用此當以其為療少而豈賤故也詩云茹藘在坂者是【臣禹錫等謹按蜀本】圖經云染緋草葉似棗葉頭尖下闊莖葉俱澁四五葉對生節間蔓延草木上根紫赤色今所在有八月採根【爾雅】云茹藘茅蒐疏引陸機云一名地血齊人謂之茜徐州人謂之牛蔓【藥性論】云茜根味甘主治六極傷心肺吐血瀉血用之【陳藏器】云茜根主蠱毒煑汁服之今之染緋者字亦作蒨周禮庶氏掌除蠱毒以嘉草攻之嘉草蘘荷與茜主蠱為最也【日華子】云味酸止鼻洪帶下產後血暈乳結月經不止腸風痔瘻排膿治瘡癤泄精尿血撲損瘀血酒煎服殺蠱毒入藥剉炒用

圖經曰茜根一作蒨生喬山山谷今近處皆有之染緋草也許慎說文解字以為人血所生葉似棗葉而頭尖下闊三五對生節間其苗蔓延草木上根紫色陸機草木疏云茹藘茅蒐蒨草也齊人謂之茜徐州人謂之牛蔓二月三月採根暴乾今圃人或作畦種蒔故貨殖傳云卮茜千石亦比千乘之家言地利之厚也醫家用治蠱毒尤勝周禮庶氏掌除蠱毒以嘉草攻之干寶以嘉草為蘘荷【陳藏器】以為蘘荷與茜主蠱之最也

雷公曰凡使勿用赤柳草根真似茜根只是味酸澁不入藥中用若服令人患內障眼速服甘草水解之即毒氣散凡使茜根用銅刀於槐砧上剉日乾勿犯鐵并鉛

簡要濟衆治吐血不定茜草一兩生擣羅為散每服二錢水一中盞煎至七分放冷食後服之良

傷寒類要治心痺心煩心中熱茜根主之

又方治中蠱毒或吐下血如爛肝茜草根蘘荷葉各三兩切以水四升煮取二升去滓適寒溫頓服即愈

飛廉味苦平無毒主骨節熱脛重酸疼頭眩頂重皮間邪風如蜂螫針刺魚子細起熱瘡癰疽痔濕痺止風邪欬嗽下乳汁久服令人身輕益氣明目不老可煮可乾一名漏蘆一名天薺一名伏豬一名飛輕一名伏兔一名飛雉一名木禾生河內川澤正月採根七月八月採花陰乾得烏頭良惡麻黃陶隱居云處處有極似苦芺惟葉下附莖輕有皮起似箭羽葉又多刻缺花紫色俗方殆無用而道家服其枝莖可得長生又入神枕方今既別有漏蘆則非此別名爾唐本注云此有兩種一是陶證生平澤中者其生山岡上者葉頗相似而無疎缺且多毛莖亦無羽根直下更無傍枝生則肉白皮黑中有黑脉日乾則黑如玄參用葉莖及根療疳蝕殺蟲與平澤者俱有驗今俗以馬薊以苦芺為漏蘆並非是也臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似苦芺莖似軟羽紫花子毛白今所在平澤皆有五月六月採日乾藥性論云飛廉使味苦鹹有毒主留血日華子云小兒疳利為散以漿水下之大効

雷公云凡使勿用赤脂蔓與飛廉形狀相似只赤脂蔓見酒色便如血色可表之凡修事先刮去麁皮了杵用苦酒拌之一夜至明漉出日乾細杵用之

千金翼治疳䘌食口齒及下部以飛廉蒿燒灰擣篩以兩錢匕着痛處甚痛忍之若不痛非疳也下部蟲如馬尾大相纏出無數十日差二十日平復

秦州五味子



越州五味子



號州五味子



【五味子味酸溫】無毒主益氣欬逆上氣勞傷羸瘦補不足強陰益男子精養五藏除熱生陰中肌一名會及一名玄及生齊山山谷及代郡八月採實陰乾蓯蓉為之使惡萎蕤勝烏頭【陶隱居】云今第一出高麗多肉而酸甜次出青州冀州味過酸其核並似豬腎又有建平者少肉核形不相似味苦亦良此藥多膏潤烈日暴之乃可擣篩道方亦須用【唐本注】云五味皮肉甘酸核中辛苦都有鹹味此則五味具也本經云味酸當以木為五行之先也其葉似杏而大蔓生木上子作房如落葵大如蘡子一出蒲州及藍田山中【今注】今河中府歲貢焉【臣禹錫等謹按蜀本】圖經云莖赤色蔓生花黃白生青熟紫味甘者佳八月採子日乾【爾雅】云菋荎藸注五味也蔓生子叢在莖頭疏云一名菋一名荎藸【藥性論】云五味子君能治中下氣止嘔逆補諸虛勞令人體悅澤除熱氣病人虛而有氣兼嗽加用之【日華子】云明目暖水藏治風下氣消食霍亂轉筋痃癖賁豚冷氣消水腫反胃心腹氣脹止渴除煩熱解酒毒壯筋骨

【圖經曰】五味子生齊山山谷及代郡今河東陝西州郡尤多而杭越間亦有春初生苗引赤蔓於高木其長六七尺葉尖圓似杏葉三四月開黃白花類小蓮花七月成實如豌豆許大生青熟紅紫【爾雅】云菋荎藸注云五味也蔓生子叢莖端疏云一名菋一名荎藸今有數種大抵相近而以味甘者為佳八月採陰乾用一說小顆皮皺泡者有白色鹽霜一重其味酸鹹苦辛甘味全者真也千金月令五月宜服五味湯取五味子一大合以木杵臼細擣之置小瓷瓶中以百沸湯投之入少蜜即密封頭置火邊良久湯成堪飲

【雷公云】凡小顆皮皺泡者有白撲鹽霜一重其味酸鹹苦辛甘味全者真也凡用以銅刀劈作兩片用蜜浸蒸從巳至申却以漿水浸一宿焙乾用

【抱朴子】移門子服五味子十六年面色如玉女入水不霑入火不灼

衍義曰五味子今華州之西至秦州皆有之方紅熟時
採得蒸爛研濾汁去子熬成稀膏量酸甘入蜜
再上火待蜜熟後冷器中貯作湯肺虛寒人可化作湯
時時服作果可以寄遠本經言溫今食之多致虛熱小
兒益甚【藥性論】以謂除熱氣【日華子】云謂暖水藏又曰
除煩熱後來至此多感今既用之治肺虛寒則更不取
除煩熱之說補下藥亦
用之入藥生曝不去子

旋花



施州旋花



旋花味甘溫無毒主益氣去面皯黑色媚好其根味辛
主腹中寒熱邪氣利小便久服不飢輕身一名筋根花
一名金沸一名美草生豫州平澤五月採陰乾【陶隱居】云東人
呼為山薑南人呼為美草根似杜若亦似高良薑腹中
冷痛煑服甚效作丸散服之辟穀止飢近有人從南還
遂用此術與人斷穀皆得半年百日不飢不瘦但志淺
者深不能久服尔其葉似薑花赤色殊辛美子狀如豆
蔻此旋花之名即是其花也今山東甚多【唐本注】云此
即生平澤旋葍音福是也其根似筋故一名筋根旋除
条切花陶所證真山薑尔陶復於下品旋葍注中云此
根出河南北國來根似芎藭惟膏中用今復道似高良
薑二說自相矛楯且此根味甘山薑味辛都非此類其
旋葍膏療風逐水止用花言根亦無妨然不可以杜若
亂之也又將旋葍花名金沸作此別名非也別錄云根
主續筋也【今按】陳藏器本草云旋花本功外取根食之
不飢又取根擣絞汁服之主丹毒小兒毒熱根主續
筋骨合金瘡陶注誤而唐注是也【臣禹錫等謹按蜀本】
圖經云旋葍花根也蔓生葉似薯蕷而多狹長花紅白
色根無毛節蒸煑堪噉味甘美根名筋根今所在川澤
皆有二月八月採根日乾【蕭炳】云旋徐元切復音伏用
花葍音福旋徐顛反用根今云旋復根即葍旋悞矣
圖經曰旋徐顛切花生豫州平澤今處處皆有之蘇恭
云此即平澤所生旋葍音福是也其根似筋故

一名筋根別錄云根主續筋故南人皆呼爲續筋根苗作叢蔓葉似山芋而狹長花白夏秋生遍田野根無毛節蒸煑堪啖甚甘美五月採花陰乾二月八月採根日乾花今不見用者下品有旋覆花與此殊別人疑其相近殊無謂也救急方續斷筋法取旋葍草根淨洗去土擣量瘡大小傅之日一二易之乃差止一名肫腸草俗謂皷子花也黔南出一種旋花麄莖大葉無花不作蔓恐別是一物也

衍義曰旋花蔓生今河北京西關陝田野中甚多最難鋤艾治之又生世又謂之皷子花言其形肖也四五月開花亦有多葉者其根寸截置土下頻灌溉方涉旬苗已生蜀本圖經是矣

蘭草味辛平無毒主利水道殺蠱毒辟不祥除胸中痰**澼久服益氣輕身不老通神明**一名水香生大吳池澤四月五月採**陶隱居**云方藥俗人並不復識用大吳即應是吳國爾太伯所居故呼大吳今東間有煎澤草名蘭香亦或是此也生濕地李云是今人所種似都梁香草**唐本注**云此是蘭澤香草也八月花白人間多種之以飾庭池溪水澗傍往往亦有陶云不識又言煎澤草或稱李云都梁香近之終非的識也**今按**別本注云葉似馬蘭故名蘭草俗呼爲燕尾香時人皆煑水以浴療風故又名香水蘭陶云煎澤草唐注云蘭澤香草非也**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云葉似澤蘭尖長有岐花紅白色而香生下濕地**陳藏器**云蘭草與澤蘭二物同名陶公竟不能知蘇亦強有分別按蘭草本功外主惡氣香澤可作膏塗髮生澤畔葉光潤陰小紫五月六月採陰乾婦人和油澤頭故云蘭澤李云都梁是也蘇注蘭草云八月花白人多種於庭池此即澤蘭非蘭草也澤蘭葉尖微有毛不光潤方莖紫節初採微辛乾亦辛入產後補虛用之已則出中品之下蘇乃將澤蘭注於蘭草之中殊誤也廣志云都梁香出淮南亦名煎澤草盛弘之荊州記曰都梁縣有山山下有水清淺其中生蘭草因名爲都梁亦因山爲號也

衍義曰蘭草諸家之說異同是皆未的識故無定論葉不香惟花香今江陵鼎澧州山谷之間頗有山外平田即無多生陰地生於幽谷益可驗矣葉如麥門冬而闊且韌長及一二尺四時常青花黃中間葉上有細紫點有春芳者為春蘭色深秋芳者為秋蘭色淡秋蘭稍難得二蘭移植小檻中置座右花開時滿室盡香與他花香又別唐白樂天有種蘭不種艾之詩正謂此蘭矣今未見用者本經蘇注八月花白此即澤蘭也

忍冬味甘溫無毒主寒熱身腫久服輕身長年益壽十二月採陰乾陶隱居云今處處皆有似藤生凌冬不凋故名忍冬人惟取煮汁以釀酒補虛療風仙經少用此既長年益壽甚可常採服凡易得之草而人多不肯為之更求難得者是貴遠賤近庸人之情乎唐本注云此草藤生遶覆草木上苗莖赤紫色宿者有薄白皮膜音莫之其嫩莖有毛葉似胡豆亦上下有毛花白蘂紫今人或以絡石當之非也今按陳藏器本草云忍冬主熱毒血痢水痢濃煎服之小寒本條云溫非也臣禹錫等謹按藥性論云忍冬亦可單用味辛主治腹脹滿能止氣下澼

肘後方飛尸者游走皮膚穿藏府每發刺痛變作無常遁尸者附骨入肉攻鑿血脉每發不可得近見尸喪聞哀哭便作風尸者淫濯四肢不知痛之所在每發昏恍得風雪便作沉尸者纏骨結藏衝心脇得發絞切遇寒冷便作尸注者舉身沉重精神錯雜常覺昏廢每節氣至則輒致大惡此一條別有治後熨也忍冬莖葉剉數斛煮令濃取汁煎之服如雞子一枚日二三服


南京蛇床子

蛇床子味苦辛甘平無毒主婦人陰中腫痛男子陰痿濕癢除痺氣利關節癲癇惡瘡溫中下氣令婦人子藏熱男子陰強久服輕身好顏色令人有子一名蛇粟一名蛇米一名虺牀一名思益一名繩毒一名棗棘一名牆蘼生臨淄川谷及田野五月採實陰乾惡牡丹巴豆貝母陶隱居云近道田野墟落間甚多花葉正似蘼蕪唐本注云爾雅一名盱音吁臣禹錫等謹按蜀本圖經云似小葉芎

薪花白子如黍粒黃白色生下溼地今所在皆有出揚州襄州者良採子暴乾【爾雅】云盱虺床注蛇床也一名馬床也【藥性論】云蛇床仁君有小毒治男子女人虛溼痺毒風𤸷痛去男子腰疼浴男女陰去風冷大益陽事主大風身痒煎湯浴之差療齒痛及小兒驚癇【日華子】云治暴冷煖丈夫陽氣助女人陰氣撲損瘀血腰胯疼陰汗溼癬四肢頑痺赤白帶下縮小便凡合藥服食即挼去皮殼取仁微炒殺毒即不辣作湯洗病則生使

【圖經】曰蛇床子生臨淄川谷及田野今處處有之而揚州襄州者勝三月生花高三二尺葉青碎作叢似蒿枝每枝上有花頭百餘結同一窠似馬芹類四五月開白花又似散水子黃褐色如黍米至輕虛五月採實陰乾爾雅謂之盱一名虺床

【雷公】云凡使須用濃藍汁并百部草根自然汁二味同浸三伏時漉出日乾却用生地黃汁相拌蒸從午至亥日乾用此藥只令陽氣盛數號曰鬼考也

【千金方】治産後陰下脫蛇床子絹袋盛蒸熨之亦治陰戶痛

【又方】治小兒癬瘡杵蛇床末和猪脂塗之

【廣方】溫中坐藥蛇床子散方蛇床子仁為末以白粉少許和令勻相得如棗大綿裹內之自然溫矣

蜜州地膚子



蜀州地膚子



地膚子味苦寒無毒主膀胱熱利小便補中益精氣去皮膚中熱氣散惡瘡疝瘕強陰久服耳目聰明輕身耐老使人潤澤一名地葵一名地麥生荊州平澤及田野八月十月採實陰乾

【陶隱居】云今田野間亦多皆取莖苗為掃箒子微細入補丸散用仙經不甚用【唐本注】云地膚子田野人名為地麥草葉細莖赤多出熟田中苗極弱不能勝舉今云堪為掃箒恐人未識之別錄云擣絞取汁主赤白痢洗目去熱暗雀盲澁痛苗灰主痢亦善北人亦名涎衣草【臣禹錫等謹

蜀本圖經云葉細莖赤初生薄地花黃白子青白色今所在有藥性論云地膚子君一名益明與陽起石同服主丈夫陰痿不起補氣益力治陰卵癀疾去熱風可作湯沐浴日華子云治客熱丹腫又名落帚子色青似一眠起蠶沙矣

圖經曰地膚子生荊州平澤及田野今蜀川關中近地皆有之初生薄地五六寸根形如蒿莖赤葉青大似荊芥三月開黃白花八月九月採實陰乾用神仙七精散云地膚子星之精也或曰其苗即独帚也一名鴨舌草陶隱居謂莖苗可為掃帚者蘇恭云苗極弱不能勝舉二說不同而今醫家便以為獨帚是也密州所上者其說益明云根作叢生每窠有二三十莖莖有赤有黃七月開黃花其實地膚也至八月而䔶幹成可採正與此地独帚相類若然恐西北所出者短弱故蘇注云爾其葉味苦寒無毒主大腸泄瀉止赤白痢和氣澁腸胃解惡瘡毒三四月五月採

外臺秘要治目痛及眯忽中傷因有熱瞑者取地膚子白汁注目中

又方療手足煩疼地膚草三兩水四升煮取二升半分三服日一劑

肘後方治積年久疾腰痛有時發動六月七月取地膚子乾末酒服方寸匕日五六服

子母秘錄治姙娠患淋小便數去少忽熱痛酸索手足疼煩地膚子十二兩初以水四升煎取二升半分溫三服

楊氏產乳療小便數多或熱痛酸楚手足煩疼地膚草三兩以水四升煮取二升半分三服

兗州千歲蘽



千歲蘽力軌切味甘平無毒主補五藏益氣續筋骨長

肌肉去諸痺久服輕身不飢耐老通神明一名虆蕪生
太山川谷木上陶隱居云作藤生樹如葡萄葉如鬼桃蔓延
數處須之而遠近道俗咸不識此非甚是異物正是未
研訪尋識之尒唐本注云即蘡音嬰薁音奧藤汁也此
藤有得千歲者莖大如碗冬惟葉凋莖終不死藤汁味
甘子味甘酸苗似葡萄其莖主噦傷月切逆大善傷寒
後嘔噦更良今按陳藏器本草云千歲虆陶云藤生樹
如葡萄葉如鬼桃蔓延木上汁白人不復識仙方或須
唐本注即云蘡薁藤得千歲者汁甘子酸按蘡薁是山
蒲桃斫斷藤吹氣出一頭如通草以水浸吹取氣滴目
中去熱翳赤白障更無甘汁本經云汁甘明非蘡薁也千
歲藟似葛蔓葉下白子赤條中有白汁草木疏云一名
苣荒連蔓而生子赤可食毛詩云葛藟注云似葛之草
也此藤大者盤薄故云千歲藟謂蘡薁者深是妄言臣
禹錫等謹按蜀本圖經云今处处有取汁用當在夏秋
也日華子去味甘酸止渴悅色年多大者佳莖葉同用
又名蘡
薁也

圖經曰千歲虆生泰山川谷作藤生蔓延木上葉如蒲
萄而小四月摘其莖汁白而甘五月開花七月

結實八月採子青黑微赤冬惟凋葉此即詩云葛藟者
也蘇恭謂是蘡薁藤深為謬矣陶隱居陳藏器說最得
之矣

衍義曰千歲虆唐開元末訪隱民姜撫已幾百歲召至
集賢院言服常春藤使白髮還鬒則長生可致
藤生太湖終南往往有之帝遣使多取以賜老臣詔天
下使自求之擢撫銀青光祿大夫號沖和先生又言終
南山有旱藕餌之延年狀類葛粉帝取之作湯餅賜大
臣右驍勇將軍甘守誠曰常春者千歲虆也旱藕者牡
蒙也方家久不用撫易名以神之民間以酒漬藤飲者
多暴死乃止撫內慚請求藥牢山遂逃去今書之以備
世疑

景天



景天味苦酸平無毒主大熱火瘡身熱煩邪惡氣諸蠱

毒痂疕瘍凡寒熱風痺諸不足花主女人漏下赤白輕身明目【久服通神不老】一名戒火一名火母一名救火一名據火一名慎火生太山川谷四月四日七月七日採陰乾

【陶隱居】云今人皆盆盛養之於屋上云以辟火葉可療金瘡止血以洗浴小兒去煩熱驚氣廣州城外有一樹云大三四圍呼為慎火樹江東者甚細小方用亦稀其花入服食衆藥之名此是為靈【今按】皇朝收復嶺表得廣州醫官問其事曾無慎火成樹者蓋闕之誤爾【臣禹錫等謹按蜀本】圖經云慎火草葉似馬齒莧而大【藥性論】云景天君有小毒能治風疹惡痒主小兒丹毒及治發熱驚疾花能明目【日華子】云景天冷治心煩熱狂赤眼頭痛寒熱遊風丹腫女人帶下

圖經曰景天生太山山谷今南北皆有之人家多種於中庭或以盆盛植於屋上云以辟火謂之慎火草春生苗葉似馬齒而大作莖而上莖極脆弱夏中開紅紫碎花秋後枯死亦有宿根者四月四日七月七日採其花并苗葉陰乾攻治瘡毒及嬰孺風疹在皮膚不出者生取苗葉五大兩和鹽三大兩同研絞取汁以熱手摩塗之日再但是熱毒丹瘡皆可如此用之

外臺秘要治癮疹以慎火草一斤擣絞取汁傅上熱炙摩之再三即差

千金方治小兒丹發慎火草生一握擣絞汁以拭之揄上日十遍夜三四遍譚氏小兒方同

子母秘錄治產後陰下脫慎火草一斤陰乾酒五升煑取汁分溫四服

又方治小兒赤遊行於體上下至心即死擣生景天傅於瘡上

楊氏產乳療煙火丹發從背起或兩脇及兩足赤如火景天草真珠末一兩擣和如泥塗之

又方療螢火丹從頭起慎火草擣和苦酒塗之

衍義曰景天陶隱居既云今人以盆盛養之於屋上即知是草藥又云廣州城外有一株云可三四圍呼為慎火木既曰云即非親見也蓋是傳聞亦非誤耳乃陶之輕聽耳然極易種但折生枝置土中頻澆既旬日便下根濃研取汁塗火心瘡甚驗乾為末水調掃遊風赤腫頻熱者

絳州茵蔯蒿



江寧府茵蔯



茵蔯蒿味苦平微寒無毒主風濕寒熱邪氣熱結黃疸通身發黃小便不利除頭熱去伏瘕久服輕身益氣耐老面白悅長年白兎食之仙生太山及丘陵坡岸上五月及立秋採陰乾

陶隱居云今處處有似蓬蒿而葉緊細莖冬不死春又生惟入療黃疸用仙經云白蒿白兎食之仙而今茵蔯乃云此恐是誤爾

今按陳藏器本草云茵蔯本功外通關節去滞熱傷寒用之雖蒿類苗細經冬不死更因舊苗而生故名茵蔯後加蒿字也

今又詳此非萊中茵蔯也

臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似青蒿而背白今所在皆有採苗陰乾

藥性論云茵蔯蒿使味苦辛有小毒治眼目通身黃小便赤

日華子云石茵蔯味苦涼無毒治天行時疾熱狂頭痛頭旋風眼疼瘴瘧女人癥瘕并閃損乏絶又名茵蔯蒿山茵蔯本出和州及南山嶺上皆有

圖經曰茵蔯蒿生太山及丘陵坡岸上今近道皆有之而不及泰山者佳春初生苗高四五寸似蓬蒿而葉緊細無花實秋後葉枯莖幹經冬不死至春更因舊苗而生新葉故名茵蔯蒿五月七月採莖葉陰乾今謂之山茵蔯江寧府又有一種茵蔯葉大根粗黄白色至夏有花實階州有一種名白蒿亦似青蒿而背白本土皆通入藥用之今南方醫人用山茵蔯乃有數種或著其說云山茵蔯京下及北地用者如艾蒿葉細而背白其氣亦如艾味苦乾則色黑江南所用莖葉都似家茵蔯而大高三四尺氣極芬香味甚辛俗又名龍腦薄荷吳中所用乃石香葇也葉至細色黃味辛甚香烈性溫誤作解脾藥服之大令人煩以本草論之但有茵蔯蒿而無山茵蔯本草注云茵蔯蒿葉似蓬蒿而緊細今京下北地用為山茵蔯者是也大体世方用山茵蔯療腦痛解傷寒發汗行肢節滞氣化痰利膈治勞倦最要詳本草正經惟療黃疸利小便與世方都不應今試取

京下所用山茵蔯為解肌發汗藥灼然少効江南山茵蔯療傷寒腦痛絕勝此見諸醫義論謂家茵蔯亦能解肌下膈去胷中煩方家少用但可研作飲服之本草前無白出俗方茵蔯蒿復當别是一物主療自異不得為山茵蔯此說亦未可據但以功較之則江南者為勝以經言之則非本草所出醫方所用且可計較功効本草之義更當考論尔

雷公云 凡使須用葉有八角者採得陰乾去根細剉用勿令犯火

千金方 治遍身風痒生瘡疥茵蔯不計多少煑濃汁洗之立差

食醫心鏡 茵蔯主除大熱黄疸傷寒頭痛風熱瘴瘧利小便切煑羹生食之亦宜人

衍義曰 茵蔯蒿張仲景治傷寒熱甚發黄者身面悉黄用之極効又一僧因傷寒後發汗不徹有留熱面身皆黄多熱期年不愈醫作食黄治之治不對病不去問之食不減尋與此藥服五日病減三分之一十日減三分之二二十日病悉去方用山茵蔯山梔子各三分秦艽升麻各四錢末之每用三錢水四合煎及二合去滓食後温服以知為度然此藥以茵蔯蒿為本故書之

杜若



杜若味辛微温無毒 **主胸脇下逆氣温中風入腦戸頭腫痛**多涕淚出眩倒目䀮䀮莫郎切 止痛除口臭氣 **久服益精明目輕身令人不忘** 一名杜衡一名杜蓮一名白蓮一名白苓一名若芝生武陵川澤及宛句二月八月採根暴乾得辛夷細辛良惡茈胡前胡

陶隱居云今処処有葉似姜而有紋理根似高良姜而細味辛香又絶似旋復根殆欲相乱葉小異尔楚辞云山中人兮芳杜若此者一名杜衡今復别有杜衡不相似 **唐**

【本注】云杜若苗似蘆薑生陰地根似高良姜全少辛味陶所注旋復根即真杜若也【臣禹錫等謹按蜀本】圖經云苗似山姜黃花赤子赤色大如棘子中似豆蔻今出硤州嶺南者甚好【范子計然】云杜衡杜若出南郡漢中大者大善

【圖經】曰杜若生武陵川澤及宛句今江湖多有之葉似姜花赤色根似高良姜而小辛味子如豆蔻二月八月採根暴乾用謹按此草一名杜蘅而中品自有杜蘅條杜蘅尔雅所謂土鹵者也杜若廣雅所謂楚蘅者也其類自別然古人多相雜引用九歌云采芳洲兮杜若又離騷云雜杜衡與芳芷王逸輩皆不分別但云香草也古方或用而今人罕使故亦少有識之者

【雷公】云凡使勿用鴨喋草根真相似只是味効不同凡修事採得後刀刮上黃赤皮了細剉用二三重絹作袋盛陰乾臨使以蜜浸一夜至明漉出用

爾雅一曰杜若土鹵香草也

淄州沙參



隨州沙參



歸州沙參



【沙參】味苦微寒無毒【主血積驚氣除寒熱補中益肺氣】療胃痺心腹痛結熱邪氣頭痛皮間邪熱安五藏補中【久服利人】一名知母一名苦心一名志取一名虎鬚一名白參一名識美一名文希生河內川谷及冤句般陽續山二月八月採根暴乾惡防已反藜蘆【陶隱居】云今出近道叢生葉似枸杞根白

實者住此沙參并人參是為五參其形不盡相類而主療頗同故皆有參名又有紫參正名牡蒙在中品【唐本注】云紫參牡蒙各是一物非異名也今沙參出華州為善【臣禹錫等謹按蜀本】圖經云花白色根若葵根【藥性論】云沙參臣能去皮服浮風疝氣下墜治常欲眠養肝氣宣五藏風氣【日華子】云補虛止驚煩益心肝并一切惡瘡疥癬及身痒排膿消腫毒

【圖經】曰沙參生河內川谷及寃句般陽續山今出淄齊潞隨州而江淮荊湖州郡或有之苗長一二尺以來叢生崖壁間葉似枸杞而有叉牙七月開紫花根如葵根筋許大赤黃色中正白實者佳二月八月採根暴乾南土生者葉有細有大花白瓣上仍有白粘膠此為小異占方亦單用葛洪卒得諸疝小腹及陰中相引痛為絞白汗出欲死者擣篩末以酒服方寸匕立見差

【白兔藿味苦平】無毒【主蛇虺蜂蠆猘狗菜肉蠱毒鬼疰】風疰諸大毒不可入口者皆消除之又去血可末著痛上立消毒入腹者煑飲之即解一名白葛生交州山谷

【唐本注】云此藥療毒莫之與敵而人不復用殊不可解都不聞有識之者想當似葛爾須別廣訪交州人未得委悉【唐本注】云此草荊襄間山谷大有苗似蘿摩葉圓厚莖俱有白毛與衆草異蔓生山南俗謂之白葛用療毒有効而交廣又有白花藤生葉似女貞莖葉俱無毛花白根似野葛云大療毒而交州用根不用苗則非藿也用葉苗者有矣二物療治並如經說各自一物下條載白花藤也【臣禹錫等謹按蜀本】圖經云蔓生葉員若蓴今襄州北汝州南崗上有五月六月採苗日乾

【海藥】云主風邪熱極宜煑白兔藿飲之乾則擣末傅諸毒妙

淄州徐長卿



泗州徐長卿



徐長卿味辛溫無毒主鬼物百精蠱毒疫疾邪惡氣溫

瘧久服強悍輕身益氣延年一名鬼督郵生太山山谷

及隴西三月採陶隱居云鬼督郵之名甚多今俗用徐長卿者其根正如細辛小短扁扁尒氣

亦相似今狗脊散用鬼督郵當取其強悍宜腰脚所以知是徐長卿而非鬼箭赤箭唐本注云此藥葉似柳兩葉相當有光潤所在川澤有之根如細辛微麁長而有臊氣今注今俗用代鬼督郵非也鬼督郵別有本條在下臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗似小麥兩葉相對三月苗青七月八月著子似蘿藦子而小九月苗黃十月凋生下溼川澤之間今所在有之八月採日乾

圖經曰徐長卿生太山山谷及隴西今淄齊淮泗間亦有之三月生青苗葉似小桑兩兩相當而有光潤七八月著子似蘿藦而小九月苗黃十月而枯根黃色似細辛微麁長有臊氣三月四月採一名別仙蹤

雷公云凡採得麁杵拌少蜜令遍用甆器盛於蒸三伏時日乾用

石龍芻味苦微寒微溫無毒主心腹邪氣小便不利淋

閉風濕鬼疰惡毒補內虛不足痞滿身無潤澤出汗除

莖中熱痛殺鬼疰惡毒氣久服補虛羸輕身耳目聰明

延年一名龍鬚一名草續斷一名龍珠一名龍華一名

懸莞一名草毒九節多味者良生梁州山谷濕地五月

七月採莖暴乾陶隱居云莖青細相連實赤今出近道水石處似東陽龍鬚以作席者但多節尒唐本注云別錄云一名方賓主療蚘蟲及不消食尒今注別本注云別錄云微溫今之服用能除熱蓋不溫也臣禹錫等謹按蜀本圖經云莖如綖叢生俗名龍鬚草今人以為席者所在有之八月九月採根暴乾陳藏器云按龍鬚作席席弊敗有垢者取方尺煮汁服之主淋及小便卒不通今出汾州亦處處有之

薇銜味苦平微寒無毒主風濕痺歷節痛驚癇吐舌悸

氣賊風鼠瘻癰腫暴癥逐水療痿蹷久服輕身明目一

名麋銜一名承膏一名承肌一名無心一名無顛生漢

中川澤及冤句邯鄲七月採莖葉陰乾得秦皮良[陶隱居]云俗用亦少

[唐本注]云此草叢生似茺蔚及白頭翁其葉有毛莖赤療賊風大効南人謂之吴風草一名鹿含草言鹿有疾含此草差又有大小二種楚人猶謂大若為大吴風草小者為小吴風草也[今按]陳藏器本草云婦人服之絶産無子[臣禹錫等謹按蜀本]圖經云葉似茺蔚叢生有毛黃花根赤黑色

陳藏器云一名無心草非草無心者南人名吴風草方藥不用之

素問云黃帝曰有病者身熱解墮汗出如浴惡風少氣此為何病岐伯曰病名酒風帝曰治之柰何岐伯曰以澤瀉朮各十分麋銜五分合以三指撮為后飯



滁州雲實

雲實味辛苦溫無毒主泄痢腸澼殺蟲蠱毒去邪惡結氣止痛除寒熱消渴花主見鬼精物多食令人狂走殺精物下水燒之致鬼久服輕身通神明益壽一名員實一名雲英一名天豆生河間川谷十月採暴乾[陶隱居]云今處處有子細如葶藶子而小黑其實亦類莨菪燒之致鬼未見其法術[唐本注]云雲實大如黍及大麻子等黃黑似豆故名天豆叢生澤傍高五六尺葉如細槐又如苜蓿枝間微刺俗謂苗為草雲母陶云似葶藶非也[臣禹錫等謹按蜀本]圖經云葉似細槐花黃白其莢如大豆實青黃色大若麻子今所在平澤中有五月六月採實

圖經曰雲實生河間川谷高五六尺葉如槐而狹長枝上有刺苗名臭草又名羊石子草花黃白色實若麻子大黃黑色俗名馬豆十月採暴乾用今三月四月採苗五月六月採實匕過時即枯落治瘧藥中多用

雷公云凡使採得後粗擣相對排渾顆豫实蒸一日後出用

成德軍王不留行



江寧府王不留行





河中府王不留行

王不留行味苦甘平無毒主金瘡止血逐痛出刺除風痺內寒止心煩鼻衄癰疽惡瘡瘻乳婦人難產久服輕身耐老增壽生太山山谷二月八月採 陶隱居云今處處有人言是蓼子亦不尒葉似酸漿子似菘子而多入癰瘻方用之 臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似菘藍等花紅白色子殼似酸漿實圓黑似菘子如黍粟今所在有之三月收苗五月收子曝乾 藥性論云王不留行能治風毒通血脈 日華子云治發背遊風風疹婦人血經不勻及難產根苗花子並通用又名禁宮花剪金花

圖經曰王不留行生太山山谷今江浙及並河近處皆有之苗莖俱青高七八寸已來根黃色如薺根葉尖如小匙頭亦有似槐葉者四月開花黃紫色隨莖而生如菘子狀又似猪藍花五月內採苗莖曝乾用俗間亦謂之剪金草河北生者葉圓花紅與此小別張仲景治金瘡八物王不留行散小瘡粉其中大瘡但服之產婦亦服正元廣利方療諸風痙有王不留行湯最效

〈雷公云〉凡採得拌渾蒸從巳至未出却下漿水浸一宿至明出焙乾用之

梅師方治竹木針刺在肉中不出疼痛以王不留行為末熟水調方寸匕即出

鬼督郵味辛苦平無毒主鬼疰卒忤中惡心腹邪氣百

精毒溫瘧疫疾強腰脚益脊力一名獨搖草【唐本注】云葉生莖端若繖【音傘】根如牛膝而細黑所在有之有必一莖叢生今人以徐長卿代之非也唐本先附【臣禹錫等謹按】【蜀本】云徐長卿亦箭之類亦一名為鬼督郵但主治不同宜審用也又圖經云莖似細箭簳高二尺已下葉生莖端狀繖蓋根橫而不生鬚纘花生葉心黃白色二月八月採根所在皆有

雷公云凡採並細剉了擣用生甘草水一伏時漉出用也

白花藤味苦寒無毒主解諸藥菜肉中毒酒漬服之主虛勞風熱生嶺南交州廣州平澤【唐本注】云苗似野葛而白花根皮厚肉白其骨柔於野葛【唐本先附臣禹錫等謹按蜀本】圖經云葉有細毛蔓生花白根似牡丹骨柔皮白而厚味苦用根不用苗凌冬不凋

雷公云凡使勿用菜花藤緣真似白花藤只是味不同菜花藤酸澁不堪用其白花藤味甘香採得後去根細剉陰乾用之

五種唐本餘

留軍待味辛溫無毒主肢節風痛筋脉不遂折傷瘀血五緩攣痛生劒州山谷其葉似楠木而細長採無時

戎州地不容



地不容味苦大寒無毒主解蠱毒止煩熱辟瘴癘利喉閉及痰毒一名解毒子生山西谷採無時

圖經曰地不容生戎州味苦大寒無毒蔓生葉青如杏葉而大厚硬凌冬不凋無花實根黃白色外皮微粗褐累累相連如藥實而圓大採無時能解蠱毒辟瘴氣治咽喉閉塞鄉人亦呼為解毒子

獨用將軍味辛無毒主治毒腫妳癰解毒破惡血生林
野採無侍節節穿葉心生苗其葉似楠根並採用
山胡椒味辛大熱無毒主心腹痛中冷破滯所在有之
似胡椒顆粒大如黑豆其色黒俗用有効
燈籠草味苦大寒無毒主上氣咳嗽風熱明目所在有
之八月採枝條高三四尺有花紅色狀若燈籠內有子
紅色可愛根莖花實並入藥

一十種陳藏器餘

人肝藤主解諸毒藥腫遊風脚手軟痺並研服之亦煮
服之亦傳病上生嶺南葉三椏花紫色一名承露仙又
有伏雞子亦名承露仙葉圓與此名同物異

海藥云廣志云生嶺南山石間引蔓而生主蠱毒及手脚不遂等風生研服

楊氏產乳療中蠱毒人肝藤以清水磨一弾丸飲之不過三兩服

越王餘筭味鹹平無毒主下水破結氣生南海水中如
竹筭子長尺許異苑曰晉安有越王餘筭葉白者似骨
黒者似角云是越王行海作籌有餘弃於水中而生

海藥云謹按異苑記云昔晉安越王因渡南海將黒角白骨筭籌所餘弃水中故生此遂名筭味鹹溫主水腫浮氣結聚宿滯不消腹中虛鳴並宜煮服之

石蓴味甘平無毒下水利小便生南海中水石上南越
志云似紫菜色青臨海異物志曰附石生也

海藥云主風秘不通五膈氣并小便不利臍下結氣宜煮汁飲之胡人多用治耳疾

海根味苦小溫無毒主霍亂中惡心腹痛鬼氣注忤飛

尸喉痺蠱毒癰疽惡腫赤白遊胗蛇咬犬毒酒及水磨服傳之亦佳生會稽海畔山谷莖赤葉似馬蓼根似菝葜而小也海人極用之

海藥云胡人採得蒸而用之餘並同

寡婦薦主小兒吐痢霍亂取二七莖煑飲之

自經死繩主卒發顛狂燒為末服三指撮三年陳蒲煑服之亦佳

刺蜜味甘無毒主骨熱痰嗽痢暴下血開胃止渴除煩生交河沙中草頭有刺上有毛毛中生蜜一名草蜜胡人呼為給敦羅

骨路支味辛平無毒主上氣浮腫水氣嘔逆婦人崩中餘血癥瘕殺三蟲生崑崙國苗似凌霄藤根如青木香安南亦有一名飛藤

長松味甘溫無毒主風血冷氣宿疾溫中去風草似松葉上有脂山人服之生關內山谷中

合子草有小毒子及葉主蠱毒螫咬擣傅瘡上蔓生岸傍葉尖花白子中有兩片如合子

重修政和經史證類備用大觀本草七卷終

重修政和經史證類備用大觀本草卷之八 己酉新增衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

草部中品之上總六十二種

三十二種神農本經 白字

四種名醫別錄 黑字

一種唐本先附 注云唐附

二種今附 皆醫家嘗用有效注云今附

一種新分條

二十二種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

乾薑
生薑元附乾薑下今分條
葈耳實葈私以切倉耳也葉附
葛根汁葉花附
葛粉今附
栝樓實莖葉附
苦參
當歸
麻黃
通草燕覆子通脫木續注
芍藥
蠡實音禮馬藺子是也花葉等附
瞿麥音劬葉續注
玄參
秦艽音膠
百合紅百合續注
知母
貝母
白芷
淫羊藿仙靈脾是也
黃芩
狗脊
石龍芮
茅根茅花茅針屋茅續注
紫菀
紫草
前胡
敗醬
白鮮皮
酸漿根續注

紫參
藁本實附
石韋石皮瓦韋續注
萆薢
杜蘅
白薇
菝蒲八切葜棄入切葉續附
大青
女萎唐附
石香葇今附

二十二種陳藏器餘

兜納香
風延母
耕香
大瓠藤水
筋子根
土芋
優殿
土落草
倬菜
必似勒
胡面莽
海蘊
百丈青
斫合子
獨白草
金釵股
博落廻
毛建草

數低 仰盆 離石南草

盧藥

乾薑



乾薑味辛溫大熱無毒主胸滿欬逆上氣溫中止血出汗逐風濕痺腸澼下痢寒冷腹痛中惡霍亂脹滿風邪諸毒皮膚間結氣止唾血生者尤良本臣禹錫等謹按[illegible]又云治風下氣止血宣諸絡脉微汗久服令眼暗

圖經文具生薑條下

外臺祕要治瘧不差乾薑高良薑等分為末每服一錢水一中盞煎至十分服

又方治卒心痛乾薑為末米飲調下一錢

千金方治齆鼻以乾薑末蜜和塞鼻中

肘後方治陰易病身體重小腹急熱心衝胷膈頭重不能舉眼中生䁾膝脛拘急乾薑四兩米湯和溫服覆出汗得解

又方治寒痢切乾薑如大豆米飲服六七十枚日三夜一服痢青色者為寒痢累服得効

又方治虎犬咬人乾薑末以內瘡中立差

又方治蝎螫人爵乾薑塗之

王氏博濟方治瘧乾薑炒令黑色搗為末臨發時以溫酒調三錢服已發再服

廣利方治諸蛇毒螫人欲死兼辟蛇乾薑雄黃等分同研用小絹袋盛繫臂上男左女右蛇聞藥氣逆避人螫毒傳之

又方治鼻衄出血乾薑削令頭尖微煨塞鼻中

孫真人治水瀉無度乾薑末粥飲調一錢服立効

集驗方治血痢神妙乾薑急於火內燒黑不令成灰甆碗合放冷為末每服一錢米飲調下

又方治欬嗽冷氣結脹乾薑為末熱酒調半錢服兼治頭旋眼眩立効

傷寒類要治傷寒婦人得病雖差未滿百日不可與男交合為陰陽易病必拘急手足拳欲死丈夫病名為陰易婦人名為陽易速當汗之可愈滿四日不可療宜令服此藥乾薑四兩為末湯調頓服覆衣被出汗得解手足伸遂愈

【温州生薑】



【涪州生薑】



生薑味辛微温主傷寒頭痛鼻塞欬逆上氣止嘔吐久服去臭氣通神明 生犍為川谷及荊州楊州九月採 秦椒為之使殺半夏莨菪毒惡黃芩黃連天鼠糞 陶隱居云乾薑今惟出臨海章安兩三村解作之蜀漢薑舊美荊州有好薑而並不能作乾者凡作乾薑法水淹三日畢去皮置流水中六日更去皮然後曬乾置甆𤮕中謂之釀也 又云 生薑歸五藏去痰下氣止嘔吐除風邪寒熱久服少志少智傷心氣如此則不可多食長御有病者是所宜爾今人噉諸辛辣物惟此最常故論語云不徹薑食言可常噉但勿過多爾 唐本注 云薑久服通神明主風邪主痰氣生者尤良經云久服通神明即可常噉也今云少智少志傷心氣不可多食者謬為此說檢無所據 今注 陶注生薑別出菜部非條下今并唐本注移在本條 臣禹錫等謹按藥性論 云乾薑臣味苦辛治腰腎中疼冷冷氣破血去風通四肢關節開五藏六腑去風毒冷痺夜多小便乾者治欬主温中用秦艽為使主霍亂不止腹痛消脹滿冷痢治血閉病人虛而冷宜加用之 又云 生薑使主痰水氣滿下氣生與乾並治欬療時疾止嘔逆不下食生和半夏主心下急痛若中熱不能食擣汁和蜜服之又汁和杏仁作煎下一切結氣實

心肾擁隔冷熱氣神効【蕭炳】云生薑一名毋薑【孟詵】云生薑温去痰下氣多食少心智八九月食傷神又冷痢取椒焙之為末共乾薑末等分以醋和麵作小餫飩子服二七枚先以水煑更稀飲中重煑出停冷吞之以粥飲下空腹日一度作之良謹按止逆散煩悶開胃氣又薑屑末和酒服之除偏風汁作煎下一切結實衝胸膈惡氣神驗【陳藏器】云生薑本功外汁解毒藥自餘破血調中去冷除痰開胃須熱即去皮要冷即留皮【日華子】云乾薑消痰下氣治轉筋吐瀉腹藏冷反胃乾嘔瘀血撲損止鼻洪解冷熱毒開胃消宿食

【圖經】曰生薑生犍為山谷及荊州楊州今處々有之以漢温池州者為良苗高二三尺葉似箭竹葉而長兩々相對苗青根黄無花実秋採根於長流水洗过日曬為乾薑漢州乾薑法以水淹薑三自去皮又置流水中六日更刮去皮然後縣之令乾醸於瓮中三日乃成也近世方有主脾胃虛冷不下食積久羸弱成察者以温州白乾薑一物漿水煑令透心潤濕取出焙乾擣籭以陳廩米煑粥飲丸如梧桐子一服三五十枚湯使任用其効如神又千金方主痰澼以薑附湯治之取生薑八兩附子生用四兩四破之三物以水五升煑取二升分再服亦主卒風禁豬肉冷水崔元亮集驗方截勑賜薑茶治痢方以生薑切如麻粒大和好茶一兩飯呷任

烏髭須髮妙

意便差若是熱痢即留薑皮冷即去皮大妙刘禹錫傳信方李亞治一切嗽及上氣者用乾薑須是合州至好者皂荚炮去皮子取肥大無孔者桂心紫色辛辣者削去皮三物並別擣下篩了各秤等分多少任意和合後更擣篩一遍煉白蜜和搜又擣一二千杵每飲服三丸丸稍加大如梧子不限食之先後嗽發即服日三五服藥食葱油鹹腥熱麵其効如神刘在淮南與李同幕府李每与人藥而不出方或譏其吝李乃清話曰凡人患嗽多進冷藥若見此方用藥熱燥即不肯服故但出藥多效試之信然李卿換白髮方云刮老生薑皮一大升於鐺中以文武火煎之不得令过沸其鐺惟得多油膩者尤佳更不須洗刷便以薑皮置鐺中密固濟勿令通気令一精細人守之地色未分便須煎之緩々不得令火急如其人猜疲即換人晉火一伏射即成置於甕鉢中極研之李云雖日一伏時若火候匀即至日西藥成矣使射先以小物點取如麻子大先拎自鬢下點藥訖然後掖之再掖以手指熟撚之令入肉第四日當有黒者生神効

【食療】生薑温去痰下熱除壯熱治轉筋心滿去胃中臭気通神明又胃気虛風熱不能食薑汁半雞子殼生地黄汁少許蜜一匙頭和水三合頓服立差又皮寒性温作屑末和酒服治偏風又薑汁和杏仁汁煎

成膏酒調服或水調下善下一切结実衝胷膈

外臺祕要 治霍乱注痢不止轉筋入腹欲死生薑三两擣破以酒一升煑三四沸頓服

又方 久患咳噫連咳四五十声者取生薑汁半合蜜一匙煎令熟温服如此三服立効

又方 治咳嗳生薑四两爛擣入蘭香葉二两椒末一禾匕塩和麵四两槀作燒餅熟煨空心喫不过两三度

又方 去燥糞生薑削如小指長二寸塩塗之内下部中立通

千金方 治乾嘔若手足厥冷宜食生薑此是嘔家聖藥又治心中痞堅不能食胷中嘔噦生薑八两細切以水三升煑取一升半夏五合洗去滑以水五升煑取一升二味合煑取一升半稍匕服之

又方 治痰閉并毒氣生薑二斤擣汁好蜜五合慢火煎令相得每服一合日五服

又方 治産後穢汚下不盡腹滿生薑二斤以水煑取汁服即出

肘後方 治霍乱心腹脹痛煩满短気未得吐下生薑一斤切以水七升煑取二升分作三服

經驗方 善治狐臭用生薑汁塗腋下絶根本

梅師方 治霍乱吐下不止欲死生薑五两牛兒尿一升切薑以水四升煎取二升分温服

又方 治腹滿不能服藥煨生薑綿裹内下部中冷即易之

孫真人 治小兒咳嗽用生薑四两煎湯沐浴

孫真人食忌 正月之節食五辛以辟厲気一日薑

又方 八月九月食薑至春多眼患損寿減筋力

食醫心鏡 治嘔吐百藥不差生薑一两切如菉豆大以醋漿七合於銀器中煎取四合空腹和滓旋呷之又生薑歸五藏理傷寒頭痛去痰下気通汗除鼻塞欬逆上気止嘔吐去骨熱胷膈中臭気除風邪傷寒調和飲食湯壺居士云薑殺腹内長蟲久食令人少智恵傷心性

兵部手集 治反胃羸弱不欲動母薑二斤爛擣絞取汁作餅粥服作射如葛粉粥法

楊氏産乳 胎後血上衝心生薑五两切以水八升煑三升分三服

唐崔魏公 鉉夜暴亡有梁新聞之乃診之曰食毒僕曰常好食竹雞多食半夏苗必是半夏毒命用

薑取汁折齒而灌之活

衍義曰生薑治暴逆氣嚼三两包子大下嚥定屢服屢愈暴赤眼無瘡者以古銅錢刮爭薑上取汁於錢唇點目熱淚出今日點來日愈但小兒甚惧不須疑已試良驗

滁州葈耳



葈私以切 耳實味苦溫葉味苦辛微寒有小毒主風頭寒痛風濕周痺四肢拘攣痛惡肉死肌膝痛溪毒久服益氣耳目聰明強志輕身一名胡葈一名地葵一名葹音施 一名常思生安陸川谷及六安田野實熟時採 陶隱居云此是常思菜傖人皆食之以葉覆麥作黃衣者一名羊負來昔中國無此言從外國逐羊毛中來方用亦甚稀 唐本注云蒼耳三月以後七月以前刈日乾為散夏水服冬酒服主大風癲癎頭風濕痺毒在骨髓日三服丸服二十三十丸散服一二匕服滿百日病當出如病疥或癢汁出或斑駁甲錯皮起後乃皮落肌如凝脂令人省睡除諸毒螫殺疳濕䘌久服益氣耳目聰明輕身強志主腰膝中風毒尤良忌食豬肉米泔亦主猘狗毒 今按 陳藏器本草云葈耳葉搗安舌下出涎去目黃好睡子炒令香搗去刺使腹破浸酒去風補益又燒作灰和臘月猪脂封丁腫出根又𤺥中子七枚燒作灰投酒中飲之勿令知主嗜酒葉煑服之主狂狗咬 臣禹錫等謹按爾雅云卷耳蒼耳注廣雅云葈耳也亦云胡葈江東呼為常葈或曰蒼耳蒼耳形似鼠耳叢生如盤釋曰詩周南云采采卷耳陸机疏云葉青白色似胡荽白華細莖蔓生可煑為茹滑而少味四月中生子如婦人耳璫幽州人謂之爵耳 藥性論云葈耳亦可單用味甘無毒主肝家熱明目 孟詵云蒼耳溫主中風傷寒頭痛又丁腫困重生搗蒼耳根葉和小兒尿絞取汁冷服一升日三度甚驗 日華子云治一切風氣填髓煖腰脚治瘰癧疥癬及瘙痒入藥炒用

圖經曰葈耳生安陸川谷及六安田野今處處有之謹按詩人謂之卷耳尔雅謂之蒼耳廣雅謂之葈一皆以实得名也陸机疏云葉青白似胡荽白華細莖蔓生可煑為茹滑而少味四月中生子正如婦人耳璫今或謂之耳璫草鄭康成謂是白胡荽幽州人呼爵耳郭璞云形似鼠耳叢生如盤今之所有皆類此但不作蔓生耳或曰此物本生蜀中其實多刺因羊过之毛中粘綴遂至中國故名羊負来俗呼為道人頭實熟時採之古今方書多單用治丁腫痛甚者生擣根葉和小兒溺絞取汁令服一升日三又燒作灰和臘月猪脂封上須臾拔出根愈

雷公云凡採時去心取黃精用竹刀細切拌之同蒸從巳至亥去黃精取出陰乾用

食療拔丁腫根脚又治一切風取嫩葉一石切擣和五升麥櫱團作塊於蒿艾中盛二十日狀成麴取米一斗炊作飲看冷暖入蒼耳麥櫱麴作三大升釀之封一十四日成熟取此酒空心煖服之神驗封此酒可兩重布不得全密匕則溢出又不可和馬肉食

聖惠方治婦人風瘙癮疹身痒不止用蒼耳花葉子等分擣羅為末豆淋酒調服二錢匕

又方治產後諸痢神効蒼耳葉擣絞汁温服半中盞日三四服

外臺秘要療熱毒病攻手足腫疼痛欲脫方取蒼耳汁以漬之

又方救急療齒風動痛蒼耳一握以漿水煑入鹽含

千金方當以五月五日午時附地刈取葈耳葉洗曝燥擣下篩酒若漿水服方寸匕日三夜三作散若吐逆可蜜和為丸準計一方寸匕数也風輕易治者日再服若身体有風處皆作粟肌出或如麻豆粒此為風毒出也可以鍼刺潰去之皆黃汁出乃止五月五日多取陰乾著大甕中稍取用之皆能辟惡若欲省病著病者使服之令人無所畏若時氣不和舉家服之一若病脹滿心悶發熱即服之并殺三蟲腸痔能進食一周年服之佳七月七九月九可採用之

千金翼治身体手足卒瘇腫擣蒼耳傳之立効春用心冬用子

又方治牙痛以蒼耳子五升水一斗煑取五升熱含之疼即吐吐後復含不過三剤差莖葉亦得

又方治一切丁腫取蒼耳根莖和葉燒作灰以醋泔浸和如泥塗上乾即易不过十餘度即拔出其根

又方治五痔方蒼耳莖葉以五月五日採乾為末以水服方寸匕立效

百一方治卒得惡瘡以蒼耳桃皮作屑內瘡中佳

孫真人食忌蒼耳合猪肉食害人

食醫心鏡除一切風濕痺四肢拘攣蒼耳子三兩擣末以水一升半煎取七合去滓呷之

斗門方治婦人血風攻腦頭旋悶絶忽死忽倒地不知人事者用喝起草取其嫩心不限多少陰乾為末以常酒服一大錢不拘時候其功大效服之多連腦蓋善通頂門今蒼耳是也

勝金方治毒蛇弅射工沙虱等傷眼黑口噤手脚強直毒攻腹內成塊逡巡不救宜用此方蒼耳嫩葉一握研取汁温酒和灌之將滓厚罨所傷處

楊氏產乳治誤吞錢葈耳頭一把以水一升浸水中十餘度飲水愈

成州葛根



海州葛根



葛根味甘平無毒主消渴身大熱嘔吐諸痺起陰氣解諸毒療傷寒中風頭痛解肌發表出汗開腠理療金瘡止痛脅風痛

生根汁大寒療消渴傷寒壯熱

葛穀主下痢十歲已上

葉主金瘡止血

花主消酒一名雞齊根一名鹿藿一名黃斤生汶山川

谷五月採根曝乾殺野葛巴豆百藥毒〔陶隱居〕云即今之葛根人皆蒸食之當取入土深大者破而日乾之生者擣取汁飲之解溫病發熱其花并小豆花乾末服方寸匕飲酒不知醉南康廬陵間最勝多肉而少筋甘美但為藥用之不及此間尔五月五日日中時取葛根為屑療金瘡斷血為要藥亦療瘧及瘡至良〔唐本注〕云葛穀即是實爾雅不言之葛雖除毒其根入土五六寸已上者名葛脰脰音豆脰頸也服之令人吐以有微毒也根本之主丶狗齧并飲其汁良蔓燒為灰水服方寸匕主喉痺〔今按〕陳藏器本草云葛根生者破血合瘡墮胎解酒毒身熱赤酒黃小便赤澁可斷穀不飢根堪作粉〔臣禹錫等謹按藥性論〕云乾葛臣能治天行上氣嘔逆開胃下食主解酒毒止煩渴熬屑治金瘡治時疾解熱〔日華子〕云葛冷治胸膈熱心煩悶熱狂止血痢通小腸排膿破血傅蛇蟲齧解罯毒曬乾者力同

圖經曰葛根生汶山川谷今處處有之江浙尤多春生苗引藤蔓長一二丈紫色葉頗似楸葉而青七月著花似豌豆花不結實根形如手臂紫黑色五月五日午時採根曝乾以入土深者為佳今人多以作粉食之甚益人下品有葛粉條即謂此也古方多用根張仲景治傷寒有葛根及加半夏葛根黃芩黃連湯以其主大熱解肌開腠理故也葛洪治腎古閃切腰痛取生根嚼之嚥其汁多益佳葉主金刃瘡山行傷刺血出卒不可得藥但挼葉傅之甚效正元廣利方金瘡中風痓欲死者取生根四大兩切以水三升煑取一升去滓分溫四服口噤者灌下即瘥

食療 葛根蒸食之消酒毒其粉亦甚妙

聖惠方 治時氣頭痛壯熱用生葛根淨洗擣取汁一大盞豉一合煎至六分去豉不計時候分作二服汗出即差未汗再服若心熱加梔子仁十枚同煎去滓服

又方 治小兒熱渴久不止用葛根半兩細剉水一中盞煎取六分去滓頻溫服

外臺祕要 治傷筋絕擣葛根汁飲之葛白屑熬令黃傅瘡止血

千金方 酒醉不醒擣葛根汁飲一二升便醒

肘後方 治卒乾嘔不息擣葛根絞取汁服一升差

又方 治金瘡中風痓欲死擣生葛根一斤㕮咀以水一斗煑取五升去滓取一升服若乾者擣末溫酒調

三指撮若口噤不開但多服竹瀝又多服生葛根自愈食亦妙

又方 服藥失度心中苦煩飲生葛根汁大良無生者擣乾葛末水服五合亦可煑服之

又方 食諸菜中毒發狂煩悶吐下欲死煑葛根汁飲之

梅師方 治金中絡脉傷及諸大脉皆血出多不可止血冷則殺人用生葛根一斤剉以水九升煎取三升分作三服

又方 治虎傷人瘡取生葛根煑濃汁洗瘡兼擣葛末水服方寸匕日夜五六服

又方 治傷寒初患二三日頭痛壯熱葛根五兩香豉一升細剉以童子小便六升煎取二升分作三服取汗觸風食葱豉粥

又方 治熱毒下血或因喫熱物發動用生葛根二斤擣取汁一升并藕汁一升相和服

廣利方 治心熱吐血不止生葛根汁半大升頓服立差

傷寒類要 治傷寒有數種庸人不能分別令取一藥兼治天行病若初覺頭痛內熱脉洪起至三日取葛根四兩水三升內豉一升煑取半升服擣生根汁尤佳

又方 治姙娠熱病心悶取葛根汁二升分作三服

衍義曰 葛根澧鼎之間冬月取生葛以水中揉出粉澄成塊先煎湯使沸後擘成塊下湯中良久色如膠其体甚韌以蜜湯中拌食之擦少生薑尤佳大治中熱酒渴疾多食行小便亦能使人利病酒及渴者得之甚良彼土人又切入煑茶中以待賓但甘而無益又將生葛根煑熟者作果賣虔吉州南安軍亦如此賣

葛粉味甘大寒無毒主壓丹石去煩熱利大小便止渴

小兒熱痞以葛根浸擣汁飲之良 今附臣禹錫等謹按中品上卷葛根條功用與此相通

圖經 文具葛根條下

陳藏器 拾遺云用裹小兒熱瘡妙

聖惠方 治中蠱毒氣欲絕者用葛粉三合水三中盞調飲之如口噤者以物揭開灌之

又方 治胃中煩熱或渴心燥葛粉四兩先以水浸粟米半升經宿漉出与葛粉相拌令勻煮熟食之

食醫心鏡 治小兒壯熱嘔吐不住食驚癇方葛粉二大錢以水二合調令勻瀉向鏡鑼中傾側令遍重湯中煮令熟以糜飲相和食之

【衡州栝樓】



【均州栝樓】



【栝樓根味苦寒】無毒【主消渴身熱煩滿大熱補虛安中續絕傷】除腸胃中痼熱八疸身面黃脣乾口燥短氣通月水止小便利【一名地樓】一名果蠃一名天瓜一名澤姑

○實名黃瓜主胷痺悅澤人面

莖葉療中熱傷暑生洪農川谷及山陰地入土深者良

生鹵地者有毒二月八月採根曝乾三十日成 枸杞為之使惡乾薑畏牛膝乾漆反烏頭【陶隱居】云出近道藤生狀如土瓜而葉有叉毛詩云果蠃之實亦施于宇其實今以雜作手膏用根入土六七尺大二三圍者服食亦用之【唐本注】云今用根作粉大宜服及虛熱人食之作粉如作葛粉法洯白美好今出陝州者白實最佳【臣禹錫等】【謹按爾雅】云果蠃之實栝樓釋曰果蠃之草其實名栝樓郭云今齊人謂之天瓜【日華子】云栝樓子味苦冷無毒補虛勞口乾潤心肺療手面皺吐血腸風瀉血赤白痢並炒用又栝樓根通小腸排膿消腫毒生肌長肉消撲損瘀血治熱狂時疾乳癰發背痔瘻瘡癤

圖經曰栝樓生洪農山谷及山陰地今所在有之實名黃瓜詩所謂果蓏之實是也根亦名白藥皮黃肉白三四月內生苗引藤蔓葉如甜瓜葉作叉有細毛七月開花似葫蘆花淺黃色實在花下大如拳生青至

九月熟赤黃色二月八月採根刮去皮曝乾三十日成
其實有正圓者有銳而長者功用皆同其根惟歲久入
土深者佳鹵地生者有毒謹按括樓主消渴古方亦單
用之孫思邈作粉法深掘大根厚削皮至白處寸切之
水浸一日一易經五日取出爛擣研以絹袋盛之澄
濾令極細如粉去水服方寸匕日三四服亦可作粉粥
乳酪中食之並宜卒患胷痺痛取大實一枚切薤白半
升以白酒七升煑取二升分再服一方加半夏四兩湯
洗去滑同煑服更善又唐崔元亮療箭鏃不出搗根傳
瘡日三易自出又療時疾發黃心狂煩熱悶不認人者
取大實一枚黃者以新汲水九合浸淘取汁下
蜜半大合朴消八分合撓令消盡分再服便差

〈雷公云〉栝樓凡使皮子莖根効各別其栝并樓樣全別若栝自圓黃皮厚蒂小若樓唯形長赤皮蒂麄是陰人服若修事去上殼皮革膜并油了使根待搆二三圖去皮細擣作煎撓取汁冷飲任用也

食療 子下乳汁又治癰腫栝樓根苦酒中熬燥擣篩之苦酒和塗紙上攤貼服金石人宜用

聖惠方 治熱病頭疼發熱進退方用栝樓一枚大者取其瓤細剉置甆椀中用熱湯一盞沃之蓋却用久去滓不計時候頓服

又方 治中風口眼喎斜用栝樓絞取汁和大麥麵搜作餅炙令熱熨正便止勿令太過

外臺秘要 治消渴利方生栝樓根三十斤以水一碩煑取一斗半去滓以牛脂五合煎取水盡以煖酒先食服如雞子大日三服即妙

又方 主傷寒渴飲栝樓根三兩以水五升煑取一升分二服清淡竹瀝一升水二升煑好銀二兩半去銀先与病人飲之然後服栝樓湯其銀汁須冷服

肘後方 治耳卒得風覺耳中烘烘栝樓根削令可入耳以臘月猪脂煎三沸出塞耳每用三七日即愈

又方 消渴小便多栝樓根薄切炙取五兩水五升煑取四升隨意飲之良

又方 折傷取栝樓根以塗之重布裹之熱除痛即止

又方 治二三年聾耳方栝樓根三十根細切之以水煑用釀酒如常法久久服之甚良

又方 若腸隨肛出轉久不可收入擣生栝樓汁溫服之以猪肉汁洗手隨挼之令煖自得入

梅師方 治諸癰背發乳房初起微赤擣栝樓作末以井華水調方寸七

勝金方 治太陽傷寒栝樓根二兩水五升煮取一升半分二服小便利卽差

廣利方 治小兒忽然黄面目皮肉並黄生栝樓根擣取汁二合蜜一大匙二味煖相和分再服

集驗方 下乳汁栝樓子淘洗控乾炒令香熟瓦上攤令白色為末酒調下一匕合面卧少時

杜壬 治胷膈痛徹背心腹痞滿氣不得通及治痰嗽大栝樓去穰取子熟炒別研和子皮麵糊為丸如梧桐子大米飲下十五丸

傷寒類要 治脾癉溺赤出少陽陽若恐栝樓主之

母子祕録 治乳腫痛栝樓黄色老大者一枚熟擣以白酒一斗煮取四升去滓温一升日三服若無大者小者二枚黄熟爲上

腸氏產乳 治熱遊丹赤腫栝樓末二大兩釅醋調塗之

又方 治乳無汁栝樓根燒灰米飲服方寸匕

產寶 治產後乳無汁栝樓末井花水服方寸匕日二服夜流出

楊文蔚 治痰嗽利胷膈方栝樓肥實大者割開子淨洗搥破栝皮細切焙乾半夏四十九箇湯洗十遍搥破焙乾擣羅為末用洗栝樓熟水幷瓤同熬成膏研細爲丸如梧子大生薑湯下二十丸

又方 治齲末漬栝樓根赤小豆等分爲末醋調塗

衍義曰 栝樓實九月十月間取穰以乾葛粉拌焙乾放石器中慢火炒熟為末食後夜卧以沸湯點一二錢服心肺燥熱渴大腸祕其根与貝母知母秦艽黄芩之類皆治篤熱

成德軍苦參



秦州苦參



西京苦參



邵州苦參



苦參味苦寒無毒主心腹結氣癥瘕積聚黃疸溺有餘瀝逐水除癰腫補中明目止淚養肝膽氣安五藏定志益精利九竅除伏熱腸澼止渴醒酒小便黃赤療惡瘡下部䘌平胃氣令人嗜食輕身**一名水槐一名苦識**音識一名地槐一名菟槐一名驕槐一名白莖一名虎麻一名岑莖一名祿白一名陵郎生汝南山谷及田野三月八月十月採根暴乾玄參爲之使惡貝母漏蘆菟絲反藜蘆〔陶隱居〕云今出近道處處有葉極似槐樹故有槐名花黃子作莢根味至苦惡病人酒漬飲之多差患疥者一兩服亦除蓋能殺蟲〔唐本注〕云以十月收其實餌如槐子法久服輕身不老明目有驗〔臣禹錫等謹按〕藥性論云苦參能治熱毒風皮飢煩燥生瘡赤癩眉脫主除大熱嗜睡治腹中冷痛中惡腹痛除体悶治心腹積聚不入湯用〔日華子〕云殺疳蟲炒帶煙出爲末飯飲下治腸風瀉血幷熱痢

圖經曰苦參生汝南山谷及田野今近道處處皆有之苗高三二尺已來葉碎青色極似槐葉故有水槐名春生冬凋其花黃白七月結實如小豆子河北生者無花子五月六月八月十月採根暴乾用古今方用治瘋癩最多亦可治癩疾其法用苦參五斤切以好酒三斗漬三十日每飲一合日三常服不絶若覺痺即差取根皮末服之亦良

唐本云治脛酸療惡蟲

雷公云凡使不計多少先須用糯米濃泔汁浸一宿上有腥穢氣並在水面上浮並須重重淘過即蒸

從巳至申出曝乾細剉用之

聖惠方治傷寒四日已嘔吐更宜吐以苦參末酒下二錢得吐差

外臺秘要治天行病四五日結胸滿痛壯熱身休熱苦參一兩剉以醋二升煑取一升二合盡飲之當吐即愈天行毒病非苦參醋藥不解及温覆取汗愈

又方治小兒身熱苦參湯浴兒良

千金方治狂邪發作或披頭大叫欲殺人不避水火苦參以蜜丸如桐子大每服十丸薄荷湯下

又方治飲食中毒以苦參三兩酒二升半煑取一升服取吐愈

肘後方治穀疸食勞頭旋心怫鬱不安而發黄由失飢大食胃氣衝燻所致苦參三兩龍膽一合爲末牛膽丸如梧子大生大麥汁服五丸日三服

又方治時氣垂死者苦參一兩㕮咀以酒二升半煑取一升半去滓適寒温盡服之當聞苦參吐毒如溶膠便愈

又方治卒心痛苦參三兩苦酒一升半煑取八合分二服

梅師方治飲食中毒魚肉菜等苦參三兩以苦酒一升煎三五沸去滓服吐出即愈或取煮犀角汁一升亦佳

又方治傷寒四五日頭痛壯熱胷中煩痛苦參五兩烏梅二十枚細剉以水二升煎取一升分服

孫真人食忌治中惡心痛苦參一兩酒一升半煑取八合乘熱頓服

勝金方治時疾熱病狂言心燥苦參不限多少炒黄色爲末每服二錢水一盞煎至八分温服連煎三服有汗無汗皆差

集驗方治毒熱足腫疼欲脫酒煑苦參以漬之

傷寒類要治瘟氣病欲死苦參二兩以水二升煑取一升頓服之吐則愈或汗愈

子母秘録治小腹疼青黑或赤不能喘苦參一兩醋一升半煎八合分二服

太倉公淳于意醫齊中大夫病齲齒灸左手陽明脉苦參湯日飲三升出入慎風五六日愈

沈存中筆談常患腰疼時以病齒用苦參後自太常少卿舒昭亮用苦參揩齒歲久亦病腰自後不用苦參腰疾遂愈

衍義曰苦參有朝士苦腰重久坐旅拒十餘步然後能行有一將佐謂朝士曰見公日逐以藥揩齒得無用苦參否曰始以病齒用苦參已數年此病由苦參入齒其氣味傷腎故使人腰重後有太常少卿舒昭亮用苦參揩齒歲久亦病腰自後悉不用腰疾皆愈此皆方書舊不載者有人病遍身風熱細瘮痺痛不可忍連胸頸臍腹及近隱皆然涎痰亦多夜不得睡以苦參末一兩皂角二兩水一升揉濾取汁銀石器熬成膏和苦參末為丸如梧桐子大食後溫水服二十至三十丸次日便愈

文州當歸



滁州當歸



當歸 味甘辛溫大溫無毒主欬逆上氣溫瘧寒熱洗洗音癬在皮膚中婦人漏下絕子諸惡瘡瘍音羊金瘡煑飲之溫中止痛除客血內塞中風痓汗不出濕痺中惡客氣虛冷補五藏生肌肉一名乾歸生隴西川谷二月八月採根陰乾惡䕡茹畏菖蒲海藻牡蒙

陶隱居云今隴西四陽黑水當歸多肉少枝氣香名馬尾當歸稍難得西川北部當歸多根枝而細歷陽所出色白而氣味薄不相似呼為草當歸闕少時乃用之方家有云真當歸正謂此有好惡故也俗用甚多道方時須爾

唐本注云當歸苗有二種於內一種似大葉芎藭一種似細葉芎藭惟莖葉卑下於芎藭也今出當州宕州翼州松州宕州最勝細葉者名蠶頭大葉者名馬尾當歸今用多是馬尾當歸蠶頭者不如此不復用陶稱歷陽者是蠶頭當歸也

臣禹錫等謹按爾雅云薜山蘄注廣雅曰山蘄當歸也當歸今似蘄而麤大

吳氏云當歸神農黃帝桐君扁鵲甘無毒岐伯雷公辛無毒李氏小溫或生羌胡地

范子云當歸無枯者善

藥性論云當歸臣惡熱麪止嘔逆虛勞寒熱破宿血主女子崩中下腸胃冷

補諸不足止痢腹痛單煑飲汁治温瘧主女人瀝血腰痛療齒疼痛不可忍患人虛冷加而用之**日華子**云治一切風一切血補一切勞破惡血養新血及主癥癖

圖經曰 當歸生隴西川谷今川蜀陝西諸郡及江寧府滁州皆有之以蜀中者爲勝春生苗綠葉有三瓣七八月開花似蒔蘿淺紫色根黑黃色二月八月採根陰乾然苗有二種都類芎藭而葉有大小爲異莖梗比芎藭甚卑下根亦二種大葉名馬尾當歸細葉名蠶頭當歸大抵以肉厚而不枯者爲勝謹按爾雅云薜作華切山蘄古芹字巨斤切郭璞注引廣雅云山蘄當歸也似蘄而麄大釋曰說文云蘄草也生山中者名薜一名山蘄然則當歸芹類也在平地者名芹在山中而麄大者名當歸也

雷公云 凡使先去塵并頭尖硬處一分已來酒浸一宿若要破血即使頭一節硬實處若要止痛止血即用尾若一時用不如不使服食無效單使妙也

外臺祕要 治頭疼欲裂當歸二兩酒一升煑取六合飲至再服

又方 治心痛當歸爲末酒服方寸匕

肘後方 治小兒多患胎寒好啼晝夜不止因此成癎當歸末一小豆大以乳汁灌之日夜三四度服差

葛氏方 治小兒出血當歸四兩細剉酒三升煑取一升頓服之

梅師方 治胎動下血心腹疼死生不知服此湯活即安死即下用當歸四兩芎藭九兩細剉以酒三升水四升煎取三升分服

子母祕錄 治倒産子死腹中擣當歸末酒服方寸匕

又方 治小兒臍風瘡久不差用當歸末傅之

賈相公 進過牛經牛有尿血病當歸紅花各半兩爲末以酒半升煎候冷灌之差

支太醫方 治婦人百病諸虛不足當歸四兩地黃二兩爲末蜜和丸如梧子大食前米飲下十五丸

別說云 謹按當歸自古醫家方論用治婦人産後惡血上衝倉卒取効無急於此世俗多以謂唯能治血又外臺祕要金匱千金等方皆爲人補不足决取立効之藥氣血昏亂者服之即定此蓋服之能使氣血各有所歸則可以於産後備急於補虛速効恐聖人立當歸之名必因此出矣

衍義曰當歸廣雅云山蘄古芹切當歸也似芹而麤大說文云蘄草也生山中者名薜音百新書圖經以謂當歸芹類也在平地者名芹生山中麤大者名當歸若然則今川蜀皆以平地作畦種尤肥好多脂肉不以平地山中為等差但肥潤不枯燥者佳今醫家用此一種為勝市人又以薄酒洒使肥潤不可不察也藥性論云補女子諸不足此說盡當歸之用也



茂州麻黃



同州麻黃

麻黃味苦溫微溫無毒**主中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗去邪熱氣止欬逆上氣除寒熱破癥堅積聚**五藏邪氣緩急風脅痛字乳餘疾止好唾通腠理踈傷寒頭疼解肌洩邪惡氣消赤黑斑毒不可多服令人虛一名卑相【一名龍沙】一名卑鹽生晉地及河東立秋採莖陰乾令青

厚朴為之使惡辛夷石韋【陶隱居】云今出青州彭城滎陽中牟者為勝色青而多沫蜀中亦有不好用之折除節節止汗故也先煮一兩沸去上沫沫令人煩其根亦止汗夏月雜粉用之俗用療傷寒解肌第一【唐本注】云鄭州鹿臺及關中沙苑河旁沙州上太多其青徐者今不復用同州沙苑最多也【今注】今用中牟者為勝開封府歲貢焉【臣禹錫等謹按藥性論】云麻黃君味甘平能治身上毒風𤸷痺皮肉不仁主壯熱解肌發汗溫瘧治溫疫根節能止汗方曰并故竹扇杵末撲之又牡蠣粉粟粉并根等分末生絹袋盛盜汗出即撲手摩之【段成式酉陽雜俎】云麻黃莖端開花花小而黃簇生子如覆盆子可食【日華子】云通九竅調血脉開毛孔皮膚逐風破癥癖積聚逐五藏邪氣退熱禦山嵐瘴氣

圖經曰麻黃生晉地及河東今近京多有之以滎陽中牟者為勝苗春生至夏五月則長及一尺已來

梢上有黄花結實如百合瓣而小又似皂莢子味甜微有麻黄氣外紅皮裏仁子黑根紫赤色俗説有雌雄二種雌者於三月四月内開花六月内結子雄者无花不結子至立秋後收採其莖陰乾令青　張仲景治傷寒有麻黄湯及大小青龍湯皆用麻黄治肺癰上氣有射干麻黄湯厚朴麻黄湯皆大方也古方湯用麻黄皆先煑去沫然後内諸藥今用丸散者皆不然也必效方治天行一二日者麻黄一大兩去節以水四升煑去沫取二升去滓著米一匙及豉為稀粥取強一升先作熟湯浴淋頭百餘椀然後服粥厚覆取汗於夜最佳　千金方療傷寒雪煎以麻黄十斤去節杏仁四升大兩仁尖皮熬大黄一斤十二兩金色者先以雪水五斛四斗漬麻黄於東向竈釜中三宿後内大黄攪令調以桑薪煑之得二斛汁去滓復内釜中又擣杏仁内汁中復煑之可餘六七斗絞去滓置銅器中更以雪水三斗合煎令得二斗四升藥成丸如彈子有病者以沸白湯五合研一丸入湯中適寒温服之立汗出若不愈者復服一丸封藥勿令泄也

雷公云 凡使去節并沫若不尽服之令人悶用夾刀剪去節并頭槐砧上用銅刀細剉煎三四十沸竹片掠去上沫盡漉出熬乾用之

傷寒類要 張仲景傷寒論云黄疸病以麻黄醇酒湯主之麻黄一把去節綿裹以美酒五升煑取半升去滓頓服又治傷寒表熱發疸宜汗之則愈冬月用酒春宜用水煑之良

子母祕録 治産後腹痛及血下不尽麻黄去節杵方酒服方寸匕一日二三服血下尽即止澤蘭湯服亦妙

衍義曰 麻黄出鄭州者佳剪去節半兩以蜜一匙同炒良久以水半升煎俟沸去上沫再煎去三分之一不用滓病瘡疱倒靨黑者乗熱尽服之避風伺其瘡復出一法用無灰酒煎但小兒不能飲酒者難服然其効更速以此知此藥入表也

海州通草



興元府通草



解州通草



通脫木



通草味辛甘平無毒主去惡蟲除脾胃寒熱通利九竅血脈關節令人不忘療脾疸常欲眠心煩噦出音聲療耳聾散癰腫諸結不消及金瘡惡瘡鼠瘻踒折齆鼻息肉墮胎去三蟲一名附支一名丁翁生石城山谷及山陽正月採枝陰乾陶隱居云今出近道繞樹藤生汁白莖有細孔兩頭皆通含一頭吹之則氣出彼頭者良或云即葍藤莖唐本注云此物大者徑三寸每節有二三枝枝頭有五葉其子長三四寸核黑穰白食之甘美南人謂為鷰蕧覆方服切或名烏覆今言葍藤葍覆声相近爾臣禹錫等謹按藥性論云木通臣微寒一名王翁萬年主治五淋利小便開関格治人多睡主水腫浮大除煩熱用根治項下瘤癭孟詵云鷰覆子平厚腸胃令人能食下三焦除惡氣和了食之更好江北人多不識江南人多食又續五藏斷絕気使語声足気通十二経脉其茎名通草食之通利諸経脉擁不通之気北人但識通草不委子之功其皮不堪食陳士良云鷰覆子寒無毒主胃口熱閉反胃不下食除三焦客熱此是木通實名桴棪子茎名木通主理風熱淋疾小便数急疼小腹虛滿宜煎湯并葱食之有效野生日華子云木通安心除煩止渴退熱治健忘明耳目治鼻塞通小腸下水破積聚血塊排膿治瘡癤止痛催生下胞女人血閉月候不匀天行時疾頭痛目眩羸劣乳結及下乳子名鷰覆子七八月採陳藏器云通脫木無毒花上粉主諸蟲瘡野雞病取粉內瘡中生山側葉似草麻心中有瓤輕白可愛女工取以飾物爾雅云离南活脫也一本云藥草生江南主蟲病今俗亦名通草圖經曰通草生石城山谷及山陽今澤路漢中江淮湖南州郡亦有之生作藤蔓大如指其莖幹大者徑三寸每節有二三枝枝頭出五葉頗類石韋又似芍藥三葉相對夏秋開紫花亦有白花者結實如小木瓜

核黑瓤白食之甚美南人謂之鷰覆亦云烏覆正月二月採枝刮乾用或以為葡萄苗非也今人謂之木通而俗間所謂通草乃通脫木也此木生山側葉如蓖麻心空中有瓤輕白可愛女工取以飾物爾雅云離南活莌音脫釋云離南草也一名活莌山海經又名寇脫生江南高丈許大葉似荷而肥莖中有瓤正白者是也又名倚商主蠱毒其莖上粉主諸蟲瘻惡瘡痔疾取粉內瘡中正元廣利方療瘰癧及李絳兵部療胃伏氣攻胃咽不散方中並用之今京師園圃間亦有種蒔者又按張氏燕吳行役記揚州大儀井泉東院兩廊前有通草其形如橘小葉子形稍際一如若棟莫今所說殊別不知是木通和通脫和或別是一種也古方所用通草皆今之木通上脫稀有使者近世醫家多用利小便南人或以蜜煎作果食之甚美兼解諸藥毒

〔陳藏器〕云本功外子味甘利大小便宣通去煩熱食之令人心寬止渴下氣江東人呼為烏䓖子江西人呼為努子子如筭袋瓤黃子黑食之當去其皮蘇云色白乃候高也

〔海藥〕云謹按徐表南州記云生廣州山谷味溫平主諸瘻瘡喉嚨痛及喉痺並宜煎服之磨亦得急即含之

〔食療〕云煮飲之通婦人血氣濃煎三五盞即便通又除寒熱不通之氣消鼠瘻金瘡踒折煮汁釀酒妙

澤州芍藥



芍藥味苦酸平微寒有小毒主邪氣腹痛除血痺破堅積寒熱疝瘕止痛利小便益氣通順血脉緩中散惡血逐賊血去水氣利膀胱大小腸消癰腫時行寒熱中惡腹痛腰痛一名白木一名餘容一名犁食一名解倉一名鋋生中岳川谷及丘陵二月八月採根暴乾須丸為之使〔唐〕〔禹錫等謹按〕別本作雷丸惡石斛芒消畏消石鼈甲小薊反藜蘆〔陶隱居〕云今出白山蔣山茅山最好白而長

大餘処亦有而多赤七者小利俗方以止痛方不減當
帰道家亦服食之又煑石用之【公發】別本注云此有両
種赤者利小便下気白者止痛散血其花亦有紅白二
色【臣禹錫等謹按呉氏】云芍藥神農苦桐君甘無毒岐
伯鹹李氏小寒雷公酸【藥性論】云芍藥臣能治肺邪気
腹中疞痛血気積聚通宣藏腑擁気治邪痛敗血主時
疾骨熱強五藏補腎気治心腹堅脹婦人血閉不通消
瘀血能蝕膿【日華子】云治風補勞主女人一切病并産
前後諸疾通月水退熱除煩益気天行熱疾瘟瘴驚狂
婦人血暈及腸風瀉血痔瘻発背瘡疥頭痛明目目赤
努肉赤色者多補気白者治血此
便是芍藥名根海鹽杭越俱好

圖經曰芍藥生中岳川谷及丘陵今處處有之淮南者
勝春生紅芽作叢莖上三枝五葉似牡丹而狹
長高一二尺夏開花有紅白紫數種子似牡丹子而小
秋時採根根亦有赤白二色崔豹古今注云芍藥有二
種有草芍藥木芍藥木者花大而色深俗呼為牡丹非
也又云牛亨問曰將離相別贈以芍藥何也荅曰芍藥
一名何離故相贈猶相招召贈以文無文無一名當帰
欲忘人之憂則贈以丹棘丹棘一名忘憂使忘憂也欲
蠲人之忿則贈以青裳青裳一名合歡贈之使忘忿也
張仲景治傷寒湯多用芍藥以其主寒熱利小便故也

古人亦有單服食者安期生服練法云芍藥二種者金
芍藥二者木芍藥救病用金芍藥色白多脂肉木芍藥
色紫瘦多脉若取審看勿令差錯若取服餌採得淨刮
去皮以東流水煑百沸出陰乾停三日又於木甑内蒸
之上覆以淨黄土一日夜熟出陰乾擣末以麥飲或酒
服三錢匕日三滿三百日可以登嶺絶穀不飢正元廣
利方治婦女赤白下年月深久不差者取白芍藥三大
両并乾薑半大両細剉熬令黄擣下篩空肚和飲汁服
二錢匕日再佳又金創血不止而痛
者亦單擣白芍藥末傅上即止良驗

【唐本註】益子血

雷公云 凡採得後於日中曬乾以竹刀刮上麁皮并頭土了剉之將蜜水拌蒸從巳至未曬乾用之

經驗後方 治風毒骨髓疼痛芍藥二分虎骨一両炙為末以絹袋盛酒三升漬五日每服三合日三服

博濟方 治五淋赤芍藥一両檳榔一箇麪裹煨為末每服一錢匕水一盞煎七分空心服

廣利方 治金瘡血不止痛白芍藥一両熬令黄杵令細為散酒或米飲下二錢並得初三服漸加

初虞世 治咯血衂血白芍藥一両犀角末一分為末新水服一錢匕血止為限

別說云謹按本經芍藥生丘陵川谷今世所用者多是人家種植欲其花葉肥大必加糞壤每歲八九月取其根分削因利以為藥遂暴乾貨賣今淮南真陽尤多藥家見其肥大而不知香味絕不佳故入藥不可責其効今考用宜依本經所說川谷丘陵有生者為勝尔

衍義曰芍藥全用根其品亦多須用花紅而單葉山中者為佳芍藥多即根然其根多赤色其味澁芳或有色白麁肥者益好餘如經然血虛寒人禁此一物古人有言曰減芍藥以避中寒誠不可忽

蠡音禮實味甘平溫無毒主皮膚寒熱胃中熱氣風寒濕

冀州蠡實



痺堅筋骨令人嗜食止心煩滿利大小便長肌膚肥大久服輕身花葉去白蟲療喉痺多服令人溏洩一名荔實一名劇草一名三堅一名豕首生河東川谷五月採實陰乾陶隱居云方藥不復用俗無識者天名精亦名豕首也唐本注云此即馬藺子也月令云荔挺出鄭注云荔馬薤也說文云荔似蒲而小根可為刷蒲俗文一名馬藺本經一名荔實子療金瘡血內流癰腫等病有効臣禹錫等謹按蜀本云蠡實寒日華子云馬藺治婦人血氣煩悶産後血暈并經脉不止崩中帶下消一切瘡癤腫毒止鼻洪吐血通小腸消酒毒治黃病傅蛇蟲咬殺蕈毒亦可蔬菜食莖葉同用

圖經曰蠡實馬藺子也北人音訛呼為馬楝子生河東川谷今陝西諸郡及鼎澧州亦有之近京尤多葉似薤而長厚三月開紫碧花五月結實作角子如麻大而赤色有稜根細長通黃色人取以為刷三月採花五月採實並陰乾用謹按顏氏家訓云月令曰荔挺出鄭康成云荔挺馬薤也易統驗玄圖云荔挺不出則國多火災說文云荔似蒲而小根可為刷廣雅云馬薤荔也蔡邕高誘皆云荔以挺出然則鄭以荔挺為名誤矣

此物河北平澤率生之江東頗多種松指庭但呼爲旱蒲故不識馬藺講禮者乃以爲馬莧且馬莧亦名豚耳俗曰馬齒者是也其花實皆入藥列仙傳冦先生者宋人也好種荔食其葩實馬令山人亦單服其實云大温益下甚有奇効崔元亮治喉痺腫痛取荔花皮根共十二分以水一升煑取六合去滓含之細細嚥汁差止

外臺秘要 治腫死者杵荔實根一握水絞取汁稍稍嚥之口禁灌之

又方 治喉痺咽喉喘息不通須臾欲絶神驗以根葉二兩水一升半煑取一盞去滓細細吃立通

千金方 治中蠱下血如鷄肝出其餘四藏悉壞唯心未毀或鼻破待死取馬藺根末水服方寸匕隨吐則出極神此苗似葛蔓緑紫生子似橘子

肘後方 治面及鼻病酒皷以馬藺子花杵傅之佳

張文仲 治水痢百病以馬藺子用六月六日麵熬令黄各等分爲末空心米飲服方寸匕如无六月六日麵用常麵或牛骨灰等分亦得

又方 治水痢百病以馬藺子乾薑黄連各等分爲散熟煑湯取一合許和二方寸匕入服即斷冷熱皆治常用神効不得輕之忌猪肉冷水

衍義曰 蠡實陶隱居云方藥不復用俗無識者本經諸家所注不相應若果是馬藺則日華子不當更言亦可爲蔬菜食盖馬藺其葉馬牛皆不食爲纔出土葉已硬况又無味豈可更堪人食也今不敢以蠡實爲馬藺子更俟博識者

絳州瞿麥



瞿音衢**麥** 味苦辛寒無毒 **主關格諸癃結小便不通出刺決癰腫明目去瞖破胎墮子下閉血** 養腎氣逐膀胱邪逆止霍亂長毛髮 **一名巨句麥** 一名大菊一名大蘭生

大山川谷立秋採實陰乾蘘草牡丹為之使惡螵蛸隱居云今出近道一莖生細葉花紅紫赤可愛合子葉刈取之子頗似麥故名瞿麥此類乃有兩種一種微大花邊有叉子未知何者是今市人皆用小者復一種葉廣相似而有毛花晚而甚赤按經云採實中子至細燥熟便脫盡今市人惟合莖葉用而實正空殼無復子尔臣禹錫等謹按藥性論云瞿麥主咮牛主五淋日華子云瞿麥催生又名杜母草蘥麥蘥麥又云石竹葉治痔瘻并瀉血作湯粥食並得子治月經不通破血塊排膿葉治小兒蛔蟲痔疾煎湯服丹石藥發并眼目腫痛及腫毒擣傅治浸淫瘡并婦人陰瘡

圖經曰瞿麥生泰山川谷今處處有之苗高一尺以來葉尖小青色根紫黑色形如細蔓菁花紅紫赤色亦似映山紅二月至五月開七月結實作穗子頗似麥故以名之立秋後合子葉收採陰乾用河陽河中府出者苗可用淮甸出者根細村民取作刷帚爾雅謂之大菊廣雅謂之茈萎是也古今方通心經利小腸為最要張仲景治小便不利有水氣栝樓瞿麥丸主之栝樓根二兩大附子一箇茯苓山芋各三兩瞿麥一分五物杵末蜜丸如梧子大一服三丸日三服未知益至七八丸以小便利腹中溫為知也

雷公云凡使只用蕊殼不用莖葉若一時使即空心令人氣咽小便不禁凡欲用先須以堇竹瀝浸一伏時漉出曬乾用

外臺秘要治便以瞿麥為末水服方寸七　又方治石淋取子擣為末酒服方寸七日三三日當下石

千金方治產經數日不出或子死腹中母欲死以瞿麥煑濃汁服之

梅師方治竹木刺入肉中不出瞿麥為末水服方寸匕或煑瞿麥汁飲之日三千金同

崔氏治魚臍瘡毒腫燒灰和油傅於腫上甚佳

衍義曰瞿麥八政散用瞿麥今人為至要藥若心經雖有熱而小腸虛者服之則心熱未退而小腸別作病矣料其意者不過為心與小腸為傳送故用此入小腸藥按經瞿麥並不治心熱若心無大熱則當止治其心若或制之不盡須當求其屬以衰之用八政散者其意如此







玄參味苦鹹微寒無毒主腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補腎氣令人目明主暴中風傷寒身熱支滿狂邪忽忽不知人温瘧洒洒血瘕下寒血除胷中氣下水止煩渴散頸下核癰腫心腹痛堅癥定五藏久服補虚明目強陰益精一名重臺一名玄臺一名鹿腸一名正馬一名咸一名端生河間川谷及寃句三月四月採根暴乾

惡黄耆乾薑大棗山茱萸反藜蘆陶隱居云今出近道處處有莖似人參而長大根甚黑亦微香道家時用亦以合香唐本注云玄參根苗並臭莖亦不似人參陶云道家亦以合香未見其理也今注詳此藥莖方大高四五尺紫赤色而有細毛葉如掌大而尖長根生青白乾即紫黑新者潤膩合香用之俗呼為馥草酒漬飲之療諸毒鼠瘻陶云似人參莖唐本注言根苗並臭蓋未深識爾臣禹錫等謹按藥性論云玄參使一名逐馬味苦能治暴結熱主熱風頭痛傷寒勞復散瘤瘻瘰癧日華子云治頭風熱毒遊風補虚勞損心驚煩燥劣乏骨蒸傳尸邪氣止健忘消腫毒

圖經曰玄參生河間及冤句今處處有之二月生苗葉似脂麻又如槐柳細莖青紫色七月開花青碧
色八月結子黑色亦有白花莖方大紫赤色而有細毛
有節若竹者高五六尺葉如掌大而尖長如鋸齒其根
尖長生青白乾即紫黑新者潤膩一根可生五七枚三
月八月九月採暴乾或云蒸過日乾陶隱居云道家時
用合香今人有傳其法以玄參并松香各杵末均秤分
兩盛以大酒瓶中投白蜜漬令瓶七八分緊封緊頭安
釜中煮不住火一伏時止火候冷破瓶取出再搗熟如
乾更用熟蜜和甆器盛蔭埋地中旋取使入龍腦枝亦
可以熏衣

雷公云凡採得後須用蒲草重重相隔入甑蒸兩伏時後出乾然使用時勿令犯銅餌之後噎人喉喪人目揀去蒲草盡了用之

經驗方治患勞人燒香法用玄參一斤甘松六兩為末煉蜜一斤和勻入甆缾內封閉地中埋窨十日取出更用灰末六兩更煉蜜六兩和令勻入缾內封更窨五日取出燒令其鼻中常聞其香疾自愈

廣利方治瘰癧經年久不差生玄參搗碎傅上日二易之

石州秦艽



秦州秦艽



寧化軍秦艽



齊州秦艽



【秦艽】膠字【味苦辛平】微溫無毒【主寒熱邪氣寒濕風痺肢節痛下水利小便】療風無問久新通身攣急生飛烏山谷二月八月採根暴乾菖蒲為之使【陶隱居】云飛烏或是地名今出甘松龍洞蠶陵長大黃白色為佳根皆作羅文相交中多銜土用之熟破除去方家多有秦膠字與獨活療風常用道家不須爾【唐本注】云今出涇州鄜州岐州者良本作札或作糾作膠正作艽也【臣禹錫等謹按藥性論】云秦艽解米睛人食谷不充悅畏牛乳點服之利大小便差五腫黃病解酒毒去頭風【蕭炳】云本經名秦瓜世人以療酒黃黃疸大效【日華子】云味苦冷主傳尸骨蒸治疳及時氣又名秦瓜羅紋者佳

【圖經】曰秦艽生飛烏山谷今河陝州軍多有之根土黃色而相交糾長一尺已來麤細不等枝幹高五六寸葉婆娑連莖梗俱青色如萵苣葉六月中開花紫色似葛花當月結子每於春秋採根陰乾正元廣利方療黃心煩熱口乾皮肉皆黃以秦艽十二分牛乳一大升同煮取七合去滓分溫再服差此方出於許仁則又崔元亮集驗方凡發背疑似者須便服秦艽牛乳煎當得快利三五行即差法並同此又治黃方用秦艽一大兩細剉作兩貼子以上好酒一升每貼半升酒絞取汁去滓空腹分兩服或利便止就中好酒人易治凡黃有數種傷酒曰酒黃夜食誤食鼠糞亦作黃因勞發黃多痰涕目有赤脉目益焦悴或面赤惡心者是元亮用之及治人皆得力極効秦艽須用新好羅文者

【雷公】曰凡使秦并艽須於脚文處認取左文列為秦即治疾艽即發脚氣凡用秦先以布拭上黃肉毛盡然後用還元湯浸一宿至明出日乾用

【聖惠方】治傷寒心神熱燥口乾煩渴用秦艽一兩去苗細剉以牛乳一大盞煎至六分去滓不計時候分溫二服

【又方】治小便難腹滿悶不急療之殺人用秦艽一兩去苗以水一大盞煎取七分去滓每於食後分為二服

【孫真人】治黃疸皮膚眼睛如金色小便赤取秦艽五兩牛乳三升煮取一升去滓內芒消一兩服

滁州百合



成州百合



百合味甘平無毒主邪氣腹脹心痛利大小便補中益氣除浮腫臚脹痞滿寒熱通身疼痛及乳難喉痺止涕淚一名重箱一名摩羅一名中逢花一名強瞿生荊州川谷二月八月採根暴乾〔陶隱居〕云近道處處有根如胡蒜數十片相累人亦蒸煑食之乃言初是蚯蚓相纏結變作之俗人皆呼為強仇仇即瞿也声之訛爾亦堪服食〔唐本注〕云此藥有二種一種細葉花紅白色一種葉大莖長根麄花白宜入藥用〔臣禹錫等謹按藥性論〕云百合使有小毒主百邪鬼魅涕泣不止除心下急滿痛治脚氣熱欬逆〔吳氏〕云百合一名重邁一名中庭生冤朐及荊山〔日華子〕云白百合安心定膽益志養五藏治顛邪啼泣狂叫驚悸殺蠱毒氣脇乳癰發背及諸瘡腫并治產後血狂暈〔又云〕紅百合涼無毒治瘡腫及療驚邪此是紅花者名連珠

圖經曰百合生荊州川谷今近道處處有之春生苗高數尺幹麄如箭四面有葉如雞距又似柳葉青色葉近莖微紫莖端碧白四五月開紅白花如石榴觜而大根如葫蒜重疊生二三十瓣二月八月採根暴乾人亦蒸食之甚益氣又有一種花黃有黑斑細葉葉間有黑子不堪入藥徐鍇歲時廣記二月種百合法宜雞糞或云百合是蚯蚓所化而反好雞糞理不可知也又百合作麵最益人取根暴乾擣細篩食之如法張仲景治百合病有百合知母湯百合滑石代赭湯百合雞子湯百合地黃湯凡四方病名百合而用百合治之不識其義

食療云平主心急黃蒸過蜜和食之作粉尤佳紅花者名山丹不甚良

聖惠方治肺藏壅熱煩悶新百合四兩蜜半盞和蒸令軟時時含一棗大嚥津

又方治傷寒腹中滿痛用百合一兩炒令黃色擣為散不計時候粥飲調下二錢服

孫真人食忌 治陰毒傷寒。煮百合濃汁服一升良


勝金方 治耳聾疼痛以乾百合為末溫水調下二錢匕食後服

衍義曰 百合張仲景用治傷寒壞後百合病須此也莖高三尺許葉如大柳葉四向攢枝而上其顛即有淡黃白花四垂向下覆長蘂花心有檀色每一枝顛須五六花子紫色圓如梧子生於枝葉間每葉一子不生花中此又異也根即百合其色白其形如松子殼四向攢生中間出苗

涂州知母



衛州知母




解州知母



威勝軍知母



隰州知母



知母 味苦寒無毒 **主消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補不足益氣** 療傷寒久瘧煩熱脅下邪氣膈中惡及風汗內疸多服令人泄 **一名蚳母** 音遲 **一名連母** 一名野蓼 **一名地參 一名水參 一名水浚 一名貨母 一名蝭** 音匙又音提 **母** 一名女雷 一名女理 一名兒草 一名鹿列 一名韭逢 一名兒踵草 一名東根 一名水須 一名沈燔 一名薚

杜含切【臣禹錫等謹】生河内川谷二月八月採根暴乾

【按唐本】一名昌支【蜀圖經】云今出彭城形似菖蒲而柔潤葉至難死掘出隨生須枯燥乃止甚療熱結亦主瘧熱煩也【臣禹錫等謹按爾雅】云薚莐藩釋曰知母也一名薚一名莐藩鄭云生山上葉如韭【范子】云提母出三輔黃白者善【吳氏】云知母神農桐君無毒補不足益氣【藥性論】云知母君性平主治心煩燥悶骨熱勞往來生產後蓐勞腎氣勞憎寒虛損患人虛而口乾加而用之【日華子】云味苦甘治熱勞傳屍疰病通小腸消痰止嗽潤心肺補虛乏安心止驚悸

【圖經】曰知母生河内川谷今瀕河諸郡及解州徐州亦有之根黃色似菖蒲而柔潤葉至難死掘出隨生須燥乃止四月開青花如韭花八月結實二月八月採根暴乾用爾雅謂之薚徒南切又謂之莐藩直林切藩是也肘後方用此一物治瘀毒大勝其法連根葉擣作散服之亦可投水擣絞汁飲一二升夏月出行多取此屑自隨欲入水先取少許投水上流便無畏兼辟射工亦可和水作湯浴之甚佳


【雷公】云凡使先於槐砧上細剉焙乾木臼杵擣勿令犯鐵器

【聖惠方】治姙娠月未足似欲產腹中痛用知母二兩末蜜丸如梧桐子大不計時候粥飲下二十丸楊氏產乳同

貝母



峽州貝母



越州貝母



貝母味辛苦**平**微寒**無毒主傷寒煩熱淋瀝邪氣疝瘕喉痺乳難金瘡風痙**療腹中結實心下滿洗洗惡風寒目眩項直欬嗽上氣止煩熱渴出汗安五藏利骨髓**一名空草**一名藥實一名苦花一名苦菜一名商草一名勤母生晉地十月採根暴乾厚朴白薇為之使惡桃花畏秦艽礜石莽草反烏頭

陶隱居云今出近道形似聚貝子故名貝母斷穀服之不飢**唐本注**云此葉似大蒜四月蒜熟時採良若十月苗枯根亦不佳也出潤州荊州襄州者最佳江南諸州亦有味甘苦不辛按爾雅一名莔忙庚切也**臣禹錫等**謹按**爾雅**云莔貝母注根如小貝員而白華葉似韭疏引陸機云其葉如栝樓而細小其子在根下如芋子正白四方連累相著有分解也**藥性論**云貝母臣微寒治虛熱主難産作末服之兼治胞衣不出取七枚末酒下末點眼去膚翳主胸脇逆氣療時疾黄疸與連翹同主項下瘤癭疾**日華子**云消痰潤心肺末和沙糖為丸含止嗽燒灰油傅人畜惡瘡

圖經曰貝母生晉地今河中江陵府郢壽隨鄭蔡潤滁州皆有之根有瓣子黄白色如聚貝子故名貝母二月生苗莖細青色葉亦青似蕎麥葉隨苗出七月開花碧緑色形如鼓子花八月採根曬乾又云四月蒜熟時採之良此有數種鄘詩言采其莔陸機疏云貝母也其葉如栝樓而細小其子在根下如芋子正白四方連累相著有分解今近道出者正類此郭璞注爾雅云白花葉似韭此種罕復見之此藥亦治惡瘡唐人記其事云江左嘗有商人左膊上有瘡如人面亦無它苦商人戲滴酒口中其面亦赤色以物食之亦能食食多則覺膊內肉脹起或不食之則一臂痺有善醫者教其歷試諸藥金石草木之類悉試之無苦至貝母其瘡乃聚眉閉口商人喜曰此藥可治也因以小葦筒毀其口灌之數日成痂遂愈然不知何疾也謹按本經主金瘡此豈金瘡之類歟

雷公云凡使先於柳木灰中炮令黄擘破去內口鼻上有米許大者心一小顆後拌糯米於鏊上同炒待米黄熟然後去米取出其中有獨顆團不作兩片無皺者號曰丹龍精不入藥用若誤服令人筋脈永不收用黄精小藍汁合服立愈

别說云謹按貝母能散心胸鬱結之氣殊有功則詩所謂言采其蝱者是也盖作詩者本以不得志而言之今用以治心中氣不快多愁鬱者殊有功信矣



澤州白芷

白芷味辛溫無毒**主女人漏下赤白血閉陰腫寒熱風頭侵目淚出長肌膚潤澤可作面脂**療風邪久渴吐嘔兩脅滿風痛頭眩目痒可作膏藥面脂潤顏色**一名芳香**一名白茝一名虈(許驕切)一名莞一名苻蘺一名澤芬葉名蒚(音歷)麻可作浴湯生河東川谷下澤二月八月採根暴乾當歸為之使惡旋復花【陶隱居】云今出近道處處有近下濕地東間甚多葉亦可作浴湯道家以此香浴去尸蟲又用合香也【臣禹錫等謹按范子計然】云白芷出齊郡以春取黃澤者善也【藥性論】云白芷君能治心腹血刺痛除風邪主女人血崩及嘔逆明目止淚出療婦人瀝血腰痛能蝕膿【日華子】云治目赤胬肉及補胎漏滑落破宿血補新血乳癰發背瘰癧腸風痔瘻排膿瘡痍疥癬止痛生肌去面皯疵瘢

【圖經】曰白芷生河東川谷下澤今所在有之吳地尤多根長尺餘白色麁細不等枝幹去地五寸已上春生葉相對婆娑紫色闊三指許花白微黃入伏後結子立秋後苗枯二月八月採根暴乾以黃澤者為佳楚人謂之葯九歌云辛夷楣兮葯房王逸注云葯白芷是也

【雷公】云凡採得後勿用四條作一處生者此名喪公藤兼勿用馬蘭並不入藥中採得後刮削上皮細剉用黃精亦細剉以竹刀切二味等分兩度蒸一伏時後出於日中曬乾去黃精用之

外臺秘要治丹癮疹白芷及根葉煑汁洗之効

子母秘錄治小兒身熱白芷煑湯浴兒避風

衍義曰白芷顏是也出吳地者良經曰能蝕膿今人用治帶下腸有敗膿淋露不已腥穢殊甚遂至臍腹更增冷痛此蓋為敗膿血所致卒无已期須以此排膿白芷一兩單葉紅蜀葵根二兩芍藥根白者白礬各半兩礬燒枯別研餘為末同以蠟丸如梧子大空肚及飯前米飲下十丸或十五丸俟膿盡仍別以他藥補之

【永康軍淫羊藿】



【沂州淫羊藿】



淫羊藿味辛寒無毒**主陰痿絕傷莖中痛利小便益氣力強志**堅筋骨消瘰癧赤癰下部有瘡洗出蟲丈夫久服令人無子**一名剛前**生上郡陽山山谷薯蕷為之使

陶隱居云服此使人好為陰陽西川北部有淫羊一日百遍合蓋食藿所致故名淫羊藿**唐本注**云此草葉形似小豆而圓薄莖細亦堅所在皆有俗名仙靈脾者是也**臣禹錫等謹按蜀本**

本經云淫羊藿溫注云生處不聞水聲者良**藥性論**云淫羊藿亦可單用味甘平主堅筋益骨**日華子**云仙靈脾紫芝為使得酒良治一切冷風勞氣補腰膝強心力丈夫絕陽不起女人絕陰無子筋骨攣急四肢不仁老人昏耄中年健忘又名黃連祖千兩金乾雞筋放杖草棄杖草

圖經曰淫羊藿俗名仙靈脾生上郡陽山山谷今江東陝西泰山漢中湖湘間皆有之葉青似杏葉上有刺莖如粟稈根紫色有鬚四月開花白色亦有紫色碎小獨頭子五月採葉曬乾湖湘出者葉如小豆枝莖緊細經冬不凋根似黃連關中俗呼三枝九葉草苗高一二尺許根葉俱堪使

雷公云凡使時呼仙靈脾須用夾刀夾去葉四畔花枝盡後細剉用羊脂相對拌炒過待羊脂盡為度每修事一斤用羊脂四兩為度也

聖惠方治偏風手足不遂皮膚不仁宜服仙靈脾浸酒方仙靈脾一斤好者細剉以生絹袋盛於不津器中用無灰酒二斗浸之以厚紙重重密封不通氣春夏三日秋冬

五日後旋開每日隨性煖飲之常令醺醺不得太醉若酒盡再合服之无不效驗合時切忌雞犬見之


經驗方治痔子入眼以仙靈脾葳靈仙等分爲末食後米湯下二錢七小兒半錢七

食醫心鏡益丈夫興陽理腰膝冷淫羊藿一斤酒一斗浸經三日食之佳

耀州黃芩



潞州黃芩



黃芩味苦平大寒無毒主諸熱黃疸腸澼泄痢逐水下血閉惡瘡疽蝕火瘍療痰熱胃中熱小腹絞痛消穀利小腸女子血閉淋露下血小兒腹痛【一名腐腸】一名空腸一名內虛一名黃文一名經芩一名妬婦其子主腸澼膿血生秭歸川谷及冤句三月三日採根陰乾得厚朴黃連止腹痛得五味子牡蒙牡蠣令人有子得黃耆白斂赤小豆療鼠瘻山茱萸龍骨爲之使惡葱實畏丹砂牡丹藜蘆

【陶隱居】云秭歸屬建平郡今第一出彭城鬱州亦有之圓者名子芩爲勝破者名宿芩其腹中皆爛故名腐腸惟取深色堅實者爲好俗方多用道家不須

【唐本注】云葉細長兩葉相對作叢生亦有獨莖者今出宜州鄜州涇州者佳兗州者大實亦好名㹠尾芩也

【臣禹錫等謹按藥性論】云黃芩臣味苦甘能治熱毒骨蒸寒熱往來腸胃不利破擁氣治五淋令人宣暢去關節煩悶解熱渴治熱腹中㽲痛心腹堅脹

【日華子】云下氣主天行熱疾丁瘡排膿治乳癰發背

【圖經】曰黃芩生秭歸山谷及冤句今川蜀河東陝西近郡皆有之苗長尺餘莖幹麤如箸葉從地四面作叢生類紫草高一尺許亦有獨莖者葉細長青色兩兩相對六月開紫花根黃如知母麤細長四五寸二月八月採根暴乾用之吳普本草云黃芩又名印頭一名內虛二月生赤黃葉兩兩四四相值其莖空中或方圓高三四尺花紫紅赤五月實黑根黃二月九月採与今所有小異張仲景治傷寒心下痞滿瀉心湯四方皆用

黃芩以其主諸熱利小腸故也又太陽病下之利不止有葛根黃芩黃連湯及主妊娠安胎散亦多用黃芩今醫家嘗用有効者因著之又千金方巴郡太守奏加減三黃圓療男子五勞七傷消渴不生肌肉婦人帶下手足寒熱者春三月黃芩四兩大黃三兩黃連四兩夏三月黃芩六兩大黃一兩黃連七兩秋三月黃芩六兩大黃二兩黃連三兩冬三月黃芩三兩大黃五兩黃連二兩三物隨時合擣末篩蜜圓大如烏豆米飲服五圓日三不如稍增七圓服一月病愈久服走及奔馬近頻有驗食禁猪肉又陶隱居云黃芩圓名子芩仲景治雜病方多用之

千金翼治淋黃芩四兩袋好之水五升煑三升分三服

梅師方治水丹杵黃芩末水調傅之



狗脊味苦甘平微温無毒主腰背強關機緩急周痺寒濕膝痛頗利老人療失溺不節男子脚弱腰痛風邪淋露少氣目闇堅脊利俛仰女子傷中關節重一名百枝一名強膂一名扶蓋一名扶筋生常山川谷二月八月採根暴乾萆薢為之使惡敗醬陶隱居云今山野處處有與菝葜相似而小異其莖葉小肥其節疎其莖大直上有刺葉圓有赤脉根凹烏咬切凸徒結切巃嵸如羊角細強者是唐本注云此藥苗似貫衆根長多歧狀如狗脊骨其肉作青緑色今京下用者是陶所說乃有刺萆薢非狗脊也今江左俗猶用之臣禹錫等謹按吴氏云狗脊一名狗青一名赤節神農苦桐君黄帝岐伯雷公扁鵲甘無毒李氏小温如萆薢莖節如竹有刺葉員赤根黄白亦如竹根毛有刺岐伯經云莖无節葉端員青赤皮白有赤脉藥性論云狗脊味苦辛微熱能治男子女人毒風軟脚邪氣濕痺腎氣虛弱補益男子續筋骨

圖經曰狗脊生常山川谷今太行山淄温眉州亦有根黒色長三四寸兩指許大高尖細碎青色高一尺已來無花其莖葉似貫衆而細其根長而多歧似狗脊骨故以名之其肉青緑春秋採根暴乾用今方亦用金毛者

雷公云凡使勿用透山藤其大柄根与透山藤一般只是入酒苦不可飼之凡修事細剉了酒拌蒸從巳至申出曬乾用



兖州石龍芮

石龍芮味苦平無毒主風寒濕痺心腹邪氣利關節止煩滿平腎胃氣補陰氣不足失精莖冷久服輕身明目

不老令人皮膚光澤有子**一名曾果能一名地椹**一名
石能一名彭根一名天豆生太山川澤石邊五月五日
採子二月八月採皮陰乾大戟為之使畏蛇蛻皮吳茱萸**陶隱居**云今出近道子形粗似蛇牀子而扁非真好者人言是蘄菜子爾東山石上所生其葉芮芮短少其子狀如葶藶黃色而味小辛此乃實是也**唐本注**云今用者俗名水堇音謹苗似附子實如桑椹故名地椹生下濕地五月熟葉子皆味辛山南者粒大如葵子關中河北者細如葶藶氣力劣於山南者陶以細者為真未為通論又別錄云水堇主毒腫癰癤瘡蚘蟲齒齲**臣禹錫等謹按藥性論**云石龍芮能逐諸風主除心熱躁

圖經曰石龍芮生泰山川澤石邊**陶隱居**云近道處處有之今惟出兗州一叢數莖莖青紫色每莖三葉其葉芮芮短小多刻缺子如葶藶而色黃五月採子二月八月採皮陰乾用能逐諸風除心熱燥蘇恭云俗名水堇苗如附子實如桑椹生下濕地此乃水堇非石龍芮也今兗州所生者正與本經陶說相合為得其真矣

陳藏器云芮子味辛按蘇別藥錄云水堇主毒腫蚘蟲齒齲且水堇如蘇所注定是石龍芮更非別草爾雅云芨堇草郭注云烏頭苗也蘇又注天椹云石龍芮葉似堇草故名水堇如此則依蘇所注是水堇附子是堇草水堇堇芮二物同名也

衍義曰石龍芮今有兩種水中生者葉光而子圓陸生者葉有毛而子銳入藥須生水者陸生者又謂之天灸取少葉揉繫臂上一夜作大泡如火燒者是惟陸生者補陰不足莖冷失精餘如經

潭州茅根



鼎州茅根



茅根味甘寒無毒**主勞傷虛羸補中益氣除瘀血血閉寒熱利小便**下五淋除客熱在腸胃止渴堅筋婦人崩

中久服利人【其苗主下水一名蘭根一名茹根】一名地
管一名地筋一名兼杜生楚地山谷田野六月採根【陶隱
居云此即今白茅菅音姦詩云露彼菅茅其根如渣芹
甜美服食此斷穀甚良俗方稀用惟療淋及崩中爾【唐
本注】云菅花味甘溫无毒主衄血吐血灸瘡【臣禹錫等
謹按藥性論】云白茅臣能破血主消渴根治五淋煎汁
服之【陳藏器】云茅針味甘平無毒主惡瘡腫未潰者煑
服之服一針一孔二針二孔生挼傅金瘡止血煑服之
主鼻衄及暴下血成白花者功用亦同針即茅筍也【又
云】屋茅主卒吐血細剉三升酒浸煑服一升屋上爛茅
和醬汁研傅斑瘡蠶齧瘡一名百足蟲茅屋滴溜水殺
雲母毒【日華子】云茅針涼通小腸癰毒軟癤不作頭濃
煎和酒服花署刀箭瘡止血并痛根主婦人月經不勻
又云茅根通血脈淋瀝是白花茅根也又云屋四角茅
平無毒主鼻洪

【圖經】曰茅根生楚地山谷田野今處處有之春生苗布
地如針俗間謂之茅針亦可啖甚益小兒夏生
白花茸茸然至秋而枯其根至潔白亦甚甘美六月採
根用今人取茅針挼以傅金瘡塞鼻洪止暴下血及溺
血者殊效劉禹錫傳信方療癰腫有頭使必穴方取茅
鍼一莖正爾全煎十數沸服之立潰若兩莖即生兩孔
或折斷一枝爲二亦生兩穴白茅花亦主金瘡止血又
有菅亦茅類也陸機草木疏云菅似茅而滑无毛根下
五寸中有白粉者柔韌宜爲索漚之尤善其未漚者名
野菅詩所謂白茅菅兮是此也入藥與茅等其屋苫茅
經久者主卒吐血細剉三升酒浸煑服一升良

肘後方療熱淋取白茅根四升剉之以水一斗五升煑取五升適冷煖飲之日三服

又方諸竹木刺在肉中不出取白茅根燒末脂膏和塗之亦治因風致腫

成州紫菀



泗州紫菀



解州紫菀



紫菀味苦辛溫無毒主欬逆上氣胸中寒熱結氣去蠱毒痿蹷安五藏療欬唾膿血止喘悸五勞體虛補不足小兒驚癇一名紫蒨一名青菀生房陵山谷及真定邯鄲二月三月採根陰乾款冬為之使惡天雄瞿麥雷丸遠志畏茵蔯蒿

陶隱居云近道處處有生布地花亦紫本有白毛根甚柔細有白者名白菀不復用唐本注云白菀即女菀也療體與紫菀同無紫菀時亦用白菀陶云不復用或是未悉臣禹錫等謹按藥性論云紫菀臣味苦平能治尸疰補虛下氣及胷脅逆氣治百邪鬼魅勞氣虛熱日華子云調中及肺痿吐血消痰止渴潤肌膚添骨髓形似重臺根作節紫色潤軟者佳

圖經曰紫菀生房陵山谷及真定邯鄲今耀成泗壽台孟州興國軍皆有之三月內布地生苗葉其葉三四相連五月六月內開黃紫白花結黑子今有白毛根甚柔細二月三月內取根陰乾用又有一種白者名白菀蘇恭云白菀即女菀也療体並同无紫菀時亦可通用女菀下自有條今人亦稀用古今傳信方用之最要近醫療久嗽不差此方甚佳紫菀去蘆頭款冬花各一兩百部半兩三物擣羅為散每服三錢匕生薑三片烏梅一箇同煎湯調下食後欲臥各一服

唐本餘治氣喘陰痿

雷公云凡使先去髭有白如練色者號曰羞鬚草自然不同採得後去頭土了用東流水淘洗令淨用蜜浸一宿至明於火上焙乾用凡修一兩用蜜二分

千金方治婦人卒不得小便紫菀末以井花水服三撮便通小便血服五撮立止

斗門方治纏喉風喉閉飲食不通欲死者用返魂草根一莖淨洗內入喉中待取惡涎出即差神効更

以馬牙消津煎之即絶根本一名
紫菀又南中呼爲夜牽牛是也
衍義曰紫菀用根其根柔細紫色益肺氣經具言之唐
本草无白菀之名蓋本注言无紫菀時亦用白菀白菀即女菀也今
唐修本草將已刪去



紫草味苦寒無毒主心腹邪氣五疸補中益氣利九竅通水道療腹腫脹滿痛以合膏療小兒瘡及面皶 側加切 一名紫丹一名紫芙 哀老反 生碭山山谷及楚地三月採根陰乾

陶隱居云今出襄陽多從南陽新野來彼人種平氏陽山紫草特好魏国以染色殊黑比年東山亦種色小淺於此者 唐本注云紫草所在皆有爾雅云一名藐茝似蘭香莖赤節青花紫白色而實白 臣禹錫等謹按廣雅云紫草一名茈莀 藥性論云紫草亦可單用味甘平能治惡瘡瘑癬

圖經曰紫草生碭山山谷及楚地今處處有之人家園圃中或種時其根所以染紫也爾雅謂之藐廣雅謂之茈莀苗似蘭香莖赤節青二月有花紫白色秋實白三月採根陰乾古方稀見使今醫家多用治傷寒時疾發瘡疹不出者以此作藥使其發出韋宙獨行方治豌豆瘡煮紫草湯飲後人相承用之其効尤速

雷公云凡使須用蠟水蒸之待水乾取去頭并兩畔髭細剉用每修事紫草一斤用蠟三兩於鐺

中鎔淨盡便投攤水作湯用

聖惠方治惡蟲咬人用紫草油塗之

又方治卒小便淋瀝痛用紫草一兩搗羅爲散每於食前以井花水調下二錢匕並實治淋瀝産後同

經驗後方治嬰兒童子患赤豆瘡用紫草二兩細剉以百沸湯一大盞泡便以物合定勿令氣漏放如人體溫量兒大小服半合至一合服此瘡雖出亦當輕減

絳州前胡



建州前胡



苦療痰下氣最要都勝諸道者

雷公云凡使勿用野蒿根緑真似前胡只是味粗酸若誤用令人胃反不受食若是前胡味甘微苦凡修事先用刀刮去蒼黑皮并髭土了細剉用甜竹瀝浸令潤於日中曬乾用之

外臺秘要治小兒夜啼前胡搗篩蜜丸如小豆日服一丸熟水下至五六丸以差爲度

江寧府敗醬



敗醬味苦鹹平微寒無毒主暴熱火瘡赤氣疥瘙疽痔馬鞍熱氣除癰腫浮腫結熱風痺不足産後疾痛一名

鹿腸 一名鹿首一名馬草一名澤敗生江夏川谷八月

採根暴乾 **陶隱居** 云出近道葉似豨薟根形似茈胡氣如敗豆醬故以爲名 **唐本注** 云此藥不出近道多生岡嶺間葉似水莨及薇銜叢生花黃根紫作陳醬色其葉殊不似豨薟也 **臣禹錫等謹按藥性論** 云敗醬陳敗醬是也味辛苦微寒治毒風瘴痺主破多年凝血能化膿為水及產後諸病止腹痛餘疹煩渴 **日華子** 云味酸治赤眼障膜努肉聤耳血氣心腹痛破癥結產前後諸疾催生落胞血暈排膿補瘻鼻洪吐血赤白帶下瘡痍疥癬丹毒又名酸益七八十月採

圖經曰 敗醬生江夏川谷今江東亦有之多生岡嶺間葉似水莨及薇銜叢生花黃根紫色似柴胡作陳敗豆醬氣故以為名八月採根暴乾用張仲景治腹癰腸有膿者薏苡仁附子敗醬湯薏苡仁十分附子二分敗醬五分三物搗為末取方寸匕以水二升煎取一升頓服之小便當下愈

雷公云 凡使收得後便麁杵入甘草葉相拌對蒸從巳至未出焙乾去甘草葉取用

楊氏產乳 治蠷螋尿繞腰者煎敗醬汁塗之差

成州前胡



江寧府前胡



壽州前胡



前胡味苦微寒無毒主療痰滿胸脅中痞心腹結氣風頭痛去痰實下氣治傷寒寒熱推陳致新明目益精二

月八月採根暴乾半夏為之使惡皂莢畏藜蘆陶隱居云前胡似柴胡而柔軟為療治欲同而本經上品有茈胡而無此晚來醫乃用之亦有畏惡明畏惡非盡出本經也此近道皆有生下濕地出吳興者為勝臣禹錫等謹按藥性論云前胡使味甘辛能去熱實下氣主時氣內外俱熱單煮服佳日華子云治一切勞下一切氣止嗽破癥結開胃下食通五藏主霍亂轉筋骨節煩悶反胃嘔逆氣喘安胎小兒一切疳氣越衢婺睦等處皆好七八月採外黑裏白

圖經曰前胡舊不著所出州土今陝西梁漢江淮荊襄州郡及相州孟州皆有之春生苗青白色似斜蒿初出時有白芽長三四寸味甚香美又似芸蒿七月內開白花與葱花相類八月結實根細青紫色七月八月採根暴乾今鄜延將來者大與柴胡相似但柴胡赤色而脆前胡黃而柔軟不同耳一說今諸方所用前胡皆不同京師北地者色黃白枯脆絕無氣味江東乃有三四種一種類當歸皮斑黑肌黃而脂潤氣味濃烈一種色理黃白似人參而細短香味都微又有如草烏頭膚黑而堅有兩三岐為一本者食之亦戟人咽喉中破以薑汁漬搗服之甚下膈解痰實然皆非前胡也今最上者出吳中又壽春生者皆類柴胡而大氣芳烈味亦濃

江寧府白鮮



滁州白鮮



白鮮味苦鹹寒無毒主頭風黃疸欬逆淋瀝女子陰中腫痛濕痺死肌不可屈伸起止行步療四肢不安時行腹中大熱飲水欲走大呼小兒驚癇婦人產後餘痛生上谷川谷及冤句四月五月採根陰乾惡螵蛸桔梗茯苓萆薢陶隱居云近道處處有以蜀中者為良俗呼為白羊鮮音仙氣息正似羊羶或名白羶唐本注云此藥葉似茱萸苗高尺餘根皮白而心實花紫白色根宜二月採若四月五月採便虛惡也臣禹錫等謹按藥性論云白鮮皮臣治

一切熱毒風惡風風瘡疥癬赤爛眉髮脫脆皮膚急壯熱惡寒主解熱黃酒黃急黃穀黃勞黃等良【日華子】云通關節利九竅及血脉并一切風痺筋骨弱乏通小腸水氣天行時疾頭痛眼疼根皮良花功用同上亦可作菜食又名金雀兒椒

圖經曰白鮮生上谷川谷及宛句今河中江寧府滁州潤州亦有之苗高尺餘莖青葉稍白如槐亦以茱萸四月開花淡紫色似小蜀葵根似蔓菁皮黃白而心實四月五月採根陰乾用又云宜二月採差晚則虛惡也其氣息都似羊羶故俗呼為白羊鮮又名地羊羶又名金雀兒椒其苗山人以為菜茹葛洪治鼠瘻已有口膿血出者白鮮皮煮汁服一升當吐鼠子乃愈李兵部手集方療肺嗽有白鮮皮湯方甚妙

酸漿



酸漿味酸平寒無毒**主熱煩滿定志益氣利水道產難吞其實立產一名醋漿**生荊楚川澤及人家田園中五月採陰乾【陶隱居】云處處人家多有葉亦可食子作房房中有子如梅李大皆黃赤色小兒食之能除熱亦主黃病多効【臣禹錫等謹按蜀本】云根如菝葜白色絕苦擣其汁治黃病多効【爾雅】云葴寒漿注今酸漿草江東人呼曰苦葴

圖經曰酸漿生荊楚川澤及人家田園中今處處有之苗似水茄而小葉亦可食實作房如囊囊中有子如梅李大皆赤黃色小兒食之尤有益可除熱根似菝葜色白絕苦擣其汁飲之治黃病多效五月採陰乾爾雅所謂葴音針寒漿郭璞注云今酸漿草江東人呼為苦葴是也今醫方稀用

千金方治婦人赤白帶下三葉酸草陰乾為末空心酒下三錢匕

靈苑方治卒患諸淋遺瀝不止小便赤澁疼痛三葉酸漿草人家園林亭檻中著地開黃花味酸者是取嫩者淨洗研絞自然汁一合酒一合攪湯煖令空心服之立通

衍義曰酸漿今天下皆有之苗如天茄子開小白花皆青殼熟則深紅殼中子大如櫻亦紅色櫻中腹有細子如落蘓之子食之有青草气此即苦耽也今圖經又立苦耽條顯然重復本經無苦耽

滁州紫參




濠州紫參



晉州紫參



眉州紫參



紫參味苦辛寒微寒無毒**主心腹積聚寒熱邪氣通九竅利大小便**療腸胃大熱唾血衄血腸中聚血癰腫諸瘡止渴益精**一名牡蒙**一名衆戎一名童腸一名馬行生河西及寃句山谷三月採根火炙使紫色畏辛夷【陶隱居】云今方家皆呼為牡蒙用之亦少【唐本注】云紫參葉似羊蹄紫花青穗皮紫黑肉紅白肉淺皮深所在有之牡蒙葉似及已而大根長尺餘皮肉亦紫色根苗並不相似雖一名牡蒙乃王孫也紫參京下見用者是出蒲州也【臣】**禹錫等謹按吳氏**云牡蒙神農黃帝苦季氏小寒生河西或商山圓聚生根黃赤有文皮黑中紫五月華紫赤実黑大如豆【藥性論】云紫參使味苦能散瘀血主心腹堅脹治婦人血閉不通

圖經曰紫參生河西及寃句山谷今河中解晉齊及淮蜀州郡皆有之苗長一二尺根淡紫色如地黃狀莖青而細葉亦青似槐葉亦有似羊蹄者五月開花白色似葱花亦有紅紫而似水葒者根皮紫黑肉紅白色肉淺而皮深三月採根火炙令紫色又云六月採曬乾用張仲景治痢紫參湯主之紫參半斤甘草二兩以

水五升煎取二升內
茸草煎取半升分溫三服

并州藁本



威勝軍藁本



寧化軍藁本



藁本味辛苦溫微溫微寒無毒主婦人疝瘕陰中寒腫痛腹中急除風頭痛長肌膚悅顏色辟霧露潤澤療風邪嚲曳金瘡可作沐藥面脂實主風流四肢一名鬼卿一名地新一名微莖生崇山山谷正月二月採根暴乾三十日成惡蕳茹陶隱居云俗中皆用芎藭根鬚其形氣乃相類而桐君藥錄說芎藭苗似藁本論說花實皆不同所生處又異今東山別有藁本形氣甚相似惟長大尔唐本注云藁本莖葉根味與芎藭小別以其根上苗下似藁根故名藁本今出宕州者佳也臣禹錫等謹按藥性論云藁本臣微溫畏青葙子能治一百六十種惡風鬼疰流入腰痛冷能化小便通血去頭風䵟皰日華子云治癰疾并皮膚疵皯酒齄粉刺

圖經曰藁本生崇山山谷今西川河東州郡及兖州杭州有之葉似白芷香又似芎藭但芎藭似水芹而大藁本葉細耳根上苗下似禾藁故以名之五月有白花七八月結子根紫色正月二月採根暴乾三十日成

海州石韋



石韋味苦甘平無毒主勞熱邪氣五癃閉不通利小便水道止煩下氣通膀胱滿補五勞安五臟去惡風益精氣一名石韀之夜切一名石皮用之去黄毛毛射人肺令人欬不可療生華陰山谷石上不聞水及人聲者良二月採葉陰乾

滑石臣禹錫等謹按蜀本作絡石杏仁為之使得菖蒲良陶隱居云蔓延石上生葉如皮故名石韋今处处有以不聞水声及人声者為良出建平者葉長大而厚唐本注云此物叢生石傍陰处不蔓延生生古瓦屋上名瓦韋用療淋亦好也臣禹錫等謹按藥性論云石韋使微寒治勞及五淋胞囊結熱不通膀胱熱滿日華子云治淋瀝遺溺入藥須微炙用

圖經曰石韋生華陰山谷石上今晉絳滁海福州江寧府皆有之叢生石上葉如柳背有毛而斑點如皮故以名之以不聞水声者良二月七月採葉陰乾用南中醫人炒末冷酒調服療發背甚効石韋一名石皮而福州自有一種石皮三月有花其月採葉煎浴湯主風又有生古瓦屋上者名瓦韋用治淋亦佳

興元府萆薢



邛州萆薢



荊門軍萆薢



成德軍萆薢



萆解味苦甘平無毒主腰背痛強骨節風寒溼周痺惡

瘡不瘳熱氣傷中恚怒陰痿失溺關節老血老人五緩

一名赤節生真定山谷二月八月採根暴乾薏苡為之使畏葵根

大黃茈胡牡蠣 陶隱居 云今處處有亦似菝葜而小異根大不甚有角節色小淺 唐本注 云此藥有二種莖有刺者根白實無刺者根虛軟內軟者為勝葉似薯蕷蔓生 臣禹錫等謹按藥性論 云萆薢能治冷風𤸷痺腰脚不遂手足驚掣主男子臂腰痛久冷是腎間有膀光宿水 博物志 云菝葜與萆薢相亂 日華子 云治癱緩軟風頭旋癇疾補水藏堅筋骨益精明目中風失音時人呼為白菝葜

圖經曰 萆薢生真定山谷今河陝京東荊蜀諸郡有之根黃白色多節三指許大苗葉俱青作蔓生葉作三叉似山芋又似菉豆葉花有黃紅白數種亦有無花結白子者春秋採根暴乾舊說此藥有二種莖有刺者根白實無刺者根虛軟以軟者為勝今成德軍所產者根亦如山芋體硬其苗引蔓葉似蕎麥子三稜不拘時月採其根用刀切作片子暴乾用之正元廣利方療丈夫腰腳痺緩急行履不穩者以萆薢二十四分合杜仲八分擣篩每旦溫酒和服三錢匕增至五匕禁食牛肉 又有萆薢丸大方功用亦同

孫尚藥治腸風痔漏如聖散萆薢細剉貫衆逐葉擘下了去土等分擣羅為末每服二錢溫酒調下空心食

杜衡



杜蘅味辛溫無毒主風寒欬逆香人衣體生山谷三月三日採根熟洗暴乾 陶隱居 云根葉都似細辛惟氣小異尔処処有之此藥少用惟道家服之令人身衣香山海經云可療癭 唐本注 云杜蘅葉似葵形如馬蹄故俗云馬蹄香主山之陰水澤不濕地根似細辛白前等今俗以及巳代之謬矣及巳獨莖莖端四葉葉間白花殊無芳氣有毒服之令人吐惟療瘡疥不可亂杜蘅也 臣禹錫等謹按爾雅 云杜土鹵注杜蘅也似葵而香 山海經 云天帝山有草狀如葵其臭如

蘼蕪名曰杜衡可以走馬食之已癭郭璞注云帶之令人便馬或曰馬得之而健走【藥性論】云杜衡使能止氣奔喘促消痰飲破瘤血上項間瘤癭之疾

圖經曰杜衡舊不著所出州土今江淮間皆有之苗葉都似細辛惟香氣小異而根亦麤黃白色葉似馬蹄故名馬蹄香三月三日採根熟洗暴乾謹按山海經云天帝之山有草狀如葵其臭如蘼蕪名曰杜衡可以走馬食之已癭郭璞注云帶之可以走馬或曰馬得之而健走爾雅謂之杜又名土鹵然杜若亦名杜衡或疑是杜若據郭璞注云似葵而香故知是此杜衡也今人用作浴湯及衣香甚佳

衍義曰杜衡用根似細辛但根色白葉如馬蹄之下市者往往乱細辛須如此別之爾雅以謂似葵而香是也將杜衡與細辛相對便見真偽況細辛惟出華州者良杜衡其色黃白拳局而脆乾則作圓

滁州白薇



【白薇味苦鹹平】大寒無毒【主暴中風身熱肢滿忽忽不知人狂惑邪氣寒熱酸疼温瘧洗洗發作有時療】傷中淋露下水氣利陰氣益精一名白幕一名薇草一名春草一名骨美久服利人生平原川谷三月三日採根陰乾惡黃耆大黃大戟乾薑乾漆山茱萸大棗【陶隱居】云近道處處有根狀似牛膝而短小尒方家用多療驚邪風者狂病【臣禹錫等謹按藥性論】云白薇臣能治忽忽睡不知人百邪鬼魅

圖經曰白薇生平原川谷今陝西諸郡及滁舒潤遼州亦有之莖葉俱青頗類柳葉六七月開紅花八

月結実根黃白色類牛膝而短小三月三日採根陰乾用今云八月採

雷公云凡採得後用糯米泔汁浸一宿至明取出去鬚了於槐砧上細剉蒸從巳至申出用

成德軍菝葜



江州菝葜



海州菝葜



江寧府菝葜



菝(蒲八切)葜(棄八切)味甘平溫無毒主腰背寒痛風痺益血氣止小便利生山野二月八月採根暴乾

(陶隱居)云此有三種大略根苗並相類菝葜莖紫短小多細刺小減萆薢而色深人用作飲(唐本注)云陶云三種相類非也萆薢有刺者葉粗相類根不相類萆薢細長而白菝葜根作塊結黃赤色殊非狗脊之流也(臣禹錫等謹按日華子)云治時疾瘟瘴藥治風腫止痛撲損惡瘡以盐塗傳佳又名金剛根又名王瓜草

圖經曰菝葜舊不載所出州土但云生山野今近京及江浙州郡多有之苗莖成蔓長二三尺有刺其葉如冬青烏藥葉又似菱葉差大秋生黃花結黑子櫻桃許大其根作塊赤黃色二月八月採根暴乾用江浙間人呼為金剛根浸赤汁以煑粉食云可以辟瘴其葉以盐搗傳風腫惡瘡等俗用有效今舍貧家亦取以釀酒治風毒脚弱痺滿上氣殊佳

信州大青



大青味苦大寒無毒主療時氣頭痛大熱口瘡三四月採莖陰乾【陶隱居】云療傷寒方多用此本經又無今出東境及近道長尺許紫莖除時行熱毒為良【唐本注】云大青用葉兼莖不獨用莖也【臣禹錫等謹按】【藥性論】云大青臣味甘能去大熱治溫疫寒熱【日華子】云治熱毒風心煩悶渴疾口乾小兒身熱疾風疹天行熱疾及金石藥毒兼塗罯腫毒

圖經曰大青舊不載所出州土今江東州郡及荊南眉蜀濠淄諸州皆有之春生青紫莖似石竹苗葉花紅紫色似馬蓼亦似芫花根黃三月四月採莖葉陰乾用古方治傷寒黃汗黃疸等有大青湯又治傷寒頭身強腰脊痛葛根湯亦用大青大抵時疾藥多用之

女萎



女萎味辛溫主風寒洒洒霍亂泄痢腸鳴遊氣上下無常驚癇寒熱百病出汗李氏本草云止下消食【唐本注】云其葉似白歛蔓生花白子細荊襄之間名為女萎亦名蔓楚止痢有効用苗不用根與萎蕤全別今太常謬以為白頭翁者是也唐本先附

圖經曰文具萎蕤條下

【雷公】云凡採得陰乾去頭并白蘂於槐砧上剉拌豆淋酒蒸從巳至未出曬令乾用

石香葇



石香葇味辛香溫無毒主調中溫胃止霍亂吐瀉心腹

脹滿臍腹痛腸鳴一名石蘇生蜀郡陵榮資簡州及南
中諸處在山巖石縫中生二月八月採苗莖花實俱用

今附

衍義曰石香葇處處有之不必山巖石縫中但山中臨水附崖處或有之九月十月尚有花

二十二種陳藏器餘

兜納香味甘温無毒去惡氣温中除暴冷廣志云生剽
國魏略曰大秦國出兜納香

海藥謹按廣志云生西海諸山味辛平無毒主惡瘡腫瘻止痛生肌並入膏用燒之能辟遠近惡氣帶之夜行壯膽安神與茆香柳枝合為湯浴小兒則易長

風延母味苦寒無毒小兒發熱發強驚癇寒熱熱淋解
煩利小便明目主蛇大毒惡瘡癰腫黃疸並煮服之細
葉蔓生纓繞草木南都賦云風衍蔓延於衡皐是也

海藥謹按徐表南州記生南海山野中主三消五淋下痢小兒赤白毒痢蛇毒瘴痰等毒一切瘡腫並宜煎服抵出南中諸無所出也

耕香味辛温無毒主臭鬼氣調中生烏滸國南方草木
狀曰耕香莖生細葉

大瓠藤水味甘寒無毒主煩熱止渴潤五藏利小便藤
如瓠斷之水出生安南太康地記曰朱崖儋耳無水處
種用此藤取汁用之

海藥云謹按太原記云生安南朱崖上彼無水惟大瓠中有天生水味甘含香美主解大熱止煩渴潤五藏利水道彼人造飲饌皆瓠也

筋子根味苦温無毒主心腹痛不問冷熱遠近惡鬼

注刺痛霍亂蠱毒悬下　腹冷不調酒飲癖月久四肢
山茵髙尺餘葉圓厚光潤冬不凋根大如指亦名根子
土芋味甘寒小毒解諸藥毒生研水服當吐出惡物盡
便止煑食之甘美不飢厚人腸胃去熱嗽蔓如豆根圓
如卵鶻鵃食後彌吐人不可食
優殿味辛温去惡氣温中消食生安南人種為茹南方
草木狀曰合浦有優殿人種之以豆醬汁食芳香好味
土落草味甘溫無毒主腹冷疼氣痃癖作煎酒亦擣絞
汁溫服葉細長生嶺南山谷土人服之
徫猪孝切莱味辛溫無毒主冷氣腹內久寒食飲不消令
人能食字林曰徫䒒莱南人食之去冷氣

必似勒味辛温無毒主冷氣胃閉不消食心腹脹滿生
崑崙似馬藺子
胡面莽味甘溫去痃癖及冷氣止腹痛煑之生嶺南葉
如地黃
海蘊味鹹寒無毒主癭瘤結氣在喉間下水生大海中
細葉如馬尾似海藻而短也
百丈青味苦寒平無毒主解諸毒物天行瘴瘧疫毒並
煑服亦生擣絞汁生江南林澤藤蔓緊硬葉如薯蕷對
生根服令人下痢
斫合子無毒主金瘡生膚止血擣碎傅瘡上葉主目熱
赤接滴目中云昔漢高帝戰時用此傅軍士金瘡故云

斫合子籬落間藤蔓生至秋霜子如柎蘩一名薫
名鷄腸
獨自草有大毒煎傅箭鏃人中之立死生西南夷中獨
莖生續漢書曰出西夜國人中之輒死今西南夷獠中
猶用此藥傅箭鏃解之法在拾遺石部鹽藥條中
金釵股味辛平小毒解諸藥毒人中毒者煮汁服之亦
生研更烈必大吐下如無毒亦吐去熱痰瘧瘴天行蠱
毒喉閉生嶺南山谷根如細辛三四十莖一名三十根
釵子股嶺南人用之
博落迴有大毒主惡瘡癭根瘤贅瘜肉白癜風蠱毒精
魅溪毒巳上瘡瘻者和百丈青雞桑灰等爲末傅瘻瘡

蠱毒精魅當有別法生江南山谷莖葉如蓖麻莖中空
吹作聲如博落迴折之有黄汁藥人立死不可入口也
毛建草及子味辛温有毒主惡瘡癰腫疼痛未潰煎搗
葉傅之不得入瘡令人肉爛主瘧令病者取一握微碎
縛臂上男左女右勿令近肉便即成瘡子和薑搗破破
冷氣田野間呼爲猴蒜生江東澤畔葉如芥而大上有
毛花黄子如蒺藜又有建有毒生水旁葉似胡芹未聞
餘功大相似
數低味甘温無毒主冷風冷氣下宿食不消脹滿生西
番比土亦無有似茴香胡人作羮食之
仰盆味辛温有小毒主蠱飛尸喉閉水磨〻 許亦磨

傳皮膚惡腫生山谷苗似芥蒖仙根圓如仰盆

大如雞卵

離鬲草味辛寒有小毒主瘰癧丹毒小兒無辜寒熱大

腹痞滿痰飲膈上熱生研絞汁服一合當吐出胸膈間

宿物生人家階庭濕處高三二寸苗葉似羃歷去瘧爲

上江東有之北土無

盧藥味鹹温無毒主折傷内損瘀血生膚止痛主產後

血病治五藏除邪氣補虛損乳及水煑服之亦擣碎傅

傷折處生胡國似乾茅黃赤色

重修政和經史證類備用大觀本草卷之九 巳酉新增衍義

成都唐 慎微 續 證 類

中衞大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

草部中品之下總七十八種

一十四種神農本經 白字

一十三種名醫別録 墨字

一十二種唐本先附 注云唐附

二十二種今附 皆醫家嘗用有効注云今附

四種新補

二種新定

一種新分條

一十種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

茭葉 實續注　惡實 牛蒡葉續注　水萍

王瓜　地榆　大小薊

海藻 石帆水松石髮尾松續注　澤蘭　昆布 紫菜續注

防已 木防已續注　天麻 今附　阿魏 唐附

高良薑　百部根　蘹香子 亦名茴香唐附

款冬花　紅藍花 紅花也今附　牡丹

京三稜 今附雞爪三稜等附　薑黃 唐附蒁藥附　蓽撥 根續注今附

蒟醬 音矩唐附　蘿摩子 唐附　青黛 今附

鬱金 唐附　盧會 今附　馬先蒿

延胡索 今附　肉豆蔻 今附　補骨脂 今附

零陵香 今附　縮沙蜜 今附　蓬莪茂 句律切今附

積雪草 連錢草附　白前　薺苨

白藥 唐附　藎草　莎草 根即香附子也水香稜附

蓽澄茄 今附　胡黃連 今附　舡底苔 新補

紅豆蔻 今附　蒔蘿 今附　艾蒳香 今附

甘松香 今附　垣衣 地衣續注　陟釐 音离

鳧葵 莕菜也唐附　女菀　王孫

土馬騣 新定　蜀羊泉　菟葵 唐附

蔛草 唐附　鱧腸 蓮子草唐附　爵牀 今名香蘇

井中苔萍藍附　茅香花白茅香花續注今附　馬蘭新補蘭附　山

使君子今附　乾苔新補　百脉根唐附

白豆蔻今附　地笋新補　海帶新定

陀得花今附　翦草元附白藥條下今分條

一十種陳藏器餘

迷迭　故魚網　故緻脚布

江中採出蘆　虱建草　含生草

菟肝草　石芒　蚕網草

問荆

明州艾葉



艾葉味苦微温無毒主炙百病可作煎止下痢吐血下部䘌瘡婦人漏血利陰氣生肌肉辟風寒使人有子一名氷臺一名醫草生田野三月三日採暴乾作煎勿令見風【陶隱居】云搗葉以灸百病亦止傷血汁又殺蚘蟲苦酒煎葉療癬甚良【唐本注】云別錄云艾生寒熟熱主下血衄血膿血痢水煑及丸散任用【臣禹錫等謹按藥性論】云艾葉使能止崩血安胎止腹痛醋煎作煎治癬止赤白痢及五藏痔瀉血煎葉主吐血實主明目療一切鬼氣初生取作乾菜食之又除鬼氣炒艾作餛

皉吞三五枚以飯壓之良長服止冷痢又心腹惡氣取葉擣汁飲又擣末和乾薑末為丸一服三十丸飯壓日再服治一切冷氣鬼邪毒氣最去惡氣孟詵云艾實与乾薑為末蜜丸消一切冷氣田野人尤与相當日華子云止霍乱轉筋治心痛鼻洪并帶下及患痢人後分寒熱急痛和蠟并訶子燒熏神驗艾實煖無毒壯陽助水藏腰膝及煖子宮

圖經曰艾葉舊不著所出州土但云生田野今處處有之以複道者為佳云此種灸百病尤勝初春布地生苗莖類蒿而葉背白以苗短者為佳三月三日五月五日採葉暴乾經陳久方可用俗間亦生擣葉取汁飲止心腹惡氣古方亦用熟艾搨金瘡又中風掣痛不仁不隨並以乾艾斛許揉團之內瓦甑中並下塞諸孔獨留一目以痛處著甑目下燒艾一時久知矣又治癩取乾艾隨多少以浸麴釀酒如常法飲之覺痒即差近世亦有單服艾者或用蒸木瓜丸之或作湯空腹飲之甚補虛羸然亦有毒其毒發則熱氣衝上狂躁不能禁至攻眼有瘡出血者誠不可妄服也

食療云乾者并煎者金瘡崩中霍亂止胎漏春初採為乾餅子入生薑煎服止瀉痢三月三日可採作煎甚治冷若患冷氣取熟艾麵裹作餛飩可大如彈許又治百惡氣取其子和乾薑擣作末蜜丸如梧子大空心三十丸服以飯三五匙壓之日再服其鬼神速走出頻消一切冷血田野之人与此方相宜也又產後瀉血不止取乾艾葉半兩炙熟老生薑半兩濃煎湯一服便止妙

外臺秘要治霍乱吐下不止艾一把水三升煑取一升頓服

又方治諸骨哽生艾蒿數升水酒共一斗煑取四升稍稍飲之良

肘後方鬼擊之病得之無漸卒著人如刀刺狀胸脇腹內疞刺切痛不可抑按或即吐血鼻中出血下血一名鬼排以熟艾如雞子三枚水五升煎取二升頓服之

又方治卒心痛白熟艾成熟者一升以水三升煑取一升去滓頓服若為客氣所中者當吐蟲物

又方治傷寒及時氣温病頭痛壯熱脉盛乾艾葉三升以水一斗煑取一升去滓頓服取汗

又方治病人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒處或下痢急治下部不曉此者但攻其上不以為意下部生蟲食其臟爛見五臟便死燒艾於管中熏下部令煙入更入少雄黃良

葛氏方治蚘蟲或心如刺口吐清水搗生艾取汁宿勿食但取肥香脯一方寸片先喫令蟲聞香然後即飲一升當下蚘

又方姙娠卒胎動不安或但腰痛或胎轉搶心或下血不止艾葉一雞子大以酒四升煑取二升分為二服良

經驗方治倮痺青艾和莖葉一握用醋搗傅痺上若冬月取乾艾亦得李亞傳

又方王峽州傳野雞痔病方用槐柳湯洗便以艾灸其上七壯以知為度王及郎中充西川安撫判官乘騾入洛谷數日而痔病因是大作如胡苽貫於腸頭其熱如墻爆火至一驛僵仆無計有主郵者云須灸即差乃命所使為槐柳湯熱洗苽上因用艾灸三五壯忽覺一道熱氣盛入腸中因大轉瀉鮮血穢物一時出至楚痛瀉後遂失胡苽所在

孫真人糞後有血濃前艾葉生薑汁三合服

斗門方治火眼用艾燒令煙起以椀蓋之候煙上椀成煤取下用溫水調化洗火眼即差更入黃連甚妙

又方治癲癇用艾於陰囊下穀道正門當中間隨年歲灸之

勝金方治中風口喎以葦筒子長五寸一頭刺於耳內四面以麪密封塞不透風一頭以艾灸之七壯患右灸左患左灸右耳痛亦灸得

初虞世治婦人崩中連日不止熟艾雞子大阿膠炒為末半兩乾薑一錢剉右以水五盞先煑艾薑至二錢半入膠消攪溫分三服空腹服一日盡

兵部手集治發背頭未成瘡及諸熱腫以濕紙搨上先乾處是熱氣衝上欲作瘡子便灸之如先疼痛灸即不痛先不痛灸即以痛為度

錢相公篋中方治誤吞錢取艾蒿一把細剉用水五升煎取一升頓服便下

傷寒類要治婦人姙娠七月若傷寒壯熱赤斑變為黑斑溺血用艾葉如雞子大酒三升煑取一升半分為二服

又方蜃蟲蝕下部以泥作罌以竹筒如指大一頭坐罌中一頭內下部孔中以雞子大艾一團燒之以

泥作罨口吹之常令艾煙熏下部強人可益久良

子母秘録 胎動上迫心痛取艾葉如雞子大以頭醋四升煎取二升分温服

又方 治倒産子死腹中艾葉半斤酒四升煑取一升服

又方 小兒黄爛瘡燒艾葉灰傅上

荆楚歲時記 端午四民踏百草採艾以爲人懸之戶上禳毒氣又宗士炳之孫常以端午日雞未鳴時採似人者用灸有驗

衍義曰 艾葉乾擣篩去青滓取白入石硫黄爲硫黄艾灸家用得米粉少許可擣爲末入服食藥入硫黄別有法

蜀州惡實



惡實 味辛平主明目補中除風傷根莖療傷寒寒熱汗出中風面腫消渴熱中逐水久服輕身耐老生魯山平澤〔陶隱居〕云方藥不復用〔唐本注〕云魯山在鄧州東北其草葉大如芋子殼似栗狀實細長如茺蔚子根主牙齒疼痛勞瘧脚緩弱風毒癰疽欬嗽傷肺肺壅疝瘕積血主諸風癥瘕冷氣吞一枚出癰疽頭別錄名牛蒡一名鼠黏草〔今按〕陳藏器本草云惡實根蒸暴乾不爾令人欲吐浸酒去風又主惡瘡子名鼠黏上有芒能綴鼠味苦主風毒腫諸瘻根干作茹食之葉亦搗傳杖瘡不膿辟風〔臣禹錫等謹按藥性論〕云牛蒡亦可單用味甘無毒能主面目煩悶四肢不健通十二經脉洗五藏惡氣可常作菜食之令人身輕子研末投酒中浸三日每日服三二盞任性飲多少除諸風去丹石毒主明目利腰脚又食前吞三枚熟挼下散諸結節筋骨煩熱毒又根細切如豆麵拌作飯食之消脹壅又莖葉煑汁釀酒良又取汁夏月多浴去皮間習習如蟲行風洗了慎風少時又能搨一切腫毒用根葉入少許鹽花擣

圖經曰 惡實即牛蒡子也生魯山平澤今處處有之葉如芋而長實似葡萄核而褐色外殼如栗梂小

而多刺鼠過之則綴惹不可脫故謂之鼠黏子亦如羊負來之比根有極大者作菜茹尤益人秋後採子入藥用根葉亦可生擣入少鹽花以搨腫毒又冬月採根蒸暴之入藥劉禹錫傳信方療暴中風用紫細牛蒡根取時須避風以竹刀或荊刀刮去土用生布拭了擣絞取汁一大升和灼然好蜜四大合溫分為兩服每服相去五六里初服得汗汗出便差此方得之岳鄂鄭中丞鄭頃年至穎陽因食一頓熟肉便中暴風外生盧氏為穎陽尉有此方當時便服得汗隨差神效又篋中方頭及腦掣痛不可禁者摩膏主之取牛蒡莖葉擣取濃汁二升合無灰酒一升鹽花一匙頭煻火煎令稠成膏以摩痛處風毒散自止亦主時行頭痛摩時須極力令作熱乃速効冬月無苗用根代之亦可

【修治】雷公云凡使採之淨揀勿令有雜子然後用酒拌蒸待上有薄白霜重出却用布拭上然後焙乾別擣如粉用

食療云根作脯食之良熱毒腫擣根及葉封之杖瘡金瘡取葉貼之永不畏風又癰緩攻丹石風毒石熱發毒明耳目利腰膝則取其子末之投酒中浸經三日每日飲三兩盞隨性多少欲散支節筋骨煩熱毒則食前取子三七粒熟挼吞之十服後甚良細切根如小豆大拌麵作飯煮食尤良又皮毛間習習如蟲行煮根汁浴之夏浴慎風却入其子炒過末之如茶煎三七通利小便

聖惠方治時氣餘熱不退煩躁發渴四肢無力不能飲食用根擣絞取汁不計時候服一小盞効

外臺祕要治喉痺牛蒡子六分馬藺子八分擣為散每空心煖水服方寸匙漸加至一匕半日再服

經驗方治風熱閉塞咽喉遍身浮腫以牛蒡子一合半生半熟杵為末熱酒調下一錢匕立差

孫真人食忌主天行以生牛蒡根擣取汁五大合空腹分為兩服服訖取桑葉一大把炙令黃水一升煮取五合去滓頓服暖覆取汗無葉用枝

食醫心鏡治熱攻心煩躁恍惚以牛蒡根擣汁一升食後分為三服良

斗門方治頭面忽腫熱毒風內攻或手足頭面赤腫觸着痛用牛蒡子根一名蝙蝠刺洗淨爛研酒煎成膏攤在紙上貼腫處仍熱酒調下一服腫止痛減

王氏博濟治瘡疱將出以牛蒡子炒令熟杵為末每服一錢入荊芥二穗水一盞同煎至七分放溫

服如瘡瘮已
出更服亦妙
初虞世治皮膚風熱遍身生癮瘮牛蒡子浮
萍等分以薄荷湯調下二錢日二服
衍義曰惡實是子也今謂之牛蒡未去蕚時又謂之鼠
黏子根謂之牛菜䟽風壅涎唾多咽膈不利微
炒同入荊芥穗各一兩甘草炙半兩同爲末食後夜卧
湯點二錢服當緩取效子在蕚中蕚上有細鈎多至百
十謂之芒則誤矣根長一
二尺麄如拇指煑爛爲菜

水萍



水萍味辛酸寒無毒主暴熱身痒下水氣勝酒長鬚髮
主消渴下氣以沐浴生毛髮久服輕身一名水花一名
水白一名水蘇生雷澤池澤三月採暴乾陶隱居云此是水中大萍

爾非今浮萍子藥錄云五月有花白色即非今溝渠所
生者楚王渡江所得有斯實也唐本注云水萍者有三
種大者名蘋水中又有荇菜亦相似而葉圓水上小浮
萍主火瘡今按陳藏器本草云水萍有三種大者曰蘋
華圓闊寸許葉下有一點如水沫一名芣菜暴乾與栝
樓等分以人乳爲丸主消渴擣絞取汁飲主蛇咬毒入
腹亦可傳熱瘡小萍子是溝渠間者末傳面䵟擣汁服
之主水腫利小便又人中毒取萍子暴乾末酒服方寸
七又爲膏長髮本經云水萍應是小者臣禹錫等謹按
爾雅云苹蓱其大者蘋注水中浮蓱江東謂之藻陸璣
毛詩義䟽云其麄大者謂之蘋小者曰蓱季春始生可参
蒸爲茹又可苦酒淹以就酒日華子云治熱毒風熱疾
熱狂熁腫毒
湯火瘡風瘮

圖經曰水萍生雷澤池澤今處處溪㵎水中皆有之此
是水中大萍葉圓闊寸許葉下有一點如水沫
一名芣菜爾雅謂之苹其大者曰蘋是也周南詩云于
以采蘋陸璣云海中浮萍麄大者謂之蘋季春始生可
糝蒸以爲茹又可用苦酒淹以按酒三月採暴乾蘇恭
云此有三種大者曰蘋中者荇菜即下鳧葵是也小者
水上浮萍即溝渠間生者是也大蘋今醫方鮮用浮萍
俗醫用治時行熱病亦堪發汗甚有功其方用浮萍草

一兩四月十五日者麻黄去節根桂心附子炮裂去臍
皮各半兩四物擣細篩每服二錢以水一中盞入生薑
半分煎至六分不計時候和滓熱服汗出乃差又治惡
疾遍身瘡者取水中浮萍濃煑汁漬浴半日多効此方
甚奇古也

聖惠方治少年面上起細皰挼浮萍盦之亦可飲少許汁良也

又方發背初得毒腫焮熱赤爛擣和雞子清貼之良

千金方治中水毒手足指冷即是或至膝肘以浮萍日乾服方寸匕差

千金翼治小便不利膀胱水氣流滯以浮萍日乾末服方寸匕日一二服良

孫真人食忌五月取浮萍陰乾燒烟去蚊子又主消渴以浮萍汁服之

子母祕録熱毒浮萍擣汁傅之令愈

高供奉採萍時日歌不在山不在岸採我之時七月半選甚癱風與緩風些小微風都不筭豆淋酒內下三丸鐵幞頭上也出汗

均州王瓜



王瓜味苦寒無毒主消渴內痺瘀血月閉寒熱酸疼益氣愈聾療諸邪氣熱結鼠瘻散癰腫留血婦人帶下不通下乳汁止小便數不禁逐四肢骨節中水療馬骨刺人瘡一名土瓜生魯地平澤田野及人家垣墻間三月採根陰乾陶隱居云今土瓜生籬院間亦有子熟時赤如彈丸大根今多不須乾臨用時乃掘取不堪入大方正單行小小尔礼記月令云王瓜生此之謂也鄭玄云菝葜殊爲謬矣唐本注云此物蔓生葉似栝

樓圖無文鈌子如梔子生青熟赤但無稜爾根似葛細
而多糝北間者纍纍相連大如棗皮黃肉白苗子相似
根狀不同試療黃疸破血南者大勝也【今按】陳藏器本
草云王瓜主蠱毒小兒閃癖痞滿發癰取根及葉擣絞
汁服當吐下宜少進之有小毒故也【臣禹錫等謹按】爾
【雅】云鈎藈姑釋曰鈎一名藈姑郭云鈎藈也一名王瓜
實如瓝瓜正赤味苦【藥性論】云土瓜根使平一名土瓜
子主蠱毒治小便數遺不禁【日華子】云王瓜子潤心肺
治黃病生用肺痿吐血腸風瀉血赤白痢炒用【又云】土
瓜根通血脈天行熱疾酒黃病壯熱心煩悶吐痰痰瘧
排膿熱勞治撲損消
瘀血破癥癖落胎

圖經曰王瓜生魯地平澤田野及人家垣牆間今處處
有之月令四月王瓜生即此也葉似栝樓圓無
叉鈌有刺如毛五月開黃花花下結子如彈丸生青熟
赤根似葛細而多糝謂之土瓜根北間者其實纍纍相
連大如棗皮黃肉白苗葉都相似但根狀不同耳三月
採根陰乾均房間人呼為老鴉瓜亦曰菟瓜爾雅
曰黃芉善切菟瓜郭璞注云似土瓜而土瓜自謂之葵
與睽同菇與姑同又名鈎菇蓋菟瓜別是一種也又云
芴音物菲亦謂之土瓜自別是一物詩所謂采葑采菲
者非此土瓜也大凡物有異類同名甚多不可不辨也

葛氏療面上靤子用之仍得光潤　急以土瓜根擣
篩漿水勻和入夜先漿水洗面傅藥旦復洗之百日光
華射人小兒四歲發黃生擣
煑汁三合與飲不過三飲已

聖惠方治黑疸多死宜急治用瓜根一斤擣絞汁六
合頓服當有黃水隨小便出如未出更服之

外臺祕要治蠱土瓜根大如拇指長三寸切
以酒半升煑一宿一服當吐下

肘後方治黃疸變成黑疸醫所不能治土瓜根汁頓服
一小升平旦服食後須病汗當小便出愈不尔
再服

又方治小便不通及關格方生土瓜根擣
取汁以少水解之筒中吹下部取通

產書下乳汁土瓜根為末
酒服一錢一日三服

衍義曰王瓜體如栝樓其殼徑寸一種長二寸許上微
圓下尖長七八月間熟紅赤色殼中子如螳螂
頭者今人又謂之赤雹子其根即土瓜根也於細根上
又生淡黃根三五相連如大指許根與子兩用紅子同
白土子
治頭風

江寧府地榆



衡州地榆



地榆味苦甘酸微寒無毒主婦人乳痓痛七傷帶下病**止痛除惡肉止汗療金瘡**止膿血諸瘻惡瘡熱瘡消酒除消渴補絶傷産後內塞可作金瘡膏生桐柏及冤句山谷二月八月採根暴乾得髮良惡麥門冬【陶隱居】云今近道處處有葉似榆而長初生布地而花子紫黑色如豉故名玉豉一莖長直上根亦入釀酒道方燒作灰能爛石也乏茗時用葉作飲亦好【今按】別本注云今人止冷熱痢及疳痢熱極效【臣禹錫等謹按藥性論】云地榆味苦平能治産後餘瘀疹痛七傷治金瘡止血痢蝕膿【蕭炳】云今方用共樗皮同療赤白痢【日華子】云排膿止吐血鼻洪月經不止血崩産前後諸血疾赤白痢并水瀉濃煎止腸風但是平原川澤皆有独莖花紫七八月採

圖經曰地榆生桐柏及冤句山谷今處處有之宿根三月內生苗初生布地莖直高三四尺對分出葉葉似榆少狹細長作鋸齒狀青色七月開花如椹子紫黑色根外黑裏紅似柳根二月八月採暴乾葉不用山人乏茗時採此葉作飲亦好古斷下方多用之葛氏載徐平療下血二十年者取地榆鼠尾草各二兩水二升煑半升頓服不斷水漬屋塵飲一小盃投之不過重作乃愈小兒疳痢單煑汁如飴糖與服便已又毒蛇螫人擣新根取汁飲兼以漬瘡良崔元亮海上方赤白下骨立者地榆一斤水三升煑取一升半去滓再煎如稠錫絞濾空腹服三合日再

唐本注云主帶下十二病孔氏音義云一曰多赤二曰多白三曰月水不通四曰陰蝕五曰子藏堅六曰子門僻七曰合陰陽患痛八曰小腹寒痛九曰子門閉十曰子宮冷十一曰夢與鬼交十二曰五藏不定用葉作飲代茶甚解熱

聖惠方治婦人漏下赤白不止令人黃瘦虛竭以地榆三兩細剉米醋一升煑十餘沸去滓食前稍熱

服一合亦治吐血

千金翼伐指逆腫單煑地榆作湯漬之半日愈

肘後方療虎犬咬人地榆根末服方寸匕日一二服傅瘡尤佳

葛氏毒蛇螫人擣地榆根絞取汁飲兼以漬瘡

梅氏方治猘犬咬人煑地榆飲之兼末傅瘡上服方寸匕日三服忌酒若治瘡已差者擣生韮汁飲之三升

齊民要術地榆汁釀酒治風痺補腦

三洞要錄取地榆草剉一升稻米一升白玉屑一升三物取白露汁二升置銅器中煑米熟絞取汁玉屑化爲水名曰玉液以藥內杯美醴中所謂神玉漿也

衍義曰若地榆性沉寒入下焦熱血痢則可用若虛寒人及水瀉白痢即未可輕使

冀州小薊根



大小薊根味甘溫主養精保血大薊主女子赤白沃安胎止吐血衄鼻令人肥健五月採【陶隱居】云大薊似虎薊小薊是猫薊葉並多刺相似田野甚多方藥不復用是賤之故大薊根甚療血亦有毒【唐本注】云大小薊葉欲相似功力有殊並無毒亦非虎猫薊也大薊生山谷根療癰腫小薊生平澤俱能破血小薊不能消腫也【今按】陳藏器本草云小薊破宿血止新血暴下血血崩金瘡出血嘔血等絞取汁溫服作煎和糖合金瘡及蜘蛛蛇蝎毒服之亦佳【臣禹錫等謹按藥性論】云大薊亦可單用味苦平止崩中血下生取根擣絞汁取半升許多立差【日華子】云小薊

根凉無毒治热毒風并胷膈煩悶開胃下食退熱補虛損苗去煩热生研汁服小薊力微只可退熱不似大薊能補養下氣【又云】大薊葉凉治腸癰腹藏瘀血血暈撲損可生研酒并小便任服惡瘡疥癬塩研罯傅又名刺薊山牛蒡

圖經曰 小薊根本經不著所出州土今處處有之俗名青刺薊苗高尺餘葉多刺心中出花頭如紅藍花而青紫色北人呼爲千針草當二月苗初生二三寸時并根作菇食之甚美四月採苗九月採根並陰乾入藥亦生擣根絞汁飲以止吐血衄血下血皆驗大薊根苗與此相似但肥大耳而功力有殊破血之外亦療癰腫小薊專主血疾

陳藏器云 薊門以薊爲名北方者勝也

食療云 小薊根主養氣取生根葉擣取自然汁服一盞立佳又取菜煑食之除風熱根主崩中又女子月候傷過擣汁半升服之金瘡血不止挼葉封之夏月熱煩悶不止擣葉取汁半升服之立差

聖惠方 治心熱吐血口乾用刺薊葉及根擣絞取汁每服一小盞頓服

又方 乳石發動壅熱心悶吐血以生刺薊擣取汁每服三合入蜜少許攪勻服之

外臺秘要 治鼻塞不通小薊一把水二升煑取一升去滓分服曾有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死夜疼悶不得眠煑大薊根汁服立差

梅師方 治卒吐血及瀉鮮血取小薊葉擣絞取汁溫服

簡要濟衆 治九竅出血以刺薊一握絞取汁以酒半盞調和頓服之如無清汁只擣乾者爲末冷水調三錢匕

又方 治小兒浸淫瘡疼痛不可忍發寒熱刺薊末新水調傅瘡上乾即易之

衍義曰 大小薊皆相似花如髻但大薊高三四尺葉皺小薊高一尺許葉不皺以此爲異小薊山野人取爲蔬甚適用雖有微芒亦不能害人

海藻



海藻味苦鹹寒無毒主癭瘤氣頸下核破散結氣癰腫癥瘕堅氣腹中上下鳴下十二水腫療皮間積聚暴㿉留氣熱結利小便一名落首一名藫生東海池澤七月七日採暴乾反甘草陶隱居云生海島上黑色如亂髮而大少許葉大都似藻葉又有石帆狀如柏療石淋又有水松狀如松療溪毒今按陳藏器本草云此物有馬尾者大而有葉者本經及注海藻功狀不分馬尾藻生淺水如短馬尾細黑色用之當浸去鹹大葉藻生深海中及新羅葉如水藻而大本經云主結氣癭瘤是也爾雅云綸音開似綸組似組正爲二藻也海人取大葉藻正在深海底以繩繫腰沒水下則得旋繫繩上五月已後當有大魚傷人不可取也臣禹錫等謹按爾雅云藻海藻注藥草也一名海蘿如亂髮生海中藥性論云海藻臣味鹹有小毒主辟百邪鬼魅治氣疾急滿療疝氣下墜疼痛咳腫去腹中雷鳴幽幽作聲孟詵云海藻主起男子陰氣常食之消男子㿉疾南方人多食之傳於北人北人食之倍生諸病更不宜矣陳藏器云馬藻大寒擣傅小兒赤白遊疹火焱熱瘡擣絞汁服去暴熱熱痢止渴生水上如馬齒相連又云石帆高尺餘根如漆上漸軟作交羅文生海底者煮汁服主婦人血結月閉石淋又云水松葉如松半并食之生水腫主生海底吳都賦云石帆水松是也日華子云石帆平無毒紫色梗大者如筯見風漸硬色如漆多人飾作珊瑚裝

圖經曰海藻生東海池澤今出登萊諸州海中凡水中皆有藻周南詩云于以采藻于沼于沚是也陸機云藻水草生水底有二種一種葉如雞蘇莖如筯長四五尺一種莖如釵股葉如蓬蒿謂之聚藻扶風人謂之藻聚爲發聲也二藻皆可食熟挼其腥氣米麪糝蒸爲茹甚佳美荊楊人饑荒以當穀食今謂海藻者乃是

海中所生根著水底石上黑色如亂髮而粗大少許葉類水藻而大謂之大葉藻本經云主癭瘤是也海人以繩繫腰沒水下則得之旋繫繩上又有一種馬尾藻生淺水中狀如短馬尾細黑色此主水癃下水用之陶隱居云爾雅所謂綸似綸組似組東海有之今青苔紫菜皆似綸昆布亦似組恐即是此也而陳藏器乃謂綸組正謂此二藻也謹按本經海藻一名藫而爾雅謂藫爲石衣又謂藫徒南切名海藻與藻同是海藻自有此二名而注釋皆以爲藥草謂綸組乃別草若然隱居所云似近之藏器之說亦未可的據又注釋以石衣爲水苔一名石髮石髮即陟釐也色類似苔而麤澁爲異又云藫葉似䪥音薤而大生海底且陟釐下自有條味性功用與海藻全別又生江南池澤乃是水中青苔古人用以爲紙亦青黃色今注以爲石髮是也然則藫與蕣皆是海藻之名石髮別是一類無疑也昆布今亦出登萊諸州功用乃與海藻相近也陶人云凡海中菜皆療癭瘤結氣青苔紫菜輩亦然又有石帆如柏主石淋水松如松主溪毒吳都賦所謂草則石帆水松劉淵林注云石帆生海嶼石上草類也無葉高尺許其華離樓相貫連死則浮水中人於海邊得之稀有見其生者水松藥草生水中出南海交阯是也紫菜附石生海上正青取乾之則紫色南海有之東海又有一種海帶似海藻而麤且長登州人取乾之柔韌可以繫束物醫家用下水速於海藻昆布之類石髮今人亦乾之作菜以虀臛蒸之尤美青苔可以作脯食之皆利人苔之類又有井中苔生廢井中幷井藍皆主熱毒又上有垣衣條云生古垣墻陰蘇恭云即古墻北陰青苔衣也生石上者名昔邪屋上生者名屋游大抵主療略同陸龜蒙苔賦云高有瓦松甲有澤葵散巖竇者曰石髮補空田者曰垣衣在屋曰昔邪在藥曰陟釐是也瓦松生古瓦屋上若松子作層澤葵鳧葵也雖曰異類而皆感瓦石而生故陸推類而云耳今人罕復用之故但附見於此瓦松即下條作華何草也廣志謂之蘭香段成式云或言構木上多松栽土本氣洩則生瓦松然亦不必爾今醫家或用作女子行經絡藥陟釐古方治虛冷下痢最要范汪治腹中留飲有海藻丸又有癭酒方用海藻一斤絹袋盛以清酒二升浸春夏二日秋冬三日一服兩合日三酒盡更合飲之如前滓暴乾末服方寸匕日三不過兩劑皆差廣濟療氣膀胱急妨宜下氣昆布臛法高麗昆布一斤白米泔浸一宿洗去鹹味以水一斗煮令向熟擘長三寸闊四五分仍取葱白一握二寸切斷擘之更煮令昆布極爛仍下鹽酢豉糝調和一依臛法不得令鹹酸以生薑橘皮椒末等調和宜食粱米粳米飯海藻亦依此法極下氣大效無所忌

〈海藥云〉主宿食不消五膈痰壅水氣浮腫脚氣賁豘氣並良

雷公凡使先須用生烏豆并紫背天葵和海藻三件同蒸一伏時候日乾用之

肘後方治頷下瘰癧如梅李宜速消之海藻一斤酒二升漬數日稍稍飲之

又方治頸下卒結囊欲成癭海藻一斤洗去鹹酒浸飲之

〔徐州澤蘭〕



〔梧州澤蘭〕



〔澤蘭味苦甘〕〔微溫〕無毒〔主乳婦內衄中風餘疾大腹水腫身面四肢浮腫骨節中水金瘡癰腫瘡膿〕產後金瘡內塞〔一名虎蘭一名龍棗〕一名虎蒲生汝南諸大澤傍三月三日採陰乾防已爲之使〔陶隱居〕云今處處有多生下濕地葉微香可煎油或生澤傍故名澤蘭亦名都梁香可作浴湯人家多種之而葉小異今山中又有一種甚相似莖方葉小強不甚香旣云澤蘭又生澤傍故山中者爲非而藥家乃採用之〔唐本〕〔注〕云澤蘭莖方節紫色葉似蘭草而不香今京下用之者是陶云都梁香乃蘭草爾俗名蘭香煮以洗浴亦生澤畔人家種之花白紫蕚莖圓殊非澤蘭也陶注蘭草復云名都梁香並不深識也〔臣禹錫等謹按吳氏〕云澤蘭一名水香神農黃帝岐伯桐君酸無毒季氏溫生下也水傍葉如蘭二月生香赤節四葉相值枝節間〔藥性〕〔論〕云澤蘭使味苦辛主產後腹痛頻產血氣衰冷成勞瘦羸又治通身面目大腫主婦人血瀝腰痛〔日華子〕澤蘭通九竅利關脉養血氣破宿血消癥瘕產前產後百病通小腸長肉生肌消撲損瘀血治鼻洪吐血頭風目痛婦人勞瘦丈夫面黃四月五月採作纏把子

〔圖經〕曰澤蘭生汝南諸大澤傍今荊徐隨壽蜀梧州河中府皆有之根紫黑色如粟根二月生苗高二三尺莖幹青紫色作四稜葉生相對如薄荷微香七月開花帶紫白色蕚通紫色亦似薄荷花三月採苗陰乾

荊湖嶺南人家多種之壽州出者無花子此與蘭草大抵相類但蘭草生水傍葉光潤根小紫五六月盛而澤蘭生水澤中及下濕地葉尖微有毛不光潤方莖紫節七月八月初採微辛此為異耳今婦人方中最急用也又有一種馬蘭生水澤傍頗似澤蘭而氣臭味辛亦主破血補金瘡斷下血陳藏器以為楚詞所喻惡草即是也北人呼為紫菊以其花似菊也又有一種山蘭生山側似劉寄奴葉無椏不對生花心微黃赤亦能破血皆可用

雷公云 凡使須要別識雄雌其形不同大澤蘭形葉皆圓根青黃能生血調氣與榮合小澤蘭迥別採得後看葉上斑根須尖此藥能破血通久積凡修事大小澤蘭須細剉之用絹袋盛懸于屋南畔角上令乾用

子母秘錄 治小兒蓐瘡嚼澤蘭心封上

衍義曰 澤蘭按補注云葉似蘭今蘭葉如麥門冬稍闊而長及一二尺無枝梗殊不與澤蘭相似澤蘭纔出土便分枝梗葉如菊但尖長若取香臭則稍相類既謂之澤蘭只曰生汝南大澤傍則其種本別如蘭之說誤矣

昆布味鹹寒無毒主十二種水腫癭瘤聚結氣瘻瘡生東海 陶隱居云今惟出高麗繩把索之如卷麻作黃黑色柔韌可食爾雅云綸似綸組似組東海有之今青苔紫菜皆似綸此昆布亦似組恐即是也凡海中菜皆療癭瘤結氣青苔紫菜輩亦然乾苔性熱柔苔甚冷也今按陳藏器本草云昆布主陰㿗含之咽汁生南海葉如手大如薄葦紫色臣禹錫等謹按藥性論云昆布臣有小毒利水道去面腫治惡瘡鼠瘻陳藏器云紫菜味甘寒主下熱煩氣多食令人腹痛發氣吐白沫飲少熱醋消之蕭炳云海中菜有小螺子損人不可多食

圖經 文具海藻條下

唐本注云 又有石帆狀如柏治石淋又有水松狀如松治溪毒

陳藏器云 主頹卵腫煮汁咽之生南海葉如手乾紫赤色大似薄葦陶云出新羅黃黑色葉柔細陶解昆布乃是馬尾海藻也新注云如癭氣取末蜜丸含化自消也

海藥云謹按異志生東海水中其草順流而生新羅者黃黑色葉細胡人採得搓之為索陰乾舶上來中國性溫主大腹水腫諸浮氣幷瘿瘤氣結等良

雷公云凡使先弊甑箄同煮去鹹味焙細剉用每修事一斤用甑箄大小十箇同昆布細剉二味各一斗下東流水從巳煮至亥水旋添勿令少

食療云下氣久服瘦人無此疾者不可食海島之人愛食為無好菜只食此物服久病亦不生遂傳說其功於北人北人食之病皆生是水土不宜爾又云紫菜下熱氣多食脹人若熱氣塞咽喉者汁飲之此是海中之物味猶有毒性凡是海中菜所以有損人矣

聖惠方治瘿氣結核瘰瘰腫硬昆布一兩洗去鹹搗為散每以一錢綿裹於好醋中浸過含嚥津藥味盡再含之

外臺秘要治頷下卒結囊漸大欲成瘿以昆布海藻等分為末蜜丸含如杏核大稍稍嚥汁

千金翼治五瘿昆布一兩洗切如指大醋漬含嚥津愈

興化軍防已



黔州防已



防已味辛苦平溫無毒主風寒溫瘧熱氣諸癇除邪利大小便療水腫風腫去膀胱熱傷寒寒熱邪氣中風手腳攣急止洩散癰腫惡結諸蝸疥癬蟲瘡通腠理利九竅一名解離文如車輻理解者良生漢中川谷二月八月採根陰乾殷孽為之使殺雄黃毒惡細辛畏萆薢陶隱居云今出宜都建平大而青白色虛軟者好黯黑冰強者不佳服食亦須之是療風水氣要藥爾唐本注云防已本出漢中者作車輻解黃實而香其青白虛軟者名木防已都不任用陶謂之佳者蓋未見漢中者爾臣禹錫等謹按藥性論云漢防已君味苦有

小毒能治濕風口面喎斜手足疼散留痰主肺氣嗽喘

又云木防已使畏女菀鹵鹹味苦辛能治男子肢節中

風毒風不語主散結氣擁腫溫瘧風

水腫治膀胱蕭炳云木防已出華州

圖經曰防已生漢中川谷今黔中亦有之但漢中出者破之文作車輻解黃實而香莖梗甚嫩苗葉小類牽牛折其莖一頭吹之氣從中貫如木通類它處者青白虛軟又有腥氣皮皺上有丁足子名木防已二月八月採陰乾用木防已雖今不入藥而古方亦通用之張仲景治傷寒有增減木防已湯及防已地黃五物防已黃耆等六物湯深師療膈間支滿其人喘滿心下痞堅面黎黑其脉沉緊得之數十日吐下之乃愈木防已湯主之木防已二兩石膏二枚雞子大碎綿裹桂心二兩人參四兩四物以水六升煮取二升分再服虛者便愈實者三日復發汗至三日復不愈者宜去石膏加芒消三合以水六升煮三味取一升去滓內芒消分再服微下利則愈葢禁生葱孫思邈療遺溺小便澀亦用三物木防已湯


陳藏器云如陶所注即是木防已用体小同按木漢二防已即是根苗為名漢主水氣木主風氣宣通作藤著木生吹氣通一頭如通草

雷公云凡使勿使木條以其木條已黃腥皮皺上有丁足子不堪用夫使防已要心花文黃色者然細剉又剉車前草根相對同蒸半日後出曬去車前草根細剉用之

肘後方服雄黃中毒防已汁解之防已实焙乾為末如茶法煎服俗用治泄肚

初虞世方治肺痿咯血多痰防已葶藶等分為末糯米飲調下一錢

邵州天麻



天麻味辛平無毒主諸風濕痺四肢拘攣小兒風癇驚氣利腰膝強筋力久服益氣輕身長年生鄆州利州泰山嶗山諸山五月採根暴乾葉如芍藥而小當中抽一莖直上如箭簳莖端結實

狀若續隨子至葉枯時子黃熟其根連一二十枚猶如天門冬之類形如黃瓜亦如芦菔大小不定彼人多生噉或蒸煮食之今多用鄆州者佳今附 臣禹錫等謹按

别注 又云主諸毒惡氣支滿寒疝下血今處處有之其人多用馬莖似箭幹赤色故莖名赤箭也 藥性論 云赤箭脂一名天麻又名定風草味甘平能治冷氣𤸷痺癱緩不遂語多恍惚多驚失志 東山經 云天麻寒主熱毒癰腫搗莖葉傳之亦取子作飲去熱氣生平澤似馬鞭草節節生紫花花中有子如青葙子 日華子 云味甘暖助陽氣補五勞七傷鬼疰蠱毒通血脉開竅服無忌

圖經曰 天麻生鄆州利州泰山崂山諸山今京東京西湖南淮南州郡亦有之春生苗初出若芍藥獨抽一莖直上高三四尺如箭幹狀青赤色故名赤箭脂莖中空依半以上貼莖微有尖小葉梢頭生成穗開花結子如豆粒大其子至夏不落却透虛入莖中潛生土內其根形如黃瓜連生一二十枚大者有重半斤或五六兩其皮黃白色名曰龍皮肉名天麻二月三月五月八月內採初取得乘潤刮去皮沸湯略煮過暴乾收之嵩山衡山人或取生者蜜煎作果食之甚珍

雷公云 凡使勿用御風草緣與天麻相似只是葉莖不同其御風草根莖斑葉背白有青點使御風草根勿使天麻二件若同用即令人有腸結之患修事天麻十兩用蒺藜子一鎰緩火熬焦熟後便先安置天麻十兩於瓶中上用火熬過蒺藜子蓋內外便用三重紙蓋并繫從巳至未時又出蒺藜子再入熬炒准前安天麻瓶內用炒了蒺藜子於中依前蓋又隔一伏時後出如此七遍瓶盛出後用布拭上氣汗用刀劈焙之細剉單擣然用御風草修事法亦同天麻

别說云 謹按赤箭條下所說甚詳今就此考之尤為分明詳此圖經之狀即赤箭苗之未長大者二說前後自不同則所為紫花者又不知是何物也若依赤箭條後用之為是

衍義曰 天麻用根須別藥相佐使然後見其功仍須加而用之人或蜜漬為果或蒸煮食用天麻者深思之則得矣

苗則赤箭也

廣州阿魏



阿魏味辛平無毒主殺諸小蟲去臭氣破癥積下惡氣除邪鬼蠱毒生西蕃及崑崙〔唐本注〕云苗葉根莖酷似白芷擣根汁日煎作餅者為上截根穿暴乾者為次體性極臭而能止臭亦為奇物也〔唐本先附〕〔臣禹錫等謹按蕭炳〕云今人日煎蒿白為假者真者極臭而去臭為奇物今下細蟲極效〔段成式酉陽雜俎〕云阿魏出伽闍那國即北天竺也伽闍那呼為形虞亦出波斯國波斯呼為阿虞截樹長八九尺皮色青黃三月生葉、形似鼠耳無花實断其枝汁出如飴久乃堅凝名阿魏拂林國僧彎所說同摩伽陀僧提婆言取其汁和米豆屑合成阿魏〔日華子〕云阿魏熱治傳屍破癥癖冷氣辟温治瘧兼主霍亂心腹痛腎氣温瘴禦一切蕈菜毒

圖經曰阿魏出西蕃及崑崙今惟廣州有之舊說苗葉根極似白芷擣根汁日煎作餅者為上截根穿暴乾者為次今廣州出者云是木膏液滴釀結成二說不同謹按段成式酉陽雜俎云阿魏木生波斯國呼為阿虞木長八九尺皮色青黃三月生葉似鼠耳無花實斷其枝汁出如飴久乃堅凝名阿魏或云取其汁和米豆屑合醸而成乃與今廣州所上相近爾

海藥云謹按廣志云生石崑崙國是木津液如桃膠狀其色黑者不堪其狀黄散者為上其味辛温苦主治風邪鬼疰并心腹中冷服餌又雲南長河中亦有阿魏舟舶上來者滋味相似一般只无黄色

雷公云凡使多有訛偽其有三驗第一驗將半銖安於熟銅器中一宿至明霑阿魏処白如銀永无赤色第二驗將一銖置於五斗草自然汁中一夜至明如鮮血色第三驗將一銖安於柚樹上樹立乾便是真凡使先於净鉢中研如粉了於熱酒器上裛過任入藥用

千金翼口産惡氣阿魏治之神効

別說云謹按阿魏補注圖經所說合在木部今二浙人家亦種枝葉香氣皆同而差淡薄但無汁膏尔

【儋州高良薑】



【雷州高良薑】



高良薑大温主暴冷胃中冷逆霍亂腹痛 陶隱居云出高良郡人腹痛不止但嚼食亦效形氣與杜若相似而葉如山薑 唐本注云生嶺南者形大虛軟江左者細緊味亦不甚辛其實一也今相與呼細者為杜若大者為高良薑此非也 今按陳藏器本草云高良薑味辛温下氣益聲好顏色煮作飲服之止痢及霍亂 又按別本注云二月三月採根暴乾味辛苦大熱无毒 臣禹錫等謹按藥性論云高良薑使能治腹內久冷胃氣逆嘔吐治風破氣腹冷氣痛去風冷痺弱療下氣冷逆衝心腹痛吐瀉 日華子云治轉筋瀉痢反胃嘔食解酒毒消宿食

圖經曰高良薑舊不載所出州土陶隱居云出高良郡今嶺南諸州及黔蜀皆有之内郡雖有而不堪入藥春生莖葉如薑苗而大高一二尺許花紅紫色如山薑二月三月採根暴乾古方亦單用治忽心中惡口吐清水者取根如骰子塊含之嚥津逡巡即差若臭亦含嚥更加草豆蔻同為末煎湯常飲之佳

聖惠方治霍亂吐痢腹痛等疾高良薑一兩剉以水三大盞煎取二盞半去滓下粳米一合煮粥食之

外臺秘要備急霍亂吐利方火炙高良薑令焦香每用五兩打破以酒一升煮三四沸頓服亦治腹痛氣惡

蘇恭云凡患脚氣每旦任意飽食午後少食日晚不食如飢可食豉粥若瞑不消欲致霍亂者即以高良薑一兩打碎以水三升煮取一升頓服盡即消待極飢乃食一椀薄粥其藥唯極飲之良若卒無高良薑毋以薑一兩代之以清酒一升煮令極熟去滓食之雖不及高良薑亦大效矣

千金方治心脾痛以高良薑細剉微炒杵末米飲調下一錢匕立止

衡州百部



滁州百部



峽州百部



百部根微温（臣禹錫等謹按蜀本云微寒）主咳嗽上氣（陶隱居云山野處處有根）數十相連似天門冬而苦強亦有小毒火炙酒漬飲之療欬嗽亦主去蝨煮作湯洗牛犬蝨即去博物志云九真有一種草似百部但長大爾懸火上令乾夜取四五寸短切含咽汁勿令人知主暴嗽甚良名為嗽藥疑此是百部恐其上肥潤處是以長大爾（今按）陳藏器本草云百部根火炙酒浸空腹飲去蟲蠶咬兼疥癬瘡（臣禹錫等謹按藥性論）云百部使味甘無毒能治肺家熱上氣欬逆主潤益肺（日華子）云味苦無毒治疳蚘及傳尸骨蒸勞殺蛔蟲寸白蟯蟲并治一切樹木蛀蚛燼之亦可殺蠅蠓又名婆婦草一根三十來莖

圖經曰百部根舊不著所出州土今江湖淮陝齊魯州郡皆有之春生苗作藤蔓葉大而尖長頗似竹葉而青色而光根下作撮如芋子一撮乃十五六枚黄白色二月三月八月採暴乾用古今方書治嗽多用葛洪主卒嗽以百部根生薑二物各絞汁合煎服二合張文仲單用百部根酒漬再宿大温服一升日再千金方療三十年嗽以百部根二十斤擣絞取汁煎之如飴服方寸匕日三驗

唐本云微寒有小毒

雷公云凡使採得後用竹刀劈破去心皮花作數十條於簷下懸令風吹待土乾後却用酒浸一宿漉出焙乾細剉用葱一窠白有八十二條者號曰地仙苗若修事餌之可千歲也

外臺祕要治誤吞錢百部根四兩酒一升漬一宿温服一升日再服

續十全方治暴嗽百部藤根擣自然汁和蜜等分沸湯煎成膏嚥之

抱朴子百部根理咳嗽及殺蝨

蘹香子



簡州蘹香子



蘹（音懷）香子味辛平無毒主諸瘻霍亂及蛇傷〔唐本注〕云葉似老胡荽極細莖麁高五六尺叢生〔今注〕一名茴香子亦主膀胱腎間冷氣及育腸氣調中止痛嘔吐唐本先附〔臣禹錫等謹按藥性論〕云蘹香亦可單用味苦辛和諸食中甚香破一切臭氣又卒惡心腹中不安取莖葉煮食之即差川中多食之〔日華子〕云得酒良治乾濕脚氣并腎勞癲疝氣開胃下食治膀胱痛陰疼入藥炒

圖經曰蘹香子亦名茴香本經不載所出今交廣諸蕃及近郡皆有之入藥多用番舶者或云不及近處者有力三月生葉似老胡荽極疎細作叢生五月高三四尺七月生花頭如傘蓋黃色結實如麥而小青色北人呼為土茴香茴蘹聲近故云耳八九月採實陰乾今近道人家園圃種之甚多古方療惡毒癰腫或連陰髀間疼痛急攣牽人小腹不可急一宿則殺人者用茴香苗葉擣取汁一升服之日三四用其滓以貼腫上冬中根亦可用此外國方永嘉以來用之起死神效

食療云國人重之云有助陽道用之未得其方法也生擣莖葉汁一合投熱酒一升服之治卒惡氣衝脇如刀刺痛喘息不得亦甚理小腸氣

孫真人云治瘴瘧渾身熱連背項[illegible]茴香子擣取汁服

經驗後方治脾胃進食茴香二兩生薑四兩同擣令勻淨器內濕紙蓋一宿次以銀石器中文武火炒令黃焦為末酒丸如梧子大每服十丸至十五丸茶酒下

食醫心鏡茴香治霍亂辟熱除口氣臭煮作羹及生食並得

衍義曰蘹香子今人止呼為茴香治膀胱冷氣及瘇痛亦調和胃氣唐本注似老胡荽此誤矣胡荽葉如蛇床蘹香徒有葉之名但散如絲髮特異諸草枝上時有大青蟲形如蠶治小腸氣甚良

晉州款冬花



耀州款冬花



潞州款冬花



泰州款冬花



款冬花味辛甘溫無毒主欬逆上氣善喘喉痺諸驚癇寒熱邪氣消渴喘息呼吸一名橐吾一名顆凍一名虎鬚一名菟奚一名氐冬生常山山谷及上黨水傍十一月採花陰乾杏仁為之使得紫菀良姜皂莢消石玄參畏貝母辛夷麻黃黃耆黃芩黃連青葙

陶隱居云第一出河北其形如宿蓴未舒者佳其腹裏有絲次出高麗百濟其花乃似大菊花次亦出蜀北部宕昌而並不如其冬月在冰下生十二月正月旦取之

唐本注云今出雍州南山溪水及華州山谷澗間葉似葵而大叢生花出根下

臣禹錫等謹按爾雅云菟奚顆凍釋曰藥草也郭云款凍也紫赤花生水中

藥性論云款冬花君主療肺氣心促急熱乏勞欬連連不絕涕唾稠粘治肺痿肺癰吐膿

日華子云潤心肺益五藏除煩補勞劣消痰止嗽肺痿吐血心虛驚悸洗肝明目及中風等疾十一月十二月雪中出花

圖經曰款冬花出常山山谷及上黨水傍今關中亦有之根紫色莖青紫葉似萆薢十二月開黃花青紫萼去土一二寸初出如菊花萼通直而肥實無子則陶隱居所謂出高麗百濟者近此類也又有紅花者葉如荷而斗直大者容一升小者容數合俗呼為蜂斗葉又名水斗葉則唐注所謂大如葵而叢生者是也十一月採花陰乾或云花生於冰下正月旦採之郭璞注爾雅顆凍云紫赤花生水中水字近冰字疑一有誤而傳咸款冬賦序曰余曾逐禽登于北山于時仲冬之月也冰凌盈谷積雪被崖顧見款冬煒然始敷華豔當是生於

水下為正也本經主欬逆古今方用之為治嗽之最崔知悌療久嗽熏法每旦取欵冬花如雞子許少蜜拌花使潤内一升鐵鐺中又用一瓦椀鑽一孔、内安一小竹筒筆管亦得其筒稍長作椀鐺相合及插筒處皆麪埿之勿令漏氣鐺下著炭少時欵冬、煙自從筒出則口含筒吸取煙嚥之如胷中少悶須舉頭即將指頭捻筒頭勿使漏煙氣及煙使盡止凡如是五日一為之待至六日則飽食羊肉餺飥一頓永差

雷公云凡採得須去向裏裹花蘂殼并向裏實如粟零殼者并枝葉用以甘草水浸一宿却取欵冬、花葉相拌裛一夜臨用時即乾曬去兩件拌者葉了用

衍義曰欵冬、花百草中惟此不顧冰雪最先春也世又謂之鑽凍雖在冰雪之下至時亦生芽春時人或採以代蔬入藥須微見花者良如已芬芳則都无力也今人又多使如筯頭者恐未有花尔有人病嗽多日或教以然欵冬、花三兩枚於无風處以筆管吸其煙滿口則嚥之數日效

紅藍花



紅藍花味辛溫無毒主產後血暈口噤腹內惡血不盡絞痛胎死腹中並酒煮服亦主蠱毒下血堪作燕脂其苗生擣碎傅遊腫其子吞數顆主天行瘡子不出其燕脂主小兒聤耳滴耳中生梁漢及西域一名黃藍博物志云黃藍張騫所得今倉魏地亦種之今附

圖經曰紅藍花即紅花也生梁漢及西域今處處有之人家場圃所種冬而布子於熟地至春生苗夏

乃有花下作梂彙多刺花蘂出梂上圃人乘露採之採已復出至盡而罷梂中結實白顆如小豆大其花暴乾以染真紅及作臙脂生產後血病為勝其實亦同葉頗似藍故有藍名又名黃藍博物志云張騫所得也張仲景治六十二種風兼腹內血氣刺痛用紅花一大兩分為四分以酒一大升煎強半頓服之不止再服又一方紅藍子一升擣碎以无灰酒一大升二合拌了暴令乾重擣簁蜜丸如桐子大空腹酒下四十丸正元廣利方治女子中風血熱煩渴者以紅藍子五大合微熬擣碎旦日取半大匙以水一升煎取七合去滓細細嚥之又崔元亮海上方治喉痺壅塞不通者取紅藍花擣絞取汁一小升服之以差為度如冬月无濕花可浸乾者濃絞取汁如前服之極驗但咽喉塞服之差亦療婦人產暈絕者

唐本注云 治口噤不語血結產後諸疾甚染紅

外臺祕要 治一切腫疾方以紅花挑熟爛擣取汁服之不过再三服便差服之多少量腫大小而進之

簡要濟衆 產後血暈心悶氣絕紅花一兩擣為末分作兩服酒二中盞煎取一盞併服如口噤斡開灌之子母祕錄同

產寶 療產後中風煩渴紅花子五合微熬研碎以一匙水一升煎取七合徐徐呷之

近効方 治血暈絕不識人煩悶者紅花三兩新者佳无灰酒半升童子小便半升煮取一大盞去滓候冷頓服之新汲水煮之亦良

滁州牡丹



牡丹味辛 苦 寒 微寒無毒 主寒熱中風瘈音契瘲音縱痙驚癇邪氣除癥堅瘀血留舍腸胃安五藏療癰瘡 除時氣頭痛客熱五勞七氣頭腰痛風噤癲疾 一名鹿韭 一名鼠姑 生巴郡山谷及漢中二月八月採根陰乾 畏菟絲子 陶隱

【君】云今東間亦有色赤者為好用之去心按鼠婦亦名
鼠姑而此又同殆非其類恐字誤【唐本注】云牡丹生漢
中劍南所出者苗似羊桃夏生白花秋實圓葉冬實赤
色凌冬不凋根似芍藥肉白皮丹出漢劍南土人謂之
牡丹亦名百兩金京下謂之吳牡丹者是真也今俗用
者異於此別有臊氣也【臣禹錫等謹按藥性論】牡丹能
治冷氣散諸痛治女子經脉不通血瀝腰疼【蕭炳】云今
出合州者佳白者補赤者利出和州宣州者並良【日華
子】云除邪氣悅色通關腠血脉排膿通月經消撲損瘀
血續筋骨除風痺治胎下胞產後一切女人冷熱血氣
此便是牡丹花根巴蜀渝合
州者上海鹽者次服忌蒜

【圖經】曰牡丹生巴郡山谷及漢中今丹延青越滁和州
山中皆有之花有黃紫紅白數色此當是山牡
丹其莖便枯燥黑白色二月於梗上生苗葉三月開花
其花葉與人家所種者相似但花六五六葉耳五月結
子黑色如雞頭子大根黃白色可五七寸長如筆管大
二月八月採銅刀劈去骨陰乾用此花一名木芍藥近
世人多貴重圖人欲其花之詭異皆秋冬移接培以糞
土至春盛開其狀百變故其根性殊失本真藥中不可
用此品絕無力也牡丹主血乃去瘀滯正元廣利方療
因傷損血瘀不散者取牡丹皮八分合蚉蟲二十一枚

熬過同擣篩每旦溫酒和散
方寸匕服血當化為水下

【雷公】云凡使採得後日乾用銅刀劈破去骨了細剉
如大豆許用清酒拌蒸從巳至未出日乾用

外臺祕要治蠱毒方取牡丹根擣為
末服一錢匕日三服良

肘後方下部生瘡已決洞者服
牡丹方寸匕日三服

衍義曰牡丹用其根上皮花亦有緋者如西洛潛溪緋
是也今禁苑又有深碧色者惟山中單葉花紅
者為佳家椑子次之若移枝接者不堪用為其花葉既
多發奪根之氣也何以知之今千葉牡丹初春留花稍
多來年花枝并葉便瘦多是開不成
亦入或以枝梗皮售於人其乖殊甚


滁州京三稜



邢州京三稜



隨州京三稜



河中府京三稜



江寧府京三稜



京三稜味苦平無毒主老癖癥瘕結塊俗傳昔人患癥癖死遺言令開腹取之得病塊乾硬如石文理有五色人謂異物竊取削成刀柄後因以刀刈三稜柄消成水乃知此可療癥癖也黃色體重狀若鯽魚而小又有黑三稜狀似烏梅而稍大有鬚相連蔓延體輕為療体並同今附臣禹錫等謹按日華子云味甘澁涼治婦人血脈不調心腹痛落胎消惡血補勞通月經治氣脹消撲損瘀血產後腹痛血暈并宿血不下並效

圖經曰京三稜舊不著所出地土今河陝江淮荊襄間皆有之春生苗高三四尺似茭蒲葉皆三稜五六月開花似莎草黃紫色霜降後採根削去皮鬚黃色微苦似如小鯽魚狀体重者佳多生淺水傍或陂澤中其根初生成塊如附子大或有扁者傍生一根又成塊亦出苗其不出苗只生細根者謂之雞爪三稜又不生細根者謂之黑三稜大小不常其色黑去皮即白河中府又有石三稜根黃白色形如釵股葉綠色如蒲苗高及尺葉上亦有三稜四月開花白色如紅蓼花五月採根亦消積氣下品別有草三稜云生蜀地即雞爪三稜也其實一類故附見於此一說三稜生荊楚字當作荊以著其地本經作京非也今世都不復有三稜所用皆淮南紅蒲根也泰州尤多舉世皆用之雖太醫不以為謬盖流習既久用根者不識其苗採藥者莫究其用

因緣差失不復更擣今三稜削大荊湘江淮水澤之間皆有
葉似莎草極長莖三稜如大如人指高五六尺莖端
開花大体皆如莎草而大生水際及淺水中苗下即出
其傍有根橫貫一根則連數魁上發苗採時斷其苗
及橫根形扁長如鯽魚者三稜也根末將盡一魁未發
苗小圓形如烏梅者黑三稜也又根之端鉤屈如爪者為
雞爪三稜皆皮黑肌白而至輕三者本一物但力有剛
柔各適其用因其形為名如烏頭烏喙雲母雲華之類
本非兩物也今人乃妄以凫茨香附子為之又本草謂
京三稜形如鯽魚黑三稜如烏梅而輕今紅蒲根至堅
重刻削而成莫知形体又葉扁莖圓不復有三稜處不
知何緣名三稜也今三稜皆獨傍引一根无直下根其
形大体多亦如鯽魚

陳藏器云 本經无傳三稜總有三四種但取根似烏梅有鬚須相連蔓如綖作漆色蜀人織為器一名[illegible]者是也

外臺秘要 治癥瘕及主鼓脹滿以三稜草切一石水五石煮一石去滓更煎取三斗汁銅器中重釜煎如稠糖出內蜜器中旦酒服一匕消一盞服之日二每服恒令酒器相續

又方 下乳汁取京三稜三箇以水二椀煎取一椀洗妳取汁爲度極妙

子母秘錄 治小兒氣癖取三稜汁作羹粥以米麪爲之與妳母食每日取一棗大與小兒喫亦得作粥與癎熱食之治小兒十歲已下及新生百日尻間癎熱无辜痃癖等皆理之秘妙不可具言大効

宜州薑黄



澧州薑黄



薑黄 味辛苦大寒無毒主心腹結積疰忤下氣破血除風熱消癰腫功力烈於鬱金

唐本注 云葉根都似鬱金花春生於根與苗並出夏花爛无子根有黄青白三色其作之方法與鬱金同爾西戎人謂之蒁藥其味辛少苦多與鬱金同惟花生異

唐本先附【臣禹錫等謹按陳藏器】云薑黃真者是經種三年以上老薑能生花花在根際一如蘘荷根節緊硬氣味辛辣種薑處有之終是難得性熱不冷本經云寒誤也破血下氣西蕃亦有來者與鬱金述藥相似如蘇所附即是述藥而非薑黃蘇不能分別二物也又云述味苦溫主惡氣疰忤心痛血氣結積蘇云薑黃是述又云鬱金是胡述夫如此則三物无別遞相連名總稱為述功狀則合不殊今述味苦色青薑黃味辛溫無毒色黃主破血下氣溫不寒鬱金味苦寒色赤主馬熱病三物不同所用各別【日華子】云薑黃熱無毒治癥瘕血塊癰腫通月經治撲損瘀血消腫毒止暴風痛冷氣下食 海南生者即名蓬莪述江南生者即為薑黃

圖經曰薑黃舊不載所出州郡今江廣蜀川多有之葉青綠長一二尺許闊三四寸有斜文如紅蕉葉而小花紅白色至中秋漸凋春末方生其花先生次方生葉不結實根盤屈黃色類生薑而圓有節或云真者是經種三年以上老薑能生花花在根際一如蘘荷根節堅硬氣味辛辣種薑處有之八月採根片切暴乾蜀人以治氣脹及産後敗血攻心甚驗蠻人生噉云可以祛邪辟惡謹按鬱金薑黃述藥三物相近蘇恭不細辨所說乃如一物陳藏器雖紛云述味苦色青薑黃味辛溫色黃鬱金味苦寒色赤主馬熱病三物不同所用全別又劉淵林注吳都賦薑彙非一云薑彙大如螺氣猛近於臭南土人擣之以為虀菱一名廉薑生沙石中薑類也其味大辛而香削皮以黑梅并鹽汁漬之乃成也始安有之據此廉薑亦是其類而自是一物耳都下近年多種薑往往有薑黃生賣乃是老薑市人買生啗之云治氣為最醫家治氣藥大方中亦時用之

千金翼療瘡癬初生或始痛痒以薑黃傅之妙

經驗後方治心痛薑黃一兩桂穰三兩為末醋湯下一錢匕

端州蓽撥



蓽撥味辛大溫無毒主溫中下氣補腰脚殺腥氣消食除胃冷陰疝痃癖其根名蓽撥沒主五勞七傷陰汗核腫生波斯國此藥叢生莖葉似蒟醬子緊細味辛烈於

蓽撥今附 臣禹錫等謹按日華子云治霍亂冷氣心痛血氣 陳藏器云畢勃沒味辛溫無毒主冷氣嘔逆心腹脹滿食不消寒疝核腫婦人內冷無子治腰腎冷除血氣生波斯國似柴胡黑硬畢撥根也

圖經曰蓽撥出波斯國今嶺南皆有之多生竹林內正月發苗作叢高三四尺其莖如筯葉青圓潤二三寸如桑面光而厚三月開花白色在表七月結子如小指大長二寸已來青黑色類椹子九月收採灰殺暴乾南人愛其辛香或取葉生茹之黃牛乳煎其子治氣痢神良謹按唐太宗實錄云貞觀中上以氣痢久未痊服它名醫藥不應因詔訪求其方有衛士進乳煎蓽撥法御用有效劉禹錫亦記其事云後累試年長而虛冷者必效

海藥云謹按徐表南州記本出南海長一指赤褐色為上復有華撥短小黑味不堪上者味辛溫又主老冷心痛水瀉虛痢嘔逆醋心產後洩痢與阿魏和合良亦滋食味得訶子人參桂心乾薑治藏腑虛冷腸鳴洩痢神效

陳藏器云蒟醬注蘇云蓽撥叢生子細味辛烈於蒟醬 按蓽撥溫中下氣補腰腳殺腥氣消食除胃冷陰疝痃癖根名蓽撥沒主五勞七傷陰汗核腫已出拾遺生波斯國胡人將來此謂食用之

唐本注今人以調食味

雷公云凡使先去挺用頭醋浸一宿焙乾以刀刮去皮粟子令淨方用免傷人肺令人上氣

聖惠方治冷痰飲惡心用蓽撥一兩搗為末於食前清粥飲調半錢服

經驗後方治偏頭疼絕妙蓽撥為末令患者口中含溫水左邊疼令左鼻吸一字右邊疼令右鼻吸一字效

衍義曰蓽撥走腸胃中冷氣嘔吐心腹滿痛多服走泄真氣令人腸虛下重

蒟醬



蒟醬（蒟音矩） 味辛，溫，無毒。主下氣溫中，破痰積。生巴蜀。

【唐本注】云：蜀都賦所謂流味於番禺者。蔓生，葉似王瓜而厚大，味辛香，實似桑椹，皮黑肉白。西戎亦時將來，細而辛烈。或謂二種。交州、愛州人云：蒟醬人家多種，蔓生，子長大，謂苗爲浮留藤，取葉合檳榔食之，辛而香也。又有華撥叢生，子細，味辛烈於蒟醬，此當信也。

【今注】渝、瀘等州出焉。唐本先附。

圖經曰：蒟音矩醬生巴蜀，今夔州、嶺南皆有之。昔漢武使唐蒙曉諭南越，南越食蒙以蒟醬，蒙問所從來，答曰西北牂牁江，廣數里，出番禺城下。武帝感之，於是開牂牁、越嶲也。劉淵林注蜀都賦云：蒟醬緣木而生，其子如桑椹，熟時正青，長二三寸，以蜜藏而食之，辛香，溫調五藏。今云蔓生，葉似王瓜而厚大，實皮黑肉白，其苗爲浮留藤，取葉合檳榔食之，辛而香也。兩說大同小異，然則淵林所云乃蜀種如此，今說是海南所傳耳。今性用與華撥而不尚蒟醬，故鮮有用者。

海藥云：謹按廣州記云：波斯國文實狀若桑椹，紫褐色者爲上，黑者是老不堪。黔中亦有，形狀相似，滋味一般。主咳逆上氣，心腹虫痛，胃弱虛瀉，霍乱吐逆，解酒食味。近多黑色，少見褐色者也。

雷公云：凡使，採得後以刀刮上麁皮，便擣，用生薑自然汁拌之，蒸一日了，出，日乾。每修事五兩，用生薑汁五兩，蒸乾爲度。

食療：溫，散結氣，治心腹中冷氣。亦名土華撥。嶺南華撥尤治胃氣疾，巴蜀有之。

齊民要術：蒟子下氣消穀。

蘿摩子 味甘、辛，溫，無毒。主虛勞。葉食之，功同於子。陸機云：一名芄蘭，幽州謂之雀瓢。

【唐本注】云：按雀瓢是女青別名，葉蓋相似，以葉似女青，故兼名雀瓢。

【今按】陳藏器本草云：蘿摩條中白汁，主蜘蛛蠶咬，折取汁點瘡上。此汁爛絲者，煮食補益。按陶注枸杞條云：傳腫，東人呼爲白環藤，生籬落間，折有白汁，一名雀瓢。此注又云雀瓢是女青，然女青終非白環，二物相似，不能分別。唐本先附。

【臣禹錫等謹按爾雅】云：雚，芄蘭。釋曰：雚一名芄蘭。郭璞云：雚芄蔓生，斷之有白汁，可啖。如此注，則似雚芄一名蘭，或傳寫誤，芄衍字。

外臺秘要：治白癜風，以蘿摩草白汁傳上，揩令破，再傳三度善。

梅師方治丹火毒遍身赤腫不可忍以蘿摩草擣絞取汁傅之或擣傅上隨手消

青黛味鹹寒無毒主解諸藥毒小兒諸熱驚癇發熱天行頭痛寒熱並水研服之亦摩傅熱瘡惡腫金瘡下血蛇犬等毒從波斯國來及太原并廬陵南康等染澱亦堪傅熱惡腫蛇虺螫毒染甕上池沫紫碧色者用之同青黛功今附

臣禹錫等謹按藥性論云青黛君味甘平解小兒疳熱消瘦殺蟲 **陳藏器**云青黛并雞子白大黃傅瘡癰蛇虺等毒

圖經文具藍條下

梅師方治傷寒發豌豆瘡未成膿方以波斯青黛大棗許冷水研服

宮氣方治疳病羸瘦毛焦方歌曰孩兒雜病變成疳不問強羸女與男恰似脊傍多變動還如瘦疾困耽耽又歌曰煩熱毛焦鼻口乾皮膚枯槁四肢癱腹中時時更下痢青黃赤白一般般眼澀面黃鼻孔赤穀道開張不欲看忽然瀉下成痢泥又却濃滯一團團唇焦嘔逆不乳哺壯熱增寒臥不安腹中有病須醫藥何須祈禱信神盤此方便是青黛散孩兒百病服來看

初虞世治諸虫毒所傷青黛雄黃等分同研為末新汲水調下二錢匕

太平廣記青黛殺惡蟲物化為水

衍義曰青黛乃藍為之有一婦人患臍下腹上下連二陰遍滿生濕瘡狀如馬瓜瘡他處並無熱痒而痛大小便澀出黃汁食亦減身面微腫醫作惡瘡治用鰻鱺魚松脂黃丹之類藥塗瘡愈熱痛甚治不對故如此問之此人嗜酒貪啗喜魚蟹發風等物急令用溫水洗拭去舊膏藥尋以馬齒莧四兩爛研細入青黛一兩再研勻塗瘡上即時熱減痛痒皆去仍服八正散日三服分敗客熱每塗藥得一時久藥已乾燥又再塗新濕藥凡如此二日減三分之一五日減三分之二自此二十日愈既愈而問曰此瘡何緣至此曰中下焦蓄風熱毒氣若不出當作腸癰內痔仍常須禁酒及發風物然不能禁酒後果然患內痔



潮州鬱金

鬱金味辛苦寒無毒主血積下氣生肌止血破惡血血淋尿血金瘡唐本注云此物苗似薑黃花白質紅末秋出莖心無實根黃赤取四畔子根去皮火乾之生蜀地及西戎馬藥用之破血而補胡人謂之馬蒁嶺南者有實似小豆蔻不堪啖唐本先附臣禹錫等謹按藥性論云鬱金單用亦可治女人宿血氣心痛冷氣結聚溫醋摩服之亦啖馬藥用治脹痛

圖經曰鬱金本經不載所出州土蘇恭云生蜀地及西戎胡人謂之馬蒁今廣南江西州郡亦有之然不及蜀中者佳四月初生苗似薑黃花白質紅末秋出莖心無實根黃赤取四畔子根去皮火乾之右方稀用今小兒方及馬醫多用之謹按許慎說文解字云鬱芳草也十葉為貫百二十貫築以煮之為鬱匕今鬱林郡也木部中品有鬱金香云生大秦國二月三月有花狀如紅藍其花即香也陳氏云為百草之英既云百草之英乃是草類又與此同名而在木部非也今人不復用亦無辨之者故但附於此耳

經驗方治尿血不定以一兩擣為末葱白一握相和以水一盞煎至三合去滓溫服日須三服

經驗後方治風痰鬱金一分藜蘆十分各為末和令勻每服一字用溫漿水一盞先以少漿水調下餘者水嗽口都服便以食壓之

孫用和治腸毒入胃下血頻疼痛不可忍鬱金五箇大者牛黃一皂莢子別細研二味同為散每服用醋漿一盞同煎三沸溫服

丹房鏡源云灰可用結砂子

說文曰芳艸也十葉為貫百廾貫築以煮之為鬱从臼日缶鬯彡其飾也一曰鬱鬯百艸之華遠方鬱人所貢芳艸合釀之以降神

周禮鬱人凡祭祀之祼用鬱鬯

衍義曰鬱金不香今人將染婦人衣最鮮明然不奈日炙染成衣則微有鬱金之氣

廣州盧會



盧會味苦寒無毒主熱風煩悶胸膈間熱氣明目鎮心小兒癲癇驚風療五疳殺三蟲及痔病瘡瘻解巴豆毒一名訥會一名奴會俗呼為象膽蓋以其味苦如膽故也生波斯國似黑餳今附【臣禹錫等謹按藥性論】云盧会亦可單用殺小兒疳蚘主吹鼻殺腦疳除鼻癢【南海藥譜】云樹脂也本草不細委之謂是象膽殊非也兼治小兒諸熱

圖經曰盧會出波斯國今惟廣州有來者其木生山野中滴脂淚而成採之不拘時日俗呼為象膽以其味苦而云耳盧會治濕癢搔之有黃汁者刘禹錫著其方云余少年曾患癬初在頸項間後延上左耳遂成濕瘡用斑猫狗膽桃根等諸藥徒令蜇蠚其瘡轉盛偶於楚州賣藥人教用盧會一兩研炙甘草半兩末相和令先以溫漿水洗癬乃用舊乾帛子拭乾便以二味合和傅之立乾便差神奇又治䘌齒崔元亮海上方云取盧會四分杵末先以鹽揩齒令洗淨然後傅少末於上妙也

雷公云凡使勿用雜膽其象膽乾了上有青竹文班并光膩微微甘勿便和衆藥擣此藥先擣成粉待衆藥末出然後入藥中此物是胡人殺得白象取膽乾入漢中是也

馬先蒿味苦平無毒主寒熱鬼疰中風濕痺女子帶下病無子一名馬屎蒿生南陽川澤【陶隱居】云方云一名亦不復用【唐本注】云此藥大如茺蔚花紅白色實八月九月熟俗謂之虎麻是也一名馬新蒿所在有之茺蔚苗短小子夏中熟而初生二種極相似也【今按】別本注云近道處處有三月八月採莖葉陰乾【臣禹錫等謹按】【爾雅】云蔚牡菣釋曰蔚即蒿之雄無子者又曰蔚一名牡菣詩蓼莪云匪莪伊蔚陸機云牡蒿也二月始生七

月華華似胡麻華而素赤八月爲角角似小豆角蜿而長一名馬新蒿是也

圖經文具十一卷中白蒿條下

聖惠方治大風癩疾骨肉疽敗百節疼酸眉髮墮落身体習習痒痛以馬先蒿細剉炒爲末每空心及晚食前温酒調下二錢匕

外臺秘要治癩馬先蒿一名馬矢蒿擣末服方寸匕日三服如更去起一年都差

延胡索味辛温無毒主破血産後諸病因血所爲者婦人月經不調腹中結塊服中淋露産後血暈暴血衝上因損下血或酒摩及煮服生奚國根如半夏色黄今附

臣禹錫等謹按日華子云除風治氣暖腰膝破癥癖撲損瘀血落胎及暴腰痛

海藥云生奚國從安東道來味苦甘無毒主腎氣破産後惡露及兒枕與三稜鱉甲大黄爲散能散氣通經絡蛀蚛成末者使之惟良偏主産後病也

聖惠方治産後穢污不盡腹滿方延胡索末和酒下一錢立止

又方治墮落車馬筋骨疼痛不止用延胡索一兩擣羅爲散不計時候以豆淋酒調下二錢匕

勝金方治膜外氣及氣塊方延胡索不限多少爲末豬胰一具切作塊子炙熟蘸藥末食之

廣書治産後心悶手脚煩熱氣力欲絶血暈連心頭硬及寒熱不禁延胡索熬擣爲末酒調一錢服

拾遺序云延胡索止心痛酒服



廣州肉豆蔻

肉豆蔻味辛温無毒主鬼氣温中治積冷心腹脹痛霍

亂中惡冷疰嘔沫冷氣消食止洩小兒乳霍其形圓小皮紫緊薄中肉辛辣胡國胡名迦拘勒今附[臣禹錫等謹按藥性論]云肉豆蔻君味苦辛能主小兒吐逆不下乳腹痛治宿食不消痰飲[日華子]云調中下氣止瀉痢開胃消食皮外絡下氣解酒毒治霍亂味珍力更殊

圖經曰肉豆蔻出胡國今惟嶺南人家種之春生苗花实似豆蔻而圓小皮紫緊薄中肉辛辣六月七月採續傳信方治脾泄氣痢等以豆蔻二顆米醋調麪裹之置灰中煨令黃焦和麪碾末更以炒了欓子末一兩相和又焦炒陳廩米爲末每用二錢匕煎作飲調前二物三錢匕旦暮各一便差

陳藏器云大舶來即有中國無

海藥云謹按廣志云生秦國及崑崙味辛溫無毒主心腹虫痛脾胃虛冷氣并冷熱虛洩赤白痢等凡痢以白粥飲服佳霍亂氣并以生薑湯服良

雷公云凡使須以糯米作粉使熱湯搜裹豆蔻於煻灰中炮待米團子焦黃熟然後出去米其中有子取用勿令犯銅

聖惠方治冷痢腹痛不能食肉豆蔻一兩去皮以醋麪裹煨令麪熟爲度擣爲散非時粥飲下一錢匕

衍義曰肉豆蔻對草豆蔻言之去殼只用肉肉油色者佳枯白味薄瘦虛者下等亦善下氣多服則泄氣得中則和平其氣

梧州補骨脂



補骨脂味辛大溫無毒主五勞七傷風虛冷骨髓傷敗腎冷精流及婦人血氣墮胎一名破故紙生廣南諸州及波斯國樹高三四尺葉小似薄苛其舶上來者最佳

今附【臣禹錫等謹按藥性論】云婆固脂一名破故紙味
苦辛能主男子腰疼膝冷囊濕逐諸冷痺頑止小便利
腹中冷【日華子】云興陽事治冷勞明耳目南蕃
者色赤廣南者色綠入藥微炒用又名胡韭子

圖經曰補骨脂生廣南諸州及波斯國今嶺外山坂間
多有之不及蕃舶者佳莖高三四尺葉似薄荷
花微紫色實如麻子圓扁而黑九月採或云胡韭子也
胡人呼若婆固脂故別名破故紙今人多以胡桃合服
此法出於唐鄭相國自敘云予為南海節度年七十有
五越地卑濕傷於內外衆疾俱作陽氣衰絕服乳石補
益之藥百端不應元和七年有訶陵國舶主李摩訶知
予病狀遂傳此方并藥予初疑而未服摩訶稽顙固請
遂服之經七八日而覺應驗自爾常服其功神驗十年
二月罷郡歸京錄方傳之破故紙十兩淨擇去皮洗過
擣篩令細用胡桃瓤二十兩湯浸去皮細研如泥即入
前末更以好蜜和攪令勻如飴糖盛於瓷器中旦日以
煖酒二合調藥一匙服之便以飯壓如不飲人以煖熟
水調亦可服彌久則延年益氣悅心明目補添筋骨但
禁食芸薹羊血餘無忌此物本自外蕃隨海舶而來非
中華所有蕃人呼為補骨鴟語訛為破故紙也續傳信
方載其事其義頗詳故并錄之

海藥云惡甘草

雷公云凡使性本大燥毒用酒浸一宿後漉出却用東流水浸三日夜却蒸從巳至申出日乾用

經驗後方治腰疼神妙用破故紙為末溫酒下三錢七

又方治男子女人五勞七傷下元久冷烏髭鬢一切風病四肢疼痛駐顏壯氣補骨脂一斤酒浸一宿放乾却用烏油麻一升和炒令麻子聲絕即播去只取補骨脂為末醋煮麪糊丸如梧子大早晨溫酒鹽湯下二十丸

蒙州零陵香



濠州零陵香



零陵香味甘平無毒主惡氣疰心腹痛滿下氣令體香
和諸香作湯丸用之得酒良生零陵山谷葉如羅勒南

越志名燕草又名薰草即香草也山海經云薰草麻葉而莖氣如蘼蕪可以止癘即零陵香也今附臣禹錫等謹按陳藏器云薰草明目止淚療洩精去邪惡氣傷寒頭疼一名蕙草生下濕地三月採陰乾脫節者良按薰草即蕙根也葉如麻兩兩相對此即是零陵香也日華子云治血氣腹脹酒煎服莖葉

圖經曰零陵香生零陵山谷今湖嶺諸州皆有之多生下濕地葉如麻兩兩相對莖方氣如蘼蕪常以七月中旬開花至香古所謂薰草是也或云蕙草亦此也又云其莖葉謂之薰其根謂之蕙三月採脫節者良今嶺南收之皆作窑竈以火炭焙乾令黃色乃佳江淮間亦有土生者作香亦可用但不及湖嶺者芬薰耳古方但用薰草而不用零陵香今合香家及面膏澡豆諸法皆用之都下市肆貨之甚多

唐本注生水山間可和諸香煮汁飲之亦宜合衣中香

海藥云謹按山海經生廣南山谷陳氏云地名零陵故以地為名味辛溫無毒主風邪衝心牙車腫痛虛勞疳䘌凡是齒痛煎含良得升麻細辛善不宜多服令人氣喘

衍義曰零陵香至枯乾猶香入藥絕可用婦人浸油飾髮香無以加此即薰草是也

新州縮沙蜜



縮沙蜜味辛溫無毒主虛勞冷瀉宿食不消赤白泄痢腹中虛痛下氣生南地苗似廉薑形如白豆蔻其皮緊厚而皺黃赤色八月採今附臣禹錫等謹按藥性論云縮沙蜜君出波斯國味苦辛能主冷氣腹痛止休息氣痢勞損消化水穀溫煖脾胃治冷滑下痢不禁虛羸方曰熬末以羊子肝薄切用末逐片摻尾上焙乾為末入乾薑末飯為丸日二服五十丸又方炮附子末乾薑厚朴陳橘皮等分為丸日二服四

十九【陳藏器】云縮沙蜜味酸主上氣欬嗽奔豚鬼疰驚癇邪氣似白豆蔻子【嵩陽子】曰止痢味辛香【日華子】云治一切氣霍乱轉筋心腹痛能起酒香味

圖經曰縮沙蜜生南地今惟嶺南山澤間有之苗莖似高良薑高三四尺葉青長八九寸闊半寸已來三月四月開花在根下五六月成实五七十枚作一穗狀似益智皮緊厚而皺如栗文外有刺黃赤色皮間細子一團八漏可四十餘粒如黍米大微黑色七月八月採

海藥云今按陳氏生西海及西戎諸国味辛平鹹得訶子鱉甲豆蔻白蕪荑等良多從安東道來

孫尚藥治婦人姙娠偶因所觸或墜高傷打致胎動不安腹中痛不可忍者縮沙不計多少熨斗內盛慢火炒令熱透去皮用仁搗羅為末每服二錢用熱酒調下須臾覺腹中胎動處極熱即胎已安神効

端州蓬莪茂



溫州蓬莪茂



蓬莪茂味苦辛温無毒主心腹痛中惡疰忤鬼氣霍亂冷氣吐酸水解毒食飲不消酒研服之又療婦人血氣丈夫奔㹠生西戎及廣南諸州子似乾椹葉似蘘荷茂在根下並生一好一惡惡者有毒西戎人取之先放羊食羊不食者棄之今附【臣禹錫等謹按陳藏器】云一名蓬莪黑色二名蒁黃色三名波殺味甘有大毒【藥性論】云蓬莪茂亦可單用能治女子血氣心痛破痃癖冷氣以酒醋摩服効【日華子】云

云得酒醋良治一切氣開胃消食通月經消瘀血止
撲損痛下血及內損惡血等此即是南中薑黃根也

圖經曰蓬莪茂生西戎及廣南諸州今江浙或有之三月生苗在田野中其莖如錢大高二三尺葉青白色長一二尺大五寸已來頗類蘘荷五月有花作穗黃色頭微紫根如生薑而茂在根下似雞鴨卵大小不常九月採削去麤皮蒸熟暴乾用此物極堅硬難擣治用時熱灰火中煨令透熟乘熱入臼中擣之即碎如粉古方不見用者今醫家治積聚諸氣為最要之藥與京三稜同用之良婦人藥中亦多使

雷公云凡使於砂盆中用醋磨令盡然後於火畔吸令乾重篩過用

十全博救方治小兒氣候止疼蓬莪茂炮候熱擣為末用一大錢熱酒調下

孫用和正元散治氣不接續氣短兼治滑泄及小便數王丞相服之有驗蓬莪茂一兩金鈴子去核一兩右件為末更入鵬砂一錢煉過研細每和勻每服二錢鹽湯或溫酒調下空心服

積雪草



積雪草味苦寒無毒主大熱惡瘡癰疽浸淫赤熛皮膚赤身熱生荊州川谷陶隱居云方藥亦不用想此草當寒冷爾唐本注云此草葉圓如錢大莖細劲蔓延生溪澗側擣傅熱腫丹毒不入藥用荊楚人以葉如錢謂為地錢草徐儀藥圖名連錢草生處亦稀今按陳藏器本草云積雪草主暴熱小兒丹毒寒熱腹內熱結擣絞汁服之又按別本注云今處處有並入藥用生陰濕地八月九月採苗葉陰乾臣禹錫等謹按藥性論云連錢草亦可單用能治瘰癧鼠漏寒熱時節來往日華子云味苦辛以鹽挼貼消腫毒并風疹疥癬

圖經曰積雪草生荊州川谷今處處有之葉圓如錢大莖細而劲蔓延生溪澗之側荊楚人以葉如錢

謂為地錢草徐儀藥圖名連錢草八月九月採苗葉陰乾用段成式酉陽雜俎云地錢葉圓莖細有蔓一曰積雪草一曰連錢草謹按天寶單行方云連錢草味甘平无毒元生咸陽下濕地亦生臨淄郡濟陽郡池澤中甚香俗間或云圓葉似薄荷江東吳越丹陽郡極多彼人常充生菜食之河北柳城郡盡呼為海蘇好近水生經冬不死咸洛二京亦有或名胡薄荷所在有之單服療女子小腹痛又云女子忽得小腹中痛月經初來便覺腰中切痛連脊間如刀錐所刺忽不可堪者衆醫不別謂是鬼疰妄服諸藥終无所益其疾轉增審察前狀相當即用此藥其藥夏五月正放花時即採取曝乾擣篩為散女子有患前件病者取二方寸匕和好醋二小合攪令勻平旦空腹頓服之每日一服以知為度如女子先冷者即取前件藥五兩加桃仁二百枚去尖皮熬擣為散以蜜為丸如梧子大每日空腹以飲及酒下三十丸日再服以疾愈為度忌麻子蕎麥

陳藏器云東人呼為連錢生陰處蔓延地葉如錢

衍義曰積雪草今南方多有生陰濕地不如荊楚形如水荇而小面亦光潔微尖為異今人謂之連錢草蓋取象也葉上各生擣爛貼一切熱毒癰疽等秋後收之蔭乾為末水調傅

[illegible]州白前



舒州白前



白前味甘微溫（臣禹錫等謹按蜀本云微寒）無毒主胸脇逆氣欬嗽上氣（陶隱居云此藥出近道似細辛而大色白易折主氣嗽方多用之唐本注云此藥葉似柳或似芫花苗高尺許生洲渚沙磧之上根白長於細辛味甘俗以酒漬服主上氣不生近道俗名石藍又名嗽藥今用蔓生者味苦非真也今按別本注云二月八月採根陰乾根似牛膝白薇臣禹錫等謹按藥性論云白前臣味辛兼主一切氣日華子云治賁豚腎氣肺氣煩悶及上氣）

圖經曰白前舊不載所出州土（陶隱居）云出近道今蜀中及淮浙州郡皆有之苗似細辛而大色白易折亦有葉似柳或似芫花苗者並高尺許生洲渚沙磧之上根白長於細辛亦似牛膝白薇輩今用蔓生者味

苦非真也二月八月採根暴乾深師療久欬逆上氣躰腫短氣脹滿晝夜倚壁不得卧常作水雞声者白前湯主之白前二兩紫菀半夏洗各三兩大戟七合切四物以水一斗漬一宿明旦煮取三升分三服禁食羊肉餳大佳

唐本云 微寒主上氣衝喉中呼吸欲絶

雷公云 凡使先用生甘草水浸一伏時後漉出去頭鬚了焙乾任入藥中用

梅師方 治久患暇呷欬嗽喉中作声不得眠取白前擣為末温酒調二錢匕服

衍義曰 白前保定肺氣治嗽多用白而長於細辛但麁而脆不似細辛之柔以温藥相佐使則尤佳餘如經

潤州薺苨



蜀州薺苨



薺苨 味甘寒主解百藥毒 陶隱居云根莖都似人參而葉小異根味甜絶能殺毒以其與毒藥共處而毒皆自然歇不正入方家用也 今按別本注云根似桔梗以無心為異無毒二月八月採根暴乾 臣禹錫等謹按爾雅云苨菧苨釋曰苨一名菧苨郭云薺苨也 日華子云薺苨殺蠱毒治蛇蟲咬熱狂温疾署毒箭

圖經曰 薺苨舊不載所出州土今川蜀江浙皆有之春生苗莖都似人參而葉小異根似桔梗根但無心為異潤州尤多人家收以為果菜或作脯噉味甚甘美二月八月採根暴乾古方解五石毒多生服薺苨汁良又小品方療蠱取薺苨根擣末以飲服方寸匕立差

○食療云 用石發動取根食之尤良

千金翼 封丁腫取生薺苨根汁一合去滓傅不過三

食醫心鏡 薺苨主利肺氣和中明目止痛蒸切作羹粥食之薺菹亦得

金匱玉函方 鈎吻葉與芹葉相似誤食之殺人薺苨八兩水六升煮取三升為兩服解之

朝野僉載野猪中毒藥箭多食此物出

別說云今多以蒸壓稨乱人參但味淡爾

衍義曰薺苨今陝州採為脯別有洪甚茸美兼可寄遠古人以謂薺苨似人參者是此觧藥毒甚驗

洪州白薬



臨江軍白藥



施州小赤薬



興元府白薬



施州白薬



白薬味辛温無毒主金瘡生肌出原州唐本注云三月苗生葉似苦苣四月抽赤莖花白根皮黃八月葉落九月枝折採根日乾今按別本注云觧野葛生金巴豆藥毒刀斧折傷能止血痛乾末傳之唐本先附臣禹錫等謹按藥性論云白藥不可單用味苦能治喉中熱塞噎痹不通胷中隘塞咽中常痛腫脹日華子云白藥冷消痰止嗽治渴并吐血喉閉消腫毒又云煎草凉無毒治惡瘡疥癬風瘙

根名白藥

圖經曰白藥出原州今夔施江西嶺南亦有之三月生苗似苦苣葉四月而赤莖長似葫蘆蔓六月開

白花八月結手亦名茨葼九月採根以水洗切碎暴乾名白藥子江西出者葉似烏白手如菉豆至八月其子变成赤色施州人取根并野猪尾二味洗淨去麄皮焙乾等分停持篵酒調服錢匕療心氣痛解熱毒甚効又諸瘡癰腫不散者取生根爛𢷬傅貼乾則易之无生者用末水調塗之亦可崔元亮海上方治一切天行取白藥研如麪漿水一大盞空腹頓服之便仰卧一食頃候心頭悶乱或惡心腹内如車鳴疞刺痛良久當有吐利数行勿怪欲服藥時先令煮漿水粥於井中懸著待冷若吐利過度即喫冷粥一椀止之不喫即困人

經驗後方 治妊娠傷寒護胎以白藥子不拘多少為末用雞子清調攤於紙花上可搲來大貼在臍下胎存生処乾即以溫水潤之

衍義曰 白藥今為治馬肺熱有効

葒草



葒音紅草味鹹微寒無毒主消渴去熱明目益氣一名鴻䕼音攜如馬蓼而大生水傍五月採實陶隱居云此類甚多今生下濕地極似馬蓼甚長大詩稱隰有遊龍注云葒草郭景純云即蘢古也今按別本注云此即水紅也以為湯浸療脚氣臣禹錫等謹按爾雅云紅蘢古其大者蘬䟽引陸璣云一名馬蓼葉大而赤白色生水澤中高丈餘郭云俗呼紅草為蘢古語轉耳

圖經曰 葒草即水紅也舊不著所出州郡云生水旁今所在下濕地皆有之似蓼而葉大赤白色高丈餘爾雅云紅蘢古其大者蘬丘追切鄭詩云隰有遊龍是也陸璣云一名馬蓼本經云似馬蓼而大若然馬蓼自是一種也五月採実今亦稀用但取根莖作湯療脚氣耳

陳藏器 云作湯浸水氣惡瘡腫徃

唐本注 云有毛花紅白除惡瘡腫脚氣者煮濃汁漬之多差

衍義曰 文具水蓼條下

莎草

澧州莎草


莎草根味甘微寒無毒主除胷中熱充皮毛久服令人益氣長鬚眉一名薃（音皓）一名侯莎其實名緹生田野二月八月採（陶隱居云方藥亦不復用離騷云青莎雜樹繁草靃（音髓）靡（音美）古人為詩多用之而無識者乃有鼠蓑療蜯異此唐本注云此草根名香附子一名雀頭香大小氣除胷腹中熱所在有之莖葉都似三稜根若附子周匝多毛交州者最勝大者如棗近道者如杏仁許荊襄人謂之莎草根合和香用之）

圖經曰（莎草根又名香附子舊不著所出州土但云生田野今處處有之或云交州者勝大如棗近道者如杏仁許苗莖葉都似三稜根若附子周匝多毛今近道生者苗葉如薤而瘦根如筯頭大二月八月採蓮

按天寶單方圖載水香稜功狀與此頗相類但味差不同其方云水香稜味辛微寒無毒性澁元生博平郡池澤中苗名香稜根名莎結亦名香附子河南及淮南下濕地即有名水莎隴西謂之地藾根蜀郡名續根草亦名水巴戟今涪都最饒名三稜草用莖作鞋履所在皆有單服療肺風又云其藥療丈夫心肺中虛風及客熱膀胱間連脅下時有氣妨皮膚瘙痒癮疹飲食不多日漸瘦損常有憂愁心忪少氣等並春收苗及花陰乾入冬採根坊貯於風涼處有患前病者取苗二十餘斤剉以水二石五斗煑取一石五斗於浴斛中浸身令汗出五六度浸薫浴其肺中風皮膚痒即止每載四時常浴則穩瘾風永差其心中客熱膀胱間連脅下氣妨常日憂愁不樂兼心忪者取根二大斤切熬令香以生絹袋盛貯於三大斗無灰清酒中浸之春三月浸一日即堪服冬十月後即七日近暖處乃佳每空腹服一盞日夜三四服之常令酒氣相續以知為度若不飲酒即取根十兩加桂心五兩蕪荑三兩和擣為散以蜜和為丸擣一千杵丸如梧子大每空腹以酒及薑蜜湯飲汁等下二十丸日再服漸加至三十丸以差為度）

雷公云（凡採得後陰乾於石臼中擣勿令犯鐵用之切忌爾）

衍義曰莎草其根上如棗核者又謂之香附子亦入印香中亦能走氣今人多用雖生於莎草根然根上或有或無有薄皺皮紫黑色非多毛也刮去皮則色白若便以根為之則誤矣其味苦

廣州華澄茄



蓽澄茄味辛溫無毒主下氣消食皮膚風心腹間氣脹令人能食療鬼氣能染髮及香身生佛誓國似梧桐子及蔓荊子微大亦名毗陵茄子今附臣禹錫等謹按日華子云治一切氣并霍乱瀉肚腹痛腎氣膀胱冷

圖經曰蓽澄茄生佛誓國今廣州亦有之春夏生葉青滑可愛結實似梧桐子及蔓荊子微大八月九月採之今醫方脾胃藥中多用又治傷寒欬癔日夜不定者以蓽澄茄三分高良薑三分二物擣羅為散每服二錢水六分煎十餘沸入少許醋攪令勻和滓如茶熱呷

海藥云謹按廣志云生諸海嫩胡椒也青時就樹採摘造之有柄麄而蔕圓是也其味辛苦微溫無毒主心腹卒痛霍乱吐瀉痰癖冷氣古方偏用染髮不用治病也

雷公云凡使採得後去柄及皺皮了用酒浸蒸從巳至酉出細杵任用也

廣州胡黃連



胡黃連味苦平無毒主久痢成疳傷寒欬嗽溫瘧骨熱理腰腎去陰汗小兒驚癇寒熱不下食霍乱下痢生胡

國似乾楊柳心黑外黃一名割孤露澤今附

圖經曰胡黃連生胡國今南海及秦隴間亦有之初生似蘆乾似楊柳枯枝心黑外黃不拘時月收採今小兒藥中多用之又治傷寒勞復身熱大小便赤如血色者胡黃連一兩山梔子二兩去皮入蜜半兩拌和炒令微焦二味擣羅為末用猪膽汁和丸如梧桐子大每服用生薑二片烏梅一个童子小便三合浸半日去滓食後煖小便令溫下十丸臨臥再服甚効

唐本云大寒主骨蒸勞熱補肝膽明目治冷熱泄痢益顏色厚腸胃治婦人胎蒸虛驚治三消五痔大人五心煩熱出波斯國生海畔陸地八月上旬採惡菊花玄參白鮮皮解巴豆毒服之忌猪肉令人漏精以人乳浸點目甚良苗若夏枯草根頭似烏觜折之肉似鸜鵒眼者良

孫尚藥治小兒盜汗潮熱往來南番胡黃連柴胡等分羅極細煉蜜和丸如雞頭大每服一丸至三丸銀器中用酒少許化開更入水五分重湯煮二三十沸放溫食後和滓服

別說云謹按胡黃連折之塵出如煙者為真

船底苔冷無毒治鼻洪吐血淋疾以炙甘草并豉汁濃煎湯旋呷又主五淋取一團鴨子大煮服之又水中細苔主天行病心悶擣絞汁服新補見孟詵陳藏器日華子

陳藏器云主五淋取一鴨卵大塊水煮服之

聖惠方治乳石發動小便淋澁不通心神悶亂用船底青苔如半雞子大以水一大盞煎至五分去滓溫服日三四服

子母祕要小兒赤遊行於身上下至心即死水中苔擣末傅上良

紅豆蔻味辛溫無毒主腸虛水瀉心腹攪痛霍亂嘔吐酸水解酒毒不宜多服令人舌麄不思飲食云是高良薑子其苗如蘆葉似薑花作穗嫩葉卷而生微帶紅色生南海諸谷今附

臣禹錫等謹按藥性論云紅豆蔻亦可單用味苦辛能治冷氣腹痛消瘴霧氣

毒去宿食温腹腸吐瀉痢疾

〈海藥〉云擇嫩者加入塩曬匕作菜不散落須以朱權染令色深善醒於醉解酒毒此外無諸要使也

廣州蒔蘿



蒔蘿味辛温無毒主小兒氣脹霍亂嘔逆腹冷食不下兩肋痞滿生佛誓國如馬芹子辛香亦名慈謀勒今附

臣禹錫等謹按日華子云健脾開胃氣温腸殺魚肉毒補水藏及壯筋骨治腎氣

圖經曰蒔蘿出佛誓國今嶺南及近道皆有之三月四月生苗花實大類蛇床而香辛六月七月採實今人多以和五味不聞入藥用

〈海藥〉云謹按廣州記云生波斯國馬芹子即黑色而重蒔蘿子即褐色而輕主膈氣消食温胃善滋食味多食無損即不可與阿魏同合奪其味爾

艾蒳香味甘温無毒去惡氣殺蟲主腹冷洩痢廣誌曰出西國似細艾又有松樹皮綠衣亦名艾納可以和合諸香燒之能聚其煙青白不散而與此不同也今附

臣禹錫等謹按古樂府詩云行胡從何方列國持何来氍毹毾㲪五木香迷迭艾蒳與都梁是也

〈陳藏器〉云主蘚癬蛀

〈海藥〉云謹按廣志云生剽國温平主傷寒五洩主心腹生氣下寸白止腸鳴燒之辟温疫合蠻寀浴脚氣甚良

文州甘松香



甘松香味甘溫無毒主惡氣卒心腹痛滿兼用合諸香

叢生葉細廣誌云甘松香出姑臧今附 臣禹錫等謹按日華子云治心腹脹下氣作浴湯令人身香

圖經曰甘松香出姑臧今黔蜀州郡及遼州亦有之叢生山野葉細如茅草根極繁密八月採作湯浴令人體香

陳藏器云叢生葉細出凉州

海藥云謹按廣志云生源州苗細引蔓而生又陳氏云主黑皮䵟䵳風䵟齒䘌野雞痔得白芷附子良令諸香及裛衣妙也

垣衣味酸無毒主黃疸心煩欬逆血氣暴熱在腸胃金瘡內塞久服補中益氣長肌好顏色一名昔邪一名烏韭一名垣嬴一名天韭一名鼠韭生古垣牆陰或屋上三月三日採陰乾

陶隱居云方藥不甚用俗中少見有者離騷亦有昔邪或云即是天蒜爾 唐本注云此即古牆北陰青苔衣也其生石上者名昔邪一名烏韭江南少牆陶故云少見本經載之屋上者名屋遊在下品形並相似為療略同別錄云主暴風口噤金瘡酒漬服之効 臣禹錫等謹按日華子云垣衣冷 又云地衣冷微毒治卒心痛中惡以人垢膩為丸服七粒此是陰濕地被日曬起苔蘚是也并生油調傅馬反花瘡良

圖經文具海藻條下

陟釐音离味甘大溫無毒主心腹大寒溫中消穀強胃氣止泄痢生江南池澤

陶隱居云此即南人用作紙者方家惟合斷下藥用之 唐本注云此

物乃水中苔今取以為紙名苔紙青黃色體澁小品方云水中麄苔也范東陽方云水中石上生如毛綠色者藥對云河中側梨側梨陟釐聲相近也王子年拾遺云張華選博物志上晉武帝嫌繁命側之賜華側理紙萬張子年云陟釐紙也此紙以水苔為之溪人語訛謂之側理也【今按】別本注云此即石髮也色類似苔而麄澁為異且水苔性冷陟釐甘溫明其陟釐與苔全異池澤中石上名陟釐浮水中者名苔爾

圖經文具海藻條下

衍義曰陟釐今人事治音池為苔脯堪啗京城市中甚多然治渴疾仍須禁食鹽餘方家亦罕用

鳬葵



鳬葵味甘冷無毒主消渴去熱淋利小便生水中即荇音杏菜也一名接余【唐本注】云南人名豬蓴堪食有名未用條中載也【今按】別本注云即荇菜也生水中葉似蓴莖澁根極長江南人多食云是豬蓴全為誤也豬蓴與絲蓴並二種以春夏細長肥滑為絲蓴至冬短為豬蓴亦呼為龜蓴此與鳬葵殊不相似也南人擣汁服之療寒熱也唐本先附【臣禹錫等謹按日華子】云豬蓴解蠱毒藥絲蓴已見蓴條解之【今按】唐本注云有名未用條中載也而尋有名未用條中即無鳬葵豬蓴蓋經開寶詳定已刪去也

圖經曰鳬葵即莕菜也舊不著所出州土云生水中今處處池澤皆有之葉似蓴莖澁根甚長花黃色水中極繁盛謹按爾雅莕謂之接余其葉謂之苻郭璞以為叢生水中葉圓在莖端長短隨水深淺江東人食之詩周南所謂參差荇菜是也陸璣云白莖葉紫赤色正圓徑寸餘浮在水上根在水底大如釵股上青下白鬻其白莖以苦酒浸脆美可以按酒今人不食醫方亦鮮用

女菀味辛溫無毒主風寒洗洗霍亂洩痢腸鳴上下無

常處驚癎寒熱百疾療肺傷欬逆出汗久寒在膀胱支滿飲酒夜食發病一名白菀一名織女菀一名茆生漢中川谷或山陽正月二月採陰乾畏鹵鹹陶隱居云比來醫方都無復用之市人亦少有便是欲絕別復有白菀似紫菀非此之別名也唐本注云白菀即女菀更無別者有名未用中浪出一條無紫菀時亦用之功効相似也臣禹錫等今按有名未用中無白菀者蓋唐修本草時刪去也

衍義曰女菀一名白菀或者謂爲二物非也唐刪去白菀之條甚合宜陶能言不能指說性狀餘從經中所說甚明今宜取經

王孫味苦平無毒主五藏邪氣寒濕痺四肢疼酸膝冷痛療百病益氣吳名白功草楚名王孫齊名長孫一名黃孫一名黃昏一名海孫一名蔓延生海西川谷及汝南城郭垣下陶隱居云今方家皆呼名黃昏又云牡蒙市人亦少識者唐本注云小品述本草牡蒙一名王孫藥對有牡蒙無王孫此則一物明矣又主金瘡破血生肌肉止痛赤白痢補虛益氣除腳腫發陰陽也臣禹錫等謹按蜀本注云葉似及巳而大根長尺餘皮肉亦紫色

土馬騣治骨熱敗煩熱毒壅衄鼻所在背陰古牆垣上有之歲多雨則茂盛世人或便以爲垣衣非也垣衣生垣牆之側此物生垣牆之上比垣衣更長大抵苔之類也以其所附不同故立名與主療亦異在屋則謂之屋遊瓦苔在牆垣則謂之垣衣土馬騣在地則謂之地衣在井則謂之井苔在水中石上則謂之陟釐土馬騣近世常用而諸書未著故附新定條焉新定

蜀羊泉味苦微寒無毒主頭禿惡瘡熱氣疥瘙痂癬蟲療齲齒女子陰中內傷皮間實積一名羊泉一名羊飴

生蜀郡川谷陶隱居云方藥亦不復用彼土人時有採識者唐本注云此草俗名漆姑葉似蒴花紫色子類枸杞子根如遠志無心有樛苗主小兒驚熱瘵漆瘡生毛髮所在平澤皆有之今按別本注云今處處有生陰濕地三月四月採苗葉陰乾之

菟葵味甘寒無毒主下諸石五淋止虎蛇毒唐本注云苗如石龍芮葉光澤花白似梅莖紫色者煮汁極滑堪噉爾雅釋草一名莃所在平澤皆有田間人多識之今按別本注云蛇虎毒諸瘡擣汁飲之及塗瘡能解毒止痛六月七月採莖葉暴乾唐本先附臣禹錫等謹按爾雅云莃菟葵注頗似葵而小葉狀如藜有毛汋啖之滑疏汋煮也

圖經文具第三十卷冬葵條下

衍義曰菟葵綠葉如黃蜀葵花似拒霜甚雅形如至小者初開單葉蜀葵有檀心色如牡丹姚黃蕊則蜀葵也唐劉夢得還京云惟菟葵燕麥動搖春風者是也

蔛草味甘寒無毒主暴熱喘息小兒丹腫一名蔛榮生水傍唐本注云葉圓似澤蘭而小花青白亦堪啖所在有之今按別本注云江南人用蒸魚食之甚美五月六月採莖葉暴乾唐本先附

滁州鱧腸



鱧腸



鱧腸味甘酸平無毒主血痢鍼灸瘡發洪血不可止者傅之立已汁塗髮眉生速而繁生下濕地唐本注云苗似旋復一名蓮子草所在坑渠間有之今按別本注云二月八月採陰乾唐本先附臣禹錫等謹按蕭炳云作膏點鼻中添腦日華子云排膿止血通小腸長鬚髮傅一切瘡并蠶瘑

圖經曰鱧腸即蓮子草也舊不載所出州郡但云生下
濕地今處處有之南方尤多此有二種一種葉
似柳而光澤莖似馬齒莧高一二尺許花細而白其實
若小蓮房蘇恭云苗似旋復者是也一種苗梗枯瘦頗
似蓮花而黃色實亦作房而圓南人謂之蓮翹者二種
摘其苗皆有汁出須臾而黑故多作烏髭髮藥用之俗
謂之旱蓮子三月八月採陰乾亦謂之金陵草見孫思
邈千金月令云益髭髮變白爲黑金陵草煎方金陵草
一秤六月以後收採擇無泥土者不用洗須青嫩不
雜黃葉乃甚爛擣研新布絞取汁又以紗絹濾令滓盡
內通油器鉢盛之日中煎五日又取生薑一斤絞汁白
蜜一斤合和日中煎以柳木篦攪勿停手令勻調又置
日中煎之令如稀餳爲藥成矣每旦日及午後各服一
匙以溫酒一盞化下如欲作丸日中再煎令可丸大如
梧子依前法酒服三十丸及
時多合製爲佳其效甚速

爵牀味鹹寒無毒**主腰脊痛不得著牀俛仰艱難除熱可作浴湯**生漢中川谷及田野 唐本注 云此草似香葇葉長而大或如荏且細
生平澤熟田近道傍甚療血脹下氣又主杖瘡汁塗立
差俗名赤眼老母草 今按 別本注云今人名爲香蘇

井中苔及萍大寒主漆瘡熱瘡水腫井中藍殺野葛巴豆諸毒 陶隱居 云廢井中多生苔萍及磚土間生雜草
菜藍既解毒在井中者彌佳不應復別是一種
名井中藍井底泥至冷亦療湯火灼瘡井華水又、、
法用之 臣禹錫等謹按蜀本 云井中苔及萍味苦 日華子 云無毒

圖經文具海藻條下

丹州茅香



淄州茅香





【岢嵐軍茅香】



茅香花味苦溫無毒主中惡溫胃止嘔吐療心腹冷痛苗葉可煮作浴湯辟邪氣令人身香生劒南道諸州其莖葉黑褐色花白即非白茅香也今附臣禹錫等謹按陳藏器云茅香味甘平生安南如茅根日華子云白茅香花塞鼻洪傳久不合灸瘡署刀箭瘡止血并痛煎湯止吐血鼻衄

圖經曰茅香花生劒南道諸州今陝西河東京東州郡亦有之三月生苗似大麥五月開白花亦有黃花者或有結實者亦有無實者並正月二月採根五月採花八月採苗其莖葉黑褐色而花白者名白茅香也

陳藏器白茅香味甘平無毒主惡氣令人身香美煮服之主腹內冷痛生安南如茅根作浴用之

海藥云謹按廣志云生廣南山谷味甘平無毒主小兒遍身瘡疱以桃葉同煮浴之合諸名香甚奇妙尤勝舶上來者

肘後方治熱淋取白茅根四斤剉之以水一斗五升煮取五升令冷仍煖飲之日三服

又方治竹木刺在肉中不出取白茅根燒末脂膏和塗之亦治因風致腫

衍義曰茅香花白根如茅但明潔而長皆可作浴湯同藁本尤佳仍入印香中合香附子用

馬蘭味辛平無毒主破宿血養新血合金瘡斷血痢蠱毒解酒疸止鼻衄吐血及諸菌毒生擣傅蛇咬生澤傍如澤蘭氣臭楚詞以惡草喻惡人北人見其花呼爲紫菊以其花似菊而紫也又山蘭生山側似劉寄奴葉無椏不對生花心微黃赤亦大破血下俚人多用之新附見陳

藏器久 日華子

圖經文具澤蘭條下

眉州使君子



使君子味甘温無毒主小兒五疳小便白濁殺蟲療瀉痢生交廣等州形如梔子稜瓣深而兩頭尖亦似訶梨勒而輕俗傳始因潘州郭使君療小兒多是獨用此物後來醫家因號爲使君子也今附

圖經曰使君子生交廣等州今嶺南州郡皆有之生山野中及水岸其葉青如兩指頭長二寸其莖作藤如手指三月生花淡紅白久乃深紅有五瓣七八月結子如拇指長一寸許大類梔子而有五稜其殼青黑色內有仁白色七月採實

衍義曰使君子紫黑色四稜高瓣深今經中謂之稜瓣深似令人難解秋末冬初人將入鼎灃其仁味如椰子肉經不言用仁爲復用皮今按文味甘即是用肉然難得仁蓋絕小今醫家或兼用殼

乾苦味鹹寒一云温主痔殺蟲及霍亂嘔吐不止煮汁服之又心腹煩悶者冷水研如泥飲之即止又發諸瘡疥下一切冊石殺諸藥毒不可多食令人瘦黃少血色殺木蠹蟲內木孔中但見海族之流皆下冊石新補見孟詵陳藏器日華子

百脉根味甘苦微寒無毒主下氣止渴去熱除虛勞補不足酒浸若水煮丸散兼用之出肅州巴西唐本注云葉似苜蓿

花黄根如遠志二月八月採根日乾唐本先附

廣州白豆蔻



白豆蔻味辛大温無毒主積冷氣止吐逆反胃消穀下氣出伽古羅國呼為多骨形如芭蕉葉似杜若長八九尺冬夏不凋花淺黄色子作朶如葡萄其子初出微青熟則變白七月採今附

圖經曰白豆蔻出伽古羅國今廣州宜州亦有之不及蕃舶者佳苗類芭蕉葉似杜若長八九尺而光滑冬夏不凋花淺黄色子作朶如葡萄生青熟白七月採張文仲治胃氣冷喫食即欲得吐以白豆蔻子三枚擣篩更研細好酒一盞微温調之併飲三两盞佳又有治嘔吐白术等六物湯亦用白豆蔻大抵主胃冷即宜服也

地笋温無毒利九竅通血脉排膿治血止鼻洪吐血産後心腹痛一切血病肥白人産婦可作蔬菜食甚佳即澤蘭根也新浦出陳藏器及日華子

海帶催生治婦人及療風亦可作下水藥出東海水中石上比海藻更麁柔韌而長今登州人乾之以苴束器物新定

陀得花味甘温無毒主一切風血浸酒服生西國胡人將來胡人採此花以釀酒呼為三勒漿今附

潤州翦草



翦草涼無毒治惡瘡疥癬風瘙根名白藥 新分條見日華子

圖經曰翦草生潤州味苦平有毒主諸瘡疥痂瘻蝕及牛馬諸瘡二月三月採暴乾用

陳藏器翦草味甚苦平無毒主虫瘡疥癬浸酒服之生山澤間葉如茗而細江東用之

治勞瘵方云婺台州皆有惟婺州者可用狀如茜草又如細辛每用一斤爭洗爲末入生蜜二斤和爲膏以器皿盛之不得犯鐵器九蒸九暴日一蒸暴病人五更起面東坐不得語令匙抄藥如粥服之每服四兩服已良久用稀粟米飲壓之藥冷服粥亦不可太熱或吐或下皆不妨如久病肺損咯血只一服愈尋常咳嗽血妄行每服一匙可也有一貴人其國封病瘵其尊人嘗以此方畀之九日而藥成前一夕病者夢人戒令翌日勿乱服藥次日將服之爲屋上土墜器中不可服再合既成又將服之爲籍覆器又不得食又再合未就而夫人卒矣此藥之異如此若小小血妄行一點而愈矣

一十種陳藏器餘

迷迭香味辛温無毒主惡氣令人衣香燒之去鬼魏略云出大秦國廣志云出西海

海藥云味平不治疾燒之祛鬼氣合羌活爲九散夜燒之辟蚊蚋此外別無用矣

故魚網主鯁以網覆鯁者頸差如煮汁飲之骨當下矣

故繳脚布無毒主天行勞復馬駿風黑汗洗汁飲帶垢者佳

江中採出蘆蘆令夫婦和同用之有法此江中出波蘆

也
虱建草味苦無毒去蟣虱挼取汁沐頭盡死人有誤吞虱成病者擣絞汁服一小合亦主諸蟲瘡生山足濕地莖葉似山丹微赤高一二尺又有水竹葉如竹葉而短小生水中亦云去虱人取水竹葉生食

含生草主婦人難産口中含之立産亦咽其汁葉如卷栢而大生牂牁國其葉煮之不熟無毒

兎肝草味甘平無毒主金瘡止血生肉解丹石發熱初生細軟似兎肝一名雞肝與繁蔞同名

石芒味甘平無毒主人畜爲虎狼等傷恐毒入肉者取莖雜葛根濃煮服之亦取汁生高山如芒節短江西人呼爲折草六月七月生穗如荻也

蚕菵草味辛平無毒主蚕及諸蟲如蚕類咬人恐毒入腹煮汁服之生擣傅瘡濕地如蓼大莖赤花白東土亦有之

問荆味苦平無毒主結氣瘤痛上氣氣急煮服之生伊洛間洲渚苗似木賊節節相接亦名接續草

重脩政和經史證類備用本草卷第九

大觀本草

九卷

重脩政和經史證類備用大觀本草卷第十 衍义 新

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

草部下品之上總六十二種

三十種神農本經白字

四種名醫別錄墨字

三種海藥餘

二十五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

附子

烏頭 射罔 烏喙 附

天雄

側子　由跋　葶藶　草蒿音義作菁青高子續注　鉤吻　常山　白斂亦飲附　白及　茵芋　蕘花音嘵　羊躑躅

半夏　鳶尾　桔梗　旋覆花　射音夜干　蜀漆　青葙子　大戟　赭音者魁　牙子

虎掌　大黃　莨音浪菪音蕩子　藜蘆　蛇全合是含字　甘遂　雚音桓菌音郡　澤漆　貫衆花附　及己

三種海藥餘

瓶花　釵子股　宜南草

二十五種陳藏器餘

藕車香　朝生暮落花　衝洞根

井口邊草　㹠耳草　燈花末

千金鑩草　斷鑵草　狼杷草

百草灰　產厄婦人家上草

孝子衫襟灰　靈床下鞋履　虻母草

故蓑衣結　故炊箒　天羅勒

毛蓼　蛇芮草　萬一藤

螺黶草　繼母草　甲煎

金瘡小草　鬼釵草

梓州附子花



梓州附子花



附子味辛甘溫**大熱有大毒**主風寒欬逆邪氣溫中金**瘡破癥堅積聚血瘕寒濕踒**（烏卧切）**躄拘攣膝痛**脚疼冷**弱不能行步**腰脊風寒心腹冷痛霍亂轉筋下痢赤白堅肌骨強陰又墮胎為百藥長生犍為山谷及廣漢冬

月採為附子春採為烏頭（地膽為之使惡蜈蚣畏防風黑豆甘草黄耆人參烏韭）**陶隱居**云附子以八月上旬採八角者良凡用三建皆熱灰微炮令折勿過焦惟薑附湯生用之俗方每用附子皆須甘草人參生薑相配者正制其毒故也**今按**陳藏器本草云附子醋浸削如小指内耳中去聾去皮炮令折以蜜塗上炙之令蜜入内含之勿咽其汁主喉痺

圖經文具側子條下

陳藏器云附子無八角陶强名之古方名用八角附子市人所貨亦八角為名

雷公云凡使先須細認勿誤用有烏頭烏喙天雄側子木鼈子烏頭少有莖苗長身烏黑少有傍尖烏喙皮上蒼有大豆許者孕八九箇周圍底陷黑如烏鐵宜於文武火中炮令皺折即劈破用天雄身全矮無尖周匝四面有附孕十一箇皮蒼色即是天雄宜炮皺折後去皮尖底用不然陰制用並得側子只是附子傍有小顆附子如棗核者是宜生用治風疹神妙木鼈子只是諸喙附雄烏側中䖍揵者號曰木鼈子不入藥中用若服令人喪目若附子底平有九角如鐵色一箇箇重一兩即是氣全堪用夫修事十兩於文武火中炮令皺

折者去之用刀刮上孕子并去底尖微細劈破於屋下
午地上掘一坑可深一尺安於中一宿至明取出焙乾
用夫欲炮者灰火勿用雜木火只用柳木最妙若陰制
使即生去尖皮底薄切用東流水并黑豆浸五日夜然
後漉出於日中曬令乾用凡使須陰制去皮
尖了每十兩用生烏頭五兩東流水六升

聖惠方 治丁瘡腫甚者用附子末醋和塗之乾即再塗千金翼方同

外臺秘要 療偏風半身不遂令癖疰附子一兩生用無灰酒一升右㕮咀内於酒中經一七日隔日飲之服一小合差

千金翼 治大風冷痰癖脹滿諸痺等病用大附子一枚重半兩者二枚亦得炮之酒漬春冬五日夏秋三日服一合以差爲度日再服無所不治

又方 治口噤卒不開擣附子末內管中開口吹喉中差

百一方 治卒忤停尸不能言口噤不開生附子末置管中吹內舌下即差

經驗方 治嘔逆翻胃用大附子一箇生薑一斤細剉煑研如麪糊米飲下之

經驗後方 治大人久患口瘡生附子為末醋麪調男左女右貼腳心日再換

又方 治熱病吐下水及下利身冷脈微發燥不止附子一枚去皮臍分作八片入塩一錢水一升煎半升温服立効

斗門方 治番胃用附子一箇最大者坐於塼上四面着火漸逼碎入生薑自然汁中又依前火逼乾復淬之約生薑汁可盡半碗許擣羅爲末用粟米飲下一錢不過三服差

又方 治元臟傷冷及開胃附子炮過去皮尖擣羅為末以水兩盞入藥二錢塩葱棗薑同煎取一盞空心服大去積冷暖下元肥腸益氣酒食無礙

簡要濟衆 治脚氣連腿腫滿久不差方黑附子一箇去皮臍生用擣爲散生薑汁調如膏塗傅腫上藥乾再調塗之腫消為度

孫用和 治大瀉霍亂不止附子一枚重七錢炮去皮臍為末每服四錢水兩盞塩半錢煎取一盞温服立止

張仲文療眼暴赤腫磣痛不得開又淚出不止削附子赤皮末如蚕屎着眥中以定為度

崔氏方療耳聾風牙關急不得開方取八角附子一枚醋漬之三宿令潤微削一頭内耳中炙上十四壯令氣通耳中即差

孫兆口訣云若陰盛陽傷寒其人必燥熱而不欲飲水者是也宜服霹靂散附子一枚燒為灰存性為末蜜水調下為一服而愈此逼散寒氣然後熱氣上行而汗出乃愈

又方治頭痛附子炮石膏煆等分為末入腦麝少許茶酒下半錢

脩真秘旨治頭風至驗以附子一箇生去皮臍用綠豆一合同入銚子内煮豆熟為度去附子服豆即立差每箇附子可煮五服後為末服之

晉州烏頭



邵州烏頭



成州烏頭



龍州烏頭



梓州草烏頭



江寧府烏頭



烏頭味辛甘**溫**大熱有大毒**主中風惡風洗洗出汗除寒濕痺欬逆上氣破積聚寒熱**消胷上痰冷食不下心

腹冷疾臍間痛肩胛痛不可俛仰目中痛不可久視又
墮胎**其汁煎之名射罔殺禽獸**
射罔味苦有大毒療尸疰癥堅及頭中風痺痛**一名奚**
毒一名即子一名烏喙臣禹錫等謹按中蠱通用藥云射罔溫大毒
烏喙諳譜味辛微溫有大毒主風濕丈夫腎濕陰囊痒寒
熱歷節掣引腰痛不能行步癰腫膿結又墮胎生朗陵
山谷正月二月採陰乾長三寸已上為天雄莽草為之使反半夏
栝樓貝母白斂白及惡藜蘆**陶隱居**云今採用四月烏
頭與附子同根春時莖初生有腦形似烏鳥之頭故謂
之烏頭有兩岐共蒂狀如牛角名烏喙喙即烏之口也
亦以八月採擣笮莖取汁日煎為射罔獵人以傳箭射
禽獸中人亦死宜速解之**唐本注**云烏喙即烏頭異名
也此物同苗或有三岐者然兩岐者少縱天雄附子有
兩岐者仍依本名如烏頭兩岐即名烏喙天雄附子者
有兩岐者復云何名之**臣禹錫等謹按吳氏**云烏頭一
名莨一名千秋一名毒公一名果負一名耿子神農雷
公桐君黃帝甘有毒正月始生葉厚莖方中空葉四四
相當與蒿相似**又云**烏喙神農雷公桐君黃帝有毒十
月採形如烏頭有兩岐相合如烏之喙名曰烏喙也所
謂惡使盡與烏頭同爾推云茨堇草注即烏頭也江東
呼為堇音靳**翟寔**四民**月令**云三月可採烏頭**藥性論**
云烏頭使遠志為之使忌豉汁味苦辛大熱有大毒能
治惡風憎寒濕痺逆氣冷痰包心腸腹㽲痛痃癖氣塊
益陽事中風洗洗惡寒除寒熱主胷中痰滿冷氣不下
食治欬逆上氣治齒痛破積聚寒主強志**又云**烏喙使
忌豉汁味苦辛大熱能治男子腎氣衰弱陰汗主療風
溫濕邪痛治寒熱癰腫歲月不消者**陳藏器**云射罔本
功外主瘻瘡瘡根結核瘰癧毒腫及蛇咬先取藥塗肉
四畔漸漸近瘡習習逐病至骨瘡有熱膿及黃水出塗
之若無膿水有生血及新傷肉破既不可塗立殺人亦
如殺走獸傅箭鏃射之十步倒也**日華子**云土附子味
辛熱有毒生去皮擣濾汁澄清旋添曬乾取膏名為
射罔獵人將作毒箭使用或中者以甘草藍青小豆葉
浮萍冷水薺
苨皆可禦也
圖經文具側
子條下

聖惠方治風腰脚冷痺疼痛用川烏頭三分去皮臍生擣羅釅醋調塗於故帛上傅之須臾痛止

又方治久痃癖方用川烏頭七枚生用擣碎以水三大盞煎至一大盞去滓溫洗之

外臺秘要治頭風頭痛臘月烏頭一升炒令黄末之絹袋盛酒三升浸温服

千金方治耳鳴如流水聲耳痒及風聲不治久成聾生烏頭一味掘得承濕削如棗核大塞耳旦易夜易不日愈

又方治沙風毒以射罔傅之佳

經驗方治一切冷氣去風痰定遍身疼痛益元気強精力固精益髓令人少病川烏頭一斤用五升許大瓷鉢子盛以童子小便浸逐日添注任令溢出浸二七日其烏頭通軟揀去爛壞者不用餘以竹刀切破每箇作四片却用新汲井水淘七遍後浸之每日換七日通前浸二十一日取出焙乾其藥㮶白擣羅為末酒煑麪糊丸綠豆大每服十丸空心鹽湯酒下少粥飯壓之如冷氣稍盛加數服之

經驗後方治痢獨聖丸川烏頭一箇好者柴灰火燒烟欲盡取出地上盞子合良久細研用酒爛丸如大麻子每服三丸赤痢用黄連甘草黑豆煎湯放冷呑下如白用甘草黑豆煎湯放冷呑下如瀉及肚痛水呑下每於空心服之忌熱物

梅師方治蛇虺螫人以射罔塗螫處頻易

又方治婦人血風虛冷月後不勻或即脚手心煩熱或頭面浮腫頑麻川烏頭一斤清油四兩鹽四兩一處鐺內熬令裂如桑椹色為度去皮臍五靈脂四兩合一處為末入臼中擣令勻後蒸餅丸如梧桐子大空心温酒鹽湯下二十丸亦治丈夫風疾

又方補益元藏進飲食壯筋骨二虎丸烏頭附子合四兩釅醋浸三宿取出切作片子穿一小坑以炭火一燒令通赤用好醋三升同藥傾入熱坑子內盆合之經一宿取出去沙土用好青鹽四兩研傾前藥同炒令赤黄色杵為末醋麪糊丸如梧桐子大空心冷酒下十五丸鹽湯亦得婦人亦宜

又方正療癱緩風手足嚲曳口眼喎斜語言蹇澁履步不正神驗烏龍丹川烏頭去皮臍了五靈脂各五兩右為末入龍腦麝香研令細勻滴水丸如彈子大每服一丸先以生薑汁研化次煖酒調服之一日兩服空心

晩食前服治一人只三十丸服得五七丸
便覺擡得手移得步十丸可以自梳頭

勝金方 治蝎螫烏頭末少許頭醋調傅之

靈苑方 治馬汗入瘡腫痛漸甚宜急療之遲則毒深難理以生烏頭末傅瘡口良久有黃水出立愈

初虞世 治陷甲割甲成瘡連年不差川烏頭尖黃蘗等分為末洗了貼藥

脩真秘訣 治瀉痢三神丸草烏頭三两一两生一两熱炒一两燒存性研為末以醋麪糊丸如菉豆大每服五丸空心服瀉用井花水赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下赤白痢生薑甘草湯下

孫兆口訣 治陰毒傷寒手足逆冷脉息沉細頭疼腰重兼治陰毒欬逆等疾川烏頭乾薑等分右為麄散炒令轉色放冷再搗為細散每一錢水一盞鹽一撮煎取半盞溫服

古今錄驗 治癰攻腫若有瘜肉突出者烏頭五枚以苦酒三升漬三日洗之夜三四度

楊氏産乳 療耳鳴無晝夜烏頭燒作灰菖蒲等分為末綿裹塞耳中日再用效

唐李寶臣 為妓人置堇于液寶臣飲之即瘖二日死

唐武后 置堇於食賀蘭氏食之暴死

衍義曰 烏頭烏喙天雄附子側子凡五等皆一物也止依大小長短以像而名之後世補虛寒則須用附子仍取其端平而圓大及半兩以上者其力全不僭風家即多用天雄亦取其大者以其尖角多熱性不肯就下故取敷散也此用烏頭附子之大畧如此餘三等則量其材而用之其炮製之法經方以著

天雄



天雄 味辛甘溫大溫有大毒 主大風寒濕痺歷節痛拘攣緩急破積聚邪氣金瘡強筋骨輕身健行療頭面風

去來疼痛心腹結積關節重不能行步除骨間痛長陰氣強志令人武勇力作不倦又墮胎一名白幕生少室山谷二月採根陰乾遠志為之使惡腐婢陶隱居云今採用八月中旬天雄似附細而長

使是長者乃至三四寸許此與烏頭附子三種本並出建平故謂之三建今宜都佷山最好謂為西建錢塘間首謂為東建氣力小力弱不相似故曰西水猶勝東白也其用灰殺之時有水強巨两切者不佳唐本云天雄附子烏頭等並以蜀道綿州龍州出者佳餘處縱有造得者力弱都不相似江南來者全不堪用陶以三物俱出建平故名之非也按國語寘堇于肉注云烏頭也爾雅云芨堇草郭注云烏頭苗也此物本出蜀漢其本名堇今訛為建遂以建平譯之又石龍芮葉似堇故名水堇今復為水莨亦作建音此豈復生建平耶檢字書又無莨字甄立言本草音義亦論之天雄附子側子並同用八月採造其烏頭四月上旬今云二月採恐非時也臣禹錫等謹按淮南子云天雄〻〻鷄志氣益注云取天雄三枚內雄鷄腸中搗生食之令人勇藥性論云天雄君忌豉汁大熱有大毒乾薑制用之能治風痰冷痺軟脚毒風能止氣喘促急殺禽蟲毒日華子云治一切風一切氣助陽道暖水藏補腰膝益精明目通九竅利皮膚調血脉四肢不遂破痃癖癰結排膿止痛續骨消瘀血補冷氣虛損霍乱轉筋背脊傴僂消風痰下胷隔水發汗止陰汗炮含治喉痺凡丸散炮去皮臍用飲藥即和皮生使甚佳向以便驗又云天雄大長少角刺而虛烏喙似天雄而附子大短有角平穩而實烏頭次於附子側子小於烏頭連聚生者名為虎掌並是天雄一裔子母之類力氣乃有殊等即宿根與嫩者耳已上並忌豉汁

圖經文具側子條下

陳藏器天雄身全短無尖周匝四面有附孕十一箇皮蒼色即是天雄宜炮皴折後去皮尖底用之不然陰制用並得

別說云謹按此數條說前項悉備但天雄者始種烏頭而不生諸附子側子之類經年獨生長大者是也蜀人種之忌生此以為不利如養蚕而為白殭之類也

峽州側子



側子味辛大熱有大毒主癰腫風痺歷節腰脚疼冷寒熱鼠瘻又墮胎 陶隱居 云此即附子邊角之大者脫取之昔時不用此來醫家以療脚氣多驗凡此三建行義乃是同根而本經分生三處當各有所宜故也方云少室天雄朗陵烏頭皆稱本土今則無別矣少室山連嵩高朗陵縣屬豫州汝南郡今在北國 唐本注 云側子只是烏頭下共附子天雄同生小者側子与附子皆非正生謂從烏頭傍出也以小者為側子大者為附子今稱附子角為側子理必不然若當陽以下江左及山南嵩高齊魯間附子時復有角如大豆許夔州已上劍南所出者附子之角曾微黍粟持此為用誠亦難充比來京下皆用細附子有効未嘗取角若然方須八角附子應言八角側子言取角用不近人情也 今 禹錫等謹按蜀本 注云昔多不用今以療脚氣甚效按陶云側子即附子邊角之大者削取之蘇云只是烏頭下共附子天雄同生小者為側子大者為附子殊无訂據但云附子角小如黍粟難充於用故有此說今據附子邊果有角如大棗核及檳榔已來者形狀亦自是一物仍不小是則烏頭傍出附子附子傍出側子明矣似為烏頭為烏頭兩岐者為烏喙細長乃至三四寸者為天雄根傍如芋散生者名附子傍連生者名側子五物同出而異名苗高二尺許葉似石龍芮及艾其花紫赤其實紫黑今以龍州綿州者為佳作之法以生熟湯浸半日勿令滅氣出以白灰裛之數易使乾又法以米粥及糟麴等並不及前法 吳氏 云側子一名莨神農岐伯有大毒八月採陰乾是附子角之大者畏惡與附子同 藥性論 云側子使能治冷風濕痺大風筋骨攣急

圖經曰烏頭烏喙生朗陵山谷天雄生少室山谷附子側子生犍為山谷及廣漢今並出蜀土然四品都是一種所產其種出於龍州種之法冬至前先將肥瘦陸田耕五七遍以猪糞糞之然後布種逐月耘耔至次年八月後方成其苗高三四尺以來莖作四稜葉如艾花紫碧色作穗實小子黑色如桑椹本只種附子一


物至成熟後有此四物收時仍一處造釀方成釀之法
先於六月內踏造大小麥麴至收採前半月預先用大
麥煮成粥後將上件麴造醋候熟淋去糟其醋不用大
酸〻則水解之便將所收附子等去根須於新甕內
淹浸七日每日攪一遍日足撈出以弥踈篩攤之令生
白衣後向慢風日中曬之百十日以透乾為度若猛日
曬則皺而皮不附肉其長三二寸者為天雄割削附子
旁尖芽角為側子附子之絕小者亦名為側子元種者
毋為烏頭其餘大小者皆為附子以八角者為上如方
藥要用須炮令裂去皮臍使之綿州彰明縣多種之惟
赤水一鄉者最佳然收採時月與本經所說不同蓋今
時所種如此其內地所出者與此殊別今稀用謹按本
經冬採為附子春採為烏頭而廣雅云奚毒附子也一
歲為前與側同子二歲為烏喙三歲為附子四歲為烏
頭五歲為天雄今一年種之便有此五物豈今人種蒔
之法用力倍至故尔繁盛也然雖藥力當緩於歲久者
耳**崔氏**治寒疝心腹脅引痛諸藥不可近者蜜煎烏頭
主之以烏頭五枚大者去芒角及皮四破以白蜜一斤
煎令透潤取出焙乾擣篩又以熟蜜丸冷鹽湯吞二十
丸如梧子亦除又法用煎烏頭蜜汁以桂枝之湯五合
解之飲三合不知加五合其知者如醉以為中病續傳
信方治陰毒傷寒煩燥迷悶不知人急者用大附子

一个可半兩者立劈作四片生薑大一塊立劈作三片
炮中指長糯米一撮三味以水一升煎取六合去滓如
人躰溫頓服厚衣覆之或汗出或不出候心神定即別
服水解散太白通關散之類不得与冷水如渴更將滓
煎與喫令人多用
有効故詳著之

陳藏器云側子冷酒調服治遍身風藏

雷公云側子只是附子傍有小顆側子如棗核者是宜生用治風疹神驗也木鼈子只是諸喙附雄烏
側中毗槵者號曰木鼈子不
入藥用若服之令人喪目

齊州半夏



半夏味辛平生微寒熟溫有毒**主傷寒寒熱心下堅下氣喉咽腫痛頭眩胸脹欬逆腸鳴止汗**消心腹胸膈痰熱滿結欬嗽上氣心下急痛堅痞時氣嘔逆消癰腫墮胎療痿黃悅澤面目生令人吐熟令人下用之湯洗令滑盡一名守田一名地文一名水玉一名示姑生槐里川谷五月八月採根暴乾射干為之使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭

陶隱居云槐里屬扶風今第一出青州吳中亦有以肉白者為佳不厭陳久用之皆先湯洗十許過令滑盡不爾戟人咽喉方中有半夏必須生薑者亦以制其毒故也**唐本注**云半夏所在皆有生平澤中者名羊眼半夏圓白為勝然江南者大乃徑寸南人特重之頃來互用功狀殊異問南人說苗乃是由跋陶注云虎掌極似半夏注由跋乃說鳶尾於此注中似說由跋三事混淆陶中不識**臣禹錫等謹按蜀本**云熟可以下痰又圖經云苗一莖端三葉有二根相重上小下大五月採則虛小八月採則實大採得當以灰裛二日湯洗暴乾之**藥性論**云半夏使忌羊血海藻飴糖柴胡為之使有大毒湯淋十遍去涎方盡其毒以生薑等分制而用之能消痰涎開胃建脾止嘔吐去胸中痰滿下肺氣主欬結新生者摩塗癰腫不消能除瘤癭氣虛而有痰氣加而用之**日華子**云味辛治吐食反胃霍亂轉筋腸腹冷痰瘧

圖經曰半夏生槐里川谷今在處有之以齊州者為佳每月生苗一莖〻端三葉淺綠色頗似竹葉而光江南者似芍藥葉根下相重生上大下小皮黃肉白五月八月內採根以灰裛二日湯洗暴乾一云五月採者虛小八月採者實大然以圓白陳久者為佳其平澤生者甚小名羊眼半夏又由跋絕類半夏而苗高近一二尺許根如鷄卵大多生林下或云即虎掌之小者足以相亂半夏主胃冷嘔噦方藥之最要張仲景治反胃嘔吐大半夏湯半夏三升人參三兩白蜜一升以水一斗二升和揚之一百二十遍煮取三升半溫服一升日再亦治膈間支飲又主嘔噦穀不得下眩悸半夏加茯苓湯半夏一升生薑半斤茯苓三兩切以水七升煎取一升半分溫服之又主心下悸半夏麻黃丸二物等分篩末蜜丸大如小豆每服三丸日三其餘主寒痰赤風四逆嘔吐附子粳米湯又傷寒湯方用半夏一升洗去滑焙乾搗末小麥麪一升合和以水搜令熟丸如彈丸

以水煮令麵熟則藥成初吞四五枚日三稍稍增至十五枚旋煮旋服覺病減欲更重合亦佳禁食餳與羊肉

雷公云凡使勿誤用白傍𦬆子真似半夏只是咬著微酸不入藥用若脩事半夏四兩用搗了白芥子末二兩頭醋六兩二味攪令濁將半夏投中洗三遍用之半夏上有巢涎若洗不淨令人氣逆肝氣怒滿

聖惠方治時氣嘔逆不下食用半夏半兩湯浸洗七遍去滑生薑一兩同剉碎以水一大盞煎至六分去滓分二服不計時候溫服之

又方治蠼螋五孔皆相通半夏一分為末以水調塗之

經驗後方治胃半夏二兩天南星二兩右以為末用水五升入壜子內與藥攪勻浸一宿去清水焙乾重碾令細每服水二盞藥末二錢薑三片同煎至八分溫服至五服效驗

斗門方治胷膈壅滯去痰開胃用半夏淨洗焙乾搗羅為末以生薑自然汁和為餅子用濕紙裹於慢火中煨令香熟水兩盞用餅子一塊如彈丸大入鹽五分煎取一盞溫服能去胷膈壅逆大壓痰毒及治酒食所傷其功極驗

簡要濟衆治久積冷不下食嘔吐不止冷在胃中半夏五兩洗過為末每服三錢白麪一兩以水和溲切作棊子水煮麪熟為度用生薑醋調和服之

古今録驗治喉痺半夏末方寸匕鷄子一枚頭開竅子去內黃白盛淳苦酒令小滿內半夏末着中攪和鷄子內以鐶子坐之於炭上煎藥成置杯中稍暖嚥之

錢相公篋中方治蠼螋人取半夏以水研塗之立止

深師方治傷寒病啘不止半夏熟洗乾末之生薑湯服一錢匕

子母秘録治小兒腹脹半夏少許洗搗末酒和丸如粟米大每服二丸生薑湯吞下不差加之日再服又若以火炮之為末貼臍亦佳

又方治五絕一曰自縊二曰墻壁壓三曰溺水四曰魘魅五曰產乳凡五絕皆以半夏一兩搗篩為末丸如大豆內鼻中愈心溫者一日可治


產書治產後暈絕半夏一兩搗為末冷水和丸如大豆內鼻孔中即愈此是扁鵲法也

御藥院治喎斜風痰半夏不計多少酸漿浸一宿溫湯洗五七遍去惡氣日中曬乾搗為末將漿水搜餅子日中乾之再為末每五兩入生腦子一錢研勻以漿水濃脚丸鷄頭大紗袋盛通風處陰乾每一丸好茶或薄荷湯下

紫靈元君南嶽夫人內傳治卒死半夏末如大豆許吹鼻中

衍義曰半夏今人惟知去痰不言益脾蓋能分水故也脾惡濕濕則濡而困困則不能治水經曰水勝則瀉一男子夜數如厠或教以生薑一兩碎之半夏湯洗與大棗各三十枚水一升甆瓶中慢火燒為熟水時時呷數日便已

冀州虎掌



江州虎掌



虎掌味苦溫微寒有大毒主心痛寒熱結氣積聚伏梁傷筋痿拘緩利水道除陰下濕風眩生漢中山谷及宛句二月八月採陰乾蜀漆為之使惡莽草

陶隱居云近道亦有形似半夏但皆大四边有子如虎掌今用多破之或三四片爾方藥亦不正用也

唐本注云此藥是由跋宿者其苗一莖莖頭一葉枝丫音鵶脥古協切莖根大者如拳小者如鷄卵都似扁柿四畔有圓牙看如虎掌故有此名其由跋是新根猶大於半夏二三倍但四畔无子牙爾陶云虎掌似半夏即由跋以由跋為半夏釋由跋苗全說鳶尾南人至今猶用由跋為半夏也

臣禹錫等謹按蜀本圖經云其莖端有八九葉花生莖間根周圍有牙然若獸掌也

吳氏云虎掌神農雷公苦无毒岐伯桐君辛有毒立秋九月採之

藥性論云虎掌使味甘不入湯服能治風眩目轉主疝瘕腸痛主傷寒時疾強陰

圖經曰虎掌生漢中山谷及宛句今河北州郡亦有之初生根如豆大漸長大似半夏而扁累年者其根圓及寸大者如鷄卵周匝生圓牙二三枚或五六枚三四月生苗高尺餘獨莖上有葉如爪五六出分布尖

而圓一窠生七八莖特出一莖作穗直上如鼠尾中生一葉如匙褁莖作房傍開一口上下尖中有花微青褐色結実如麻子大熟即白色自落布地一子生一窠九月苗残取根以湯入器中漬五七日湯冷乃易日換三四遍洗去涎暴乾用之或再火炮今冀州人菜園中種之亦呼為天南星江州有一種草葉大如掌面青背紫四畔有牙如虎掌生三四葉為一本冬青治心痛寒熱積氣不結花実與此名同故附見之

由跋主毒腫結熱[陶隱居]云本出始興今都下亦種之狀如烏翣而布地花紫色根似附子苦酒摩塗腫亦效不入餘藥[唐本注]云由跋根尋陶所注乃是鳶尾根即鳶頭也由跋今南人以為半夏頓爾乖越非惟不識半夏亦不知由跋与鳶尾也[今按]陳藏器本草云半夏高一二尺生澤中熟地根如小指正圓所謂半服半夏也由跋苗高一二尺似蒟蒻根如鷄卵生林下所謂由跋也[臣禹錫等謹按蜀本圖經]云春抽一莖莖端直入九葉根圓扁而肉白

圖經文具半夏條下

右由跋一種古本所有政和監本脫

漏不載今照依嘉祐監本補之於此

鳶尾味苦平有毒主蠱毒邪氣鬼疰諸毒破癥瘕積聚去水下三蟲療頭眩殺鬼魅一名烏園生九疑山谷五月採[陶隱居]云方家云是射干苗無鳶尾之名主療亦異當別一種物方亦有用鳶頭者即應是其根療亦躰相似而本草不顯之[唐本注]云此草葉似射干而闊短不抽長莖花紫碧色根似高良薑皮黃肉白有小毒蜀之戟人咽喉與射干全別人家亦種所在有之射干花紅抽莖長根黃有白今陶云由跋正說鳶尾根莖[臣禹錫等謹按蜀本]云此草名鳶尾根名鳶頭亦謂之鳶根又圖經云葉似射干布地生黑根似高良薑而節大數个相連今所在皆有九月十月採根日乾

圖經文具射干條下

陳藏器云鳶尾主卵尸游蠱著喉中氣欲絕者以根削去皮肉喉中摩病處令血出為佳

右鳶尾一種古本所有政和監本脫

漏不載今照依嘉祐監本補之於此

蜀州大黃



大黃（將軍）**味苦寒**大寒無毒**主下瘀血血閉寒熱破癥瘕積聚留飲宿食蕩滌腸胃推陳致新通利水穀調中化食安和五藏**平胃下氣除痰實腸間結熱心腹脹滿女子寒血閉脹小腹痛諸老血留結一名黃良生河西山谷及隴西二月八月採根火乾得芍藥黃芩牡蠣細辛茯苓療驚恚怒心下悸氣得消石紫石英桃仁療女子血閉黃芩為之使無所畏

陶隱居云今採益州北部汶山及西山者雖非河西隴西好者猶作紫地錦色味甚苦澀色至濃黑西川陰乾者勝北部日乾亦有火乾者皮小焦不如而耐蛀堪久此藥至勁利麤者便不中服最為俗方所重道家時用以去痰疾非養性所須也將軍之號當取其駿快矣

唐本注云大黃性濕潤而易壞蛀火乾乃佳二月八月日不烈恐不時燥即不堪矣葉子莖並似羊蹄但麤長而厚其根細者亦似宿羊蹄大者乃如椀長二尺作時燒石使熱橫寸截著石上煿之一日微燥乃繩穿眼之至乾為佳幽并已北漸細氣力不如蜀中者今出宕川涼州西羌蜀地皆有其莖味酸堪生噉亦以解熱多食不利人陶稱蜀地者不及隴西誤矣

今按陳藏器本草云大黃用之當分別其力若取和厚深沉能攻病者可用蜀中似牛舌片緊硬者若取瀉泄駿快推陳去熱當取河西錦紋者凡有蒸有生有熟不得一槩用之

臣禹錫等謹按蜀本云葉似蓖麻根如大芋傍生細根如牛蒡小者亦似羊蹄又云圖經云高六七尺莖脆

藥性論云蜀大黃使去寒熱忌冷水味苦甘消食鍊五臟通女子經候利水腫能破痰實冷熱結聚宿食利大小腸貼熱毒腫主小兒寒熱時疾煩熱蝕膿破留血

日華子云通宣一切氣調血脈利關節泄壅滯水氣四肢冷熱不調

溫瘴熱疾利大小便并傅一切瘡癤癰毒廣州馬蹄峽中者次

圖經曰大黃生河西山谷及隴西今蜀川河東陝西州郡皆有之以蜀川錦紋者佳其次秦隴來者謂之土蕃大黃正月內生青葉似蓖麻大者如扇根如芋大者如椀長一二尺傍生細根如牛蒡小者亦如芋四月開黃花亦有青紅似蕎麥花者莖青紫色形如竹二月八月採根去黑皮火乾江淮出者曰土大黃二月開花結細實又鼎州出一種羊蹄大黃療疥瘙甚效初生苗葉如羊蹄累年長大即葉似商陸而狹尖四月內於抽條上出穗五七莖相合花葉同色結實如蕎麥而輕小五月熟即黃色亦呼為金蕎麥三月採苗五月收實並陰乾九月採根破之亦有錦紋日乾之亦呼為土大黃凡收大黃之法蘇公云作時燒石使熱橫寸截著石上煿之一日微燥乃繩穿眼之至乾今土蕃大黃往往作橫片曾經火煿蜀大黃乃作緊片如牛舌形謂之牛舌大黃二者用之皆等本經稱大黃推陳致新其效最神故古方下積滯多用之張仲景治傷寒用處尤多又有三物備急丸司空裴秀為散用療心腹諸疾卒暴百病其方用大黃乾薑巴豆各一兩須精新好者擣篩蜜和更擣一千杵丸如小豆服三丸老小斟量之為散不及丸也若中惡客忤心腹脹滿卒痛如錐刀刺痛氣急口噤停尸卒死者以水若酒服之若不下捧頭起灌令下喉須臾差未知更與三丸腹當鳴轉即吐下便愈若口已噤亦須折齒灌之藥到喉即差崔知悌療小兒無辜閃癖瘰癧或頭乾黃聳或下痢乍差諸狀多者皆大黃煎主之大黃九兩錦紋新實者若微朽即不中用削去蒼皮乃秤擣篩為散以上好米醋二升和之置銅椀中於大鐺中浮湯上炭火煑之火不用三猛又以竹木篦攪藥候任丸乃停於小瓷器中貯兒年三歲一服七丸如梧子日再服常以下青赤膿為度若不下膿或下膿少者稍稍加丸下膿若多丸又須減病重者或至七八剂方盡根本大人小兒以意量之此藥惟下宿結不令兒利須禁食毒物食乳者乳母亦同忌法崔元亮海上方治要脚冷風氣以大黃二大兩切如棊子和少酥炒令酥盡入藥中切不得令黃焦則無力擣篩為末每日空腹以水三大合入薑兩片如錢煎十餘沸去薑取大黃末兩錢別置椀子中以薑湯調之空腹服如有餘薑湯徐徐呷之令盡當下冷膿及惡物等病即差上古人用毒藥攻病必隨人之虛實而處置非一切而用也姚僧垣初仕梁武帝因發熱欲服大黃僧垣曰大黃乃是快藥至尊年高不宜輕用帝弗從遂至委頓元帝常有心痛疾諸醫咸謂宜用平藥可漸宣通僧垣曰脈洪而實此有宿妨非用大黃無差理帝從而遂愈以

此言之今醫用一毒藥而攻衆病其偶中病便謂此方之神奇其差誤乃不言用藥之失如此者衆矣可不戒哉

唐本云葉似萞麻根如大芋傍生細根如牛蒡圖經云高六七尺莖脆味酸醱酒

雷公云凡使細切內紋如水旋斑緊重剉蒸從巳至未曬乾又灑臈水蒸從未至亥如此蒸七度曬乾却灑薄蜜水再蒸一伏時其大黃擘如烏膏樣於日中曬乾用之為妙

聖惠方治時氣發豌豆瘡用川大黃半兩微炒以水一大盞煎至七分去滓分為二服

又方治熱病狂語及諸黃用川大黃五兩剉炒微赤擣為散用臘月雪水五升煎如膏每服不計時候冷水調下半匙

外臺秘要療瘕方大黃十兩杵篩醋三升和勻白蜜兩匙煎堪丸如梧桐子大一服三十丸生薑湯吞下利為度小者減之

千金方治產後惡血衝心或胎衣不下腹中血塊等用錦紋大黃一兩杵羅為末用頭醋半升同煎成膏丸如梧桐子大患者用溫醋七分盞化五丸服之良久下亦治馬墜內損

千金翼治婦人血瘕痛大黃三兩搗篩以酒二升煮十沸頓服

經驗後方解風熱疏積熱風壅消食化氣導血大解壅滯大黃四兩牽牛子四兩半生半熟為末煉蜜丸如梧桐子大每服茶下一十丸如要微動喫十五丸冬月中最宜服並不搜攪人

梅師方治卒外腎偏腫疼痛大黃末和醋塗之乾即易之

斗門方治腰痛用大黃半兩更入生薑半兩同切如小豆大於鐺內炒黃色投水兩椀至五更初頓服天明取下腰間惡血物用盆器盛如鷄肝樣即痛止

簡要濟衆治吐血川大黃一兩擣羅為散每服一錢以生地黃汁一合水半盞煎三五沸無時服

廣利方治骨節熱積漸黃瘦大黃四分以童子小便五六合煎取四合去滓空腹分為兩服如若人行四五里再服

傷寒類要療急黃病大黃麤切二兩水三升半漬一宿平旦煎絞汁一升半內芒消二兩緩服須臾當快利

和象治小兒腦熱常閉目大黃一分麄剉以水三合浸一宿一歲兒每日與半合服餘者塗頂上乾即便塗

別說云謹按大黃收採時皆以火燒石煿乾欲速貨賣更無生者用之不須更多炮炙蒸煮之類也

衍義曰大黃損益前書已具仲景治心氣不足吐血衄血瀉心湯用大黃黃芩黃連或曰心氣既不足矣而不用補心湯更瀉心湯何也荅曰若心氣獨不足則不當須吐衄也此乃邪熱因不足而客之故吐衄以苦泄其熱以苦補其心蓋兩全之有是證者用之無不効量虛實用藥

曹州葶藶



卌州葶藶



成德軍葶藶



葶藶味辛苦寒大寒無毒**主癥瘕積聚結氣飲食寒熱破堅逐邪通利水道**下膀胱水伏留熱氣皮閒邪水上出面目浮腫身暴中風熱痱音沸痒利小腹久服令人虛一名丁歷一名蕇音典蒿**一名大室一名大適**生藁城平澤及田野立夏後採實陰乾得酒良榆皮為之使惡殭蠶石龍芮**陶隱居**云出彭城者最勝今近道亦有母則公薺子細黃至苦用之當熬**今按**此藥亦療肺壅上氣欬嗽定喘促除胷中痰飲**臣禹錫等謹按蜀本**云苗似薺苗春來生高三二尺花黃角生子黃細五月熟採子暴乾**藥性論**云葶藶臣味酸有小毒能利小便抽肺氣上喘息急止嗽**爾雅**云蕇葶藶注实葉皆似芥一名狗薺**日華子**云利小腸通水氣虛腫

圖經曰葶藶生藁城平澤及田野今京東陝西河北州郡皆有之曹州者尤勝初春生苗葉高六七寸有似薺根白枝莖俱青三月開花微黃結角子扁小如黍粒微長黃色立夏後採实暴乾月令孟夏之月靡草

苑許愼鄭康成注皆云䔄草亭藶之屬是也至夏則枯死故此時採之張仲景治肺癰喘不得臥亭藶大棗瀉肺湯主之亭藶炒黃色擣末為丸大如弾丸每服用大棗二十枚水三升煎之取二升然後內一弾丸更煎取一升頓服之支飲不得息亦主之崔知悌方療上氣欬嗽長引氣不得臥或遍躰氣腫或單面腫或足腫並主之亭藶子三升微火熬擣篩為散以青酒五升漬之冬七日夏三日初服如桃許大日三夜一冬日二夜二量其氣力取微利一二為度如患急困者不得待日滿亦可以綿細絞即服其亭藶單莖向上葉端出角角麁且短又有一種苟芥草葉近根下作奇生角細長取時必須分別前件二種也又篋中方治欬嗽含膏丸曹州亭藶子一兩紙襯熬令黑知母一兩貝母一兩三物同擣篩以棗肉半兩別銷砂糖一兩半同入藥中和為丸大如弾丸每服以新綿裹一丸含之徐徐嚥津甚者不過三丸今医家亦多用之

雷公云 凡使勿用赤鬚子真相似亭藶子只是味微甘苦亭藶子入頂苦凡使以糯米相合於㷻上微焙待米熟去米單擣用

聖惠方 治上氣喘急遍身浮腫用甜亭藶一升隔紙炒令紫色擣令極細用生絹袋盛以清酒五升浸三日後每服抄一匙用粥飲調下日三四服

又方 治支飲久不差大腹水腫喘促不止用甜亭藶三兩隔紙炒令紫色擣如膏每服丸如弾子大以水一中盞入棗四枚煎至五分去滓非時服

外臺秘要 治食飲不得息亭藶子三兩熬令黃擣為末以水三升煮大棗三十枚得汁一升內藥中每服如棗大煎取七合頓服

千金方 治腹脹積聚癥瘕亭藶子一升熬以酒五升浸七日日服三合

千金翼 治頭風擣亭藶子以湯淋取汁洗頭上

經驗方 河東裴氏傳經効治水腫及暴腫亭藶三兩杵六千下令如泥即下漢防巳末四兩取緑頭鴨就藥臼中截頭瀝血於臼中血盡和鴨頭更擣五千下丸如梧桐子患甚者空腹白湯下十丸稍可者五丸頻服五日止此藥利小便有効如神

梅師方 治遍身腫浮小便澁亭藶子二兩大棗二十枚以水一大升煎取一小升去棗內亭藶於棗汁

煎丸如梧子飲下六丸

又方 治肺壅氣喘急不得臥葶藶子三兩炒大棗三十枚水三升煮棗取二升又煎取一升去滓併二服

簡要濟衆 治小兒水氣腹腫兼下痢膿血小便澁葶藶子半兩微炒搗如泥以棗肉和搗為丸如菉豆大每服五丸棗湯下空心晚後量兒大小加減服之

續十全方 治一切毒入腹不可療及馬汗用葶藶子一兩炒研以水一升浸湯服取下惡血

崔氏 治水氣葶藶三兩以物盛甑上蒸令熟即搗萬杵下若丸得如梧桐子不須蜜和一服五丸漸加至七丸以得微利即佳不可多服令人不堪美食若氣發又服之得利氣下定即停此方治水氣無比蕭駙馬患水腫惟服此得差

傷寒類要 治腎肓癢昏乾以葶藶生之

子母秘錄 治小兒白禿葶藶搗末以湯洗訖塗上

姚和衆 治孩兒蛔蟲葶藶子二兩生為末用以水三合煎取一合一日服盡

衍義曰 葶藶用子子之味有甜苦兩等其形則一也經既言味辛苦即甜者不復更入藥也大槩治体皆以行水治泄為用故曰久服令人虛蓋取苦泄之義其理甚明藥性論所說盡矣不當言味酸

和州桔梗



解州桔梗



成州桔梗



桔梗味辛苦微溫有小毒主胸脅痛如刀刺腹滿腸鳴幽幽驚恐悸氣利五臟腸胃補血氣除寒熱風痺溫中消穀療喉咽痛下蠱毒一名利如一名房圖一名白藥一名梗草一名薺苨生嵩高山谷及冤句二八月採根暴乾節皮為之使得牡蠣遠志療恚怒得消石石膏療傷寒畏白及龍眼龍膽

陶隱居云近道處處有葉名隱忍二三月生可煮食之桔梗療蠱毒甚驗俗方用此乃名薺苨今別有薺苨能解藥毒所謂亂人參者便是非此桔梗而葉甚相似但薺苨葉下光明滑澤無毛為異葉生又不如人參相對者爾

唐本注云人參苗似五加闊短莖圓有三四椏椏頭有五葉陶引薺苨亂人參謬矣且薺苨桔梗又有葉差互者亦有葉三四對者皆一莖直上葉既相亂惟以根有心為別爾

臣禹錫等謹按藥性論云桔梗臣味苦平無毒能治下痢破血積氣消聚痰涎主肺氣促嗽逆除腹中冷痛主中惡及小兒驚癇

日華子云下一切氣止霍亂轉筋心腹脹痛補五勞養氣除邪辟溫補虛消痰破癥瘕養血排膿補內漏及喉痺麥毒以白粥解

圖經曰桔梗生嵩高山谷及冤句今在處有之根如小指大黃白色春生苗莖高尺餘葉似杏葉而長隨四葉相對而生嫩時亦可煮食之夏開花紫碧色頗似牽牛子花秋後結子八月採根細剉暴乾用葉名隱忍其根有心无心者乃薺苨也而薺苨亦能解毒二物頗相亂但薺苨葉下光澤無毛為異關中桔梗根黃頗似蜀葵根莖細青色葉小青色似菊花葉古方亦單用之古今錄驗療卒中蠱下血如鷄肝者晝夜出血石餘四藏皆損惟心未毀或鼻破將死者取桔梗搗屑以酒服方寸匕日三不能下藥以物拗口開灌之心中當煩須臾自定服七日止當食猪肝腥以補之神良集驗方療胸中滿而振寒脉數咽燥不渴時時出濁唾腥臭日久吐膿如糯米粥是肺癰治之以桔梗甘草二兩炙以水三升煮取一升分再服朝暮吐膿血則差

雷公云凡使勿用木梗真似桔梗咬之只是腥澁不堪凡使去頭上尖硬二三分已來并兩畔附枝子於槐砧上細剉用百合水浸一伏時漉出緩火熬令乾用每修事四兩用生百合五分搗作膏投于水中浸

聖惠方治馬喉痺并毒氣壅塞用桔梗二兩去蘆頭剉以水三大盞煎至一盞去滓不計時分溫三服

又方治妊娠中惡心腹疼痛用桔梗一兩細剉水一中盞入生薑三片煎至六分去滓非時溫服

外臺秘要治卒家作停尸不能言者燒桔梗二兩末米飲服仍吞麝香如大豆許甚佳

千金方治喉閉并毒氣桔梗二兩水三升煎取一升頓服

又方擣胡方桔梗為末水服方寸匕日四五亦止吐下血

百一方若被打擊瘀血在腸內久不消時發動者取桔梗末熟米下刀圭

經驗後方治骨槽風牙痛腫桔梗為末棗穰和丸如皂子大綿裹咬之腫則荊芥湯漱之

簡要濟衆治痰嗽喘急不定桔梗一兩半擣羅為散用童子小便半升煎取四合去滓溫服

子母秘錄治小兒卒客忤死燒桔梗末三錢匕飲服

杜壬治上焦有熱口舌咽中生瘡嗽有膿血桔梗一兩甘草二兩右為末每服二錢水一盞煎六分去滓溫服食後細呷之亦治肺壅

梅師方治卒蠱毒下血如鷄肝晝夜不絕藏府敗壞桔梗擣汁服七合佳

衍義曰桔梗治肺熱氣奔促欬逆肺癰排膿陶隱居云俗方用此乃名薺苨今別有薺苨所謂亂人參者便是非此桔梗也唐本注云陶引薺苨亂人參今詳之非也陶隱居所言其意止以根言之所以言亂人參唐本注云知以苗難之乃本注誤矣

秦州莨菪



莨音浪菪音蕩子味苦甘寒有毒主齒痛出蟲肉痺拘急使人健行見鬼療癲狂風癇顛倒拘攣多食令人狂走久服輕身走及奔馬強志益力通神一名橫唐一名行唐生海濱川谷及雍州五月採子陶隱居云今處處有子形頗似五味核而極小惟入療癲狂方用尋此乃不可多食過劑爾久服自無嫌通神健行足為大益而仙經不見用今方家多作狼蓎今按陳藏器本草云莨菪子痃癖安心定志聰明耳目除邪逐風變白性溫不寒取子洗暴乾隔日空腹水

下一指捻勿令子破破即冷人殺往亦用小便冷之令泣小便盡暴乾依前服之【臣禹錫等謹按蜀本】圖經云葉似王不留行菘藍等莖葉有細毛花白子殼作罌子形實扁細若粟米許青黃色所在皆有六七月採子日乾【藥性論】云莨菪亦何單用味苦辛微熱有大毒生能瀉人見鬼拾針狂亂熱炒止冷痢主齒痛蚛牙孔子咬之蟲出石灰清煮一伏時出去芽暴乾以附子乾薑陳橘皮桂心厚朴為丸去一切冷氣積年氣痢甚溫燒熱發用汁解之焦炒碾細末治下部脫肛【日華子】云溫有毒其草升麻犀角並能解之燒熏蚛牙及洗陰汗

圖經曰莨菪子生海濱川谷及雍州今處處有之苗莖高二三尺葉似地黃王不留行紅藍等而三指闊四月開花紫色苗莢莖有白毛五月結實有殼作罌子狀如小石榴房中子至細青白色如米粒一名天仙子五月採子陰乾謹按本經云莨菪性寒後人多云大熱而史記淳于意傳云淄州王美人懷子而不乳意飲以浪藥一撮以酒飲旋乳且不乳豈熱藥所治又古方主辛癲狂亦多單用莨菪不知果性寒耶小品載治癲狂方取莨菪三升作末酒一升漬數日出搗之以汁和絞去滓湯上煎令可丸如小豆三丸日三當覺口面急頭中有蟲行額及手足有赤色處如此並是差候未知再服取盡神良又篋中方主腸風莨菪煎取莨菪實一升治之暴乾搗篩生姜半斤取汁二物相合銀鍋中更以無灰酒二升投之上火煎令如稠餳即旋投酒度用酒可及五升即止煎令可丸大如梧子每旦酒飲通下三丸增至五七丸止若丸時粘手則兔絲粉襯隔煎熬切戒火緊則藥焦而失力矣初服微熱勿怪疾甚者服過三日當下痢疾去痢亦止絕有效

雷公云凡使勿令使蒼蓂子其形相似只是服無效時人多用雜之其蒼蓂子微赤若修事十兩以頭醋一鎰煮盡醋為度却用黃牛乳汁浸一宿至明看牛乳汁黑即是莨菪子大毒曬乾別搗重篩用勿誤服衝人心大煩悶眼生暹火

別說云謹按莨菪之功未見如所說而其毒有甚煮一二日而芽方生用者宜審之

草蒿



草蒿



【草蒿味苦寒】無毒主疥瘙痂痒惡瘡殺蝨留熱在骨節【間明目】一名青蒿一名方潰生華陰川澤【陶隱居】云處處有之即今青蒿人亦取雜香菜食之【唐本注】云此蒿生挼傅金瘡大止血生肉止疼痛良【今按陳藏器】本草蒿主鬼氣尸疰伏連婦人血氣腹內滿及冷熱久痢秋冬用子春夏用苗並擣絞汁服亦暴乾為末小便中服覺冷用酒煑又燒為灰紙八九重淋取汁和石灰去息肉黶子【臣禹錫等謹按蜀本】圖經云葉似茵蔯蒿而背不白高四尺許四月五月採苗日乾江東人呼為汛蒿為其臭似汛北人呼為青蒿【爾雅】云蒿菣釋曰蒿一名菣詩小雅云食野之蒿陸機云青蒿也荊豫之間汝陰皆云菣云荊楚之間謂蒿為菣郭璞云今人呼青蒿香中炙啖者為菣是也【日華子】云青蒿補中益氣輕身補勞駐顏色長毛髮髮黑不老兼去蒜髮心痛熱黃生擣汁服并傅之瀉痢飯飲調末五錢匕燒灰和石灰煎治惡毒瘡并靨亦用又云子味甘冷無毒明目開胃炒用治勞壯健人小便浸用治惡瘡疥癬風瘮殺蝨煎洗【又云】臭蒿子凉無毒治勞下氣開胃止盜汗及邪氣鬼毒又名草蒿

【圖經曰】草蒿即青蒿也生華陰川澤今處處有之春生苗葉極細嫩時人亦取雜諸香菜食之至夏高四五尺秋後開細淡黃花花下便結子如粟米大八九月間採子陰乾根莖子葉並入藥用乾者炙作飲香尤佳青蒿亦名方潰凡使子勿使葉使根勿使莖四者若同反以成疾得童子小便浸之良治骨蒸熱勞為最古方多單用若葛氏治金刃初傷取生青蒿擣傅上以帛裹則血止即愈崔元亮海上方療骨蒸鬼氣取童子小便五大斗澄青蒿五斗八九月揀帶子者最好細剉二物相和內好大釜中以猛火煎取三大斗去滓淨洗釜令乾再瀉汁安釜中以微火煎可二大斗澄過青蒿即取豬膽十枚相和煎一大斗半除火待冷以新瓷器盛每欲服時取甘草二三兩熟炙擣末以前和擣一千杵為丸空腹粥飲下二十丸漸增至三十丸止

【雷公云】凡使唯中為妙到膝即仰到腰即俛使子勿使葉使根勿使莖四件若同使翻然成痼疾採得葉不計多少用七歲兒童七箇溺浸七日七夜後漉出曬乾

【食療】云青蒿寒益氣長髮能輕身補中不老明目煞風毒擣傅瘡上止血生肉最早春便生色白用之白者是自然香醋淹為葅益人治骨蒸以小便漬兩日一宿乾末為丸甚去熱勞又鬼氣取子為末酒服之方寸匕差燒灰淋汁和石灰煎治惡瘡瘢黶面

百一方治蜂螫人嚼青蒿傅瘡上即差
斗門方治丈夫婦人勞瘦青蒿細剉水三升童子小便五升同煎取一升半去滓入器中煎成膏丸如梧桐子大空心既臥以溫酒吞下二十丸
衍義曰草蒿今青蒿也在處有之得春最早人剔以為蔬根赤葉香今人謂之青蒿亦有所別也但一類之中又取其青色者陝西綏銀之間有青蒿叢中之間特有一兩窠迥然青色土人謂之香蒿其莖葉與常蒿一同但常蒿色淡青此蒿色深青故氣芬芳恐古人所用以深青者為勝不然諸蒿何嘗不青

隨州旋復花



旋復花味鹹甘溫微溫冷利有小毒主結氣脇下滿驚悸除水去五臟間寒熱補中下氣消胸上痰結唾如膠漆心脅痰水膀胱留飲風氣濕痺皮間死肉目中眵䁾利大腸通血脈益色澤一名戴椹一名金沸草一名盛椹其根主風濕生平澤川谷五月採花日乾二十日成陶隱居云出近道下濕地似菊花而大又別有旋葍根出河南來北國亦有形似芎藭惟合旋葍膏用之餘無所入非此旋復花根也唐本注云旋復根在中品陶云苗似薑根似高良薑而細此是山薑誤不是旋復根今復道從北國來似芎藭芎藭與高良薑全無髣髴爾臣禹錫等謹按蜀本圖經云旋復花葉似水蘇黃花如菊今所在皆有六月至九月採花藥性論云旋復花使味甘無毒主肋脅氣下寒熱水腫主治膀胱宿水去逐大腹開胃止嘔逆不下食爾雅云蕧盜庚注旋復似菊疏蕧一名盜庚也蕭炳云旋復用花苗旋徐頗取用根日華子云無毒明目治頭風通血脈葉止金瘡血

圖經曰旋復花生平澤川谷今所在有之二月已後生苗多近水傍似紅藍而無刺長一二尺已來葉如柳莖細六月開花如菊花小銅錢大深黃色上黨田野人呼為金錢花七八月採花暴乾二十日成今近道人家園圃所蒔金錢花花葉並如上說極易繁盛恐即此旋復也張仲景治傷寒汗下後心下痞堅噫氣不除有七物旋復代赭湯雜治婦人有三物旋復湯胡洽治有除痰飲在兩脅脹滿等旋復花丸用之尤多

雷公云凡採得後去裛花蘂殼皮并蔕子花蘂蒸從巳至午曬乾用

外臺秘要救急續斷筋法取旋復花草根淨洗土擣量瘡大小傅之日一二易以差為度

又方破斫筋斷者以旋復根擣汁瀝瘡中仍用滓封瘡上十五日即斷筋便續此方出蘇景中家療奴用效

經驗後方治中風及壅滯以旋復花洗塵令淨擣末煉蜜為丸如梧桐子大夜臥以茶湯下五丸至七丸十丸

梅師方治金瘡止血擣旋復花苗傅瘡上

衍義曰旋復花葉如大菊又如艾蒿七八月有花大如梧桐子花淡黃綠繁茂圓而覆下亦一異也其香過於菖行痰水去頭目風其味甘苦辛亦起散之藥也其旋花四月五月有花別一種非此花也第七卷已具之

解州藜蘆



解州藜蘆



藜蘆味辛苦寒微寒有毒主蠱毒欬逆洩痢腸澼頭瘍疥瘙惡瘡殺諸蟲毒去死肌療噦逆喉痺不通鼻中息肉馬刀爛瘡不入湯一名葱苒一名葱菼音毯一名山葱生太山山谷三月採根陰乾黃連為之使反細辛芍藥五參惡大黃陶隱居云近道處處有根下極似葱而多毛用之止剔取根微炙之臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似鬱金秦艽蘘荷等根

若龍膽莖下多毛夏生冬凌明今所在山谷皆有八月採根陰乾**吳氏**云藜蘆一名葱菼一名豐蘆一名蕙葵神農雷公辛有毒岐伯鹹有毒季氏大寒扁鵲苦有毒大葉根小相連**范子**曰藜蘆出河東黃白者善**藥性論**云藜蘆使有大毒能主上氣去積年膿血泄痢治惡風瘡疥癬頭禿殺蟲

圖經曰藜蘆生泰山山谷今陝西山南東西州郡皆有之三月生苗葉青似初出椶心又似車前莖似葱白青紫色高五六寸上有黑皮裹莖似椶皮有花肉紅色根似馬腸根長四五寸許黃白色二月三月採根陰乾此有二種一種水藜蘆莖葉大同只是生在近水溪澗石上根鬚百餘莖不中入藥今用者名葱白藜蘆根鬚甚少只是三二十莖生高山者為佳均州土俗亦呼為鹿葱此藥大吐上膈風涎闇風癇病小兒鰕齁用錢匕一字則惡吐人又用通頂令人嚏而古經本草云療嘔逆其効未詳今萱草亦謂之鹿葱其類全別上療亦不同耳

雷公云凡採得去頭用糯米泔汁煮從巳至未出曬乾用之

聖惠方治黑痣生於身面上用藜蘆灰五兩水一大碗淋灰汁於銅器中盛以重湯煮令如黑膏以針微撥破痣處點之良不過三遍神驗

千金翼治牙疼內藜蘆末於牙孔中勿咽汁神効

經驗後方治中風不語喉中如拽鋸聲口中涎沫取藜蘆一分天南星一箇去浮皮於臍子上陷一箇坑子內入陳醋二橡斗平四面用火逼令黃色同一處搗再研極細用生麵為丸如赤豆大每服三丸溫酒下

百一方治黃疸取藜蘆煮灰中炮之小變色搗為末水服半錢七小吐不過數服

斗門方治疥癬用藜蘆細搗為末以生油塗傅之

簡要濟衆治中風不省人事牙關緊急者藜蘆一兩去蘆頭濃煎防風湯浴過焙乾碎切炒微褐色搗為末每服半錢溫水調下以吐出風涎為効如人行三里未吐再服

衍義曰藜蘆為末細調治馬疥癬

鉤吻 味辛溫大有毒主金瘡乳痓中惡風欬逆上氣水腫殺鬼疰蠱毒破癥積除脚膝痺痛四肢拘攣惡瘡疥

蟲殺鳥獸一名野葛折之青烟出者名固活甚熱不入
湯生傅音附高山谷及會稽東野半夏為之使惡黃芩**陶**
隱居云五符中亦云鉤
吻是野葛言其入口則鉤人喉吻或言吻作挽字牽挽
人腸而絕之覈胡革切事而言乃是兩物野葛是根狀
如牡丹所生處亦有毒飛鳥不得集之今人用合膏服
之無嫌鉤吻別是一草葉似黃精而莖紫當心抽花黃
色初生既極類黃精故以為殺生之對也或云鉤吻是
毛茛此本及後說參錯不同未詳云何又有物名陰命
赤色著木懸其子生山海中最有大毒入口能殺人**唐**
本注云野葛生桂州以南村墟閭巷間皆有彼人通名
鉤吻亦謂苗名鉤吻根名野葛蔓生人或誤食其葉者
皆致死而羊食其苗大肥物有相伏如此若巴豆鼠食
則肥也陶云飛鳥不得集之妄矣其野葛以時新採者
皮白骨黃宿根似地骨嫩根如漢防已皮節斷者良正
與白花藤根相類不深別者頗亦惑之其新取者折之
無塵氣經年已後則有塵起根骨似枸杞有細孔者人
折之則塵氣從孔中出今折枸杞根亦然經言折之青
煙起者名固活為良此亦不達之言也且黃精直生如
龍膽澤漆兩葉或四五葉相對鉤吻蔓生葉如柿葉博
物志云鉤吻葉似凫葵並非黃精之類毛茛是有毛石

龍芮何干鉤吻**臣禹錫等謹按蜀本**秦鉤吻主喉痺咽
中塞聲變欬逆氣溫中一名除辛生寒石山二八月採
譆拔鉤吻一名野葛者亦如徐長卿赤箭鬼箭等並一
名鬼督郵自是一物今鉤吻一名野葛自有一種明矣
且藥有名同而躰異者極多非獨此也據陶註云鉤吻
葉似黃精而葉紫當心抽花黃色者是蘇云野葛出桂
州葉似柹葉人食之即死者當別是一物爾又云苗名
鉤吻根名野葛亦非通論按今市人皆以葉似黃精者
為鉤吻按雷公炮炙方云黃精勿令誤用鉤吻葉似
黃精而頭尖處有兩毛若鉤是也吳氏云秦鉤吻一名
毒根神農辛雷公有毒殺人生南越山或益州葉如葛
赤莖大如箭根黃正月採葛洪方云鉤吻與食芹相似
而生處無化草其莖有毛誤食之殺人嶺表錄異云
野葛毒草也俗呼為胡蔓草誤食之則用羊血解之
陳藏器云食葉飲冷水即死冷水發其毒也彼人以野
葛飼人勿與冷水至肥大以冷水飲之至死懸
尸於樹汁滴地生菌子收之名菌
藥烈於野葛胡蔓葉細長光潤
雷公云凡使勿用地精苗莖與鉤吻同其鉤吻治人身
上惡毒瘡効其地精煞人採得後細剉搗了研
絞取自然汁入膏
中用勿誤餌之

黃帝問天老曰天地所生豈有食之死者乎天老曰太陰之精名曰鉤吻不可食之入口則死
博物志云鉤吻毒桂心葱葉沸解之

滁州射干



射（音夜）干味苦平微温有毒主欬逆上氣喉痺咽痛不得消息散結氣腹中邪逆食飲大熱療老血在心脾間欬唾言語氣臭散胷中熱氣久服令人虛一名烏扇一名烏蒲一名烏翣一名烏吹一名草薑生南陽川谷田野三月三日採根陰乾陶隱居云此即是烏翣根庭臺多種之黃色亦療毒腫方多作夜干字本射亦作夜音人言其葉是鳶尾而復有鳶頭此盖相似爾恐非烏翣者即其葉名矣又别有射干相似而花白莖長似射人之執干者故阮公詩云射干臨層城此不入藥用根亦無塊惟有其質唐本注云射干此說者是其鳶尾葉都似射干而花紫碧色不抽高莖根似高良薑而肉白根即鳶頭陶說由跋都論此爾臣禹錫等謹按蜀本云射干微寒其圖經云高二三尺花黄實黑根多鬚皮黄黑肉黄赤今所在皆有二月八月採根去皮日乾用之陳藏器云射干鳶尾按此二物相似人多不分射干總有三物佛經云夜干貂𧳜此是惡獸似青黄狗食人郭云能緣木又阮公詩云夜干臨層城此即是樹今之射干殊高大者本草射干即人間所種為花草亦名鳳翼葉如烏翅秋生紅花赤點鳶尾亦人間多種苗抵下於射干如鳶尾春夏生紫碧花者是也又注云據此循錯夜干花黄根亦黄色藥性論云射干使有小毒能治喉痺水漿不入能通女人月閉治疰氣消瘀血日華子云消痰破癥結胷膈滿腹脹氣喘痃癖開胃下食消腫毒鎮肝明目根潤亦有形似高良薑大小赤黄色淡硬五六七八月採

圖經曰射干生南陽山谷田野今在處有之人家庭砌間亦多種植春生苗高一二尺葉似蠻薑而狹長橫張疎如翅羽狀故一名烏翣謂其葉中抽莖似萱草而強硬六月開花黃紅色瓣上有細文秋結實作房中子黑色根多鬚皮黃黑肉黃赤三月三日採根陰乾陶隱居云療毒腫方多作夜干今射亦作夜音又云別有射干相似而花白莖長似射人之執竿者故阮公詩云射干臨層城是也此不入藥用蘇恭射干此說是鳶尾葉都似射干而花紫碧色不抽高莖根似高良薑而內白根即鳶頭也又按荀子云西方有木焉名曰射干莖長四寸生於高山之上而臨百仞之淵其莖非能長也所立者然也楊倞注云當是草而云木誤也今觀射之形其莖梗疎長正如長竿狀得名由此耳而陶以夜音為疑且古字音呼固多相通若漢官僕射主射而亦音夜非有別義也又射干多生山崖之間其莖雖細小亦類木便故荀子名木而蘇謂陶說為鳶尾鳶尾花亦不白其白者自是射干之類非鳶尾也鳶尾布地而生葉扁闊於射干蘇云花紫碧色根如高良薑者是也本經云生九嶷山谷今在處有大類蠻薑也五月採一云九月十月採日乾

雷公云凡使先以米泔水浸一宿漉出然後用堇竹葉煑從午至亥漉出日乾用之

外臺秘要治喉痺射干一片含嚥汁差

肘後方治小兒疝發時腫痛如刺用生射干汁取下亦可丸服之

衍義曰射干此乃荀子所說西方之木名曰射干者也注後引本草曰不合以射干為木殊不知五行止以水火木金土皆土而言之故儒者以草木皆木也金鉛若金也糞土皆土也灰火皆火也水泄皆水也由是言之即非佛經火宅喻之獸及阮公所云臨層城者之木兒本經亦曰一名草薑故知草無疑今治肺氣喉痺為佳

日華子曰大小似高良薑赤黃色此得之

興州蛇含



蛇含（合是含字）**味苦微寒**無毒**主驚癇寒熱邪氣除熱金瘡疽痔鼠瘻惡瘡頭瘍**療心腹邪氣腹痛濕痺養胎利小兒**一名蛇銜**生益州山谷八月採陰乾

陶隱居云即是蛇銜蛇銜有兩種並生石上當用細葉黃花者處處有之亦生黃土地不必皆生石上也**唐本注**云合字乃是含字陶見誤本宜改為含含銜義同見古本草也**今按陳藏器本草**云蛇含主蛇咬種之亦令無蛇今以草內蛇口中縱傷人亦不能有毒矣**臣禹錫等謹按蜀本圖經**云生石上及下濕地花黃白人家亦種之五月採苗生**藥性論**云蛇銜日有毒能治丹瘮治小兒寒熱**日華子**云蛇含能治蛇蟲蜂虺所傷及眼赤止血協風瘮癰腫莖葉俱用又名蛇銜威蛇

圖經曰蛇含生益州山谷今近處亦有之生土石上或下濕地蜀中人家亦種之一莖五葉或七葉此有兩種當用細葉黃色花者為佳八月採根陰乾古經錄驗方治赤瘮用蛇銜草擣令極爛傅之差赤瘮者由冷濕傅於肌中甚即為熱熱乃成赤瘮得天熱則劇冷則減是也古今諸丹毒瘡腫瘡方通用之又下有女青條云蛇銜根也生朱崖陶隱居蘇恭皆以為若是蛇銜根不應獨生朱崖或云是雀瓢即蘿摩之別名或云二物同名以相類故也醫家鮮用亦稀識別故但附著於此

雷公云凡使勿用有蘂尖葉者號竟命草其味別空只酸澁不入藥若誤服之吐血不止速服如特子癬之採得後去根莖只取葉細切曬乾勿令犯火

肘後方治金瘡亦擣傅之佳

又方治蜈蚣螫人蛇含草挼傅之

斗門方治產後瀉痢小龍牙根一握濃煎服之甚効蛇含是也

抱朴子云蛇銜膏連已斷之指

晉異苑云有田父見一蛇被傷又見蛇銜一草著其瘡上經日傷蛇乃去田父因取其草以治瘡皆驗遂名曰蛇銜草

常山味苦辛寒微寒**有毒主傷寒寒熱熱發溫瘧鬼毒**

胸中痰結吐逆療鬼毒往來水脹洒洒惡寒鼠瘻一名互草生益州川谷及漢中八月採根陰乾畏玉札陶隱居云出宜都建平細實黃者呼為鷄骨常山用最勝唐本注云常山葉似茗狹長莖圓兩葉相當三月生白花青萼五月結實青圓三子為房生山谷間高者不過三四尺禹錫等謹按蜀本圖經云樹高三四尺根似荊根黃色而破今出金州房州梁州五月六月採葉名蜀漆也藥性論云常山忌葱味苦有小毒治諸瘧吐痰涎去寒熱用小麥竹葉三味合煑小兒甚良主瘧洒洒寒熱不可進多令人大吐治項下瘤癭蕭炳云得甘草吐瘧日華子云忌菘菜

圖經文具蜀漆條下

雷公云凡使春使莖葉夏秋冬用根使酒浸一宿至明漉出日乾熬搗少用勿令老人久病服之切忌也

外臺秘要治瘧常山三兩以漿水三升浸經一宿煎取一升欲發前頓服然後微吐

肘後方治瘧病常山三兩研末以鷄子白和丸如梧子大每服三十丸

衍義曰常山蜀漆根也亦治瘧吐痰如鷄骨者佳

明州蜀漆



海州蜀漆　海州蜀漆





蜀漆味辛平微溫有毒主瘧及欬逆寒熱腹中癥堅痞結積聚邪氣蠱毒鬼疰療胸中邪結氣吐出之生江林山川谷及蜀漢中常山苗也五月採葉陰乾栝樓為之使惡貫衆

陶隱居云是常山苗而所出又異者江林山即益州江陽山名故是同處爾彼人採仍縈結作丸得時燥者佳唐本注云此草曰微萎則巴東梟使燥色青白堪用若陰乾便黑爛鬱壞矣陶云作乃撩餅非蜀漆也臣禹錫等謹按蜀本圖經云五月採日乾之藥性論云蜀漆使畏橐吾味苦有小毒常山苗也能主治瘵兒瘧多時不差去寒熱瘧治溫瘧寒熱不可多進令人吐逆主堅癥下肥氣積聚蕭炳云桔梗為使日華子云蜀漆治癥瘕又名鷄尿草鴨尿草李含光云常山莖也八月九月採之

圖經曰蜀漆生江林山川谷及蜀漢常山苗也常山生益州山谷及漢中蜀漆根也江林山即益州江陽山名是同處耳今京西淮浙湖南州郡亦有之葉似茗而狹長兩兩相當莖圓有節三月生紅花青萼五月結實青圓三子為房苗高者不過三四尺根似荊根黃色而海州出者葉似楸葉八月有花紅白色子碧色似山楝子而小五月採葉八月採根陰乾此二味為治瘧之最要張仲景蜀漆散用蜀漆雲母龍骨等分杵末患者至發前以漿水和半錢服之溫瘧加蜀漆半分臨發時服一錢匕今天台山出一種草名土常山苗葉極甘人用為飲香甘味如蜜又名蜜香草性亦涼飲之益人非此常山也

今雷公云凡採得後和根苗臨用時即去根收莖葉同拌甘草四兩細剉用拌水令濕同蒸臨時去甘草取蜀漆五兩細剉又拌甘草水勻又蒸了任用勿食木笋

衍義曰蜀漆常山苗也治瘧多吐人其他亦未見所長此草也慮歲久人或別有異論故預云餘如經

江寧府甘遂



甘遂味苦甘寒大寒有毒主大腹疝瘕腹滿面目浮腫留飲宿食破癥堅積聚利水穀道下五水散膀胱留熱皮中痞熱氣腫滿一名甘藁一名陵藁一名陵澤一

名重澤【一名主田】生中山川谷二月採根陰乾瓜蔕為之使惡
遠志反甘草【陶隱居】云中山在代郡先第一本出太山
江東比來用京口者大不相似赤皮者勝白皮者都下
亦有名草甘遂殊惡蓋謂贋音寫偽之草也【唐本注】云
所謂草甘遂者乃蚤休也療体全別真甘遂苗似澤漆
草甘遂苗一莖六七葉如蓖麻鬼臼葉生食一升亦能
利大療癰疽蛇毒且真甘遂皆以皮赤肉白作連珠實
重者良亦無皮白者皮白者乃是蚤休俗名重臺也【臣】
【禹錫等謹按藥性論】云京甘遂味苦能瀉十二種水疾
能治心腹堅滿下水去痰水主皮肌浮腫【日華子】云
京西者上汴滄呉者次形似和皮甘草根節切之良

【圖經曰】甘遂生中山川谷今陝西江東亦有之或云京
西出者最佳汁滄呉出者為次苗似澤漆莖短
小而葉有汁根皮赤肉白作連珠又似和皮法草二月
採根節切之陰乾以實重者為勝又有一種草甘遂苗
一莖端六七葉如蓖麻鬼臼葉用之殊惡生食一升亦
不能下唐注云草甘遂即蚤休也蚤休自有條古方亦
用下水小品療妊娠小腹滿大小便不利氣急已服猪
苓散不差者以甘遂散下方秦山赤皮甘遂二兩搗篩
以白蜜二兩和丸如大豆粒多覔心下煩得微下者日
一服之下後还將猪苓散不得下日再服漸加可至半
錢匕以微下為度中間散
也猪苓散見猪苓條下

○雷公云凡採得後去莖於槐砧上細剉用生甘草湯
小薺苨自然汁二味攪浸三日其水如墨汁
更漉出用東流水淘六七次令水清
為度漉出於土器中熬令脆用之

肘後方治卒腫滿身面皆洪大甘遂一分粉之猪腎一
枚分為七臠入甘遂於中以火炙之令熟日一
食至四五當覺
腹脇鳴小便利

楊氏產乳治腹滿大小便不利氣急甘遂二分為散分
五服熱水下如覔心下煩得微利日一服

衍義曰甘遂今惟用連珠者然經中不言此
藥專於行水攻决為用入藥須斟酌

滁州白歛



白斂味苦甘平微寒無毒主癰腫疽瘡散結氣止痛除熱目中赤小兒驚癇温瘧女子陰中腫痛下赤白殺火毒一名菟核一名白草一名白根一名崑崙生衡山山谷二月八月採根暴乾代赭為之使反烏頭陶隱居云近道處處有之作藤生根如白芷破片以竹穿之日乾生取根擣傅癰腫亦效唐本注云此根似天門冬一株下有十許根皮赤黑肉白如芍藥殊不似白芷臣禹錫等謹按蜀本圖經云蔓生枝端有五葉今所在有之藥性論云白斂使殺火毒味苦平有毒惡烏頭能主氣壅腫用赤小豆菵草為末鷄子白調塗一切腫毒治面上疱瘡子治温瘧主寒熱結壅熱腫日華子云止驚邪發背瘰癧腸風痔瘻刀箭瘡撲損温熱瘧疾血痢湯火瘡生肌止痛

圖經曰白斂生衡山山谷今江淮州郡及荊襄懷孟商齊諸州皆有之二月生苗多在林中作蔓赤莖葉如小桑五月開花七月結實根如鷄鴨卵三五枚同窠皮黑肉白二月八月採根破片暴乾今医治風金瘡及面藥方多用之濠州有一種赤斂功用与白斂同花實亦相類但表裏俱赤耳

聖惠方治丁瘡以水調白斂末傅瘡上

肘後方治發背白斂末傅並良

外臺秘要備急治湯火灼爛用白斂末傅之

衍義曰白斂白及古今服餌方少有用者多見於斂瘡方中二物多相而行

滁州青葙子



青葙子味苦微寒無毒主邪氣皮膚中熱風瘙身痒殺三蟲惡瘡疥蝨痔蝕下部䘌瘡子名草决明療唇口青

一名草蒿一名萋蒿 生平谷道傍三月採莖葉陰乾五月六月採子

陶隱居云處處有似麦栅花其子甚細後又有草蒿別本亦作草蒿今即主療殊相類形名又相似極多是為疑而实兩種也 唐本注云此草苗高尺許葉細軟花紫白色实作角子黑而扁光似莧实而大生下湿地四月五月荊襄人名為崑崙草搗汁单服大療温癘痒䘌 臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉細軟長亦為蒿今所在下湿地有 藥性論云青葙子一名草蒿味苦平无毒能治肝臟热毒衝眼赤障青盲醫腫生惡瘡疥瘙治下部蟲䘌瘡 蕭炳云今主理眼有青葙子充又有一種花黄名陶珠術苗相似 日華子云治五臟邪氣益腦髓明耳目鎮肝堅筋骨去風寒湿痺苗止金瘡血

圖經曰 青葙子生平谷道傍今江淮州郡近道亦有之二月內生青苗長三四尺葉闊似柳軟莖似蒿青紅色六月七月內生花上紅下白子黑光而扁有似莨菪根似蒿根而白直下獨莖生根六月八月採子又有一種花黄名陶珠術苗亦相似恐不堪用之

雷公云 凡用勿使思蓂子并鼠細子其二件真似青葙子只是味不同其思蓂子味𨠵煎之有涎凡用先燒鐵臼杵單搗用之

廣利方 治鼻衄出血不止以青葙子汁三合灌鼻中

三國志 云魏略初平中有青牛先生常服青葙子年如五六十者人或識之謂其已百歲有餘耳

衍義曰 青葙子經中並不言治眼 藥性論始言之能治肝藏熱毒衝眼赤障青盲 蕭炳亦云理眼 日華子云益腦髓明耳目鎮肝今人多用治眼殊不與經意相當

雚音完**菌**音郡 **味鹹甘平微温有小毒** **主心痛溫中去長蟲白㿋**音蘚**蟯**音饒**蟲蛇螫毒癥瘕諸蟲**疽蝸去蛔蟲寸白惡瘡**一名雚蘆**生東海池澤及渤海章武八月採陰乾 得酒良畏鷄子

陶隱居云出北來此亦先有形狀似菌云鸛屎所化生一名鸛菌單末之豬肉臛和食可以遣蛔蟲 唐本注云雚菌今出渤海蘆葦澤中鹹鹵地自然有此菌爾亦非是鸛屎所化生也其菌色白輕虛表裏相似與衆菌不同療蛔蟲有効 臣禹錫等謹按蜀本圖經云今出滄州秋雨以時即有天旱及霖即稀日乾者良 藥

性論云雚菌味苦能除腹内冷痛治白秃

食療云菌子發五歲風痓經絡動痔病昏多睡背膊四肢無力又菌子有數般槐樹上生者良野田中者恐有毒殺人又多發冷氣

外臺秘要治蚘蟲攻心如刺以清汁雚蘆一兩杵末以羊肉臛和之旦一頓服佳

金匱玉函云菌仰卷及赤色不可食大耳青色及仰生者不可食之

興州白及



白及味苦辛平微寒無毒主癰腫惡瘡敗疽傷陰死肌胃中邪氣賊風鬼擊痱音肥緩不收除白癬疥蟲一名甘根一名連及草生北山川谷又冤句及越山紫石英為之使惡理石畏李核杏仁

陶隱居云近道處處有之葉似杜若根形似菱米節間有毛方用亦稀可以作糊

唐本注云此物山野人患手足皸音軍折嚼以塗之有效

臣禹錫等謹按蜀本云反烏頭又圖經云葉似初生栟音并櫚音呂櫚也及藜蘆莖端生一臺四月開生紫花七月實熟黃黑色冬凋根似菱三角白色角頭生芽今出山中州二月八月採根用

吳氏云神農苦黃帝辛李氏大寒雷公辛無毒莖葉似生薑藜蘆十月華直上紫赤根白連二月八月九月採

藥性論云白及使能治結熱不消主陰下痿治面上䵟皰令人肌滑

日華子云味甘辛止驚邪血邪癇疾赤眼癥結發背瘰癧腸風痔瘻刀箭瘡撲損温熱瘧疾血利湯火瘡生肌止痛風痹

圖經曰白及生北山川谷又冤句及越山今江淮河陝漢黔諸州皆有之生石山上春生苗長一尺許似栟櫚及藜蘆莖端生一臺葉兩指大青色夏開花紫七月結實至熟黃黑色至冬葉凋根如菱米有三角白色角端生芽二月七月採根今醫治金瘡不差及癰疽方中多用之

經驗方治鼻衄不止甚者白及為末津調塗山根上立止

衍義曰白及文具白斂條下

滁州大戟



信州大戟



河中府大戟



并州大戟



大戟味苦甘寒大寒有小毒主蠱毒十二水腹滿急痛積聚中風皮膚疼痛吐逆頸腋癰腫頭痛發汗利大小腸一名邛鉅生常山十二月採根陰乾反甘草陶隱居云近道處處皆有至猥賤也臣禹錫等謹按唐本云畏昌蒲蘆草鼠屎蜀本圖經云苗似甘遂高大葉有白汁花黃根似細苦參皮黃黑肉黃白五月採苗二月八月採根用爾雅云蕎邛鉅注云今本草大戟也藥性論云大戟使反芫花海藻毒用昌蒲解之味苦辛有大毒破新陳下惡血癖塊腹內雷鳴通月水善治瘀血能墮胎孕日華子云小豆為之使惡薯蕷瀉毒藥泄天行黃病溫瘧破癥結

圖經曰大戟澤漆根也生常山今近道多有之春生紅芽漸長作叢高一尺已來葉似初生楊柳小團三月四月開黃紫花團圓似杏花又似蕪荑根似細苦參皮黃黑肉黃白色秋冬採根陰乾淮甸出者莖圓高三四尺花黃葉至心亦如百合苗江南出者葉似芍藥醫家用治隱疹風及風毒脚腫並煮水熱淋之日再三便愈李絳兵部手集方療水病無問年月淺深雖腹脉惡亦主之大戟當歸橘皮各一大兩切以水二大升煮

取七合頓服利水二三升勿恠至重不過再服便差左禁毒食一年水下後便服永不作此方出張尚客

雷公云凡使勿用附生若若服冷洩氣不禁即煎薺苨子湯解之採得後於槐砧上細剉与細剉海芋葉拌蒸從巳至申去芋葉㬠乾用之

太上八帝玄變經大戟必隅

冀州澤漆



澤漆味苦辛微寒無毒主皮膚熱大腹水氣四肢面目浮腫丈夫陰氣不足利大小腸明目輕身一名漆莖大戟苗也生太山川澤三月三日七月七日採莖葉陰乾小豆為之使惡薯蕷陶隱居云此是大戟苗生時摘葉有白汁故名澤漆亦能嚙人肉臣禹錫等謹按蜀本圖經云五月採日乾用藥性論云澤漆使治皮肌熱利小便日華子云冷微毒止瘧疾消痰退熱此即大戟花川澤中有莖梗小有葉花黃葉似嫩菜四五月採之

圖經曰澤漆大戟苗也生泰山川澤今冀州鼎州明州及近道有之生時摘葉有白汁出亦能嚙人故以為名然張仲景治肺欬上氣脈沉者澤漆湯主之澤漆三斤以東流水五斗煮取一斗五升然後用半夏半升紫參生姜白前各五兩甘草黃芩人參桂心各三兩八物㕮咀之內澤漆汁中煎取五升每服五合日三至夜服盡

唐本餘有小毒逐水主蠱毒

聖惠方治什種水氣用澤漆十斤於夏間取莖嫩葉入水一斗研汁約二斗於銀鍋內慢火熬如稀餳即止甆器內收每日空心溫酒調下一茶匙以愈為度

絳州茵芋



茵芋 味苦溫微溫有毒 主五藏邪氣心腹寒熱羸瘦如瘧狀發作有時諸關節風濕痺痛 療久風濕走四肢脚弱 一名莞草一名卑共 生太山川谷三月三日採葉陰乾

陶隱居云好者出彭城今近道亦有莖葉狀如莽草而細軟取用之皆連細莖方用甚稀惟以合療風酒散 臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗高三四尺葉似石榴而短厚莖赤今出華州雍州四月採莖葉日乾 藥性論云茵芋味苦辛有小毒能治五藏寒熱似瘧諸關節中風拘急攣痛治男子女人軟脚毒風治濕瘧發作有時 日華子云治一切冷風筋骨怯弱羸顫入藥炙用出自海鹽形似石南樹生葉厚五六七月採

圖經曰茵芋出太山川谷今雍州絳州華州杭州亦有之春生苗高三四尺莖赤葉似石榴而短厚又似石南葉四月開細白花五月結實三月四月七月採葉連細莖陰乾用或云日乾胡洽治賊風手足枯痺四肢拘攣茵芋酒主之其方茵芋附子天雄烏頭秦艽女萎防風防己躑躅石南細辛桂心各一兩凡十二味切以絹袋盛清酒一斗漬之冬七日夏三日春秋五日藥成初服一合日三漸增之以微痺為度

者音赤者魁 味甘平無毒 主心腹積聚除三蟲 生山谷二月採

陶隱居云狀如小芋子肉白皮黃近道亦有 唐本注云赭魁大者如斗小者如升葉似杜衡蔓生草木上有小毒陶所說者乃土卵爾不堪藥用梁漢人名為黃獨蒸食之非赭魁也 臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗蔓延生葉似蘿摩根若菝葜皮紫黑肉黃赤大者輪囷者如升小者若拳今所在有之據本經云無毒而蘇云有小毒又云陶說者梁漢人蒸食之則無毒明矣乃陶說為是也 陳藏器云按土卵蔓生如芋人以灰汁煮食之不聞有功也



淄州貫衆

貫衆味苦微寒有毒主腹中邪熱氣諸毒殺三蟲去寸白破癥瘕除頭風止金瘡花療惡瘡令人泄一名貫節一名貫渠一名百頭一名虎卷一名扁苻一名伯萍一名藥藻此謂草鴟頭生玄山山谷及冤句少室山二月八月採根陰乾雚菌為之使

陶隱居云近道亦有葉如大蕨其根形色毛芒全似老鴟頭故呼為草鴟頭 **臣禹錫等謹按爾雅**云濼貫衆注葉員銳莖毛黑布地冬不死一名貫渠廣雅云貫節蜀本云一名樂音洛藻又圖經云苗似狗脊狀如雉尾根直多枝皮黑肉赤曲者名草鴟頭療頭風用之今所在山谷陰處有之 **藥性論**云貫衆使主腹熱赤小豆為使殺寸白蟲

圖經曰貫衆生玄山山谷及冤句少室山今陝西河東州郡及荊襄間多有之而少有花者春生苗赤葉大如蕨莖幹三稜葉綠色似小雞翎又名鳳尾草根紫黑色形如大瓜下有黑鬚毛又似老鴟爾雅云濼貫衆郭璞注云葉員銳莖毛黑布地冬不死廣雅謂之貫節是也三月採根曬乾荊南人取根為末水調服一錢匕止鼻血有効

蕘音饒**花味苦**辛**寒**微寒有毒**主傷寒溫瘧下十二水破積聚大堅癥瘕蕩滌腸胃中留癖飲食寒熱邪氣利水道**療痰飲欬嗽生咸陽川谷及河南中牟六月採花陰乾

陶隱居云中牟者平時惟從河上來形似芫花而極細白色比來隔絕殆不可得 **唐本注**云此藥苗似胡

葖莖无刺花細黃色四月五月收与芫花全不相似也
臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗高二尺許生崗原上今所在有之見用雍州者好藥性論云莞花使治欬逆上气喉中腫滿疰気蠱毒痃癖氣塊下水腫等

衍義曰莞花今京洛間甚多張仲景傷寒論以莞花治利者以其行水也水去則利止其意如此然今人用特當以意斟酌不可使过与不及也仍須有是證者方可用之

江寧府牙子



牙子味苦酸寒有毒主邪氣熱氣疥瘙惡瘍瘡痔去白蟲一名狼牙一名狼齒一名大牙一名狼子生淮南川谷及宛句八月採根暴乾中濕腐爛生衣者殺人蕪荑為之使惡地榆棗肌陶隱居云近道處處有之其根牙亦似獸之牙齒也臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗似蛇毒而厚大深綠色根萌牙若獸之牙今所在有之二月三月採牙日乾藥性論云狼牙使味苦能治浮風瘙痒殺寸白蟲煎汁洗惡瘡日華子云殺腹藏一切蟲止赤白痢煎服

圖經曰牙子生淮南川谷及宛句今江東京東州郡多有之苗似蛇毒而厚大深綠色根黑若獸之齒牙故以名之三月八月採根日乾古方多用治蛇毒法取獨莖狼牙擣臘月猪脂和以傅上立差又楊炎南行方云六月以前用藥以後用根生㕮咀以木葉裹之煻火炮令熱用熨瘡上令即止張仲景治婦人陰瘡亦單用之

聖惠方治陰瘡洗方用狼牙五兩細剉水五升煎至三升溫洗

外臺秘要范汪治寸白蟲方狼牙五兩擣末蜜丸如麻子大宿不食明旦以漿水下一合服盡差

又方治金瘡狼牙草莖葉熟擣傅貼之兼止血

又方治婦人陰蝕若中爛傷狼牙三兩㕮咀以水四升煮去滓内苦酒如鷄子一杯以綿濡湯瀝患處日四五即愈

千金方治小兒陰瘡濃煮狼牙草洗之又治射工即水弩子也以狼牙葉冬取根擣令熟傅之

及己味苦平有毒主諸惡瘡疥痂瘻蝕及牛馬諸瘡陶隱居云今人多用以合瘡疥膏甚驗唐本注云此草一莖莖頭四葉隙着白花好生山谷陰虛軟地根似細辛而黑有毒入口使人吐血今以當杜衡非也疥瘙必須用之臣禹錫等謹按蜀本圖經云二月採根日乾之藥性論云及己亦可單用能治瘑疥日華子云主頭瘡白禿風瘙皮膚痒蟲可煎汁浸并傅

海州山躑躅



潤州羊躑躅



羊躑躅味辛溫有大毒主賊風在皮膚中淫淫痛溫瘧惡毒諸痺邪氣鬼疰蠱毒一名玉支生太行山川谷及淮南山三月採花陰乾陶隱居云近道諸山皆有之花苗似鹿葱羊誤食其葉躑躅而死故以爲名不可近眼唐本注云玉支躑躅一名陶於梔子注云是躑躅子名玉支非也花亦不似鹿葱正似旋葍花色黄者也今注其苗樹生高三四尺葉似桃葉花似山石榴臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹生高二尺葉似桃葉花黄似瓜花三月四月採花日乾今所在有之藥性論云羊躑躅惡諸石及麪不入湯服也

圖經曰羊躑躅生太行山川谷及淮南山今所在有之春生苗似鹿葱葉似紅花莖高三四尺夏開花似陵霄山石榴旋葍草而正黄色羊誤食其葉則躑躅而死後以爲名三月四月採花陰乾今嶺南蜀道山谷徧生苗深紅色如錦繡然或云此種不入藥古大方多用躑躅如胡洽治時行赤散及治五嗽四滿丸之類及治風諸酒方皆雜用之又治百病風濕等魯王酒中亦用躑躅花今醫方捋脚湯中多用之南方治蠱毒下血有躑躅花散甚勝

三種海藥餘

瓶香謹按陳藏器云生南海山谷草之狀也味寒無毒主天行時氣鬼魅邪精等並宜燒之又於水煮善洗水腫浮氣與土薑芥子等煎浴湯風瘡甚驗也

釵子股謹按陳氏云生嶺南及南海諸山每莖三十根狀似細辛味苦平無毒主解毒癰疽神驗忠萬州者佳草藥功力相似以水煎服緣嶺南多毒家家貯之

宜南草謹按廣州記云生廣南山谷有莢長二尺許內有薄片似紙大小如蟬翼主邪小男女以緋絹袋盛一片佩之臂上辟惡止驚此草生南方故作南北字令人多以男女字非也宜男草者即萱草是

二十五種陳藏器餘

藒音挈車香味辛溫生鬼氣去臭及蟲魚蛀蚛生彭城高數尺白花爾雅白藒車芞音乞輿郭注云香草也廣志云黃葉白花也海藥按廣志云生海南山谷陳氏云生徐州微寒無毒主霍亂辟惡氣薰衣甚好齊民要術云凡諸樹木蛀者煎此香令淋之善辟蛀蚛也

朝生暮落花主惡瘡疽瘻痔癰蟻瘻等並日乾末和油塗之生糞穢處頭如筆紫色朝生暮死小兒呼為狗溺臺又名鬼筆菌從地出者皆主瘡疥牛糞上黑菌尤佳更有燒作灰地經秋雨生菌重疊名仙人帽大主血

衝洞根味苦平無毒主熱毒蛇犬蟲癰瘡等毒功用同陳家白藥苗蔓不相似嶺南恩州取根陰乾海藥謹按廣州

記云生山嶺南及海隅苗蔓如土瓜根相似味辛溫無毒主一切毒氣及蛇傷取其根磨服之應是着諸般毒者悉皆吐出

井口邊草主小兒夜啼着母臥席下勿令母知

牠耳草主溪毒射工絞取汁服滓傅瘡上血○百一方牠耳多種未知何是菘菜白葉者亦名牠耳顏氏家訓馬莧一名牠耳馬齒莧也又車前葉圓者亦名牠耳

燈花末傅金瘡止血生肉令瘡黑令燭花落有喜事不爾得錢之兆也

千金鑑草主蛇蠍蟲咬等毒取草搗傅瘡上生飢止痛生江南高二三尺也

斷罐草主丁瘡合白牙堇耻六反羊蹄菜也菜青苔半夏地骨皮蜂窠小兒髮緋帛並等分燒作灰五月五日和諸藥末服一匕下根出也

狼把草



狼把草秋穗子並染皂黑人髭髮令人不老生山道傍圖經曰狼把草主療丈夫血痢不療婦人若患積年疳痢即用其根俗間頻服有効患血痢者取草二斤搗絞取汁一小升内白麪半鷄子許和之調令勻空腹頓服之極重者不過三服若無生者但收取苗陰乾搗爲散患痢者取散一方寸匕和蜜水半盞服之臣禹錫等謹按狼把草出近道古方未見其用者雖陳藏器言其染黑人髭髮令不老生道傍然未甚詳悉太宗皇帝御書記其主療甚爲精至謹用書于本草圖經外類篇首云

百草灰主腋臭及金瘡五月五日採露取之一百種陰

乾燒作灰以井花水為團重燒令白以釅醋和為餅腋
下挾之乾即易當抽一身痛悶瘡出即止以水小便洗
之不過三兩度又主金瘡止血生肌取灰和石灰為團
燒令白刮傅瘡上用産死婦人塚上草主小兒醋瘡取
之勿回顧作浴湯洗之不過三度佳

孝子衫襟灰傅面䵟

蚢母草葉卷如賞中有血蟲羽化為蚢便能咬人生塞
北草葉如蔡以葉合和桂杵為末傅人馬山行無復蚢
來

故蓑衣結燒為灰和油傅𧒂螋溺瘡佳

故炊箒主人面生白駮以月蝕夜和諸藥燒成灰和苦
此合為泥傅之

天羅勒主溪毒挼碎傅之瘡上天羅勒生江南平地毛
蓼主癰腫疽瘻瘰癧杵碎內瘡中引膿血生肌亦作湯
洗瘡兼濯足治脚氣生山足似烏蓼葉上有毛冬根不
死也

蛇芮草主蛇虺及毒蟲等螫取根葉搗傅咬處當下黃
水生平地葉似苦杖而小節赤高一二尺種之辟蛇又
一種草莖圓似芋亦傅蛇毒
○百一方東關有草狀如竽莖方節赤挼傅蛇毒如摘却亦名蛇芮草二草揔能主蛇未知何者的是又有鼠芮草如昌蒲出山上取根藥鼠立死爾

萬一籐主蛇咬杵篩以水和如泥傅癰腫籐蔓如小豆

生嶺南亦名萬吉
螺黶草主癰腫風瘮脚氣腫擣傅之亦煑湯洗腫處藤
生石上以螺黶黴有赤色背有少毛
継母草主惡瘡杵傅之生塞北川原有紫碧花花有角
角上有刺蒿之類也亦名継母藉
甲煎味辛平無毒主甲疽瘡及雜瘡難差者蟲蜂蛇蠍
所螫疼小兒頭瘡吻瘡耳後月蝕瘡並傅之合諸藥及
羙果花焼成灰和蠟成口脂所主與甲煎畧同三年者
治蟲雜瘡及口旁嚵瘡甲疽等瘡
金瘡小草味苦平無毒主金瘡止血長肌斷鼻中衄血
取葉挼碎傅之又預知石灰杵為丸日乾臨時刮傅亦
煑服断血痢及卒下血生江南落野田閭下濕地高一
二寸許如薺葉短春夏間有淺紫花長一粳米也
児釵草味苦平無毒主蛇及蜘蛛咬杵碎傅之亦杵絞
汁服生池畔葉有椏方莖子作釵脚着人衣如針北人
呼為児針

大觀本草　卷

四十八

重脩政和經史證類備用大觀本草卷第十一新增衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

勅校勘

草部下品之下總一百五種

一十八種神農本經白字

一十八種名醫別錄墨字

二十四種唐本先附注云唐附

一十七種今附皆醫家嘗用有效注云今附

一十一種新補

六種新定

一十一種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

何首烏今附　商陸章柳根也　威靈仙今附

牽牛子　蓖音卑麻子葉附唐附　蒴藋

天南星今附　羊蹄酸模續注　菰根

萹蓄　狼毒　豨音喜薟音斂唐附

馬鞭草　苧根　白頭翁

甘焦根巴蕉油續注　蘆根蒿笋等附　鬼臼

角蒿唐附蘪蒿續注　馬兜零今附　仙茅今附

羊桃　鼠尾草　女青

故麻鞋底唐附　劉寄奴草唐附　骨碎補今附

連翹　續隨子今附　敗蒲席屩薦索續注

山豆根石鼠腸附今附　三白草唐附　閭音閭茹音如

蛇苺音每　金星草新定　葎草唐附

鶴蝨唐附　地菘今附　雀麥唐附

鱧腸唐附　赤地利唐附　烏韭

白附子　紫葛唐附　獨行根唐附

猪膏苺唐附　鹿藿　蚤音早休紫何車也

石長生　烏蘞音斂苺唐附　陸英

預知子今附　葫蘆芭新定　弓弩弦

木賊新定　藎音盡草　蒲公草唐附

穀精草今附　牛扁音編　苦芙音襖

昨葉何草 唐附
酢漿草 唐附
蒻頭 今附
夏枯草 唐附
鷰蓐草 新補
鴨跖草 新補
山慈菰 新補
茼音暗實 唐附
赤車使者 唐附
狼跋子
屋遊
地錦 新定
敗船茹音如
燈心草 今附
五毒草 新補
鼠麴草 新補
列當 今附
馬勃
屐音騎屧音燮鼻繩 唐附
質汗 今附
水蓼 唐附
蕕草 新補
敗芒箔 新補
狗舌草 唐附
海金沙 新定
萱草 新補
格注草 唐附
鷄窠中草 新補
鷄冠子 新補
地椒 新定
草三稜 今附
合明草 新補
鹿藥 今附

敗天公
一十一種陳藏器餘
毛茛
蔭命
毒菌
草禹餘粮
鼠藁草
蘆蠹
草石音蠶蟦
漆姑草
麂目
梨豆
諸草有毒

西京何首烏



何首烏味苦澀微溫無毒主瘰癧消癰腫療頭面風瘡五痔止心痛益血氣黑髭鬢悅顏色久服長筋骨益精髓延年不老亦治婦人產後及帶下諸疾本出順州南河縣今嶺外江南諸州皆有蔓紫花黃白葉如薯蕷而不光生必相對根大如拳有赤白二種赤者雄白者雌一名野苗一名交藤一名夜合一名地精一名陳知白春夏採臨用之以苦竹刀切米泔浸經宿暴乾木杵臼擣之忌鐵今附臣禹錫等謹按日華子云味甘久服令人有子治腹藏宿疾一切冷氣及腸風此藥有雌雄雌者苗葉黃白雄者赤黃色凡修合藥須雌雄相合喫有驗其藥本草無名因何首烏見藤夜交便即採食有功因以採人為名耳又名桃柳藤

圖經曰何首烏本出順州南河縣嶺外江南諸州亦有今在處有之以西洛嵩山及南京柘城縣者為勝春生苗葉葉相對如山芋而不光澤其莖蔓延竹木墻壁間夏秋開黃白花似葛勒花結子有稜似蕎麥而細小纔如粟大秋冬取根大者如拳各有五稜瓣似小甜瓜此有二種赤者雄白者雌採時乘濕以布帛拭去土後用苦竹刀切米泔浸一宿暴乾忌鐵以木臼杵擣之一云春採根秋採花九蒸九暴乃可服此藥本名交藤因何首烏服而得名何首烏者順州南河縣人祖能嗣本名田兒生而閹弱年五十八無妻子一日醉臥野中見田中藤兩本異生苗蔓相交久乃解已合三四因兒心異之掘根持問鄉人無能名者遂暴乾擣末酒服七日而思人道百日而舊疾皆愈十年而生數男後改名能嗣又與子庭服皆壽百六十歲首烏服藥亦年百三十歲唐元和七年僧文象遇茅山老人遂傳其事李翱因著方錄云又叙其苗如木藁光澤形如桃柳葉其背偏獨單皆生不相對有雌雄者雌者苗色黃白雄者黃赤其生相遠夜則苗蔓交或隱化不見春末夏中初秋三時候晴明日兼雌雄採之烈日暴乾散服酒下良採時盡其根乘潤以布帛拭去泥土勿損皮密器貯之每月再暴凡服偶日二四六八日是服訖以衣覆汗出導引尤忌豬羊血其叔頗詳故載之

經驗方何首烏新採者去皮土後用銅竹刀薄切片上甑如炊飯熟下用甆石器忌鐵旁更剔繞

一鍋常蒲添水候藥氣上逐旋以熱水從上淋下勿令蒲盞直候首烏絕無氣味然後取下一起頭汁白湯亦可此是藥之精英與常不同治骨軟風腰膝疼行履不得遍身瘙痒首烏大而有花紋者同牛膝剉各一斤以好酒一升浸七宿暴乾於木臼內搗末蜜丸每日空心食前酒下三五十丸

又方 治諸瘡腐皮裏面痛首烏末薑汁調成膏痛處以帛子裹之用火炙鞋底熨之妙

斗門方 治瘰癧或破不破以至下胷前者皆治之用九真藤取其根如鷄卵大洗生嚼常服又取葉搗覆瘡上數服即止其藥久服黑髮延年或取其頭獲之九數者服之乃仙矣其葉如杏其根亦類癧子用之如神又堪為利術伏沙子自有法一名何首烏又名赤葛

王氏博濟 治疥癬滿身作瘡不可治者何首烏艾等分以水煎令濃於盆內洗之甚能解痛生肌肉

何首烏傳 昔何首烏者順州南河縣人祖名能嗣父名延秀能嗣常慕道術隨師在山因醉夜臥山野忽見有藤二株相去三尺餘苗蔓相交久而方解解了又交驚訝其異至旦遂掘其根歸問諸人無識者後有山老忽來示之答曰子既無嗣其藤乃異此恐是神仙之藥句不服之遂杵為末空心酒服一錢服數月似強健因此常服又加二錢服之經年舊疾皆痊髮烏容少數年之内即有子名延秀秀生首烏首烏之名因此而得生數子年百餘歲髮黑有李安期者與首烏鄉里親善竊得方服其壽至長遂叙其事何首烏味甘生温無毒茯苓為使治五痔腰膝之病冷氣心痛積年勞瘦痰癖風虚敗劣長筋力益精髓壯氣駐顏黑髮延年婦人惡血痿黄産後諸疾赤白帶下毒氣入腹久痢不止其功不可具述一名野苗二名交藤三名夜合四名地精五名首烏本出處州江南諸道皆有之苗葉有光澤又如桃李葉雄者苗赤根遠不過三尺春秋可採日乾去皮為末酒下最良有疾即用茯苓湯下為使常杵末新瓷器盛服之忌猪肉血無鱗魚觸藥無力此藥形大如拳連珠其中有形鳥獸山岳之狀珍也掘得去皮生喫得味甘甜休粮贊曰神効助道著在仙書雌雄相交夜合晝疎服之去穀日居月諸返老還少變安病軀有緣者遇傳之勿泄最爾自如明州刺史李遠傳錄經驗何首烏所出順州南河縣韶州潮州恩州賀州廣州四會縣潘州已上出處為上邕州晋興縣桂州康州春州勤州高州循州已上所出次之其仙草五十年者如拳大號山奴服之一年髭鬢青黑一百年如碗大號山哥服之一年顏色紅悦一百五十年如盆大號山伯服之一年齒落重生二百年如斗栲栳大號山翁服之一年顏

如童子行及奔馬三百年如三斗栲栳大號山精服之一年延齡純陽之体久服成地仙

衍義曰何首烏烏黑髭鬢忌蘿蔔相惡令人髭鬢不白治腸風熱多用

并州商陸



鳳翔府商陸



商陸味辛酸平有毒主水腫疝瘕痺熨除癰腫殺鬼精物療胸中邪氣水腫痿痺腹滿洪直疏五藏散水氣如人形者有神一名𦸗根一名夜呼生咸陽川谷陶隱居云近道處處有方家不甚乾用療水腫切生根雜生鯉魚煮作湯道家乃散用及煎釀皆能去尸蟲見鬼神其實亦入神藥花名𦸗花尤良唐本注云此有赤白二種白者入藥用赤者見鬼神甚有毒但貼腫外用若服之傷人乃至痢血不已而死也今注商陸一名白昌一名當陸臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉大如牛舌而厚脆有赤花者根赤白花者根白今所在有之二月八月採根日乾爾雅云蓫薚馬尾注廣雅曰馬尾商陸本草云別名薚今關西亦呼為薚江東呼為當陸釋文云如人形者有神藥性論云當陸使忌犬肉味甘有大毒能瀉十種水病喉痺不通薄切醋熬喉腫處外傅之差日華子云白章陸味苦冷得大蒜良通大小腸瀉蠱毒墮胎熁腫毒傅惡瘡赤者有毒

圖經曰商陸俗名章柳根生咸陽山谷今處處有之多生於人家園圃中春生苗高三四尺葉青如牛舌而長莖青赤至柔脆夏秋開紅紫花作朶根如蘆菔而長八月九月內採根暴乾其用歸表古方術家多用之亦可單服五月五日採根竹筐盛挂屋東北角陰乾百日擣篩井花水調服云神仙所秘法喉中卒被毒氣攻痛者切根炙令熱隔布熨之冷輙易立愈其花主人心惛塞多忘喜誤取花陰乾百日擣末日暮水服方寸匕臥思念所欲事即於眼中自覺爾雅謂之蓫薚尔雅謂之馬尾易謂之莧陸皆謂此商陸也然有赤白二種

花赤者根赤花白者根白赤者不入藥服食用白者又一種名赤葛苗葉絕相類不可用服之傷筋消腎須細辨之

○雷公云：凡使勿用赤葛，緣相似，其赤葛花莖有消筋腎之毒，故勿餌。章陸花白，年多後仙人採之用作脯，可下酒也。每修事，先以銅刀刮去上皮了，薄切，以東流水浸兩宿，然後漉出，架甑蒸，以豆葉一重了，與章陸一重，如斯蒸，從午至亥出，仍去豆葉，暴乾了，細剉用。若無豆葉，只用豆代之。

外臺秘要：治水氣。商陸根白者，去皮，切如小豆許一大盞，以水三升，煮取一升已上，爛即取粟米一大盞，煮成粥，仍空心服。若一日兩度服即恐利多，每日服一頓即微利，不得雜食。

又方：治瘰癧喉痺卒攻痛。擣生章陸根，捻作餅子，置瘰癧上，以艾炷於藥上灸三四壯。

千金翼：治水氣浮腫。白商陸六兩，取汁半合，和酒半升，看人大小相度與服，當利下水差。

又方：卒暴癥，腹中有物如石，痛刺啼呼，若不治，百日死。多取商陸根擣汁或蒸之，以布藉腹上，安藥，勿覆，冷復易，晝夜勿息。

經驗方：治水疾。樟柳根去麁皮，薄切，暴乾為末，用黃顙魚三頭，大蒜三瓣，菉豆一合，以水一大椀同煑，豆爛為度，將豆任意先喫了，却以汁調藥末一錢匕，其水化為清氣消。

梅師方：治水腫不能服藥。商陸一升，羊肉六兩，以水一斗，煑取六升，去滓，和肉、葱、豉作臛，如常法食之。商陸白者妙。

孫真人食忌：主一切熱毒腫。章陸根和鹽少許傅之，日再易。


又方：主瘡中毒。切章陸根，灸熱，布裹熨之，冷即易。

斗門方：治腳軟。用章柳根細切如小豆大，煑令熟，更入菉豆同爛煑為飯，每日如此修事服餌，以差為度，其功最效。

張文仲：治石癰堅如石，不作膿者。生章陸根擣擦之，燥即易，取軟為度。


并州威靈仙


石州威靈仙


晉州威靈仙


寧化軍威靈仙

威靈仙味苦温無毒主諸風宣通五藏去腹内冷滯心腷痰水久積癥瘕痃癖氣塊膀胱宿膿惡水腰膝冷疼及療折傷一名能消久服之無温疫瘧出商州上洛山及華山并平澤不聞水聲者良生先於衆草莖方數葉相對花淺紫根生稠密歲久益繁冬月丙丁戊巳日採忌茗今附臣禹錫等謹按蜀本云九月末至十二月採陰乾餘月並不堪採

圖經曰威靈仙出商州上洛山及華山并平澤今陝西州軍等及河東河北京東江湖州郡或有之初生此衆草最先莖便如釵股四稜葉似柳葉作層每層六七葉如車輪有六層至七層者七月内生花淺紫或碧白色作穗似蒲臺子亦有似菊花頭者實青根稠密多鬚似穀每年亦朽敗九月採根陰乾仍以丙丁戊巳日採以不聞水聲者佳唐正元中嵩陽子周君巢作威靈仙傳云先時商州有人重病足不履地者數十年良醫殫技莫能療所親置之道傍以求救者遇一新羅僧見之告曰此疾一藥可活但不知此土有否因為之入山求索果得乃威靈仙也使服之數日能步履其後山人鄧思齊知之遂傳其事崔元亮海上方著其法去採得陰乾月餘擣篩温清酒和一錢匕空腹服之如人本性殺藥可加及六錢匕利過兩行則減之病除乃停服其性甚善不觸諸藥但惡茶及麪湯以甘草梔子代飲可也

○唐本云腰腎脚膝積聚腸內諸冷病積年不差者服之無不立効出商州洛陽縣九月末至十二月採陰乾餘月並不堪採每年傍引年深轉茂根苗漸多經數年亦拆敗

千金方治腰脚痛威灵仙為末空心溫酒調下錢匕逐日以微利為度

經驗方治大腸久冷威灵仙蜜丸桐子大於一更內生薑湯下十丸至二十丸

又方治脚腰疼灵仙一斤洗乾好酒浸七日為末麵糊丸桐子大以浸藥酒下二十丸

集驗方治腎藏風壅酸腰痛沉重威灵仙末蜜和丸桐子大初服溫酒下八十丸平明微利惡物如青濃膠即是風毒積滯也如未利夜再服一百丸取下後喫粥藥補之一月仍常服溫補藥孫兆放杖丸同

崔氏海上集威靈仙去衆風通十二經脉此藥朝服暮效踈宣五藏冷膿宿水変病微利不瀉人服此四肢輕健手足溫暖並得清涼時商州有人患重足不履地經十年不差忽遇新羅僧見云此疾有藥可理遂入山求之遣服數日平復後留此藥名而去此藥治丈夫婦人中風不語手足不隨口眼喎邪筋骨節風胎風頭風暗風心風七狂人傷寒頭痛鼻清涕服經二度傷寒即止頭旋目眩白癜風極治大風皮膚風痒大有又熱毒風瘡深治勞疾連腰骨節風遶腕風言語澁滯痰積宣通五藏腹內宿滯心頭痰水膀胱宿膿口中延水好喫茶滓手足頑痺冷熱氣壅腰膝疼痛久立不得浮氣瘴氣憎寒壯熱頭痛尤甚攻耳成膿而聾又衝眼赤大小腸秘澁此立通飲食即住黃疸黑疸面無顏色瘰癧遍項產後秘澁暨腰痛曾經損墜心痛注氣膈氣冷氣攻衝腎藏風壅腹肚脹滿頭面浮腫注毒脾肺氣痰熱欬嗽氣急坐臥不安疥癬等瘡婦人月水不來動經多日血氣衝心陰汗盜汗鴉臭穢甚氣息不堪勤服威靈仙更用熱湯盡日頻洗朝以苦唾調藥塗身上內外每日一次塗之當得平愈孩子無辜令母含藥灌之痔疾秘澁氣痢絞結並皆治之威灵仙一味洗焙為末以好酒和令微濕入在竹筒內牢塞口九蒸九暴如乾添酒重洒之以白蜜和為丸如桐子大每服二十至三十丸湯酒下

衍義曰威靈仙治腸風根性快多服踈人五臟真氣

越州牽牛子



牽牛子味苦寒有毒主下氣療脚滿水腫除風毒利小便

陶隱居云作藤生花狀如𦿐豆黃色子作小房實黑色形如梂子核比來服之以療脚滿氣急得小便利無不差此藥始出田野人牽牛易藥故以名之又有一種草葉上有三白點俗因以名三白草其根以療脚下氣亦甚有驗

唐本注云此花似旋葍花作碧色又不黃不似𦿐豆其三白草有三黑點非白也古人秘之隱黑為白爾猶不見但聞而傳之謂實白點

今注此藥蔓生花如鼓子花而稍大作碧色子有黃殼作小房實黑稍類蕎麥比來服之以療脚腫滿氣急利水道無不差者

臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗蔓生花碧色子若蕎麥三稜黑色九月以後收子所在有之

藥性論云牽牛子使味甘有小毒能治痃癖氣塊利大小便除水氣虛腫落胎

日華子云味苦𤍽得青木香乾薑良取腰痛下冷膿瀉蠱毒藥并一切氣壅滯

圖經曰牽牛子舊不著所出州土今處處有之二月種子三月生苗作藤蔓遶籬牆高者或三二丈其葉青有三尖角七月生花微紅帶碧色似鼓子花而大八月結實外白皮裹作毬每毬內有子四五枚如蕎麥大有三稜有黑白二種九月後收之又名金鈴段成式酉陽雜俎云盆甑草即牽牛子也秋節後斷之狀如盆甑其中子似龜蔓如山羊即此也

○雷公云草金零牽牛子是也凡使其藥秋末即有實冬收之凡用晒乾却入水中淘浮者去之取沉者晒乾拌酒蒸從巳至未晒乾臨用舂去黑皮用

食療云多食稍冷和山茱萸服之去水病

聖惠方治水氣遍身浮腫氣促坐臥不得用牽牛子二兩微炒搗細末烏牛尿浸一宿平旦入葱白一握煎十餘沸去滓空心分為二服水從小便中下

月後方治風毒脚氣若脛已滿捻之没指者取牽牛子擣蜜丸如小豆大每服五丸生薑湯下取令小便利亦可止

斗門方治風氣所攻藏府積滯用牽牛子以童子小便浸一宿後長流水上洗半日却用生絹袋盛掛於當風處令好乾每日鹽湯下三十粒極能搜風亦善消虛腫久服令人體清爽

王氏博濟治三焦氣不順胷膈壅塞頭昏目眩涕唾痰延精神不爽利膈丸牽牛子四兩半生半熟不蚛皂莢塗酥炙二兩為末生薑自然汁煑麪糊丸如桐子大每服二十丸荊芥湯下

又方治產前滑胎牽牛子一兩赤土少許研令細每覺轉痛頻煎白榆皮湯調下一錢匕

又方治男子婦人五般積氣成聚黑牽牛一斤生擣末八兩餘滓於新瓦上炒令香熟放冷再擣取四兩熟末十二兩件令勻煉蜜和丸如梧子大患積氣至重者三五十丸煎陳橘皮生薑湯下臨臥空心服之如二更至三更已來藥行時效應未動再與三十丸投之轉下積聚之物常服十丸至十五丸行氣甚妙小兒十五已下至七歲已上服五丸至七丸年及五十以上不請服

簡要濟衆治大便澀不通牽牛子半生半熟擣為散每服二錢煎薑湯調下如未通再服以熱茶調下量虛実无時侯加減服

衍義曰牽牛子諸家之說紛紛不一陶隱居尤甚言花狀如𦾔豆殊不相當花朵如鼓子花但碧色日出開日西合今注又謂其中子類蕎麥亦非也蓋直如木猴梨子但黑色可微炒擣取其中粉一兩別以麩炒去皮尖者桃仁末半兩以熟蜜和丸如梧桐子溫水服三二十丸治大腸風秘壅熱結澀不可久服亦行脾腎氣故也

明州蓖麻



儋州蓖麻



蓖音卑麻子味甘辛平有小毒主水癥水研二十枚服之吐惡沫加至三十枚三日一服差則止又主風虛寒熱身體瘡癢浮腫尸疰惡氣笮取油塗之

葉主脚氣風腫不仁擣蒸傅之**唐本注**云此人間所種者葉似大麻葉而甚大其子如蜱音卑又名草麻今胡中來者莖赤樹高丈餘子大如皂莢核用之益良油塗葉炙熱熨顖音信上止衂尤驗也唐本先附**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云樹生葉似大麻大數倍子殼有刺實大於巴頭青黃色斑夏用莖葉秋收子冬採根日乾胡中來者莖子更倍大所在有之又云葉似葎草而厚大莖赤有節如甘蔗**日華子**云治水脹腹滿細研水服壯人可五粒催生傅產人手足心產後速拭去瘡痍疥癩亦可研傅

圖經曰蓖麻子舊不著所出州郡今在處有之夏生苗葉似葎草而厚大莖赤有節如甘蔗高丈許秋生細花隨便結實殼上有刺實類巴豆青黃斑褐形如牛蜱故名夏採莖葉秋採實冬採根日乾胡中來者莖子更大崔元亮海上方治難產及胞衣不下取蓖麻子七枚研如膏塗脚心底子及衣纔下便速洗去不爾腸出即用此膏塗頂腸當自入

雷公云凡使勿用黑天赤利子緣在地蔞上生是顆兩頭尖有毒藥中不用其草麻子形似巴豆節節有黃黑斑點凡使先須和皮用鹽湯煮半日去皮取子研過用

外臺秘要治半身不遂失音不語即萆麻子油一升酒一斗銅鉢盛油著酒中一日煮之令酒油熟服之

又方治水氣取萆麻子去皮研令熟水解得三合清旦一頓服之盡日中當下青黃水

千金方治嶺南脚氣從足至膝脛腫滿連骨疼者萆麻子葉切蒸薄裹二三易即消

肘後方治一切毒腫疼痛不可忍者擣萆麻子傅之差

又方產難取萆麻子二枚兩手各把一枚須臾立下

經驗後方治風疾舁攧萆麻不拘多少去皮拍為一片用黃連等分搥碎二件用水一處浸七宿後空心日午臥時只用浸者水吞下一片水盡旋添勿令乾服兩月後喫大蒜猪肉試驗如不發動便是効也若

發動時依前法再服直服不發如只腿脹用針出毒物累有神効

脩真秘旨 治小兒丹瘤蓖麻子五箇去皮研入麪一匙水調塗之甚効

杜壬 治厉風手指攣曲節間痛不可忍漸至斷落方萆麻一两去皮黄連一两剉如豆以小瓶子入水一升同浸春夏二日秋冬五日後取萆麻子一枚擘破面東以浸藥水平旦時一服漸加至三五枚微利不妨瓶中水少更添忌動風食累用得効

又方 治咽中瘡腫萆麻子一枚去皮朴消一錢同研新汲水作一服連進二三服効

初虞世 治湯火傷神妙萆麻子蛤粉等分末研膏湯損用油調塗火瘡用水調塗

衍義曰 萆麻子作朶生從下旋上開花而上從下結子死如牛身之蜱取子炒熟去皮爛嚼臨睡服二三枚漸加至十數枚治瘰癧必効

蒴藋味酸温有毒主風瘙癮疹身痒濕痺可作浴湯一名菫草一名芨生田野春夏採葉秋冬採莖根今附 陶隱居云田野墟村中甚多絶療風痺痒痛多用薄洗不堪入服亦有酒漬根稍飲之者 唐本注云此陸英也剩出此條 爾雅云芨菫草郭注云烏頭苗也檢三菫别名又無此者蜀人謂烏頭苗為菫草陶引此條不知所出處薬对及古方无蒴藋惟言陸英也 今注蒴藋條唐本編在狼跋子之後而與陸英條注觧並云剩出一條今詳陸英味苦寒無毒蒴藋味酸温有毒既此不同难謂一種蓋其類爾今但移附陸英之下 臣禹錫等謹按日華子云味苦凉有毒治癘癩風痺并煎湯浸并葉用

圖經文具陸英條下

雷公云 凡使之春用隔年花蘂夏用根秋冬並揔用作煎只取根用銅刀細切於柳木臼中擣取自然汁緩緩於鍋子中煎如稀餳任用也

外臺秘要 治卒暴癥腹中有物堅如石痛欲死取蒴藋根一小束洗瀝去水細擘以酒二升漬三宿煖温服五合至一升日三若欲速得服於熱灰中温令藥味出服之此方無毒已愈十六人神驗藥尽腹作服之

又方 治腰痛方蒴藋葉火燎厚鋪床上趂熱臥眠於上冷復易之冬月取根舂碎熬及熱準前用并治風

温温冷痺及産婦患傷
冷腰痛不得動亦用

又方治下部閉不通取蒴藋根一把擣汁水和絞去滓強人服一升数用之并治脚氣

千金方治嶺南脚氣從足至膝脛腫骨痛者蒴藋根碎和酒醋共三分根一分合蒸熟封裹腫上一二

日即消亦
治不仁

又方治頭風取蒴藋根二升酒二升煑服

梅師方治水腫坐臥不得頭面身体悉腫取蒴藋根刮去皮擣汁一合和酒一合緩空心服當微吐利

又方治一切癮彩用煑蒴藋湯和少酒塗無不差姚氏方同

孫眞人食忌主卒脚腫漸上以蒴藋莖葉埋熱灰中令熱傅腫上差即易

斗門方治癨疾用蒴藋一大握炙令黄色以水濃煎一盏欲發前服

張文仲治手足忽生疣目蒴藋赤子挼使壞疣目上令赤塗之差

又方治熊傷人瘡蒴藋一大把剉碎以水一升漬湏臾取汁飲餘滓以封裹瘡

子母秘録治小兒赤遊行於身上下至心即死蒴藋煎汁洗之

衍義曰蒴藋与陸英既性味及出産處不同治療又別自是二物斷無疑焉况蒴藋花白子初青如菉豆顆每朶如盏面大又平生有一二百子十月方熟紅豈得言剩出此條孟浪之甚也

江寧府天南星



滁州天南星



天南星味苦辛有毒主中風除痰麻痺下氣破堅積消癰腫利胷膈散血墮胎生平澤處處有之葉似蒻葉根如芋二月八月採之今附臣禹錫等謹按陳藏器云天南星主金瘡傷折瘀血取根碎傅

傷處生安東山谷葉如荷獨莖用根最良日華子云味辛烈平畏附子乾薑生薑罯撲損瘀血主蛇蟲咬疥癬惡瘡入藥炮用

又名鬼蒟蒻

圖經曰天南星本經不載所出州土云生平澤今處處有之二月生苗似荷梗莖高一尺以來葉如蒟蒻兩枝相抱五月開花似蛇頭黃色七月結子作穗似石榴子紅色根似芋而圓二月八月採根亦与蒟蒻根相類人多誤採莖斑花紫是蒟蒻一說天南星如本草所說即虎掌也小者名由跋後人採用乃別立一名爾今天南星大者四邊皆有子採時尽削去之又陳藏器云半夏高一二尺由跋高一二寸此正誤相反言也今由跋苗高一二尺莖似蒟蒻而無斑根如鷄卵半夏高一二寸亦有盈尺者根如小指正圓也江南吳中又有白蒟蒻亦曰鬼芋根都似天南星生下平澤極多皆雜採以為天南星了不可辨市中所收往往是也但天南星小柔膩肌細炮之易裂差可辨爾古方多用虎掌不言天南星天南星近出唐世中風痰毒方中多用之續傳信方治風痛用天南星躑躅花並生時同擣羅作餅子甑上蒸四五遍以稀葛囊盛之候要即取焙擣為末蒸餅丸如梧桐子溫酒下三丸腰脚骨痛空心服手臂痛食後服大良

經驗方治急中風目瞑牙噤無門下藥者用此末子以中指點末揩齒三二十揩大牙左右其口自開始得下藥名開關散天南星搗為末白龍腦二件各等分研自五月五日午時合患者只一字至半錢

又方治小兒走馬疳蝕透損骨及小攻蝕必效方天南星一箇當心作坑子安雄黃一塊在內用麵裹燒候雄黃作汁以盞子合定出火毒去麵研為末入麝香少許拂瘡驗

又方治婦人一切風攻頭目痛天南星一箇掘地坑子火燒令赤安於坑中以醋一盞以盞蓋之不令透氣候冷取出為末每服一字以酒調下重者半錢匕

又方治驚風墜涎天南星一箇重一兩換酒浸七伏時取出於新瓦上周迴炭火炙令乾裂置於濕地去火毒用瓷器合盛之冷搗末用朱砂一分研同拌每服半錢荊芥湯調下每日空心午時進一二服

勝金方治吐血天南星一兩剉如豆大以爐灰汁浸一宿取出洗淨焙乾搗末用酒磨自然銅下一錢愈

十全博救方治欬嗽天南星一枚大者炮令裂為末每服一大錢水一盞生薑三片煎至五分溫服空心日午臨臥時各一服

集効方治吐瀉不止或取轉多四肢發厥虛風不省人事服此四肢漸煖神識便省回陽散天南星為末每服三錢入京棗三枚同煎八分溫服未省再服

初虞世治破傷風入瘡強直防風天南星等分為末以醋調作靨貼上

譚氏方治小兒牙關不開天南星一枚煨熱紙裹斜角未要透氣於細處剪雞頭大一竅子透氣於鼻孔中牙關立開

羊蹄根



羊蹄味苦寒無毒主頭禿疥瘙除熱女子陰蝕浸淫疽痔殺蟲一名東方宿一名連蟲陸一名鬼目一名蓄生陳留川澤陶隱居云今人呼名禿菜即使蓄音之訛詩云言採其蓄又一種極相似而味醋呼為酸模根亦療疥也唐本注云實味苦澁平無毒主赤白雜痢根味辛苦有小毒万畢方云療蟲毒今山野平澤處處有之臣禹錫等謹按蜀本圖經云生下濕地高者三四尺葉狹長莖節間紫赤花青白色子三稜夏中即枯又有一種莖葉俱細節間生子若茺蔚子療痢乃佳今所在有之日華子云羊蹄根治癬殺一切蟲腫毒醋摩貼葉治小兒疳蟲殺胡夷魚鮭魚檀胡魚毒亦可作菜食陳藏器云酸模葉酸美小兒折食其英根主暴熱腹脹生搗絞汁服當下痢殺皮膚小蟲葉似羊蹄是山大黃一名當藥爾雅云須薞蕪注云似羊蹄而細味酸可食日華子云酸模味酸涼無毒治小兒壯熱生山崗狀似羊蹄葉而小黃

圖經曰羊蹄禿菜也生陳留川澤今所在有之生下濕地春生苗高三四尺葉狹長頗似萵苣而色深莖節間紫赤花青白成穗子三稜有若茺蔚夏中即枯根似牛蒡而堅實今人生採根醋摩塗癬速效亦煎作丸服之其方以新採羊蹄根不限多少擣研絞取汁一大升白蜜半斤同熬如稠餳更用防風末六兩搜和令可丸大如梧子用栝樓甘草酒下三二十丸日二三次佳謹按詩小雅言采其蓫陸机云蓫今人謂之羊蹄似蘆菔而莖赤可瀹為茹滑而美也多啖令人下氣幽州人謂之蓫字或作蓄並恥六切又有一種極相類而

葉黃味酢名酸模爾雅所謂須蕵音孫蕪郭璞云
蓚蕪似羊蹄葉細味酢可食一名蓚蓚音修是也

食療主痒不宜多食

聖惠方治癧瘍風用羊蹄菜根於生鐵上以好醋磨旋〻刮取塗於患上未差更入硫黃少許同磨塗之

又方治大便卒澁結不通用羊蹄根一兩剉水一大盞煎取六分去滓溫〻頓服

外臺秘要治疥方擣羊蹄根和猪脂塗上或着鹽少許佳

千金方治喉痺卒不語羊蹄独根者勿見風日及婦人雞犬以三年醋研和如泥生布拭喉令赤傳之

千金翼治癬瘡濕癬浸淫日廣痒不可忍搔之黃水出差後復發取羊蹄净去土細切擣以大酢和净洗傅上一時間以冷水洗之日一傅差若為末傅之妙

斗門方治腸風痔瀉血羊蹄根葉爛蒸一椀來食之立差

簡要濟衆治癬瘡久不差羊蹄根擣絞取汁用調膩粉少許如膏塗傅癬上三五遍即差如乾即猪脂調和傅之

衍義曰羊蹄經不言根圖經加根字處〻有葉如菜中菠薐但無岐而色差青白葉厚花與子亦相似葉可潔擦鍮石器根取汁塗疥癬子謂之金蕎麥燒煉家用以制鉛汞又剉根研絞汁取三二匙水半盞煎一二沸溫〻空肚服治產後風秘殊驗

菰根



菰根大寒主腸胃痼熱消渴止小便利陶隱居云菰根亦如蘆根冷利復甚也今按別本注云菰蔣草也江南人呼為茭草秣馬甚肥味甘無毒臣禹錫等謹按蜀本圖經云生水中葉如蔗荻久根盤厚夏月生菌細堪啖名菰菜三年已上心中生臺如藕白軟中有黑脉堪啖名菰首也爾雅云出隧蘧蔬釋曰菌類也一名出隧一名蘧蔬廣雅云朝生形如鬼蓋郭云似土菌生菰草中今江東啖之甜

滑者毾㲪毲者說文云菰蔣也張揖云毾㲪毛席取其字
首同**孟詵**云菰菜利五藏邪氣酒皶面赤白癩癧瘍目
赤等効然滑中不可多食熱毒風氣卒心痛可塩醋煑
食之又云茭首寒主心胷中浮熱風食之發冷氣滋人
齒傷陽道令下焦冷滑不食甚好**陳藏器**云菰菜味甘
無毒去煩熱止渴除目黄利大小便止熱痢雜鯽魚為
羮開胃口解酒毒生江東池澤菰葑上如菌封是菰根
歲久浮在水上者主火燒瘡燒為灰和鷄子白塗之呂
氏春秋曰菜之美者越路之菌是也晉張翰見秋風起
思之**又云**菰首生菰蔣草心至秋如小兒臂故云菰首
煑食之止渴并冷雜蜜食之發痼疾無別功更有一種
小者擘肉如墨名烏欝人亦食之止小兒水痢**日華子**
云茭首微毒多食發氣并弱陽
葉利五藏食巴豆人不可食

圖經曰菰根舊不著所出州土今江湖陂澤中皆有之
即江南人呼為茭草者生水中葉如蒲葦刈
以秣馬甚肥春亦生笋甜美堪噉即菰菜也又謂之茭
白其歲久者中心生白苔如小兒臂謂之菰手今人作
菰首非是爾雅所謂蘧蔬注云似土菌生菰草中正謂
此也故南方人至今謂菌為菰亦緣此義也其臺中有
墨者謂之茭欝其根亦如蘆根冷利更甚二浙下澤處
菰草最多其根相結而生久則并土浮於水上彼人謂
之菰葑刈去其葉便可耕蒔其苗有莖梗者謂之菰蔣
草至秋結實乃彫胡米也古人以為美饌今飢歲人猶
採以當粮西京雜記云漢太液池边皆是彫胡紫籜緑
節蒲叢之類菰之有米者長安人謂為彫胡葭蘆之米
觧葉者紫籜菰之有首者謂之緑節是也然則彫胡諸
米今皆不貴大抵菰之種類皆極冷不可过食甚不益
人惟服金石
人相宜耳

陳藏器云茭首主心胷中浮熱動氣不中食之発
冷滋牙齒傷陽道令下焦冷不食為妙

食療云若丹石熱発和鯽魚煑作
羮食之三兩頓即便差耳

外臺秘要治湯火所灼未成瘡取菰蔣
根燒取灰用鷄子黄和封之

廣濟方治毒蛇嚙方菰蔣草根灰
取以封之其草似鷹尾是

子母秘録小兒風瘡久不差燒
菰蔣節末以傅上

衍義曰菰根蒲類四時取根擣絞汁用河朔边人止以
此苗飼馬曰菰蔣及作薦花如葦結青子細若
青麻黄長幾寸彼人收之合粟為粥食之甚濟飢此杜
甫所謂願作冷秋菰者是也為其皆生水中及岸際多

冀州萹蓄



萹[音褊]蓄 味苦平無毒主浸淫疥瘙疽痔殺三蟲療女子陰蝕生東萊山谷五月採陰乾 陶隱居云處處有布地生花節間白葉細綠人亦呼為萹竹煑汁與小兒飲療蚘蟲有驗 臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉如竹莖有節細如叙股生下濕地今所在有二月八月採苗日乾 爾雅云竹萹蓄釋云李巡云一物二名也孫炎引詩衛風云菉竹猗猗郭云似小藜赤莖節好生道旁可食又殺蟲陶注本草謂之萹竹是也 藥性論云萹竹使味甘煑汁與小兒服主蚘蟲等咬心心痛面青口中味出臨死者取十斤細剉以水一石煎去滓成煎煎如餳空心服蟲自下皆盡止主患痔疾者常取葉擣汁服効治熱黃取汁頓服一升多年者再服之根一握洗去土擣汁服之一升惡丹石毒發衝目腫痛又傅熱腫効

圖經曰 萹蓄亦名萹竹出東萊山谷今在處有之春中布地生道旁苗似瞿麥葉細綠如竹赤莖如釵股節間花出甚細微青黃色根如蒿根四月五月採苗陰乾謹按爾雅云竹萹蓄郭璞注云似小藜赤莖節好生道傍可食又殺蟲衛詩菉竹猗猗說者曰綠王芻也竹萹竹也即謂此萹蓄也方書亦單用治蟲葛洪小兒蚘方煑汁令濃飲之即差

食療云 蚘蟲心痛面青口中沫出毒水取葉十斤細切以水三石三斗煑如餳去滓通寒溫空心服一升蟲即下至重者再服仍通宿勿食來日平明服之急治常取萹竹葉煑汁澄清常用以作飯又患熱黃五痔擣汁頓服一升重者再服丹石發衝眼目腫痛取根一握洗擣以少水絞取汁服之若熱腫處擣根莖傅之

外臺秘要 治痔發疼痛擣萹竹汁服一升一兩服立差若未差再服効

千金翼 治外痔擣萹竹絞取汁搜麪作餺飥空心喫日三度常喫

肘後方 惡瘡痂癢痛擣萹竹封痂落即差

食醫心鏡 治小兒蛲蟲攻下部痒取萹竹葉一握切以水一升煎取五合去滓空腹飲之蟲即下用其汁煑粥亦佳

又方 治霍乱吐痢不止萹竹豉汁中以五味調和煑羹食之佳

楊氏產乳 治虫狀如蝸牛食下部痒取萹竹一把水二升煑熟五歲兒空腹服三五合隔宿食明早服之尤佳

石州狼毒



狼毒 味辛平有大毒主欬逆上氣破積聚飲食寒熱水氣脅下積癖**惡瘡鼠瘻疽蝕鬼精蠱毒殺飛鳥走獸**一**名續**毒生秦亭山谷及奉高二月八月採根陰乾陳而沉水者良

大豆為之使惡麥句薑 **陶隱居**云秦亭在隴西亦出岩昌乃言止有數畝地生蝮蛇食其根故為难得亦用太山者今用出漢中及建平云与防葵同根類但置水中沉者便是狼毒浮者則是防葵俗用稀亦难得是療腹內要藥爾 **唐本注**云此物与防葵都不同類生處又別狼毒今出秦州成州秦亭故在二州之界其太山漢中亦不聞有且秦隴寒地元無蝮蛇復云数畝地生蝮蛇食其根謬矣 **今按**別本注云与麻黃橘皮吳茱萸半夏枳実為六陳也 **又按**狼毒葉似商陸及大黃茎葉上有毛根皮黃肉白以実重者為良輕者力劣秦亭在隴西奉高乃太山下縣亦出岩昌及漢中建平舊経陶云与防葵同根以置水中浮者即是防葵沉者即是狼毒此不足為信假使防葵秋冬採者坚実得水皆沉狼毒春夏採者輕虛得水乃浮尔按此与防葵全別生處不同故不可將為比類 **臣禹錫等謹按** **蜀本**圖經云根似玄参浮虛者為劣也 **藥性論**云狼毒使味苦辛有毒治痰飲癥瘕亦殺鼠

圖經曰狼毒生秦亭山谷及奉高今陝西州郡及遼石州亦有之苗葉似商陸及大黃茎葉上有毛四

月開花八月結實根皮黃肉白二月八月採陰乾以陳而沉水者良葛洪治心腹相連常脹痛者用狼毒二兩附子半兩擣篩蜜丸如梧子大一日服一丸二日二丸三日三丸再一丸至六日又三丸自一至三常服即瘥

千金療惡疾以狼毒秦艽分兩等擣末酒服方寸匕日二常服之差

聖惠方治乾癬積年生痂搔之黃水出每逢陰雨即痒用狼毒末塗之

集効方治藏腑內一切蟲病川狼毒杵末每服一大盞用錫一皂子大沙糖少許以水同化臨臥空心服之服時先喫微紫食藥一服來日早取下蟲効

海州豨薟



豨音喜**薟**音杴 味苦寒有小毒主熱䘌煩滿不能食生擣汁服三四合多則令人吐 **唐本注**云葉似酸漿而狹長花黃白色一名火薟田野皆識之 **今按**別本注云三月四月採苗葉暴乾 **唐本先附** **臣禹錫等謹按蜀本**圖經云高二尺許子青黃夏採葉用所在下濕地有之

圖經曰豨薟俗呼火枕草本經不著所出州郡今處處有之春生苗葉似芥菜而狹長文麁莖高二三尺秋初有花如菊秋末結實頗似鶴蝨夏採葉暴乾用近世多有單服者云甚益元氣蜀人服之法五月五日六月六日九月九日採其葉去根莖花實淨洗暴乾入甑中層層洒酒與蜜蒸之又暴如此九過則已氣味極香美熬擣篩蜜丸服之云治肝腎風氣四肢麻痺骨間疼腰膝無力者亦能行大腸氣諸州所說皆云性寒有小毒与本經意同惟文州高郵軍云性熱無毒服之補虛安五藏生毛髮兼主風濕瘡肌肉頑痺婦人久冷尤宜服用之去麁莖留枝葉花實蒸暴兩說不同豈單用葉乃寒而有毒并枝花實則熱而無毒乎抑係土地所產而然耶

成訥云 江陵府節度使進豨薟丸方臣有弟訢年三十一中風床枕五年百醫不差有道人鍾針者因覩此患曰可餌豨薟丸必愈其藥多生沃壤高三尺許節葉相對其葉當夏五月已來收每去地五寸剪刈以温水洗泥土摘其葉及枝頭凡九蒸九暴不必太燥但取蒸為度仍熬擣為末丸如梧子大空心温酒或米飲下二三十丸服至二千丸所患忽加不得憂慮是藥攻之力服至四千丸必得復故五千丸當復丁壯臣依法修合與訢服果如其言鍾針又言此藥與本草所述功効相異蓋出處盛在江東彼土人呼猪為豨呼臭為薟氣緑此藥如猪薟氣故以為名但經蒸暴薟氣自泯每當服後須喫飯三五匙壓之五月五日採者佳奉宣付醫院詳録

張詠云 知益州進稀薟丸表臣因換龍興觀掘得一碑內說修養氣術并藥方二件依方差人訪問採覓其草頗有異金稜銀線素根紫荄對節而生蜀號火枕莖葉頗同蒼耳誰知至賤之中乃有殊常之効臣自喫至百服眼目輕明即至千服髭鬚烏黑筋力校健効驗多端臣本州有都押衙羅守一曾因中風墜馬失音不語臣與十服其病立痊又和尚智嚴年七十忽患偏風口眼喎邪時時吐涎臣與十服亦便得差今合一百劑差職員史元奏進

衡州馬鞭草



馬鞭草 主下部䘌瘡 陶隱居云村墟陌甚多莖似細辛花紫色葉微似蓬蒿也 唐本注云苗似狼牙及茺蔚抽三四穗紫花似車前穗類鞭鞘故名馬鞭都不似蓬蒿也 今按陳藏器本草云馬鞭草主癥癖血瘕久瘧破血作煎如糖酒服若云似馬鞭鞘亦未近之其節生紫花如馬鞭節 臣禹錫等謹按蜀本云味苦微寒無毒又圖經云生濕地花白色抽三四穗以七月八月採苗日乾所在皆有之 藥性論云馬鞭草亦可單用味苦有毒生擣水煎去滓成煎如飴空心酒服一匕主破腹中惡血皆下殺虫良 日華子云味辛凉無

毒通月經治婦人血氣泚脹月候不均似益母草莖圓并葉用

圖經曰馬鞭草舊不載所出州土今衡山廬山江淮州郡皆有之春生苗似狼牙亦類益母而莖圓高三二尺抽三四穗子七月八月採苗葉日乾用味甘苦微寒有小毒或云子亦通用古方多用之葛氏治卒大腹水病用馬鞭草鼠尾草各十斤水一石煑取五斗去滓再煎令稠厚以粉和丸一服二三大豆許加四五豆良神

○**聖惠方**治白癩用馬鞭草不限多少為末每服食前用荊芥薄荷湯調下一錢匕

又方治婦人月水滯澁不快通結成瘕塊肋脹大欲死用馬鞭草根苗五斤剉細水五斗煎至一斗去滓別於淨器中熬成膏每食前温酒調下半匙

外臺秘要治蠼螋尿馬鞭草爛擣以封之乾復更易差

千金方食魚鱠及生肉住胷膈不化必成癥瘕擣馬鞭草汁飲之一升生薑水亦得即消

又方治喉痺躁腫連頰吐氣數者名馬喉痺馬鞭草一握勿見風截去兩頭擣取汁服之

集驗方治男子陰腫大如升核痛人所不能治者擣馬鞭草塗之

苧根



苧根寒主小兒赤丹其漬苧汁療渴〔陶隱居〕云即今績苧尒又有山苧亦相似可入用也〔唐本注〕云別録云根安胎貼熱丹毒腫有効漚苧汁主消渴也〔今按陳藏器〕本草云苧破血漬苧與産婦温服之將苧麻与産婦枕之止血暈産後腹痛以苧安腹上則止蠶咬人毒入肉取苧汁飲之今以苧近蚕種則蚕不生也〔臣禹錫等謹按蜀本〕注云苗高丈已來南人剥其皮為布二月八月採江左山南皆有之〔藥性論〕云苧麻根使味甘平主懷姙安胎〔日華子〕云味甘滑冷無毒治心膈熱漏胎下血産前後心煩悶天行熱疾大渴大狂服金石藥人心熱署毒箭蛇蟲咬

圖經曰苧根舊不載所出州土今閩蜀江浙多有之其皮可以績布苗高七八尺葉如楮葉面青背白有短毛夏秋間著細穗青花其根黃白而輕虛二月八月採又有一種山苧亦相似謹按陸機草木疏云苧一科數十莖宿根在地中至春自生不須栽種荊楊間歲三刈官令諸園種之歲再刈便剝取其皮以竹刮其表厚處自脫得裏如筋者煮之用緝今江浙閩中尚復如此孕婦胎損方所須又主白冊濃煮水浴之日三四差韋宙療癰疽發背初覺未成膿者以苧根葉熟擣傅上日夜數易之腫消則差矣

聖惠方治妊娠胎動欲墮腹痛不可忍者用苧根二兩剉銀伍兩酒一盞水一大盞同煎去滓不計時候分温作二服

外臺秘要備急治白丹苧根三斤小豆四升以水二三斗煮以浴三四遍浸洗妙

肘後方丹者惡毒之瘡五色無常苧根三斤水三斗煮浴每日塗之

又方胎動不安取苧根如足大指者一尺㕮咀以水五升煮取三升去滓服

斗門方治五種淋用苧麻根兩莖打碎以水一椀半煎取半椀頓服即通大妙

梅師方治諸癰疽發背或發乳房初起微赤不急治之即死速消方擣苧根傅之數易

又方治妊娠忽下黃汁如膠或如小豆汁苧根切二升去黑皮以銀一斤水九升煎取四升每服入酒半升或一升煎藥取一升分作二服

衍義曰苧根如蕁麻花如白楊而長成穗生每一朵凡數十穗青白色

商州白頭翁



徐州白頭翁



白頭翁味苦温無毒有毒主温瘧狂易音羊寒熱癥瘕積聚癭氣逐血止痛療金瘡鼻衄一名野丈人一名胡王

使者一名奈何草生高山山谷及田野四月採**陶隱居**云處處有近根處有白茸狀似人白頭故以為名方用亦療毒痢**唐本注**云其葉似芍藥而大抽一莖莖頭一花紫色似木槿花實大者如鷄子白毛寸餘皆披下以纛頭正似白頭老翁故名焉今言近根有白茸陶似不識太常所貯蔓生者乃是女萎其白頭翁根甚療毒痢似續斷而扁**今按**別本注云今處處有其苗有風則靜無風而搖与赤箭獨活同也**又今**驗此草叢生狀如白薇而柔細稍長葉生莖頭如杏葉上有細白毛近根者有白茸舊經陶注則未述其莖葉唐注又云葉似芍藥實大如鷄子白毛寸餘此皆誤矣**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云有細毛不滑澤花蘂黃今所在有之二月採花四月採實八月採根皆日乾**藥性論**云白頭翁使味苦有小毒止腹痛及赤毒痢治齒痛主項下瘤癧又云胡王使者味苦有毒主百骨節痛豚實為使**日華子**云得酒良治一切風氣及暖腰膝明目消贅子功用同上莖葉同用

圖經曰白頭翁生嵩山山谷今近京州郡皆有之正月生苗作叢狀如白薇而柔細稍長葉生莖端上有細白毛而不滑澤近根有白茸正似白頭老翁故名焉根紫色深如蔓菁二月三月開紫花黃蘂五六月結實其苗有風則靜無風而搖與赤箭獨活同七月八月採根陰乾用今俗醫用合補下藥服之大驗亦衝人

外臺秘要治陰癩白頭翁根生者不限多少擣之隨偏腫處以傅之一宿當作瘡二十日愈

肘後方小兒禿取白頭翁根擣傅一宿或作瘡二十日愈

衍義曰白頭翁生河南洛陽界其新安土山中性溫止腹痛暖腰膝唐本注及藥性論甚詳陶隱居失於不審宜其排叱也新安縣界兼山野中屢嘗見之正如唐本注所說至今本處山中人賣白頭翁丸言服之壽考又失古人命名之意

芭蕉花



南恩州芊蕉



甘蕉根大寒主癰腫結熱 **陶隱居** 云本出廣州今都下東間並有根葉無異惟子不堪食甫根擣傅熱腫甚良又有五葉莓生人離援間作藤俗人呼為籠草取其根擣傅癰癤亦効 **唐本注** 云五葉即烏蘞草也其甘蕉根味甘寒無毒擣汁服主產後血脹悶傅腫去熱毒亦効嶺南者子大味甘冷不益人北間但有花汁无実 **今注** 此藥本出廣州然有數種其子性冷不益人故不備載按此花葉與芭蕉相似而極大子形圓長及生青熟黃南人皆食之而多動氣疾其根擣傅熱腫尤良 **臣禹錫等謹按蜀本** 圖經云俗為芭蕉多生江南葉長丈許闊二尺餘莖虛軟根可生用不入方藥 **藥性論** 云甘蕉君擣傅一切癰腫上乾即更上无不差者 **日華子** 云生芭蕉根治天行熱狂煩悶消渴患癰毒并金石發熱悶口乾人並絞汁服及梳頭長益髮腫毒遊風丶瘮頭痛并研署傅 **又云** 芭蕉油冷無毒治頭風熱并女人髮落止煩渴及湯火瘡

圖經曰 甘蕉根舊不著所出州郡陶隱居云本出廣州今出二廣閩中川蜀者有花閩廣者實極美可啖他處雖多而作花者亦少近歲都下往往種之甚盛皆芭蕉也蕉類亦多此云甘蕉乃是有子者葉大抵與芭蕉相類但其卷心中抽幹作花初生大蕚如倒垂菡萏有十數層層皆作瓣漸大則花出瓣中極繁盛紅者如火炬謂之紅蕉白者如蠟色謂之水蕉其花大類象牙故謂之牙蕉其實亦有青黃之別品類亦多食之大甘美亦可暴乾寄遠北土得之以為珍果閩人灰理其皮令錫滑績以為布如古之錫衰焉其根極冷擣汁以傅腫毒蓴婦血妨亦可飲之又芭蕉根性亦相類俚醫以治時疾狂熱及消渴金石發動躁熱並可飲其汁又芭蕉油治暗風癇病涎作暈悶欲倒者飲之得吐便差極有奇効取之用竹筒插皮中如取漆法

食療 主黃疸子生食大寒止渴潤肺發冷病蒸熟暴之令口開舂取仁食之性寒通血脉填骨髓

百一方 發背欲死芭蕉擣根塗上

子母秘録 治小兒赤遊行於上下至心即死擣芭蕉根汁煎塗之

衍義曰 芭蕉三年已上即有花自心中出一莖止一花全如蓮花葉亦相似但其色微黃綠從下脫葉花心但向上生常如蓮樣然未嘗見其花心剖而視之亦無蕊悉是葉但花頭常下垂每一朶自中夏開直至中秋後方尽凡三葉開則三葉脫落北地惜其種人故少用纑其苗為布取汁婦人塗髮令黑餘說如經云

蘆根



蘆根味甘寒主消渴客熱止小便利陶隱居云當掘取甘辛者其露出及浮水中者並不堪用也唐本注云此草根療嘔逆不下食胃中熱傷寒患者彌良其花名蓬蕽音農水煮汁服主霍亂大善用有驗也藥性論云蘆根使无毒能解大熱開胃治噎噦不止日華子云治寒熱時疾煩悶姙孕人心热并瀉痢人渴

圖經曰蘆根舊不載所出州土今在處有之生下濕陂澤中其狀都似竹而葉抱莖生無枝花白作穗若茅花根亦若竹根而節疎二月八月採日乾用之當極取水底甘辛者其露出及浮水中者並不堪用謹按爾雅謂蘆根為葭華郭璞云蘆葦也葦即蘆之成者謂蒹為蘆與蒹同蒹似葦而細長高數尺江東人呼為蒹薍与荻同者謂荻他敢切為薍五患切薍似葦而小中实江東呼為烏蓲音丘者或謂之荻与至秋堅成即謂之萑其華皆名苕徒周切其萌笋皆名虇音縛若然所謂蘆葦通一物也所謂蒹今作蒹者是也所謂荻人以當薪爨者是也今人罕能別蒹荻与蘆葦又北人以葦與蘆為二物水傍下濕所生者皆名葦其細不及指人家池圃所值者為蘆其幹差大深碧色者謂之碧蘆亦難得然則本草所用蘆今北地謂葦者皆可通用也古方多單用葛洪療嘔噦切根水煮頓服一升必効方以童子小便煮服不過三升差其蓬茸主卒得霍亂氣息危急者取一把煮濃汁頓服二升差兼主魚蟹中毒服之尤佳其笋味小苦甚食法如竹笋但極冷耳

今唐本餘生下濕地莖葉似竹花若荻花二月八月採根日乾用之

雷公云凡使須要逆水蘆其根逆水生并黃泡肥厚者味甘採得後去節鬚并上赤黃了細剉用

聖惠方治食馬肉中毒痒痛蘆根五兩切以水八升煮取二升分為三服

千金方治乾嘔噦若手足厥冷蘆根三斤濃煮汁飲之

肘後方食鯸鮧魚中毒剉蘆根煮汁一二升飲之

梅師方食狗肉不消心下堅或䐜脹口乾葱發熱妄語煮蘆根飲之

金匱玉函方治五噎心膈氣滯煩悶吐逆不下食蘆根五兩剉以水三大盞煮取二盞去滓不計時溫服

(舒州鬼臼)



(齊州鬼臼)



鬼臼味辛溫微溫有毒主殺蠱毒鬼疰精物辟惡氣不詳逐邪解百毒療欬嗽喉結風邪煩惑失魄妄見去目中膚翳殺大毒不入湯一名爵犀一名馬目毒公一名九臼一名天臼一名解毒生九真山谷及冤句二月八月採根長垣衣陶隱居云鬼臼如射干白而味甘溫有毒主風邪鬼疰蠱毒九臼相連有毛者良一名九臼生山谷八月採陰乾又似鉤吻今馬目毒公狀如黃精根白處似馬眼而柔潤兒臼似射干木葉有兩種出錢塘近道者味甘上有叢毛最勝出會稽吳興者乃大味苦無叢毛不如略乃相似而乖異毒公今方家多用鬼臼少用毒公不知此那復頓爾乖越也唐本注云此藥生深山巖石之陰葉如蓖麻重樓輩生一莖莖端一葉亦有兩岐者年長一莖莖枯為一臼假令生來二十年則有二十臼豈惟九臼耶根肉皮鬚並似射干今俗用皆是射干及江南別送一物非真者今荊州當陽縣峽州遠安縣襄州荊山縣山中並有之極難得也臣禹錫等謹按蜀本圖經云花生莖間赤色今出陝州襄州深山二月八月採根日乾用之藥性論云鬼臼使味苦能主尸疰殗殜勞疾傳尸瘦疾主辟邪氣逐鬼

圖經曰鬼臼生九真山谷及寃句今江寧府滁舒商齊杭襄峽州荊門軍亦有之多生深山巖石之陰葉似萞麻重疊初生一莖莖端一葉亦有兩岐者年長一莖莖枯為一臼二十年則二十臼也花生莖間赤色三月開後結實根肉皮鬚並似射干俗用皆是射干當細別之七月八月採根暴乾用古方治五尸鬼疰百毒惡氣方用之一說鬼臼生深山陰地葉六出或五出如鴈掌莖端一葉如繖蓋旦時東向及暮則西傾蓋隨日出沒也花紅紫如荔枝正在葉下常為葉所蔽未常見日一年生一葉既枯則為一臼及八九年則八九臼矣然一年一臼生而一臼腐蓋陳新相易也故俗又名曰害母草如芋魁烏頭輩亦然新苗生則舊苗死前年之魁腐矣而本草注謂全以射干體狀雖相似然白形淺薄大異鬼臼鬼臼如八九天南星側比相疊而色理正如射干要者當使人求苗採之市中不復有也

角蒿味辛苦平有小毒主甘濕䘌諸惡瘡有蟲者〔唐本注云〕葉似白蒿花如瞿麥紅赤可愛子似王不留行黑色作角七月八月採唐本先附〔臣禹錫等謹按蜀本〕圖經云葉似蛇床青蒿等子角似蔓菁實黑細秋熟所在皆有之〔陳藏器〕云蘼蒿味辛溫無毒主破血下氣煮食之似小薊生高岡宿根先於百草一名莪蒿〔爾雅〕云莪蘿注蘼蒿也釋曰詩小雅云菁菁者莪陸機云莪蒿也一名蘿蒿生澤田漸如處葉似邪蒿而細科生三月中莖可食又可蒸香美味頗似蔞蒿是也

〔雷公云〕凡使勿用紅蒿并邪蒿二味真似角蒿只是上香角短採得並於槐砧上細剉用之

外臺秘要凡齒斷宣露多是疳角蒿取灰夜塗斷上使戒油膩砂糖乾棗切忌之

千金方治口中瘡久不差入胷中並生瘡角蒿灰塗之一宿効口中若有汁吐之

宮氣方治小兒口瘡角蒿灰貼瘡妙

衍義曰角蒿莖葉如青蒿開淡紅紫花花大約徑三四分花罷結角子長二寸許微彎苗與角治口齒絕勝

信州馬兜鈴



滁州馬兜鈴



馬兜鈴味苦寒無毒主肺熱欬嗽痰結喘促血痔瘻瘡

生關中藤繞樹而生子狀如鈴作四五瓣今附臣禹錫等謹按蜀本注

論云馬兜鈴平能主肺氣上急坐息不得主欬逆連連不可日華子云治痔瘻瘡以藥於瓶中燒熏病處入藥炙用是土青木香獨行根子越州七八月採

圖經曰馬兜鈴生關中今河東河北江淮夔浙州郡亦有之春生苗如藤蔓葉如山芋葉六月開黃紫花頗類枸杞花七月結實棗許大如鈴作四五瓣其根名雲南根似木香小指大赤黃色亦名土青木香七月八月採實暴乾主肺病三月採根治氣下膈止刺痛

雷公云凡使採得後去葉并蔓了用生綃袋盛於東屋角畔懸令乾了劈作片取向裏子去革膜並令淨用子勿令去革膜不盡用之并皮

聖惠方治五種蠱毒用兜鈴根三兩為末分為三貼以水一盞煎五分去滓頓服當吐蠱出未快再服以快為度

又方草蠱術在西涼更西及嶺南人多行此毒入人咽喇痛欲死者用兜鈴苗一兩為末以溫水調下一錢匕即消化蠱出効

外臺秘要崔氏蛇蠱食飲中得之咽中如有物嚥不下吐不出悶心熱服兜鈴即吐出又服麝香一錢匕即吐蠱毒

簡要濟衆治肺氣喘嗽兜鈴二兩只用裏面子去却殼酥半兩入椀內拌和勻慢火炒乾甘草一兩炙二味為末每服一錢水一盞煎六分溫呷或以藥末含嚥津亦得

衍義曰馬兜鈴蔓生附木而上葉脫時鈴尚垂之其狀如馬項鈴故得名然熟時則自折折開有子全者採得時須八九月間治肺氣喘急

戎州仙茅



江寧府仙茅



仙茅味辛溫有毒主心腹冷氣不能食腰脚風冷攣痹不能行丈夫虛勞老人失溺無子益陽道久服通神強記助筋骨益肌膚長精神明目一名獨茅根一名茅爪子一名婆羅門參仙茅傳云十斤乳石不及一斤仙茅表其功力爾生西域及大庾嶺亦云忌鐵及牛乳二月八月採根今附 臣禹錫等謹按日華子云治一切風氣延年益壽補五勞七傷開胃下氣益房事彭祖単服法以米泔浸去赤汁出毒後无妨損

圖經曰仙茅生西域及大庾嶺今蜀川江湖兩浙諸州亦有之葉青如茅而軟復稍濶面有縱理又似㯶櫚至冬盡枯春初乃生三月有花如梔子黃不結實其根独莖而直傍有短細根相附肉黃白外皮稍麁褐色二月八月採根暴乾用衡山出者花碧五月結黑子謹按續傳信方叙茅山云主五勞七傷明目益筋力宣而復補本西域道人所傳開元元年婆羅門僧進此藥明皇服之有効當時禁方不傳天宝之乱方書流散上都不空三歲始得此方傳与李勉司徒路嗣恭尚書齊杭給事張建封僕射服之皆得力路公服久金石无効其得此藥其益百倍齊給事守縉雲日少氣力風瘆繼作服之遂愈八九月時採得竹刀子刮去黑皮切如豆粒米泔浸兩宿陰乾擣篩熟蜜丸如梧子每旦空肚酒飲任便下二十丸禁食牛乳及黑牛肉大減藥力也續傳信方偽唐筠州刺史王顏所著皆因國書編錄其方當時盛行故今江南但呼此藥為婆羅門參

〈海藥〉云生西域麁細有筋或如筆管有節文理其黃色多涎梵云呼為阿輸乾陁味甘微溫有小毒主風補暖腰脚清安五藏強筋骨消食久服輕身益顏色自武城来蜀中諸州皆有葉似茅故名曰仙茅味辛平宣而復補無大毒有小熱有小毒主丈夫七傷明耳目益筋力填骨髓益陽不倦用時竹刀切糯米泔浸

雷公云凡採得後用清水洗令浄刮上皮於槐砧上用銅刀切豆許大却用生稀布袋盛於烏豆水中浸一宿取出用酒濕拌了蒸從巳至亥取出暴乾勿犯鉄班人鬢鬚

羊桃味苦寒有毒主熛熱身暴赤色風水積聚惡瘍除小兒熱 去五藏五水大腹利小便益氣可作浴湯一名

羊桃一名羊腸一名萇楚一名御弋一名銚音姚弋生山林川谷及生田野二月採陰乾陶隱居云山野多有甚細苦不堪噉花甚赤詩云隰有萇楚者即此也方藥亦不復用唐本注云此物多生溝渠隍塹之間人取煮以洗風癢及諸瘡腫極効蜀南人名細子根也臣禹錫等謹按蜀本圖經云生平澤中葉花似桃子細如棗核苗長弱即蔓生不能為樹今處處有多生溪澗今人呼為細子根似牡丹療腫爾雅云萇楚銚弋郭云今羊桃也釋云葉似桃花白子如小麥亦似桃陸機云葉長而狹華紫赤色其枝莖弱過一尺引蔓于草上今人以為汲灌重而善沒不如楊柳也近下根刀切其皮著熱灰中脫之可韜筆管也

陳藏器云味甘無毒主風熱羸老浸酒服之生蜀川川谷中草高一尺葉長小亦云羊桃根也

肘後方治傷寒毒攻手足痛煮羊桃汁漬之雜少鹽豉尤好



黔州鼠尾草

鼠尾草味苦微寒無毒主鼠瘻寒熱下痢膿血不止白花者主白下赤花者主赤下一名勤音勤一名陵翹生平澤中四月採葉七月採花陰乾陶隱居云田野甚多人採作滋染皂又用療下痢當濃煮取汁令可丸服之今人亦用作飲臣禹錫等謹按蜀本圖經云所在下濕地有之葉如蒿莖端夏生四五穗穗若車前有赤白二種花七月採苗日乾用之爾雅云勤鼠尾釋曰可以染皂草也一名鼠尾陳藏器云鼠尾草平主諸痢煮汁服亦末服紫花莖葉堪染皂一名烏草又名水青也

圖經曰鼠尾草舊不載所出州土云生平澤中今所在有之惟黔中人採為藥苗如蒿夏生莖端作四五穗七莖若車前花有赤白二色爾雅謂葝鼠尾云可以染皂草也四月採葉七月採花陰乾古治痢多用之姚氏云濃煮汁如薄飴飲五合日三赤下用赤花白下用白花

立差

又聖惠方治凡赤白痢不差羸瘦用鼠尾草擣為末每服一錢不許特候以粥飲調下立愈

女青 味辛平有毒 主蠱毒逐邪惡氣殺鬼溫瘧辟不祥 一名雀瓢 蛇銜根也生朱崖八月採陰乾 陶隱居云若是蛇銜根不應獨生朱崖俗用是草葉別是一物未詳孰是術云帶此屑一兩則疫癘不犯彌宜識真若唐本注云此草即雀瓢也葉似蘿摩兩葉相對子似瓢形大如棗許故名雀瓢根似白薇生平澤莖葉並臭其蛇銜根都非其類又別録云葉嫩時似蘿摩圓端大莖實黑莖葉汁黃白亦與前說相似若是蛇銜根何得苗生益州根在朱崖相去萬里餘也別録云雀瓢白汁主蟲蛇毒即女青苗汁也 臣禹錫等謹按藥性論云女青使味苦無毒能治溫瘧寒熱

蛇銜為使

圖經文具蛇銜條下

肘後方 辟瘟病正月上寅日擣女青末三角縫囊盛繫前帳中大吉

子母秘録 治小兒卒腹皮青黑亦不能喘息即急用此方并治吐痢卒死用女青末內口中酒服亦治大人

紫靈南君 南岳夫人內傳治卒死擣女青屑一錢安喉中以水或酒送下立活也

故麻鞋底 水煮汁服之解紫石英發毒又主霍亂吐下不止及解食牛馬肉毒腹脹吐痢不止者 今按陳藏器本草云故麻鞋底主消渴煮汁服之鞋綱繩如棗大婦人內衣有血者手大鉤頭棘鍼二十枚三物並燒作灰以猪脂調傅狐刺瘡出蟲 唐本先附 臣禹錫等謹按陳藏器云破草鞋和人亂髮燒作灰醋和傅小兒熱毒遊腫

陳藏器 云取麻鞋尖頭二七為灰歲朝井華水服之又主遺溺又故麻鞋底燒令赤投酒煮栗穀汁中服之主霍亂轉筋

外臺秘要近効尿床取麻鞋綱帶及鼻根等惟不用底須七量以水七升煮取二升分再服之

又方治蜈蚣螫人麻鞋履底炙以揩之即差

千金方肛脫出以炙麻鞋履底令人頻按永差又故麻鞋底鼈頭各一枚燒鼈頭擣為末傅肛門將履底按入即不出也

經驗治鼻塞燒麻鞋灰吹鼻中立通一名千里馬麻鞋名也

廣利方治鼻屻血鞋𩋾作灰吹鼻孔立愈

滁州劉寄奴



劉寄奴草味苦溫主破血下脹多服令人痢生江南唐本

注云莖似艾蒿長三四尺葉似蘭草尖長子似稗而細一莖上有數穗葉互生今按別本注云昔人將此草療金瘡止血為要藥產後餘疾下血止痛極効唐本先附

臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似菊高四五尺花白實黃白作穗蒿之類也今出越州夏收苗日乾之日華子云刘寄奴無毒治心腹痛下氣水脹血氣通婦人經脉癥結止霍乱水瀉又名刘寄奴六七八月採

圖經曰刘寄奴草生江南今河中府孟州漢中亦有之春生苗莖似艾蒿上有四稜高三二尺已來葉青似柳四月開碎小黃白花形如瓦松七月結實似黍而細一莖上有數穗互生根淡紫色似萵苣六月七月採苗花子通用也

雷公云採得後去莖葉只用實凡使先以布拭上薄殼皮令淨拌酒蒸從巳至申出暴乾用之

經驗方治湯火瘡至妙刘寄奴擣末先以糯米漿雞翎掃湯著處後摻藥末在上並不痛亦无痕大凡湯著處先用塩末摻之護肉不壞然後藥末傅之

海州骨碎補



戎州骨碎補



舒州骨碎補



泰州骨碎補



骨碎補味苦温無毒主破血止血補傷折生江南根著樹石上有毛葉如菴蔄江西人呼為胡孫薑一名石菴蔄一名骨碎布今附

臣禹錫等謹按藥性論云骨碎補使能主骨中毒氣風血疼痛五勞六極兩手不收上熱下冷悉能主之陳藏器云骨碎補似石韋而一根餘葉生於木嶺南虔吉亦有名猴薑開元皇帝以其主傷折補骨碎故作此名耳日華子云猴薑平治惡瘡蝕爛肉殺蟲是樹上寄生草似薑細長

圖經曰骨碎補生江南今淮浙陜西夔路州郡亦有之根生大木或石上多在背陰處引根成條上有黃毛及短葉附之又有大葉成枝面青綠色青黃點背青白色有赤紫點春生葉至冬乾黃無花實惟根入藥採無時削去毛用之本名胡孫薑唐明皇以其主折傷有奇効故作此名蜀人治閃折筋骨傷損取根擣篩煮黃米粥和之裹傷處良又用治耳聾削作細條火炮乘熱塞耳亦入婦人血氣藥用又名石毛薑

雷公云凡使採得後先用銅刀刮去上黃赤毛盡便細切用蜜拌令潤架柳甑蒸一日後出暴乾用又乾寧記云去毛細切後用生蜜拌蒸從巳至亥準前暴乾擣末用炮猪腎空心喫治耳鳴亦能止諸雜痛

靈苑方治虛氣攻牙齒痛血出牙斷痒痛骨碎補二兩細剉炒令黑色杵末依常盥漱後揩齒根下良久吐之臨臥用後睡藥之無妨

衍義曰骨碎補苗不似姜七苗如蒂稍此物苗每一大葉兩邊小葉槎牙兩相對葉長有尖瓣餘如经



連翹味苦平無毒主寒熱鼠瘻瘰癧癰腫惡瘡癭瘤結熱蠱毒去白蟲一名異翹一名蘭華一名折根一名軹一名三廉生太山山谷八月採陰乾陶隱居云處七有今用莖連花实也唐本注云此物有兩種大翹小翹大翹葉狹長如水蘇花黃可愛生下溼地著子似椿实之未開者作房翹出衆草其小翹生崗原之上葉花实皆似大翹而小細山南人並用之今京下惟用大翹子不用莖花也臣禹錫等謹按蜀本云連翹微寒圖经云苗高三四尺今所在下溼地有採实日乾用之爾雅云連異翹釋曰連一名異翹郭云一名連苕又名連草藥性論云連翹使一名旱連子主通利五淋小便不通除心家客熱日華子云通小腸排膿治瘡癤止痛通月经所在有獨莖稍開三四黃花結子內有房瓣子五月六月採

圖經曰連翹生太山山谷今近京及河中江寧府澤潤淄兗鼎岳利州南康軍皆有之有大翹小翹二種生下溼地或山崗上葉青黃而狹長如榆葉水蘇輩莖赤色高三四尺許花黃可愛秋結实似蓮作房翹出衆草以此得名根黃如蒿根八月採房陰乾其小翹生崗原之上葉花实皆似大翹而細南方生者葉狹而小

莖短纔高一二尺花亦黄実房黄黒内含黒子如粟粒亦名旱連草南人用花葉中品鱧腸亦名旱連人或以此當旱連非也爾雅謂之連一名異翹一名連苕又名連草今南方医家説云連翹盖有兩種一種似椿実之未開者殻小堅而外完无附蕚剖之則中解氣甚芬馥其実纔乾振之皆落不著莖也一種乃如菡萏殻柔外有跗蕚抱之无解脉亦无香気乾之雖久著莖不脱此甚相異也今如菡萏者江南下澤間極多如椿実者乃自蜀中来用之亦勝江南者據本草言則蜀中来者為勝然未見其莖葉如何也

集験方 洗痔以連翹煎湯洗訖刀上飛綠礬入麝香貼之

衍義曰 連翹亦不至翹出衆草下湿地亦无太山山谷閒甚多今止用其子折之其間片片相比如翹應以此得名爾治心经客热最勝尤宜小兒

廣州續隨子



續隨子 味辛温有毒主婦人血結月閉癥瘕痃癖瘀血蠱毒鬼疰心腹痛冷氣脹滿利大小腸除痰飲積聚下惡滞物莖中白汁剥人面皮去䵟黷生蜀郡及處處有之苗如大戟一名拒冬一名千金子 今附 **臣禹錫等謹按蜀本**云積聚痰飲不下食嘔逆及腹内諸疾研碎酒服之不过三顆當下悪物 **日華子**云宣一切宿滞治肺氣水氣傅一切悪瘡疥癬单方日服十粒瀉多以酸漿水并薄醋粥喫即止一名菩薩豆千兩金葉汁傅白癜面䵟

圖經曰 續隨子生蜀郡及處處有之今南中多有北土差少生苗如大戟初生一莖〻端生葉〻中復出数莖相續其花亦類大戟自葉中抽幹而生実青有殻人家園亭中多種以為飾秋種冬長春秀夏実故又名拒冬実入藥採無時下水最速然有毒損人不可过多雀元亮海上方治蛇咬腫毒悶欲死用重臺六分續随子七顆去皮二物擣篩為散酒服方寸匕兼唾和少許傅咬處立差莖中白汁剥人面去䵟黷甚効

斗門方 治水気用聯步一兩去殻研以紙裹用物壓出油復重研末分作七服每治一人只用一

服去夫生餅子酒下婦人荊芥湯下凡五更服之至晚自止後以厚朴湯滋補之頻吃益善仍不用喫鹽一百日差忌粽發續隨子是也

敗蒲席平主筋溢惡瘡 陶隱居云燒之蒲席惟船家用狀如蒲帆爾人家所用席皆是莞音官草而薦多是蒲方家有用也 唐本注云席薦一也皆人臥之以得人氣為佳也青齊間人謂蒲薦為蒲席亦曰蒲蓋音合謂藳作者為薦爾山南江左机上織者為席七下重厚者為薦如經所說當以人臥久者為佳不論薦席也 日華子諸家本草注論云敗蒲席亦可單用主破血從高墜下損瘀在腹刺痛此蒲合臥破敗者良取以蒲黃赤芍藥當歸大黃朴消煎服血當下 陳藏器云編薦索主霍乱轉筋燒作黑灰服二指撮酒服作

聖惠方治霍乱轉筋垂死敗蒲席一握細切漿水一盞煮汁溫匕頓服

外臺秘要治墜下瘀血在腹肚取蒲灰二錢酒服

千金方五色丹俗名遊腫若犯多致死不可輕之蒲席燒灰和雞子白塗之

勝金方治婦人血奔以舊敗蒲席燒灰入酒調下二錢匕

宜州山豆根



杲州山豆根



山豆根味甘寒無毒主解諸藥毒止痛消瘡腫毒人及馬急黃發熱欬嗽殺小蟲生劍南山谷蔓如豆 附今

圖經曰山豆根生劍南山谷今廣西亦有以忠万州者佳苗蔓如豆根以此為名葉青經冬不凋八月採根用今人寸截含以解咽喉腫痛極妙廣南者如小槐高尺餘石鼠食其根故嶺南人捕石鼠破取其腸胃暴乾解毒攻熱甚効

經驗方備急治一切疾患山豆根方右用山大豆根不拘多少依下項治療一名解毒二名黃結三名中藥患蠱毒密遣人和水研已禁声服少許不止再服患痃癖以水研傳瘡上患喉痛含一片細嚥津患

五種痔水研服患齒痛含一片於痛處患楚豆等瘡水
研服少許患頭風擣末油調塗之患赤白痢擣末蜜丸
空心煎水下二十丸三服自止患腹脹滿喘悶擣末少
許煎水調一盞差患瘡癬擣末臘月猪脂調塗之患頭
上白屑擣末油浸塗如是孩兒即乳汁調半錢患中宿
冷蟲寸白蟲每朝空心熱酒調三錢其蟲自出患五般
急黃空心以水調二錢患蠱氣酒下二錢患霍亂橘皮
湯下三錢患熱腫水研臘汁塗乾即更塗久人患血氣
腹腫以末三錢熱酒下空心服之卒患腹痛水研半盞
入口差蜘蛛咬唾和塗之狗咬蚍蜉瘡蛇咬並水研傅之

三白草味甘辛寒有小毒主水腫脚氣利大小便消痰
破癖除積聚消丁腫生池澤畔 唐本注云葉如水葒亦似蕺又似田菝葜葉上
有三黑點高尺許根如芹根黃白色而麁大 今按陳藏
器本草云三白草擣絞汁服令人吐逆除胸膈熱痰亦
主瘧及小兒痞滿按此草初生無白入夏葉端半白如
粉農人候之蒔田三葉白草便秀故謂之三白若云三
黑點古人秘之隱此即爲未識妄爲之注爾其葉如薯
蕷亦不似水葒唐本先附 臣禹錫等謹按蜀本圖經云
出襄州二月八月採根用之

淄州䕡茹



䕡 音閭 茹 音如 味辛酸寒微寒有小毒主蝕惡肉敗瘡死肌
殺疥蟲排膿惡血除大風熱氣善忘不樂去熱痺破癥
瘕除息肉一名掘据一名離婁生代郡川谷五月採根
陰乾黑頭者良 甘草爲之使惡麥門冬 陶隱居云今第
一出高麗色黃初斷時汁出凝黑如漆
故云漆頭次出近道名草䕡茹色白皆燒鐵爍頭令黑
以當漆頭非真也葉似大戟花黃二月便生根亦療疥
臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉有
汁根如蘿蔔皮黃肉白所在有之
圖經曰䕡茹生代郡川谷今河陽淄齊州亦有之二月
生苗葉似大戟而花黃色根如蘿蔔皮赤黃肉

白初斷時汁出凝黑如漆三月開淺紅花亦淡黃色不著子陶隱居謂出高麗者此近之也四月五月採根陰乾漆頭者良又有一種草蔄茹色白採者燒鐵爍頭令黑以當漆頭非真也然古方有用兩種者姚僧垣治癰疽生臭惡肉以白蔄茹散傅之看肉盡便停但傅諸膏藥若不生肉又傅黃耆散惡肉仍不盡者可以漆頭赤皮蔄茹為散用半錢匕和白蔄茹散三錢匕合傅之差使赤白皆可用也

聖惠方治癰疽用蔄茹一兩搗為散不計時候溫水調下二錢匕

傷寒類要治傷寒毒攻咽喉腫直蔄茹爪甲大內口中嚼汁嚥當微覓為佳

素問注云蔄茹主散惡血

衍義曰蔄茹治疥馬疥尤善服食方用者至少

蛇苺音每汁大寒主胸腹大熱不止陶隱居云園野亦多子赤色極似苺而不堪噉人亦無服此為藥者療溪毒射工傷寒大熱甚良臣禹錫等謹按蜀本圖經云生下濕處莖端三葉花黃子赤若覆盆子根似敗醬二月八月採根四月五月收子所在有之日華子云味甘酸冷有毒通月經熁瘡腫傅蛇蟲咬

食療云主胸胃熱氣有蛇殘不得食主孩子口噤以汁灌口中死亦再活

肘後方治毒攻手足腫痛蛇苺汁服三合日三水漬烏梅令濃納崖蜜飲之

傷寒類要治天行熱盛口中生瘡飲蛇苺自然汁擣絞一斗煎取五升稍稍飲之

衍義曰蛇苺今田野道傍處處有之附地生葉如覆盆子但光潔而小微有皺紋花黃比蒺梨花差大春末夏初結紅子如荔枝色餘如經

施州金星草



峽州金星草



今星草味苦寒無毒主癰疽瘡毒大觧硫黄及丹石毒發背癰腫結核用葉和根酒煎服之先服石藥悉下又可作末冷水服及塗發背瘡腫上殊効根碎之浸油塗頭大生毛髮西南州郡多有之而以戎州者為上喜生陰中石上净處及竹箐中不見日處或大木下或古屋上此草唯单生一葉色青長一二尺至冬大寒葉背星黄星點子兩行相對如金色因得金星之名其根盤屈如竹根而細折之有筋如猪馬騣㥄冬不凋無花實五月和根採之風乾用 新定

圖經曰 今星草生閩陜川蜀及潭婺諸州皆有之又名今釧草味苦性寒死毒葉青多生背陰石上净處或竹箐中少日色處或生大木下及背陰多年屋上初出深绿色葉長一二尺至深冬背上生黄星点子两乚相对色如金因以為名无花实隆冬葉不凋其根盤屈如竹根而細折之有筋如猪髮五月和根採之風乾鮮㼽黄及丹石毒治発背癰腫結核用葉半斤和根剉以酒五升銀器子煎取二升五更初頓服丹石毒悉下又擣末冷水服方寸匕及塗発背瘡上亦効彼人用之徃匕皆驗根又主生毛髮搥碎浸油塗頭良南人多用此草末以水一升煎取半更入酒半升再煎数沸温服取下毒黑汁末下再服但是瘡毒皆可服之然性至冷服後下痢須補治乃平復老年不可輙服

經驗方 治五毒発背金星草和根净洗慢火焙乾秤四两入生耳草一錢擣末分作四服每服用酒一升已来煎三二沸後更以冷酒三二升相和入瓶器内封却時乚飲服忌生冷油膩毒物

衍義曰 金星草丹石毒発於背及一切癰腫每以根葉一分用酒一大盞煎汁服不惟下所服石藥兼毒去瘡愈如不欲酒將末一二钱新汲水調服以知為度

葎草



葎草味甘苦寒無毒主五淋利小便止水痢除瘧虛熱渴煮汁及生汁服之生故墟道傍〔唐本注〕云葉似草麻而小薄蔓生有細刺俗名葛葎蔓古方亦時用之〔今按〕別本注又云來莓草四月五月採莖葉暴乾唐本先附〔臣禹錫等謹按蜀本〕圖經云蔓生葉似大麻花黃白子若大麻子俗名葛勒蔓夏採葉用所在墟野處多有之

〔圖經〕曰葎草舊不著所出州土云生故墟道傍今處處有之葉如萆麻而小薄蔓生有細刺花黃白子亦類麻子四月五月採莖葉暴乾用俗名葛葎蔓又名葛勒蔓唐韋宙獨行方主癩遍體皆瘡者用葎草一擔以水二石煮取一石以漬瘡不過三作乃愈而本經亦闕主疥功用又常用主膏淋擣生汁三升醋二合相和空腹頓服當溺如白汁又主久痢成疳取乾蔓擣篩量多少管吹穀道中不過三四差已若神

衍義曰葎草葛勒蔓也治傷寒汗後虛熱剉研取生汁飲一合愈

滁州鶴虱



成州鶴虱



鶴虱味苦平有小毒主蚘蟯蟲用之為散以肥肉臛汁服方寸匕亦丸散中用生西戎〔唐本注〕云子似蓬蒿子而細合葉莖用之胡名鶴虱〔今按〕別本注云心痛以淡醋和半匕服之立差出波斯者為勝今上黨亦有力勢薄於波斯者唐本先附

毒殺五藏虫止瘧及傳惡瘡上 臣禹錫等謹按日華子云涼无

圖經曰鶴虱生西戎今江淮衡湘間皆有之春生苗葉皺似紫蘇大而尖長不光莖高二尺許七月生黄白花似菊八月結実子極尖細乾即黄黒色採无时南人呼其葉為火杴謹按徐鍇音杴即火杴也雖花実相類而別是一物不可雜用也殺虫方中此為最要古今録驗療蚘咬心痛取鶴虱十兩擣篩蜜和丸如梧子以蜜湯空腹呑四十丸日增至五十丸忌酒肉韋雲患心痛十年不差於雜方內見合服便愈李絳兵部手集方治小兒蚘虫齧心腹痛亦單用鶴虱細研以肥猪肉汁下五歲一服二分虫出便止餘以意增減

外臺秘要 延年治蛔虫吐水心痛鶴虱三兩為末蜜丸平旦漿水服二十丸

千金方 治虫咬心痛鶴虱一兩為末空心溫醋下虫當出

沈存中筆談 地松即天名精鶴虱是実

地菘味鹹主金瘡止血解惡蟲蛇螫毒接以傳之生人家及路傍陰處所在有之高二三寸葉似菘葉而小今附

臣禹錫等謹按本經草部上品天名精唐注云南人名為地菘又尋所主功状與此正同及據陳藏器解紛合陶蘇二說亦以天名精為地菘則今此條不當重出雖陳藏器拾遺別立地菘條此乃藏器自成一書務多條目爾解紛拾遺亦自差互後人即不當仍其謬而重有所附也今補注立例無所刊削故且存而注之

陳藏器 似天門冬苗出江南

外臺秘要 治惡瘡擣地菘汁服之日三四服差

聖惠方 治風毒瘰癧赤腫地菘擣傅瘰癧上乾易之

雀麥味甘平無毒主女人產不出煮汁飲之一名蘥一名鷰麥生故墟野林下葉似麥今注苗似小麥而弱実似穬麥而細生嶺南在處亦有唐本先附

外臺秘要 治齒䘌并蟲積年不差從少至老方雀麥一名牡牳草俗名牛星草一味苦瓠葉三十枚净洗取草剪長二寸廣一寸厚五分以瓠葉作五褁子以三年酢漬之至日中以兩裹火中炮令熱內口

中為外邊熨之冷更易取銅器貯水水中觧裹洗之即有蟲長三分老者黃色少者白色多即三二十枚少即一二十枚此一方甚妙

子母秘録妊娠胎死腹中若胞衣不下上搶心雀麥一把水五升煮二升汁服

衍義曰雀麥今謂之鷰麥其苗与麥同但穗細長而踈唐刘夢得所謂菟葵鷰麥動揺春風者也

甑帶灰主腹脹痛脫肛煮汁服主胃反小便失禁不通及淋中惡尸疰金瘡刃不出今按別本注云江南以蒲為甑帶取久用者燒灰入藥味辛溫無毒甑帶久被蒸氣故能散氣以灰封今瘡上血止痛出刃唐本先附臣禹錫等謹按蜀本云取用久敗爛者也

外臺秘要治眯目水服灰一錢匕

又方小兒大便失血甑帶灰塗乳上与飲之差

肘後方治草芒沙石眯目不出方甑帶灰調水飲之即出

子母秘録治小兒夜啼甑帶懸戶上

又方治小兒臍風瘡久不差燒甑帶灰傅上

華州赤地利



赤地利味苦平無毒主赤白冷熱諸痢斷血破血帶下赤白生肌肉所在山谷有之唐本注云葉似蘿摩蔓生根皮赤黑肉黃赤二月八月採根日乾唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云蔓生繞草木上花子皆青色根若菝葜皮紫赤色也

圖經曰赤地利舊不載所出州土云所在山谷有之今惟出華山春夏生苗作蔓繞草木上莖赤葉青似蕎麥葉七月開白花亦如蕎麥根若菝葜皮黑肉黃赤八月內採根晒乾用亦名山蕎麥此下又有赤車使

者條云似香荳蔲蘭香葉莖赤根紫赤色生溪谷之陰出襄州八月九月採根日乾古方治大風濕痺等赤車使者酒主之今人稀用亦鮮有識之者因附見於此

雷公云凡採得後細剉用藍葉并根並剉唯赤地利細剉了用生絹袋盛同蒸一伏時去藍暴乾用

聖惠方治火燒瘡滅瘢方用赤地利二兩擣末生油調塗之

外臺秘要治小兒面及身上生瘡如火燒赤地利擣末粉之良

烏韭 味甘寒無毒 **主皮膚往來寒熱利小腸膀胱氣** 療黃疸金瘡內塞補中益氣好顏色生山谷石上 **陶隱居** 云垣衣亦名烏韭而為療異非是此種類也 **唐本注** 云此物即石衣也亦曰石苔又名石髮生巖石陰不見日處與卷栢相類也 **今按陳藏器** 本草云烏韭燒灰沐髮令黑生大石及木間陰處青翠茸茸者似苔而非苔也 **臣禹錫等謹按日華子** 云石衣澁冷有毒垣衣為使燒灰沐頭長髮此即是陰濕處山石上苔長者可四五寸又名烏韭

蘇云石苔非也

白附子主心痛血痺面上百病行藥勢生蜀郡三月採 **陶隱居** 云此物乃言出芮芮久絕俗無復真者今人乃作之獻用 **唐本注** 云此物本出高麗今出涼州已西形似天雄本經出蜀郡今不復有涼州者生沙中獨莖似鼠尾草葉生穗間 **臣禹錫等謹按蜀本** 云味甘辛溫又圖經云葉細周匝生於穗間出砂磧下濕地 **日華子** 云無毒主中風失音一切冷風氣面皯瘢疵入藥炮用新羅出者佳

海藥云按南州記云生東海又新羅國苗與附子相似大溫有小毒主治疥癬風瘡頭面痕陰囊下濕腿無力諸風冷氣入面脂皆好也

台州紫葛



江寧府紫葛



紫葛味甘苦寒無毒主癰腫惡瘡取根皮擣為末醋和封之生山谷中不入方用【唐本注】云苗似葡萄根紫色大者徑二三寸苗長丈許唐本先附【臣禹錫等謹按蜀本】圖經云蔓生葉似蘡薁根皮肉俱紫色所在山谷有之今出雍州三月八月採根皮日乾【日華子】云味苦滑冷主癰緩攣急并熱毒風通小腸紫葛有二種此即是藤生者也

圖經曰紫葛舊不載所出州土云生山谷今惟江寧府台州有之春生冬枯似葡萄而紫色長丈許大者徑二三寸葉似蘡薁根似俱紫色三月四月採根皮日乾

經驗方治產後血氣衝心煩渴紫葛三兩以水二升煎取一升去滓呷之

又方治金瘡生肌破血補損用紫葛二兩細剉以順流水三大盞煎取一盞半去滓食前分溫三服酒煎亦妙

獨行根味辛苦冷有毒主鬼疰積聚諸毒熱腫蛇毒水摩為泥封之日三四立差水煮一二兩取汁服吐蠱毒【唐本注】云蔓生葉似蘿摩其子如桃李枯則頭四開懸草木上其根扁長尺許作葛根氣亦似漢防己生古堤城傍山南名為土青木香療丁腫大効一名兜零根【今按】別本註云不可多服吐痢不止唐本先附【臣禹錫等謹按蜀本】圖經云蔓生葉似蘿摩而圓且濇花青白色子名馬兜零十月已後頭開四系若囊中實似榆莢二月八月採根日乾所在平澤草木叢林中有【日華子】云無毒治血氣

衍義曰獨行根苗蔓生子則馬兜鈴也根扁其模稍似葛根細擣水調傅丁腫後有馬兜鈴條

豬膏苺音每味辛苦平無毒主金瘡止痛斷血生肉除諸惡瘡消浮腫擣封之湯漬散傅並良【唐本注】云葉似蒼耳莖圓有毛生下濕地所在皆有一名虎膏一名狗膏生平澤【今按】別本注云又療虎及狗咬瘡至良唐本先附【臣禹錫等謹按蜀本】圖經云葉似蒼耳兩枝相對莖葉俱有毛黃白色五月六月採苗日乾之【陳藏器】云豬膏草有小毒主久瘧痰癊生搗絞汁服得吐出痰亦碎傅蜘蛛咬蟲蠶咬蠼螋溺瘡似蒼耳葉有毛蘇云无毒誤耳

鹿藿味苦平無毒主蠱毒女子腰腹痛不樂腸癰瘰癧

瘍氣生汶山山谷【陶隱居】云方藥不復用人亦罕識葛根之苗又一名鹿藿【唐本注】云此草所在有之苗似豌豆有蔓而長大人取以為菜亦微有豆氣名為鹿豆也【臣禹錫等謹按蜀本】圖經云山人謂之鹿豆亦堪生噉今所在有五月六月採苗日乾之【爾雅】云蔨鹿藿其實莥釋曰蔨一名鹿藿其實名莥郭云鹿豆也葉似大豆根黃而香蔓延生

梁簡文帝勸醫文 鹿藿止救頭痛之病

滁州蚤休



蚤〔音早〕休【味苦微寒】有毒【主驚癇搖頭弄舌熱氣在腹中癲疾癰瘡陰蝕下三蟲去蛇毒】一名蚩休 生山陽川谷及宛句【唐本注】云今謂重樓者是也一名重臺南人名曰草甘遂苗似王孫鬼臼等有二三層根如肥大昌蒲細肌脆白醋摩療癰腫傅蛇毒有效【臣禹錫等謹按蜀本】圖經云葉似鬼臼杜衡蘘荷久者二三重根似紫參皮黃肉白五月採根日乾用之【日華子】云重臺根冷无毒治胎風搐手足能吐瀉瘰癧根如尺二蜈蚣又如肥紫昌蒲又名蚤休螫休也

圖經曰蚤休即紫河車也俗呼重樓金線生山陽川谷及宛句今河中河陽華鳳文州及江淮間亦有之苗葉似王孫鬼臼等作二三層六月開黃紫花蕊赤黃色上有金絲垂下秋結紅子根似肥薑皮赤肉白四月五月採根日乾用

衍義曰蚤休无旁枝止一莖挺生高尺餘顛有五葉七有歧似虎杖中心又起莖亦如是生葉惟根入藥用

石長生【味鹹苦微寒】有毒【主寒熱惡瘡大熱辟鬼氣不祥下三蟲】【一名丹草】生咸陽山谷【陶隱居】云俗中雖時有採者方藥亦不復

用近道亦有是細〻草葉花紫色尓南中多生石巖下藥似蕨而細如龍鬚草大黑如光漆高尺餘不與餘草雜也【唐本注】云今市人用㕙音零筋草為之葉似青葙莖細勁紫色今太常用者是也【臣禹錫等謹按藥性論】云石長生皮臣亦云石長生也味酸有小毒治疥癬逐諸風治百邪鬼魅

唐本餘 下三虫謂長虫赤虫蟯虫也苗高尺餘用莖葉五月六月採

烏蘞音斂莓味酸苦寒無毒主風毒熱腫遊丹蛇傷擣傅并飲汁【唐本注】云蔓生葉似白蘞生平澤【今按】別本注云四月五月採陰乾唐本先附【臣禹錫等謹按】【蜀本】云或生人家籬墻間俗呼為籠草取根擣以傳癰腫多効又圖經云蔓生莖端五葉花青白色俗呼為五葉莓所在有之夏採苗用之【陳藏器】云五葉有五桠子黑一名烏蘞草即烏蘞莓是也

陶云五葉莓生人家籬墻間擣傅瘡腫蛇虫咬處

蜀州陸英



陸英味苦寒無毒主骨間諸痺四肢拘攣疼酸膝寒痛陰痿短氣不足脚腫生熊耳川谷及寃句立秋採【唐本注】云此即蒴藋是也後人不識浪出蒴藋條此葉似芹及接骨花亦一類故芹名水英此名陸英接骨樹名木英此三英也花葉並相似【臣禹錫等謹按藥性論】云陸英一名蒴藋味苦辛有小毒能將風毒脚氣上衝心煩悶絶主水氣虛腫風瘙皮肌惡痒煎取湯入少酒可浴之妙

圖經曰陸英生熊耳川谷及寃句蒴藋不載所出州土但云生田野今所在有之春抽苗莖有節〻間

生枝葉大似水芹及接骨春夏採葉秋冬採根莖或云即陸英也本經別立一條陶隱居亦以為一物蘇恭云藥对及古方无蒴藋惟言陸英明非別物今注以性味不同疑非一種謂其類耳然亦不能細別再詳陸英條不言所用蒴藋條云用葉根莖盖一物而所用別故性味不同何以明之蘇恭云此葉似芹及接骨花亦一類故芹名水英此名陸英接骨名木英此三英花葉並相似又按尔雅云華荂音敷也華荂榮也木謂之華草謂之榮不榮而实者謂之秀榮而不实者謂之英然則此物既有英名當是其花耳故本经云陸英立秋採立秋正是其花時也又葛氏方有用蒴藋者有用蒴藋根者有用葉者三用名別正與经載三時所採者相会謂陸英為花无疑也

壁州預知子



預知子味苦寒無毒殺虫療蛊治諸毒傳云取二枚綴衣領上遇蛊毒物則聞其有声當便知之有皮殼其实如皂莢子去皮研服之有效今附

臣禹錫等謹按日華子云盍合子温治一切風補五劳七傷其功不可偏述并治痃癖气塊天行温疾消宿食止煩悶利小便催生解毒藥中悪失音髮落傳一切蛇虫蚕咬双仁者可滞单方服治一切病每日取仁二七粒患者服不过三千粒永差又名仙沼子聖知子預知子聖先子

圖經曰預知子旧不載所出州土今淮蜀漢黔壁諸州有之作蔓生依大木上葉綠有三角面深背淺七月八月有实作房初生青至熟深红色每房有子五七枚如皂莢子斑褐色光潤如飛蛾舊說取二枚綴衣領上遇蛊毒物則側側有声當便知之故有此名今蜀人極貴重云亦难得採无時其根味苦性極冷其効愈於子山民目為聖无憂冬月採陰乾石臼内擣下篩凡中蛊毒則水煎三分匕温服立已



廣州葫蘆巴

葫蘆巴主元臟虛冷氣得附子硫黄治腎虛冷腹脅脹滿面色青黒得蘹香子桃仁治膀胱氣甚効出廣州并黔州春生苗夏結子子作細莢至秋採今人多用嶺南者新定今按廣州所供圖畫收附草部下品之末而或者云胡芦巴番蘿蔔子也當附芦菔之次此世俗相傳之謬未知審的不可依據至如舊說蘇合香師子屎一可附于獸部又補骨脂徐表南州記云是韭子也亦不附于菜部今之所附亦其比也

圖經曰葫芦巴生廣州或云種出海南諸番盖其国芦菔子也舶客將種蒔於嶺外亦生然不及番中来者真好春生苗夏結子作莢至秋採之今醫方治元藏虛冷氣為最要然本經不著唐以前方亦不見者盖是出甚近也与附子茴香硫黄桃仁尤相宜兼治膀光冷気

衍義曰葫芦巴本經云得蘹香子桃仁治膀光気甚効嘗合惟桃仁麩炒各等分半以酒糊丸半為散每服五七十丸空心食前塩酒下散以热米飲調下与丸子相間空心服日各一二服

弓弩弦主難產胞不出陶隱居云產难取弓弩弦以縛腰及燒弩牙令赤内酒中飲之皆取發放快速之义也臣禹錫等謹按藥性論云弓弩弦微寒藥对云平

聖惠方耳中有物不可出用弓弩弦長三寸打散一頭塗好膠柱著耳中物處停之令相著徐徐引出但取葱管闘於耳門内翕之即出為妙

千金方治婦人始覺有孕要轉女為男取弓弩弦一枚縫袋盛帶婦人左臂

續十全方弓弩弦燒灰為末用酒服二系匕主易生

產寶論云滑胎易產弓弩弦縛心下立差
房屋經云妊娠欲得男女竟有孕未滿月以弓弩弦為帶縛腰中滿三月解却轉女為男宮中秘法不
傳出



秦州木賊

木賊味甘微苦無毒主目疾退翳膜又消積塊益肝膽
明目療腸風止痢及婦人月水不斷得牛角鰓麝香治
休息痢歷久不差得禹餘粮當歸芎藭療崩中赤白得
槐鵝桑耳腸風下血服之効又與槐子枳實相宜主痔
疾出血出秦隴華成諸郡近水地苗長尺餘叢生每根
一幹無花葉寸寸有節色青陵冬不用四月採用之 新定

圖經曰木賊生秦隴同華間味微苦無毒主明目療風止痢所生山谷近水地有之獨莖苗如箭笴無葉長一二尺青色經冬不枯寸寸有節採无时今医用之最多甚治腸痔多年不差下血不止方木賊枳殼各二兩乾薑一兩大黃一分四味並剉一處於銚子內炒黒色存三分性搗羅溫粟米飲調食前服二錢匕甚効

廣利方 治瀉血不止木賊十二分切以水一升八合煎取八合去滓空心溫分二服如人行五里再服

衍義曰木賊細剉微炒搗為末沸湯點二錢食前服治小腸膀胱氣緩匕服必効

盡 音燼

【草】味苦平無毒【主】久欬上氣喘逆久寒驚悸痂疥白禿瘍氣殺皮膚小蟲可以染黃作金色生青衣川谷九月十月採 吳氏云此草葉似竹而細薄莖亦圓小生平澤 陶隱居云青衣在益州西 唐本注

溪澗之側荊襄人煑以染黄色極鮮好洗瘡有効俗名菉蓐草爾雅云所謂王芻者也【臣禹錫等謹按爾雅疏】云菉鹿蓐也今呼鴟腳莎詩衛風云瞻彼淇澳菉竹猗猗是也【藥性論】云藎草使治一切惡瘡

蒲公草



蒲公草味甘平無毒主婦人乳癰腫水煑汁飲之及封之立消一名構耨草【唐本注】云葉似苦苣花黄斷有白汁人皆噉之唐本先附【臣禹錫等謹按蜀本】圖經云花如菊而大莖葉斷之俱有白汁堪生食生平澤田園中四月五月採之

圖經曰蒲公草旧不著所出州土本處上平澤田園中皆有之春初生苗葉如苦苣有細刺中心抽一莖匕端出一花色黄如金錢斷其莖有白汁出人亦啖之俗呼為蒲公英語訛為僕公罌是也水煑汁以療婦人乳癰云擣以傅瘡皆佳又治惡刺及狐尿刺摘取根莖白汁塗之惟多塗立差止此方出孫思邈千金方其序云余以貞觀五年七月十五日夜以左手中指背觸著庭木至曉遂患痛不可忍經十日痛日深瘡日高大色如熟小豆色嘗聞長者之論有此方遂依治之手下則愈痛亦除瘡亦即差未十日而平復楊炎南行方亦著其効云

梅師方治產後不自乳兒畜積乳汁結作癰取蒲公草擣傅腫上日三四度易之

衍義曰蒲公草今地丁也四時常有花花罷飛絮絮中有子落處即生所以庭院間亦有者蓋因風而來也

江寧府穀精草



秦州穀精草



穀精草味辛溫無毒主療喉痺齒風痛及諸瘡疥飼馬主蟲顙毛焦等病二月三月於穀田中採之一名戴星草花白而小圓似星故有此名爾今附**臣禹錫等謹按**日華子云京師飼馬肥二三月於田中生白花者𤍽水銀成沙子

圖經曰穀精草舊不載所出州土今處處有之春生於穀田中葉莖俱青根花並白色二月三月內採花用一名戴星草以其葉細花白而小圓似星故以名爾又有一種莖梗差長有節根微赤出秦隴間古方稀用今口噉藥多使之

陳藏器云味甘平亦入馬藥用之白花細葉

集驗方治偏正頭痛穀精草一兩為末用白麪調攤紙花子上貼痛處乾又換

潞州牛扁



牛扁音偏**味苦微寒**無毒**主身皮瘡熱氣可作浴湯殺牛蝨小蟲又療牛病**生桂陽川谷**陶隱居**云今人不復識此牛疫代亡不無用之既要牛醫家應用而亦無知者**唐本注**云此藥似三堇石龍芮等根如秦艽而細生平澤下濕地田野人名為牛扁療牛虱甚效太常貯名扁特或名扁毒**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云葉似石龍芮附子等今出寧州二月八月採根日乾

圖經曰牛扁出桂陽川谷今潞州寧州亦有之葉似三堇石龍芮等根如秦艽而細多生平澤下濕地

二月八月採以日乾今亦稀用按本經云殺牛蝨小蟲蘇恭注云太常貯名扁特今滁州止一種名質特六月有花八月結実採其根擣末油調殺虮虱根苗主瘡大都相似疑此即是牛扁但扁便不同豈聲近而字訛乎今以附之

苦芙音襖微寒主面目通身漆瘡 **陶隱居** 云處處有之傖人取莖生食之五月五日採暴乾燒作灰以療金瘡甚驗 **唐本注** 今人以為漏蘆非也 **臣禹錫等謹按蜀本** 圖經有云子若貓薊莖圓無刺五月採苗堪生啖所在下濕地有之 **藥性論** 云苦芙亦可单用味苦無毒 **日華子** 云冷治丹毒

食療云苦芙微寒主食治漆瘡五月五日採暴乾乾作灰傅面目通身漆瘡不堪多食爾

酢漿草



酢漿草味酸寒無毒主惡瘡瘑瘘擣傅之殺諸小蟲生道傍 **唐本注** 云葉如細萍叢生莖頭有三葉一名醋母草一名鳩酸草 **今按** 別本注云生陰濕處俗名小酸芽食之解熱渴四月五月採陰乾唐本先附 **臣禹錫等謹按蜀本** 圖經云葉似水萍兩葉並大葉同枝端黄色実黑生下濕地夏採葉用之

圖經曰酢漿草俗呼為酸漿舊不載所出州土云生道傍今南中下濕地及人家園圃中多有之北地亦或有生者葉如水萍叢生莖端有三葉葉間生細黄花実黑夏月採葉用初生嫩時小兒多食之南人用揩

鍮石器令白如銀

昨葉何草味酸平無毒主口中乾痛水穀血痢止血生上黨屋上如蓬初生一名瓦松夏採日乾**唐本注**云集似蓬高尺餘遠望如松栽生年久瓦屋上**今注按**別本注云今處處有皆入藥用生眉髮膏為要爾雅本先附**臣禹錫等謹按****蜀本**圖經云六月七月採苗日乾之

聖惠方治頭風白屑用瓦松暴乾燒灰淋汁熱洗頭不過六七度

揚州蒻頭



蒻音弱頭味辛寒有毒主癰腫風毒摩傅腫上擣碎以灰汁煑成餅五味調和為茹食性冷主消渴生戟人喉出血生吳蜀葉似由跋半夏根大如椀生陰地雨滴葉下生子一名蒟蒻 又有斑杖苗相似至秋有花直出生赤子其根傅癰腫毒甚好根如蒻頭毒猛不堪食今附**臣禹錫謹按****日華子**云斑杖者虎杖之別名即前條虎杖是也

圖經文具天南星條下

滁州夏枯草



夏枯草味苦辛寒無毒主寒熱瘰癧鼠瘻頭瘡破癥散瘿結氣脚腫濕痺輕身一名夕句一名乃東一名燕面生蜀郡川谷四月採土瓜為之使唐本注云此草生平澤葉似旋復首春即生四月穗出其花紫白似丹參花五月便枯處處有之

圖經曰夏枯草生蜀郡川谷今河東淮浙州郡亦有之冬至後生葉似旋復三月四月開花作穗紫白色似丹參花結子亦作穗至五月枯四月採

簡要濟衆治肝虛目睛疼冷淚不止筋脈痛及眼羞明怕日補肝散夏枯草半兩香附子一兩共為末每服一錢臘茶調下無時候服

衍義曰夏枯草今又謂之鬱臭自秋便生經冬不瘁春開白花中夏結子遂枯初生嫩時作菜食之須浸洮去苦水治瘰癧鼠瘻

鷰蓐草無毒主眠中遺溺不覺燒令黑研水進方寸匕亦主噦氣此鷰窠中草也新補見陳藏器日華子

千金方治婦人無故尿血胡鷰窠中草燒末用酒服半錢亦治丈夫

孫真人食忌主卒患腰惡瘡若先發於心已有汁者以胡鷰窠末和水塗之治不可遲徧身即害人死

鴨跖草味苦大寒無毒主寒熱瘴瘧痰飲丁腫肉癥澁滯小兒丹毒發熱狂癇大腹痞滿身面氣腫熱痢蛇犬咬癰疽等毒和赤小豆煮下水氣濕痺利小便生江東淮南平地葉如竹高一二尺花深碧有角如鳥觜北人呼為鷄舌草亦名鼻斫草吳人呼為跖跖斫聲相近也一名碧竹子花好為色新補見陳藏器日華子

山慈菰根有小毒主癰腫瘡瘻瘰癧結核等醋摩傅之亦剥人面皮除皯䵴生山中濕地一名金燈花葉似車前根如慈菰零陵間又有團慈菰根似小蒜所主與此

略同新補見陳藏器及日華子

經驗方貼瘡腫以山慈菰一名鹿蹄草取莖葉擣為膏入蜜貼瘡口上候清血出効



茼實

茼音頃實味苦平無毒主赤白冷熱痢散服飲之吞一枚破癰腫【唐本注】云一作䔛字人取皮為索者也【今按】別本注云今人作布及索䔛麻也実似大麻子熱結癰腫無頭吞之則為頭易穴九月十月採実陰乾唐本先附【臣禹錫等謹按蜀本】圖經云樹生高四尺葉似苧花黃実殼如蜀葵子黑古方用根八月採実

圖經曰茼実舊不載所出州土今處處有之北人種以績布及打繩索苗高四五尺或六七尺葉似苧而薄花黃実帶殼如蜀葵中子黑色九月十月採実陰乾用古方亦用根

楊氏產乳治赤白痢蕵麻子一两炒令香熟為末以蜜漿下一錢不过再服

赤車使者味辛苦溫有毒主風冷邪疰蠱毒癥瘕五臟積氣【唐本注】云苗似香葇蘭香葉莖赤根紫赤色生溪谷之陰出襄州八月九月採根日乾唐本先附【臣禹錫等謹按蜀本】圖經云根紫如舊根生荊州襄州山谷二月八月採【藥性論】云赤車使者有小毒能治惡風冷氣服之悅澤皮肌好顏色

圖經文具赤地利條下

雷公云赤車使者元名小錦枝凡使並麁擣用七歲童子小便拌了蒸令乾更曝每脩事五两用小兒溺一溢為度

狼跋子有小毒主惡瘡蝸疥殺蟲魚【陶隱居】云出交廣形扁扁爾擣以雜米投水中魚無大小皆浮出而死人用苦酒摩療疥亦効【唐本注】云此今京下呼黃環子為之亦謂度谷一名

就葛陶云出交廣今交廣送入太常正是黄環子非餘物爾今按別本注云味苦寒藤生花紫色

屋遊味甘寒主浮熱在皮膚往來寒熱利小腸膀胱氣生屋上陰處八月九月採陶隱居云此瓦屋上青苔衣剝取煑服之今按別本注云無毒主小兒癇熱時氣煩悶止渴臣禹錫等謹按蜀本圖經云古瓦屋北陰青苔衣也

滁州地錦草



地錦草味辛無毒主通流血脉亦可用治氣生近道田野出滁州者尤良莖葉細弱蔓延于地莖赤葉青紫色夏中茂盛六月開紅花結細實取苗子用之絡石注有地錦是藤蔓之類雖與此名同而其類全別新定

圖經曰地錦草生滁州及近道田野中味辛無毒主通流血脉亦治氣其苗葉細弱作蔓遍地莖赤葉青赤中夏茂盛六月開紅花細實今醫家取苗子用之本經絡石條注中有地錦與此同名而別是一類也

經驗方治藏毒赤白地錦草採得后洗暴乾為末米飲下一錢立效

敗船茹平主婦人崩中吐痢血不止陶隱居云此是大艑步典切䑧他盍切刮竹茹以程直萌切漏處者取乾煑之亦燒作屑服之

千金方治婦人遺尿不知出時船故茹為末酒調服三錢

子母秘錄治無故遺血溺船中故竹茹乾末酒服三錢匕日三服

燈心草味甘寒無毒根及苗主五淋生煑服之生江南澤地叢生莖圓細而長直人將為席敗席煑服更良今附

經驗方治小兒夜啼用燈心燒灰塗乳上與喫

勝金方治破傷多用燈心草爛嚼和唾貼之用帛裹血立止
又方治小虫蟻入耳挑不出者以燈心浸油釣出虫
衍義曰燈心草陝西亦有蒸熟乾則折取中心穰燃燈者是謂之熟草又有不蒸但生乾剥取者為生草入藥宜用生草

五毒草味酸平無毒根主癰疽惡瘡毒腫赤白遊瘮蠱蠶蚝犬咬並醋摩傅瘡上亦擣莖葉傅之恐毒入腹亦煑服之生江東平地花葉如蕎麥根緊硬似狗脊一名五蕺一名蛇罔又別有蛇罔草如芧麻與蕺同名也新補見陳藏器

鼠麴草味甘平無毒調中益氣止洩除痰壓時氣去熱嗽雜米粉作糗食之甜美生平崗熟地高尺餘葉有白毛黄花荆楚歲時記云三月三日取鼠麴汁蜜和為粉謂之龍舌料以壓時氣山南人呼為香茅取花雜櫸皮染褐至破猶鮮江西人呼為鼠耳草新補見陳藏器日華子

列當味甘溫無毒主男子五勞七傷破腰腎令人有子去風血煑及浸酒服之生山南巖石上如藕根初生掘取陰乾亦名栗當一名草蓯蓉今附

圖經文具肉蓯蓉條下

食醫心鏡主興陽事栗當二斤一名列當擣篩畢以酒一斗浸經宿隨性飲之

馬勃味辛平無毒主惡瘡馬疥一名馬疕生園中久腐處陶隱居云俗人呼為馬氣勃紫色虛軟狀如狗肺彈之粉出付諸瘡用之甚良也臣禹錫等謹按蜀本圖經云此馬疕菌也虛軟如紫絮彈之紫塵出生濕地及腐木上夏秋採之

衍義曰馬勃此唐韓退之所謂牛溲馬勃俱收並畜者也有大如斗者小亦如升杓去膜以蜜揉拌少以水調呷治喉閉咽痛

屐音劇屧音燮鼻繩灰水服主噎哽心痛胷滿今按別本注云屐屧江南有之北人不識以桐木為屐及屧也用蒲為屧用麻穿其鼻也久著脚者堪入藥用唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云取著緣久遠欲爛斷者水服之良

質汗味甘溫無毒主金瘡傷折瘀血內損補筋肉消惡血下血氣婦人產後諸血結腹痛內冷不下食並酒消服之亦傅病處出西蕃如凝血蕃人煎甘草松淚檉乳地黃并熱血成之今附

陳藏器云蕃人試藥取兒斷一足以藥內口中以足蹋之當時能走者至良

水蓼主蛇毒擣傅之絞汁服止蛇毒入內心悶水煮漬捋脚消氣腫唐本注云葉似蓼莖赤味辛生下濕水傍今按別本注云生於淺水澤名故名水蓼其葉大於家蓼水挼食之勝於蓼子唐本先附臣禹錫等謹按日華子云水蓼味辛冷无毒

集驗方治脚痛成瘡先剉水蓼煮湯令溫熱得所頻頻淋洗瘡乾自安

衍義曰水葒子不以多少微炒一半餘一半生用同為末好酒調二錢日三服食後夜臥各一服治瘰癧破者亦治○水蓼大率與水葒相似但枝低爾今造酒取以水浸汁和麪作麴亦假其辛味

蕕草味甘大寒無毒主濕痺消水氣合赤小豆煮食之勿與鹽主脚氣頑痺虛腫小腹急小便赤澁擣葉傅毒腫又絞取汁服之主消渴生水田中似結縷葉長馬食之爾雅云蕕蔓于注云生水中江東人呼為莤蕕俗云蕕水草也新補見陳藏器

衍義曰蕕草爾雅曰蕕音猶蔓于左傳亦曰一薰一蕕十年尚猶有臭者是此草

敗芒箔無毒主産婦血滿腹脹痛血渴惡露不盡月閉止好血下惡血去鬼氣疰痛癥結酒煑服之亦燒為末酒下彌久著煙者佳今東人作箔多草為之爾雅云芒以茅可以為索 新補見陳藏器

狗舌草味苦寒有小毒主蠱疥瘙瘡殺小蟲 唐本注云无文理抽莖花黃白細叢生渠塹濕地今按別本注云疥瘙風瘡並皆有蟲為末和塗之即差四月五月採莖暴乾 唐本先附

黔州海金沙



海金沙主通利小腸得梔子馬牙消蓬沙共療傷寒熱狂出黔中郡七月收採生作小株才高一二尺收時全科於日中暴之令小乾紙襯以杖擊之有細沙落紙上旋收之且暴且擊以沙盡為度用之或丸或散 新定

圖經曰海金沙生黔中山谷湖南亦有初生作小株高一二尺七月採得日中暴令乾以紙襯擊取其沙落紙上旋暴旋擊沙盡乃止主通利小腸亦入傷寒在熱藥今醫治小便不通臍下滿悶方海金沙一兩臘面茶半兩二味擣碾令細每服三錢煎生薑甘草湯調下服無時未通再服

萱草



萱草根凉無毒治沙淋下水氣主酒疸黄色通身者取根擣絞汁服亦取嫩苗煑食之又主小便赤澁身體煩熱一名鹿葱花名宜男風土記云懷妊婦人佩其花生男也新補見陳藏器日華子

圖經曰萱草俗評之鹿葱處處田野有之味甘而无毒主安五藏利心志令人好歡樂无憂輕身明目五月採花八月採根用今人多採其嫩苗及花跗作葅云利胸膈甚佳

稽康養生論云合歡蠲忿萱草忘憂

衍義曰萱草根洗淨研汁一大盞生薑汁半盞相和時時細呷治大熱衄血

格注草味辛苦温有大毒主蠱疰諸毒疼痛等生齊魯山澤唐本注云葉似蕨根紫色若紫草根一株有二十許二月八月採根五月六月採苗日乾唐本先附

唐本餘注云屬經出齊州兗州山谷間

鷄窠中草主小兒白秃瘡和白頭翁花燒灰臘月猪脂傅之瘡先以酸泔洗然後塗之又主小兒夜啼安席下勿令母知新補見陳藏器日華子

千金方治産後遺尿故鷄窠中草燒作末酒下一錢匕差

鷄冠子凉無毒止腸風瀉血赤白痢婦人崩中帶下入藥炒用新補見陳藏器日華子

地椒味辛温有小毒主淋㵤腫痛可作殺蛀蠱藥出上黨郡其苗覆地蔓生莖葉甚細花作小朶色紫白因舊莖而生新定

草三稜根味甘平温無毒療産後惡血通月水血結墮胎破積聚癥瘕止痛利氣一名鷄爪三稜生蜀地二月

八月採 今附

合明草味甘寒無毒主暴熱淋小便赤澁小兒瘈病明目下水止血痢擣絞汁服生下濕地葉如四出花向夜即葉合 新補見陳藏器日華子

鹿藥味甘溫無毒主風血去諸冷益老起陽浸酒服之生姑臧已西苗根並似黃精根鹿好食 今附

敗天公平主鬼疰精魅 陶隱居云此人所戴竹笠之敗者也取上竹燒酒服之

一十一種陳藏器餘

毛茛鉤吻注陶云鉤吻或是毛茛蘇云毛茛是有毛石龍芮也百一方云菜中有水茛葉圓而光有毒生水旁蟹多食之蘇云又注似水茛無毛其毛茛似龍芮而有毒也

陰命鉤吻注陶云有一物名陰命赤色著木懸其子生海中有毒又云海薑生海中赤色狀如龍芮亦大毒應是此也今無的識之者

毒菌地漿注陶云山中多有毒菌地漿解之地生者為菌木生者為檽江東人呼為蕈爾雅云中馗菌注云地蕈子也或云地雞亦云獐頭夜中光者有毒煑不熟者有毒煑訖照人無影者有毒有惡蟲鳥從下過者有毒欲爛無蟲者有毒冬春無毒及秋夏有毒者為蛇過也

草禹餘粮注陶公云南人又呼平澤中一藤如菝葜為餘粮言禹採此當粮根如盞連綴半在土上皮如茯苓

肉赤味澁人取以當穀不饑調中止洩健行不睡云昔
禹會諸侯棄粮於地化為此草故名餘粮今多生海畔
山谷
鼠蓑草菸草注陶云別有鼠蓑草治體異此有名無用
條有蓑草味苦寒主溫瘧寒熱酸斯利氣生淮南山谷
即此也
蔗薑杜若注陶云若似蔗按蔗薑熱主胃中冷吐水不
下食似薑生嶺南叙南人多食之
草石蠶虫石蠶注陶云今俗用草根黒色按草石蠶生
高山石上根如箸上有毛節如蠶葉似卷柏山人取浸
酒除風破血主溪毒煑食之本經從蟲部出復有蟲石
蠶已出拾遺
漆姑草杉木注陶云葉細細多生石間按漆姑草如鼠
跡大生堦墀間陰處氣辛烈主漆瘡按研傅之熱更易
亦主溪毒瘡蘇云此蜀羊泉羊泉是大草非細者乃同
名耳
麂目荳蔻注陶云麂目小冷按麂目云出嶺南如麂目
食之發冷痰餘別無功
梨豆蚺虵注陶云虵膽如梨豆生江南蔓如葛子如皂
莢子作貍首文故名梨豆爾雅云櫐虎涉子人炒食之一
名虎涉別無功
諸草有毒尿兩蔕兩鼻害人尿𨚗正若有毒簷溜滴著

菜有毒堇黃花害人芹赤葉害人並菰首蜜食下痢不得雜白犬肉食之令人九竅流血食戎葵并焦皮令人面無顏色食葵發狂犬咬食葫葱青魚令人腹生虫薤不得和牛肉食成癥瘕痼疾婦人妊娠食乾薑令胎肉消生葱和雞子食變嗽蔘蘿並食生食令氣奪之令陰痿九月食霜下瓜血必冬發三月不得食陳菹夏熱病發惡瘡瓠牛践苗子即苦

重脩政和經史證類備用大觀本草十二卷 增肥行義 酉軒

成都唐慎微續證類

中衞大夫康州防禦使句當龍德宮總轄脩建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學曹孝忠奉

敕校勘

木部上品總七十二種

一十九種神農本經 白字

六種名醫別録 墨字

一種唐本先附 註云唐附

二種今附 皆醫家嘗用有效注云今附

一種新補

一種新定

七種新分條
一種唐愼微續補墨蓋子下是
八種海藥餘
二十六種陳藏器餘
凡墨蓋子已下並唐愼微續證類

桂　牡桂　菌桂
松脂實葉根節等附松黃松蘿唐注五粒松續注　槐實枝皮根等附
槐膠新定　槐花新補　枸杞葉上蟲窠續注
柏實葉皮側柏等附　茯苓茯神附　琥珀
瑿元附琥珀下今新分條　榆皮花附　酸棗
檗木根附　楮實葉皮莖白汁等附穀紙續注　乾漆生漆附

五加皮　牡荊實　蔓荊實
辛夷　桑上寄生　杜仲
楓香脂皮附唐本　女貞實枸骨冬青續注　木蘭
豬苓　丁香今附母丁香續注　沉香
薰陸香　鷄舌香　藿香
詹糖香　檀香　乳香已上六種元附沉香下今各分條
蘇合香御子屎續注　金櫻子今附自草部今移　降真香
八種海藥餘
藤黃　返魂香　海紅豆
落鴈木　菰木
無名木皮　奴會木　栅木皮

二十六種陳藏器餘

乾陁木皮　含水藤中水　皇蘆葉

蜜香　阿勒勃　鼠藤

浮爛羅勒　靈壽木皮　綟木

斑珠藤　阿月渾子　不彫木

曼遊藤　龍手藤　放杖木

石松　牛妳藤　震燒木

木麻　帋休　河邊木

檀桓　木蜜　朗榆皮

那耆悉　黃屑




桂花



濱州桂



桂



宜州桂

桂味甘辛大熱有小毒主溫中利肝肺氣心腹寒熱冷疾霍亂轉筋頭痛腰痛出汗止煩止唾欬嗽鼻齆能墮胎堅骨節通血脉理踈不足宣導百藥無所畏久服神

諸家之說惟傳藏器最近

仙不老生桂陽二月八月十月採皮陰乾得人參麥門冬甘草大黃黃芩調中益氣得茈胡紫石英乾地黃療吐逆

【陶隱居】云按本經惟有菌牡二桂而桂用體大同小異今俗用便有三種以半卷多脂者單名桂入藥最多所用悉與前說相應仙經乃並有三桂常服食以葱涕合和雲母蒸化為水者正是此種耳今出廣州者好湘州始興桂陽縣即是小桂亦有而不如廣州者交州桂州者形段小多脂肉亦好經云桂葉如栢葉澤黑皮黃心赤齊武帝時湘州送樹以植芳林苑中今東山有桂皮氣粗相類而葉乖異亦能凌冬恐或是牡桂時人多呼用桂正謂皮赤爾北方今重此每食輒須之蓋礼所云菌桂以為芬芳

【唐本注】菌桂葉似柿葉中有縱文三道表裏无毛而光澤牡桂葉長尺許陶云小桂或言其葉小者陶引經云似栢葉驗之殊不相類不知此言從何所出【今】【按】桂有二種惟皮稍不同若菌桂老皮堅板无肉全不堪用其小枝薄卷及二三重者或名菌桂或名筒桂其牡桂嫩枝皮名為肉桂亦云桂枝其老者名木桂亦名大桂得人參等良本是菌桂剩出單桂條陶為深誤也

【今按陳藏器】本草云菌桂牡桂桂心已上三色並同是一物按桂林桂嶺因桂為名今之所生不離此郡從以南際海盡有桂樹惟柳象州最多味既辛烈皮又厚堅土人所採厚者必嫩薄者必老以老薄者為一色以厚嫩者為一色嫩既辛香兼又筒卷老必味淡自然板薄板薄者即牡桂也以光大而名焉筒卷者即菌桂也以嫩而易卷右方有筒桂字似菌字後人誤而書之習而成俗至於書傳亦復因循桂心即是削除皮上甲錯取其近裏辛而有味

【臣禹錫等謹按蜀本】注云按此有三種菌桂葉似柿葉牡桂葉似枇杷葉此乃云葉如栢葉蘇以桂葉無似柏葉者乃云陶為深誤剩出此條今據陶注云菌桂正圓如竹三重者良牡桂支薄色黃多脂肉氣如木蘭味亦辛此桂即是半卷多脂者此云仙經有三桂以葱涕合和云母蒸化為水服之此則有三種明矣陶又云齊武帝時湘州得樹以植芳林苑中陶隱居雖是梁武帝時人實生自宋孝武建元三年歷齊為諸王侍讀故得見此樹而言也蘇恭但只有知二種亦不能細尋事跡而云陶為深誤何臆斷之甚也

【抱朴子】云桂可以竹瀝合餌之亦可以龜腦和服之

【藥性論】云桂心君亦名紫桂殺草木毒忌生葱味苦辛無毒主治九種心痛殺三蟲主破血通利月閉治軟脚痺不仁治胞衣不下除欬逆結氣擁痺止腹內冷氣痛不可忍上下痢治鼻息肉

【日華子】云桂心治一切風氣補五勞七傷通九竅利關節益精明目煖腰膝破痃癖癥瘕消瘀血治風痺骨節攣縮續筋骨生肌肉

圖經曰菌桂生交阯山谷牡桂生南海山谷桂生桂陽舊經載此三種之異性味功用亦別而不雅但言侵木桂一種郭璞云南人呼桂厚皮者為木桂蘇恭以謂牡桂即木桂及單名桂者是也今嶺表所出則有筒桂肉桂桂心官桂板桂之名而醫家用之罕有分別者旧說菌桂正圓如竹有二三重者則今所謂筒桂也筒菌字近或傳寫之說耳或云即肉桂也牡桂皮薄色黃少脂肉氣如木蘭味亦相類削去皮名桂心今所謂官桂疑是此也桂是半卷多脂者今所謂板桂疑是此也今觀賓宜韶欽諸州所圖上者種類亦各不同然皆題曰桂無復別名參考舊注謂菌桂葉似柿葉中有三道文肌理芳薄如竹大枝小枝皮俱是筒與今賓州所出者相類牡桂葉狹於菌桂而長數倍其嫩枝皮半卷多紫與今宜州韶州者相類彼土人謂其皮為木蘭皮肉為桂心此又有黃紫兩色益可驗也桂葉如柏葉而澤黑皮黃心赤今欽州所出者葉密而細亦恐是其類但不作柏葉形為疑耳皮厚者名木桂即板桂是也蘇恭以牡桂與單名桂為一物亦未可與其木俱高三四丈多生深山蛮洞中人家園圃亦有種者多植於嶺北則氣味□小辛辣固不堪入藥也三月四月生花全類茱萸九月結實今人多以裝發花果作蓮具其葉些香可用作飲香尤佳二月八月採皮九月採花並陰乾不

可近火中品又有天竺桂云生西胡国功用似桂不过烈今亦稀有故但附於此張仲景治傷寒用桂枝湯甲乙經治陰受病發痺內熨方用醇酒二十斗蜀椒一斗乾薑一斤桂一斤凡四物㕮咀著清酒中綿絮一斤細白布四丈皆并內酒中置馬矢熅中善封塗勿使泄氣五日五夜出而綿絮暴乾復漬之以盡其汁每漬必晬其日乃出布綿乾之并用滓與絮復布為中其布長六七尺為六七巾即用之生桑炭炙巾以熨寒痺所刺之處令熱入至於病所寒復炙巾以熨之三十徧而止汗出炙巾以拭身亦三十徧而止起步內中無見風每刺必熨如此病已矣此所謂內熨也又治躄筋急亦以白酒和桂塗之病已續傳信方造桂漿法夏月飲之解煩渴益氣消痰桂末二大兩白蜜一升以水二斗先煎取一斗待冷入新甕瓶中後下二物攪二三百轉令勻先以油單一重覆上加紙七重以繩封之每日去紙一重七日開之藥成氣香味美格韻絕高今人亦多作故并著其法

雷公云凡使勿薄者要紫色厚者去上麁皮取心中味辛者使每斤大厚紫桂只取得五兩取有味厚處生用如末用即用重密熟絹并紙裹勿令犯風其州土只有桂草元無桂心用桂草煮丹陽木皮遂成桂心凡使即單擣用之

聖惠方 治風頭痛每欲天陰雨風先發者用桂心一兩為末以酒調如膏用傅頂上并額角

又方 治九種心痛妨悶用桂心一分為末以酒一大盞煎至半盞去滓稍熱服立效

又方 治寒疝心痛四肢逆冷全不飲食用桂心二兩去皮擣羅為散不計時候熱酒調下一錢

又方 治產後惡血衝心痛氣悶欲絶用桂心三兩擣羅為散狗膽汁和丸如櫻桃大不計時候用熱酒磨下一丸

外臺秘要 療小兒睡中遺尿不自覺桂末雄鷄肝等分擣丸服如小豆大溫水下日三

千金方 治中風面目相引偏僻牙車急舌不可轉桂心以酒煮取汁故布醮搶病上正即止左喎搶右右喎搶左常用大効

又方 大治失音末桂著舌下漸漸嚥汁

又方 治卒中惡心痛桂心八分㕮咀以水四升煮取一升分二服

肘後方 治卒心痛桂心八兩㕮咀以水四升煮取一升分三服

又方 治心腹俱脹痛短氣欲死或已絶桂二兩切以水一升二合煮取八合去滓頓服無桂用乾薑亦得

又方 治中風四肢逆冷吐青水宛轉啼呼取桂二兩㕮咀以水三升煮取二升去滓適寒溫盡服

又方 治反腰有血痛擣桂篩三升許以苦酒和塗痛上乾復塗

葛氏方 治卒吐血桂屑方寸匕晝夜含二十許服亦療下血大神驗千金方同

又方 治產後腹中瘕痛末桂溫酒服方寸匕日三子母秘錄同

孫真人食忌 治中風失音方桂一尺以水三升煎取一升服取汗

又方 治唾血取桂心擣作末以水下方寸匕

梅師方 蜀椒閉口者有毒誤食之便気欲絶或下白沫身体冷急煎桂汁服之多飲冷水一二升忽食飲吐漿煎濃豉汁服之

又方 治卒外腎偏腫疼痛方桂心末和水調方寸匕塗之

又方 治產後血泄不禁止餘血彌痛兼塊桂心乾薑等分為末空心酒調服方寸匕

斗門方 治中風失音用桂心一兩去其麁皮近人身体懷之至兩時辰許為末分為三服每服用水二

盞煎取一盞服之
差大妙聖惠方同

姚和衆方 治小兒臍腫取桂心炙令熱熨之日可四五度

抱朴子云 桂可以合葱涕蒸作水亦可以竹瀝合餌之亦可以龜腦和而服之七年能步行水上長生不死又云趙他子服桂二十年足下毛生日行五百里力舉千斤

衍義曰 桂大熱素問云辛甘發散為陽故漢張仲景桂枝湯治傷寒表虛皆須此藥是專用辛甘之意也本草第一又云療寒以熱藥故知三種之桂不取菌桂牡桂者盖此二種性止溫而已不可以治風寒之病獨有一字桂本經言甘辛大熱此正合素問辛甘發散為陽之說尤知菌桂牡桂不及也然本經只言桂仲景又言桂枝者盖亦取其枝上皮其木身粗厚處亦不中用諸家之說但各執己見終无證據今又謂之官桂不知緣何而立名慮後世為別物故書之又有桂心此則諸桂之心不若一字桂也

牡桂味辛溫無毒**主上氣欬逆結氣喉痺吐吸**心痛脇風脇痛溫筋通脈止煩出汗**利關節補中益氣久服通神輕身不老**生南海山谷 **陶隱居**云南海郡即是廣州今俗用牡桂狀似桂而扁廣殊薄皮色黃脂肉甚少氣如木蘭味亦類桂不知當是別樹為復猶是桂生有老宿者尓亦所未究 **唐本注**云尓雅云梫音寢木桂古方亦用木桂或云牡桂即今木桂及單名桂者是也此桂花子與菌桂同惟葉倍長大小枝皮俱名牡桂然大枝皮肉理麤虛如木肉少味薄不及小枝皮肉多半卷中必皺起味辛美一名肉桂一名桂枝一名桂心出融州桂州交州甚良 **臣禹錫等謹按蜀本**圖經云葉狹長於菌桂葉一二倍其嫩枝皮半卷多紫肉中皺起肌理虛軟謂之桂枝又名肉桂削去上皮名曰桂心藥中以此為善其厚皮者名曰木桂二月八月採皮日乾之 **尓雅疏**云梫一名木桂郭云今南人呼桂厚皮者為木桂桂樹葉似枇杷而大白花華而不著子叢生巖嶺枝葉冬夏常青間无雜木本草謂之牡桂是也 **藥性論**云牡桂君味甘辛能去冷風疼痛

圖經云 文具桂條下

經驗後方 治大人小人喫雜果子多腹脹氣急方取肉桂搗末飯丸如綠豆大小兒熟水下五丸大人十丸未痊再服

菌桂味辛溫無毒**主百病養精神和顏色爲諸藥先聘**
通使久服輕身不老面生光華媚好常如童子生交阯
桂林山谷巖崖間無骨正圓如竹立秋採**陶隱居**云交阯屬交州桂林屬廣州而蜀都賦云菌桂臨崖俗中不見正員如竹者惟嫩枝破卷成圓猶依桂用非真菌桂也仙經乃有用菌桂云三重者良則明非今桂矣必當別是一物應更研訪**唐本注**云菌者竹名古方用筒桂者是故云三重者良其筒桂亦有二三重者葉似柿葉中三道文肌理緊薄如竹大枝小枝皮俱是菌然大枝皮不能重卷味極淡薄不入藥用今惟出韶州**臣禹錫等謹按**蜀**本**圖經云葉似柿葉而尖狹光淨花白蘂黃四月開五月結實樹皮青黃薄卷若筒亦名筒桂厚硬味薄者名桂枝又不入藥用三月七月採皮日乾

圖經文具牡桂條下

又〇列仙傳范蠡好食桂飲水詩藥人世世見之又曰桂父象林人常服桂皮葉以龜腦和服之

韓終采藥詩闇河之桂實大如栗得而食之後天而老

別說云謹按諸家所說桂之異同幾不可用考今交廣商人所販及醫家見用惟陳藏器一說最近然筒厚實氣味重者宜入治藏及下焦藥輕薄者宜入治頭目發散藥故本經以菌桂養精神以牡桂利關節仲景傷寒論發汗用桂枝桂枝者枝條非身幹也取其輕薄而能發散今又有一種柳桂乃桂之嫩小枝條也尤宜入治上焦藥用也

松脂



松脂味苦甘溫無毒**主疽惡瘡頭瘍白禿疥瘙風氣安**
五藏除熱胃中伏熱咽乾消渴及風痺死肌鍊之令白

甘赤者主惡痺**久服輕身不老延年一名松膏一名松**
肪生太山山谷六月採
松實味苦温無毒主風痺寒氣虛羸少氣補不足九月
採陰乾
松葉味苦温主風濕瘡生毛髮安五藏守中不飢延年
臣禹錫等謹按日華子云松葉無毒
松節温主百節久風風虛脚痺疼痛
松根白皮主辟穀不饑
陶隱居云採鍊松脂法並在服食方中以桑灰汁或酒煮軟挼內寒水中數十過白滑則可用其有自流出者乃勝於鑿樹及煮用膏也其實不可多得惟葉止是斷穀所宜細切如粟以水及麵飲服之亦有陰乾擣為屑丸服者人患惡病服此無不差比來苦脚弱人釀松節酒亦皆愈松栢皆有脂潤又淩冬不凋理為佳物但人多輕忽近易之爾**唐本注**云松花名松黄拂取似蒲黄正爾酒服身輕療病云勝皮葉及脂其子味甚甘經直云味苦非也松取枝燒其上下承取汁名𣽏音詣主馬牛瘡疥佳樹皮綠衣名艾納合和諸香燒之其煙圓聚青白可愛也**臣禹錫等謹按藥性論**松脂使味甘平殺蟲用之主耳聾牙有蚛孔少許咬之不落蟲自死能貼諸瘡膿血煎膏生肌止痛抽風**蕭炳**云又有五葉者一叢五葉如釵名五粒松道家服食絕粒子如巴豆新羅往往進之**日華子**云松脂潤心肺下氣除邪煎膏治瘻爛排膿**又云**松葉暖無毒炙署凍瘡風濕瘡佳**又云**松節無毒治脚軟骨節風**又云**松根白皮味苦温無毒補五勞益氣

圖經曰松脂生泰山山谷今處處有之其用以通明如薰陸香顆者為勝道人服餌或合茯苓松栢實菊花作丸皆先鍊治其法用大釜加水置甑用白茅藉甑底又加黄砂於茅上厚寸許可矣然後布松栢於上吹以桑薪湯減即添熱水常令滿候松脂盡入釜中乃出之投於冷水既凝又蒸如此三過其白如玉然後入藥亦可單服其實及根白皮古亦有服食法但今松實多作果品餘不聞堪入藥其花上黄粉名松黄山人及時拂取作湯點之甚佳但不堪停久故鮮用寄遠燒其枝上下承取汁液名松𣽏**音詣**主牛馬瘡皮上綠衣名艾納香用合諸香燒之其煙不散方書言松為五粒字當讀為鬣音之誤也言每五鬣為一葉或有兩鬣七鬣

者松歲久則實繁中原雖有然不及塞上者佳好也中品有墨條不載所出州郡然亦出於松故附見於此

聖惠方 絶穀昇仙不食法取松實擣為膏酒調下三錢日三則不飢渴飲水勿食他物百日身輕日行五百里

又方 服松葉令人不老身生綠毛輕身益氣久服不已絶穀不飢渴松葉不以多少細切更研每日食前以酒調下二錢亦可粥汁服之初服稍難久自便矣

又方 治牙斷歷蟲齒根暗黑用松節燒灰揩之神効

又方 治一切瘻煉成松脂末填瘡孔令滿日三四度用之

又方 神仙餌松實用七月取松實過時即落難收去木皮擣如膏每服如雞子大日三服々及百日身輕三百日々行五百里絶穀久服昇仙渴即飲水亦可以煉了松脂同服之

外臺秘要 集驗療齲齒取松脂銳如錐紝齲孔內須臾齲蟲緣松脂出梅師方同

又方 治惡風疾松脂煉投冷水中二十徧蜜丸服二兩飢即服之日三鼻柱斷離者二百日差斷鹽及房室

又方 療歷節諸風百節酸痛不可忍松脂三十斤煉五十徧不能五十徧亦可二十徧用以煉酥三升溫和松脂三升熱攪令極稠旦空腹以酒服方寸匕日三數食麵粥為佳慎血腥生冷酢物果子一百日差

又方 松節酒主歷節風四肢疼痛如解落松脂二十斤酒五斗漬三七日服一合日五六服

千金方 治腳氣十二風痺不能行服更生散數劑及眾療不得力服此一劑不更能行遠不過兩劑松葉酒松葉六十斤細剉㕮咀以水四石煮取四斗九升以釀五斗米如常法別煮松葉汁以漬米并饋飯泥釀封頭七日發澄飲之取醉得此酒力者甚眾

又方 治歷節風松葉擣取一升以酒三升浸七日服一合日三服

又方 治口喎一青松葉一斤擣令汁出清酒一升浸二宿近火一宿初服半升漸至一升頭面汗出即止

又方 治三年中風不較者松葉一斤細切之以酒一斗煮取三升頓服汗出立差

千金翼 治蟲食齒根齒黑者以松木灰揩之末雄黃塗斷上百日神効

梅師方 治耳久聾松脂三兩煉巴豆一兩相和熟擣可丸通過以薄綿裹內耳孔中塞之日一度易

孫尚藥 治脚轉筋疼痛攣急者松節一兩細剉如米粒乳香一錢右件藥用銀石器内慢火炒令焦只留一二分性出火毒研細每服一錢至二錢熱木瓜酒調下應是筋病皆治之

兵部手集 療刺入肉疼悶百理不差方松脂流出如細乳頭香者傅瘡上以帛裹三五日當有根出不痛不痒不覺自落

鬼遺方 治疥癬松膠香研細約酌入少輕粉衮令匀丸疥癬上先用油塗了錯末一日便乾頑者三兩度

傷寒類要 治天行辟瘟方切松葉如米酒服方寸匕日三辟五年瘟

抱朴子 趙瞿病癩歷年醫不差家乃賫糧棄送於山穴中瞿自怨不幸悲嘆涕泣經月有仙人經穴見之哀之具問其詳瞿知其異人也叩頭自陳乞命於是仙人取之囊中藥送之教其服百餘日瘡愈顏色悦肌膚潤仙人并過視之瞿謝活命之恩乞遺其方仙人曰此是松脂彼中極多汝可鍊服之長服身轉輕力百倍登危涉險終日不困年百歲齒不墮髮不白夜臥常見有光大如鏡

列仙傳 偓佺好食松實能飛行健走及馬以松子遺堯上不能服松者橘松也

野人閑話 伏虎尊師鍊松脂法十斤松脂五度以水煮過令苦味盡取得後每一斤煉了松脂入四兩茯苓末每晨水下一刀圭即終年不食而復延齡身輕清爽

衍義曰 松黄一如蒲黄但其味差淡治產後壯熱頭痛頰赤口乾唇焦多煩燥渴昏悶不爽松花川芎當歸石膏蒲黄五物等同為末每服二錢水二合紅花二捻同煎七分去滓粥後温温細呷松子多海東來今關右亦有但細小味薄與栢子仁同治虛秘



高郵軍槐實

槐實 **味苦** 酸鹹 **寒** 無毒 **主五内邪氣熱止涎唾補絶傷五痔火瘡婦人乳瘕子藏急痛** 以七月七日取之擣取汁銅器盛之日煎令可作丸大如鼠屎内竅中三易乃

愈又墮胎（又服明目益氣頭不白延年）

枝主洗瘡及陰囊下濕痒

皮主爛瘡

根主喉痺寒熱生河南平澤可作神燭（陶隱居）云槐子以相連多者為好十月巳日採之新盆盛合泥百日皮爛為水核如大豆服之令腦滿髮不白而長生今處處有此云七月取其子未堅故擣絞取汁（唐本注）云別錄云八月斷槐大枝使生嫩蘗煑汁釀酒療大風痿痺甚效槐耳味苦辛平无毒主五痔心痛婦人陰中瘡痛槐樹菌也當取堅如桑耳者枝炮熨止蝎毒（臣禹錫等謹按）（爾雅）云懷槐大葉而黑守宮槐葉晝聶宵炕釋曰懷槐一也大葉而黑名懷不爾則名槐又曰槐葉晝合夜開者別名守宮槐聶合也炕張也（藥性論）云槐子臣主治大熱難產皮煑汁淋陰囊墜腫氣痛又云槐白皮味苦無毒能主治口齒風疳䘌血以煎漿水煑含之又煎淋浴男子陰疝卵腫（日華子）云槐實本功外殺蟲去風合房折取陰乾煑服味一如茶明目除熱淚頭腦心胷間熱風煩悶風眩欲倒心頭吐涎如醉漾漾如船車上者花堪染黃子上房七月收之染皂木為灰長毛髮（日華子）云槐子治丈夫女人陰瘡濕痒催生吞七粒（又云）槐皮平治中風皮膚不仁喉痺浸洗五痔并一切惡瘡婦人産門痒痛及湯火瘡煎膏止痛長肉消癰腫

圖經曰槐實生河南平澤今處處有之其木有極高大者謹按爾雅槐有數種葉大而黑者名懷槐晝合夜開者名守宮槐葉細而青綠者但謂之槐其功用不言有別四月五月開花六月七月結實七月七日採嫩實擣取汁作煎十月採老實入藥皮根採無時今醫家用槐者最多春採嫩枝煅為黑灰以揩齒去蚛燒青枝取瀝以塗癬取花之陳久者篩末飲服以治下血折取嫩房角作湯以當茗主頭風明目補腦煑白皮汁以治口齒及下血水吞黑子以變白髮木上耳取末服方寸匕治大腸下血及五痔脫肛等皆常用有殊效者葛洪著扁鵲明目使髮不落方十月上巳日取槐子去皮內新甖中封口三七日初服一枚再二枚至十日十枚還服一枚始大良劉禹錫傳信方著硤州王及郎中槐湯灸痔法以槐枝濃煎湯先洗痔便以艾灸其上七壯以知為度及早充西川安撫使判官乘騾入駱谷及宿有痔疾因此大作其狀如胡瓜貫於腸頭熱如煻灰火至驛僵仆主郵吏云此病某曾患來須灸即差及命所使作槐湯洗熱瓜上令用艾灸至三五壯忽覺一道熱氣

入腸中因大轉瀉先血後糞一時至痛楚瀉後遂失胡瓜所在登騾而馳

雷公云凡採得後去單子并五子者只取兩子三子者凡使用銅鎚搥之令破用烏牛乳浸一宿蒸過用

食療主邪氣產難絕傷春初嫩葉亦可食主癮瘮牙齒諸風疼

外臺秘要療蛔蟲心痛取槐樹上木耳燒灰末如棗許正發和水服若不止飲熱水一升蛔蟲出

千金方療胎赤眼取槐木枝如馬鞭大長二尺作二段齊頭麻油一匙置銅鉢中旦使童子一人以其木研之至暝止令仰卧以塗目眼眥日三度差

又方療痔七月七日採槐子熟擣絞取汁內銅器中盛宅中高門上曝之二十日已上煎成取鼠糞大內穀道中日三亦主瘻百種瘡

又方古今明目黑髮槐子於牛膽中漬陰乾百日食後吞一枚十日身輕三十餘日白髮黑百日內通神

又方治九種心痛當太歲上取新生槐枝一握去兩頭水三大升煎取一升頓服

又方治鼻氣窒塞以水五升煮槐葉取三升下蔥豉調和再煎飲

千金翼治蠼螋瘡槐白皮醋浸半日洗之及諸惡瘡

肘後方治內癭用槐白皮擣丸綿裹內下部中得效

又方療腸痔每大便常下血槐樹上木耳取末飲服方寸匕日三服

百一方治中風身直不得屈伸反覆者取槐皮黃白者切之以酒或水六升煮取三升去滓適寒溫稍稍服之

經驗方治野雞痔用槐柳枝煎湯洗痔上便以艾灸之七壯

又方治下血槐花荊芥穗等分爲末酒調下一錢匕

梅師方治崩中或赤白不問年月遠近取槐枝燒灰食前酒下方寸匕

又方治痔有蟲咬穀道痒或下膿血多取槐白皮濃煮汁安盆坐湯之虛其穀道令更煖良久欲大便當蟲出不過三度即愈如用末綿裹內下部

食醫心鏡 治野鷄痔下血腸風明目方嫩槐葉一斤蒸如造炙法取葉碾作末如茶法煎呷之

廣利方 治妊娠難産令易方水吞槐子七枚即出

簡濟方 療牙齒疼痛取槐樹白皮一握切以酪一升煮去滓用塩少許適寒温含之日三易之

必效方 療陰瘡及濕痒槐樹北面不見日處一大握水二升煮取一升洗之三五徧冷復暖者洗遠恐衝風即以米粉粉之即效

張仲文 療腸痔方槐樹上耳擣末米飲服方寸匕日三又槐白皮一檐剉以水煮令濃脫衣入水中坐冷更易不過三兩度蟲出止

傷寒類要 大熱心悶者槐子燒末酒服方寸匕

子母秘錄 日月未足而欲産者槐樹東枝令孕婦手把則易産

産寶 療崩中不止不問年月遠近方槐耳燒作灰爲末以酒服方寸匕

太清草木方 槐者虛星之精以十月上巳日採子服之去百病長生通神

衍義曰 槐實止言實今當分爲二實本出莢中若擣莢作煎者當言莢也莢中子大如豆堅如紫色者實也今木條不折出莢與莢中子盖其用各別皆疎導風熱

槐膠主一切風化涎治肝臟風筋脉抽掣及急風口噤或四肢不收頑痺或毒風周身如蟲行或破傷風口眼偏斜腰脊強硬任作湯散丸煎雜諸藥用之亦可水煑和諸藥爲丸及作湯下藥 新定

槐花味苦平無毒治五痔心痛眼赤殺腹藏蟲及熱治皮膚風幷腸風瀉血赤白痢並炒服葉平無毒煎湯治小兒驚癎壯熱疥癬及丁腫皮莖同用 新補見日華子

圖經文具槐實條下

〈合〉**簡要濟衆** 治婦人漏下血不絶槐花鵝不以多少燒作灰細研食前溫酒服二錢匕

衍義曰槐花今染家亦用收時折其未開花煮一沸出之釜中有所澄下稠黄滓滲漉為餅染色更鮮明治腸風熱瀉血甚佳不可過劑曰.

茂州枸杞



枸杞味苦寒根大寒子微寒無毒**主五内邪氣熱中消渴周痺**風濕下胸脇氣客熱頭痛補内傷大勞噓吸堅筋骨強陰利大小腸**久服堅筋骨輕身不老**耐寒暑**一名杞根一名地骨一名枸忌一名地輔**一名羊乳一名却暑一名仙人杖一名西王母杖生常山平澤及諸丘陵阪岸冬採根春夏採葉秋採莖實陰乾**陶隱居**云今出堂邑而石頭烽火樓下最多其葉可作羹味小苦俗諺云去家千里勿食蘿摩枸杞此言其補益精氣強盛陰道也蘿摩一名苦丸葉厚大作藤生摘之有白乳汁人家多種之可生噉亦蒸煮食也枸杞根實為服食家用其說甚美名仙人之杖遠有旨乎**臣禹錫等謹按爾雅疏**云杞一名枸檵郭云今枸杞也詩四牡云集于苞杞陸機云一名苦杞一名地骨春生作羹茹微苦其莖似莓子秋熟正赤莖葉及子服之輕身益氣爾抱朴子云家柴一名托盧或名天精或名却老或名地骨**藥性論**云枸杞日子葉同說味甘平能補益精諸不足易顏色變白明目安神令人長壽葉和羊肉作羹益人甚除風明目若渴可煮作飲代茶飲之白色無刺者良與乳酪相惡發熱諸毒煩悶可單煮汁解之能消熱毒又根皮細判拌熟煮吞之主治腎家風良又益精氣法取葉上蟲窠子暴乾為末入乾地黄中為丸益陽事主患眼風障赤膜昏痛取葉擣汁注眼中妙**日華子**云地仙苗除煩益志補五勞七傷壯心氣去皮膚骨節間風消熱毒散瘡腫即枸杞也

圖經曰生常山平澤及丘陵阪岸今處處有之春生苗葉如石榴葉而軟薄堪食俗呼為甜菜其

莖幹高三五尺作叢六月七月生小紅紫花隨便結紅实形微長如棗核其根名地骨春夏採葉秋採莖实冬採根謹按爾雅云杞枸檵郭璞云今枸杞也詩小雅四牡云集于苞杞陸璣疏云一名苦杞一名地骨春生作羹茹微苦其莖似莓子秋熟正赤莖葉及子服之輕身益氣進南枕中記著西河女子服枸杞法正月上寅採根二月上卯治服之三月上辰採莖四月上巳治服之五月上午採葉六月上未治服之七月上申採花八月上酉治服之九月上戌採子十月上亥治服之十一月上子採根十二月上丑治服之又有并花实根莖葉作煎及單搗子汁煎膏服之其功並等今人相傳謂枸杞與枸棘二種相類其实形長而枝無刺者真枸杞也圓而有刺者枸棘也枸棘不堪入藥而下品溲音搜疏條注李當之云子似枸杞冬月熟色赤味甘苦蘇恭云形似空疏木高丈許白皮其子七月八月熟似枸杞子味甘而兩兩相並今注云雖相似然溲疏有刺枸杞無刺以此為別是二物相似而二物又有刺溲疏亦有巨骨之名如枸杞謂之地骨當亦相類用之宜細辨耳或云溲疏以高大為別是不然也今枸杞棘有高大者其入藥乃神良世傳蓬萊縣南丘村多枸杞高者一二丈其根盤結甚固故其鄉人多壽考亦飲食其水土之氣使然耳潤州匕寺大井旁生枸杞亦歲久故土人自為枸杞井云飲其水甚益人溲疏生熊耳川谷及山野在處也四月採古今方書解見用者當亦雖別耳又按枸杞一名仙人杖而陳藏器拾遺別有兩種仙人杖一種是枯死竹竿之色黑者一種是菜類并此為三物而同名也陳子昂觀玉篇云余從補闕喬公北征夏四月次于張掖河州草木無他異惟有仙人杖往往叢生予昔嘗餌之此役也息意滋味戍人有薦嘉蔬者此物存焉因為喬公唱言其功將東萊王仲烈亦同旅聞之喜而甘心食之旬有五日行人有自謂知藥者謂喬公曰此白棘也仲烈遂疑曰吾亦怪其味甘喬公信是言乃識予子因作觀玉篇按此仙人杖作菜茹者葉似苦苣白棘木類何因相似而致疑如此或曰喬公所謂白棘當是枸棘枸棘是枸杞之有針者而本經無白棘之別名又其味苦仙人杖味甘設疑為枸棘枸棘亦非其物乃知草木之類多而難識使人惑疑似之言以真為偽夫青茁甘苦之別而至於是宜乎子昂論著之詳也

雷公云凡使根掘得後使東流水浸以物刷上土了然後待乾破去心用熟甘草湯浸一宿然後焙乾用其根若似物命形狀者上春食葉夏食子秋冬食根并子也

食療

寒無毒葉及子並堅筋能老除風補益筋骨能益人去虛勞根主去骨熱消渴葉和羊肉作羹尤善

治人代茶法煑汁飲之治場事能去眼中風痒赤膜擣
葉汁點之良又取洗去泥和麪拌作飲煑熟吞之去腎
氣尤良又
治精氣

聖惠方枸杞子酒主補虛長肌肉益顏色肥健人能去
勞熱用生枸杞子五升好酒二斗研搦勿碎浸
七日漉去滓飲之初以三合為
始後則任性飲之外臺秘要同

千金方治蒸疼煑枸
杞汁含之

又方治肝虛或當風眼淚等新病方枸杞子取肥者二
升擣破內絹袋置罐中以酒一斗浸訖密封勿泄
氣三七日每旦
飲之任性勿醉

又方治虛勞客熱用枸杞根末
調服有固疾人不得喫之

肘後方治大赫瘡此患急宜防毒
氣入心腹飲枸杞汁至差

又方療目熱生膚赤白眼擣
枸杞子汁洗目五七度

又方大食馬肉生狂方忽鼻頭燥眼赤不食避人藏身
皆欲發狂便宜枸杞子汁煑粥飼之即不狂若不
肯食以鹽塗其鼻
既舐之即欲食矣

經驗方金髓煎枸杞子不拘多少逐日旋採摘紅熟者
去嫩蔕子揀令潔淨便以無灰酒於淨器浸之
須是甕用酒浸以兩月為限用蠟紙封閉謹密無令透
氣候日數足漉出於新竹器內盛貯於沙盆中研令
爛細然後以細布濾過候研濾皆畢去滓不用即并前
漬藥酒及濾過藥汁攪勻量銀鍋內多少升斗作番次
慢火熬成膏切須不住手用物攪恐粘底不勻候稀稠
得所持冷用淨瓶器盛之勿令泄氣每早晨溫酒下二
大匙頭夜卧服之百日中身
輕氣壯積年不廢可以羽化

經驗後方治五勞七傷房事衰弱枸杞葉半斤切粳米
二合以豉汁中相和煑作粥以五味末葱白
等調和
食之

又方變白輕身枸杞子二升十月壬癸日採摘時面東
摘生地黃汁三升以好酒二升於甆瓶內浸二十
一日了開封添地黃汁同浸攪之却以紙三重封其頭
了更浸候至立春前三十日開瓶空心煖飲一盞至立
春後髭鬢却黑勿食蕪荑
葱服之耐老輕身無比

孫真人備急方 治滿齒口有血枸杞和根苗煎湯食後喫又治骨髓風經驗後方同

兵部手集 療眼暴赤痛神效枸杞汁點眼立驗

沈存中方 陝西枸杞長一二丈其圍數寸無刺根皮如厚朴甘美異於諸處生子如櫻桃全少核暴乾如餅極爛有味

外臺秘要 療眼暴天行腫痒痛地骨皮三斤水三斗煑取三升絞去滓更內塩一兩煎取二升傅目或加乾薑二兩

治疽 凡患癰疽惡瘡出膿血不止者取地骨皮不拘多少洗淨先刮上面麄皮留之再刮取細白穰取麄皮同地骨一處煎湯淋洗病令膿血淨以細穰貼之立效有一朝士腹脇間病疽經歲不差人燒灰傅貼之初淋洗出血一二升其家人輩懼欲止病者曰疽似少寬更淋之再用五升許血漸淡遂止以細穰貼之次日結痂遂愈

別說云 枸棘亦非其物今按諸文所說名極多故使人疑然此物用甚衆花小而紅紫色採時七月上中日圖經所說實形長而枝無刺者真枸杞也此別是一種類必多根而致疑又有根上去浮麄皮一重近白者一重色微紫極薄陰乾治金瘡有神驗

衍義曰 枸杞當用梗皮地骨當用根皮枸杞子當用其紅實是一物有三用其皮寒根大寒子微寒亦三等此正是孟子所謂性由杞柳之杞後人徒劳分別又爲之枸棘茲強生名耳凡杞未有無棘者雖大至有成架然亦有棘但此物小則多刺大則少刺還如酸棗及棘其實皆一也今人多用其子直爲補腎藥是曾未考究經意當更量其虛實冷熱用之

密州側栢



乾州栢實



【栢實】味甘平無毒主【驚悸安五藏益氣除風濕痺療恍惚虛損】吸吸歷節腰中重痛益血止汗久【服令人潤澤美色耳目聰明不饑不老輕身延年】生太山山谷栢葉猶良○栢葉味苦微温無毒主吐血衄血痢血崩中赤白輕身益氣令人耐寒暑去濕痺止肌四時各依方面採陰乾○栢白皮主火灼爛瘡長毛髮牡蛎及桂瓜子為之使畏菊花羊蹄諸石及麪麯【陶隱居】云栢葉實亦為服餌所重服餌別有法栢處〻有當以太山為佳並忌取塚墓上者雖四時俱有秋夏為好其脂亦入用此云惡麪人有以釀酒無妨恐酒米相和異單用也【唐本注】云栢枝節煑以釀酒主風痺歷節風燒取湁療瘑疥及癩瘡良今子仁惟出陝州宜州為勝太山無復採者【臣禹錫等謹按】【蜀本】圖經云此用偏葉者今所在皆有八月收子葉餘採無時【藥性論】云栢子仁君惡菊花良羊蹄草味甘辛能治腰腎中冷膀胱冷膿宿水興陽道益壽去頭風治百邪鬼魅主小兒驚癇【又云】側栢葉君與酒相宜止尿血味苦辛性澁能治冷風歷節疼痛【日華子】云栢子仁治風潤皮膚此是側栢子入藥微炒用【又云】栢葉炙署凍瘡燒取汁塗頭黑潤鬢髮【又云】栢白皮無毒

圖經曰栢實生太山山谷今處〻有之而乾州者最佳三月開花九月結子候成熟收採蒸暴乾舂擂取熟仁子用其葉名側栢密州出者尤佳雖與他栢相類而其葉皆側向而生功效殊別採無時張仲景方療吐血不止者栢葉湯主之青栢葉一把乾薑二片阿膠一挺炙三味以水二升煑一升去滓別絞馬通汁一升相和合煎取一升綿濾一服盡之山東醫工亦多用側栢葉云性寒止痛其方採葉入臼中濕擣令極爛如泥冷水調作膏以治大人及小兒湯〻火燒全傅於傷處用帛子繫定三兩日瘡當斂仍滅瘢又取葉焙乾為末與川黃連二味同煎為汁服之以療男子婦人小兒大腸下黑血茶脚色或膿血如淀色所謂蟲痢者治之有殊效又能殺五藏蟲道家多作栢葉湯常點益人古栢葉尤奇今益州諸葛孔明廟中有大栢木相傳是蜀世所植故人多採收以作藥其味甘香於常栢也

【雷公云】凡使先以酒浸一宿至明漉出爁乾却用黃精自然汁於日中煎手不住攪若天久陰即

於鐺中著水用瓶器盛栢子仁著火緩緩煑成
煎為度每煎三兩栢子仁用酒五兩浸乾為度

又云 乃使勿用花栢葉并叢栢葉有子圓葉其有子圓
葉成片如大片雲母葉葉皆側葉上有微赤毛若
炷栢葉其樹濃葉成叢無子叢栢葉其樹綠色不入藥
中用若修事一斤先揀去兩畔并心枝了用濡泔浸七
日後漉出用酒拌蒸一伏時却用黃精自然汁浸了焙乾又浸又
焙待黃精汁乾盡然後用之如修事一斤用黃精自然汁十二兩

又方 治大風疾令眉鬢再生用側栢葉九蒸九暴擣羅
為末煉蜜和丸如梧桐大日三服夜一服熟水下五丸至十丸百日即生

聖惠方 治時氣瘴疫用社中西南栢樹東南枝取曝乾擣羅
為末以水調下一錢匕日三四服附後方同

又方 治憂恚嘔血煩滿少氣胸中疼痛用栢葉
擣羅為散不計時候以粥飲調下二錢匕

又方 小兒躽啼驚癎腹滿不乳食大便青
白色用栢子仁末溫水調下二錢

經驗後方 治霍亂轉筋先以煖物裹脚然
後以栢樹木細剉煑湯淋之

又方 小兒洞下痢
煑栢葉服之

梅師方 治中熱油及火燒瘡以栢白
皮猪脂煎塗瘡上鬼遺方同

孫真人食忌 生髮方取側栢葉陰
乾作末和油塗之

孫真人枕中記 採松栢法常以三月四月採新生松葉
可長二四寸許并花蘂取陰乾細擣為
末其栢葉取深出巖谷中採當年新生可長二三寸者
陰乾細擣為末用白蜜丸如小豆大常以月一日十五日
日未出時燒香東向手持藥八十一丸以酒下服一年
延十年命服二年延二十年命欲得長肌肉加大麻巨
勝欲心力壯健者加茯苓人參此藥除百病益元氣添
五臟六腑清明耳目強壯不衰老延年益壽神驗用七
月七日露水丸之更佳服時乃呪曰神仙真藥体合自
然服藥入腹天地同年呪訖服藥斷諸雜肉五辛最切
忌慎之

姚氏方 治鼠瘻腫核痛未成膿以栢葉傅著
腫上熬塩著腫上熨令熱氣下即消

抱朴子 漢成帝時獵者於鍾南山見一人無衣服身皆
生黑毛跳坑越澗如飛乃密伺其所在合圍取
得乃是一婦人問之言我是秦之宮人關東賊至秦王
出降驚走入山饑無所食泊欲餓死有一老公教我喫
松栢葉實初時苦澁後稍便喫遂不復饑冬不
寒夏不熱此女是秦人至成帝時三百餘載也

列仙傳赤松子好食栢實齒落更生

別說云謹按陶隱居說栢忌取冢墓上者今云出乾州者最佳則乾州栢葉茂大者皆是乾陵所出他處皆無大者但取其州土所宜子實氣味豐美可也乾陵之栢異於他處其木未有無文理者而其文多為菩薩雲氣人物鳥獸狀極分明可觀有盜得一株徑尺者可直萬錢關陝人家多以為貴宜其子實最佳也又以其枝節燒油膏傅惡瘡久不差有蟲者牛馬畜産有瘡疥名為重病以傅之三五次無不愈也

衍義曰栢取滿以療馬瘡疥今未見用松藷若老人虛祕栢子仁大麻子仁松子仁等分同研溶白臘丸桐子大以少黃丹湯服二三十丸食前常官陝西每登高望之雖千萬株皆一西指蓋此木為至堅之木不畏霜雪得木之正氣他木不逮也所以受金之正氣所制故二向之

西京茯苓



兗州茯苓



茯苓味甘平無毒主胸脇逆氣憂恚驚邪恐悸心下結痛寒熱煩滿欬逆口焦舌乾利小便止消渴好睡大腹淋瀝膈中淡水水腫淋結開胸腑調藏氣伐腎邪長陰益氣力保神守中久服安魂養神不飢延年一名茯菟

其有抱根者名茯神

茯神平生辟不祥療風眩風虛五勞口乾止驚悸多恚怒善忘開心益智安魂魄養精神生太山山谷大松下二月八月採陰乾

馬間爲之使得甘草防風芍藥紫石英麥門冬共療五藏惡白歛畏牡蒙地榆雄黃秦艽龜甲陶隱居云按藥無馬間或是馬莖声相近故也今出鬱州彼土人乃假研松作之形多小虛赤不佳自然成者大如三四升器外皮黑細皺内堅白形如鳥獸龜鼈者良作丸散者皆先煑之兩三沸乃切暴乾白色者補赤色者利俗用甚多仙經服食亦爲至要云其通神而致靈和魂而煉魄明竅而益肌厚腸而開心調營而理胃上品仙藥也善能斷穀不饑爲藥無朽蛀嘗掘地得昔人所埋一塊計應三十許年而色理無異明其貞全不朽矣其有樹松根對度者爲茯神是其次茯苓後結一塊也仙方惟云茯苓而無茯神爲療既同用之亦應無嫌唐本注云季氏本草云馬刀爲茯苓實無名馬間者間字草書似刀字寫人不識訛爲間爾陶不悟云是馬莖謬矣今太山亦有茯苓白實而塊小而不復採用第一出華山形極麤大雍州南山亦有不如華山者今注馬間當是馬蘭二注皆恐非也臣禹錫等謹按蜀本圖經云生枯松樹下形塊無定以似人龜鳥形者佳今所在有大松處皆有惟華山最多抱子茯苓出嵩高三輔淮南子云子云下有茯苓上有菟絲注云茯苓千載松脂也菟絲生其上而無根一名女蘿也典術云茯苓者松脂入地千歲爲茯苓望松樹赤者下有之廣志云茯神松汁所作勝茯苓或曰松根茯苓貫著之生朱提漢陽縣藥性論云茯苓臣忌米醋能開胃止嘔逆善安心神主肺痿痰壅治小兒驚癇療心腹脹滿婦人熱淋赤者破結氣又云茯神君味甘無毒主驚癇安神定志補勞乏主心下急痛堅滿人虛而小腸不利加而用之其心名黃松節偏治中偏風口面喎斜毒風筋攣不語心神驚掣虛而健忘日華子云茯苓補五勞七傷安胎暖腰膝開心益智止健忘忌醋及酸物

圖經曰茯苓生太山山谷今泰華嵩山皆有之出大松下附根而生無苗葉花實作塊如拳在土底大者至數斤似人形龜形者佳皮黑肉有赤白二種或云是多年松脂流入土中變成或云假松氣於本根上生今東人採之法山中古松久爲人斬伐者其枯折槎枿枝葉不復上生者謂之茯苓撥見之即於四面丈餘地内以鐵頭大錐刺地如有茯苓則錐固不可拔於是掘取之其撥大者茯苓亦大皆自作塊不附著根上其抱

根而輕虛者爲茯神然則假氣而生者其說勝矣二月八月採者良皆陰乾史記龜策傳云茯靈在兔絲之下狀如飛鳥之形新南已天清靜無風以夜捎或作燒兔絲去之即篝燭此地撍音青龍也蓋燃火而籠罩其上也火滅即記其處以新布四丈環置之明乃掘取入地四尺至七尺得矣此類今固不聞有之神仙方多單餌之其法取白茯苓五斤去黑皮擣篩以熟絹囊盛於三斗米下蒸之米熟即止曝乾又蒸如此三過乃取牛乳二斗和合著銅器中微火煑如膏收之每食以竹刀割取隨性任飽服之則不饑如欲食先煑葵菜汁飲之任食無礙又茯苓蘇法云取白茯苓三十斤山之陽者甘美山之陰者味苦去皮薄切曝乾蒸之以湯淋去苦味淋之不止其汁當甜乃曝乾篩末用酒三石蜜三升相和內末其中并置大甕攪之百匝封之勿洩氣冬五十日夏二十五日蘇自浮出酒上掠取之其味極甘美以作餅大如手掌空室中陰乾色赤如棗饑時食一枚酒送之終日不須食自飽此名神仙度世之法又服食法以合白菊花或合桂心或合朮丸散自任皆可常服補益殊勝或云茯苓中有赤筋最能損目若久服者當先杵末水中飛[illegible]熟挼去盡赤滓方可服若合他藥則不須爾凡藥有茯苓皆忌米醋舊說琥珀是千年茯苓所化一名江珠張茂先云今益州永昌出琥珀而無茯苓

又云燒蜂窠所作三說張皆不然謹按南蠻地志云林邑多琥珀云是松脂所化又云楓脂爲之彼人亦不復知地中有琥珀則傍無草木入土淺者五尺深者或入九尺大者如斛削去皮初如桃膠久乃堅凝其方人以爲枕然古今相傳是松類故附於茯苓耳

雷公云凡採得後去皮心神了擣令細於水盆中攪令濁浮者去之是茯苓筋若誤服之令人眼中童子并黑睛點小兼盲目甚記之

聖惠方治面䵟皰及產婦黑皰如雀卵色用白茯苓末蜜和傅之

肘後方姚氏療䵟茯苓末白蜜和塗上滿七日即愈

經驗後方養老延年服茯苓方華山挺子茯苓研削如棗許大令四方有角安於新甆瓶內以好酒浸以三重紙封其頭後一百日開其色當如餳糖可日食一塊百日後肌體潤澤服一年後可夜視物久久食之腸化爲筋可延年耐老面若童顏

孫真人枕中記茯苓久服百日百病除二百日夜晝不眠二年後役使鬼神四年後玉女來侍

抱朴子任子季服茯苓十八年玉女從之能隱能彰不食穀灸瘢滅面生光玉澤

宋王微茯苓讚皓苓下居彤紛上薈中狀鷄鳧具容龜蔡神侔少司保延幼艾終志不移柔紅可佩

神仙服茯苓法白茯苓去皮酒浸十五日漉出為散每服三錢水調下日三

衍義曰茯苓乃樵斫訖多年松根之氣所生此蓋根之氣味噎鬱未絕故為是物然亦由土地所宜與不宜其津氣盛者方發泄於外結為茯苓故不抱根而成物既離其本體則有茯之義茯神者其根但有津氣而不甚盛故止能伏結於本根既不離其本故曰茯神此物行水之功多益心脾不可闕也或曰松既樵矣而根尚能生物乎答曰如馬勃菌五芝木耳石耳之類皆生於枯木石糞土之上精英未淪安得不為物也其上有菟絲下有茯苓之說甚為輕信

琥珀味甘平無毒主安五藏定魂魄殺精魅邪鬼消瘀血通五淋生永昌【陶隱居】云舊說云是松脂淪入地千年所化今燒之亦作松氣俗有琥珀中有一蜂形色如生博物志又云燒蜂窠所作恐非實此或當蜂為松脂所粘因墜地淪沒爾亦有煮毈鷄子及青魚枕作者並非真惟以拾芥為驗俗中多帶之辟惡刮屑服療瘀血至驗仙經無正用惟曲晨丹所須以赤者為勝今並從外國來而出茯苓處永無不知出琥珀處復有茯苓出否今【按陳藏器】本草云琥珀止血生肌合金瘡和大黃鱉甲作散子酒下方寸匕下惡血婦人腹內血盡即止宋高祖時寧州貢琥珀枕碎以賜軍士傳金瘡漢書云出罽賓國初如桃膠凝乃成焉【臣禹錫等謹按蜀本】注云又據一說脂入地千年變為琥珀乃知非因燒蜂窠成也蜂窠既燒安有蜂形在其間不獨自松脂變也松脂獨變安有楓脂所成者覈其事而言則琥珀之為物乃是木脂入地千年若所化也但餘木不及楓松有脂而多經年歲故不自其下掘得也【藥性論】云琥珀君治百邪產後血疹痛【日華子】云療蠱毒壯心明目磨翳止心痛癲邪破結瘕

圖經曰文具茯苓條下

【海藥】是海松木中津液初若桃膠後乃凝結温主止血生肌鎮心明目破癥瘕氣塊產後血暈悶絕兒枕痛等並宜餌此方琥珀一兩鱉甲一兩京三稜一兩延胡索半兩沒藥半兩大黃六銖熬擣為散空心酒服三錢匕日再服神驗莫及產後即減大黃凡驗真假於手心熱磨吸得芥為真復有南珀不及舶上來者

雷公云凡用紅松脂石珀水珀花珀物象珀瑿珀琥珀紅松脂如琥珀只是濁大脆文橫水珀多無紅色如淺黃多麄皮皺石珀如石重色黃不堪用花珀文似新馬尾松心文一路赤一路黃物象珀其內自有物命動此使有神妙瑿珀其珀是衆珀之長故號曰瑿珀琥珀如血色熟於布上拭及得芥子者真也夫入藥中用水調側栢子末安於瓷鍋子中安琥珀於末中了下火煑從巳至申別有異光別擣如粉重篩用

外臺秘要治魚鯁骨橫喉中六七日不出琥珀珠一物貫串着繩推令前入至鯁所又復推以牽引出矣若水晶珠亦得更無堅物磨令滑用之

又方療從高墜下若爲重物所頓笮得瘀血刮琥珀屑酒服方寸匕取蒲黃二三匕服日四五服差

鬼遺方治金瘡弓弩箭中悶絶無所識琥珀研如粉以童子小便調一錢三服差

通典南蠻海南林邑國秦象郡林邑縣多出琥珀松脂淪入地下及傍不生草木深八九尺大如斛削去皮成焉初如桃膠凝成乃堅瑩光彩甚麗

別說云謹按諸家所說茯苓琥珀雖小有異同皆云松脂入地所化但今產茯苓處未嘗有琥珀採茯苓特當尋大松推折或因斫伐而根瘢不朽斫之津潤茹生者則附近掘取之蓋松木折不再抽芽其根不死津液下流故生茯苓茯神因用治心腎通津液也若琥珀即是松樹枝節榮盛時為炎日所灼流脂出樹身外日漸厚大因墮土中其津潤歲久乃為土所滲泄而光瑩之躰獨存今可拾芥尚有粘性故其中有蚋蟻之類此未入土特所粘着者二物皆自松出而所稟各異茯苓生成於陰者也琥珀生於陽而成於陰故皆治榮而安心利水也觀下條松脂所圖之形則可悉其理矣

衍義曰琥珀今西戎亦有之其色差淡而明澈南方者色深而重濁彼土人多碾為物形若謂千年茯苓所化則其間有沾着螺蠃蜂蟻宛然完具者是極不然也地理誌云林邑多琥珀實松脂所化耳此說為勝但土地有所宜不宜故有能化有不能化者張茂先又為蟯蜂窠所作不知得於何處以手磨熱可以拾芥餘如經

瑿烏兮又味甘平無毒古來相傳云松脂千年為茯苓又千年為琥珀又千年為瑿然二物燒之皆有松氣為用

與琥珀同補心安神破血尤善狀似玄玉而輕出西戎
來而有茯苓處見無此物今西州南三百里碃中得者
大則方尺黑潤而輕燒之腥臭高昌人名爲木堅謂玄
玉爲石堅洪州土石間得者燒作松氣破血生肌與琥
珀同見風折破不堪爲器量此二種及琥珀或非松脂
所爲也有此差舛今略論也新見唐本
陳藏器餘於琥珀注後出堅功狀按堅本功外小兒帶之辟惡磨滴目瞖赤障等
太平廣記梁西四公子傳曰交何之間平磧中掘深一丈下有堅珀黑逾純漆或大如車輪末服之攻
婦人小腸癥瘕諸疾

秦州榆皮



榆皮味**甘平**無毒**主**大小便不通利水道除邪氣腸胃
邪熱氣消腫性滑利**久服**輕身不饑其實尤良療小兒
頭瘡痂疕花主小兒癇小便不利傷熱**一名零榆**生潁
川山谷二月採皮取白暴乾八月採實並勿令中濕濕
則傷人**陶隱居**云此即今榆樹剝取皮刮除上赤皮亦可臨時用之性至滑利初生莢仁以作糜羹令
人多睡嵇公所謂榆令人瞑也斷穀乃屑其皮并檀皮服之即令人不飢**唐本注**云榆三月實熟尋即落矣今

稱八月採實恐本經誤也【今注】陳藏器本草云榆莢主婦人帶下和牛肉作羹食之四月收實作醬似蕪荑殺蟲以陳者良嫩葉作羹食之壓丹石發動水腫江東有刺榆無大榆皮入用不滑刺榆秋實故陶錯誤也【臣禹錫等謹按爾雅疏】云榆之類有十種葉皆相似皮及木理異爾而刺榆有針刺如柘其葉如榆瀹為蔬羹滑於白榆詩云山有樞是也【蜀本圖經】云榆白皮滑能主利五淋治不眠療齁取白皮陰乾後焙杵為末每日朝夜用水五合末二錢煎如膠服差【孟詵】云生皮主暴患赤腫以皮三兩擣和三年醋滓封之日六七易亦治女人妬乳腫服丹石人採葉生服一兩頰佳子醬食能助肺殺諸蟲下氣令人能食消心腹間惡氣卒心痛食之良【日華子】云榆白皮通經脉延傅癬

圖經曰榆皮生潁川山谷今處處有之三月生莢古人採以為糜羹今無復食者惟用陳老實作醬耳然榆之類有數十種葉皆相似但皮及木理有異耳白榆先生葉卻著莢皮白色剝之刮去上麤皵中極滑白即爾雅所謂榆白粉也此皮入藥令孕婦滑胎方多用之小兒白禿髮不生擣末若酒調塗之刺榆有針刺如柘則古人所茹者云美於白榆爾雅所謂樞莖詩唐風云山有樞是也二月採皮取白暴乾四月採實並勿令中濕榆皮荒歲農人食之以當糧不損人

【食療】生榆皮利小便主石淋又取葉煑食之時復食一頓尤良高昌人多擣白皮為末和菜葅食之甚美令人能食仙家長服服丹石人亦食之助利關節故也又榆仁可作醬食之亦甚香美有少辛味能助肺氣殺諸蟲下氣令人能食又心腹間惡氣內消之塵者亦良又塗諸瘡癬妙又卒患冷氣心痛食之差并主小兒癇小便不利

外臺秘要治渴小便利非淋方榆皮二斤去黑皮以水一斗煑取五升一服三合日三服

千金方五色丹俗名油腫若犯多致死不可輕之以榆白皮末和鷄子白傅之

千金髓火灼爛瘡榆白皮熟嚼封之差

備急方療身體暴腫滿榆皮擣屑隨多少雜米作粥食小便利

子母秘錄療妊娠胎死腹中或母病欲下胎榆白皮煑汁服二升

又方小兒白禿瘡擣榆白皮末醋和塗之蟲當出

楊氏產乳療身體及頭悉生瘡取榆白皮炒令黃擣爲散以苦酒和塗上又以綿裹覆上蟲出即差

嵇叔夜養生論云榆令人瞑

別說云謹按榆白皮焙乾爲末婦人妊娠臨月日三服方寸匕令產極易產下兒身尚皆塗之信其驗也又濕擣治如糊用粘甆石極有力京東西北人以石爲碓觜每用此以膠之

衍義曰榆皮今初春先生莢者是去上皺澁乾枯者將中間嫩處剉乾磑爲粉當荒歲農將以代食葉青嫩時收貯亦用以爲羹茹嘉祐年遇豐沛人缺食鄉民多食此

酸棗



酸棗味酸平無毒**主心腹寒熱邪結氣聚四肢酸疼濕痹**煩心不得眠臍上下痛血轉久泄虛汗煩渴補中益肝氣堅筋骨助陰氣令人肥健**久服安五藏輕身延年**生河東川澤八月採實陰乾四十日成惡防己

陶隱居云今出東山間云即是山棗樹子似武昌棗而味極酸東人啖之以醒睡與此療不得眠正反矣

唐本注云此即樲音貳棗實也樹大如大棗實無常形但大棗中味酸者是本經惟用實療不得眠不言用仁今方用其仁補中益肝已下此爲酸棗仁之功能又於下品白棘條中復云用其實今醫以棘實爲酸棗大誤

今注陶云醒睡而經云療不得眠蓋其子肉味酸食之便不思睡核中仁服之療不得眠正如麻黃發汗根節止汗也此乃棘實更非他物若謂是大棗味酸者全非也酸棗小而圓其核中仁微匾大棗仁大而長不類也

臣禹錫等謹按蜀本圖經云今河東及滑州以其木爲車軸及匙筯等木甚細理而硬所在有之八月採實日乾**藥性論**云酸棗仁主筋骨風炒末作湯服之**陳藏器**云按酸棗既是棗中之酸者更無他異其此即真棗何復名酸既云其酸又

云其小今棗中酸者未必即小小者未必即酸雖欲為棗生文展轉未離於棗若道棗中酸者棗條無令聽之叻道棗子不酸今人有衆呼之目棗棘一也酸甜兩爲縱令以棗當之終其非也嵩陽子曰余家于滑臺今酸棗縣即滑之屬邑也其地名酸棗焉其樹高數丈徑圍一二尺木理極細堅而且重其樹皮亦細文似蛇鱗其棗圓小而味酸其核微圓其仁稍長色赤如丹此醫之所重居人不易得今市之貨者皆棘子爲之**又云**山查樹如棘子如生棗果有核如骨其肉酸滑好食山人以當果**五代史**後唐刊石藥驗云酸棗仁睡多生使不得眠炒熟**日華子**云酸棗仁治臍下滿痛

圖經曰酸棗生河東川澤今近京及西北州郡皆有之野生多在坡坂及城壘間似棗木而皮細其木心赤色莖葉俱青花似棗花八月結實紫紅色似棗而圓小味酸當月採實取核中仁陰乾四十日成爾雅辨棗之種類曰實小而酸曰樲棗孟子曰養其樲棘稍岐注所謂酸棗是也一說惟酸棗縣出者爲真其木高数丈徑圍一二尺木理極細堅而且重邑人用爲車軸及匕筯其皮亦細文似蛇鱗其核仁稍長而色赤如丹亦不易得今市之貨者皆棘實耳用之尤宜詳辨也本經主煩心不得眠今醫家兩用之睡多生使不得睡炒熟生熟使爾頻異而胡洽治振悸不得眠有酸棗仁湯酸棗仁二升茯苓白术人參甘草各二兩生薑六兩六物切以水八升煑取三升分四服深師主虛不得眠煩不可熱有酸棗仁湯酸棗仁二升蝭母乾薑茯苓芎藭各一兩甘草一兩炙並切以水一斗先煑棗減三升後內五物煑取三升分服一方更加桂一兩二湯酸棗並生用療不得眠豈便以煑湯爲熟乎

雷公云酸棗仁凡使採得後曬乾取葉重拌酸棗仁蒸半日了去尖皮了任所用

食療酸棗平主寒熱結氣安五藏療不得眠

聖惠方治膽虛睡臥不安心多驚悸用酸棗仁一兩炒令香熟搗細爲散每服二手竹葉湯調下不計時候服

又方治夜不眠睡用酸棗仁半兩炒黄研末以酒三合浸汁先以粳米三合煑作粥臨熟下棗仁汁更煑三五沸空心食之

又方治骨蒸勞心煩不得眠臥用酸棗仁一兩水二大盞半研絞取汁下米二合煑粥候熟下地黄汁一

合更漸煮炙過不
消時候食也

外臺秘要 療齒䘌腐爛棘鍼二百枚即是棗樹刺朽落地者以水二升煎取一升含之日四五度即差

又方 療刺在人肉中不出酸棗仁核燒末水服之立便得出

簡要濟衆 治膽風毒氣虛實不調昏沉睡多酸棗仁一兩生用金挺蠟茶一兩以生薑汁塗炙令微焦搗羅爲散每服二錢水七分煎六分無時溫服

衍義曰 酸棗微熱經不言用仁仍療不得眠天下皆有之但以土産宜與不宜嵩陽子曰酸棗縣即滑之屬邑其木高數丈味酸醫之所重今市人賣者皆棘子此說未盡殊不知小則爲棘大則爲酸棗平地則易長居崖塹則難生故棘多生崖塹上久不樵則成幹人方呼爲酸棗更不言棘徒以世人之意如此在物則曷若是也其實一本以其不甚爲世所須及礙塞行路故成大木者少多爲人樵去然此物纔及三尺便開花結子但窠小者氣味薄木大者氣味厚今陝西臨潼山野所出者亦好亦土地所宜也並可取仁后有白棘條乃是酸棗未長大時枝上刺也及至長成其刺亦少實亦大故棗取大木刺取小窠也亦不必強分別

黃蘗



商州黃蘗



蘗木 黃蘗也 **味苦寒** 無毒 **主五藏腸胃中結熱黃疸腸痔止洩痢女子漏下赤白陰傷蝕瘡** 療驚氣在皮間肌膚熱赤起目熱赤痛口瘡久服通神○根 **一名檀桓** 主心腹百病安魂魄不饑渴久服輕身延年通神生漢中山谷及永昌 惡乾漆 **陶隱居** 云今出邵陵者輕薄色深爲勝出東山者厚而色淺其根於道家入木芝

品今人不知取服之又有一種小樹狀如石榴其皮黄而苦俗呼爲子蘗亦主口瘡又一種小樹多刺皮亦黄亦主口瘡【唐本注】云子蘗一名山石榴子似女貞皮白不黄亦名小蘗所在有今云皮黄恐謬矣按今俗用子蘗皆多刺小樹名刺蘗非小蘗也【今按】陳藏器本草云蘗皮主熱瘡皰起蟲瘡痢下血殺蛀蟲煎服煮汁消渴臣【蜀本】圖經云黄蘗樹高數丈葉似吳茱萸亦如紫檀皮黄其根如松下茯苓今所在有本出房商合寺州山谷皮緊厚二三分鮮黄者上二月五月採皮日乾【藥性論】云黄蘗使平主男子陰痿治下血如雞鴨肝片及男子莖上瘡屑末傅之【日華子】云安心除勞治骨蒸洗肝明目多淚口乾心熱殺疳蟲治蚘心痛疥癬蜜炙治鼻衄腸風瀉血後分急熱腫痛身皮力微次於根

【圖經】曰蘗木黄蘗也生漢中山谷及永昌今處處有之以蜀中者爲佳木高數丈葉類茱萸及椿楸葉經冬不凋皮外白裏深黄色根如松下茯苓作結塊五月六月採皮去皺麤暴乾用其根名檀桓淮南方畢術曰蘗令面悅取蘗三寸上瓜三枚大棗七枚和膏湯洗面乃塗藥四五日光澤矣唐韋宙獨行方治卒消渴小便多黄蘗一斤水一升煮三五沸渴即飲之恣意飲數日便止別有一種多刺而小細葉者名刺蘗不入藥用

又下品有小蘗條木如石榴皮黄子赤如枸杞兩頭尖人剉以染黄今醫家亦稀用

雷公曰凡使用刀削上麤皮了用生蜜水浸半日漉出曬乾用蜜塗文武火炙令蜜盡爲度凡修事五兩用蜜三兩

外臺秘要 口中及舌生瘡爛剉黄蘗含之

千金方 治小兒重舌以黄蘗苦竹瀝浸點舌上

肘後方 咽喉卒腫食飲不通黄蘗擣傅腫上冷復易之用苦酒和末佳

又方 傷寒時氣溫病毒攻手足腫疼痛欲斷亦治毒攻陰腫細剉黄蘗五斤以水三升煮漬之傷寒類要同

葛氏方 男子陰瘡損爛水煮黄蘗洗白蜜塗之

又方 卒喉痺取黄蘗片切含之又黄蘗一斤㕮咀酒一斗煮二沸去滓恣飲便愈

又方 食自死六畜肉中毒黄蘗末服方寸匕未解再服之

經驗方 治嘔血黄蘗好者以蜜塗之乾杵爲末用麥門冬熟水調下二錢匕立差

梅師方治癰疽發背或發乳旁初起微赤不急治之即煞人擣黄蘗末和鷄子白塗之

簡要濟衆治吐血熱極方黄蘗二兩塗蜜於慢火上炙焦擣末每服二錢温糯米飲調下

十全博救治小兒熱瀉用黄蘗削皮焙杵爲末用薄米飲爲丸如粟大每服十丸米飲下

深師方療傷寒熱病口瘡黄蘗削去上麁皮取裏好處薄斬以崖蜜漬之一宿唯欲令濃含其汁良久吐更含若胷中熱有瘡時飲三五合尤佳聖惠方同

子母秘録小兒臍瘡不合黄蘗末塗之

衍義曰蘗木今用皮以蜜勻炙以青黛各一分同爲末入生龍腦一字研勻治心脾熱舌頰生瘡當摻瘡上有涎即吐又張仲景蘗皮湯無不驗傷寒論中已著

滁州楮實



明州楮實



楮實味甘寒無毒主陰痿水腫益氣充肌膚明目久服不饑不老輕身生少室山一名穀實所在有之八月九月採實日乾四十日成

葉味甘無毒主小兒身熱食不生肌可作浴湯又主惡瘡生肉

樹皮主逐水利小便

莖主癮疹痒單煮洗浴

皮間白汁療癬**陶隱居**云此即今穀音構樹也仙方採擣取汁和丹用亦乾服使人通神見鬼南人呼穀紙亦為楮紙武陵人作穀皮衣又甚堅好尔

臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹有二種取有子葉似葡萄者佳八月採實所在皆識也**藥性論**穀木皮亦可單用味甘平無毒能治水腫氣滿葉乾炒末攪麪作餺飥食之主水痢**段成式酉陽雜俎**云構穀田久廢必生構葉有瓣曰楮無曰構**日華子**云楮實壯筋骨助陽氣補虛勞助腰膝益顏色皮斑者是楮皮白者是穀**又云**楮葉涼無毒治刺風身痒此是斑穀樹**又云**穀樹汁傅蛇蟲蜂犬咬并合朱砂為丸名曰五金膠漆

圖經曰楮實生少室山今所在有之此有二種一種皮有斑花文謂之斑穀今人用為冠者一種皮無花枝葉大相類但取其葉似葡萄葉作瓣而有子者為佳其實初夏生如彈丸青綠色至六七月漸深紅色乃成熟八月九月採水浸去皮穰取中子日乾仙方單服其實正赤時收取中子陰乾篩末水服二錢匕益久乃佳俗謂之穀一說穀田久廢必生構葉有瓣曰楮無曰構詩小雅曰爰有樹檀其下維穀陸機疏云幽州謂之穀桑或曰楮桑荊楊交廣謂之穀江南人績其皮以為布又擣以為紙長數丈光澤甚好又食其嫩芽以當菜茹主四肢風痒赤白下痢其葉主鼻洪小品云鼻衂數升不斷者取楮葉擣取汁飲三升不止再三飲神良久衂亦差紙亦入藥見劉禹錫傳信方治女子月經不絕來無時者取案紙三十張燒灰以清酒半升和調服之頓定如冬月即煖酒服蓐中血暈服之立驗已斃者去扳齒灌之經一日亦活今楮紙用之最博或用其灰止金瘡出血甚効楮布不見有之醫方但貴楮實餘亦稀用俚俗或取其木枝中白汁塗癬甚効楊炎南行方治瘴痢無問老少日夜百餘度者取乾楮葉三兩熬擣為末煎烏梅湯服方寸匕日再服取羊肉裹末內穀道痢即出止

雷公云凡使採得後用水浸三日將物攪旋投水浮者去之然後曬乾却用酒浸一伏時了便蒸從巳至亥出焙令乾用

聖惠方治癬濕痒用楮葉半斤細切擣爛傅癬上

外臺秘要近效天行後兩脅脹滿臍下如水腫以穀枝汁隨意服愈

又方 有人虛肥積年氣上如水病面腫脚不腫穀楮葉八兩以水一斗煑取六升去滓內米煑粥喫

又方 點眼翳取楮白皮暴乾合作一繩子如釵股大燒作灰待冷細研如麪每點於翳上日三五度漸消

又方 頭風白屑如麪糠方豎截楮木作枕六十日一易新者

肘後方 治卒風不得語剉穀枝葉酒煑熟皮中沫出隨多少飲之

又方 治少小鼻衄小勞輒出楮樹葉取汁飲三升不止四五飲良此方久衄亦差

經驗後方 一煉穀子煎法取穀子五升六月六日採以水一石煑取五升去滓微火煎如錫即堪用

廣利方 治蝎螫人痛不止方擣白汁塗之立差

子母秘録 治小兒赤白痢渴及得水喫又嘔逆方炙構葉令香黃以飲漿半升浸構葉使水綠色然後去葉以木瓜一箇切內葉汁中煑三二沸去木瓜使暖細細服渴停

抱朴子 一楮實赤者服之老者成少令人夜應徹視見鬼神道士梁須年七十乃服之更少壯到百四十歲能夜步行及走馬

楊亢甫說患人乾唾禱輔花穀葉服驗

修真秘旨 服楮實者輒爲骨軟疾

冊房鏡源 構汁投藥砂子

峡州乾漆



乾漆味辛溫無毒有毒**主絶傷補中續筋骨塡髓腦安五藏五緩六急風寒濕痹**療欬嗽消瘀血痞結腰痛女子疝瘕利小腸去蛔蟲**生漆去長蟲久服輕身耐老**生漢中川谷夏至後採乾

之半夏為之使畏雞子今又忌油脂【陶隱居】云今梁州漆最勝益州亦有廣州漆性急易燥其諸處漆桶上盖裹自然有乾者狀如蜂房孔孔隔者為佳生漆毒烈人以雞子和服之去蟲猶有齧腸胃者畏漆人乃致死外氣亦能使身肉瘡腫自別有療法仙方用蟹消之為水鍊服長生【臣禹錫等謹按蜀本】注云按漆性並急凡取捋須在油解破滓者難得可重重別制試之上等清漆色黑如瑿若鐵石者好黃嫩若蜂窠者不佳圖經云樹高二丈餘皮白葉似椿樗皮似槐花子若牛李木心黃六月七月刻取滋汁出金州者最善也【藥性論】云乾漆臣味辛酸能殺三蟲主女人經脉不通【日華子】云治傳屍勞除風入藥須擣碎炒熟不爾損人腸胃若是濕漆煎乾更好或毒發飲鐵漿并黃櫨汁及甘豆湯喫蟹並可制

【圖經】曰乾漆生漢中川谷今蜀漢金峽襄歙州皆有之木高二三丈皮白葉似椿花似槐子若牛李木心黃六月七月以竹筒釘入木中取之崔豹古今注曰以剛斧斫其皮開以竹管承之汁滴則成漆是也乾漆舊云用漆桶中自然乾者狀如蜂房孔孔隔者今多用筒子內乾者以黑如瑿堅者鐵石為佳漆葉中藥見華佗傳彭城樊阿少師事佗求服食法佗授以漆葉青黏散方云服之去三蟲利五藏輕身益氣使人頭不白阿從其言壽五百餘歲漆葉所在有之青黏生豐沛彭城及朝歌一名地節一名黃芝主理五藏益精氣本出於迷人入者山見仙人服之以告佗佗以為佳語阿阿秘之近者人見阿之壽而氣力強盛怪之以問所服食阿因醉亂誤說人服多驗其後無復有人識青黏或云即黃精之正葉者神仙方乃有單服淳漆法傳於世云耳

【外臺秘要】療蛔蟲心痛惡心吐水乾漆熬擣蜜和丸服十五丸日再服

【經驗方】治婦人不曾生長血氣藏腑疼痛不可忍及治丈夫元氣小腸氣撮痛者並宜服二聖丸乾漆一兩為末濕漆一兩先將濕漆入銚子內熬如一食飯間已來住火與乾漆末一處拌和丸如半皂子大每服一丸溫酒吞下無時如元氣小腸膀胱氣痛牙關緊急但斡開牙關溫酒化一丸灌下必安怕漆人不可服

【簡要濟衆】治九種心痛及腹脅積聚滯氣筒子乾漆一兩擣碎炒煙出細研醋煮麪糊和丸如梧桐子大每服五丸至七丸熱酒下醋湯亦得無時服

【杜壬】治小兒胃寒蟲上諸證危惡與癎相似乾漆擣炒煙盡白蕪荑等分為細末米飲調下二字至一錢

席延賞治女人經血不行及諸癥瘕等病室女萬瘕丸以乾漆一兩爲麄末炒令煙盡牛膝末一兩以生地黄汁一升入銀器中熬俟可丸丸如梧子大每服一丸加至三五丸酒飲下以通利爲度

抱朴子內篇淳漆不枯者服之通神長生法或以大蟹投其中或以雲毋水或以玉水合之服九蟲悉下惡血從鼻出一年六甲行厨至也

淮南子漆見蟹而不乾

衍義曰乾漆若溼漆藥中未見用凡用者皆乾漆耳其溼者在燥熱及霜冷特則難乾得陰溼雖寒月亦易乾亦物之性也若霑漬人以油治之凡驗漆推稀者以物蘸起細而不斷斷而急收更又塗於乾竹上蔭之速乾者並佳餘如經

衡州五加皮



無爲軍五加皮



五加皮味辛苦**溫**微寒無毒**主心腹疝氣腹痛益氣療躄小兒不能行疽瘡陰蝕**男子陰痿囊下溼小便餘瀝女人陰痒及腰脊痛兩脚疼痺風弱五緩虛羸補中益精堅筋骨強志意久服輕身耐老**一名豺漆**一名豺節五葉者良生漢中及冤句五月七月採莖十月採根陰乾遠志爲之使畏蛇皮玄參**陶隱居**云今近道處處有東間弥多四葉者亦好煮根莖釀酒主益人道家用

此作灰亦以煑石與地榆並有秘法【臣禹錫等謹按蜀本】圖經云樹生小叢亦蔓生間有刺五葉生枝端根若荊根皮黃黑肉白骨硬今所在有之【藥性論】云五加皮有小毒能破逐惡風血四肢不遂賊風傷人軟腳𦞦公對切腰主多年瘀血在皮肌治痺濕內不足主羸虛小兒三歲不能行用此便行走【日華子】云明目下氣治中風骨節攣急補五勞七傷葉治皮膚風可作蔬菜食

圖經曰五加皮生漢中及冤句今江淮河南州郡皆有之春生苗莖葉俱青作叢赤莖又似藤蔓高三五尺上有黑刺葉生五叉作簇者良四葉三葉者最多為次每一葉下生一刺三四月開白花結細青子至六月漸黑色根若荊根皮黃黑肉白骨堅硬五月七月採莖十月採根陰乾用蘄州人呼為木骨一說今所用乃有數種京師北地者大片類秦皮黃蘗輩平直如板而色白絕無氣味療風痛頗効餘不入用吳中乃剝野椿根為五加皮柔韌而無味殊為乖失今江淮間所生乃為真者類地骨輕脆芬香是也其苗莖有刺類薔薇長者至丈餘葉五出如桃花香氣如橄欖春時結實如豆粒而扁青得霜乃紫黑吳中亦多俗名為追風使亦曰刺通剝取酒漬以療風乃不知其為五加皮也江淮吳中往往以為藩籬正似薔薇金櫻輩一如上所說但此間多不知用此種耳亦可以釀酒飲之治風痺四肢攣急

陳藏器序五加皮花者治服𩆜人擣末酒調服自正

雷公曰今五加皮其樹本是白楸樹其上有葉如蒲葉者其葉三花是雄五葉並是雌剝皮陰乾陽人使陰陰人使陽

外臺秘要治服諸藥石後或熱噤多向冷地臥又不得食諸熱麪酒等方五加皮二兩以水四升煑取二升半候石發之時便服未定更服

楊氏產乳療竈丹從兩腳赤如火燒五加葉根燒作灰五兩取煅鐵家槽中水和塗之

東華真人煑石經舜常登蒼梧山曰厥金玉之香草朕用偃息正道此乃五加也又與名曰金鹽昔西域真人王屋山人王常言何以得長久何不食石蓄金鹽毋何以得長壽何不食石用玉豉玉豉者即地榆也五加地榆皆是煑石而餌得長生之藥也昔尹公度聞孟綽子董士固共相與言曰寧得一把五加不用金玉滿車寧得一斤地榆安用明月寶珠

魯定公母單服五加酒以致不死臨隱去佯託死時人自莫之悟耳張子声楊建始王叔才于世彥等皆服皆服此酒而房室不絕得壽二百年有子二十人世世有得服五加酒散而獲延年不死者不可勝計或只為散以代湯茶而餌之驗亦然也大王君謂五加云蓋天有五車之星精也今應五湖人應五德位應五方物應五車故青精入莖則有東方之液白氣入節則有西方之津赤氣入華則有南方之光玄精入根則有北方之粘黃煙入皮則有戊巳之灵五神鎮生相轉育成用之者真仙服之者反嬰也

蜀州牡荊



牡荊實味苦溫無毒主除骨間寒熱通利胃氣止欬逆下氣生河間南陽宛句山谷或平壽都鄉高岸上及田野中八月九月採實陰乾得朮栢实青葙共療頭風防風為之使惡石膏 陶隱居云河間宛句平壽並在北南陽在西論蔓荊即應是今作杖插之荊而後非見其子殊細正如小麻子色青黃荊子实小大如此也牡荊子乃出北方如烏豆大正圓黑仙術多用牡荊今人都無識之者李當之藥錄乃注溲疏下云溲疏一名陽櫨一名牡荊一名空疏皮白中空時有節子似枸杞子赤色味苦冬月熟俗仍無識者當此實是真非人籬域陽櫨也按如此說溲疏主療與牡荊都不同其形類乖異恐乖實理而仙方用牡荊云能通神見鬼非惟其实乃枝葉並好又云有荊樹必枝枝相對此是牡荊有不對者即非牡荊既為牡則不應有子如此並莫詳虛實須史博訪乃詳之耳 唐本注云此即作棰杖荊是也實細黃色莖劲作樹不為蔓生故稱之為牡非無实之謂也按漢書郊祀志以牡荊莖為幡竿此則明蔓不堪為竿今所在皆有此荊既非本經所載按今生處乃是蔓荊將以附此條後陶為誤矣別錄云荊葉味苦平無毒主久痢霍乱轉筋血淋下部瘡濕䘌薄脚主脚氣腫滿其根味甘苦平無毒水煮服主心風頭風肢体諸風解肌發汗有青赤二種以青者為佳出類聚方今人相承多以牡荊為蔓荊此極誤也 今按陳藏器餘本草云荊木取莖截於火上燒以物承取瀝

飲之去心悶煩熱頭風旋目眩心頭㵼七欲吐卒失音小兒心熱驚癎上消渴除痰壅令人不睡

圖經曰牡荊生河間南陽宛句山谷或平壽都鄉高岸上及田野中今眉州蜀州及近京亦有之此即作箠杖者俗名黃荊是也枝莖堅勁作科不為蔓生故稱牡荊葉如篦麻更疎瘦花紅作穗實細而黃如麻子大或云即小荊也八月九月採實陰乾此有青赤二種以青者為佳謹按陶隱居登真隱訣云荊木之華葉通神見鬼精注云尋荊有三種直云荊木即是今可作箠杖者葉香亦有花子子不入藥方術則用牡荊子入藥北方人略無識其木者六甲陰符說一名羊爐一名空疏理白而中虛斷植即生今羊爐所植亦生而花實微細藥家所用者天監三年上將合神仙飯奉勅論荊曰荊花白多子子麄大歷歷疎生不過三兩莖多不牡能圓或褊或異或多似竹節葉與餘荊不殊蜂多採牡荊牡荊汁冷而甜餘荊被燒則煙火氣苦牡荊體慢汁實煙火不入其中主治心風第一于時即遠近尋覓遂不值循用荊葉今之所有者云崔元亮集驗方治腰腳蒸法取荊葉不限多少蒸令熟熱置於瓮中其下著火溫之以病人置於藥中剩者葉蓋須臾當汗出藥干旋旋與蒸餘稍倦即止便以綿衣蓋避風仍進蔥豉酒及豆酒並得以差為度又取此荊莖條截於火上燒之兩頭以器承取瀝汁飲之止心悶煩熱頭風旋目眩心中㵼㵼欲吐卒失音小兒心熱驚癎止消渴除痰令人不睡

聖惠方 治濕癬瘡方用荊枝燒瀝塗之効

外臺秘要 頭風頭痛取荊瀝不限多少服集驗方同

千金方 療九竅出血方荊葉擣取汁酒和服二合

又方 治心虛驚悸不定羸瘦方荊瀝二升以火煎至一升六合分服四合日三夜一集驗方同

千金翼 治喉嚨瘡方取荊瀝稍稍嚥之

肘後方 治目卒痛燒荊木出黃汁傅之

又方 姚氏下赤白痢五六年者燒大荊如臂取瀝服五六合即得差

又方 蛇毒荊葉袋盛薄瘡腫上

深師方 療瘡方荊木燒取汁傅之差

姚和衆 小兒通耳方取蟲食荊子中白粉和油滴耳中日再之

眉州蔓荊



蔓荊實味苦辛微寒平溫無毒主筋骨間寒熱濕痺拘攣明目堅齒利九竅去白蟲長蟲主風頭痛腦鳴目淚出益氣久服輕身耐老令人光澤脂緻音雉小荊實亦等惡烏頭石膏陶隱居云小荊即應是牡荊牡荊子大於蔓荊子而反呼爲小荊恐亦以樹形爲言復不知蔓荊樹若高大爾唐本注云小荊實今人呼爲牡荊子者是也其蔓荊子大故呼牡荊子爲小荊實亦等者言其功用與蔓荊同也蔓荊苗蔓生故名蔓荊生水濱葉似杏葉而細莖長丈餘花紅白色今人誤以小荊爲蔓荊遂

將蔓荊子爲牡荊子也臣禹錫等謹按蜀本注云今據陶既惟不別蔓荊亦不知牡荊爾以理推之則蔓生者爲蔓荊作樹生者爲牡荊蔓生者大如梧子樹生者細如麻子則牡荊爲小荊明矣圖經云蔓荊蔓生水濱苗莖蔓延春因舊枝而生小葉五月葉成如杏葉六月有花淺紅色蘂黃九月有實黑斑大如梧子而虛輕冬則葉凋藥性論云蔓荊子臣治賊風能長髭髮日華子云利關節治赤眼癎疾注云海鹽亦有大如豌豆蔕有小輕軟盖子六七八月採

圖經曰蔓荊實舊不載所出州土今近京及秦隴明越州多有之苗莖高四尺對節生枝初春因舊枝而生葉類小楝至夏盛茂有花作穗淺紅色蘂黃白色花下有青萼至秋結實斑黑如梧子許大而輕虛八月九月採一說作蔓生故名蔓荊而今所有並非蔓也

唐本注長鬚髮

雷公云凡使去蔕子下白膜一重用酒浸一伏時後蒸從巳至未出曬乾用

衍義曰蔓荊實諸家所解蔓荊牡荊紛亂不一經既言蔓荊明知是蔓生即非高木也既言牡荊則自

是木上生者况漢書郊祀志所言以牡荆莖爲幡竿故
知蔓荆即千大者是又何疑焉後條有欒荆此即便是
牡荆也子青色如茱萸不合更立欒荆條敘文中云本
草不載亦無別名但有欒花功用又別斷無疑焉注中
妄稱石荆當之
其謬轉見穿鑿

辛夷



辛夷味辛溫無毒**主五藏身體寒熱風頭腦痛面䵟**溫
中解肌利九竅通鼻塞涕出治面腫引齒痛眩冒身兀
兀如在車船之上者生鬚髮去白蟲**久服下氣輕身明**
目增年耐老可作膏藥用之去心及外毛毛射人肺令
人欬**一名辛矧一名侯桃一名房木**生漢中川谷九月
採實暴乾芎藭爲之使惡五石脂畏昌蒲蒲黄黄連石
膏黄環**陶隱居**云今出丹陽近道形如桃子
小時氣辛香即離騷所呼辛夷者**唐本注**云此是樹花
未開時收之正月二月好採今見用者是其九月採實
者恐誤其樹大連合抱高數仞葉大於柿葉所在皆有
實臭不任藥也方云去毛用其心然難得而滋人面此
用花開者易得而且香也**今按**陳藏器本草云辛夷今
時所用者是未發花時如小桃子有毛未拆時取之所
云用花開者及在二月此殊誤爾此花江南地暖正月
開北地寒二月開初發如筆北人呼爲木筆其花最早
南人呼爲迎春**臣禹錫等謹按蜀本**圖經云樹高數仞
葉似柿葉而狹長正月二月花似著毛小桃色白而帶
紫花落而無子夏秋復着花如小筆又有一種三月花
開四月花落子赤似相思子花葉與無子者同取花欲
開者一勝所在山谷皆有此二種今苑中有樹高三四丈
花葉一如圖經所說但樹身輕二尺許去根三尺已來
便有枝柯繁茂可愛正月二月花開紫白色花落復生
葉至夏初還生花如小筆經秋歷冬葉花漸大如有毛
小桃至來年正月二月始開初是與元府進來其樹繞
可三四尺有花無子謂之木筆花樹種經二十餘載方

結實以此推之即是年歲淺者無子非有二種也其花開早晚應各隨其土風雨藥性論云辛夷臣能治面生䵟皯面脂用主光澤日華子云通關脉明目治頭痛憎寒體噤瘙痒入藥微炙已開者劣謝者不佳

圖經曰辛夷生漢中川谷今處處有之人家園庭亦多種植木高數丈葉似柿而長正月二月生花似著毛小桃子色白帶紫花落無子至夏復開花初出如筆故北人呼為木筆花又有一種枝葉並相類但歲一開花四月花落時有子如相思子或云都是一種經一二十年老者方結實耳其花開早晚亦隨南北節氣寒溫九月採實暴乾用或云用花蘂縮者良已開者劣謝者不佳

雷公云凡用之去外皮毛了即以芭蕉水浸一宿漉出用漿水煮從巳至未出焙乾用若治眼目中患即一時去皮用向裏實者

屈平九歌乘赤豹兮從文貍辛夷車兮結桂旗注辛夷香草也言山鬼出入乘赤豹從神貍結桂與辛夷以為車旗言有香絜也

衍義曰辛夷先花後葉即木筆花也最先春以具花未開時其花苞有毛光長如筆故取象曰木筆有紅紫色本一本如桃花色者一本紫者今入藥當用紫色者仍須未開時收取入藥當去毛苞

江寧府桑上寄生



桑上寄生味苦甘平無毒主腰痛小兒背強巨兩切癰腫安胎充肌膚堅髮齒長鬚眉主金瘡去痺女子崩中內傷不足產後餘疾下乳汁其實明目輕身通神一名寄屑一名寓木一名宛童一名蔦音鳥又音吊生弘農川谷桑樹上三月三日採莖葉陰乾陶隱居云桑上者名桑上寄生爾詩人云施音異於

松上方家亦有用楊上楓上者則各隨其樹名之形同猶是一般但根津所因處爲異法生樹枝間寄根在皮節之內葉圓青赤厚澤易折傍自生枝節冬夏生四月花白五月實赤大如小豆今處處皆有以出彭城爲勝俗呼爲續斷用之按本經續斷別在上品藥主療不類豈只是一物市人混雜無識者服食方是紫糯與此又不同【唐本注】云此多生槲櫸柳水楊楓等樹上子黃大如小棗子惟虢州有桑上者子汁甚黏核大以小豆葉無陰陽如細柳葉而厚䏰莖麤短江南人相承用爲續斷殊不相關且寄生實九月始熟而黃今稱五月實赤大如小豆蓋陶未見也【臣禹錫等謹按蜀本】注云按諸樹多有寄生莖葉並相似云是烏鳥食一物子糞落樹上感氣而生葉如橘而厚軟莖如槐而肥脆今處處有方家惟須桑上者然非自採即難以別可斷莖而視之以色深黃者爲驗圖經葉似龍膽而厚闊莖短似鷄腳作樹形三月四月花黃赤色六月七月結子黃綠色如小豆以汁稠粘者良也【藥性論】云桑寄生臣能令胎牢固主懷妊漏血不止【日華子】云助筋骨益血脉輭人多在櫸樹上妝呼爲桑寄生在桑上者極少纔有形與櫸樹上者亦不同次則楓樹上力同櫸樹上者黃色七月八月採

圖經曰 寄桑生出弘農山谷桑上今處處有之云是烏鳥食物子落枝節間感氣而生葉似橘而厚軟莖似槐枝而肥脆三四月生花黃白色六月七月結實黃色如小豆大三月三日採莖葉陰乾此槲櫸柳水楊楓等上皆有寄生惟桑上者堪用然殊難得別醫家非自採不敢用或云斷其莖而視之其色深黃并實中有汁稠粘者爲真謹按爾雅寓木宛童郭璞云寄生一名蔦詩頍弁云蔦與女蘿陸機疏云葉似當盧子如覆盆赤黑甜美而中品有松蘿條即女蘿也詩所謂蔦與女蘿施于松上是也舊云生熊耳川谷松上五月採陰乾古方入吐膈藥今醫家鮮用亦不復採之但附於此

雷公曰 凡使在樹上自然生獨枝樹是也採得後用銅刀和根枝莖細剉陰乾了任用勿令見火

衍義曰 桑寄生新舊書云今處處有之從官南北實處難得豈歲歲窠斫摘踐之苦而不能生耶抑方宜不同也若以爲烏食物子落枝節間感氣而生則麥當生麥穀當生穀不但當生此一物也又有於桑上細枝上生者如何得子落枝節間由是言之自是感造化之氣別是一物古人當日惟取桑上者實假其氣耳又云今醫家鮮用此極誤矣今醫家非不用也第以難得真桑上者嘗得真桑寄生下嚥必驗如神向承乏吳

山有求藥於諸邑者乃適令人披摘辛不可得遂以實告甚不樂蓋不敢以偽藥罔人鄰邑有人偽以他木寄生送之服之逾月而死哀哉

成州杜仲



杜仲味辛甘平溫無毒主腰脊痛補中益精氣堅筋骨強志除陰下痒濕小便餘瀝脚中酸疼不欲踐地久服輕身耐老一名思仙一名思仲一名木綿生上虞山谷及上黨漢中二月五月六月九月採皮惡蛇蛻皮玄參陶隱居云上虞在豫州虞虢之虞非會稽上虞縣也今用出建平宜都者狀如厚朴折之多白絲為佳所用之薄削去上皮橫理切令絲斷也臣禹錫等謹按蜀本圖經云生深山大谷樹高數丈葉似辛夷折其皮多白綿者好今所在大山皆有藥性論云杜仲味苦能治腎冷𦞦腰痛也腰病人虛而身強直風也腰不利加而用之日華子云暖治腎勞腰脊攣入藥炙用

圖經曰杜仲生上虞山谷及上黨漢中今出商州成州峽州近處大山中亦有之木高數丈葉如辛夷亦類柘其皮類厚朴折之內有白絲相連三月五月六月九月採皮用江南人謂之檰初生葉嫩時採食主風毒脚氣及久積風冷腸痔下血亦宜乾末作湯謂之檰芽花實苦澁亦堪入藥木作屐亦主益脚篋中方主腰痛補腎湯杜仲一大斤五味子半大升二物切分十四劑每夜取一劑以水一大升浸至五更煎三分減一濾取汁以羊腎三四枚切下之再煮三五沸如作羹法空腹頓服用塩酢和之亦得此亦見崔元亮海上方但崔方不用五味子耳

雷公云凡使先須削去麤皮用酥蜜和作一兩炙之盡為度炙乾了細剉用凡脩事一斤酥一兩蜜三兩二味相和令一處用也

聖惠方治卒患腰脚疼痛補腎杜仲一兩去麁皮炙微黃剉以水二大盞煎至一盞去滓用羊腎二對細切去脂膜入藥中煮次入薤白七莖鹽花椒薑醋等如作羹空腹食之

肘後方腰背痛杜仲一斤切酒二升漬十日服三合

勝金方治婦人胎藏不安并產後諸疾宜服杜仲丸杜上乾於木臼中擣為末煮棗肉為丸如彈子大每服一丸爛嚼以糯米飲下

楓香



楓香脂味辛苦平無毒主癮疹風痒浮腫齒痛一名白膠香其樹皮味辛平有小毒主水腫下水氣煮汁用之

所在大山皆有**唐本注**云樹高大葉三角商洛之間多有五月斫為坎十一月採脂唐本先附**臣禹錫等謹按蜀本**楓香脂皮共三條主治稍異注云按王瓘廣軒轅本紀云黃帝殺蚩尤於黎山之丘擲其械於大荒之中宋山之上其械化為楓木之林爾雅楓攝攝似白楊而有岐其脂入地千年為琥珀圖經云樹高大木肌理硬葉三角而香**爾雅**疏云說文云楓木厚葉弱枝善搖一名攝七郭云葉圓而岐有香今之楓香是也**南方草木狀**曰楓香樹子大如鴨卵二月花發乃連著實八九月熟暴乾可燒惟九真郡有之**陳藏器**云楓皮本功外性澁止水痢蘇云下水腫水腫非澁藥所療蘇為誤耳又云有毒博明其謬水煎煮止下痢為最**日華子**云楓皮止霍乱刺風冷風煎湯浴之

圖經曰楓香脂舊不載所出州郡云所在大山皆有今南方及閩陝多有之似白楊甚高大葉圓而作岐有三角而香二月有花白色乃連著實大如鴨卵八月九月熟暴乾可燒南方草木狀曰楓實惟九真有之用之有神乃難得之物其脂為白膠香五月斫為坎十一月採之其皮性澁止水痢水煎飲之爾雅謂楓為攝攝言天風則鳴攝攝也說文解字云楓木厚葉弱枝善搖漢宮殿中多植之至霜後葉丹可愛故騷人多稱之

任昉述異記曰南中有楓子鬼楓木之老者爲人形亦呼爲靈楓蓋癭瘤也至今越巫有得之者以雕刻鬼神可致靈異下沉香條有楓香云療風癮疹痒毒與此相類即一物也

簡要濟衆治吐血不止白膠香不以多少細研爲散每服二錢新汲水調下

陶隱居云楓樹上菌食之令人笑不止以地漿解之

通典南蠻記楓脂爲之琥珀在地上傍不生草木深忽八九尺大如斛削去皮成焉物如桃膠成乃堅

宋齊丘化書云老楓化爲羽人

衍義曰楓香與松脂皆可亂乳香尤宜分別楓香微黃白色燒之尤見真僞兼能治風癮疹痒毒水煎熱渫洗

女貞實



女貞實味苦甘平無毒主補中安五藏養精神除百疾久服肥健輕身不老生武陵川谷立冬採陶隱居云葉茂盛凌冬不凋皮青肉白與秦皮爲表裏其樹以冬生而可愛諸處時有仙經亦服食之俗方不復用市人亦無識者唐本注云女貞葉似枸骨及冬青樹等其實九月熟黑似牛李子陶云與秦皮爲表裏誤矣然秦皮葉細冬枯女貞葉大冬茂殊非類也臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹高數丈花細青白色採實日乾今山南江南皆有之陳藏器云女貞似枸骨按枸骨樹如杜仲皮堪浸酒補腰脚令徤枝葉燒灰淋取汁塗白癜風亦可作稠煎傅之木肌白似骨故云枸骨詩義疏云木杻其樹似栗一名枸骨理白滑其子爲木蝱子可合藥木蝱在葉中卷葉如

子羽化為蟲非木子子【又云】冬青其葉堪染緋子浸酒去
風血補益木肌白有文作象齒笏冬月青翠故名冬青
江東人呼為凍生李邕【又云】出五臺山葉似椿子赤如
郁李微酸性熱與此亦小有異同當是兩種冬青【日華
子】云冬青皮凉無
毒去血補益肌膚

圖經曰女貞實生武陵川谷今處處有之山海經云泰
山多真木是此木也其葉似枸骨及冬青木極
茂盛凌冬不凋花細青白色九月而實成似牛李子立
冬採實暴乾其皮可以浸酒或云即今冬青木也而冬
青木肌理白文如象齒道家取以為簡其實亦浸酒去
風補血其葉燒灰面膏塗之治瘅瘃殊效兼滅瘢疵又
李邕云五臺山冬青葉似椿子如郁李微酸性熱與此
小有同異當是別有一種耳又嶺南有一種女貞花極
繁茂而深紅色與此殊異不聞中藥品也枸骨木多生
江浙間木體白似骨故以名南人取以旋作合器甚佳
詩小雅云南山有枸陸機云山木其狀如櫔一名枸骨
理白可為函板者是此也皮亦堪浸酒補腰膝燒其枝
葉為灰淋汁塗白癜
風亦可作煎傅之


韶州木蘭


蜀州木蘭


春州木蘭

【木蘭味苦寒】無毒【主身大熱在皮膚中去面熱赤皰酒
皶惡風癲疾陰下痒濕明耳目】療中風傷寒及癰疽水
腫去臭氣【一名林蘭】一名杜蘭皮似桂而香生零陵山

谷及太山十二月採皮陰乾陶隱居云雩陵諸處皆有狀如楠樹皮甚薄而味辛香今益州有皮厚狀如厚朴而氣味為勝今東人皆以山桂皮當之亦相類道家用合香亦好唐本注云木蘭似菌桂葉其葉氣味辛香不及桂也臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹高數仞葉似菌桂葉有三道縱文皮如板桂有縱橫文今所在有三月四月採皮陰乾

圖經曰木蘭生雩陵山谷及泰山今湖嶺蜀川諸州皆有之木高數丈葉似菌桂葉亦有三道縱文皮如板桂有縱橫文香味劣於桂此與桂枝全別而韶州所生乃云與桂同是一種取外皮為木蘭中肉為桂心蓋是桂中之一種耳十一月十二月採陰乾用任昉述異記云木蘭川在潯陽江中多木蘭又七里洲中有魯班刻木蘭舟至今在洲中今詩家云木蘭舟出於此

外臺秘要療面上皶皰䵟䵳方木蘭皮一斤細切以三年酢漿漬之百日出於日中晒擣末漿水服方寸匕日三

子母秘錄療小兒重舌木蘭皮一尺廣四寸削去麄皮用醋一升漬取汁注重舌上

幷州蕤核



蕤核味甘溫微寒無毒主心腹邪結氣明目目赤痛傷淚出目腫眥爛齆鼻破心下結痰痞氣久服輕身益氣不饑生函谷川谷及巴西陶隱居云今從北方來云出彭城間形如烏豆大圓而扁有文理狀似胡桃七核今人皆合殼用為分兩此乃應破取仁秤之醫方惟以療眼仙經以合守中丸也臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹生葉細似枸杞而狹長花白子附莖生紫赤色大如五味子莖多細刺六月熟今出雍州五月六月採日乾藥性論云蕤人使一名曰㮃能治鼻衄

圖經曰蕤核生函谷川谷及巴西今河東亦有之其木高五七尺莖間有刺葉細似枸杞而尖長花白

子紅紫色附枝莖而生類五味子六月成熟五月六月採实去核殼陰乾古今方惟用治眼刘禹錫傳信方所著法最奇云眼風痒或生翳或赤眥一切皆主之宣州黄連擣篩末蕤核仁去皮碾為膏緣此性稍濕末不得故耳与黄連等分和合取死蚌病乾棗三枚割頭少許留之去却核以二物滿填於中却取所割下棗頭衣前合定以少綿裹之惟薄綿為佳以大茶椀量水半椀於銀器中文武火煎取一鷄子以來以綿濾待冷點眼万七不失前後數驗試十人皆應今医家亦多用得效故附也

【雷公云】凡使先湯浸去皮尖擘作兩片用芒消木通草三味和蕤仁同水煮一伏時後瀝出去諸般藥取蕤仁研成膏任加減入藥中使每修事四兩用芒消一兩木通草七兩

陳藏器 蕤子生熟足睡不眠

廣州丁香



丁香味辛溫無毒主溫脾胃止霍亂擁脹風毒諸腫齒疳𧏾能發諸香其根療風熱毒腫生交廣南番二月八月採 今注按廣州送丁香圖樹高丈餘葉似櫟葉花圓細黄色凌冬不凋醫家所用惟取根子如釘長三四分紫色中有麁大如山茱萸者俗呼為母丁香可入心腹之藥爾以舊本丁香根注中有不入心腹之用六字恐其根必是有毒故云不入心腹也 又按陳藏器本草云丁香於其母丁香主變白以生薑汁研拔去白鬢塗孔中即異常黑也今用臣 禹錫等謹按蜀本注云母丁香擊之則順理而析兩向療嘔逆甚驗 藥性論云丁香臣能主冷氣腹痛 日華子云治口氣反胃鬼疰蠱毒及療腎氣賁豚氣陰痛壯陽暖腰膝治冷氣殺酒毒消痃癖除冷勞

圖經曰丁香出交廣南番今惟廣州有之木類桂高丈餘葉似櫟葉凌冬不凋花圓細黄色其子出枝蘂上如釘子長三四分紫色其中有麁大如山茱萸者謂之母丁香二月八月採子及根又云盛冬生花子至次年春採之

【海藥】按山海經云生東海及崑崙國二月三月花開紫白色至七月方始成實大者如巴豆為之母丁香小者實為之丁香主風䘌䘌骨槽勞臭治氣烏髭髮殺蟲療五痔辟惡去邪治妳頭花止五色毒痢正氣止心腹痛樹皮亦能治齒痛

雷公云凡使有雄雌雄顆小雌顆大似櫻棗核方中多使雌力大膏煎中用雄若欲使雄須去丁盖乳子發人背癰也

聖惠方治桑蝎螫人用丁香末蜜調塗之

千金方治乾霍亂不吐不下方丁香十四枚末以沸湯一升和之頓服不差更作服

梅師方治乳頭裂破擣丁香末傅之

又方治妬乳乳癰取丁香擣末水調方寸匕服

又方治崩中晝夜不止取丁香二兩以酒二升取半分服外臺秘要方同

簡要濟衆治傷寒咳噫不止及噦逆不定丁香一兩乾柿蔕一兩焙乾擣羅為散每服一錢煎人參湯下無時服

衍義曰丁香日華子云治口氣此正是御史所含之香治胃寒及脾胃冷氣不和有大者名母丁香氣味尤佳為末縫紗囊如小指實末內陰中主陰冷病中病便已

崖州沈香



廣州沈香



沈香微溫療風水毒腫去惡氣【陶隱居】云此香合香家要用不正入藥惟療惡核毒腫道方頗有用處【唐本注】云沈香青桂雞骨馬蹄煎香等同是一樹葉似橘葉花白子似檳榔大如桑椹紫色而味辛樹皮青色木似櫸柳【臣禹錫等謹按陳藏器】云沈香枝葉並似椿蘇云如橘恐未是也其枝節不朽最緊實者為沈香浮者為煎香以次形如雞骨者為雞骨香如馬蹄者為馬蹄香細枝未爛緊實者為青桂

香其馬蹄鷄骨只是煎香苗鮮乃重云深覺煩長並堪薰衣去臭餘無別功又杜衡葉一名馬蹄香即非此者與前香別也**海藥**云交州有蜜香樹欲取先斷其根經年後外皮朽爛木心與節堅黑沉水者為沉香浮水面平者為鷄骨最麤者為棧香**日華子**云沉香味辛熱無毒調中補五藏益精壯陽暖腰膝去邪氣止轉筋吐瀉冷氣破癥癖冷風麻痺骨節不任濕風皮膚痒心腹痛氣痢

圖經曰沉香青桂香鷄骨香馬蹄香棧香同是一本舊不著所出州土今惟海南諸國及交廣崖州有之其木類椿櫸多節葉似橘花白子似檳榔大如桑椹紫色而味辛交州人謂之蜜香欲取之先斷其積年老木根經年其外皮幹俱朽爛其木心與枝節不壞者即香也細枝緊實未爛者為青桂堅黑而沉水為沉香半浮半沉與水面平者為鷄骨最麤者為棧香又云棧香中形如鷄骨者為鷄骨香形如馬蹄者為馬蹄香然今人有得沉香奇好者往往亦作鷄骨形不必獨是棧香也其又麤不堪藥用者為生結黃熟香其實一種有精麤之異耳並採無時嶺表錄異云廣管羅州多棧香如柜柳其花白而繁皮堪作紙名為香皮紙灰白色有文如魚子箋其理慢而弱沾水即爛不及楮紙亦無香氣又云與沉香鷄骨黃熟雖同是一木而根幹枝節各有

分別者是也然此香之奇異最多品故相丁謂在海南作天香傳言之盡矣云四香凡四十二狀皆出於一本木體如白楊葉如冬青而小又叙所出之地云實化高雷中國出香之地也比海南者優劣不侔甚矣既所稟不同復售者多而取者速是以黃熟不待其稍成棧沉不待似是蓋趍利伐賊之深也非同瓊管黎人非時不妄翦伐故木無夭札之患得必異香皆其事也又薰陸香形似白膠出天竺單于二國南方草木狀如薰陸出大秦國其木生於海邊沙上盛夏木膠出沙上夷人取得賣與賈客乳香亦其類也廣志云南波斯國松木脂自紫赤如櫻桃者名乳香蓋薰陸之類也今人無復別薰陸者通謂乳香為薰陸耳治腎氣補腰膝霍亂吐下衝惡中邪氣五疰治血止痛等藥及膏煎多用之然至粘難研用時以繒袋挂於窻隙間良久取研之乃不粘又鷄舌香出崑崙及交廣以南枝葉及皮並似栗花如梅花子似棗核此雌者也雄者着花不實採花釀之以成香按諸書傳或云是沉香木花或云草花蔓生實熟貫之其說無定今醫家又一說云按三省故事尚書郎口含鷄舌香以其奏事答對欲使氣芬芳也而方家用鷄舌香療口臭者亦緣此義耳今人皆以乳香中時將得木實似棗核者以為鷄舌香堅頑枯燥絕無氣味燒亦無香不知緣何得香名無復有芬芳也又葛稚川百

一方有治暴氣刺心切痛者研鷄舌香酒服當差今治
氣藥借鷄舌香名方者至多亦以鷄舌香善療氣也或
取以蘗氣及口臭則甚乖疎又何謂也其言有採花釀
成香者今不復見果有此香海商亦當見之不應都絕
京下老醫或有謂鷄舌香與丁香同種花實叢生其中
心最大者爲鷄舌香擊破有解理如鷄舌此乃是母丁
香療口臭最良治氣亦效蓋出陳氏拾遺亦未知的否
千金療瘡癰連翹五香湯方用丁香一方用鷄舌香以
此近似之抱朴子云以鷄舌黃連乳汁煎注之諸有百
疹之在目愈而更加精明倍常又有詹糖香出交廣以
南木以橋煎枝葉以爲香往往以其皮及蠹屑和之難
得淳好者唐方多用今亦希見又下蘇合香條云生中
臺州谷蘇恭云此香從西域及崑崙來紫色與真紫檀
相似而堅實極芬香其香如石燒之灰白者好今不復
見此等廣南雖有此而類蘇木無香氣藥中但用如膏
油者極芳烈耳陶隱居以爲是師子屎亦是指此膏油
者言之耳然師子屎今內帑亦有之其臭極甚燒之可
以辟邪惡固知非此也梁書云天竺出蘇合香是諸香
汁煎之非自然一物也又云大秦國採得蘇合香先煎
其汁以爲香膏乃賣其滓與諸人是以展轉來達中國
者不大香也然則廣南貨者其經煎鍊之餘乎今用膏
油乃其合治成者耳或云師子屎亦是西國草木皮汁

所爲胡人欲貴重之故餙其名耳又有檀香木如檀生
南海消風熱腫毒主心腹痛霍亂中惡鬼氣殺蟲有數
種黃白紫之異今人盛用之真紫檀舊在下品亦主風
毒蘇恭云出崑崙盤盤國雖不生中華人間徧有之檀
木生江淮及河朔山中其木作斧柯者亦檀香類但不
香耳至夏有不生者忽然葉開當有大水農人候之以
則水旱號爲水檀又有一種葉亦相類高五六尺生高
原地四月開花正紫亦名檀根如葛極主瘡疥殺蟲有小毒也

海藥 沉香按正經生南海山谷味苦溫無毒主心腹
痛霍亂中惡邪鬼疰清人神並宜酒煮服之諸
瘡腫宜入膏中當以水試乃知子細沒者爲沉香浮者
爲檀似鷄骨爲鷄骨香似馬蹄者爲馬蹄香似生頭者
爲牛頭香枝條細實者爲青桂麁重者爲箋
香已上七件並同一樹梵云波津亦此香也

雷公云 沉香凡使須要不枯者如觜角硬重沉於水下
爲上也半沉者次也夫入丸散中用須候衆藥
出即入拌和用之

通典 海南林邑國秦象郡林邑縣出沉香沉木土人斲
之積以歲年朽爛而心節獨在置水中則沉故名
曰沉香次不沉者曰棧香海南北高國出好棧香霍香
及統黃其霍香樹生千歲根本甚大伐之四五年木皆

朽散唯中節堅貞芬香獨存取以爲香

楊文公談苑 嶺南雷州及海外瓊崖山中多香樹山中夷民所採賣與人其一樹出香三等曰沉香棧香黃熟香沉棧皆二品曰熟結生結熟結者樹自枯爛而得之生結者伐仆之久爛脫而剔取黃熟其破者爲黃散香夷民以香樹爲槽以飼鷄狗

別說云 謹按沉香種類極多陳掌氏補注及圖經所載多作外又有如龍鱗麻葉竹葉之類不啻一二十品要之可入藥者惟沉而其中無空心者可用若雖沉水而有空心則是鷄骨也謂中空而有朽路若鷄骨中血眼而軟嫩也

衍義曰 沉香木嶺南諸郡悉有之旁海諸州尤多交幹連枝崗嶺相接千里不絕葉如冬青大者合數人抱木性虛柔山民或以構茅廬或爲橋梁或爲飯甑尤佳有香者百無一二蓋木得水方結多在折枝枯幹中或爲沉或爲煎或爲黃熟自枯死者謂之水盤香今南恩高竇等州惟產生結香蓋山民入山見香木之曲幹斜枝必以刀斫成坎經年得雨水所漬遂結香復以鋸取之刮去白木其香結爲斑點遂名鷓鴣斑燔之極清烈沉之良者惟在瓊崖等州俗謂之角沉黃沉乃枯木中得者宜入藥用依木皮而結者謂之青桂氣尤清在土中歲久不待刓剔而成者謂之龍鱗亦有削之自卷咀之柔韌者謂之黃蠟沉尤難得也然經中止言療風水毒腫去惡氣餘更無治療今醫家用以保和衛氣爲上品藥須極細爲佳今人故多與烏藥磨服走散滯氣獨行則勢弱與他藥相佐當緩取效有益無損餘藥不可方也董陸香木葉類棠梨南印度界阿吒釐国出今謂之西香南番者更佳此即今人謂之乳香爲其垂滴如乳容塌在地者謂之塌香皆一也

董陸香 微溫療風水毒腫去惡氣伏尸 **陶隱居** 云此合香家要用不正入藥 **唐本注** 云形似白膠出天竺單于国 **臣禹錫等謹按南方草木狀** 云出大秦在海邊自有大樹生於沙中盛夏樹膠流出沙上夷人採取之賣與賈人注南方異物志同其異者惟云狀如桃膠

圖經 文具沉香條下

唐本 董陸香微溫去惡氣惡瘡出天竺國及邯鄲似松脂黃白色天竺者多白邯鄲者夾綠色香不堪

梅師方 治䘌蟲痛不可忍嚼董陸香咽其汁立差

鷄舌香微溫療風水毒腫去惡氣療霍亂心痛 **陶隱居**云此皆合香家要用不正入藥 **唐本注**云鷄舌樹葉及皮並似栗花如梅花子似棗核此雌樹也不入香用其雄樹雖花不實採花釀之以成香出崑崙及交愛以南 **臣禹錫等謹按藥性論**云鷄舌香使味辛無毒入吹鼻散子中用殺腦痒入諸香中令人身香 **齊民要術**云俗人以其似丁子故爲丁子香

圖經文具沉香條下

外臺秘要療齲齒方煮鷄舌香汁含之差

又方療脣舌忽生瘡鷄舌香末以綿裹含之差

抱朴子鷄舌香黃連乳汁煎治目中之病 應劭漢官侍中年老口臭帝賜鷄舌香含之

沈存中筆談予集靈苑方論鷄舌香以爲丁香母蓋出陳氏拾遺今細考之尚未然按齊民要術云鷄舌香世以其似丁子故一名丁子香是也日華子云鷄舌香治口氣所以三省故事郎官日含鷄舌香欲其奏事對荅其氣芬芳此正謂丁香治口氣至今方書爲然又古方五香連翹湯用鷄舌香千金五香連翹湯無鷄舌香却有丁香此最爲明驗新補本草又出丁香一條蓋不曾深考也今世所用鷄舌香乃乳香中得之大如山茱萸剉開中如柹核略無氣味用以治疾殊乖謬

蒙州藿香



藿香微溫療風水毒腫去惡氣療霍亂心痛 **臣禹錫等謹按南州異物志**云藿香出海邊国形如都梁可著衣服中 **南方草木狀**云味辛榛生吏民自種之五六月採暴之乃芬尔出交阯九真諸國 **日華子**云味辛

圖經曰藿香舊附五香條不著所出州土今嶺南郡多有之人家亦多種植二月生苗莖梗甚密作叢葉似桑而小薄六月七月採之暴乾乃芬香須黃色然後可收又金樓子及俞益期牋皆云扶南国人言衆香

共是一木根便是栴檀節是沉水花是鷄舌葉是藿香膠是薰陸詳本經所以與沉香等共條盖義出於此然今南中所有乃是草類南方草木狀云藿香榛生吏民自種之正相符合也范曄和香方云零藿虚燥古人乃以合薰香本經主霍亂心痛故近世醫方治脾胃吐逆爲最要之藥

別說云 謹按藿香圖經云二月生苗舊雖附五香條中今詳枝梗殊非木類恐當移入草部爾又鷄舌香補注引藥性論及齊民要術圖經引三省故事及千金皆謂是母丁香又引抱朴子用入眼方則其說自相矛盾若藥性論謂入香中令人身香及爲丁子香則可以爲母丁香若抱朴子爲可入眼則丁香恐非宜入眼若含香者則丁香含之口中輒臭不可近盖嘗試之若以乳香中所揀者含之雖無香味却得口中無臭以其無味故有諸淡利九竅之理諸方多用治小兒驚癇亦欲達九竅也又下條丁香注所說用丁香自當用母者然未知其果否也又薰陸乳香圖經有云今人無復別者今按西出天竺單于南出波斯等國西來者色黄白南來者色赤紫圖經稱木生海邊沙上盛夏木膠出則是日久相重叠者不成乳頭雜以土石其成乳者是新出未雜沙石也薰陸總名也乳者是薰陸之乳頭也今松脂楓脂中亦皆如是者多矣

詹糖香微溫療風水毒腫去惡氣伏尸 陶隱居云此香皆合香家要用不正入藥惟療惡核毒腫詹糖出晉安岑州上真淳者難得多以其枝及蠹虫屎雜之惟軟者爲佳餘香無臭僞而有精爾 唐本注云詹糖樹似橘煎枝爲香似沙糖而黑出交廣以南云詹糖香治惡瘡去惡氣生晉安

圖經文具沉香條下

檀香 陶隱居云白檀消熱腫 臣禹錫等謹按陳藏器云主心腹霍亂中惡鬼氣殺蟲白檀樹如檀出海南 日華子云檀香熱無毒治心痛霍亂腎氣腹痛濃煎服水磨傅外腎并腰腎痛處

圖經文具沉香條下

乳香微溫療風水毒腫去惡氣療風癮瘮痒毒 日華子云味辛熱微毒下氣益精補腰膝治腎氣止霍乱衝惡中邪氣心腹痛疰氣煎膏止痛長肉入丸散微炒殺毒得不粘 陳藏器云蓋薰陸之類也其性溫療耳聾中風口噤婦人血氣能發酒理風冷止大腸洩澼療諸瘡令內消

圖經文具沉香條下

〈海藥〉云乳頭香謹按廣志云生南海是波斯松樹脂也紫赤如櫻桃者爲上仙方多用辟穀兼療耳聾中風口噤不語善治婦人血氣能發粉酒紅秀明者爲上

簡要濟衆 能生存乳香一分黃明者細研爲末取毋猪血和勻勻丸梧桐子大每服五丸酒下

博濟方 治子死腹中黃明乳香以端午日午時或歲除夜收猪心血相和研爲丸如雞頭大以紅絹袋盛掛於門上如患者令酒磨下一丸

又方 治急慢驚風乳香半兩甘遂半兩同研細每服半錢用乳香湯調下或小便調妳

靈苑方 治甲疽胬肉裹甲膿血疼痛不差凡此疾須剔去肉中甲不治亦愈或已成瘡下唐用此法乳香末膽礬燒研等分傅之肉消愈

沈存中 乳香即薰陸香也如乳頭者爲乳香榻地者爲榻香

丹房鏡源 乳香啞銅

〈降真香〉出黔南伴和諸雜香燒煙直上天召鶴得盤旋於上 〈海藥〉云徐表南州記云生南海山〈又云〉生大秦国味溫平無毒主天行時氣宅舍怪異並燒悉驗〈又按〉仙傳云燒之感引鶴降醮星辰燒此香甚爲第一度籙燒之功力極驗小兒帶之能辟邪惡之氣也

蘇合香 味甘溫無毒主辟惡殺鬼精物溫瘧蠱毒癎痓去三蟲除邪令人無夢魘久服通神明輕身長年生中臺川谷 〈陶隱居〉俗傳云是師子屎外國說不爾今皆從西域來真者難別亦不復入藥惟供合好香爾〈唐本注〉云此香從西域及崑崙來紫赤色與紫真檀相似堅實極芬香惟重如石燒之灰白者好云是師子屎此是胡人誑言陶不悟之猶以爲疑也〈臣禹錫等謹按〉梁書云中天竺国出蘇合蘇合是諸香汁煎之非自然一物也〈又云〉大秦人採蘇合先煎其汁以爲香膏乃師賣其滓与諸人是以展轉來達中国不大香也〈陳藏器〉云按師子屎赤黑色燒之去鬼氣服之破宿血殺虫蘇合香色黃白二物相似而不同人云師子屎是西国草木皮汁所爲胡人將來欲人貴之餘其名尔

圖經文具沈香條下

唐本餘 除鬼魅

舒州金櫻子



泉州金櫻子



宜州金櫻子



金櫻子味酸澁平溫無毒療脾泄下痢止小便利澁精氣久服令人耐寒輕身方術多用云是今之刺梨子形似榅桲而小色黃有刺花白在處有之 臣禹錫等謹按蜀本云術多用言是今之刺榆子形如榅桲而小今醫家用之甚驗 雷公炮炙論云林檎向裹子名金櫻子与此同名而已醫方中亦用林檎子者 日華子云金櫻花平止冷熱痢殺寸白蚘蟲等和鐵粉研拔白髮傳之再出黑者亦可染髮 又云金櫻東行根平無毒治寸白蟲剉二兩入糯米三十粒水二升煎五合空心服須臾瀉下神驗 又云皮平無毒炒止瀉血及崩中帶下

圖經曰金櫻子舊不載所出州土云在處有之今南中州郡多有而以江西劍南嶺外者為勝叢生郊野中大類薔薇有刺四月開白花夏秋結實亦有刺黃赤色形似小石榴十一月十二月採江南蜀中人熬作煎酒服云補治有殊效宜州所供云本草謂之營實其注稱白花者善即此也今校諸郡所述與營實殊別也洪州昌州皆能煮其子作煎寄至都下服食家用和雞頭實作水陸丹益氣補真甚佳

孫真人食忌 金櫻子煎經霜後以竹夾子摘取於大木臼中轉杵却刺勿損之擘為兩片去其子以水淘洗過爛搗入大鍋以水煎不得絶火煎約水耗半取出澄濾過仍重煎似稀餳每服取一匙用暖酒一盞調服其功不可具載

沈存中金櫻子止遺泄取其溫且澁世之用者待紅熟取汁熬膏大誤也紅熟則却失本性今取半黃時採用妙

衍義曰金櫻子經九月十月熟時採不爾復令人利

八種海藥餘

藤黃謹按廣志云出鄂岳等州諸山崖其樹名海藤花有宗散落石上彼人收之謂沙黃就樹採者輕妙謂之臈草酸澁有毒主蚛牙蛀齒點之便落據今所呼銅黃謬矣蓋以銅藤語訛也按此與石淚採無異也畫家及丹竈家並時用之

返魂香謹按漢書云漢武帝時西國進返魂香武王內傳云聚窟洲中上有返魂樹採其根於釜中以水煮候成汁方去滓重火煉之如漆候凝則香成也西國使云其香名有太帝曰六名何一名返魂一名驚精一名迴生一名震壇一名人馬精一名節死香燒之一豆許凡有疫死者聞香再活故曰返魂香也

海紅豆謹按徐表南州記云生南海人家園圃中大樹而生葉圓有英微寒有小毒主人黑皮䵟黯花癬頭面遊風宜入面藥及藻豆近右蜀中種亦成也

雅州落鴈木



落鴈木謹按徐表南州記云生南海山野中藤蔓而生

四面如刀削代州鴈門亦有藤蘿高文餘鴈過皆綴其中故曰落鴈木又云鴈啣至代州鴈門皆倣落而生以此爲名蜀中雅州亦出味平溫無毒主風痛傷折脚氣腫腹滿虛脹以粉木同煑汁蘸洗並立效又主婦人陰瘡浮疱以椿木同煑之妙也

圖經曰落鴈木生雅州味甘性平無毒治産後血氣痛并折傷内損等疾其苗作蔓纏遶大木苗葉形色大都似茶無花實彼土人四月採苗入藥用

𦶇木謹按蜀記云生南中八郡樹高數十餘丈闊四五圍葉似飛鳥翼皮中亦有麪彼人作餅食之廣志云作飯餌之輕滑美好白勝桄榔麪味平溫無毒主補虛冷消食彼人呼爲𦶇麪也

栅木皮謹按廣志云生廣南山野郊漢爾雅注云栅木如桑樹味苦溫無毒主霍亂吐瀉小兒吐乳暖胃正氣並宜煎服無名○無名木皮謹按徐表南州記云生廣南山谷大溫無毒主陰腎痿弱囊下濕癢並宜煎取其汁小浴極妙也其實號無名子波斯家呼爲阿月渾狀若榛子味辛無毒主腰冷陰腎虛弱房中術使用者衆得木香山茱萸良也

奴會子謹按拾遺云生西國諸戎大小如苦藥子味辛平無毒主治小兒無辜疳冷虛渴脫肛骨立瘦損脾胃不磨劉五娘方用爲煎治孩子瘦損也

二十六種陳藏器餘

乾陀木皮味平無毒主破宿血婦人血閉腹内血塊酒煎服之生安南皮厚堪染者葉如櫻桃

海藥云謹按西域記云生西国彼人用染僧褐故名乾陀褐色也樹大皮厚味平温主癥瘕氣塊温腹暖胃止嘔逆並良也

含水藤中水味甘平無毒主止渴潤五藏山行無水處斷之得水可飲清美去濕痺煩熱生嶺南葉似狗蹄煮汁服之主天行時氣擣葉傅中水爛瘡皮皺劉欣期交州記亦載之也

海藥云謹按交州記云生嶺南及諸海山谷狀若蒿葉似狗杞多在路行人乏水處便喫此藤故以為名主煩渴心躁天行疫氣瘴癘丹石發動亦宜服之

皐蘆葉味苦平作飲止渴除痰不睡利水明目出南海諸山葉似茗而大南人取作當茗極重之廣州記曰新平縣出皐蘆皐蘆茗之別名也葉大而澁又南越志曰龍川縣出皐蘆葉似茗味苦澁土人爲飲南海謂之過羅或曰物羅皆夷語也

海藥云謹按廣州記云出新平縣狀若茶樹闊大無毒主煩渴熱悶下痰通小腸淋止頭痛彼人用代茶故人重之如蜀地茶也

蜜香味辛温無毒主臭除鬼氣生交州大樹節如沉香異物志云蜜香蟲名又云樹生千歲斫仆之四五歲乃往看已腐敗惟中節堅貞是也樹如椿按法華經注云木蜜香蜜也樹形似槐而香伐之五六年乃取其香

圖經文具沉香條下

海藥云謹按內典云狀若槐樹異物志云其葉如椿交州記云樹似沉香無異主辟惡去邪鬼尸主心氣生南海諸山中種之五六年便有香也

阿勒勃味苦大寒無毒主心膈間熱風心黃骨蒸寒熱殺三蟲生佛逝國似皂莢圓長味甜好喫一名婆羅門皂莢也

海藥云按異域記云主熱病及下痢殺蟲通經絡子療小兒痢氣凡用先炙令黃用

鼠藤味甘溫無毒主丈夫五勞七傷腰腳痛冷陰痿小便數白益陽道除風氣補衰老好顏色取根及莖細剉濃煮服之訖取微汗亦浸酒如藥酒法性極溫服訖稍令人悶無苦生南海海畔山谷作藤遶樹莖葉滑淨似枸杞花白有節心虛苗頭有毛南人皆識其藤有鼠咬痕者良但須嚼嚥其汁驗也

海藥云謹按廣州記云生南海山■■蔓而生鼠愛食此故曰鼠藤咬處■人用入藥彼人食之如喫甘蔗味甘美主腰脚風冷大補水藏好顏色長筋骨並剉濃煎服之亦取汁浸酒更妙

浮爛羅勒味酸平無毒主一切風氣開胃補心除冷痺和調藏腑生康國似厚朴也

靈壽木根皮味苦平止水作杖令人延年益壽生劒南山谷圓長皮紫漢書孔光年老賜靈杖顏注曰木似竹有節長不過八九尺圍可三四寸自然有合杖之制不須削理也

緱木味甘溫無毒主風血羸瘦補腰脚益陽道宜浸酒生林漢山谷木文側故曰緱木

斑珠藤味甘温無毒主風血羸瘦婦人諸疾浸酒服之生山谷中不凋子如珠而斑冬取之

阿月渾子味辛温澁無毒主諸痢去冷氣令人肥健生西國諸蕃云與胡榛子同樹一歲榛子二歲渾子也

不凋木味苦温無毒主調中補衰治腰脚去風氣却老變白生太白山叢谷樹高二三尺葉似槐莖赤有毛如棠梨

曼遊藤味甘温無毒久服長生延年去久嗽出揵為牙門山谷如寄生着大樹春華色紫葉如柳張司空云蜀人謂之沉鷂藤亦治癬

龍手藤味甘温無毒主偏風口喎手足癱緩補虛益陽去冷氣風痺甚酌多少以醇酒浸近火令温空心服之取汗出安荔浦山石上向陽者葉如龍手因以為名採之無時也

放扙木味甘温無毒主一切風血理腰脚輕身變白不老浸酒服之生温括睦婺山中樹如木天蓼老人服之一月放杖故以為名也

石松味苦辛温無毒主人久患風痺脚膝疼冷皮膚不仁氣力衰弱久服好顏色變白不老浸酒良生天台山石上如松高一二尺也

牛妳藤味甘温無毒主荒年食之令人不飢取藤中粉食之如葛根令人髮落牛好食之生深山大如樹

震燒木主火驚失心煑服之又取掛門戶間大厭火災此霹靂木也

木麻味甘無毒主老血婦人月閉風氣羸瘦癥瘕久服令人有子生江南山谷林澤葉似胡麻相對山人取以用釀酒也

帝休主不愁帶之愁自銷矣生少室嵩高山

山海經曰少室山有木名帝休其枝五衢黃花黑實服之不愁今嵩山應有此木人未識固可求之亦如萱草之忘憂也○河邊木令飲酒不醉五月五日取七寸投酒中二徧飲之必能飲也

檀桓味苦寒無毒主長生神仙去萬病末為散飲服方寸匕盡一枝有驗此百歲蘗之根如天門冬長三四尺別在一旁以小根綴之一名檀桓芝靈寶方亦云

木蜜味甘平無毒止渴除煩潤五藏利大小便去膈上熱功用如蜜樹生南方枝葉俱可噉亦煎食如飴今人呼白石木蜜子名枳椇味甜本經云木蜜非此中汁如蜜也崔豹古今注云水蜜生南方合體甜軟可噉味如蜜老枝煎取倍甜止渴也

明榆皮味甘寒無毒主下熱淋利水道令人睡生山中如榆皮有滑汁秋生莢如北榆陶公只見榆作注為南土無榆也

那耆悉味苦寒無毒主[illegible]

大觀本草

十二卷

六十三

重脩政和經史證類備用大觀本草十三卷 已酉新增衍義 一

成都唐愼微續證類

中衞大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

勑校勘

木部中品總九十二種

一十七種神農本經 白字

三種名醫別錄 墨字

一十一種唐本先附 注云唐附

一十四種今附 皆醫家嘗用有效注云今附

二種新補

四十五種陳藏器餘

凡墨盖子已下並唐愼微續證類

桑根白皮 桑耳五木耳附桑椹 桑灰唐注草菌續注　竹葉 根汁实瀝皮茹 筍附竹黃續注

吳茱萸 根附葉莽林 子根續注　檳榔　梔子 山梔子 續注

紫鉚 音非 廣　騏驎竭 唐附自玉石部今移　龍腦香 唐附相思子續注

食茱萸 唐附皮續注　蕪荑　枳殼今附

枳實　厚朴　茗苦𣘻唐附

秦皮　秦椒　山茱萸 胡頹子續注

紫葳 凌霄花也莖葉附根續注　胡桐淚 唐附自草部今移　墨今附

棘刺花 实葉 針附　豬苓　白棘

烏藥今附　沒藥今附　龍眼

安息香唐附　仙人杖 新補草仙人杖附　松蘿

毗梨勒唐附　菴摩勒唐附　鬱金香今附

衞矛 鬼箭也　海桐皮今附　大腹今附

紫藤今附　合歡　虎杖 自草部今移

五倍子 今附自草部今移　伏牛花 今附自草部今移　天竺黃今附

蜜蒙花 今附自草部今移　天竺桂今附

桑花新補　椋子木唐附　折傷木唐附

四十五種陳藏器餘　每始王木唐附

必栗香　櫚木　研藥

黃龍眼　箭簳　元慈勒

都咸子　鑿孔中木　櫟木皮


省藤　松楊木　楊廬耳

故甑蔽　梫木　象豆
地主　腐木　石刺木
栯木　息王藤　角落木
鴆鳥漿　紫珠　牛領藤
枕材　鬼膊藤　木戟
奴柘　温藤　鬼齒
鐵槌柄　古櫬板　慈母
飯籮　白馬骨　紫衣
梳篦　倒掛藤　故木砧
古厠木　桃橛　梭頭
救月杖　地龍藤　火槽頭

桑根白皮



信州桑黄



桑根白皮味甘寒無毒主傷中五勞六極羸瘦崩中脉絕補虛益氣去肺中水氣唾血熱渴水腫腹滿臚脹利水道去寸白可以縫金瘡採無時出土上者殺人

續斷桂心麻子為之使

葉主除寒熱出汗　汁解蜈蚣毒

桑耳味甘有毒　黑者主女子漏下赤白汁血病癥瘕積聚陰痛陰陽寒熱無子　療月水不調其黃熟陳白者止

久服益氣不饑其金色者治癖飲積聚腹痛金瘡一名

桑菌一名木麥

〔蜀本〕麥作淚詮荷切

〔五木耳名檽〕音軟〔益氣不饑輕身強志〕生犍為山谷六月多雨時採即暴乾〔陶隱居〕云東行桑根乃易得而江邊檽又呼為桑上寄生此云五木耳而不顯四者是何木按老桑樹生燥耳有黃者赤白者又多雨時亦生軟濕者人採以作葅皆無復藥用〔唐本注〕云楮耳人常食槐耳用療痔榆柳桑耳此為五耳軟者並堪啖楮耳味甘寒無毒單食主消渴藥味皆甘寒有少毒水煎取濃汁除脚氣水腫利大小腸灰味辛寒有少毒蒸淋取汁為煎與冬灰等同滅誌疵黑子蝕惡肉煮小豆大下水脹傅金瘡止血生肌也〔今按〕陳藏器本草云桑葉汁主霍乱腹痛吐下冬月用乾者濃煮服之研取白汁合金瘡又主小兒吻瘡細剉大釜中煎取如赤糖去老風及宿血葉椏者名鷄桑最堪入用椹利五藏關節通血氣久服不飢多收暴乾擣末蜜和為丸每日服六十丸變白不老取黑椹一斤和科斗子一斤瓶盛封閉懸屋東頭一百日盡化為黑泥染白髮如漆又取二七枚和胡桃脂研如泥拔去白髮點孔中即生黑者〔臣禹錫等謹按〕藥性論云桑白皮使平能治肺氣喘滿水氣浮腫主傷絶利水道消水氣虛勞客熱頭痛内補不足桑耳使一名桑臣又名桑黃味甘辛無毒能治女子崩中帶下月閉血凝産後血凝男子痃癖兼療伏血下赤血〔又云〕木耳亦可單用平孟詵云寒無毒利五藏宣腸胃氣擁毒氣不可多食惟益服丹石人熱發和葱豉作羹〔蕭炳〕云桑葉炙煮飲止霍乱〔孟詵〕云桑根白皮煮汁飲利五藏又入散用下一切風氣水氣〔又云〕桑葉炙煎飲之止渴一如茶法〔又云〕桑皮煮汁可染褐色久不落子燒灰淋汁入鍊五金家用〔日華子〕云桑白皮温調中下氣益五藏消痰止渴利大小腸開胃下食殺腹藏蟲止霍乱吐瀉此即出桑根皮〔又云〕家桑東行根暖無毒研汁治小兒天弔驚癇客忤及傳鵞口瘡大驗〔又云〕家桑葉暖無毒利五藏通關節下氣煎服除風痛出汗并撲損瘀血並蒸後署蛇蟲蜈蚣咬塩挼傳上春葉未開枝可作煎酒服治一切風〔又云〕桑耳温微毒止腸風瀉血婦人心腹痛〔藥性論〕云蕈耳亦可單用平古槐桑樹上者良能治風破血益力其餘樹上多動風氣發痼疾令人肋下急損經絡背膊悶又煮漿粥安槐木上草覆之即生蕈

吹栢木者良〈孟詵〉云菌子寒發五藏風壅經脉動痔病
令人昏昏多睡背膊四肢无力又菌子有数般槐樹上
生者良野田中者恐有毒殺人
又多發冷気令腹中微微痛

圖經曰桑根白皮本經不著所出州土今處處有之採
无時不可用出土上者用東行根益佳或云木
白皮亦可用物採得以銅刀剝去上麄皮取其裏白切
焙乾其皮中青涎勿使去之藥力都在其上悪鐵及鉛
不可近之桑葉以夏秋再生者為上霜後採之煑湯淋
渫手足去風痺殊勝桑耳一名桑黄有黄熟陳白者又
有金色者皆可用碎切酒煎主帶下其實椹有白黒二
種暴乾皆主変白髪皮上白蘚花亦名桑花状似地錢
刀削取炒乾以止衂吐血等其柴燒灰淋汁醫家亦多
用之桑上蠹蟲主暴心痛金瘡肉生不足皮中白汁主
小兒口瘡傳之便愈又以塗金刀所傷燥痛須臾血止
更剝白皮裹之令汁得入瘡中良冬月用根皮皆驗白
皮作線以縫金瘡腸出者更以熱鷄血塗之唐安金蔵
剖腹用此法便愈桑條作煎見近效方云桑煎療水気
脚気肺気癰腫兼風気桑條三兩用大秤七兩一物細
切如豆以水一大升煎取三大合如欲得多造準此增
加先熬令香然後煎每服肚空時喫或茶湯或羹粥每
服半大升亦无禁忌也本方云桑枝平不冷不熱可以
常服療偏体風痒乾燥脚気風気四肢拘攣上気眼暈
肺気欬嗽消食利小便久服輕身聰明耳目令人光澤兼
療口乾仙經云一切仙藥不得桑煎不服出抱朴子本
方桑枝一小升細切熬令香以水三大升煎取二大升
一日服盡无問食前後此服只依前方也桑葉可常服
神仙服食方以四月桑茂盛時採葉又十月霜後三分
二分以落時一分在者名神仙葉即採取与前葉同
乾擣末丸散任服或煎以代茶飲又採椹暴乾和蜜食
之並令人聰明安魂鎮神又炙葉令微乾和桑衣煎服
治痢亦主金瘡及諸損傷上血方書稱桑之功最神在
人資用尤多尔雅云桑辨有葚与椹同梔郭璞云辨半
也一半有葚半无名曰梔又云女桑桋桑俗間呼桑木
之小而條長者為女桑又山桑木堪弓弩檿
桑絲中琴瑟皆材之美者也他木鮮及焉

雷公云凡使十年已上向東畔嫩根採得後銅刀剝
上青黄薄皮一重只取第二重白嫩青涎者
於槐砧上用銅刀剉子焙令乾勿使皮
上涎落涎是藥力此藥恶鐵并鈆也

聖恵方治大風頭面髭髪脫落以桑柴灰熱湯淋取汁
洗頭面以大豆水研取漿解澤灰味弥佳次用
熱水入菉豆麺濯之取淨不過十
度良三日一淋頭一日一洗面

外臺秘要 治偏風及一切風桑枝剉一大升用今年新嫩枝以水一大斗煎取二大升夏用井中沉恐酸壞每日服一盞空心服盡又煎服終身不患偏風若預防風能服一大升佳

又方 脉極寒髮鬢墮落令髮潤生桑白皮二升以水淹浸煮五六沸去滓洗沐髮鬢自不落

又方 五痔以桑耳作羹空心下飯飽食之日三食之待孔卒痛如鳥啄取人小豆各一升合擣作兩囊蒸之及熱更互坐之即差

千金方 治口瘡白漫漫取桑樹汁先以髮拭口次以汁傅之

又方 八月九月中刺手足犯惡露腫多殺人以桑枝三條內糖灰中炮令極熱破斷以頭拄瘡口上令熱盡即易之盡二條則瘡自爛仍取薤白擣傅瘡上以布帛急裹之若有腫者更作用薤白佳

肘後方 治人以小鼻吸小芬輒出桑耳无多少熬令焦擣末每吸發輒以杏仁大塞鼻數度即可斷深師方可

葛氏方 卒小便多消渴入地三尺取桑根剝取白皮炙令黃黑剉以水煮之令濃隨意飲之亦可內少木令入鹽

又方 產後下血不止炙桑白皮煮水飲之

又方 白露不絕鋸截桑根取屑五指撮取醇酒服之日三

又方 因瘡而腫者皆因中水及中風寒所作其腫入腹則殺人多以桑灰淋汁漬令復易取愈梅師方同

又方 飲食中蠱毒令人腹內堅痛面黃青淋露骨立病變无常取桑木心剉得一斛著釜中以水淹之令上有三斗水煮取二斗澄取清微火煎得五升宿勿食早服五合則吐蠱毒出

梅師方 治水腫坐臥不得頭面身体悉腫取東引花桑枝燒灰淋汁煮赤小豆空心食令飽飢即食盡不得喫飲

又方 治金瘡止痛取桑柴灰研傅瘡上佳

經驗方 治欬嗽甚者或有吐血殼鮮桑根白皮一斤米泔浸三宿淨刮上黃皮剉細入糯米四兩焙乾一處擣為末每服米飲調下一兩錢

又方 治青盲此一法當依而用之視物如鷹鶻有此効 正月八二月八三月六四月六五月五六月二七月七八月二十五九月十二十月十二十一月二十六十二月晦每遇上件神日用桑柴灰一合以煎湯沃之於瓷器中澄令極清以藥汁稍熱洗之如覺冷即重湯煑令得所不住手洗過上件日不得不洗緣此神日本法也

經驗後方 治肺毒瘡如大風疾綠雲散以桑葉好者淨洗過熟蒸一宿候日乾為末水調二錢匕服

又方 墜馬拗損以桑根白皮五斤為末水二升煎成膏傅於損處便止已後亦無宿血終不發動

廣利方 治瀉血不止桑耳一大兩熬令黑以水一大升三合煎取六大合去滓空心分溫三服

又方 治蛇蚿瘡桑樹白皮汁傅之差

又方 治金瘡取新桑白皮燒灰和馬糞塗瘡上數易之

勝金方 治小兒渴用桑葉不拘多少用生蜜逐葉上傅過將線繫葉蒂上繃陰乾細末用水煎汁服之差

錢相公篋中方 治蜈蚣及蜘蛛毒取桑白皮汁傅之効

子母秘錄 治落胎下血不止以桑木中蝎蟲燒末酒服方寸匕日二服

又方 小兒重舌桑白皮煑汁塗乳飲之

又方 小兒鵝口桑白皮汁和胡粉傅之

楊氏產乳 凡子不得與桑椹子食令兒心寒

宮氣方 治小兒舌上生瘡如粥皮桑皮汁傅之三兩度差

仙方 桑椹熟時取之日乾為末蜜和丸桐子大空心酒服四十丸長服之良

史記 桑樹根旁行出土者名為伏蛇治心痛一絕本經云桑根出土者殺人此用治心痛宜更可訪

毛詩 泮水篇云食我桑椹懷我好音

氓詩 无食桑葚注葚桑實也食過則醉傷其性

丹房鏡源 桑灰結汞

衍義曰 桑根白皮條中言桑之用稍備然獨遺烏椹桑之精英盡在於此採摘微研以布濾去滓石器

中熬成稀膏量多少入蜜再熬成稠膏貯甕器中每抄
一二錢食後夜卧以沸湯點服治服金石發熱渴生精
神及小腸
熱性微凉



竹葉箽𥳧竹葉**味苦辛**大寒無毒**主欬逆上氣溢筋急**
惡瘍殺小蟲除煩熱風痙喉痺嘔吐
根作湯益氣止渴補虛下氣消毒**汁主風痓**
實通神明輕身益氣生益州
淡竹葉味辛平大寒主胷中痰熱欬逆上氣
瀝大寒療暴中風風痺胷中大熱止煩悶
皮茹微寒主嘔啘溫氣寒熱吐血崩中溢筋
苦竹葉及瀝療口瘡目痛明目利九竅
竹笋諸笋**蜀本**作味甘無毒主消渴利水道益氣可久食
陶隱居云竹類甚多此前一條云是箽竹次用淡苦尒
又一種薄殼者名甘竹葉最勝又有實中竹篁竹並以
笋為佳於藥无用凡取竹瀝惟用淡苦箽竹耳竹實出
藍田江東乃有花而无實而頃來斑斑有實狀如小麥

堪可為飯【今按】陳藏器本草云苦竹笋主不睡去面目
并舌上熱黄消渴明目解酒毒除熱気健人諸笋皆発
冷血及気淡竹根煮取汁主丹石発熱渴除煩熱【臣禹
錫等謹按藥性論】云淡竹葉味甘无毒主吐血熱毒風
壓丹石毒止消渴竹瀝治卒中風失音不語苦者治
眼赤【又云】青竹茹使味甘能止肺痿唾血鼻衄治五痔
【日華子】云淡竹并根味甘冷无毒消痰治熱狂煩悶中
風失音不語壯熱頭痛頭風并懐姙人頭旋倒地止驚
悸温疫迷悶小兒驚癇天弔茎葉同用【又云】苦竹味苦
冷无毒治不睡主消渴解酒毒除煩熱発汗治中風失
音作瀝功用與淡竹同【孟詵】云笋寒主逆気除煩熱動
気発冷癥不可多食越有蘆及箭笋新者稍可食陳者
不可食其淡竹及中母笋雖美然発背悶脚気【又云】慈
竹瀝療熱風和食飲服之良【蜀本】圖経云竹節間黄白
者味甘名竹黄木
制石藥毒発熱

【圖經】曰䈽竹淡竹苦竹本経並不載所出州土今處處
有之竹之類甚多而入藥者惟此三種人多不
能尽別謹按竹譜䈽字陰斤淡竹坚而促節体圓而質
劲皮白如霜大者宜刺船細者可為笛苦竹有白有紫
甘竹似篁而茂即淡竹也然今之刺船者多用桂竹作
笛者有一種亦不名䈽竹苦竹亦有二種一種出江西
及閩中本極麄大笋味殊苦不可噉一種出江浙近地
亦時有肉厚而葉長闊笋微有苦味俗呼甜苦笋食品
所最貴者亦不聞入藥用淡竹肉薄節間有粉南人以
燒竹瀝者醫家只用此一品與竹譜所說大同而小異
也竹实今不復
用亦稀有之

【陳藏器】久渴心煩 服竹瀝

食療 淡竹上甘竹次主欬逆消渴痰飲喉痺鬼疰悪気
殺小蟲除煩热苦竹葉主口瘡目热瘖唖苦竹茹
主下热壅苦竹根細剉一斤水五升煮取汁一升分三
服大下心肺五藏热毒気苦笋不発痰淡竹瀝大寒主
中風大热煩悶劳復淡竹茹主噎膈鼻衄竹实通
神明軽身益気䈽淡苦甘外餘皆不堪不宜人

外臺秘要 療凡脫折乚骨齒瘡腫者慎不可當風及多
自扇若中風則発痓口噤殺人若已中風覺
頸項強身中急速者急服此方竹瀝飲二三升若已口
噤以物強発内之忌冷飲食及酒竹瀝卒煩難得可合
十許束併燒中央
承取捘之可活

千金方 凡飲酒頭痛以竹茹三兩水五升煮取三升去
滓令冷内破鷄子三枚攪調更煮三沸飲之

又方治齒断間津液血出不止若竹茹四両以醋浸一宿含之

又方治齒間血出以竹葉濃煑與塩少許寒温得所含之

又方齒血不止刮生竹皮醋漬之令其人解衣乃別令一人含噀其背上二过并取茗草濃煑汁適寒温含漱之差

又方治時気五六日心神煩燥不解用竹瀝半盞新水半盞相和令匀非時服

肘後方治霍乱轉筋心腹脹痛濃煑竹葉湯五六升令灼已轉筋処

又方傷寒五六日已上者作青竹瀝小煎分減数々飲之厚覆取汁

又方卒失聲々噎不出濃煑苦竹葉服之

又方小兒身中悪瘡煮取竹汁日澡洗

葛氏方卒消渇小便多作竹瀝恣飲数日愈

孫真人食忌卒得悪瘡不識者燒苦竹葉和鷄子黄傅

梅師方治産後身或強直口噤而青手竹強反張飲竹瀝一二升醒

又方主姙娠恒若煩悶此名子煩竹瀝湯茯苓三两竹瀝一升水四升合竹瀝煎取二升分三服不差重作亦時々服竹瀝

又方治目赤背痛如刺不得開肝實熱所致或生障瞖苦竹瀝五合黄連二分綿裹入竹瀝内浸一宿以點目中数度令熱淚出

食醫心鏡理心煩悶益気力止渇苦笋熟煮任性食之又苦竹笋主消渇利水道下気理風熱脚気取蒸煮食之又簺竹笋主消渇風熱益気力発気脹蒸煮炒任食

簡要濟衆頭瘡大笋竹葉燒為灰量瘡大小用灰調生油傅入少膩粉佳

兵部手集治発背頭未成瘡及諸熱腫痛以青竹筒角之及㨿地作坑貯水卧以腫処就坑子上角之如緑豆大戢上然出不止遍匝瘻肋

又方治瘡慈竹笋籜灰油和塗之妙

又方 治中風口噤服淡竹瀝一升

又方 治湯火灼爛竹中蟲蚛末傅之良

又方 小兒口噤体熱者竹瀝二合煖之分三四服兒新生慎不可逆如鍼灸忍痛動其五脉因之成癇是以田舍小兒任其自然皆无此疾可甚之

又方 治小兒大人欬逆短氣胷中吸吸欬出涕唾嗽出臭膿涕粘淡竹瀝一合服日三五服大人一升

廣利方 治金瘡中風口噤欲死竹瀝半大升微微煖服之

姚氏方 卒齒痛取苦竹燒一頭一頭得汁多多揩齒上差

傷寒類要 治交接勞服掐腫腹中絞痛便欲死刮竹皮一升以水三升煮五沸絞去滓頓服梅師方同

子母秘錄 治胎動取甘竹根煑汁服

又方 安胎取竹瀝服之

又方 治任娠八月九月若墜樹或牛馬驚傷得心痛青竹茹五兩切以酒一升煎取五合頓服不差再服之差

又方 小兒頭瘡耳上生瘡竹葉燒末和猪脂塗上又以鷄子白傅之亦妙

又方 小兒癇刮竹青茹三兩醋三升煎一升去滓服一合兼治小兒口噤体熱病

產書 治妊娠悞有失墜忽推築著疼痛刮青竹茹一合以好酒一升煑茹三五沸分作三度服

產寶 治妊娠因夫所動困絶以竹瀝飲一升立愈

又方 治產後血氣暴虛汗出淡竹瀝三合微煖服之須臾再服

楊氏產乳 療瘡疥燒竹葉為末以鷄子白和之塗上不過三四次立差

又方 妊娠苦煩此子煩故也竹瀝不限多少細細服之

又方 療胎動安胎方甜竹根煑取濃汁飲之

姚和衆 小孩夜後狂語竹瀝每一歲兒連夜二合服令盡之

李畋該聞集云暴竹辟妖气鄰人有仲叟家為山魈所祟擲瓦石開戶牖不自安叟求禱之以佛经报謝而妖祟弥盛畋謂其叟曰翁旦夜於庭落中若除夕爆竹数十竿叟然其方爆竹至曉寂然安帖遂止

別說云謹按舊稱竹实鸞鳳所食今近道竹間時見開花小白如棗花亦结实如小麦子无气味而澁江浙人號為竹米以為荒年之兆及其竹即死信非鸞鳳之所食也近有江南餘下人來言彼有竹实大如鷄子竹葉層層包裹味甚勝家食之令人心膈清凉生深竹林茂盛蒙密處頃因得之但日久汁枯乾而味尚存爾因知鸞鳳之食必非常物也

衍義曰竹葉凡諸竹与笋性皆微寒故知葉其用一致本经不言笋及苦取瀝作油亦不必強擇也張仲景竹葉湯用淡竹笋雜化不益脾鄰家一小兒方二歲偶失照管壯熱喘麁不食多睡仰頭呻吟微嘔逆嗅目多驚凡三五日醫作慢驚治之治不對病不愈忽然其切誤將有巴豆食藥作驚藥化五丸如麻子大嚾之良久大吐有物噎於痰中乳熘以指摘出之約長三寸麁如小指乃三日前痛喈暴者乾箭笋是夜諸證皆安次日但以和氣藥調治遂安其雜化也如此经日問子知之者謂之丁小兒不能問故為雜治醫者當審慎也

臨江軍吳茱萸



越州吳茱萸



吳茱萸味辛溫大熱有小毒**主溫中下氣止痛欬逆寒熱除濕血痺逐風邪開腠理**去痰冷腹內絞痛諸冷實不消中惡心腹痛逆氣利五藏**根殺三蟲**根白皮殺蟯蟲治喉痺欬逆止洩注食不消女子經產餘血療白癬**一名藙**生上谷川及宛句九月九日採陰乾蓼實為之使惡丹參消石白堊畏紫石英

陶隱居云礼記名藙而俗中呼為藙音殺

子當是不識藙字似藙字仍以相傳其根南行東行者為勝道家去三尸方亦用之【唐本注】云尔雅釋木云椒榝醜梂陸氏草木疏云椒榝屬亦有榝名陶誤也【臣禹錫等謹按藥性論】吳茱萸味苦辛大熱有毒能主心腹疾積冷心下結氣産心痛治霍乱轉筋胃中冷氣吐瀉腹痛不可勝忍者可愈療遍身㿏痹冷食不消利大腸擁氣劑皮能療漆瘡主中悪腹中刺痛下痢不禁治寸白蟲【廣雅】云梲樧欓越椒茱萸也梲音百考【孟詵】云茱萸主心痛下氣除嘔逆藏冷又皮上齒痛又患風瘙痒痛者取茱萸一升清酒五升和煑取一升半去滓以汁煖洗中賊風口偏不能語者取茱萸一升清酒一升和煑四五沸冷服之半升日三服得少汗差謹按殺鬼疰氣又開目者不堪食又魚骨在人腹中刺痛煑一盞汁服之止又骨在肉中不出者嚼封之骨當爛出脚氣衝心可和生薑汁飲之甚良【日華子】云健脾通關節治霍乱瀉痢消痰破癥癖逐風治腹痛腎氣脚氣水腫下産後餘血【又云】茱萸葉熱無毒治霍乱下氣止心腹痛冷氣內外腎釣痛塩研署神驗乾即又浸復署霍乱脚轉筋和艾以醋湯拌署並也【陳藏器】云梂子根濃煑浸痔有驗燒末服亦主痔病又尔雅云樧实梂也其子房生為梂又赤爪草一名羊梂一名鼠査揀此乃名同耳抹似小柤而赤人食之生高原

圖經曰吳茱萸生上谷川谷及寃句今處處有之江浙蜀漢尤多木高丈餘皮青綠色葉似椿而闊厚紫色三月開花紅紫色七月八月結實似椒子嫩時微黄至成熟則深紫九月九日採陰乾風土記曰俗尚九月九日謂為上九茱萸到此日氣烈熟色赤可折其房以插頭云辟悪氣禦冬又續齊諧記曰汝南桓景隨費長房學長房謂曰九月九日汝家有災厄宜令急去家各作絳囊盛茱萸以繫臂上登高飲菊花酒此禍可消景如言舉家登高山夕還見雞犬牛羊一時暴死長房聞之曰此代之矣故世人每至此日登高飲酒戴茱萸囊由此耳世傳茱萸气好上言其衝膈不可為服食之藥也張仲景治嘔而胷滿者茱萸湯主之吳茱萸一升棗二十枚生薑一大两人参一两以水五升煎取三升每服七合日三乾嘔吐涎沫而頭痛者亦主之又其南行枝主大小便卒関格不通取之斷度如手第二指中節含之立下出姚僧垣方根亦入藥用删繁方療脾勞熱有白蟲在脾中為病令人好嘔者取東行茱萸根大者一尺大麻子八升橘皮二两凡三物㕮咀以酒一斗浸一宿微火上薄煖之三下絞去滓平旦空腹服一升取盡蟲便下出或死或半爛或下黄汁凡作藥法禁声勿語道作藥蟲便下驗

雷公云凡使先去葉核并雜物了用大盆一口使塩水洗一百轉自然无涎日乾任入丸散中用修事十两用塩二两醋作末投東流水四斗中分作一百度洗别有大効若用醋煮即先沸醋三十餘沸後入茱萸待醋盡晒乾每用十两使醋一溢為度

食療 微温主痢止瀉厚腸胃肥健人不宜多

聖惠方 治陰毒傷寒四肢逆冷宜熨以茱萸一升酒和匀温絹袋二隻盛蒸令極熱熨脚心候氣通暢匀煖即停熨累用驗

外臺秘要 集驗熨癥法茱萸三升碎之以酒和煑熟布裹熨癥上冷更炒更番用之癥移走逐熨之候消乃止也

又方 治癰疽發背及發乳房茱萸一升擣之以苦酒和帖癰上

又方 陰下濕痒茱萸一升水三升煑三沸去滓洗痒差

千金方 治寸白蟲茱萸根洗去土四两切以水酒各一升漬一宿平旦分再服凡茱萸皆用細根東北陰者良若稍大如指已上者皆不任用

又方 治心腹内外痛茱萸一升酒三升煎取半升空心頓服之

千金翼 産後虚羸盗汗時嗇嗇惡寒茱萸一鷄子大以酒三升浸半日煑服

又方 主大人小兒風瘮茱萸一升酒五升煮取一升帛染拭之

又方 主頭風沐頭茱萸二升水五升煑取三升以綿帛拭髮根良

肘後方 治中風不能語豉茱萸各一升水五升煑取二升稍稍服之

又方 治腸痔大便常血下部痒痛如蟲咬者掘地作坑燒令赤酒沃中擣茱萸二升内中乘熱板開小孔以下部搨上冷乃下不過三四度即差

孫真人備急方 赤痢臍下痛茱萸合黒豆湯吞之

經驗方 治脾元氣發歇痛不可忍者茱萸一两桃仁一两和炒令茱萸焦黒後去茱萸取桃人去皮尖研細葱白三莖煨熟以酒浸温分三服

經驗後方 補水氣藥赤茱萸二兩末醋煮爛細研為膏丸如梧桐子大椒湯下七丸空心服

兵部手集 治醋心每醋氣上攻如醶醋茱萸一合水二盞煎七分頓服縱濃亦須強服近有人心如螫破服此方後二十年不發

又方 治中風腹痛或子腸脫出茱萸三升酒五升煎取二升分溫三服

又方 小兒火灼瘡一名瘭漿瘡一名火爛瘡用酒煎茱萸拭上

楊氏產乳 療中惡心痛吳茱萸五合以酒三升煑三沸分三服

衍義曰 吳茱萸須深湯中浸去苦烈汁凡六七過始可用今文與注及注中藥法皆不言亦漏落也此物下氣最速腸虛人服之愈甚

廣州檳榔



檳榔



檳榔味辛溫無毒主消穀逐水除痰澼殺三蟲伏尸療寸白生南海 陶隱居云此有三四種出交州形小而味甘廣州以南者形大而味澁核亦有大者名猪檳榔作藥皆用之又小者南人名蒳子俗人呼為檳榔孫亦可食 唐本注云檳榔生者極大停數日便爛今入北來者皆先灰汁煑熟仍火熏使乾始堪停久其中仁主腹脹生擣末服利水穀道傅瘡生肌肉止痛燒為灰主口吻白瘡生交州愛州及崑崙 臣禹錫等謹按 藥性論云白檳榔君味甘大寒能主宣利五藏六腑壅滯破胸滿氣下水腫治心痛風血積聚 廣志云木實白檳榔樹無枝畧如柱其顛生蕊而秀生棘針重疊其下彼方珍之以為口實 陳藏器云蒳子小檳榔也生收火乾中無人者功劣於檳榔顆纖廣州記云檳榔形小而奧細蒳子土人呼為檳榔孫 日華子云檳榔味澁除一切風下一切氣通關節利九竅補五勞七傷建脾調中除煩破癥結下五膈氣 南海藥譜云檳榔仁赤者味苦殺蟲煎補

圖經曰 檳榔生南海今嶺外州郡皆有之大如桄榔而高五七丈正直無枝皮似青桐節如桂竹葉生木巔大如楯頭又似芭蕉葉其實作房從葉中出傍有刺若棘針重疊其下一房數百實如雞子狀皆有皮殼

肉蒲殼中色白味苦澁得扶留藤與瓦屋子灰同咀嚼之則柔滑而甘美嶺南人啖之以當果實其俗云南方地溫不食此無以祛瘴癘其實春生至夏乃熟然其肉極易爛欲收之皆先以灰汁煮熟仍火焙熏乾始堪停久此有三四種有小而味甘者名山檳榔有大而味澁核亦大者名猪檳榔最小者名蒳子其功用不說有別又云尖長而有紫文者名檳圓而矮者名榔檳力小榔力大今醫家不復細分但取作鷄心状存坐正穩心不虛破之作錦文者為佳其大腹所出與檳榔相似但莖葉根幹小異并收之謂之大腹檳榔或云檳榔難得真者今賈人貨者多大腹也

海藥謹按廣志云生東海諸國樹莖葉根幹與大腹小異耳又云如椶櫚也葉茂似芭蕉状陶弘景云向陽曰檳榔向陰曰大腹味澁溫無毒主賁豚諸氣五膈氣風冷氣宿食不消脚氣論云以沙牛尿一盞磨一枚空心煖服治嘔氣瘴毒水腫浮氣秦医云檳榔二枚一生一熟搗末酒煎服之善治膀胱諸氣也

食療多食發熱南人生食閩中名橄欖子所來北者煮熟熏乾將來

雷公云凡使好取存坐穩心堅文如流水碎破內文如錦文者妙半白半黑并心虛者不入藥用凡使須別檳与榔頭圓身形矮毗者是榔身形尖紫文粗者是檳檳力小榔力大欲使先以刀刮去底細切勿經火恐無力效若熟使不如不用

聖惠方治口吻生白瘡用二枚燒灰細研傅之妙

又方治胎動腰痛搶心或有血下用一兩為末非時水煮葱白濃汁調下一錢匕

外臺秘要若脚気非冷非熱老人弱人脹滿者檳榔仁為末以檳榔殼汁或茶飲或豉汁中調服方寸匕甚利

經驗方治金瘡白檳榔黄連少許為末傅之即差

梅師方治醋心檳榔四兩橘皮二兩細擣為散空心生蜜湯下方寸匕

孫眞人食忌治嘔吐以白檳榔一顆煨橘皮一分炙為末水一盞煎半盞服

斗門方治腰重痛用檳榔為末酒下一錢

又方治本藏氣以鷄心檳榔小便濃磨半个服或用熱酒調一錢匕效

簡要濟衆治諸蟲在藏腑久不差檳榔半兩炮擣為末每服一錢至二錢葱蜜煎湯調下空心服

又方治脚氣衝心白檳榔一个鷄心大者為末用童子小便生薑汁温酒共半盞調只作一服無時服

廣利方治脚气衝心悶乱不識人白檳榔十二分為末分二服空心暖小便五大合調服日再服

御藥院治痰涎檳榔為末白湯点一錢

齊民要術檳榔下气及宿食白蟲消穀痰飲

衍義曰檳榔四書所說甚詳今人又取尖長者入藥言其快銳速效屢嘗試之果如其說

臨江軍梔子



建州梔子



江陵府梔子



梔子味苦寒大寒無毒**主五內邪氣胃中熱氣面赤酒皰皶鼻白癩赤癩瘡瘍**療目熱赤痛胸心大小腸大熱心中煩悶胃中熱氣**一名木丹**一名越桃生南陽川谷九月採實暴乾**陶隱居**云解王支毒處處有亦兩三種小異以七稜者為良經霜乃取之今皆入染用於藥甚稀王支即羊躑躅也**臣禹錫等謹按藥性論**云山梔子殺䗪虫毒去熱毒風利五淋主中惡通小便解五種黃病明目治時疾除熱煩消渴口乾目赤痛病

圖經曰梔子生南陽川谷今南方及西蜀州郡皆有之木高七八尺葉似李而厚硬又似樗蒲子二三

月生白花花皆六出甚芬香俗說即西域詹匐也夏秋結實如訶子狀生青熟黃中仁深紅九月採實暴乾南方人競種以售利貨殖傳云梔茜千石亦比千乘之家言藝利之博也此亦有兩三種入藥者山梔子方書所謂越桃也皮薄而圓小刻房七稜至九稜者為佳其大而長者乃作染色又謂之伏尸梔子不堪入藥用張仲景傷寒論及古今諸名醫治發黃皆用梔子茵蔯香豉甘草等四物作湯飲又治大病起勞復皆用梔子鼠屎等湯並小利而愈其方極多不可悉載梔子亦療血痢挾毒热下者葛洪方以十四枚去皮擣蜜丸服如梧桐子丸日三大効又治霍亂轉筋燒梔子三枚末服立愈時行重病後勞發水煑十枚飲汁溫卧徹汗乃愈挾食加大黃別煑汁臨熟内之合飲微利遂差

【雷公曰】凡使勿用顆大者號曰伏尸梔子無力須要如雀腦并鬚長有九路赤色者上凡使先去皮鬚了取仁以甘草水浸一宿漉出焙乾擣篩如赤金末用

食療 主瘖瘂紫癜風黃疸積热心躁

又方 治下鮮血梔子仁燒灰水和一錢匕服之量其大小多少服之

千金方 治火瘡未起梔子仁灰麻油和封厚乃佳已成瘡燒白糖灰粉之燥即差

肘後方 治霍乱心腹脹痛煩滿短氣未得吐下若轉筋燒梔子二七枚研末熟水調服

梅師方 治火丹毒擣和水調傅之

又方 治热毒下血或因食物發動以三十枚擘水三升煎取一升去滓服

又方 治热病新差早起及多食後發以十枚水三升煑取一升去滓温服卧令微汗若食不消加大黃三兩

目

又方 治傷寒差後交接發動困欲死眼不開不能語梔子三十枚水三升煎取一升服

又方 治猘犬咬梔子皮燒末石硫黃等分同研為末傅瘡上日三二傅之差

傳濟方 治冷熱氣不和不思飲食或腹痛㽲刺山梔子川烏頭等分生擣為末以酒糊丸如梧子大每服十五丸炒生薑湯下如小腹氣痛炒茴香葱酒任下二十丸

兵部手集 治頭痛不可忍是多風痰所致梔子末和蜜濃傅舌上吐即止

勝金方 治婦人臨産痢不限多少燒灰細末空心熱水調一匙頓服甚者不過五服

孫尚藥 治傷寒下痢後更煩按之心下濡者虚煩也梔子十四枚擘豉四合右二味以水四斤煎梔子取二升半內豉更煎取一升去滓分再服得吐餘勿服嘔有癰膿者不可服嘔膿盡乃愈

古今録驗 秦王散胃疸食多喜飲梔子實主之

丹房鏡源 梔子柔金

衍義曰 梔子仲景治發汗吐下後虚煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊憹梔子豉湯治之虚故不用大黄有寒毒故也梔子雖寒無毒治胃中熱氣既亡血亡津液腑藏無潤養内生虚熱非此物不可去張仲景傷寒論已著又治心經留熱小便赤澁去皮山梔子火炮大黄連翹甘草炙等分末之水煎三二錢匕服之無不効

廣州騏驎竭



紫鉚 音礦 騏驎竭 味甘鹹平有小毒主五藏邪氣帶下止痛破積血金瘡生肉與騏驎竭二物大同小異 **唐本注** 云紫色如膠作赤麖音京皮及寶細用為假色亦以膠寶物云蚁於海畔樹藤皮中為之紫鉚樹名渴廩騏驎竭樹名渴留喻如蜂造蜜研取用之吳録謂之赤膠者 **今按** 別本注云紫鉚騏驎竭二物同條功効全別紫鉚色赤而黑其葉大如盤鉚從葉上出騏驎竭色黄而赤味鹹平無毒主心腹卒痛止金瘡血生肌肉除邪葉如櫻桃三角成竭從木中出如松脂唐本先附玉石部今移 **臣禹錫等謹按日華子** 云紫鉚無毒治驢馬蹄漏可鎔補又云騏驎竭暖無毒得蜜陀僧良治一切惡瘡疥癬久不合者傳此藥性亦不可多使却引膿

圖經曰騏驎竭舊不載所生州土今出南蕃諸国及廣州木高数丈婆娑可愛葉似櫻桃而有三角其脂液從木中流出滴下如膠飴狀久而堅凝乃成竭赤作血色故亦謂之血竭採無時其味鹹而气腥者是海母血不可用真竭微鹹而甘作梔子氣味舊說与紫鉚大都相類而別是一物功力亦殊今按段成式酉陽雜俎云紫鉚出真臘国七人呼為勒佉亦出波斯国木高丈許枝幹繁鬱葉似橘柚冬不凋落三月花開不結子每有霧露微雨霑濡其枝條則為紫鉚波斯国使人呼及沙利两人說如此而真臘国使人言是蚁運土上於木端作窠蚁壊為霧露所霑即化為紫鉚又交州地志亦云本州歲貢紫鉚出於蚁壊乃知与血竭俱出於木而非一物明矣今医方亦罕用惟染家所須耳

〈海藥〉紫鉚謹按廣州記云生南海山谷其樹紫赤色是木中津液成也治湿痒瘡疥宜入膏用又可造胡燕脂餘滓則玉作家使也又騏驎竭謹按南越志云是紫鉚樹之脂也其味甘温無毒主打傷折損一切疼痛補虛及血气撓刺内傷血聚並宜酒服欲驗真偽但嚼之不爛如臘者上也

雷公云騏驎竭凡使勿用海母血真似騏驎竭只是味鹹并腥气其騏驎竭味微鹹甘似梔子気是也欲使先研作粉重篩過臨使安於丸散或膏中任使用勿与衆藥同擣化作飛塵也

聖惠方産後血暈不知人及狂語騏驎竭一两細研為末非時温酒調二銭匕

廣利方治金瘡血不止兼痛騏驎竭末傅之立止

賈相牛經牛馬有漏蹄以紫礦少許和猪脂内入漏處燒鐵篦烙之

酉陽雜俎紫鉚樹出真臘国使衝都尉沙門陁沙尼拔陀言蚁運土於樹下作窠蚁壊得雨露結而成紫礦崑崙者善波斯次

太清伏煉靈砂法騏驎竭出於西胡禀於熒惑之氣生於湯石之陰結而成質紫鉚形若爛石其功亦能添益陽精消陰滞氣

衍義曰紫鉚如糖霜結於細枝上累累然紫黑色研破則紅今人用造錦臙脂迩来亦難得餘如經



廣州龍腦

龍腦香及膏香味辛苦微寒一云温平無毒主心腹邪氣風濕積聚耳聾明目去目赤膚翳出婆律國形似白松脂作杉木氣明淨者善久經風日或如雀屎者不佳云合糯一作粳米炭相思子貯之則不耗膏主耳聾唐本注云樹形似杉木言婆律膏是樹根下清脂龍腦是根中乾脂子似豆蔻皮有錯甲香似龍腦味辛尤下惡氣消食散脹滿香人口舊云出婆律國藥以國為名即杉脂也江南有杉木未經試或方土無脂猶甘蕉無實唐本先附臣禹錫等謹按段成式酉陽雜俎云龍腦香樹出婆利國呼為箇不婆律亦出婆斯國樹高八丈大可六七圍葉圓而背白無花實其樹有肥有瘦瘦者出龍腦香肥者出婆律膏香在木心中波斯斷其樹剪取之其膏於樹端流出斫樹作坎而承之入藥用有別法南海藥譜云龍腦油性温味苦本出佛誓國此山從樹所取摩一切風陳藏器云相思子平有小毒通九竅治心腹氣令人香止熱悶頭痛風痰殺腹藏及皮膚內一切蟲又主蠱毒取二七枚末服當吐出生嶺南樹高丈餘子赤黑間者佳

圖經曰龍腦香出婆律國今惟南海番舶賈客貨之相傳云其木高七八丈大可六七圍如積年杉木狀旁生枝葉正圓而背白結實如豆蔻皮有甲錯香即木中脂似白松脂作杉木氣膏乃根下清液耳亦謂之婆律膏段成式酉陽雜俎說此木有肥瘦瘦者出龍腦香其香在木心波斯斷其木剪取之肥者出婆律膏其膏於木端流出斫木作坎而承之兩說大同而小異亦云南海山中亦有此木唐天寶中交趾貢龍腦皆如蟬蠶之形彼人云老根節方有之然極難得時禁中呼為瑞龍腦帶之衣衿香聞十餘步外是後不聞有此今海南龍腦多用火煏成片其中亦容雜偽入藥惟貴生者狀若梅花瓣甚佳也

海藥謹按陶弘景云生西海律国是波律樹中脂也
如白膠香狀味若辛微温无毒主内外障眼三
蟲治五痔明目鎮心秘精又有一蒼龍腦主風瘡䵟黷入
膏煎良用點服前有傷名医別録云婦人難産取龍腦
研末小許以新汲水調服立差又唐太宗
時西海律国貢龍腦香是知彼處出之

經驗方治急中風目瞑牙禁無門下藥者以中指點散
子揩齒三二十揩大牙左右其口自開始得下
藥龍腦天南星等分為末乳鉢内研自五月五
日午時合出着只用一字至半錢名開關散

經驗後方治時疾発豌豆瘡及赤瘡子未透心煩狂躁
氣喘妄語或見鬼神龍腦一錢細研旋滴猪
心血和丸如鶏頭肉大每服一丸紫草湯下少
時心神便定得睡瘡復發透依常將息取安

衍義曰龍腦條中與圖經所説各未尽此物大通利關
膈熱塞其清香為百藥之先大人小兒风涎閉
壅及暴得驚熱甚濟用然非常服之藥独行則勢弱佐
使則有功於茶亦相宜多則掩茶氣味万物中香無出
其右者西方抹羅短吒國在南印度境有羯布羅香幹
如松株葉異温時無香採乾之後折之中有香狀類雲
母色如氷雪此龍腦
香也盖西方亦有

蜀州食茱萸



食茱萸味辛苦大熱無毒功用與呉茱萸同少為劣爾
療水氣用之乃佳【唐本注】云皮薄開口者是雖名為食
茱萸而不堪多噉之也【今按】顆粒大
經久色黄黒乃是食茱萸顆粒緊小久色青緑即是呉
茱萸【今按】陳蔵器本草云食茱萸殺鬼魅及悪蟲毒起
陽殺牙齒蟲痛患本先附【臣禹錫等謹按藥性論】云食
茱萸畏紫石英治冷痺腰脚軟弱通身刺痛腸風痔疾
殺腸中三蟲去虚冷【陳蔵器】云樹皮殺牙齒蟲止痛本
經已有呉茱萸云是口折者且茱萸南北總有以呉地
為好所以有呉之名両處俱堪入食若充藥用要取呉
者止可言漢之与呉豈得去食与不食其口析者是日

乾口不折者是陰乾本经云呉茱萸又云生宛朐宛朐既非呉地以此為食者耳蘇重出一條

圖經曰食茱萸舊不載所出州土云功用与呉茱萸同或云即茱萸中顆粒大經久色黄黒堪啖者是人南北皆有之其木亦甚高大有長及百尺者枝莖青黄上有水白点葉正類油麻花黄蜀人呼其子為艾子蓋礼記所謂藙者藙艾声訛故云耳宜入食羹中能發辛香然亦不可多食多食衝眼兼又脱髮採無時

食療 温主心腹冷氣痛中悪除欬逆去藏腑冷能温中甚良又齒痛酒煎含之又殺鬼毒中賊風口偏不語者取子一升美豉三升以好酒五升和煑四五沸冷服半升日三四服得汗便差又皮肉痒痛酒二升水五升茱萸子半升煎取三升去滓微煖洗之立止又魚骨在腹中刺痛煑汁一盞服之其骨軟出又脚氣衝心和生薑煑汁飲之又魚骨刺入肉不出者擣封之其骨自爛而出又閉目者名欓子不堪食

孫真人食忌云六月七月勿食傷人氣發瘡痍

勝金方 治蛇咬毒茱萸一两為末冷水調分為三服立差

蕪荑



蕪荑味辛平無毒主五内邪氣散皮膚骨節中淫淫温行毒去三蟲化食逐寸白散腸中嗢嗢喘息 一名無姑 一名殿音殿蘠音牆 生晋山川谷三月採實陰乾

陶隱居云今惟出高麗狀如榆莢氣臭如犼音信彼人皆以作醬食之性殺虫置物中亦辟蛀但患其臭 唐本注云爾雅云蕪荑一名殿蘠今名殿蘠字之誤也今延州同州者最好 今注蕪荑河東河西処処有之 圖經云生晋山川谷而陶以為推出高麗盖是不知其元也 臣禹錫等謹按爾雅釋本云無姑其実夷注無姑姑榆也生山中葉圓而厚剝

取皮合漬之其味辛香所謂蕪荑**藥性論**云蕪荑使味苦辛能主積冷氣心腹癥痛除肌膚節中風淫淫如蟲**蕭炳**云主五藏皮膚肢節邪氣又熱瘡擣和猪脂塗差又和白蜜治濕癬和沙牛酪療一切瘡陳者良可少食之傷多發熱心痛為辛故也秋天食之尤宜人長食治五痔諸病不生**日華子**云心腸風痔瘻惡瘡疥癬

圖經曰蕪荑生晉山川谷今近道亦有之大抵榆類而差小其實亦早成此榆乃大氣臭如犼爾雅釋木云無姑其實夷郭璞云無姑姑榆也生山中葉圓而厚剝取皮合漬之其味辛香所謂蕪荑也又釋草云莁荑蔱蘠注云一名白蕢而與本經一名蕨音殿瑭音唐相近蘇恭云蔱蘠蕪荑字之誤也然莁荑草類蕪荑乃木也明是二物或氣類之相近歟三月採實陰乾殺蟲方中多用之今人又多取作醬以苣五味其用陳者良人收藏之多以鹽漬則失氣味此其不堪入藥在可作食品耳秋後尤宜食之續傳信方治久患脾胃氣泄不止蕪荑五兩擣末以飯丸每日空心午飯前各用陳米飲下三十丸增至四十丸久服去三尸益神駐顏六得之章錄曾得力

陳藏器作醬食之主五鷄病除瘡癬其氣羶者良此山榆仁也

海藥謹按廣州記云生大秦國是波斯蕪荑也味辛溫無毒治冷痢心氣殺蟲止痛又婦人子宮風虛孩子疳瀉得訶子豆蔻良

食療散腹中氣痛又和馬酪可治癬作醬甚香美功尤勝於榆仁陳者良又殺中惡蟲毒

外臺秘要治膀胱氣急宜下氣蕪荑擣和食鹽末二物等分以綿裹如棗大內下部或下水惡汁并下氣佳

千金方主脾胃有蟲食即痛面黃無色疼痛無時必効以石州蕪荑仁二兩和麪炒令黃色爲末非時米飲調二錢匕差

衍義曰蕪荑有大小兩種小蕪荑即榆莢也揉取仁醞爲醬味尤辛入藥當用大蕪荑別有種然小蕪荑醖造多假以外物相和不可不擇去也治大腸寒滑及多冷氣不可闕也

汝州枳殼



枳殼味苦酸微寒無毒主風痒麻痺通利關節勞氣欬嗽背膊悶倦散留結胷膈痰滯逐水消脹滿大腸風安胃止風痛生商州川谷九月十月採陰乾用當去瓤核乃佳此与枳實主療稍别故特出此條今附

臣禹錫等謹按藥性論云枳殼使味苦辛治遍身風疹肌中如麻豆惡痒主腸風痔疾心腹結氣兩脅脹虛關膈壅塞根浸酒煎含治齒痛消痰有氣加而用之

日華子云健脾開胃調五藏下氣止嘔逆消痰治反胃霍亂瀉痢消食破癥結痃癖五膈氣除風明目及肺氣水腫利大小腸皮膚痒痔腫

州炙尉火入藥浸軟判炒令熱

圖經文具枳實條下

陳藏器云根皮主野雞病末服方寸匕本經採實用九月十月不如七月八月既厚且辛書曰江南為橘江北為枳今江南俱有枳橘江北有枳無橘此自别種非干變易也

雷公云凡使勿使枳實緣性効不同若使枳殼取辛苦腥并有隟油能消一切瘴要陳久年深者為上用時先去瓤以麩炒過待麩焦黑遂出用布拭上焦黑然後單擣如粉用

千金方主口僻眼急風枳茹刮取上青為末欲至瓤上者得茹五升微火炒去濕氣以酒三升漬微火緩令得藥味遂性服之

肘後方治中風身直不得屈伸反覆者刮枳樹皮一升酒三升浸一宿服五合至一升酒盡再作良

食醫心鏡治水氣皮膚痒及明目枳殼一兩杵末如茶法煎呷之

經驗後方治風疹痒不止以枳殼三兩麸炒微黄去瓤為末每服二錢非時水一中盞煎至八分去

滓服

梅師方治一切瘻以水煮枳殼為煎塗之乾即又塗之

博濟方治遠年日近腸風下血不止枳殼燒成黑灰存性羊脛炭為末枳殼末五錢炭末三錢和勻用濃米飲一中盞調下空心服五更初一服如人行五里再服當日見效

必效方熨痔七頭出或痛不可忍枳殼於塘灰中煨熟微熨盡七枚立定發即熨之

杜壬方瘦治散昔胡陽公主難產方士進枳殼四兩甘草二兩為末每服空心大錢匕如茶點服自五月後一日一服至臨月不惟易產仍無胎中惡病忌登高廁

衍義曰枳殼文具枳實條下



成州枳實

枳實味苦酸**寒**微寒無毒**主大風在皮膚中如麻豆苦痒除寒熱結止痢長肌肉利五藏益氣輕身**除胸脅痰癖逐停水破結實消脹滿心下急痞痛逆氣脅風痛安胃氣止溏洩明目生河內川澤九月十月採陰乾**陶隱居**云今處處有採破令乾用之除中核微炙令香亦如橘皮以陳者為良枳樹莖及皮療水脹暴風骨節疼急枳實俗方多用道家不須**唐本注**云枳實日乾乃得陰便濕爛也用當去核及中瓤乃佳今或用枳殼乃爾若稱枳實須合核瓤用者殊不然也**今按**陳藏器本草云枳實根皮主痔末服方寸匕本經採實用九月十月不如七月八月既厚且辛舊云江南為橘江北為枳今江南但有橘枳江北有枳無橘此自是種別非關變也**臣禹錫等謹按藥性論**云枳實神味苦辛解傷寒結胸入陷胸湯用主上氣喘欬腎內傷冷陰痿而有氣加而用之

圖經曰枳實生河內川澤枳殼生商州川谷今京西江湖州郡皆有之以商州者為佳如橘而小高亦五七尺葉如棖多刺春生白花至秋成實九月十月採陰乾舊說七月八月採者為實九月十月採者為殼今

醫家多以皮厚而小者為枳實完大者為殼皆以翻肚如盆口唇狀須陳久者為勝近道所出者俗呼臭橘不堪用張仲景治心下堅大如盤水飲所作枳實朮湯煑之枳實七枚朮三兩以水一斗煎取三升分三服腹中軟即稍減之又胸痺心中痞堅留氣結胸七滿脅下逆氣搶心枳實薤白桂湯主之陳枳實四枚厚朴四兩薤白半斤切栝樓一枚桂一兩以水五升先煎枳實厚朴取二升去滓內餘藥於湯中煎三兩沸分溫三服當愈又有橘皮枳實湯桂生薑枳實湯皆主胸痺心痛葛洪治卒胸痺痛單用枳實一物擣末服方寸匕日三夜一其根皮治大便下血末服之亦可煑汁常飲又治卒中急風身直不得屈伸反覆者刮取枳木皮屑謂之枳茹一升酒一升漬一宿服五合至盡再作良

外臺秘要 治風疹取枳實以醋浸令濕火炙令熱適寒溫用以熨上即消

千金方 治胸痺氣塞滿心膈不利枳實二兩麩炒微黃為末非時以清粥飲調下二錢聖惠方同

又方 治積痢脫肛枳實石上磨令滑鑽著柄蜜塗火炙令煖更湯熨肛頭縮即止

經驗方 治腸風下血枳實半斤麩炒去瓤綿黃耆半斤洗剉為末米飲非時下二錢匕若難服以糊為丸湯下二五十丸效

集驗方 治五痔不以年月日久新枳實為末煉蜜丸如桐子大空心飲下二十丸

濟衆方 治傷寒後卒胸膈閉痛枳實一味剉麩炒黃為末服二錢米飲調下一日二服

廣利方 治小兒久痢淋瀝水穀不調枳實六分擣末以飲汁調二錢匕二歲服一錢子母秘錄方同

子母秘錄 治婦人陰腫堅痛用半斤碎炒令熟故帛裹熨冷即易之

衍義曰 枳實枳殼一物也小則其性酷而速大則其性詳而緩故張仲景治傷寒倉卒之病承氣湯中用枳實此其意也皆取其疎通決泄破結實之義他方但導敗風壅之氣可常服者故用枳殼其意如此

商州厚朴



歸州厚朴



厚朴味苦溫大溫無毒主中風傷寒頭痛寒熱驚悸氣血痺死肌去三蟲溫中益氣消痰下氣療霍亂及腹痛脹滿胃中冷逆胸中嘔不止洩痢淋露除驚去留熱心煩滿厚腸胃一名厚皮一名赤朴其樹名榛其子名逐折療鼠瘻明目益氣生交阯宛句三九十月採皮陰乾

乾薑為之使惡澤瀉寒水石消石【陶隱居】云今出建平宜都極厚肉紫色為好殼薄而白者不如用之削去上甲麁皮俗方多用道家不須也【今注】出梓州龍州者最生【臣禹錫等謹按吳氏】云厚朴神農岐伯雷公苦无毒李氏小溫范子厚朴出洪農【藥性論】云厚朴臣忌豆食之者動氣味苦辛大熱能主療積年冷氣腹內雷鳴虛吼宿食不消除痰飲去結水破宿血消化水穀止痛大溫胃氣嘔吐酸水主心腹滿病人虛而尿白【日華子】云健脾主反胃霍亂轉筋冷熱氣瀉膀胱泄五藏一切氣婦人產前產後腹藏不安調關節殺腹藏蟲除驚去煩悶明耳目入藥去麁皮薑汁炙或薑汁炒故用又名烈朴

圖經曰厚朴出交阯宛句今京西陝西江淮湖南蜀川山谷中往往有之而以梓州龍州者為上木高三四丈徑一二尺春生葉如槲葉四季不凋紅花而青實皮極鱗皺而厚紫色多潤者佳薄而白者不堪三月九月十月採皮陰乾廣雅謂之重皮方書或作厚皮張仲景治雜病厚朴三物湯主腹脹脉數厚朴半斤枳實五枚以水一斗二升煎三物取五升內大黃四兩再煎取三升溫服一升腹中轉動更服不動勿服又厚朴七物湯主腹痛脹滿厚朴半斤甘草大黃各三兩棗十枚大枳實五枚桂二兩生薑五兩以水一斗煎取四升去滓溫服八合日三嘔者加半夏五合下痢者去大黃寒多者加生薑至半斤陶隱居治霍亂厚朴湯厚朴四兩炙桂心二兩枳實五枚生薑三兩四物切以水六升煎取二升分三服唐石泉公王方慶嶺南方云此方不惟霍亂可醫至於諸病皆療並須預排比也此方與治中湯等並行其方見人參條中

雷公曰凡使要用紫色味辛為好或丸散便去麁皮用酥炙過每修一斤用酥四兩炙了細剉用若湯飲下使用自然薑汁八兩炙一升為度

聖惠方治霍亂製之以薑汁火上炙令香為末非時新水調下二錢匕佳

又方 治痰壅嘔逆心胸滿悶不下飲食用一兩塗生薑汁炙令黃為末非時粥飲調下二錢匕

梅師方 治水穀痢久不差厚朴三兩黃連三兩剉水三升煎取一升空心服

斗門方 治男子女人久患氣脹心悶飲食不得因食不調冷熱相繫致令心腹脹滿厚朴火上炙令乾又蘸薑汁炙直待焦黑為度搗篩和麪以陳米飲調下二錢匕日三服良亦治反胃止瀉甚妙

子母秘錄 治月水不通厚朴三兩炙水三升煎取一升為二服空心不拘三四劑差

衍義曰 厚朴今西京伊陽縣及商州亦有但薄而色淡不如梓州者厚而紫色有油味苦不以薑製則棘人喉舌平胃散中用最調中至今此藥盛行既能溫脾胃氣又能走冷氣為世所須也

茗苦搽



茗苦搽 茗味甘苦微寒無毒主瘻瘡利小便去痰熱渴令人少睡春採之

苦搽主下氣消宿食作飲加茱萸葱薑等良 唐本注云爾雅釋木云檟苦搽注樹小似梔子冬生葉可煑作羹飲今呼早採者為茶晚取者為茗一名荈蜀人名之苦茶生山南漢中山谷 今按 陳藏器本草云茗苦茶寒破熱氣除瘴氣利大小腸食之宜熱冷即聚痰搽是茗嫩葉擣成餅並得火良久食令人瘦去人脂使不睡 唐本先附

圖經曰 茗苦搽舊不注所出州郡今閩浙蜀荊江湖淮南山中皆有之爾雅所謂檟苦搽郭璞云木小似梔子冬生葉可煑作羹飲今呼早採者為茶晚為茗一名荈蜀人謂之苦茶是也今通謂之茶茶上聲近故呼之春中始生嫩葉蒸焙去苦水末之乃可飲與古所食殊不同也茶經曰茶者南方佳木自一尺二尺至數十尺其巴川峽山有兩人合抱者伐而掇之木如瓜芦葉如梔子花如白薔薇實如栟櫚蒂如丁香根如胡桃其名一曰茶二曰檟三曰蔎音設四曰茗五曰荈又曰茶之別者有枳殼芽枸杞芽枇杷芽皆治風疾又

有皂莢芽槐芽柳芽乃上春摘其芽和茶作之故今南人輸官茶往往雜以衆葉惟茅蘆竹箬之類不可入自餘山中草木芽葉皆可和合椿柿尤奇眞茶性極冷惟雅州蒙山出者温而主疾茶譜云蒙山有五頂頂有茶園其中頂曰上清峯昔有僧人病冷且久遇一老父謂曰仙家之茶當以春分之先後多搆人力俟雷之發聲併手採摘三日而止若獲一兩以本處水煎服即能祛宿疾二兩當眼前無疾三兩固以換骨四兩即為地仙矣其僧如說獲一兩餘服未盡而疾瘥其四頂茶園採摘不廢惟中峯草木繁密雲霧蔽虧鷙獸時出故人跡不到矣近歲稍貴此品製作亦精於他處其性以不堪冷大都飲茶少則醒神思過多則致疾病故唐毋景茶飲序云釋滯消壅一日之利暫佳瘠氣侵精終身之累斯大是也

食療云茗葉利大腸去熱解痰煑取汁用煑粥良又茶主下氣除好睡消宿食當日成者良蒸擣經宿用陳故者即動風發氣市人有用槐柳初生嫩芽葉雜之

外臺秘要治卒頭痛如破非中冷非中風其病是胷膈有痰厥氣上衝所致名為厥頭痛吐之即差單著茗作飲二三升適冷煖飲一二升須臾吐吐畢又飲能如此數過劇者須吐膽汁乃止不損人待渴即差

食醫心鏡主赤白痢及熱毒痢好茶一斤炙擣末濃煎二三盞喫差如久患痢亦宜服又主氣壅暨腰痛轉動不得煎茶五合投醋二合頓服

經驗方治陰囊上瘡用蠟面茶為末先以甘草煎水洗後用貼妙

兵部手集治心痛不可忍十年五年者煎湖州茶以頭醋和服之良

勝金方治蠼螋尿人成瘡初如糝粟漸大如豆更大如火烙漿疱疼痛至甚速用草茶并蠟茶俱可以生油調傅止其痛藥至立止妙

別說云謹按唐本注引爾雅云葉可作羹恐非此也其嫩者是今之茶芽經年者又老硬二者安可作羹是知恐非此圖經今閩浙蜀荊江湖淮南山中皆有之然則性類各異近世蔡襄密學所述極備閩中惟建州北苑數處産此性味獨與諸方畧不同今亦獨名臘茶研治作餅日得火愈良其他者或為芽葉或為末收貯微若見火便更不可久收其色味皆敗唯鼎州一種芽茶其性味畧類建州今京師及河北京西等處磨為末亦冒蠟茶名者是也近人以建茶治傷暑合醋治泄瀉甚効則餘者皆可比用信之其不同者多矣今建州

上供品第 備見茶經

衍義曰茗苦搽今茶也其文有陸羽茶經丁謂北苑茶錄毛文錫茶譜蔡宗顏茶山節對其說甚詳然古人謂其芽為雀舌麥顆言其至嫩也又有新芽一發便長寸餘微麄如針惟芽長為上品其根幹水土力皆有餘故也如雀舌麥顆又下品前人未盡識誤為品題唐人有言曰釋滯消壅一日之利暫佳斯言甚當餘茶者宜原其始終又晉江嶠上表貢茶千斤茗三百斤郭璞云早採為茶晚採為茗茗或曰荈尺兖切葉老者也

河中府秦皮



成州秦皮



秦皮味苦微寒大寒無毒主風寒濕痺洗洗寒氣除熱目中青翳白膜療男子少精婦人帶下小兒癇身熱可作洗目湯久服頭不白輕身皮膚光澤肥大有子一名岑皮一名石檀生廬江川谷及宛句二月八月採皮陰乾大戟為之使惡吳茱萸

陶隱居云俗云是樊槻皮而水漬以和墨書色不脫微青且亦殊薄恐不必爾俗方惟以療目道家亦有用處

唐本注云此樹似檀葉細皮有白點而不麤錯取皮水漬便碧色書紙看皆青色者是俗見味苦名為苦樹亦用皮療眼有效以葉似檀故名石檀也

臣禹錫等謹按藥性論云秦白皮平惡苦瓠防葵主明目去肝中久熱兩目赤腫疼痛風淚不止治小兒身熱作湯浴差皮一升水煎澄清冷洗赤眼極效

日華子云洗肝益精明目小兒熱驚皮膚風痺退熱一名盆桂

圖經曰秦皮生廬江川谷及宛句今陝西州郡及河陽亦有之其木大都似檀枝幹皆青綠色葉如匙頭許大而不光並無花實根似槐根二月八月採皮陰乾其皮有白點而不麤錯俗呼為白槻木取皮漬水便碧色書紙看之青色此為真也

外臺秘要治赤眼及睛上瘡秦皮一兩清水一升於白椀中浸春夏一食特以上看碧色出即以筯頭纏綿仰卧點所患眼仍先從大眥中滿眼著微痛不畏良久三五飯間即側卧瀝却熱汁每日十度已上著不过兩日差

又方治眼因赤差後翳暈秦皮一兩切水一升五合煑取七合澄清用漬目中

淮南子梣木色青翳而羸痛蝸睆此皆治目之藥也注梣若歷木水浸皮清用洗眼效

沈存中秦皮治天蛇毒似癩而非癩也天蛇即草間黃花蜘蛛是也人被其螫仍為露水所濡乃成此疾遂著灸汁一斗飲之差

歸州秦椒



越州秦椒



秦椒 味辛温生温熟寒有毒**主風邪氣温中除寒痺堅齒髮明目**療喉痺吐逆疝瘕去老血産後餘疾腹痛出汗利五藏**久服輕身好顔色耐老增年通神**主太山川谷及秦嶺上或瑯琊八月九月採實惡栝樓防葵畏雌黃

陶隱居云今從西來形似椒而大色黃黑味亦頗有椒氣或呼為大椒又云即今樛樹而樛子是猪椒恐謬**唐本注**云秦椒樹葉及莖子都似蜀椒但味短實細藍田南秦嶺間大有也**臣禹錫等謹按范子計然**云蜀椒出武都赤色者善秦椒出天水隴西細者善**藥性論**云秦椒君味苦辛能治惡風遍身四肢𤸷痺口齒浮腫搖動主女人月閉不通治産後惡血痢多年痢主生髮療腹中冷痛**孟詵**云秦椒温疝瘕長毛去血若齒痛醋煎含之又損瘡中風者以麪作餛飩灰中燒之使熱斷使口開封其瘡上冷即易之又法去閉口者水洗麪拌煑作粥空腹吞之以飲壓之重者可再服以差為度

圖經曰秦椒生泰山山川谷及秦嶺上或瑯琊今秦鳳及明越金商州皆有之初秋生花秋末結實九月用

十月採。**陶隱居**云：似椒而大，色黃黑，或呼大椒。**蘇恭**云：葉及莖子都似蜀椒，但實細味短。**爾雅**云：㮤，大椒。郭璞云：椒樧叢生，實大者名為樧。詩唐風云：椒聊且。陸璣云：椒似茱萸，有針刺，莖葉堅而滑，蜀人作茶，吳人作茗，皆合煮其葉以為香。今成臯諸山謂之竹葉椒，其木亦如蜀椒，少毒熱，不中合藥，可著飲食中，又用烝雞豚最佳。東海諸島上亦有椒，枝葉皆相似，子長而不圓，甚香，其味似橘皮。島上麞鹿食其葉，其肉自然作椒橘香。而今南北所生一種椒，其實大於蜀椒，與陶及郭、陸之說正相合，當以實大者為秦椒。其云蜀吳作茶茗皆煮其葉，今不復如此，蓋古人所食與今異者多矣。故苦搽與茶同條，云作飲加茱萸、蔥、薑等良是也。相傳椒可以來水銀。又云椒氣好下，言飪之蒸下不止，衝也。服食藥當用蜀椒。

肘後方 手足心風腫，鹽末等分，醋和傅之良。

傷寒類要 治膏痹，其人欲小小便多方：秦椒二分出汗，瓜蔕二分，末，水服方寸匕，日三服。

續千金方 治蟲入耳：椒末一錢，醋半盞，浸良久，少少灌耳，蟲自耳出。

衍義曰 秦椒，此秦地所實者，故言秦椒。大率椒株皆相似，秦椒但葉差大，椒粒亦大而紋低，不若蜀椒皺紋高為異也。然秦地亦有蜀種椒，如此區別。

海州山茱萸



兗州山茱萸



山茱萸 味酸，**平**，微溫，無毒。**主心下邪氣寒熱，溫中，逐寒溼痺，去三蟲**，腸胃風邪，寒熱疝瘕，頭腦風，風氣去來，鼻塞，目黃，耳聾，面皰，溫中下氣，出汗，強陰益精，安五藏，通九竅，止小便利。**久服輕身，明目，強力，長年。一名蜀棗**，一名雞足，一名鬾（音技）實。生漢中山谷及琅邪、冤句、東海承縣。

九月十月採實陰乾蓼实為之使惡桔梗防風防已【陶隱居】云出近道諸山中大樹子物熟末乾赤色如胡蘈子亦可啖既乾皮甚薄當以合核為用爾【臣禹錫等謹按藥性論】云山茱萸使味鹹辛大熱治腦骨痛止月水不定補腎氣興陽道堅長陰莖添精髓療耳鳴除面上瘡主能發汗止老人尿不節【日華子】云暖腰膝助水藏除一切風逐一切氣破癥結治酒皶【陳藏器】云胡蘈子熟赤酢澀小兒食之當果子止水痢生平林間樹高丈餘葉陰白冬不凋冬花春熟最早諸藥莖及葉煮汁飼狗主瘑又有一種大相似冬凋春实夏熟人呼為木半夏无別功根平无毒根皮煎湯洗惡瘡疥并犬馬瘑瘡

圖經曰山茱萸生漢中山谷及琅邪究句東海承縣今海州亦有之木高丈餘葉似榆花白子初熟未乾赤色似胡蘈子有核亦可啖既乾皮甚薄九月十月採实陰乾吳普云一名鼠矢葉如梅有刺毛二月花如杏四月实如酸棗赤五月採实与此稍異也旧說當合核為用而雷斆炮炙論云子一斤去核取肉皮用只秤成四兩半其核八稜者名雀兒蘇別是一物不可用也

雷公云凡使勿用雀兒蘇真似山茱萸只是核八稜不入藥用使山茱萸須去內核每修事去核了一斤取肉皮用只秤成四兩已來緩火熬之方用能壯元氣秘精核能滑精

衍義曰山茱萸与吳茱萸甚不相類山茱萸色紅大如枸杞子吳茱萸如川椒初結子時其大小亦不过椒色正青得名則一治療又不同未審當日何緣如此命名然山茱萸補養腎藏无一不宜經与注所說備矣

紫葳



紫葳音威味酸微寒無毒主婦人產乳餘疾崩中癥瘕血閉寒熱羸瘦養胎○莖葉味苦無毒主痿蹷益氣一名陵苕一名芰華生西海川谷及山陽【陶隱居】云是瞿麥根今方用至少博

物志云郝晦行音杏華草於大行山北得紫葳華必當奇異今瞿麥華乃可愛而處處有不應乃在太行山且有樹其莖葉恐亦非瞿麥根詩云有苕之華郭云陵霄亦恐非也【唐本注】云此即陵霄花也及莖葉俱用按爾雅釋草云苕一名陵苕黃花蔈白花茇郭云一名陵時又名陵霄本經云一名陵苕茇華即用花不用根也山中亦有白華者按瞿麥花紅無黃白者且紫葳瞿麥皆本經所載若用瞿麥根為紫葳何得復用莖葉体性既與瞿麥乖異生處亦不相關郭云稜霄此為真說也【臣禹錫等謹按藥性論】云紫葳臣一名女葳畏鹵鹹味甘主熱風々癎大小便不利腸中結實止産後奔血不定淋瀝安胎【日華子】云根治熱風身痒遊風々瘮治瘀血帶下花葉功用同【又云】陵霄花治酒皶熱毒風刺風婦人血膈遊風崩中帶下

圖經曰紫葳陵霄花也生西海川谷及山陝今處處皆有多生山中人家園圃亦或種蒔初作藤蔓生依大木歲久延引至巔而有花其花黃赤夏中乃盛陶隱居云詩有苕之華郭云陵霄又蘇恭引爾雅釋草云苕陵苕郭云又名陵霄按今爾雅注苕一名陵時本草云而無陵霄之說豈古今所傳書有異同邪又云陸機及孔穎達疏义亦云苕一名陵時陵時乃是鼠尾草之別名郭又謂苕為陵時本草云今紫葳無陵時之名而鼠尾草有之乃知陶蘇所引是以陵時作陵霄耳又陵霄非是草類益可明其誤矣今醫家多採其花乾之入婦人血崩風毒藥又治少女血熱風毒四肢皮膚生癮疹并行經脈方陵霄花不以多少擣羅為散每服二手溫酒調下食前服甚效

斗門方治暴耳聾陵霄葉爛杵自然汁灌耳內差

衍義曰紫葳今蔓延而生謂之為草又有木身謂之為木又須物而上然幹不逐冬斃亦得木之多也故分入木部為至當唐白樂天詩有木名陵霄擢秀非孤標由是益知非草也本經又云莖葉味苦是與瞿麥別一種甚明唐本注云且紫葳瞿麥皆本經所載若用瞿麥根為紫葳何得復用莖葉此說盡矣然其花赭黃色本條雖不言其花又卻言莖葉味苦則紫葳為花故可知矣

胡桐淚



胡桐淚味鹹苦大寒無毒主大毒熱心腹煩滿水和服之取吐又主牛馬急黃黑汗水研三二兩灌之立差又為金銀銲藥出肅州以西平澤及山谷中形似黃礬而堅實有夾爛木者云是胡桐樹滋淪入土石鹼(音咸)鹵地作之其樹高大皮葉似白楊青桐桑輩故名胡桐木堪器用又名胡桐律律淚声訛也西域傳云胡桐似桑而曲 唐本先附草部今移 臣禹錫等謹按蜀本圖経云凉州以西有之物生似柳大則似桑桐之間津下入地与土石相染出如並石採鹹苦得水便消若礬石消石類也冬採之 日華子云治風蚛牙齒痛有二般木律不中入藥用石律形如小石片子黃土色者為上即中入齒藥用熱殺火毒并麫毒

圖經曰胡桐淚出肅州以西平澤及山谷中今西蕃亦有商人貨之者相傳其木甚高大皮似白楊青桐輩其葉初生似柳漸大則似桑桐輩其津液淪入地中與大石相著冬月採得之狀如黃礬並石味極鹹苦得水便消如消石也古方稀用今治口齒家為最要之物一名胡桐律七淚声近也然有一種水律極相類不堪用也

海藥謹按嶺表記云出波斯國是胡桐樹脂也名胡桐淚又有石淚在石上採也主風蚛䘌牙疼痛骨槽風勞能軟一切物多服令人吐也作律字非也

通典西戎樓國多出檉柳胡桐白草白草牛馬所嗜也胡桐亦似虫食其樹而津下流出者俗名為胡桐淚可以銲金銀俗訛呼淚為律

墨味辛無毒止血生肌膚合金瘡主產後血運崩中卒下血醋摩服之亦主眯目物芒入目摩點瞳子上又止血痢及小兒客忤擣篩和水溫服之好墨入藥麁者不堪 今附 臣禹錫等謹按陳藏器云墨溫

外臺秘要治天行毒病衄鼻是熱毒血下數升者取好墨末之雞子白丸如梧桐子大用生地黃汁

下一二十丸加人行五里再服

千金方治物落眼中不出好墨清水研銅筯點之即出

肘後方客忤者中惡之類也多於道間門外得之令人心腹絞痛脹滿氣衝心胸不即治亦殺人擣墨水和服二錢匕

又方崩中漏下青黃赤白使人無子好墨末一錢匕服

又方難產墨一寸末水服之立差

又方治赤白痢薑墨丸乾薑好墨各五兩篩以醋漿和丸桐子大服三十丸加至四五十丸米飲下日夜可六七服如無醋漿以醋入水解之令其味如醋漿和之七十病痢垂死服之愈徐云但嚼書墨一丸差

又方治墮胎胞衣不出腹中疼痛牽引腰脊痛好墨細研每服非時溫酒調下二錢匕

梅師方治鼻衄出血多眩冒欲死濃研香墨點入鼻孔中

子母秘錄治產後血暈心悶氣絕以丈夫小便濃研墨服一升

又方姙娠胎死腹中若胞衣不下上迫心墨二寸末酒服

衍義曰墨松之煙也世有以粟草灰偽為者不可用須松煙墨方可入藥然惟遠煙為佳今高麗國每貢墨於我中国不知用何物合和不宜入藥此蓋未達不敢嘗之義又治大小血好墨細末二錢以白湯化阿膠清調稀稠得所頓服熱多者尤相宜又鄜延界內有石油燃之煙甚濃其煤可為墨黑光如漆松煙不及其識文曰延川石液者是不可入藥當附于此

棘刺花味苦平無毒主金瘡內漏冬至後百二十日採之○實主明目心腹痿痺除熱利小便生道傍四月採一名菥蓂一名馬朐一名刺原又有棗針療腰痛喉痺不通

陶隱居云此一條又相違越恐俚言多是然復道其花一名菥蓂此恐別是一物不關棗針也今俗人皆用天門冬苗吾亦不許門冬苗乃是好作飲益人正自不可當棘刺爾**唐本注**云棘有赤白二種亦猶諸棘色類非一後條用花斯不足怪以江南無棘李云用棘針天門冬苗一名顛棘南人以代棘針陶不許今用


棘刺當用白者為佳，花即棘花，定無別物。然刺有兩種，有鉤者有直者。補益宜用直者，瘡腫宜用鉤者。又云棘在東部，南人昧於棗棘之別，所以同用棘條中也。【臣禹錫等謹按蜀本】注云：棘有赤白二種。切韻曰：棘，小棗也。

田野間多有之，叢最高三二尺，花葉莖實俱似棗也。


圖經曰：文具白棘條下。

【聖惠方】治小兒一切瘡，用刺針瓜蒂等分末，吹入鼻中，日二。

龍州豬苓



施州刺豬苓



豬苓，味甘苦平，無毒。主痎（音皆）瘧，解毒蠱疰不祥，利水道。久服輕身耐老。一名猳豬屎。生衡山山谷及濟陰宛句。二月八月採，陰乾。

【陶隱居】云：是楓樹苓，其皮去黑作塊似豬屎，故以名之。肉白而實者佳，用之削去黑皮乃秤之。【臣禹錫等謹按吳氏】云：豬苓，神農甘，雷公苦，無毒。【司馬彪注莊子】云：豕橐一名苓根，似豬屎，治渴。【藥性論】云：豬苓，臣，微熱，解傷寒溫疫大熱，發汗，主腫脹滿腹急痛。

圖經曰：豬苓生衡山山谷及濟陰宛句，今蜀州眉州亦有之。舊說是楓木苓，今則不必楓根下乃有。生土底，皮黑作塊，似豬糞，故以名之。又名地烏桃。二月八月採，陰乾，削去皮，肉白而實者佳。莊子謂之豕橐，司馬彪注云一名苓根，似豬屎，治渴。張仲景治傷寒消渴病在臟，加渴者，諸苓湯主之。豬苓、茯苓、澤瀉、滑石、阿膠各一兩，以水四升煮四物，取二升，內膠，每服七合，日三。嘔而思水者亦主之。又治消渴，脉浮，小便不利，微熱者，豬苓散發其汗。病欲飲水而復吐之，為水逆。冬時寒嗽如瘧狀，亦与豬苓散。此即五苓散也。豬苓、木、茯苓各三分，澤瀉五分，桂三分，細擣篩，水服方寸匕，日三，多飲煖水，汗出即愈。利水道諸湯劑，無若此駃，今人皆用之。又黃疸病及狐惑病，並豬苓散主之。豬苓、茯苓、木等分，杵末，每服方寸匕，与水調下。今施州有一種刺豬苓，蔓生，春夏採根，削皮焙乾，彼土人用傳瘡毒，殊效。云味甘，性涼，無毒。

〈唐本餘〉去邪氣

雷公云：凡採得，用銅刀削去麄皮一重，薄切，下東流水浸一夜，至明漉出，細切，以升麻葉對蒸一日，出，去升麻葉，令淨，晒乾用。

外臺秘要：治姙娠患子淋，豬苓五兩一味末，以白湯三合服方寸匕，漸至二七，日三夜二，盡劑不差，宜轉用之。

又方：治小兒大便不通，豬苓一兩，以水少許，煑雞屎白一錢，調服立差。

子母秘録：治姙娠從脚上至腹腫，小便不利，微渴引飲，豬苓五兩末，以熱水服方寸匕，日三服。

楊氏產乳：療通身腫滿，小便不利，豬苓五兩搗篩，煎水三合，調服方寸匕，加至二七。

衍義曰：豬苓行水之功多，久服必損腎氣，昏人目。果欲久服者，更宜詳審。

白棘



白棘味辛寒無毒主心腹痛癰腫潰膿止痛決刺結療丈夫虛損陰痿精自出補腎氣益精髓一名棘鍼一名棘刺生雍州川谷

陶隱居云：李云此是酸棗樹針，今人用天門冬苗代之，非是真也。唐本注云：白棘莖白如粉，子葉與赤棘同，棘中時復有之，亦為難得也。

圖經曰：白棘，棘鍼也。生雍州，棘刺花生道傍，今近京皆有之。棘，小棗也。叢高三四尺，花葉莖實都似棗。而有赤白二種，蘇恭云白棘莖白如粉，子葉與赤棘同，赤棘中時復有之，亦為難得耳。然有鉤直二種，直者宜入補藥，鉤者入癰腫藥。鍼採無時，花冬至後百二十日採，實四月採。又棗鍼，療喉痺不通，藥中亦用。陳子昂觀

玉篇云在張掖郡時有人以仙人杖為白棘同旋皆信之二物都不相類不知何故疑惑若此其說見枸杞條

外臺秘要 治齒𧏾腐棘針二百枚以水三升煮取一升含之

又方 治尿血棘刺三升水五升煮取二升分三服

千金方 治諸惡腫失治有膿燒棘針作灰水服之經宿頭出

又方 虫食齒根肉黑燒腐棘取瀝傅之十遍雄黃末傅之即愈

子母秘錄 小兒驚風口禁乳不下白棘燒末水服一錢匕

又方 陰痔痛瘡及小兒丹煮棘根汁洗之出千金方

衍義曰 白棘一名棘鍼一名棘刺按經如此甚明諸家之意強生疑惑今翻不取求其經意可矣其白棘乃是取其肥盛紫色枝上有皺薄白膜先剝起者故曰白棘取白之意不過如此其為棘刺花乃是棘上所開花也餘無他義今人燒枝取油塗垢髮使垢解



信州烏藥



台州烏藥



潮州烏藥



衡州烏藥

烏藥味辛溫無毒主中惡心腹痛蠱毒疰忤鬼氣宿食不消天行疫瘴膀胱腎間冷氣攻衝背膂婦人血氣小

兒腹中諸蟲。其葉及根嫩時採作茶片炙碾煎服，能補中益氣，偏止小便滑數。生嶺南邕容州及江南。樹生似茶，高丈餘。一葉三椏，葉青陰白。根色黑褐，作車轂形，狀似山芍藥根，又似烏樟根。白餘直根者不堪。一名旁其。八月採根。今附【臣禹錫等謹按日華子】云：治一切氣，除一切冷，霍亂及反胃吐食，瀉痢，癰癤，疥癩，并雜冷熱，其功不可悉載。猫犬百病並可摩服。

圖經曰：烏藥出嶺南邕容州及江南，今台州、雷州、衡州亦有之，以天台者為勝。木似茶檟，高五七尺，葉微圓而尖，作三椏，面青背白，五月開細花，黃白色，六月結實。如山芍藥而有極麄大者，又似釣樟根，然根有二種：嶺南者黑褐色而堅硬；天台者白而虛軟，並八月採根。以作車轂形如連珠狀者佳。或云天台出者香白可愛，而不及海南者力大。

斗門方：治陰毒傷寒，烏藥子一合，炒令黑，烟起，投於水中煎取三五沸，服一大盞，候汗出回陽，立差。

別說云：謹按本草圖經及世稱，以天台者為勝，今比之衡州洪州者，其香味惟天台者為劣，入藥功效亦不及，但肉色頗赤而差細小爾。用者宜廣求而比試之。

衍義曰：烏藥和來氣，少走泄，多溫，不甚剛猛，與沉香同磨作湯點，治胸腹冷氣甚穩當。

廣州沒藥



沒藥　味苦平，無毒。主破血止痛，療金瘡杖瘡，諸惡瘡痔漏，卒下血，目中翳暈痛膚赤。生波斯國，似安息香，其塊大小不定，黑色。今附【臣禹錫等謹按藥性論】云：沒藥單用亦得，味苦辛，能主打擊損心腹血瘀，傷折踒跌，筋骨瘀痛，金刃所損，痛不可忍，皆以酒投飲之良。【日華子】云：破癥瘕宿血，消腫毒。

圖經曰沒藥生波斯國今南海諸國及廣州或有之木根之株皆如橄欖葉青而密歲久者則有膏液流滴在地下凝結成塊或大或小亦類安息香採無時今方多用治婦人內傷痛楚又治血暈及臍腹疠刺者沒藥一物研細溫酒調一錢便止又治歷節諸風骨節疼痛晝夜不可忍者沒藥半兩研虎脛骨三兩塗酥炙黃色先擣羅為散與沒藥同研令細溫酒調二錢日三服大佳

〈海藥〉謹按徐表南州記生波斯國是彼處松脂也狀如神香赤黑色味苦辛溫无毒主折傷馬墜推陳置新能生好血凡服皆須研爛以熱酒調服近效墮胎心腹俱痛及野雞漏痔產後血氣痛並宜丸散中服爾

衍義曰沒藥大槩通滯血打撲損疼痛皆以酒化服血滯則氣壅瘀氣壅瘀則經絡滿急經絡滿急故痛且腫凡打撲著肌肉須腫脹者經絡傷氣血不行壅瘀故如是

龍眼



龍眼



龍眼味甘平無毒主五藏邪氣安志厭食除蠱去毒久服強魂聰明輕身不老通神明一名益智其大者似檳榔生南海山谷〔陶隱居〕云廣州別有龍眼似荔枝而小非益智恐彼人別名今者為益智爾食之並利人〔唐本注〕云益智似連翹子頭未開者味甘辛殊不似檳榔其苗葉花根與豆無別惟子小爾龍眼一名益智而益智非龍眼也其龍眼樹似荔枝葉若林檎花白色子如檳榔有鱗甲大如雀卵味甘酸也〔今注〕按此樹高一二丈餘枝葉凌冬不凋花白色七月始熟一名亞荔枝大者形似檳榔而小者有鱗甲其肉薄於荔枝

而甘羨堪食本經云一名益智者蓋甘味歸脾而能益智非今益智子爾臣禹錫等謹按蜀本龍眼除蠱毒去三虫

圖經曰龍眼生南海山谷今閩廣蜀道出荔枝處皆有之木高二丈許似荔枝而葉微小凌冬不凋春末夏初生細白花七月而實成殼青黃色文作鱗甲形圓如彈丸核若無患而不堅肉白有漿甚甘美其實極繁每枝常三二十枚荔枝纔過龍眼即熟故南人目爲荔枝奴一名益智以其味甘歸脾而能益智耳下品自有益智子非此物也東觀漢記云南海舊獻龍眼荔枝十里一置五里一候奔馳險阻道路爲患孝和時汝南唐羌爲臨武長縣接南海上書言狀帝下詔太官勿復受獻由是而止其爲世所貴重久矣今人亦甚珍之暴乾寄遠北中以爲佳果亞於荔枝

衍義曰龍眼經曰一名益智今專爲果未見入藥補注不言神農本草編入木部中品果部中復不出收入今除爲果之外別無龍眼若謂爲益智子則專調諸氣今爲果者復不能也矧自有益智條遠不相當故知木部龍眼即便是今爲果者按今注云甘味歸脾而能益智此說甚當

安息香味辛苦平無毒主心腹惡氣鬼疰出西戎似松脂黃黑色爲塊新者亦柔韌音刃唐本先附臣禹錫等謹按蕭炳云燒之去鬼來神段成式酉陽雜俎云安息香樹出波斯國波斯呼爲辟邪樹長三丈皮色黃黑葉有四角經寒不凋二月開花黃色花心微碧不結實刻其樹皮其膠如飴名安息香六七月堅凝乃取之燒之通神辟衆惡日華子治邪氣魍魎鬼胎血邪辟虫毒腎氣霍亂風痛治婦人血噤并產後血暈

海藥謹按廣州記云生南海波斯國樹中脂也狀若桃膠以秋月採之又方云婦人夜夢鬼交以臭黃合爲丸燒薰丹穴永斷又主男子遺精暖腎辟惡氣

仙人杖味鹹平一云冷無毒主噦氣嘔逆辟痁小兒吐乳大人吐食並水煮服小兒驚癇及夜啼安身伴睡良久主痔病燒爲末服方寸匕此是筍欲成竹時立死者色黑如漆五六月收之若桂竹多生此又別一種仙人杖味甘小溫無毒人

服長生堅筋骨令人不老作茹食之去痰癖除風冷生
劍南平擇藥似苦苣叢生陳子昂觀玉篇序云夏四月
次于張掖河洲草木无他異者皆仙人杖往往叢生予
家世代服食者昔嘗餌之及此行也息意兹味戍人有
薦嘉蔬者此物存焉豈非將欲扶
吾壽也新補見陳藏器日華子

圖經曰文具枸杞條下

松蘿味苦甘平無毒主瞋怒邪氣止虛汗頭風女子陰寒腫痛療痰熱溫瘧可為吐湯利水道一名女蘿生熊耳山川谷松樹上五月採陰乾陶隱居云東山甚多生雜樹上而以松上者為真毛詩云蔦音鳥與女蘿施于松上蔦是寄生以桑上者為真不用松上者此亦有異同爾今詳經云松蘿當用松上者臣禹錫等謹按藥性論云松蘿使味苦辛微熱能治寒熱能吐胸中客痰涎去頭瘡主項上瘤癭日華子云令人得眠

圖經文具桑寄生條下

毗梨勒味苦寒無毒功用與菴摩勒同出西域及嶺南交愛等州戎人謂之三果唐本注云樹似胡桃子形亦似胡桃核似訶梨勒而圓短无稜用亦同法唐本先附臣禹錫等謹按藥性論云毗梨勒使能溫暖腸腹兼去一切冷氣蕃中人以此作漿甚熱能染鬚髮變黑色

日華子云下氣止瀉痢

海藥謹按唐志云生南海諸國樹不與訶梨子相似即圓而毗也味苦帶澀微溫无毒主烏髭髮燒灰乾血劾



戎州菴摩勒

菴音諳**摩勒**味苦甘寒無毒主風虛熱氣一名餘甘生嶺

南交廣愛芽州〔唐本注〕云樹葉細似合歡花黃子似李
李青黃色核圓作六七稜其中仁亦入
藥用〔今按〕陳藏器本草云菴摩勒主補益強氣合鉄
粉用一斤變白不老取子壓取汁和油塗頭生髮去風
痒初塗髮脫後生如漆人食其子
先苦後甘故曰餘甘唐本先附
圖經曰菴摩勒餘甘子也生嶺南交廣愛芽州
諸郡及西川蠻界山谷中皆有之木高一二丈
枝條甚軟葉青細密朝開暮斂如夜合而葉微小春生
冬凋三月有花着條而生如粟粒微黃隨即結實作莢
每條三兩子至冬而熟如李子狀青白色連核作五六
瓣乾即並核皆裂其俗亦作果子啖之初覺味苦良久
更甘故
以名也
〈海藥〉生西國大小如枳橘子狀梵云菴摩勒果是也
味苦酸甘微寒無毒主丹石傷肺上氣欬嗽久
服輕身延年長生凡服
乳石之人常宜服也
衍義曰菴摩勒餘甘子也解金石毒為末作湯点服佛
經中所謂菴摩勒果者是此蓋西度亦有之
鬱金香味苦溫無毒主蠱野諸毒心氣鬼疰鴉鶻等臭
陳氏云其香十二葉為百草之英按魏略云生秦國二
月三月有花狀如紅藍四月五月採花即香也〔今附〕〔臣禹錫等〕
〔謹按陳藏器〕云鬱金香平人諸香藥用之說文鬱香芳
草也十二葉為貫將以煑之用為鬯為百草之英合而
釀酒以降神也以此言之
則草也不當附于水部
〈陳藏器〉云味苦平無毒主一切臭除心腹間惡氣鬼
疰入諸香藥用之生大秦國花如紅藍花
即是
香也

信州衛矛



衛矛味苦寒無毒主女子崩中下血腹滿汗出除邪殺
鬼毒蠱疰中惡腹痛去白蟲消皮膚風毒腫令陰中解
一名鬼箭生霍山山谷八月採陰乾〔陶隱居〕云山野處處有其莖有三羽

狀如箭羽俗皆呼爲鬼箭而爲用甚稀用之削取皮羽

今注 醫家用治鬼箭療婦人血氣大效 臣禹錫等謹按藥性論云鬼箭使一名衛矛有小毒能破陳血能落胎主中惡腰腹痛及百邪鬼魅 日華子云鬼箭羽味甘澁通月經破癥結止血崩帶下殺腹藏虫及產後血咬肚痛

圖經曰衛矛鬼箭也生霍山山谷今江淮州郡亦或有之三月以後生莖苗長四五尺許其幹有三羽狀如箭翎葉亦似山茶青色八月十一月十二月採條莖陰乾其木亦名狗骨崔氏方療惡疰在心痛不可忍有鬼箭羽湯集驗方療卒暴心痛或中惡氣毒痛大黃湯亦用鬼箭皆大方也

雷公云 凡使勿用石茆根頭真似鬼箭只是上葉不同味各別採得後只使箭頭用拭上赤毛用酥緩炒過用之每修事一兩用酥一分炒酥盡爲度

外臺秘要 治乳无汁鬼箭五兩水六升煮取四升一服八合日三亦可作灰水服方寸匕日三大效

衍義曰 衛矛所在山谷皆有之然未嘗於平陸地見也葉絕少其莖黃褐色若蘗皮三面如鋒刃人家多燔之遣祟方家用之亦少

雷州海桐皮



海桐皮味苦平無毒主霍亂中惡赤白久痢除疳䘌疥癬牙齒蟲痛並煮服及含之水浸洗目除膚赤堪作繩索入水不爛出南海已南山谷似梓一作桐白皮今附 臣禹錫等謹按日華子云溫治血脉麻痺疼痛及目赤煎洗

圖經曰海桐皮出南海已南山谷今雷州及近海州郡亦有之葉如手大作三花尖皮若梓白皮而堅韌可作繩入水不爛不拘時月採之古方多用浸酒治風蹷南唐筠州刺史王紹顏撰續傳信方著其法云頃

年于在站熟之日得腰膝痛不可忍醫以腎藏風毒攻
刺諸藥莫療因覧傳信方備有此驗立修製一劑便減
丘分步履便輕故録之耳海桐皮二兩牛膝芎藭羌活
地骨皮五加皮各一兩甘草半兩薏苡仁二兩生地黄
十兩八物凈洗焙乾細剉生地黄以蘆刀子切用綿一
兩都包裹入无灰酒二斗浸冬二七日夏一七日候熟
空心食後日午臨卧時七一盞長
令醺七合時不用添咸禁毒食

〈海藥〉謹按廣志云生南海山谷中似桐皮黄白色故
以名之味苦温无毒主腰脚不遂頑痹腿膝疼
痛霍乱赤白瀉
痢血痢疥癬

大腹微温無毒主冷熱氣攻心腹大腸壅毒痰膈醋心
並以薑鹽同煎入踈氣藥良所出與檳榔相似莖葉根
幹小異生南海諸國今附〈臣禹錫等謹按日華子〉云下一切氣止霍乱通大小腸健皮開
胃調
下

〈圖經〉文具檳榔條下

〈孫真人〉云檳榔皮鵝烏多捿此樹上宜先酒洗仍以大豆汁洗方可用

紫藤味甘微温有小毒作煎如糖下水良花挼碎拭酒
醋白腐壞子作角其中仁熬令香著酒中令不敗酒敗
者用之亦正四月生紫花可愛人亦種之江東呼爲招
豆藤皮著樹從心重重有皮今附

〈陳藏器〉云主水癊病京都人亦種之以飾庭池

合歡



〈合歡〉味甘平無毒主安五藏利心志令人歡樂無憂久

服輕身明目得所欲生益州山谷〔陶隱居〕云按嵇康養生論云合歡蠲忿萱

草忘憂也詩人又有萱草者即今鹿葱而不入藥用至

於合歡俗間少識之者當以其非療病之功稍見輕略

遂致永謝循如長生之法人罕敦尚亦為遺棄〔唐本注〕

云此樹生葉似皂莢槐等極細五月花發紅白色所在

山澗中有之今東西京第宅山池間亦有種者名曰合

歡或曰合昏秋實作莢子極薄細爾〔今按〕陳藏器本草

云合歡皮殺虫擣為末和鐺下墨生油調塗蜘蛛咬瘡

及葉并去垢葉至暮即合故云合昏也〔臣禹錫等謹按〕

〔蜀本圖經〕云樹似梧桐枝弱葉繁互相交結每一風來

輒似相解了不相牽綴樹之階庭使人不忿〔日華子〕云

夜合皮殺虫煎膏消癰腫并續

筋骨葉可洗衣垢又名合歡樹

〔圖經〕曰合歡夜合也生益州山谷今近京雍洛間皆有

之人家多植於庭除間木似梧桐枝甚柔弱葉

似皂莢槐等極細而繁密互相交結每一風來輒似相

解了不相牽綴其葉至暮而合故一名合昏五月花發

紅白色瓣上若絲茸然至秋而實作莢子極薄細採皮

及葉用不拘時月崔豹古今注曰欲蠲人之憂則贈以

丹棘丹棘一名忘憂欲蠲人之忿則贈以青裳青裳合

歡也故嵇康種之舍前是也韋宙獨行方胷心甲錯是

為肺癰黃昏湯治取夜合皮掌

大一枚水三升煑取半分再服

〔子母秘錄〕小兒撮口病夜合花枝濃煑汁拭口并洗

又方 打撲損疼痛夜合花末酒調服二錢匕妙

〔衍義〕曰合歡花其色如今之醮暈線上半白下半肉紅散垂如絲為花之異其綠葉至夜則合又謂之

夜合花陳藏器日華子皆曰皮

殺虫又曰續筋骨經中不言

越州虎杖



汾州虎杖





滁州虎杖

虎杖根微温主通利月水破留血癥結【陶隱居】云田野甚多此狀似大馬蓼莖斑而葉圓極主暴瘕酒漬根服之也【今按】陳藏器本草云虎杖主風在骨節間及血淋煮汁作酒服之葉擣傅蛇咬一名苦杖莖上有赤點者是【臣禹錫等謹按】【蜀本】圖經云生下濕地作樹高丈余其莖赤根黄二月八月採根日乾所在有之【爾雅】云蒤虎杖注云似紅草而麁大有細刺可以染赤【藥性論】云虎杖使一名大虫杖也味甘平無毒主治大熱煩燥止渴利小便壓一切熱毒暑月和甘草煎色如琥珀可愛堪看嘗之甘美瓶置井中令冷徹如水白甕器及銀器中盛似茶啜之時人呼為冷飲子又且尊於茗能破女子經候不通擣以酒浸常服有孕人勿服破血【日華子】云治產後惡血不下心腹脹滿排膿主瘡癤癰毒婦人血暈撲損瘀血破風毒結氣又名酸杖又名斑杖

圖經曰虎杖一名苦杖舊不載所出州郡今處處有之三月生苗莖如竹笋狀上有赤斑點初生便分枝丫葉似小杏葉七月開花九月結實南中出者無花根皮黒色破開即黄似柳根亦有高丈餘者爾雅云蒤虎杖郭璞云似紅草而麁大有細刺可以染赤是也二月三月採根暴乾河東人燒根灰貼諸惡瘡浙中醫工取根洗去皺皮剉焙擣篩蜜丸如赤豆陳米飲下治腸痔下血甚佳俗間以甘草同煎為飲色如琥珀可愛甁盛置井中令冷徹如冰極解暑毒其汁染米作糜糕益美

雷公云凡使勿用天藍并斑袖根其二味根形味相似用之有誤採得後細剉却用上虎杖葉裹一夜出晒乾用

外臺秘要治卒暴癥腹中有物硬如石痛刺晝夜若不治之百日內死取虎杖根勿令影臨水上可得石餘許洗乾擣作末秫米五升炊飯內攪之好酒五斗漬封候藥消飯浮可飲一升半勿食鮭魚鹽癥當出亦可但取其一斗乾擣酒漬飲之從少起日三亦佳此治癥乃勝諸大藥

肘後方治時疫傷寒毒攻手足腫疼痛欲斷方用虎杖根剉水煮適寒溫以漬手足令踝上有水尺許止之傷寒類要同

集驗方治五淋苦杖不計多少為末每服二錢用飯飲下不拘時候

衍義曰虎杖根微苦經不言味此草藥也蜀本圖經言作木高丈餘此全非虎杖大率皆似寒菊然花葉莖蘂差大為異仍莖葉有淡黑斑自六七月旋旋開花至九月中方已花片四出其色如桃花差大外微深陝西山麓水次甚多今天下暑月多煎根汁為飲不得甘草則不甚飲藥性論云和甘草煎嘗之甘美其味甘即是甘草之味非虎杖也然論其攻治則甚當矣

洋州五涪子



五倍子味苦酸平無毒療齒宣疳䘌肺藏風毒流溢皮膚作風濕癬瘡瘙痒膿水五痔下血不止小兒面鼻疳瘡一名文蛤在處有其子色青大者如拳內多蟲一名百蟲倉

圖經曰五倍子旧不著所出州土云在處有之今以蜀中者為勝生膚木葉上七月結實無花其木青黃色其實青至熟而黃大者如拳內多蟲九月採子暴乾生津液最佳

陳藏器序云五倍子治腸虛泄痢熟湯服

博濟方治風毒上攻眼腫痒澁痛不可忍者或上下瞼皆赤爛浮腎瘀肉侵睛神效驅風散五倍子一兩蔓荊子一兩半同杵末每服二錢水二盞銅石器內煎及一盞澄滓熱淋洗留滓二服又依前煎淋洗大能明眼目去澁痒

經驗後方治小兒吐不定五倍子二个一生一熟甘草一握用濕紙裹炮过同擣末每服米泔調下

半分立差

冊房鏡源五倍子佐鉛

衍義曰五倍子今染家亦用口瘡以末摻之便可飲食

益州伏牛花



伏牛花味苦甘平無毒療久風濕痺四肢拘攣骨肉疼痛作湯主風眩頭痛五痔下血一名隔虎刺花ㄔ黃色生蜀地所在皆有三月採

圖經曰伏牛花生蜀地所在皆有今惟益蜀近郡有之多生川澤中葉青細似黃蘗葉而不光莖赤有刺花淡黃色作穗似杏花而小三月採陰乾

天竺黃味甘寒無毒主小兒驚風天弔鎮心明目去諸風熱療金瘡止血滋養五藏一名竹膏人多燒諸骨及葛粉等雜之按臨海誌云生天竺國今諸竹內往往得之今附**臣禹錫等謹按日華子**云平治中風痰壅卒失音不語小兒客忤及癇痰此是南海邊竹內塵沙結成者耳

衍義曰天竹黃自是竹內所生如黃土着竹成片凉心經去風熱作小兒藥尤宜和緩故也

簡州蜜蒙花



蜜蒙花味甘平微寒無毒主青盲膚瞖赤澁多眵淚消目中赤脉小兒麩豆及疳氣攻眼生益州川谷樹高丈餘葉似冬青葉而厚背色白有細毛二月三月採花

圖經曰蜜蒙花生益州川谷今蜀中州郡皆有之木高丈餘葉似冬青葉而厚背白色有細毛又似橘葉花微紫色二月三月採花暴乾用

此木類在草部不知何至於此也

雷公云凡使先揀令淨用酒浸一宿漉出候乾却拌蜜令潤蒸從卯至酉出日乾如此拌蒸三度又却日乾用每修事一兩用酒八兩浸待色變用蜜半兩蒸為度此元名水錦花

衍義曰蜜蒙花利州路甚多葉冬亦不凋然不似冬青蓋柔而不光潔不深綠花細碎數十房成一朶冬生春開此木也今居草部恐未盡

天竺桂味辛溫無毒主腹內諸冷血氣脹功用似桂皮薄不過烈生西胡國今附

圖經文具桂條下

海藥謹按廣州記云生南海山谷補暖腰脚破產後惡血治血痢腸風功力与桂心同方家少用

衍義曰天竺桂与牡菌桂同但薄而已

折傷木味甘鹹平無毒主傷折筋骨疼痛散血補血產後血悶止痛酒水煮濃汁飲之生資州山谷唐本注云藤生繞樹上葉似菌草葉而光厚八月九月採莖日乾唐本先附

桑花暖無毒健脾澁腸止鼻洪吐血腸風崩中帶下此

不是桑椹花即是桑樹上白癬如地錢花樣刀削取入

藥微炒使新補見日華子

圖經文具桑根白皮條下

椋音良子木味甘鹹平無毒主折傷破惡血養好血安胎止痛生肉【唐本注】云葉似柿兩葉相當子細圓如牛李子生青熟黑其木堅重煑汁赤色尔雅云椋即來是也郭注云椋林中車輞八月九月採木日乾唐本先附

每始王木味苦平無毒主傷折跌筋骨生肌破血止痛酒水煑濃汁飲之生資州山谷【唐本注】云藤生繞樹木上生葉似蘿摩葉二月八月採唐本先附

四十五種陳藏器餘

必栗香味辛溫無毒主鬼氣煑服之并燒爲香殺蟲魚葉擣碎置上流魚悉暴鰓一名花木香詹香也葉如椿生高山堪爲書軸白魚不損書也

〈海藥〉主鬼疰心氣斷一切惡氣葉落水中魚當暴死

櫚木味辛溫無毒主破血血塊冷嗽並煮汁及熱服出安南及南海人作床几似紫檀而色赤爲枕令人頭痛爲熱故也

〈海藥〉謹按廣志云生安南及海南山谷胡人用爲床坐性堅好主産後惡露衝心癥瘕結氣赤白漏下並剉煎服之

研藥味苦溫無毒主霍亂下痢中惡腹內不調者服之出南海諸州根如烏藥圓小樹生也

〈海藥〉葉如撒主赤白痢蠱毒中惡並剉煎服之

黃龍眼味苦溫無毒主解金藥銀藥毒以水研取半合
空心少少服經二十許日差出嶺南狀如龍眼黃色也

〈海藥〉功力勝解毒子也

箭幹及鏃主婦人產後腹中痒安所臥蓆下勿令婦人
知覺

元慈勒味辛無毒主心病流血合金瘡去腹内惡血血
痢下血婦人帶下明目去障瞖風淚努肉生波斯國似
龍腦香

〈海藥〉慈勒樹中脂也味辛平消瞖破血止痢腹中惡血令少有

都咸子及皮葉味辛平無毒主渴潤肺去煩除痰火乾
作飲服之三南方樹如李徐表南州記云都咸樹子大
如指取子及皮作飲極香美

〈海藥〉謹按徐表南州記云生廣南山谷味辛平無毒主煩燥心悶痰鬲傷寒清涕欬逆上氣宜煎服子食之香大小如半夏

鑿孔中木主難產取入鐵裹者燒末酒服下產也

櫟木皮味苦平無毒主惡瘡中風犯毒露者取煎
汁洗瘡當令膿血盡止亦治痢南北揔有作柴亦云櫪
音同也

〈千金方〉治諸瘡因風致腫以櫟根皮三十斤剉以水三斛濃煮内鹽一把漬瘡當出膿血日日為之差止

省藤味苦平無毒主蚘蟲煮汁服之又主齒痛打碎口
中含之又取和米煮粥飼狗去瘑生南地深山皮赤如

指堪縛物片片自解也
松楊木皮味苦平無毒主水痢不問冷熱取皮濃煎令黑服一升生江南林落間大樹葉如梨江西人呼為凉木松楊縣以此樹為名也
楊廬耳平無毒主老血結塊破血止血煮服之楊廬木上耳也出南山
故甑蔽無毒主石淋燒灰末服三指撮用水下之又主盜汗書云止鹹味
〈聖惠方〉治膀胱虛熱下疢石澁痛利水道燒灰研食前温酒調下一錢匕
椶木味苦平無毒破產後血若煮服之葉擣碎封蛇咬亦洗瘡癬樹如石榴葉細高丈餘四月開花白如雪生江東林箟間
冢豆味耳平無毒主五野鷄病蠱毒飛尸喉痺取子中仁碎爲粉微熬水服一二匕亦和大豆澡面去䵟生嶺南山林作藤著樹如通草藤三年一熟角如弓袋子若鷄卵皮紫色剖中仁用之一名榼子一名合子主野鷄病爲上
地主平無毒主鬼氣心痛酒煮服一合此土中右木腐爛者也
腐木主蜈蚣咬末和醋傅之亦漬取汁傅咬處良
石刺木根皮味苦平無毒主破血因產血不盡結瘕者煮汁服此木上寄生破血神驗不可得生南方林箟巴

江西人呼爲靳刺亦種爲籬院樹似棘而大枝上有逆
鈎也
柟木枝葉味苦温無毒主霍亂煎汁服之木高大葉如
桑出南方山中郭注爾雅云柟汝占切大木葉如桑也
息王藤味苦温無毒主産後腹痛血露不盡濃煑汁服
之生嶺南山谷冬月不凋
角落木皮味苦温無毒主赤白痢皮煮汁服之生江西
山谷似茱萸獨莖也
鴆鳥漿味甘温無毒主風血羸老山人浸酒用解諸毒
故曰鴆鳥漿生江南林木下高一二尺葉陰紫色冬不
凋有赤子如珠

紫珠味苦寒無毒解諸毒物癰疽喉痺飛尸蠱毒毒腫
下瘻蛇虺蟲螫狂犬毒並煑汁服亦煮汁洗瘡腫除血
長膚一名紫荆樹似黄荆葉小無椏非田氏之荆也至
秋子熟正紫圓如小珠生江東林澤間
牛領藤味甘温無毒主腹内冷腰膝疼弱小便白數陽
道乏煑汁浸酒服之生嶺南高山形褊如牛領取之陰
乾也
桄材味辛小温無毒主咳嗽痰飲積聚腹滿鬼氣注忤
煮汁服之亦可作浴湯浸脚氣及小兒瘡疥生南海山
谷作舸舡次於樟木無藥家用之也
鬼膊藤味苦温無毒主癰腫擣莖葉傅之藤堪浸酒去

風血生江南林澗中葉如梨子如柤子山人亦名鬼薄者也

木戟味辛温無毒主痃癖氣在藏府生山中葉如梔子也

奴柘味苦小温無毒主老血瘕男子痃癖悶痞取刺和三稜草馬鞭草作煎如稠糖病在心食後在臍空心服當下惡物生江南山野似柘節有刺冬不凋

温藤味甘温無毒主風血積冷浸酒服之生江南山谷不凋著樹生也

鬼齒無毒主中惡注忤心腹痛此腐竹根先入地者煮服之亦名鬼針爲其賊惡隱其名爾

鐵鎚柄無毒主鬼打及彊鬼排突人致惡者和桃奴鬼箭等丸服之

古櫬板無毒主鬼氣注忤中惡心腹痛背急氣喘惡夢悸常爲鬼神所祟撓者水及酒和東引桃枝煎服當得吐下古塚中棺木也彌古者佳杉材最良千歲者通神作琴底爾雅注云杉生江南作棺埋之不腐

慈母無毒取枝葉炙黃香作飲下氣止渴令人不睡主小兒痰癎生山林間葉如櫻桃而小樹高丈餘山人並識之

飯籮燒作灰無毒主時行病後食勞取方寸匕服南方人謂筐也又籃耳燒作灰末傅狗咬瘡籃竹器也

白馬骨無毒主惡瘡和黃連細辛白調牛膝鷄桑皮黃荆等燒爲末淋汁取治瘰癧惡瘡蝕息肉白癜風以物揩破塗之又單取莖葉煑汁服之止水痢生江東似石榴而短小對節○紫衣味苦無毒主黄疸暴熱目黄沉重下水癊亦止熱痢煑服之作灰淋取汁沐頭長髮此古木錦花也石苑背有之堪染褐下水蠱濟方云長髮也

梳篦無毒主蝨病者汁服蝨病是活蝨入腹爲病如癥瘕者又梳篦垢主小兒惡氣霍亂水和飲之

倒掛藤味苦無毒主一切老血及産後諸疾結痛血上欲死煑汁服生深山如懸鉤有逆刺倒掛於樹葉尖而長也

故木砧一名百味無毒主人病後食勞復取發當時來祭病人行止脚下土如錢許男病左女病右和砧上垢及鼠頭一枚無即以鼠屎三七煑服之神効又卒心腹痛取砧上垢著人鞋履底悉穿又楋兀上屑燒傅吻上吮瘡

古厠木主鬼魅傳尸溫疫魍魎神等取木以太歲所在日時當户燒薰之又薰之杖瘡冷風不入以木於瘡上薰之厠籌主難産及霍亂身冷轉筋於床下燒取熱氣徹上亦主中惡鬼氣此物雖微其功可録

桃掘無毒主卒心腹痛鬼疰破血惡氣脹滿煑服之三載者良桃性去惡掘更辟邪桃符與桃橛同功也

椶頭生失音不語吃病者刺手心令痛即語男左女右
救月杖主月蝕瘡及月割耳燒爲灰油和傅之杖即月
蝕時救月擊物木也人亦取月桂子碎傅耳後月蝕耳
瘡今江東諸處每至四五月後晦多於衢路閒得之大
如貍豆破之辛香古老相傳是月中下也山桂尤甚爲
藥呪月桂乎正應不的識其功耳今江東處處有不知
北地何意獨無爲當非月路耶月感之矣餘杭靈隱寺
僧云種得一株近代詩人多所論述漢武洞冥記云有
遠飛雞朝往夕還常銜桂實歸於南土所以北方無南
方月路所以有也
地龍藤味苦無毒主風血羸老腹內及腰脚諸冷食不
作肌膚浸酒服之生天目山蟠屈如龍故號地龍藤遶
樹木生似龍形所生與此頗同小有異耳吳中亦有也
火槽頭主蝎螫橫井上立愈上立出炭主金瘡刮取傅瘡
土止血生肉帶之辟邪惡鬼帶火內水底取得水銀著出

觀本草

十三卷

五十九

重修政和經史證類備用本草卷第十四 己酉新增衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入内醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

木部下品總九十九種

一十八種神農本經 白字

七種名醫別録 墨字

二十一種唐本先附 注云唐附

二十七種今附 皆醫家嘗用有效注云今附

九種新補

一種新定

二十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

巴豆
蜀椒 月葉崖椒續注
皂莢 鬼皂莢續注
訶梨勒 隨風子附唐附
柳華 葉實子汁附
楝實 即金鈴子也根附皮續注
椿木葉 樗木附唐附樗白皮續注
郁李仁 根附
莽草
無食子 唐附
黃藥根 今附
雷丸
槲音斛若 唐附皮附
白楊皮 唐附
桄榔子 今附
蘇方木 唐附
欅樹皮 山欅葉續注
桐葉 花梧桐皮油桐續注
胡椒 唐附
釣樟根皮 樟材續注
千金藤 今附
南燭枝葉 今附
無患子 今附
梓白皮 葉附
橡實 唐附櫟樹皮續注
石南 實附
木天蓼 唐附子續注

黃環
益智子 今附
溲音搜疏音疎
鼠李
椰子皮 今附漿附
枳音止椇音矩 唐附
小天蓼 今附
小蘗 唐附
莢蒾 唐附
紫荊木 今附
紫真檀
烏臼木 唐附子續注
南藤 今附
鹽麩子 樹白皮根白皮今附葉上毬子續注
杉材 杉菌附
椄骨木 唐附
楓柳皮 唐附
赤爪側絞切木 唐附
樺木皮 今附
榼藤子 今附
榧實
欒荊 唐附子續注
扶移木 新附
木鼈子 今附
藥實根
釣藤
欒華
蔓椒
感藤 新補
赤檉木 今附即三春柳是也
突厥白 今附
賣子木 唐附
婆羅得 今附

甘露藤 新補　大空 唐附　椿莢 新定

水楊葉 唐附　楊櫨木 唐附　欓子 新補

楠材　柘木 新補　柞木皮 新補

黃櫨 新補　椶櫚 新補 皮附　木槿 新補

芫花 本在草部今移

二十六種陳藏器餘

栟櫚木　楸木皮　沒離梨

柯樹皮　敗扇　楤根

橉木灰　椰桐皮　竹肉

桃竹笋　罌子桐子　馬瘍木

木細辛　百家筯　檮木皮

刀鞘　芙樹　冊桎木皮

結殺　杓　車家鷄棲木

檀　石荊　木黎蘆

瓜蘆　諸木有毒

戎州巴豆



巴豆味辛温 生温熟寒有大毒

主傷寒温瘧寒熱破癥瘕結聚堅積留飲痰癖大腹水脹蕩練五藏六腑開通

閉塞利水穀道去惡肉除鬼毒蠱疰邪物殺蟲魚療女子月閉爛胎金瘡膿血不利丈夫陰殺斑猫毒可練餌之益血脉令人色好变化與鬼神通**一名巴椒**生巴郡川谷八月採陰乾用之去心皮芫花為之使惡蘘草畏大黃黃連藜蘆陶隱居云出巴郡似大豆最能瀉人新者佳用之皆去心皮乃秤又熬令黃黑別擣如膏乃和丸散爾道方亦有練餌法服之乃言神仙人吞一枚便欲死而鼠食之三年重三十斤物性乃有相耐如此爾**唐本注**云樹高丈餘葉似櫻桃葉頭微赤十二月葉漸凋至四月落盡五月葉漸生七月花八月結實九月成十月採其子三枚共蔕各有殼裹出眉州嘉州者良**今按**陳藏器本草云巴豆主癥癖痃氣痞滿腹內積聚冷氣血塊宿食不消痰飲吐水取青黑大者每日空腹服一枚去殼勿令白膜破乃作兩片并四邊不得有損缺吞之以飲壓令下少間腹內熱如火痢出惡物雖痢不虛若久服亦不痢白膜破者去之生南方樹大如圍極高不啻一丈也**臣禹錫等謹按藥性論**云巴豆使中其毒用黃連汁大豆汁解之忌蘆笋醬豉冷水得火良殺斑猫蛇虺毒能主破心腹積聚結氣治十種水種瘦痺大腹能落胎日華子云通宣一切病泄壅滯除風補勞健脾開胃消痰破血排膿消腫毒殺腹臟蟲治惡瘡息肉及疥癩丁腫凡合丸散妙不如去心膜煮五度換水各煮一沸

圖經曰巴豆出巴郡川谷今嘉眉戎州皆有之木高一二丈葉如櫻桃而厚大初生青後漸黃赤至十二月葉漸凋二月復漸生至四月舊葉落盡新葉齊生即花發成穗微有黃色五六月結實作房生青至八月熟而黃類白豆蔻漸漸自落即收之一房有二瓣一瓣有實一粒一房共實三粒也戎州出者殼上有縱文隱起如線一道至兩三道彼土人呼為金線巴豆最為上等他處亦稀有

雷公云凡使巴之與豆及剛子須在子細認勿誤用殺人巴顆小紫實色黃豆即顆有三稜色黑若剛子顆小似棗核兩頭尖巴與豆即用剛子勿使凡修事巴豆敲碎以麻油并酒等可煮巴豆子研膏後用每修事一兩以酒麻油各七合盡爲度

聖惠方治中風口喎巴豆七枚去皮爛研喎左塗右手心喎右塗左手心仍以煖水一盞安向手心須臾即便正洗去藥并頻抽掣中指

又方　治牙疼用巴豆一枚煨至黄熟去殼用蒜一瓣切一頭作盖剜去中心可安巴豆在内以蓋子合之用綿裹隨患處左右塞耳中

外臺秘要　文仲方主嗌腹大動搖水聲皮膚黑名曰水蠱巴豆九十枚去心皮熬令黃杏仁六十枚去皮尖熬令黃二味擣丸如小豆大水下一丸以利爲度勿飲酒

千金方　主大人小兒風癎癥瘕心悶方巴豆二兩搥破以水七升煮取三升以帛染拭之

又方　治寒澼宿食久飲不消大便秘巴豆仁一升清酒五升煮三日三夜研令大熟合酒微火煎之丸如胡豆大每服一丸水下欲吐者服二丸

又方　治悞鯁已死有餘氣者巴豆去皮針線穿爇入喉中牽出

千金翼　治小兒身體并手足腫兼瘡瘮巴豆五十枚去皮心以水二升煎取一升用綿於湯中蘸手拭之

經驗方　鄭獬侍御傳治氣痢巴豆一兩去皮心熬研細取熟猪肝和丸空心米飲下量力加減服之牛肝尤佳如素食人以蒸餅丸服之

又方　治耳卒聾巴豆一粒蠟裹針刺令通透用塞耳中

又方　治箭鏃入骨不可拔取巴豆微熬與蜣蜋同研塗所傷處斯須痛定微痒忍之待極痒不可忍便撼動箭鏃即拔之立出夏侯鄆云初在潤州得方箭鏃出後速以生肌膏傅之說者云兼治瘡鄆得方後至洪州旅舍主人妻患背瘡呻吟輒還用此方試之愈

勝金　治喉閉纏喉風巴豆兩粒紙緊角用可通得入鼻用刀子切斷兩頭殼子將針穿作孔子內鼻中久即差

十全方　治疥瘡巴豆十粒火炮過黃色去皮膜右順手研如麵入酥少許膩粉少許同研勻爪破以竹篦子點藥不得落眼裏及外腎上如熏灼着外腎以黃丹塗甚妙

初虞方　治藥毒秘效巴豆去皮不出油馬牙消等分合研成膏冷水化一彈子許服差

賈相公　進過牛經牛有卒疫動頭打肋者以巴豆兩粒粘去皮擣末生油二兩淡漿水半升灌之差

施州崖椒



蜀椒



蜀椒味辛溫大熱有毒主邪氣欬逆溫中逐骨節皮膚
死肌寒濕痺痛下氣除六腑寒冷傷寒溫瘧大風汗不
出心腹留飲宿食腸澼下痢洩精女子字乳餘疾散風
邪瘕結水腫黃疸鬼疰蠱毒殺蟲魚毒久服之頭不白
輕身增年開腠理通血脉堅齒髮調關節耐寒暑可作
膏藥多食令人乏氣口閉者殺人一名巴椒一名蓎藙（音唐）

藙（音毅）生武都川谷及巴郡八月採實陰乾（杏仁為之使畏款冬）

【陶隱居】云出蜀都北部人家種之皮肉厚腹裏白氣味濃江
陽晉原及建平間亦有而細赤辛而不香力勢不如巴
郡巴椒有毒不可服而此為一名恐不爾又有秦椒黑
色在中品中凡用椒皆火微熬之令汗出謂為汗椒令
有勢力椒目冷別入藥用不得相雜【唐本注】云椒目味
苦寒無毒主水腹脹滿利小便今椒出金州西域者最
善【臣禹錫等謹按爾雅疏】云檓者大椒之別名郭云今
椒樹叢生實大者名為檓詩唐風云椒聊且陸璣云椒
樹似茱萸有針刺葉堅而滑蜀人作茶吳人作茗皆合
煮其葉以為香今成皋諸山間有椒謂之竹葉椒其樹
亦如蜀椒少毒熱不中合藥也可著飲食中又用蒸雞
豚最佳香東海諸島上亦有椒樹枝葉皆相似子長不
圓甚香其味似橘皮島上獐鹿食此椒葉其肉自然作
椒橘香【藥性論】云蜀椒使畏雄黃又名巴椒有小毒能
治冷風頑頭風下淚腰腳不遂虛損留結破血下諸石
水能治欬嗽主腹內冷而痛除齒痛【又云】椒目使治十二
種水氣味苦辛有小毒主和巴豆昌蒲松脂以蠟溶為
筒子內耳中抽腎氣虛耳中如風水鳴或如打鐘磬之
聲辛熱一日一易若神驗【日華子】云漢椒破癥結開
胃治天行時氣溫疾產後宿血治心腹氣壯陽療

陰汗暖腰膝縮小便椒目主膀胱急　又云椒無毒熱無毒治賁豘伏梁氣及內外腎釣并霍亂轉筋和艾及葱研以醋湯拌署並得

圖經曰蜀椒生武都川谷及巴郡今歸峽及蜀川陝洛間人家多作園圃種之高四五尺似茱萸而小有針刺葉堅而滑可煑飲食甚辛香四月結子無花但生於葉間如小豆顆而圓皮紫赤色八月採實焙乾此椒江淮及北土皆有之莖實都相類但不及蜀中者皮肉厚腹裏白氣味濃烈耳服食方單服椒紅補下宜用蜀椒也甚者宜獨行方治諸瘡中風者生蜀椒一升取少麪合溲裹椒勿令漏氣分作兩裹於糖灰火中燒熟及熱出之刺頭作孔當瘡上罯著使椒氣射入瘡中冷則易之須臾瘡中出水及遍身出汗即差施州又有一種崖椒彼土人四季採皮入藥云味辛性熱無毒主肺氣上喘嗽欬并野薑擣末酒服錢匕甚効忌鹽下又有蔓椒條云生雲中川谷及丘塚間採莖根煑釀酒陶隱居云俗呼為樛似椒欓音黨小不香耳今亦無復分別或云即金椒是也薰子生關中江東其木似搗薬間有刺子辛辣如椒主遊蠱飛尸及腹冷南人淹藏以作果品或以寄遠吳越春秋云越以甘蜜丸欓與黨間報吳增封之礼然則欓之相贈尚矣

雷公云一名南椒凡使須去目及閉口者不用其椒子先須酒拌令濕蒸從巳至午放冷密蓋除向下火四畔無氣後取出便入甕器中盛勿令傷風用也

食療云溫粒大者主上氣咳嗽久風濕痺又患齒痛醋煎含之又傷損成瘡中風以麪裹作餛飩灰中炮之使熟斷開口封其瘡上冷易熱者三五度易之下治傷損成弓風又去久患口瘡去閉口者以水洗之以麪拌煑作粥空心吞之三五匙飯壓之再服差又椒溫辛有毒主風邪腹痛痺寒溫中去齒痛堅齒髮明目止嘔逆滅癥生毛髮出汗下氣通神去老益血利五藏治生産後諸疾下乳汁久服令人氣喘促十月勿食及閉口者大忌子細黑者是秦椒白色也

聖惠方治因熱取涼睡有蛇入口中挽不出用刀破蛇尾內生椒三二粒裹著須臾即出

外臺秘要治瘡腫生椒末釜下土末之以大醋和傅之

千金方有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死日夜疼悶不得眠生椒擇之令淨以布帛裹著丸囊令厚半寸須臾熱氣大通日再易之取消差

肘後方治金瘡中風蜀椒量瘡口大小用麪作餛飩糖火中炮令熟開一孔當瘡上掩之引風出可作數枚以差替換之妙

又方蛇毒以閉口椒并葉擣傅之止

孫真人云十月勿食椒食之損氣傷心令人多忘

又方治心腹俱痛以布裹椒薄注上火熨令椒汗出良

斗門方治腹內虛冷以服駐顏用生椒擇去不析者除其黑子用四十粒以漿水浸經一宿盡令口合空心新汲水下去積年冷暖臟久服則能駐顏黑髮明目令人思飲食妙

勝金方治好食生茶用椒末不限多少以糊丸如梧子大茶下十丸

深師方治手足皴裂椒四合水煮之去滓漬之半食頃出令燥須臾復浸乾塗羊猪髓腦極妙

姚和衆治小兒水瀉奶疳椒一分去目爲末酥調之少少傅腦上日可三度

譚氏治小兒水瀉椒紅散及人年五十已上患瀉用椒二兩醋二升煮醋盡慢火焙乾爲末瓷器貯之每服二錢七酒或米飲下之

又方治漆瘡漢椒湯洗之即愈

援神契椒薑禦濕益聰明

衍義曰蜀椒須微炒使出汗又須去附紅黃殼去殼之法先微炒乘熱入竹筒中以梗舂之播取紅如末盡更揀更舂以盡為度凡用椒須如此其中子謂之椒目治盜汗尤功將目微炒搗爲極細末用半錢匕以生猪上脣煎湯一合調臨睡服無不效蓋椒目能行水又治水蠱

猪牙皂莢



皂莢



皂莢味**辛鹹溫**有小毒**主風痺死肌邪氣風頭淚出利九竅殺精物**療腹脹滿消穀除欬嗽囊結婦人胞不落明目益精可爲沐藥不入湯生雍州川谷及魯鄒縣如猪牙者良九月十月採莢陰乾栢實爲之使惡麥門冬畏空青人參苦參

陶隱居云今處處有長尺二者良俗人見其皆有蟲孔而未嘗見蟲形皆言不可近令人惡病殊不爾其蟲狀如草菜上青蟲莢微欲黑便出所以雖見爾但取青莢生者看自知之 **唐本注**云此物有三種猪牙皂莢最下其形曲戾薄惡全無滋潤洗垢不去其尺二寸者粗大長虛而無潤若長六七寸圓厚節促直者皮薄多肉味濃大好 **臣禹錫等謹按藥性論**云皂莢使主破堅癥腹中痛能墮胎又曰將皂莢於酒中盡取其精於火內煎之成膏塗帛貼一切腫毒兼能止疼痛 **陳藏器**云鬼皂莢作浴湯去風瘡疥癬挼葉去衣垢沐髮長頭生江南澤畔如皂莢高一二尺 **日華子**云皂莢通關節除頭風消痰殺勞蟲治骨蒸開胃及中風口噤入藥去皮子以酥炙用之

圖經曰皂莢出雍州川谷及魯鄒縣今所在有之以懷孟州者爲勝木極有高大者此有三種本經云形如猪牙者良陶注云長尺二者良唐注云長六寸圓厚節促直者皮薄多肉味濃大好今醫家作疏風氣丸煎多用長皂莢治齒及取積藥多用猪牙皂莢所用雖殊大抵性味不相遠九月十月採莢陰乾用張仲景治雜病方欬逆上氣唾濁但坐不得臥皂角丸主之皂莢杵末一物以蜜丸大如梧子以棗膏和湯服一丸日三夜一服崔元亮海上方療腹脹滿欲瘦病者猪牙皂角相續量長一尺微火煨去皮子擣篩蜜丸大如梧子欲服藥先喫煮羊肉兩臠呷汁三兩口後以肉汁下藥十丸以快利爲度覺得力更服以利清水即停差移一月以來不得食肉及諸油膩又治熱勞以皂莢長一尺續成者亦可須無孔成實者以土酥一大兩微塗於火上緩炙之不得令酥下待酥盡即擣篩蜜丸如梧子大每日空腹飲下十五丸漸增至二十丸重者不過兩劑差其初生嫩葉芽以爲蔬茹更益人核中白肉亦入治肺藥又炮核取中黃心嚼餌之治膈痰吞酸又米醋熬嫩刺針作膿煎以付瘡癬有奇妙

雷公云凡使須要赤膩肥并不蚛者然用新汲水浸一宿了用銅刀削上麁皮用酥反覆炙酥盡

爲度取出槌之去子擣篩皂莢一兩酥二分子收得揀
取圓滿堅硬不蛀者用瓶盛下水於火畔煑待炮熱剥
去硬皮一重了取向裏白嫩肉两片去黃其黃
消人腎氣將白两片用銅刀細切於日中乾用

聖惠方治時氣三日頭痛煩熱用皂角燒作灰為末新汲水一中盞生薑汁蜜各少許和二錢服之先用暖水淋浴後服藥須臾汗出愈

外臺秘要治卒中風口喎以皂角五兩去皮爲末以三年大醋和右喎塗左左喎塗右乾更傅之差

又方齲齒方擣皂角去皮炙爲末塗齒上吐之

又方溺死一宿者尚活擣皂角紙裹内下部須臾出水即活

千金方齆鼻炙皂角末如小豆以竹管吹入鼻中

又方卒魘不悟皂莢末刀圭起死人

又方雞産吞皂角子一枚立差

肘後方卒腫滿身面洪用皂角剥炙令黃剉三升酒一斗浸合器煑令沸服一升日三服頻作

又方小兒身上惡瘡先以皂角水洗拭乾以少油麻擣爛塗燋即差

經驗方治食氣遍身黃腫氣喘食不得心胸滿悶不蛀皂角去皮子塗好醋炙令焦爲末一錢匕巴豆七枚去油膜二件以淡醋及研好墨爲丸如麻子大每服三丸食後陳橘皮湯下日三服隔一日增一丸以利為度如常服消酒食

梅師方治霍亂轉筋皂莢末吹一小豆入鼻中得嚏便差

又方治卒外腎偏痛皂莢和皮爲末水調付之良

孫真人治咳嗽皂莢燒研碎二錢匕豉湯下之

又方治大小便不通關格不利燒皂莢細研粥飲下三錢立通

又方傷寒無問陰陽神驗方以皂角一挺肥者燒令赤爲末以水五合和頓服陰陽傷寒以酒和服

又方治腰脚不覆地取子一千二百箇淨洗令乾少酥熬令香爲末蜜丸如梧桐大空心以蒺藜子酸棗子湯下三十丸

又方治卒死以末吹鼻中

又方治誤食物落鼻中及入眼不出吹皂角取嚏

又方人好魘以末吹鼻中

斗門方治卒頭痛以皂角末吹入鼻中令嚏則止

簡要濟衆治中風口禁不開涎潮吐方用皂角一挺去皮塗猪脂炙令黄色爲末每服一錢匕非時温酒服如氣實脉盛調二錢匕如牙關用烏梅揩齒口開即灌藥以吐出風涎差

博濟方治皂莢水并惡水入口內熱痛不止以皂莢子燒存性一分沙糖半两先殺研皂子令細續入沙糖和匀如膏含之

十全方治牙疼用猪牙皂角塩等分燒爲末揩疼處良

靈苑方治急喉閉逡巡不救方以皂莢去皮子生半两爲末每服少許以筯頭点腫處更以醋調藥末厚傅項下須臾便破少血出即愈

孫尚藥治卒中風昏昏若醉形體惛悶四肢不收或倒或不倒或口角似利微有涎出斷須不治便爲

大病故傷人也此謂風涎潮於上膈痺氣不通宜用救急稀涎散猪牙皂角四挺須是肥實不蚛削去黑皮晋礬一两光明通瑩者二味同擣羅爲細末再研爲最如有患者可服半錢重者三字匕温水調灌下不大嘔吐只是微微涎稀冷出或一升二升當時惺惺次緩而調治不可便大段吐之恐過傷人命累經效不能盡述

感應神仙傳崔言者職隷左親騎軍一旦得疾雙眼昏咫尺不辨人物眉髮自落鼻梁崩倒肌膚有瘡如癬皆爲惡疾勢不可救因爲洋州駱谷子歸寨使遇一道流自谷中出不言名姓授其方曰皂角刺一二斤爲灰蒸久曬研爲末食上濃煎大黄湯調一錢匕服一旬鬢髮再生肌膚悅潤愈眼目倍常明得此方後却入山不知所之又鐵礶以煅金銀身雖百十年不懐以槌皂莢則一夕破碎

衍義曰皂莢其子炒舂去赤皮仍將骨浸軟者煑熟以糖漬之可食甚昧消五藏風熱壅其莢不蚛肥者微炙爲末一两入生白礬末半两膩粉半两風涎潮塞氣不通水調嚾一二錢但過咽則須吐涎凡用白礬者分兩下涎也又暑中濕熱時或以兩合蒼朮燒辟瘟疫邪濕氣

廣州訶梨勒



訶梨勒味苦溫無毒主冷氣心腹脹滿下食生交愛州

唐本注云樹似木梡音患花白子形似梔子青黃色皮肉相著水摩或散服之唐本先附 臣禹錫等謹按蕭炳云訶梨勒苦酸下宿物止腸澼久洩赤白痢波斯舶上來者六路黑色肉厚者良 藥性論云訶梨勒使亦可單用味苦甘能通利津液主破胸膈結氣止水道黑髭髮 日華子云消痰下氣除煩治水調中止瀉痢霍亂賁豚腎氣肺氣喘急消食開胃腸風瀉血崩中帶下五膈氣懷孕未足月人漏胎及胎動欲生脹悶氣喘并患痢人後分急痛并產後陰痛和蠟燒熏及熱煎湯熏通手後洗

圖經曰訶梨勒生交愛州今嶺南皆有而廣州最盛株似木梡花白子似梔子青黃色皮肉相著七月八月實熟時採六路者佳嶺南異物志云廣州法聖寺佛殿前有四五十株子極小而味不澁皆是六路每歲州貢只以此寺者寺有古井木根蘸水水味不鹹每子熟時有佳客至則院僧煎湯以延之其法用新摘訶子五枚甘草一寸皆碎破汲木下井水同煎色若新茶今其樹謂之乾明舊木猶有六七株古井亦在南海風俗尚貴此湯然煎之不必盡如昔時之法也訶梨勒主痢本經不載張仲景治氣痢以訶梨勒十枚麪裹糖灰火中煨之令麪黃熟去核細研為末和粥飲頓服又長服方訶梨勒陳橘皮厚朴各三大兩擣篩蜜丸大如梧子服二十丸至三十丸唐劉禹錫傳信方云予曾苦赤白下諸藥服遍久不差轉為白膿令狐將軍傳此法用訶梨勒三枚上好者兩枚炮取皮一枚生取皮同末之以沸漿水一兩合服之淡水亦得若空水痢加一錢匕甘草末若微有膿血加二匕若血多加三匕皆效又取其核入白蜜研注目中治風赤澁痛神良其子未熟時風飄墜者謂之隨風子暴乾收之彼人尤珍貴益小者益佳治痰嗽咽喉不利含三數枚殊勝

海藥云按徐表南州記云生南海諸国味酸澁溫無毒主五膈氣結心腹虛痛赤白諸痢及嘔吐咳嗽並宜使皮其主嗽肉炙治眼澁痛方家使陸路訶梨勒即六稜是也按波斯將阿梨勒大腹等舶上用防

不肯或遇大魚放涎滑水數里不通舡也遂乃煑此洗其涎滑尋化爲水可量治氣功力者乎大腹餇子性燥者是近鑴下故中国種不生故梵云訶梨恒鷄謂唐言天堂未並只此也

雷公云 凡使勿用毗梨勒菴梨勒榔精勒雜路勒若阿梨勒文只有六路或多或以並是雜路勒毗路勒箇上毗雜路勒皆圓露文或八路至十三路號曰榔精勒多澁不入用凡修事先於酒內浸然後蒸一伏時其訶梨勒以刀削路細剉焙乾用之

外臺秘要 治一切風疾風霍亂食不消大便澁訶梨勒三枚擣取皮和酒頓服三五度良

又方 治風熱衝頂熱悶訶梨一枚以大者芒硝同於醋中攪令消摩傳熱處

經驗方 治嗽氣欬久者亦主之生訶勒一枚含之嚥汁差後口爽不知食味却煎檳榔湯一椀服之立便有味此知連州銀坑官成宻方

廣濟方 治嘔逆不能食訶梨勒皮二兩去核熬爲末蜜和丸如梧桐子大空心服二十丸日三服

孫真人 治常患氣以訶梨三枚濕紙裹煨紙乾即剝去核細嚼以生乳一升下之日三服

又方 治一切氣宿食不消訶梨一枚入夜含之至明嚼嚥

集驗方 蜀沙門傳水痢以訶梨勒三顆麪裹炮赤去麪取訶梨勒皮擣爲末飯和爲丸米飲空腹下三七丸已百人見効

子母秘錄 治小兒霍亂訶梨一枚末沸湯研一半頓服未差再服

食醫心鏡 下氣消食并茶青色訶梨一枚打碎爲末銀器中水一大升煎三兩沸後下訶梨更煎三五沸候如麴塵色著少鹽服

廣異記 云高仙芝大食得訶梨勒長五寸初置抹肚中便覺腹中痛因大利十餘行初爲訶梨勒爲崇待欲弃之後問大食長老云此物人帶一切病消利者出惡物耳仙芝甚保天寶末被誅遂失所在

金光明經 流水長者子除病品云熱病下藥服訶梨勒

衍義曰 訶梨勒氣虛人亦宜緩緩煨熟少服此物雖澁腸而又泄氣蓋其味苦澁

赤檉柳



柳華



柳華味苦寒無毒主風水黃疸面熱黑痂疥惡瘡金瘡
一名柳絮
葉主馬疥痂瘡取煎煮以洗馬疥立愈又療心腹內血
止痛實主潰癰逐膿血
子汁療渴生琅邪川澤
陶隱居云柳即今水楊柳也花熟隨風狀如飛雪陳元方以爲藥當用其未舒時子亦隨花飛正應水漬汁爾柳花亦宜貼灸瘡皮葉療漆瘡唐本注云柳與水楊全不相似水楊葉圓闊而赤枝條短硬柳葉狹長青綠枝條長軟此論用柳不載水楊水楊亦有療能本草不録樹枝及木中虫屑枝皮味苦寒无毒主痰熱淋可爲吐湯煮洗風腫癢酒煮含主齒痛木中虫屑可爲浴湯主風瘙癢癮疹大効此人間柳樹是也陶云水楊非也臣禹錫等謹按藥性論云苦柳華使主止血治濕痺四肢攣急膝痛陳藏器云柳絮本經以絮爲花花乚即初發時黃蕊子爲飛絮以絮爲花其誤甚矣江東人通名楊柳北人都不言楊楊樹葉短柳樹枝長日華子云葉治天行熱病丁瘡傳尸骨蒸勞湯火瘡毒入腹熱悶服金石藥人發大熱悶并下水氣煎膏續筋骨長肉止痛牙痛煎含枝煎汁可消食也

圖經曰柳華柳實生琅邪川澤今處處有之俗所謂楊柳者也本經以絮爲花陳藏器云華即初發黃蕊也子乃飛絮也採无時其枝皮及根亦入藥葛洪治癰疽腫毒妬乳等多用之帶下徐行方主丁瘡及反花瘡並煎柳枝葉作膏塗之今人作浴湯膏藥齒牙藥亦用其枝爲最要之藥按楊柳其類今人謂柳爲楊柳非也說文楊蒲柳也柳小楊也其類非一蒲柳其枝勁韌可爲箭笴左傳所謂董澤之蒲又謂之雚苻即上條水楊是也今河北沙地多生此又生水傍葉麁而白木理微赤白杞柳柳詩云无伐我樹杞陸機云杞柳也其木

人以為車轂共山淇水傍魯國汶水傍純生杞也又孟子云告子曰以仁性為仁義猶以杞柳為桮棬是也今人取其細條火逼令柔韌屈作箱篋河朔尤多又下有赤檉木生河西沙地皮赤葉細即是今所謂檉柳者又名春柳爾雅曰檉河柳郭璞云今河傍赤莖小楊陸機詩疏云皮正赤如絳一名雨師枝葉似松是也其木中脂一名檉乳醫方稀用故附於此

陳藏器云絮主止血治小兒一日五日寒熱煎柳枝浴

外臺秘要治黃疸柳枝以水一斗煮取濃汁半升服令盡

肘後方治乳癰二三百種痛不差但堅紫色者用煎柳根皮法云熬令溫熨腫一宿愈

又方湯火灼成瘡柳皮燒灰以粉塗之

又方取柳白皮細切以猪脂煎取汁付之

孫真人治牙齒疼柳枝一握細剉入少塩花漿水煎含之甚妙

集驗方治腫柳枝如腳指大長三尺二十枚水煮令極熱以故布裹腫處取湯熱洗之即差

子母秘錄小兒丹煩柳葉一斤水一斗煮取三升去滓搨洗赤處日七八度

斗門方治耳痛有濃不出及卵已結聚柳根切細熟搗封之以帛掩燥即易之

又方治耳卒風毒腫起用柳蠹樹上虫糞以水化取清水調白礬少許滴入耳中甚妙

又方治卒風毒腫氣急痛以柳白皮一斤剉以酒煮令熱帛裹熨腫上冷再煮易之甚妙也

古今錄驗治齒痛以楊柳白皮卷如指許大含嚼之以汁漬痛齒根數過即差也

又方治牙齒風齲以柳枝剉一升大豆一升合炒豆焇盡於甆器盛之清酒三升漬之經三日含之頻吐

丹房鏡源云柳膠結砂子

別說云謹按絮帖灸瘡良飛入池沼於陰暗處為浮萍嘗以器盛水置絮其中數日覆之即成又多積可以捍作氈以代羊毛極柔軟宜與小兒臥尤佳以性涼也

衍義曰柳華經曰味苦即是初生有黃蘂者也及其華乾絮方出又謂之柳絮收之貼灸瘡及為茵褥絮之下連小黑子因風而起得水濕處便生如地丁之類後不因積植於人家庭院中自然生出蓋亦如柳絮

燕子而飛陳藏器之說是然古人以楝花為花內隱居亦曰花隨風狀如飛雪誤矣經中有實及子汁諸家不辨今人亦不見用汪華氏之謂柳為尼俱律陀木其子極細如人髮因極小髮果至大是知小黑子得因風而起

簡州楝子



梓州楝子



梓州楝花



楝實味苦寒有小毒**主溫疾傷寒大熱煩狂殺三蟲疥瘍利小便水道**

根微寒療蛔蟲利大腸生荊山山谷**陶隱居**云處處有俗人五月五日皆取葉佩之云辟惡其根以苦酒摩塗疥甚良煮汁作糜食之去蛔虫**唐本注**云此有兩種有雄有雌雄者根赤无子有毒服之多使人吐不能止時有至死者雌者根白有子微毒用當取雌者**臣禹錫等謹按藥性論**云楝實亦可單用主人中大熱狂失心燥悶作湯浴不入湯服**日華子**云楝皮苦微毒治遊風熱毒風瘮惡瘡疥癩小兒壯熱并煎湯浸洗服食須是生子者雌樹皮一兩可入五十粒糯米煎煑殺毒瀉多以冷粥止不瀉者以熱葱粥發无子雄樹能吐瀉殺人不可誤服

圖經曰楝實即金鈴子也生荊山山谷今處處有之以蜀川者為佳木高丈餘葉密如槐而長三四月開花紅紫色芬香滿庭間實如彈丸生青熟黃十二月採實其根採无時此種有雌雄雄者根赤无子有大毒雌者根白有子微毒當用雌者俗間謂之苦楝子當獨行方主燒虫攻心如刺口吐清水取根剉水煑令濃

赤黃色以汁合米煮作糜隔宿勿食來旦從一匕爲始少時復食一匕半糜便下蟯驗

雷公云凡採得後䁝乾酒拌浸令濕蒸待上皮軟剝去皮取肉去核勿單用其核碎搥用漿水煮一伏時了用如使肉即不使核匕匕即不使肉又花落子謂之石茱萸

外臺秘要方治長虫楝實淳苦酒中漬宿以綿裹塞穀道中三寸許日易之

千金方治小兒蚘虫楝木皮削上蒼皮以水煮汁飲量大小進

又方蠷螋瘡楝樹枝皮燒灰和豬膏傅之

又方治小兒禿瘡及諸惡瘡

肘後方治瘻若着口裹東行楝根細剉水煮濃汁含之數口吐勿嚥

經驗方小兒殺虫定疼痛抵聖散以苦楝二兩白蕪荑半兩爲末水一盞末一錢煎取二分放冷待發時服之

又方治臟毒下血以苦楝子炒令黃爲末蜜丸米飲下十丸至二十丸甚妙

又方治丈夫本臟氣傷膀胱連小腸等氣金鈴子一百箇湯溫浸過去皮巴豆二百箇搥微破麩二升同於銅鐺內炒金鈴子赤熟爲度放冷取出去核爲末每服三錢非時熱酒醋湯調並得其麩巴豆不用也

斗門方治蛔蟲咬心用苦楝皮煎一大盞服下

又方治五種蟲以楝皮去其蒼者焙乾爲末米飲下二錢匕

又方治癧瘍楝皮濃煎浴

荆楚歲時記云風俗通獬豸食楝

又云蛟龍畏楝

椿木



椿木



椿木葉味苦有毒主洗瘡疥風疽水煑葉汁用之
皮主疳䘌

樗木根葉尤良【唐本注】云二樹形相似樗木疎椿木實爲别也【今按】陳藏器本草云樗木味苦有小毒皮主赤白久痢口鼻中疳蟲去疥䘌主鬼注傳尸蠱毒下血根皮去鬼氣取一握細切以童兒小便二升豉一合宿浸絞取汁煎一沸三五日一度服葉似椿北人呼爲山椿江東人呼爲虎目葉脫處有痕如白樗散木也唐本先附【臣禹錫等謹按藥性論】云樗白皮使味苦微熱無毒能治赤白痢腸滑痔疾瀉血不住蕭炳云樗皮主疳痢得地榆同療之根皮尤良俗呼爲虎眼樹本經椿木樗木殊不相似【孟詵】云椿溫動風熏十二經脉五臟六腑多食令人神昏血氣散又女子血崩及產後血不止月信來多可取東引細根一大握洗之以水一大升煑分再服便斷亦止赤滯下又一椿俗名豬椿療小兒疳痢可多煑汁後灌之又取白皮一握倉粳米五十粒葱白一握甘草三寸炙豉兩合以水一升煑取半升頓服之小兒以意服之枝葉與皮功用皆同【日華子】云樗皮溫無毒止瀉及腸風能縮小便入藥蜜炙用

圖經曰椿木樗木舊並不載所出州土今南北皆有之二木形幹大抵相類但椿木實而葉香可噉樗木疎而氣臭膳夫亦能熬去其氣北人呼樗爲山椿江東人呼爲鬼目葉脫處有痕如樗蒲子又如眼目故得此名其木最爲無用莊子所謂吾有大木人謂之樗其木擁腫不中繩墨小枝曲捲不中規矩立於塗匠者不顧是也並採無時爾雅云栲山樗郭璞注云栲似樗色小白生山中因名亦類漆也俗語云櫄樗栲漆相似如一詩唐風云山有栲陸機疏云山樗與田樗無異葉似差狹耳吳人以其葉爲茗許慎以栲讀爲樓今人言栲失其聲耳然則樗類之别種也樗根煑汁主下血及小兒疳痢亦取白皮和倉秔米葱白甘草豉同煎飲服血痢便斷唐劉禹錫著樗根餺飥法云每至立秋前後即患痢或是水穀痢兼腰疼等取樗根一大兩擣篩以好麪捻作餺飥子如皂莢子大清水煑每日空腹服十枚並無禁忌神良

【食療】云主疳痢殺蛔蟲又名臭椿若和豬肉熱麪頻食則中滿蓋壅經脉也

雷公云椿木根凡使根不近西頭者上及不用莖葉只用根採出拌生葱蒸半日出生葱細剉用袋盛掛屋南畔陰乾用偏利溺澁也

肘後方治小兒頭生白禿髮不生出椿楸楝葉心取汁傅之大效

經驗方治感毒赤白痢香椿淨洗刷剝取皮日乾為末飲下一錢立效

子母秘錄治小兒疳椿白皮日乾二兩為末內粟米去糠研濃汁糊和丸如梧子大十歲三四丸量人加減一丸內竹筒中吹入鼻中三度差服丸以飲下

楊氏產乳療疳痢困重樗白皮擣麪拌作小顆子日晒少時又拌丸三過水煮熟加塩醋酒亦得頻服多少量兒大小

又方近效療久痢及疳痢樗白根皮不限多少常取土深不用見狗及風細切擣如无取麪捻作餛飩子如小棗大勿令破熟煮吞七枚重者不過七服皆空肚忌油膩熱麪毒物

又方疳痢曉夜無度者取樗根濃汁一鷄子殼許和粟米泔一鷄子許灌下部再度即差其驗如神小兒減用之甚妙

衍義曰椿木葉樗木葉皆臭但一種有花結子一種無花不實但以無花不實木身大其幹端直者為椿々用木葉其有花而莢大身小幹多迸矮者為樗々用根葉莢故曰未見椿上有莢者惟樗木上有文有樗鷄故知古人命名曰不言椿鷄而言樗鷄者以顯有鷄者為樗無鷄者為椿其義甚明用椿木葉樗木根葉莢者宜依此推窮洛陽一女子年四十六七耽飲無度多食魚蟹攝理之方蔑如也後以飲過常蓄毒在臟日夜二三十碗大便與膿血雜下大腸連肛門痛不堪任醫以止血痢藥不效又以腸風藥則益甚蓋腸風則有血而無膿凡如此已半年餘氣血漸弱食漸減肌肉漸瘦稍服熱藥則腹愈痛血愈下服稍涼藥即泄注氣羸粥食愈減服溫平藥則病不知如此將朞歲醫告術窮垂命待盡或有人教服人參散病家亦不敢主當謾與服之纔一服知二服減三服膿血皆定自此不恰服其疾遂愈後問其方治大腸風虛飲酒過度挾熱下痢膿血疼痛多日不差樗根白皮一兩人參一兩為末每服二錢七空心以溫酒調服如不飲酒以溫米飲代忌油膩濕麪青菜果子甜物鷄猪魚蒜等

郁李花



隰州郁李仁



郁李仁味酸平無毒主大腹水腫面目四肢浮腫利小
便水道
根主齒齗腫齲丘禹切齒堅齒去白蟲一名爵李一名車
下李一名棣生高山川谷及丘陵上五月六月採根陶隱
居云山野處處有子熟赤色亦可噉之臣禹錫等謹按
蜀本云其花香有少澁味也又圖經云樹高五六尺葉
花及樹並似大李惟子小若櫻桃甘酸爾雅疏云常棣
一名棣郭云今山中有棣樹子如櫻桃可食詩小雅云
常棣之華陸機云許慎曰白棣樹也如李而小如櫻桃
正白今官園種之又有赤棣樹亦似白棣葉如刺榆葉
而微圓子正赤如郁李而小五月始熟關西天水隴西
多有之藥性論云郁李仁臣味苦辛能治腸中結氣關
格不通根治齒痛宜結氣破結聚日華子云郁李仁通
泄五藏膀胱急痛宣腰胯冷膿消宿食下氣又云根涼
無毒治小兒熱發作湯
浴風蚛牙濃煎含之
圖經曰郁李仁本經不載所出州土但云生高山川谷
及丘陵上今處處有之木高五六尺枝條葉花
皆若李惟子小若櫻桃赤色而味甘酸核隨子熟六月
採根并實取核中仁用陸機本草疏云唐棣即郁李也
一名雀梅亦曰車下李所在山中皆有其華或白或赤
六月中成實如李子可食今近京人家園圃植一種枝
莖作長條花極繁密而多葉亦謂之郁李不堪入藥用
甫宙獨行方療腳氣浮腫心腹滿大小便不通氣急喘
息者以郁李仁十二分擣碎水研取汁薏苡仁擣碎如
粟米取三合以汁煮米作粥空腹食之佳必效方療癖
取車下李仁微湯退去皮及並仁者與乾麪相拌擣之
為餅如猶乾和淡水如常溲麪作餅大小一如病人掌
為二餅微炙使黃勿令至熟空腹食一枚當快利如不
利更食一枚或飲熱粥汁以利為度若至午後利不止
即以醋飲止之利後當虛病未盡者量力一二日更進
一服以病盡為限小兒亦以意量之不得食酪及牛馬

肉等無不効但病重者李仁與葛相半輕者以
意減之病減之後服者亦任量力累拭神驗

雷公云凡採得先湯浸然削上尖去皮令净用生蜜浸一宿漉出陰乾研如膏用

食療云氣結者酒服仁四十九粒更瀉尤良又破癖氣能下四肢水

外臺秘要張文仲鬭齒以郁李根白皮切水煑濃汁含之冷即易吐出蟲

姚和衆治小兒多熱不痊後熟湯研郁李仁如合酪一日服二合

又方治卒心痛郁李仁三七枚爛嚼以新汲水下之飯溫湯尤妙須臾痛止却煎薄塩湯熱呷之

楊氏產乳療身體腫滿水氣急卧不得郁李仁一大合擣為末和麥麵搜作餅子與喫入口即大便通利氣便差

衍義曰郁李仁其子如御李子至紅熟堪噉微澁其仁湯去皮研極爛入生龍腦點赤目陝西甚多根煎湯治風蚛牙

福州莽草



蜀州莽草



莽草味辛苦溫有毒主風頭癰腫乳癰疝瘕除結氣疥瘙殺蟲魚療喉痺不通乳難頭風癢可用沐勿令入眼一名葞一名春草生上谷山谷及冤句五月採葉陰乾

陶隱居云今東間處處皆有葉青新烈者良人用擣以和米內水中魚吞即死浮出人取食之無妨莽草字亦作𦵩音罔字今俗呼為𦵩草也

臣禹錫等謹按爾雅云葞春草釋曰藥草也今俗呼為𦵩草郭云一名芒草者所見本異也

藥性論云𦵩草臣能治風疽疝氣腫墜凝血治瘰癧除濕風不入湯服主頭瘡白禿殺蟲與白歛赤小豆為末鷄子白調如糊熁毒腫乾即更易

日華子云治皮膚麻痺并濃煎湯淋風蚛牙痛喉痺

亦濃煎汁含後淨漱口

圖經曰：莽草亦曰菵草，出上谷及宛句，今南中州郡及蜀川皆有之。木若石南而葉稀，無花實。五月七月採葉，陰乾。一說藤生繞木石間。古方治風毒，痺厥諸病，皆用菵草。今醫家取其葉煎湯，熱含少頃，間吐之，以治牙齒風蚛，甚效。此木也，而爾雅釋草云：葞，春草。釋曰：葞草，莽草也。郭璞云：一名芒草。菵音近，故爾。然謂之草者，乃蔓生者是也。

唐本餘：治癰疽。

雷公云：凡使，採得後，便取葉細剉，又生甘草、水蓼二味，並細剉之，用生稀絹袋盛，毒木葉於甑中，上甘草、水蓼同蒸一日，去諸藥二件，取出，曬乾用之。勿用尖有孛生者。

聖惠方：治牙齒蚛孔疼痛，及有蟲，用菵草為末，綿裹，內蚛孔中，或於痛處咬之，低頭吐津，勿嚥之，疼痛便定。

又方：治瘰癧，發腫而堅結，成核，用菵草一兩為末，雞子白和，傅於帛上，貼之，日二易之，便差。

肘後方：治癰瘡未潰，菵草末，雞子白塗紙，厚貼上，燥復易，得痛良。又風齒疼，頰腫，用五兩，水一斗，煮取五升，熱含漱，吐之，一日盡。

梅師方：治齒腫痛，菵草、郁李仁各四兩，水六升，煎取二升，去滓，熱含，冷吐。

周禮：翦氏掌除蠹物，以菵草薰之，則死。

衍義曰：莽草，今人呼為菵草，濃煎湯，淋滌皮膚麻痺。本經一名春草。諸家皆謂為草，今居木部，圖經亦然。今世所用者，皆木葉也。加石楠枝，梗乾則縐，揉之，其嗅如椒。爾雅釋草云：葞，春草。釋曰：今莽草也。與本經合。今當具言之。石南條中陶隱居注云似菵草，凌冬不凋，誠木無疑。

無食子

味苦，溫，無毒。主赤白痢，腸滑，生肌肉。出西戎。唐本注云：生沙磧間，樹似檉。今注：一名沒石子，出波斯國。主小兒疳䘌，能黑髭鬚，治陰瘡，陰汗，溫中，和氣。唐本先附。

臣禹錫等謹按：藥性論云：無食子使。治大人小兒大腹冷滑痢不禁。段成式酉陽雜俎云：無石子出波斯國，波斯呼為摩賊。樹高六七丈，圍八九尺，葉似桃而長，三月開花，白色，心微紅。子圓如彈丸，初青，熟乃黃白，蟲食成

乳者入藥用其樹一年生無食子一年生跋屢大如指長三寸上有殼中仁如栗黃可啖之

【海藥】謹按徐長南荊記云波斯國大小如藥子味溫平無毒主腸虛冷痢益血生精烏髭髮和氣安神治陰毒痿燒灰用張仲景使治陰汗取燒灰先以微溫浴了即以帛微裹後傳灰囊上甚良波斯每食以代果番胡呼為沒食子今人呼墨食子轉謬矣

雷公云墨食子凡用勿令犯銅鐵并被火驚者顆小文細上無枝米者炒用漿水於砂盆中或硬者石上研令盡却焙乾研了用勿擣能為黑犀色

千金方治急疳蝕口鼻者沒石子為末吹下部即差

子母秘錄治產後痢沒石子一个燒為末和酒服方寸匕冷即酒服熱即飲下

宮氣方治小兒久痢不較沒石子二个切熬令黃色研作餛飩食之

衍義曰沒石子今人合他藥染髭

明州黃藥　施州赤藥



秦州紅藥　興元府苦藥



黃藥根味苦平無毒主諸惡腫瘡瘻喉痺蛇犬咬毒取根研服之亦含亦塗藤生高三四尺根及莖似小桑生嶺南今附

臣禹錫等謹按日華子云黃藥凉治馬一切疾

圖經曰：黃藥根生嶺南，今夔峽州郡及明越秦隴州山中亦有之，以忠萬州者為勝。藤生，高三四尺，根及莖似小桑。十月採根。秦州出者謂之紅藥子，葉似蕎麥，枝梗赤色，七月開白花。其根初採濕時紅赤色，暴乾即黃。開州興元府又產一種苦藥子，大抵與黃藥相類，主五臟邪氣，治肺壓熱，除煩躁，亦入馬藥用，春採根暴乾。又下有藥實根條云：生蜀郡山谷，蘇恭云即藥子也。用其核仁，本經誤載根字。疑即黃藥之實，然云生葉似杏花紅白色，子肉味酸，此為不同。今亦稀用，故附於此。孫思邈千金月令療忽生癭疾一二年者，以萬州黃藥子半斤，須緊重者為上，如輕虛即是他州者，力慢須用一倍。取無灰酒一斗，投藥其中，固濟瓶口，以糠火燒一復時，停騰待酒冷即開。患者時時飲一盞，不令絕酒氣。經三五日後，常須把鏡自照，覺銷即停飲，不爾便令人項細也。劉禹錫傳信方亦著其效，云得之邕州從事張岧，已目擊有效，復已試其驗如神，其方並同，有小異處。惟燒酒候香氣出外，瓶頭有津出即止，不待一宿火，仍不得太猛，酒有灰。

經驗方：治咯血。黃藥、漢防己各一兩，為末，每服一錢匕，水一盞，小麥二十粒，同煎，食後溫服。

斗門方：治癭氣。用黃藥子一斤，浸洗淨，酒一斗浸之，每日早晚常服一盞。忌一切毒物，及不得喜怒。但以線子逐日度瘦，知其效。

簡要濟眾：治鼻衄不止。黃藥子為末，每服二錢匕，煎薄膠湯下，良久，以新汲水調麪末一匙頭服之。

又方：傳瘡。藥黃藥子四兩為末，以冷水調傳瘡上，乾即旋傳之。

兵部手集：治鼻衄出血，兩頭不止，謂之血汗。王郎中得方，以新汲水磨黃藥子一㮣，勿令絕稀，頓服，立差。

衍義曰：黃藥亦治馬心肺熱，有功。

雷丸 味苦、鹹，寒，微寒，有小毒。主殺三蟲，逐毒氣，胃中熱，利丈夫，不利女子。作摩膏，除小兒百病，逐邪氣惡風汗出，除皮中熱結積蠱毒，白蟲寸白自出不止。久服令人陰痿。一名雷矢，一名雷實。赤者殺人。生石城山谷及漢中土中。八月採根，暴乾。（荔實、厚朴為之使，惡葛根。）唐云：今出建平、宜都間，累七相

連如丸本經云利丈夫別録云久服陰痿於事相反唐本注云雷丸竹之苓也無有苗蔓皆零無相連者今出房州合州今注此物性寒本經云利丈夫不利女子別録云久服令陰痿者於事相反按此則疎利男子元氣不疎利女子藏氣其義顯矣臣禹錫等謹按范子云雷矢出漢中色白者善孟詵云雷丸神農黃帝岐伯桐君苦有毒扁鵲甘無毒李氏大寒藥性論云雷丸君惡蓄根味苦有小毒能逐風芫花為使主癩癎狂走殺蚘蟲日華子云入藥炮用

雷公云凡使用甘草水浸一宿了銅刀刮上黑皮破作四五片又用甘草湯浸一宿後蒸從巳至未出日乾却以酒拌如前從巳至未蒸日乾用

經驗前方下寸白蟲雷丸一味水浸軟去皮切焙乾為末每有疾者五更初先食炙肉少許便以一錢匕藥稀粥調半錢服之服時須六旬及上半月日蟲乃下

槲若



槲若音斛味甘苦平無毒主痔止血療血痢止渴取脉炙用之皮味苦水煎濃汁除蠱及瘻俗用甚效唐本先附臣禹錫等謹按藥性論云槲皮亦可單用主治惡瘡煎湯洗之良日華子云槲木皮味澁能止瘻癧澁五藏

圖經曰槲若本經不載所出州土今處處山林多有之木高丈餘若即葉也與櫟相類亦有斗但小不中用耳不拘時採其葉并皮用葛洪洗諸爛瘡乳瘡並用此皮切三升水一斗煮取五升春夏冷用秋冬溫用洗瘡洗畢乃傅諸膏謂之赤龍皮湯又治毒攻下部生瘡者槲皮合桃葉煮汁如飴糖以導之千金翼方療蠱毒以槲木北陰白皮一大握長五寸以水三升煮取一升空腹分服即吐蠱出也

聖惠方治冷淋小腸不利莖中急痛用槲葉擣末每服三錢水一盞葱白七寸煎六分去滓食前溫服

又方治蠼螋瘻用槲葉燒灰細研以泔別浸槲葉取洗瘡拭之內少許灰於瘡中

孫眞人備急方孩子淋疾槲葉三片煎湯服一雞子小便當時下

簡要濟衆治吐血斛葉不拘多少擣末每服二錢水一盞煎取五七分和滓服

又方若鼻中外查瘤膿血斛葉灰先以泔清煮槲葉取汁洗拭乾內灰瘡中良

子母秘錄治小兒及大人赤白痢新槲皮一斤去黑皮切以水一斗煎取五升去滓更煎如膏和酒服立愈

衍義曰槲若亦有斗但不及橡木雖堅而不堪充材葉嫩炙炒槐花咸槲葉之半同為末米飲調服治初得腸風及血痔熱多者尤佳亦堪為炭但不及橡木

白楊



白楊樹皮味苦無毒主毒風脚氣腫四肢緩弱不隨毒氣遊易音翼在皮膚中痰癖等酒漬服之取葉圓大蒂小无風自動者今注陳藏器本草云白楊去風痺宿血折傷血瀝在骨肉間痛不可忍及皮膚風瘙腫雜五木為湯捋漬損處北土極多人種墟墓間樹大皮白或云葉无風自動此是移音移楊非白楊也唐本先附臣禹錫等謹按日華子云味酸冷治撲損瘀血並須酒服煎膏可續筋骨非尋常楊柳并松楊槲葉如梨者是也

圖經曰白楊舊不載所出州土今處處有之北土尤多人種於墟墓間株大葉圓如梨皮白木似楊故

名白楊採其皮無時此下又有水楊條經云葉圓闊而赤枝條短梗多生水岸傍其形如楊柳相似以生水岸故名水楊爾雅所謂旄澤柳其云生水傍形如楊柳即今蒲柳是也楊柳之類亦多崔豹古今注曰白楊葉圓青楊葉長柳葉亦長細移楊題切楊圓葉弱蒂微風則大搖一名高飛一曰獨搖蒲柳生水邊葉似青楊亦曰蒲楊亦曰移柳亦曰蒲移爲水楊即蒲楊也枝勁韌音刃作矢用又有赤楊霜降葉赤材理亦赤也然今人鮮能分別之餘並見柳華條必效方療腹滿癖堅如石積年不損者取白楊木東南枝去蒼皮護風細剉五升熬令黃以酒五升淋訖即以絹袋盛滓還內酒中密封再宿每服一合日三

雷公云 凡使以銅刀刮麁皮蒸從巳至未出用布袋盛於屋東角乾用

外臺秘要 治口吻瘡以嫩枝於鐵上燒作灰脂傅之

千金方 治妊娠下痢白楊皮一斤水一斗煮取二升分三服

梅師方 治牙疼白楊皮醋煎含之

孫真人 治口瘡以白楊枝漿水煎和塩含之

衍義曰 白楊陝西甚多水櫂間居人脩蓋多此木也然易生根所木時碎扎入土即下根故易以繁植非止墟墓間於人家舍前後皮亦道往往植之土地所宜亦風纔至葉如大雨聲葉梗故如是又謂元風自動則無此事嘗官求櫂間熟見之但風微時嘗已遲者其葉孤絶處則往往獨搖以其蒂細長葉重大微風雖過故往來卒無已時勢使然也其葉面青光背白木身微白故曰白楊非如粉之白



桄榔子

桄音光榔音郎子味苦平無毒主宿血其木似栟櫚堅硬斫其內有麪大者至數斛食之不飢其皮堪作綆生嶺南

山谷 今附

圖經曰 桄榔生嶺南山谷今二廣州郡皆有之人家亦植於庭除間其木似栟櫚而堅硬斫其間有麪大者至數石食之不飢其皮至柔堅韌可以作綆其子作穗生木端不拘時月採之嶺表録異云桄榔木枝葉並茂與棗檳榔等小異然葉下有鬚如麤馬尾廣人採之以織巾子其鬚尤宜鹹水浸漬即麤脹而韌故人以此縛舶不用釘線木性如竹紫黑色有文理工人解之以制博奕局又其木剛作鋑鋤利如鐵中石更利惟中蕉枷致敗耳

陳藏器云 華陽國志云郡少穀取桄榔麪以牛酪食之臨海志曰桄榔木作鋑鋤利如鐵中石更利惟中蕉根破之物之相伏如此其中有似米粉中作餅餌食之得飽有推木皮中亦有白粉如白木乾擣之水淋滓肴若可作麪餅吳都賦云文欀根椏是也又有莎木麪溫補久服不飢長生嶺南山谷大者四五圍麪數斛土人取以爲餅蜀志曰莎木高大生山膚嶺南中八郡志曰莎木皮中由麪大者百斛色黃鳩人部落食之廣志曰樹多根葉如鳥翼其麪色而樹收麪不过一斛擣篩如麪則不磨胥爲飯

海藥云 謹按嶺表録云生廣南山谷樹身皮葉與番棗檳榔等小異然葉下有髮如麤馬尾廣人用織中子木皮內有麪食之極有補益虛羸乏損腰脚無力久服輕身辟穀録異云桄榔蓋以此也

蘇方木 味甘鹹平無毒主破血產後血脹悶欲死者水煮若酒煮五兩取濃汁服之效 唐本注 云此人用染色者出南海崑崙來交州愛州亦有樹似菴羅葉若榆葉而無澁抽條長丈許花黃子生青熟黑 今按 陳藏器本草云蘇方寒主霍亂嘔逆乃人常嘔吐用水煎服之破血當以酒煮為良唐本先附 臣禹錫等謹按日華子 云治婦人血氣心腹痛月候不調及蓐勞排膿止痛消癰腫撲損瘀血女子失音血噤赤白痢并後分急痛

雷公云 凡使去上麤皮并節了若有中心文橫如紫角者號曰木中尊色其效倍常百等須細剉了重擣拌細條梅枝蒸從巳至申出陰乾用

肘後方 治血暈蘇方三兩細剉水五升煮取二升分再服差若無蘇方取緋衣煮汁服亦得

海藥云 謹按徐表南海記生海畔葉似絳木若女楨味平無毒主虛勞血瘀氣壅滯產後惡露不安怯

起衝心腹中撓痛及經脉不通男女中風口禁不語宜此法細研乳頭香細末方寸匕酒煎蘇方去滓調服立吐惡物差

欅樹皮大寒主時行頭痛熱結在腸胃 **陶隱居**云山中處處有皮似檀槐葉如櫟槲亦多識用之削取裹皮去上甲煎服之夏日作飲去熱 **唐本注**云此樹所在皆有多生溪澗水側葉似樗而狹長樹大者連抱高數仞皮極麁厚殊不似檀俗人取煑汁以療水及斷痢取嫩葉挼貼火爛瘡有効 **臣禹錫等謹按日華子**云欅樹皮味苦無毒下水氣止熱痢安胎主姙娠人腹痛又云葉冷無毒治腫爛惡瘡盐擣罯 **又云**山欅樹皮平無毒治熱毒風協腫毒鄉人採葉為甜茶

雷公云凡使勿用三四年者無力用二十年以來者心空其樹只有半邊向西生者是采剥下去上麁皮細剉蒸從巳至未出焙乾用橑牛几採得用銅刀取作兩片去兩畔用紙袋盛於舍東掛待乾用

肘後方治毒氣攻手足腫痛以樹皮和檞皮合煑汁如飴糖以樺皮濃煑汁飲之

衍義曰欅木皮今人呼為欅栁然葉謂栁非栁謂槐非槐木最大者高五六十尺合二三人抱湖南北甚多然亦下材也不堪為器用嫩皮取以緑梂撓鼻其原

桐花



梧桐



桐葉味苦寒無毒主惡蝕瘡著陰**皮**主五痔殺三蟲療賁豘氣病○**花**主傅猪瘡飼猪肥大三倍生桐栢山谷 **陶隱居**云桐樹有四種青桐葉似梧而無子梧桐色白葉似青桐而有子子肥亦可食白桐與崗桐無異惟有花子尒花三月舒黄紫色禮云桐始華者也崗桐無子是作琴瑟者今此云花便應是白桐堪作琴瑟一名椅相人家多植之 **唐本注**云古本草桐花飼猪肥大三倍今云傅瘡恐誤矣豈有故破傷猪傳桐花者 **臣禹錫等謹按爾雅注**云櫬一名桐郭云今梧桐詩大雅云梧桐生矣于彼朝陽是也又曰桐木一名榮郭云即梧桐與櫬

桐一也〈藥性論〉云白相皮能治五淋沐髮去頭風生髮滋潤〈日華子〉云桐油冷微毒傳惡瘡疥及宣水腫塗鼠咬處能辟鼠

圖經曰桐生桐柏山谷今處處有之其類有四種舊注云青桐枝葉青而無子梧桐皮白葉青而有子子肥美可食白桐有花與子其華二月舒黃紫色一名椅桐又名黃桐則藥中所用花葉者是也崗桐似白桐惟無子是作琴瑟者陸璣草本疏云白桐宜為琴瑟雲南牂牁人績以為布似毛布是作琴瑟宜崗桐白桐二種也又曰梓實桐皮曰椅今人云梧桐也尒雅謂之櫬又謂之榮是白桐梧桐二種但有椅名也或曰梧桐以知日月正閏生十二葉一邊有六葉從下數一葉為一月至上十二葉有閏十三葉小餘者視之則知閏何月也故曰梧桐不生則九州異或云今南人作油者乃崗桐也此桐亦有子頗大於梧子耳江南有頳桐秋開紅花無實有紫桐花如百合實堪糖煑以噉嶺南有刺桐葉如梧桐花側敷如掌枝幹有刺花色深紅生金瘡止血殊効又梧桐白皮亦主痔刪繁方療腸中生痔肛門邊有核者偕懸蹄青龍五生膏中用之其膏傅瘡并酒服之

〈子母秘錄〉治癰瘡疽痔瘻惡瘡小兒丹用皮水煎得

衍義曰桐蓖經注不指定是何桐致難執用今具四種各有治療條其狀列于後一種白桐可斷琴者葉三杈開白花亦不結子藥性論云皮能治五淋沐髮去頭風生髮一種荏桐早春先開淡紅花狀如鼓子花成筒子子或作桐油〈日華子〉云桐油冷微毒一種梧桐四月開淡黃小花一如棗花枝頭出絲墮地成油霑漬衣屨五六月結桐子今人收炒作果動風氣此是月令清明之日桐始華者一種崗桐無花不中作琴體重

胡椒味辛大溫無毒主下氣溫中去痰除藏腑中風冷生西戎形如鼠李子調食用之味甚辛辣唐本先附〈臣禹錫等謹按〉日華子云調五藏止霍乱心腹冷痛壯腎食氣及主冷痢殺一切魚肉鱉蕈毒

〈海藥〉云謹按徐表南州記生南海諸國去胃口氣虛冷宿食不消霍亂氣逆心腹卒痛冷氣上衝和氣不宜多服損肺一云向陰者澄茄向陽者胡椒也

雷公云凡使只用內無皺殼者用方大漢椒使殼胡椒使子每修事了於石槽中碾碎成粉用

食療云治五藏風冷冷氣心腹痛用清水酒服之佳亦宜湯服若冷氣吞六七枚

孫真人治霍亂以胡椒三四十粒以飲吞之

段成式酉陽雜俎云胡椒出摩伽陁國呼為昧履支其苗蔓生莖極柔弱長寸半有細條與葉齊條上結子兩兩相對葉晨開暮合則裹其子於葉中形似漢椒至辛辣六月採今作胡盤肉食用之

衍義曰胡椒去胃中寒痰吐水食已即吐甚驗過劑則走氣大腸寒滑亦相須各以他藥佐之

釣樟音章根皮主金瘡止血 陶隱居云出桂陽邵陵諸處亦呼作烏樟方家少用而俗人多識此刮根皮屑以療金瘡斷血易合甚驗又有一草似狼牙氣辛臭名地菘人呼劉儘音盡草五月五日採乾作屑亦主療金瘡言劉儘昔採用之爾 唐本注云釣樟生柳州山谷樹高丈餘葉似楠音南葉而尖長背有赤毛若枇杷葉八月九月採根皮日乾也 禹錫等謹按蕭炳云俗人取莖葉置門上辟天行時疾別錄云似烏藥取其根摩服治霍亂 日華子云溫無毒治賁豘腳氣水腫煎服并將皮煎湯洗瘡痍疥癬 陳藏器云樟材味辛溫無毒主惡氣中惡心腹痛鬼注霍亂腹脹宿食不消常吐酸臭水酒煮服之無藥處用之江東舡舩多是樟木所取札用之猶辛烈者佳亦作浴湯治脚氣疥癬風痒作履除腳氣縣名豫章因木為名也

千金藤主一切血毒諸氣霍亂中惡天行虛勞瘧瘴痰嗽不利癰腫蛇犬毒藥石發癲癇悉主之生北地者根大如指色黑似漆生南土者黃赤如細辛今附

陳藏器有數種南北名模不同大略主療相似或是皆近於藤主一切毒氣其中霍亂中惡天行虛勞瘴瘧痰嗽不利腫疽大毒藥石發癩雜亦悉主之生北地者根大如指色似漆生南土者黃赤如細辛舒盧間有一種藤似木蓼又有烏虎藤蔓繞樹冬青亦名千金藤又江西山林間有草生葉頭有瓣子似鶴膝葉如柳亦名千金藤似荷葉只錢許大亦呼為千金藤一名古藤主痢及小兒大腹千金者以貴為名豈但一物亦狀異而功各同南北所用若取釣樟未知孰是其中有草今並入木部草部亦重載也

海藥云謹按南州記云生嶺南山野陳氏云呼為石黃香味苦平無毒主天行時氣能治蠱野諸毒癰腫發皆並宜煎服浸酒治風輕身也

江州南燭



南燭枝葉味苦平無毒止泄除睡強筋益氣力久服輕身長年令人不饑變白去老取莖葉擣碎漬汁浸粳米九浸九蒸九暴米粒緊小正黑如瑿珠袋盛之可適遠方日進一合不飢益顏色堅筋骨能行取汁炊飯名烏飯亦名烏草亦名牛筋言食之健如牛筋也色赤名文燭生高山經冬不凋今附 臣禹錫等謹按日華子云烏飯草益腸胃擣汁浸蒸𫝋乾服又名南燭也

圖經曰南燭本經不載所出州土云生高山今惟江東州郡有之株高三五尺葉類苦楝而小陵冬不凋冬生紅子作穗人家多植庭除間俗謂之南天燭不拘時採其枝葉用亦謂之南燭草木謹按陶隱居登真隱訣載太極真人青精乾石䭀飯法䭀音迅䭀之為言飧也謂以酒蜜藥草輩溲而暴之也亦作迅凡內外諸書並無此字惟施於今飯之名耳云其種是木而似草故號南烛草木一名猴藥一名男續一名後卓一名惟那木一名草木之王生嵩高少室抱犢雞頭山江左吳越至多土人名之曰猴菽或曰染菽粗与真名相仿佛也此木至難長初生三四年枝若菘菜之屬亦頗似梔子二三十年乃成大株故曰木而似草也凡有八名各從其郡域所稱而正號是南烛也其子如茱萸九月熟酸美可食葉不相對似茗而圓厚味小酸冬夏常青枝莖微紫大者亦高四五丈而甚肥脆易摧折也作飯法以生白粳米一斛五斗舂治淅取一斛二斗木葉五斤燥者用三斤亦可雜莖皮益嘉煑取汁極冷清以漬米匕擇坎之漉即溲字也今課其時月從四月生新葉至八月末色皆深九月至三月用宿葉色皆淺可隨時進退其斤兩寧小多合採取使莖皮於石臼中擣碎假令四五月中作可用十許斤熟舂以斛二斗湯漬染得一斛以九斗淹斛二斗米北來正爾用水漬一二宿

不必隨湯煮漬米令上可走蝦周時乃漉而吹之粉米
正作紅色既得蒸使如粥若一過汁漬不得好色亦可
淘去更以新汁漬之酒瀋皆用此汁當令飯作正青色
乃止向所餘汁一斗以其三過洒飯頂作高格碁令乾
當三過蒸𥺸每一燥輒以清汁搜令浥浥耳日可服二
升勿復血食亦以填胃補髓消痰三蟲上元寶經曰子
服草木之王氣与神通子食青燭之津命不復殞此之
謂也今箒山道士亦作此飯或以寄遠重蒸過食之甚
香丼也孫思邈千金月令南燭前蓋髭髮及容顏蕪補
暖方二月三日採葉并藥子入大净瓶中乾盛以童子
小便浸滿瓶固濟其口置閑處經一周年取開每日
一兩次温酒服之每酒一盞調前煎一匙極有効驗

聖惠方 治一切風疾若能久服輕身明目黑髭駐顏
用南燭樹春夏取枝葉秋冬取根皮揀擇細
剉五斤水五斗慢火煎取二斗去滓別於净鍋中
慢火煎如稀餳以瓷瓶盛温酒下一匙日三服

又方 治小兒誤吞銅鉄物在咽喉內不下
用南燭根燒細研熟水調一錢下之

無患子皮有小毒主澣垢去面皯喉痺研內喉中立開
又主飛尸子中仁燒令香辟惡氣其子如漆珠生山谷

大樹一名噤婁一名桓 今附 **臣禹錫等謹按** **陽經雜俎** 云昔有神巫曰瑤眊
能符劾百鬼擒鬼以無患木擊殺之世人競取此
木為器用却鬼因曰無患 **日華子** 云無患子皮平

陳藏器云有小毒主澣垢去面皯喉閉飛尸所內喉
中立開子中仁燒令香辟邪惡气子黑如
漆珠子深山大樹一名噤婁一名桓々患字聲訛也轉
物志云桓葉似櫸子核堅正黑可作香纓用辟惡氣浣
垢古今注云程推問木曰无患何也荅曰昔有神巫曰
瑤眊能符劾百鬼得鬼則以此木為棒々殺之世人相
以為器用厭鬼故曰無患也纂文云無患名噤
婁實好去垢今僧家貫之為念珠紅底爲也

纂文 無患木名也實可以去垢核黑如鑿閭櫨木曰無
患何也答曰昔有神巫曰无患此木能作符劾百
鬼刜以此木為棒殺之世人相傳以此木為
衆鬼所惡競取為器用以厭鬼故號无患

衍義曰 無患子今釋子取以為念珠出佛經惟取
紫紅色小者佳今入藥絕少西路亦有之

梓白皮



梓白皮味苦寒無毒主熱去三蟲療目中疾○葉擣傅猪瘡飼猪肥大三倍生河内山谷陶隱居云此即梓樹之皮梓亦有三種當用梓素不腐者葉療手脚火爛瘡桐葉皮此以肥猪之法未見應在商丘子養猪經中唐本注云此三樹花葉取以飼猪並能肥大且易養今見李氏本草博物志但云飼猪使肥今云傅猪瘡並訛矣別録云皮主吐逆胃反去三蟲小兒熱瘡身頭熱煩蝕瘡湯浴之并封傅嫩葉主爛瘡臣禹錫等謹按爾雅云椅梓釋曰別二名也郭云即楸詩鄘風云椅桐梓漆陸機云梓者楸之疏理白色而生子者為梓梓実桐皮曰椅則大同而小別也蕭炳云樹似桐而葉小花紫日華子云煎湯洗小兒壯熱一切瘡疥皮膚瘙痒梓樹皮有數般惟楸梓佳餘即不甚矣

圖經曰梓白皮生河内山谷今近道皆有之木似桐而葉小花紫爾雅云椅梓郭璞注云即楸也詩鄘風云椅桐梓漆陸機云梓者楸之疏理白色而生子者為梓梓實桐皮曰椅大同而小別也又一種鼠梓一名楰亦楸之屬也江東人謂之虎梓詩小雅云北山有楰陸機云其枝葉木理如楸山楸之異者今人謂之苦楸是也鼠李一名鼠梓或云即此也然鼠花之實都不相類恐別一物而名同也梓之入藥當用有子者為使楸梓官寺及人家園亭多植之崔元亮集驗方療毒腫不問硬軟取楸葉十重傅腫上即以舊帛裹之日三易當重重有毒氣為水流在葉中如冬月取乾葉鹽水浸良久用之或取根皮剉爛擣傅之皆効又療上氣欬嗽腹滿羸瘦者楸葉三斗以水三斗煑三十沸去滓煎堪丸如棗大以竹筒内下部中立愈篋中方楸葉一味為煎療瘰癧瘻瘡神方秋分前後平旦令人持囊袋枝上旋摘葉内袋中秤取十五斤水一石淨釜中煎取三斗又别換鍋煎取七八升又換鍋煎取二升即成煎内不津器中凡患者先取麻油半合蠟一分酥一栗子許同消如面脂又取杏仁七粒生薑少許同研令細米粉二錢同入膏中攪令勻先塗瘡上經二日來乃拭却即以篦子

匀塗瘢煎蒲瘡上仍用軟帛裹却二日一度拭却更上新藥不過五六上已作頭便生肌平復未破者即內消差後須將慎半年已來採藥及煎合時禁孝子婦女僧人鷄犬見之

郢州橡實



橡實味苦微溫無毒主下痢厚腸胃肥健人其殼為散及煮汁服亦主痢并堪染用一名杼斗槲櫟皆有斗以櫟為勝所在山谷中皆有唐本先附 臣禹錫等謹按爾雅云栩杼釋曰杼一名栩郭云柞樹詩唐風云集于苞栩陸機云今柞櫟也徐州人謂櫟為杼或謂為栩其子為皂或言皂斗其殼為汁可以染皂今京洛及河內言杼斗謂櫟為杼五方通語也

日華子云櫟樹皮平無毒治水痢消瘰癧除惡瘡橡斗子澁腸止瀉煮食可止飢禦歉歲殼止腸風崩中帶下冷熱瀉痢并染鬚髮入藥並搗炒焦用

圖經曰橡實櫟木子也本經不載所出州土云所在山谷皆有今亦然木高二三丈三四月開黃花八九月結實其實為皂斗槲櫟皆有斗而以櫟為勝不拘時採其皮并實用爾雅云櫟其實梂釋曰櫟似樗之木也梂盛實之房也其實橡也有梂彙自裹詩秦風云山有苞櫟陸機云秦人謂柞櫟為櫟又唐風云集于苞栩陸機云今柞櫟也徐州人謂櫟為杼或謂之栩今京洛及河內謂櫟亦為杼五方通語也然則柞櫟也杼也栩也皆橡櫟之通名也

雷公云凡使去麤皮一重取橡實蒸從巳至未出剉作五片用之

食療云主止痢不宜多食

孫真人枕中記云橡子非果非穀而最益人服食未能斷穀啖之尤佳無氣而受氣無味而受味消食止痢令人強健不極

衍義曰橡实櫟木子也葉如栗葉在處有但堅而不堪充材亦木之性也山中以椿人為粮然澁腸本善為炭他木皆不及其殼堪染皂若曾经雨水者其色淡不若不经雨水者槲亦有殼但小而不及櫟木所実者

道州石南



石南味辛苦平有毒主養腎氣內傷陰衰利筋骨皮毛療脚弱五藏邪氣除熱女子不可久服令思男實殺蠱毒破積聚逐風痹一名鬼目生華陰山谷二月四月採葉八月採實陰乾五加皮為之使陶隱居云今廬江及東間皆有之葉狀如枇杷葉方用亦稀唐本注云葉似菵草凌冬不凋以葉細者為良關中者好為療風邪丸散之要其江山已南者長大如枇杷葉無氣味殊不任用今醫家不復用実臣禹錫等謹按蜀本云終南斜谷近石處甚饒今市人多以瓦韋為石韋以石韋為石南不可不審之藥性論云石南臣主除熱惡小薊無毒能添腎氣治軟脚煩悶疼殺虫能逐諸風雖能養腎內令人陰痿

圖經曰石南生華陰山谷今南北皆有之生於石上株極有高大者江湖間出者葉如枇杷葉有小刺淩冬不凋春生白花成族秋結細紅实關隴間出者葉似莽草青黃色背有紫点雨多則并生長及二三寸根横細紫色無花实葉至茂密南北人多移以植亭宇間陰翳可愛不透日氣入藥以關中葉細者良二月四月採葉四月採实陰乾魏王花木記曰南方石南木取皮中作魚羹和之尤美今不聞用之下有楠材條其木頗似石楠而更高大葉差小其材中梁柱今醫方亦稀用之

衍義曰石楠葉狀如枇杷葉之小者但背無毛光而不皺正二月間開花冬有二葉為花苞苞既開中有十五餘花大小如椿花甚細碎每一苞約弹許大成一毬一花六葉一朶有七八毬淡白綠色葉末微淡赤

色花既開葉蒲花但見蕊不見花花罷去年綠葉盡
脫落漸生新葉治腎衰却弱最相宜但京洛河北河東
山東頗少人以此故少用湖南北江東西
二浙甚多故多用南実今醫家絕可用

信陽軍木天蓼



木天蓼味辛溫有小毒主癥結積聚風勞虛冷生山谷
中【唐本注】云作藤蔓葉似柘花白子如棗許无定形中
瓤似茄子味辛啖之以當薑蓼其苗藤切以酒浸服
以釀酒去風冷癥癖大效所在皆有今出安州申州【今按】
陳藏器本草云木天蓼今時所用出鳳州樹高如冬青
不凋出深山人云多服損壽以其逐風損氣故也不當
以藤天蓼爲注既云木蓼豈更藤生自有藤膠爾唐本
先附【臣禹錫等謹按藥性論】云木天蓼子使味苦辛微熱
无毒能治中賊風口面喎斜主冷痃癖氣塊女子虛勞

圖經曰木天蓼味辛溫有小毒主癥結積聚風勞虛冷
生山谷中木高二三丈三月四月開花似柘花
五月採子子作毬形似苘其毬子可藏作果啖之亦治
諸冷気蘇公云作藤蔓生者自是藤天蓼也又有一種
小天蓼生天目山四明山木如梔子冬不凋然
則天蓼有三種雖其狀不同而休療甚相似也

【聖惠方】治風立有奇效用木天蓼一斤去皮細剉以
生絹袋盛好酒二斗浸之春夏一七日秋冬
二七日後開每空心日午初夜各溫飲一
盞老幼臨時加減若長服日只每朝一盞

【黃環味苦平】有毒【主蠱毒鬼疰鬼魅邪氣在藏中除欬
逆寒熱一名凌泉一名大臺】生蜀郡山谷三月採根陰
乾鳶尾爲之使惡茯苓防已【陶隱居】云似防已亦作車
輻理解蜀都賦云青珠黃環者或云是大戟花定非
也用甚稀市人鮮有識者【唐本注】云此物襄陽巴西人
謂之就葛作藤生根亦葛類所云似防已作車輻解者
近之人取葛根誤得食之吐痢不止用土漿解乃差此
真黃環也余處亦稀惟襄陽大有本經用根今云大戟

花非宂也其子作角生似皀莢花实与葛同时矣今園庭種之大者莖徑六七寸所在有之謂其子名狼睍子今太常科鋤南來者乃鶏屎葛根非也【臣禹錫等謹按藥性論】云黄環使悪乾薑大寒有小毒治上氣急寒热及百邪

雷州益智子



益智子味辛温無毒主遺精虚漏小便餘瀝益氣安神補不足安三焦調諸氣夜多小便者取二十四枚碎入塩同煎服有奇驗按山海經云生崑崙国今附【臣禹錫等謹按陳藏器】云止嘔噦廣志云葉似蘘荷長丈餘其根上有小枝高八九尺无葉蕚子叢生大如枣中瓣黒皮白核小者名益智含之攝涎穢出交趾

【圖經曰】益智子生崑崙国今嶺南州郡往往有之葉似蘘荷長丈餘其根傍生小枝高七八寸无葉花蕚作穗生其上如枣許大皮白中人黒人細者佳含之攝涎唾採无時盧循為廣州刺史遺刘裕益智粽褡荅以續命湯是也

【齊民要術】云益智子　廣志同

顧微廣州記云益智葉如蘘荷莖如竹箭子從心出一枝有十子子肉白滑四破去之或外皮蜜煑為粽味辛

【溲】音搜【疏】音疎【味辛】苦【寒】微寒無毒【主身皮膚中熱除邪氣止遺溺】通利水道除胃中熱下氣【可作浴湯】一名巨骨生熊耳川谷及田野故丘墟地四月採漏芦為之使【陶隱居】云李云溲疏一名楊櫨一名牡荊一名空疏皮白中空時時有節子似枸杞冬月熟色赤味甘苦末代乃无識者此实真也非人籬援之楊櫨也李當之此說於論牡荊乃不為大乖而溢引溲疏恐斯誤矣又云溲疏与空疏亦不同掘

耳穀應作能耳熊耳山名都無搖耳之号【唐本注】云溲疏形似空疏樹高丈許白皮其子八九月熟色赤似枸杞子味苦必兩兩相並與空疏不同空疏一名楊櫨子為莢不似溲疏【今注】溲疏枸杞雖則相似然溲疏有刺枸杞無刺以此為別爾【臣禹錫等謹按藥性論】云溲疏使

圖經文具枸杞條下

蜀州鼠李





【鼠李主寒熱瘰癧瘡】其皮味苦微寒無毒主除身皮熱毒一名牛李一名鼠梓一名椑音卑生田野採無時【唐本注】云此藥一名趙李一名皂李一名烏槎樹皮主諸瘡寒熱毒痺子主牛馬六畜瘡中虫或生擣傅之或和脂塗皆効子味苦採取日乾九蒸酒漬服三合日再能下血及碎肉除疝瘕積冷氣大良皮子俱有小毒【臣禹錫等謹按日華子】云味苦涼微毒治水腫皮膚癧

圖經曰鼠李即烏巢子也本經不載所出州土但云生田野今蜀川多有之枝葉如李子實若五味子色瑿黑其汁紫色味甘苦實熟時採日乾九蒸酒浸服能下血其皮採無時一名牛李劉禹錫傳信方主大人口中疳瘡并發背萬不失一用山李子根亦名牛李子蓄瘶根野外者佳各細切五升以水五大斗煎至半日已來汁濃即於銀銅器中盛之重湯煎至一二升看稍稠即於瓷瓶子中盛少少溫含咽之必差忌醬醋油膩熱麪大約不宜食肉如患發背重湯煎令極稠和如膏以帛塗之瘡上神効襄州軍事柳岸妻竇氏患口瘡十五年齒盡落斷亦斷壞不可近用此方遂差

【食療】云微寒主腹脹滿其根有毒煮濃汁含之治䘌齒并疳蟲蝕人脊骨者可煮濃汁灌之良其肉主脹滿穀脹和麪作餅子空心食之少時當瀉其煮根汁亦空心服一盞治脊骨疳

衍義曰鼠李即牛李子也木高七八尺葉如李但狹而不澤子於條上四邊生熟則紫黑色生則青葉至秋則子落尚在枝是處皆有故經不言所出處今關陝及湖南江南北甚多木皮與子兩用

椰子



椰子皮味苦平無毒止血療鼻衂吐逆霍亂煮汁服之

殼中肉益氣去風

漿服之主消渴塗頭益髮令黑生安南樹如椶櫚子殼可爲器交州記曰椰子中有漿飲之得醉今附臣禹錫等謹按日華子云皮入藥炙用

圖經曰椰子出安南今嶺南州郡皆有之亦似栟櫚無枝條高數丈葉在木末如束蒲實大如瓠垂於枝間如挂物實外有麁皮如椶包次有殼圓而且堅裏有膚至白如豬肪厚半寸許味亦似胡桃膚裏有漿四五合如乳飲之冷而氣醺人多取殼爲器甚佳不拘時月采其根皮用南人取其肉糖飴漬之寄至北中作果味甚佳也

陳藏器理水廣志曰汁有餘清如水美如蜜可食之

海藥云謹按交州記云生南海狀若海椶實名椰子大如䟽許大外有麁皮如大腹子豆蔻之類內有漿似酒飲之不醉主消渴吐血水腫去風熱雲南者亦好武侯討雲南時並令將士剪除椰樹不令小邦有此異物多食動氣也

衍義曰椰子開之有汁如乳極其香自別是一種氣味中又有一塊瓢形如瓜蔞上有細瓏起亦白色但纔有紋若婦人裙褶其味亦如其汁又背殼一重白肉剛取之皆可與麩糖煎為果汁色如白酒其味如瓢然謂之酒者好事者當日強名之取其殼為酒器如酒中有毒則酒沸起今人皆漆其裏則全失用椰子之意

枳音止椇音矩味甘平無毒主頭風小腹拘急一名木蜜其

木皮溫無毒主五痔和五藏以木爲屑屑中酒則味薄此亦奇物唐本注云其樹徑尺木名白石葉如桑柘其子作房似珊瑚核在其端人皆食之唐本先附臣禹錫等謹按蜀本云字或單作枸音矩云木名出蜀近酒醋薄酒味江南人呼謂之木蜜也

圖經文具拔骨木條下

食療云多食發蛔蟲昔有南人脩舍用此悮有一片落在酒甕中其酒化為水味

荊楚歲時記云詩有椇蓋廣雅枳椇實如珊瑚十一月採是白石木子山中多有之鹽荷裹一冬〻儲備又以辟蟲毒

小天蓼味甘溫無毒主一切風虛羸冷手足疼痺無論老幼輕重浸酒及煮汁服之十許日覺皮膚間風出如蟲行生天目山四明山樹如梔子冬不凋野獸食之更有木天蓼出山南大樹今市人貨之云久服促壽當是其逐風損氣故也本經有木天蓼即是此也蘇注云藤生子辛與木又異應是復有藤天蓼江淮南山木天蓼作藤著樹葉如梨光而薄子如棗辛其大主風血羸痺腰脚疼冷取皮釀酒即是蘇引為天蓼注者夫如是則有三天蓼俱能逐風其中優劣小者最為勝今附

圖經文具木天蓼條下

小蘗味苦大寒無毒主口瘡疳䘌殺諸蟲去心腹中熱氣一名山石榴唐本注云其樹枝葉與石榴無別但花異子紅黑圓如牛李子爾生山石間所在皆有襄陽峴山東者為良陶於蘗木附見二種其一是此陶云皮黃其樹乃皮白今太常所貯乃葉多刺者名白刺蘗非小蘗也今注陳藏器本草云凡是蘗木皆皮黃今既不黃而自然非蘗小蘗如石榴皮黃子赤如枸杞子兩頭尖人剉枝以染黃若云子黑而圓恐是別物非小蘗也唐本先附

圖經文具蘗木條下

莢蒾音迷味甘苦平無毒主三蟲下氣消穀唐本注云葉似木槿及似榆作小樹其子如溲疏兩兩相並四四相对而色赤味甘煑樹枝汁和作粥甚美以飼小兒殺蛕蟲不入方用陸機草木疏名擊迷一名羿先蓋檀榆之類也所在山谷有之今按陳藏器本草云莢蒾主六畜瘡中蛆者煑汁作粥灌之蛆立出皮堪為索生北上山林間唐本先附

紫荆



紫荆木味苦平無毒主破宿血下五淋濃煑服之今人多於庭院間種者花艷可愛今附臣禹錫等謹按日華子云紫珠寒主解諸毒物癰疽喉痺飛尸蠱毒腫下瘻蛇虺蟲蠚狂犬等毒並煑汁服亦煑汁洗瘡腫除血長膚一名紫荆樹似黃荆葉小無椏非田氏之荆也至秋子熟正紫圓如小珠生江東林澤間有之日華子紫荆木通小腸皮梗同用花功用亦同

圖經曰紫荆舊不載所生州郡今處處有之人多於庭院間種植木似黃荆葉小無椏花深紫可愛或云田氏之荆也至秋子熟如小珠名紫珠江東林澤間尤多

衍義曰紫荆木春開紫花甚細碎共作朶生出無常處或生於木身之上或附根上之下直出花花罷葉出光紫微圓園圃間多植之

紫真檀味鹹微寒主惡毒風毒陶隱居云俗人摩以塗風毒諸腫亦効然不及青木香又主金瘡止血亦療淋用之唐本注云此物出崑崙盤盤國也雖不生中華人間遍有之也臣禹錫等謹按日華子云紫真檀無毒

〈陳藏器云〉櫚樹如檀出海南本功外心腹痛霍乱中惡鬼氣殺蟲

外臺秘要止血止痛至妙凡裹鷄瘡用故布帛不寬不急如繫衣帶即好

千金方治一切腫以紫檀細碎大醋和傅腫上

梅師方治金瘡止血急刮真紫檀末傅之

烏臼木根皮味苦微温有毒主暴水癥結積聚生山南平澤唐本注云樹高數仞葉似梨杏花黄白子黑色今按陳藏器本草云烏臼葉好染皂子多取壓為油塗頭令黑變白為灯極明服一合令人下痢去陰下水唐本先附臣禹錫等謹按日華子云烏臼根皮凉治頭風通大小便以慢火炙令脂汁盡黄乾後用又子凉無毒壓汁梳頭可染髮炒作湯下水氣

斗門方治大便不通用烏臼木方停一寸來劈破以水煎取小半盞服之立通不用多吃其功神聖兼能取水

衍義曰烏臼葉如小杏葉但微薄而綠色差淡子八九月熟初青後黑分為三瓣取子出油然燈及染髮

泉州南藤



南藤味辛温無毒主風血補衰老起陽強腰脚除痺變白逐冷氣排風邪亦煑汁服亦浸酒冬月用之生依南樹故號南藤莖如馬鞭有節紫褐色一名丁公藤生南山山谷南史解叔謙鴈門人母有疾夜於庭中稽顙祈告聞空中云得丁公藤治即差訪醫及本草皆无至宜都山中見一翁伐木云是丁公藤療風乃拜泣求得之及漬酒法受畢失翁所在母疾遂愈今附之

圖經曰南藤即丁公藤也生南山山谷今出泉州榮州生依南木故名南藤苗如馬鞭有節紫褐色葉

如杏葉而尖採无時此下又有千金藤云生北地者根大如指色黑似漆生南土者黄赤如細辛又有瑭藤子生廣南山林間木如通草藤三年方熟紫黑色一名象豆今醫家並稀用故但附於其類

鹽麩子味酸微寒無毒除痰飲瘴瘧喉中熱結喉痺止渴解酒毒黄疸飛尸蠱毒天行寒熱痰嗽變白生毛髮取子乾擣爲末食之嶺南人將以防瘴〔陳藏器云〕老出蓋田八月採日乾用 気味辛烈亦磨服之変白不

樹白皮主破血止血蠱毒血痢殺蚘蟲并煎服之

根白皮主酒疸擣碎米泔浸一宿平旦空腹温服一二升葉如椿生吳蜀山谷子秋熟爲穗粒如小豆上有鹽似雪食之酸鹹止渴一名叛奴鹽 今附〔臣禹錫等謹按陳藏器〕云子主頭風白屑劾〔日華子〕云鹽麩葉上毬子治中蠱毒七藥消酒毒根用并同

〔陳藏器云〕蜀人為之酸桶博物志云酸桶七月出穗蜀人謂之主音穗上有鹽著可為羹亦謂之酳桶矣吳人謂之為鹽也

杉材



宜州杉菌



杉材微温無毒主療漆瘡〔陶隱居〕云削作柹煑以洗漆瘡无不即差又有鼠查生去地高尺餘許煑以洗漆多差又有漆姑葉細細多生石邊亦療漆瘡其鷄子及蟹並是旧方〔唐本注〕云杉材木水煑汁浸將脚氣腫滿服之療心腹脹滿去惡氣其鼠查漆姑有別功列出下品〔臣禹錫等謹按日華子〕云味辛治風毒賁豚霍乱止気並煎湯服并淋洗須是油杉及臭者良

圖經曰杉材旧不載所出州土今南中深山中多有之木類松而功直葉附枝生若刺針尔雅云被音

彼㭬与杉同郭璞注云㭬似松生江南可以為船又棺材作柱埋之不腐也又人家常用作桶板甚耐水匠師取其節煑汁浸搗脚气殊効唐柳州纂救三死方云元和十二年二月得脚气夜半痞絶脅有塊大如石且死因大寒不知人三日家人号哭荥陽鄭洵美傳杉木湯服半食頃大下三下气通塊散杉木節一大升橘葉切一大升北地无葉可以皮代之大腹檳榔七枚合子碎之童子小便三大升共煑取一大升半分兩服若一服得快利即停後服已前三死真死矣会有教者皆得不死恐他人不幸有類余病故傳焉又杉菌出宜州生積年杉木上若菌狀云味苦性微温主心脾气疼及暴心痛採无時

斗門方 治霍乱用黄杉木劈開作片一握以水濃煎一盞服之差

衍義曰 杉其幹端直大抵如松冬不凋但葉闊成枝山有万杉寺即此杉也作屑煑汁浸洗脚气腫蒲今處亦有之

接骨木



接骨木味甘苦平無毒主折傷續筋骨除風瘙齲齒可作浴湯 **唐本注** 云葉如陸英花亦相似但作樹高一二丈許木輕虛无心斫枝插便生人家亦種之一名木蒴藋所在皆有之唐本先附 **臣禹錫等謹按陳藏器** 云接骨木有小毒根皮主痰飲下水腫及痰瘧煑服之當利下及吐不可多服葉主瘧小兒服三葉大人服七葉並生擣絞汁服得吐為度本經云無毒誤也

圖經曰 接骨木舊不載所出州土今近京皆有之木高一二丈許花葉都類陸英水芹輩故一名木蒴藋其木輕虛無心斫枝插土便生人家亦種之葉主瘧斫梭其汁飲之得吐乃差大人七葉小兒三葉不可过

多也又上有枳椇條云其木徑尺木名白石葉如桑柘其子作房似珊瑚核在其端人多食之即詩小雅所謂南山有枸是也陸璣云枸枝枸也木似白楊所在山中皆有枝拘不直啖之甘美如飴八九月熟謂之木蜜本從南方來能敗酒若以為屋柱則一屋之酒皆薄

產書云治產後心悶手腳煩熱氣力欲絕血暈連心頭硬及寒熱不禁接骨木破之如筭子一握以水一升煎取半升分溫兩服或小便數惡血不止服之即差此木煑之三徧其力一般此是起死人方

楓風音柳皮味辛大熱有毒主風齲齒痛出原州**唐本注**云葉似槐莖赤根黃子六月熟綠色而細剝取莖皮用之唐本先附

陳藏器云性澁止水痢蘇云下水腫上非齒藥所治有殊蘇為誤矣又云有毒轉明其謬水煎止痢為最

梅師方治中熱遊及火燒除熱痛以柳白皮燒為末傅之蒸治灸瘡亦同妙

十門方治白虎風所患不以積年久治无効痛不可忍者用[illegible]不限多少細剉焙乾浸酒常服以醉

為痠即差今之寄生楓樹上者方堪用其葉亦可制風霜粉尤妙矣

赤爪側絞切木味苦寒無毒主水痢風頭身癢生平陸所在有之

實味酸冷無毒汁服主水痢沐頭及洗身上瘡癢一名羊梂一名鼠查**唐本注**云小樹生高五六尺葉似香菜子似虎掌爪大如小林檎赤色出山南申安隨等州唐本先附

陳藏器云陶注松條中鼠查一名羊梂即赤爪也煑汁洗漆瘡効爾雅云梂其實梂有梂草自聚其子房生為梂又爪木一名羊梂一名鼠查梂此乃名同耳梂以小查而赤人食之生高原

樺木皮味苦平無毒主諸黃疸濃煮汁飲之良堪為燭者木似山桃取脂燒辟鬼今附

臣禹錫等謹按陳藏器云晉中書令王珉傷寒身驗方中作樺字濃煑汁冷飲主傷寒時行熱毒瘡特良今之豌豆瘡也

靈苑方治乳癰痛癧初發腫痛結硬欲破膿令一服差以北來真樺皮無灰酒服方寸匕服之臥及覺已差

衍義曰樺木皮燒為黑灰合他藥治肺風毒及取皮上有紫黑花勻者裹鞍弓鐙

榼藤子味澁甘平無毒主蠱毒五痔喉痺及小兒脫肛血痢並燒灰服瀉血宜服一枚以刀剜內瓤熬研為散空腹熱酒調二錢不過三服必効又宜入澡豆善除䵟䵳其殼用貯丹藥經載不壞㨿廣州記云生廣南山林間樹如通草藤也三年方始熟紫黑色一名象豆今附

臣禹錫等謹按日華子云治飛尸入藥炙用

圖經文具南藤條下

衍義曰榼藤子紫黑色微光大一二寸圓褊治五痔有功燒成黑灰微存性米飲調服人多則去肉作藥瓢垂腰間

榧實音匪味甘無毒主五痔去三蟲蠱毒鬼疰生永昌陶隱居云今出東陽諸郡食其子療寸白虫唐本注云此物是虫部中彼子也尔雅云披杉也其樹大連抱高數仞葉似杉其木如柏作松理肌細軟堪為器用也今按彼子与此殊類既未知所用退入有名无用臣禹錫等謹按孟詵云平多食一二升佳不發病令人能食消穀助筋骨行榮衛明目輕身

食療云治寸白虫日食七顆七日滿其虫皆化為水

外臺秘要治白虫榧子一百枚去皮只燃啖之能食盡佳不然啖五十枚亦得經宿虫消下

衍義曰榧實大如橄欖殼色紫褐而脆其中子有一重麄黑衣其人黃白色嚼久漸甘美五痔人常如果食之愈過多則滑腸



海州欒荆

欒荊味辛苦温有小毒主大風頭面手足諸風癲癇狂痓濕痹寒冷疼痛俗方大用之而本草不載亦無是名但有欒花功用又別非此花也【唐本注】云按其莖葉都不似石南乾亦反卷經冬不死葉上有細黑点者真也今雍州所用者是而洛州乃用石荊當之非也唐本先附【臣禹錫等謹按藥性論】云欒荊子君惡石膏味甘辛微熱無毒能治四肢不遂主通血脉明目益精光決明為使

圖經曰欒荊舊不著所出州郡今生東海及淄州汾州性温味苦有小毒苗葉主大風頭面手足諸風癲狂痓痹冷病蘇恭云莖葉都似石南乾亦反卷經冬不死葉上有細黑点者真也今諸郡所生者枝莖白葉小圓而青色頗似榆葉而長冬夏不枯六月開花花有紫白二種子似大麻四月採苗葉八月採子與柏油同熬塗駝畜瘡疥或淋渫菜中用之亦名頑荊

衍義曰欒荊即前所謂牡荊也不合更立此條况本經元无欒荊已具蔓荊實條中

扶移木皮味苦平有小毒去風血脚氣疼痺踠損瘀血痛不可忍取白皮火炙酒浸服之和五木皮煮作湯將脚氣疼腫殺瘃陟玉切蟲風瘙燒作灰置酒中令味正經時不敗生江南山谷樹大十數圍無風葉動花反而後合詩云棠棣之華偏其反而鄭注云棠棣移也亦名移楊圓葉弱蔕微風大搖新補見陳藏器

宜州木鼈子



木鼈子味甘温無毒主折傷消結腫惡瘡生肌止腰痛除粉刺䵟黷婦人乳癰肛門腫痛藤生葉有五花狀如

著預葉青色面光花黃其子似栝樓而極大生青熟紅
內上有刺其核似鼈故以爲名出朗州及南中七八月
採之今附【臣禹錫等謹按日華子】云醋摩消酒毒
【圖經】云木鼈子出朗州及南中今湖廣諸州及杭越全岳州亦有之春生苗作蔓葉有五花狀如山芋青色面光四月生黃花六月結實似栝樓而極大生青熟黃內上有刺其核似鼈故以為名每一實其核三四十枚八月九月採嶺南人取嫩實及苗葉作茹蒸食
【孫用和】治痔方以木鼈子三枚去皮搗碎砂盆內研如泥以百沸湯一大碗以上入盆器內坐上薰之亦通手即洗一日不过三二次
【衍義】曰木鼈子蔓生歲一枯棄如蒲桃實如大栝樓熟則紅黃色微有刺不能刺人今荊南之南皆有之九月十月熟實中之子曰木鼈子但根不死春旋生苗其子一頭尖者為雄凡植時須雌雄相合麻縷纏定及其生也則去其雌者方結實

【藥實根】味辛溫無毒主邪氣諸痺疼酸續絕傷補骨髓【一名連木】生蜀郡山谷採無時【唐本注】云此藥子也當今盛用胡名那疏出通州渝州本經用根恐誤載根字子味辛平无毒主破血止痢消腫除蠱疰蛇毒樹生葉似杏花紅白色子肉味酸甘用其核仁
【圖經】文具黃藥條下

興元府鈎藤



鈎藤微寒無毒主小兒寒熱十二驚癇【陶隱居】云出建平亦作弔藤字惟療小兒不入餘方【唐本注】云出梁州葉細長莖間有刺若釣鉤者是【臣禹錫等謹按蜀本】云味苦【藥性論】云鈎藤臣味甘平能主小兒驚啼瘛瘲熱擁【日華子】云治客忤胎風

圖經曰鉤藤本經不載所出州土蘇恭云出梁州今亦興元府有之葉細莖長節間有刺若釣鉤三月採字或作弔葛洪治小兒方多用之其赤湯治卒得癇用鉤藤甘草炙各二分水五合煮取二合服如小棗大日五夜三大良又廣濟及崔氏方療小兒驚癇諸湯飲皆用弔藤皮

衍義曰鉤藤中空本經不言之長八九尺或一二丈者湖南北江南江西山中皆有小人有以穴隙間致酒瓮尾中盜取酒以氣吸之涓涓既出涓涓不斷專治小兒驚熱

欒花



欒花



欒華味苦寒無毒主目痛淚出傷眥消目腫生漢中川谷五月採決明為之使唐本注云此樹葉似木槿而薄細花黃似槐而小長大子殼似酸漿其中有實如熟豌豆圓黑堅硬堪為數珠者是也五月六月花可收南人取合黃連作煎療目赤爛大効花以染黃色甚鮮好

圖經曰欒花生漢中川谷今南方及都下園圃中或有之葉似木槿而薄細花黃似槐而稍長大子殼似酸漿其中有實如熟豌豆圓黑堅堪為數珠者五月採其花亦可染黃南人取以合黃連作煎療目赤爛甚効

衍義曰欒華今長安山中亦有其子即謂之木欒子攜至京師都為數珠未見其入藥

蔓椒味苦溫無毒主風寒濕痺歷節疼除四肢厥氣膝痛一名豕椒一名豬椒一名彘椒一名狗椒生雲中川谷及丘冢間採莖根煮釀酒陶隱居云山野處處有俗呼為樛似椒薰音黨小不香爾一名豨椒可以蒸病出汗也

圖經文具蜀椒條下

食療主賊風攣急

感藤味甘平無毒調中益氣主五藏通血氣解諸熱止
渴除煩悶治腎釣氣如木防已生江南山谷如鷄卵大
斫藤斷吹氣出一頭其汁甘美如蜜蘖生研傳蛇蟲咬
瘡一名甘藤耳感聲近又名𥔵藤也新補見陳藏器日華子

赤檉木無毒主剥驢馬血入肉毒取以火炙用熨之亦
可煮汁浸之其木中脂一名檉乳入合質汗用之生河
西沙地皮赤色葉細今附【臣禹錫等謹按爾雅疏】云檉一名河柳郭云今河傍赤莖小楊陸机云生水傍皮正赤如絳一名雨師枝葉似松【日華子】云赤檉木溫
圖經文具柳華條下
衍義曰赤檉木人謂之三春柳以其一年三秀也花肉紅色成細穗河西者戎人取滑枝爲鞭京師亦甚多

突厥白味苦主金瘡生肉止血補腰續筋出突厥國色
白如灰乃云石灰共諸藥合成之夷人以合金瘡中國
用之今醫家見用經效者瀘州出焉其根黃白色狀似茯苓而虛軟苗高三四尺春夏葉如薄荷花似牽牛而紫上有白稜二月八月採根暴乾今附

渠州賣子木



賣子木味甘微鹹平無毒主折傷血內溜續絕補骨髓
止痛安胎生山谷中【唐本注】云其葉似柿出劒南邛州唐本先附【臣禹錫等謹按】今渠州

歲貢作買子木

圖經曰賣子木本經不載所出州土注云出劒南邛州今惟渠州有之每歲土貢謂之買子木株高五七尺木經寸許春生嫩枝條葉尖長一二寸俱青緑色枝稍淡紫色四五月開碎花百十枝圍蔟作大朵焦紅色隨花便生子如椒目在花瓣中黑而光絜每株花裁三五大朵耳五月採其枝葉用

雷公云凡採得後麁擣用酥炒令酥盡為度然入用每一兩用酥一分為度

婆羅得味辛温無毒主冷氣塊温中補腰腎破痃癖可染髭髮令黑樹如柳子如蓖音卑麻生西國今附

海藥云謹按徐氏云生西海波斯国似中華柳樹也方家多用

甘露藤味甘温無毒主風血氣諸病久服調中温補令人肥健好顏色止消渇潤五藏除腹内諸冷生嶺南藤蔓如筋一名肥藤人服之得肥也陳蔵器曰華子已上二種新補見

犬空味辛苦平有小毒主三蟲殺蟣蝨生山谷中取根皮作末油和塗蟣蝨皆死唐本注云根皮赤葉似楮小圓厚作小樹抽條高六七尺出襄州山谷所在亦有泰隴人名爲猾空唐本先附

椿莢主大便下血今近道處處有之夏中生莢樗之有花者無莢有莢者無花常生臭樗上未見椿上有莢者然世俗不辯椿樗之異故俗中名此爲椿莢其實樗莢耳新定

衍義文見椿木條下

水楊葉



水楊葉嫩枝味苦平無毒主久痢赤白擣和水絞取汁服一升日二大效【今注】水楊葉圓闊而赤枝條短硬多生水岸傍与楊柳相似既生水岸故名水楊也　唐本先附

圖經文具白楊條下

楊櫨木味苦寒有毒主疽瘻惡瘡水煮葉汁洗瘡立差生籬垣間一名空疏所在皆有　唐本先附

欓子味辛辣如椒主遊蠱飛尸著喉口者刺破以子揩之令血出當下涎抹煮汁服之去暴冷腹痛食不消殺腥物木高大莖有刺　新補見陳藏器

圖經文具蜀椒條下

楠材微温主霍亂吐下不止【陶隱居】云削作柹煑服之節無他藥用此【臣禹錫等】

【謹按日華子】云味辛微熱毒治轉筋

衍義曰楠材今江南等路造船場皆此木也緣木性堅而善居水久則多中空為白蟻所穴

柘木味甘温無毒主補虛損取白皮及東行根白皮煑汁釀酒主風虛耳聾勞損虛羸瘦腰腎冷夢與人交接洩精者取汁服之無刺者良木主婦人崩中血結及主瘧疾無甚染黃　新補見陳藏器日華子


衍義曰柘木裏有紋亦可旋為器葉飼蚕曰柘蚕葉梗然不及桑葉東行根及皮者煑汁釀酒治風虛耳聾有驗　余如经

柞木皮味苦平無毒治黃疸病皮燒末服方寸匕生南方葉細今之作梳者是　新補見陳藏器日華子

黃櫨味苦寒無毒除煩熱解酒疸目黃煑服之亦洗湯

火漆瘡及赤眼堪染黃生商洛山谷葉圓木黃川界甚
有之新補見陳蔵器日華子
楊氏產乳治漆瘡煎黃栌木汁洗之最良

椶櫚



椶櫚子平無毒澁腸止瀉痢腸風崩中帶下及養血
皮平無毒止鼻洪吐血破癥治崩中帶下腸風赤白痢
入藥燒灰用不可絕過新補見陳蔵器日華子
圖經曰椶櫚亦曰栟櫚出嶺南及西川江南亦有之木高一二丈傍无枝條葉大而圓歧生枝端有皮相重被於四傍每皮一匝為一節二旬一採轉復生上六七月生黃白花八九月結實作房如魚子黑色九月十月採其皮木用山海经曰石脆一作翠之山其木多椶是也
衍義曰椶櫚木今人旋為器皮燒為黑灰治婦人血露及吐血仍佐之他藥每歲兩取椶皮不尔束死花如魚子熟淹為果
木槿平無毒止腸風瀉血又主痢後熱渴作飲服之令人得睡入藥炒用取汁度絲使得易絡
花涼無毒治腸風瀉血并赤白痢炒用作湯代茶喫治風新補見陳蔵器日華子
衍義曰木槿如小葵花淡紅色五葉成一花朝開暮斂花与枝兩用湖南北人家多種植為籬障余如经

綿州芫花



絳州芫花



滁州芫花



芫花味辛苦溫微溫有小毒主欬逆上氣喉鳴喘咽腫短氣蠱毒鬼瘧疝瘕癰腫殺蟲魚消胸中痰水喜唾水腫五水在五藏皮膚及腰痛下寒毒肉毒久服令人虛一名去水一名毒魚一名杜芫其根名蜀桑根療疥瘡可用毒魚生淮源川谷三月三日採花陰乾決明為之使反甘草

陶隱居云近道處處有用之微熬不可近眼臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗高二三尺葉似白前及柳葉根皮黄生花落不堪用也藥性論云芫花使有大毒能治心腹脹滿去水氣利五藏寒痰涕唾如膠者主通利血脉治惡瘡風痺濕一切毒風四肢攣急不能行步能瀉水腫脹滿日華子云療嗽瘴瘧所在有小樹子在嗽淵傍三月中盛花淺紫色

圖經曰芫花生淮源川谷今在處有之宿根舊枝莖紫長一二尺根入土深三五寸白色似榆根春生苗葉小而尖似楊柳枝葉二月開紫花頗似紫荊而作穗又似藤花而細三月三日採陰乾其花須未成蕊蒂細小未生葉時收之葉生花落即不堪用矣吳普本草云芫花一名敗華一名兒草一名黄大戟二月生花加厚則黑花有紫赤白者三月實落盡葉乃生是也而今絳州出者花黄謂之黄芫花漢太倉公淳于意治臨淄女子薄吾蟯音饒瘕蟯瘕為病腹大上膚黄麤循之戚戚然意飲以芫花一撮即出蟯可數升病遂愈張仲景治

大腸中風吐下嘔逆者可攻十棗湯主之芫花熬甘遂
大戟二物等分傳各篩末取大棗十枚水一升半煑取
八合去滓內諸藥强人一歲一錢匕羸人半七温服之不下
明旦更加半七下後糜粥自養病懸飲者亦主之胡洽
治水腫及支飲澼飲加大黃甘草并前五物各一兩棗
十枚同煑如法一方又加芒消一兩湯成下之又千金
方凝雪湯療天行毒病七八日熱積聚胷中煩乱欲死
起人死㩦方取芫花一斤以水三升煑取一升半漬故
布薄胷上不过再三薄熱則除當溫四肢護厥逆也吳
普又云芫花根一名赤芫根神農辛雷公苦有毒生邯
鄲八月九月採陰乾久服令人洩古方亦入藥用古今
録驗療暴中冷傷寒鼻塞喘欬喉中瘂寒失音声者取
芫花一虎口切暴乾令病人以為自紫就裹舂芫花根
令飛揚入其七孔中當眼淚出口鼻皆躍莿畢乜耳勿
作令芫根尽則止病必於此差

《經驗方》治痔瘻有頭方用芫花入土根不限多少以水洗却入木臼擣用少許水絞取汁於銀銅器內慢火煎成膏將絲線於膏內度过繫痔繫時微痛候心躁落时以紙撚子入膏藥於竅內永除根本未落不得使水

三国志魏初平中有青牛先生常服芫花年如五六十人或親識之謂其已百餘歲矣

二十六種陳藏器餘

栟櫚木皮味苦澀平無毒燒作灰主破血止血初生子
黃白色作房如魚子有小毒破血但戟人喉未可輕服
皮作繩入土千歲不爛昔有人開塚得之索已生根此
木類嶺南有虎散桄榔冬葉蒲葵椰子檳榔多羅等皆
相似各有所用栟櫚一名㯶櫚即今川中㯶櫚

《海藥》云謹按徐表南州記云生嶺南山谷平温主金瘡疥癬生肌止血並宜燒灰使用其實黃白色有大毒不堪服食也

楸木皮味苦小寒無毒主吐逆殺三蟲及皮膚蟲䘌膏
粘傅惡瘡疽瘻癰腫疳野雞病除膿血生肌膚長筋骨

葉椿傳瘡腫亦煮湯洗膿血冬取乾葉湯揉用之范汪方諸腫癰潰及內有刺不出者取楸葉十重貼之生山谷間亦植園林以為材用與梓樹本同末異若栢葉之有松身蘇敬以二木為一誤也其分析在辯紛條中矣

圖經文具梓白皮條下

〈海藥〉云微温主消食澁腸下氣及上氣咳嗽並宜入面藥

聖惠方治頭癢不痛出瘡用楸葉不限多少搗絞汁塗之

又方治灸瘡多時不差痒痛出黄水用楸葉或根皮搗羅爲末傅瘡上即差

外臺秘要療瘰癧腫煩困生楸葉十重貼之布帛裹緩急得所日一易止痛消腫食膿血良无比勝於衆藥冬以先收乾者臨時鹽湯沃潤用之又主患癰破下膿訖著兑藥塞瘡孔瘡痛煩悶困極方楸葉十重去兑藥下粘之以布帛裹緩急得所日再三易之痛悶即止此法大良无比勝於衆法主癰疽潰後及凍瘡有刺不出其良冬无楸葉當早收之臨時以鹽湯沃之令擇目亦佳薄削楸白皮用之亦得

又方療口吻瘡楸枝皮白濕貼上數易

千金翼治小兒頭髮不生取楸葉中心搗絞汁塗之

肘後方治瘻煎楸枝作煎淨洗瘡了引中大効

子母秘錄治小兒頭上瘡髮不生楸葉搗汁塗瘡上髮即生無白禿

婆離梨味辛平無毒主上氣下食生西南諸國以此梨勒上有毛少許也

〈海藥〉微温主消食澁腸下氣及上氣咳嗽並宜入面藥

訶樹皮味辛平有小毒主大腹水病取白皮作煎令可丸如梧桐子大平旦三丸須臾又一丸一名木奴南人用作大船者也

海藥云謹按廣志云生廣南山谷臨海志云是木奴樹主氣採皮以水煑去滓復煉候凝結丸得為度每朝空心飲下三丸浮氣水腫並從小便出故波斯家用為舡舶也

敗扇主蚊子新造屋柱下四隅埋之蚊永不入燒為灰和粉々身上主汗弥敗者佳

楤根坊去王一作楤味辛平小毒主水癊取根白皮煑汁服之一盞當下水如病已困取根擣碎坐其取氣水自下又能爛人牙齒有蟲者取片子許大內孔中當自爛落生以南山谷高丈許直上無枝莖上有刺山人折取頭茹食之亦治冷氣一名吻頭

椑木灰坊娘及 味甘溫小毒主卒心腹癥瘕堅滿痃癖燒為白灰淋取汁以釀酒々熟漸々從半合溫服增至一二盞即愈此灰入染家用生江南深山大樹々有數種取葉厚大白花者入藥自餘用染灰一名橝音潭灰本經汁炎病者床下灰之勿令病人知也

柳桐皮坊而郢 味甘溫無毒主爛絲葉擣封蛇蟲蜘蛛咬皮為末服之亦主蠶咬毒入肉者雞犬食欲死煑汁灌之絲爛即差樹似青桐葉有桠生山谷人取皮以漚絲也

竹肉味鹹溫有大毒主殺三蟲毒邪氣破老血灰汁煑三度煉訖然後依常菜茹食之煉不熟者戟人喉出血手爪盡脫生苦竹枝上如雞子似肉臠應別有功人未盡識之一名竹實也

挑竹笋味苦有小毒主六畜瘡中蛆搗碎內之蛆盡出亦如皂李葉能殺蛆蟲南人謂之黃尹灰汁煑可食不爾戟人喉其竹叢生醜類非一張鼎食療云慈竹夏月逢雨滴汁著地生蓐似鹿角色白取洗之和薑醬食之主一切赤白痢極驗○罌子桐子有大毒壓為油毒鼠主死摩疥癬蟲瘡毒腫一名虎子桐似梧桐生山中

馬瘍木根皮有小毒主惡瘡疥癬有蟲者為末和油塗之出江南山谷樹如櫪也

木細辛味苦溫有毒主腹內結積癥瘕大便不利推陳去惡破冷氣未可輕服令人利下至困生終南山冬月不凋苗如大戟根似細辛

白冢筋主狂狗咬乞取煎汁飲之又燒筋頭為灰傅吻上鸕口瘡

檮木皮葉煑洗蚝咬亦可作屑傅之檮木木也出江南也

刀鞘無毒主飛打卒得取二三寸燒末服水下之此是長刀鞘也腰刀弥佳

芙樹音夭有大毒主風痺偏枯筋骨攣縮癱瘓皮膚不仁疼冷等取枝葉擣碎大甑中蒸令熱鋪著床上展臥其中冷更易骨節間風盡出當得大汗補藥及羨粥食之慎風冷勞復生江南深山葉長厚冬月不凋山人總識也

丹桎木皮主癧瘍風取一握去上黑打碎煎如糖塗風
上桎木似杉木生江南深山
結殺味香主頭風去白屑生髮入膏藥用之生西国樹
花胡人將香油傅頭也杓打人身上結筋二下筋散矣
東家鷄棲木無毒主失音不語雜方云作灰服一升立
効也○檀桒皮注蘇云檀似桒皮按檀樹取其皮和榆皮
食之可断殺爾雅云檀苦塗其葉堪爲飲樹體細堪作
斧柯至夏有不生者忽然葉開當有大水農人候之以
測水旱號爲水檀又有一種葉如檀高五六尺生高原
花四月開色正紫亦名檀根如葛極主瘡疥殺蟲有小
毒也爾雅無檀苦荼唯言檟苦荼郭注樹小似梔子冬

生葉可煑作羹今早採者爲荼晚採者爲茗一名蔎蜀
人呼名之苦荼前面已有茗苦荼又引爾雅疑此誤矣
○石荊欒荊注蘇云用當欒荊非也按石荊似荊而小
生水傍作灰汁沐頭生髮廣濟方云一名水荊主長髮
是也
木藜蘆漏蘆注陶云漏蘆一名鹿驪生山南人用苗北
人用根功在本經木藜蘆有毒非漏蘆樹生如茱萸樹
高二尺有毒殺蟲山人以瘡疥用之
瓜蘆苦荼注陶云又有瓜蘆木似茗取葉煎飲通夜不
寐按此木一名皐蘆而葉大似茗味苦澁南人煑爲飲
止渴明目除煩不睡消痰和水當茗用之廣州記曰新

重修政和經史證類備用本草卷之十五 巳酉新增衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

人部總二十五種

一種神農本經 白字

四種名醫別録 墨字

一種今附 醫家嘗用有效注云今附

八種新分條

一種唐慎微續補 墨蓋子下是

一十種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐愼微續證類

髮髲 亂髮 人乳汁

頭垢 人牙齒（齒淡續注元附天靈蓋條下今分條）

耳塞（元附天靈蓋條下今分條） 人屎（東向厠圊溺坑中青泥附） 人溺

溺白垽 婦人月水 浣褌汁

人精 懷孕婦人爪甲（已上六種並元附人屎條下今分條）

天靈蓋（今附） 人髭

一十種陳藏器餘

人血 人肉 人胞

婦人褌襠 人膽 男子陰毛

死人枕 夫衣帶 衣中故絮

新生小兒臍中屎

髮髲（音被）【味苦溫】小寒無毒【主五癃關格不通利小便水道療小兒癎大人痓仍自還神化】合雞子黃煎之消為水療小兒驚熱【陶隱居】云李云是童男髮神化之事未見別方今俗中嫗母為小兒作雞子煎用髮雜熬良久得汁與兒服去痰熱療百病而用髮皆取其父梳頭亂者亦不知此髮髲審是何物且髲字書記所無或作蒜音人今呼斑髮為蒜髲書家亦呼乱髮為鬈恐髲即鬈音也童男之理未或全明【唐本注】云此髮髲根也年久者用之神効即髮字誤矣既有乱髮及頭垢則闕髲明矣又頭垢功劣於髮髲猶去病用陳久者梳及船茹敗天翁蒲席皆此例甄立言作髮鬆音揔鬆亦髮也字書無髲字但有髮鬈髪鬈美貌作立權音有声無質則髮髲為異者也【臣禹錫等謹按蜀本】云本經云仍自還神化李云神化之事未見別方按異苑云人髮变為鱓魚神化之異應此者也【日華子】云髮溫止血悶血運金瘡傷風血痢入藥燒灰勿令絕過前嘗長肉消瘀血也

不知所適矣

陳藏器云生人髮掛菓樹上烏鳥不敢來食其實又人逃走取其髮於緯車上却轉之則迷亂

雷公云凡使之是男子年可二十已來無疾患顏貌紅白於頂心剪下者髮是凡於丸散膏中先用苦參水浸一宿漉出入瓶子以大煆之令通赤放冷研用

肘後方治石淋燒灰水服之良

傷寒類要治黃取燒灰水服一寸匕日三

衍義曰髮髲與乱髮自是两等髮髲味苦即陳舊經年歲者如橘皮皆橘也而取其陳者狼毒麻黃吳茱萸半夏枳實之類皆須陳者謂之六陳入藥更良敗蒲亦然此用髮髲之義耳今人又謂之頭髮其乱髮條中自無用髮髲之義此二義甚明亦不必如此過謂搜索右以乱髮如雞子大無油器中熬焦黑就研為末以好酒一盞沃之向首烏末二錢同匀攪候温灌之下咽過一二刻再灌治破傷風及沐髮中風極效

亂髮微温主欬嗽五淋大小便不通小兒驚癇止血鼻衄燒之吹內立已陶隱居云此常人頭髮爾與髮髲療躰相似唐本注云乱髮灰療轉脬小便不通赤白痢哽噎鼻衄癰腫狐尿刺尸疰丁腫骨疽雜瘡古方用之也臣禹錫等謹按藥性論云乱髮使味苦能消瘀血關格不通利水道

外臺秘要治霍乱煩噪燒乱髮如雞子大塩湯三升和服之不吐再服

千金方小兒驚啼燒乱髮灰酒調服之

又方治無故遺血乱髮及爪甲燒灰酒服方寸匕

肘後方治黃疸燒乱髮灰水調服一錢匕日三服秘方

又方女勞疸身目皆黃發熱惡寒小腹滿急小便難內大熱大勞交接後入水所致乱髮如雞子大猪脂半斤煎令尽分二服

經驗方孫真人催胎衣不下乱髮頭髮結撩喉口中

又方孩子熱瘡乱髮一團梨許大雞子黃煑熟二物捻和於銚子內炭火上熬初甚乾少頃髮燋遂有液

出旋取置一㽅盞中以液尽為度取此液傳熱瘡上即以苦參粉匕之子在朗州生子在蓐中便有熱瘡出於髀腿間初以他藥傳無益加剩蔓延半身狀候至重晝夜啼號不乳不睡子閱本草見髮髲云合雞子黃煎之消為水治小兒驚癇熱注云今俗中嫗毋為小兒作雞子煎用髮雜熬良久得汁令小兒服去痰熱治百病凡用髮皆取梳頭乱者又檢雞子云治火瘡因而用之果驗已後用之无不差矣

梅師方 治鼻衂出血眩冐欲死燒乱髮細研水服方寸匕須臾更吹鼻中

斗門方 治汗血用頭髮灰一字吹入鼻中即止

簡要濟衆 治小兒重舌欲死以乱髮灰細研以半錢傳舌下日不住用之

姚氏 治食中誤吞髮繞喉不出取己頭乱髮燒作灰服一錢匕水調

又方 治大小便不通燒乱髮末三指撮投半升水中一服孫真人同

子母秘録 治尸疰燒乱髮如雞子大為末水服之差

又方 治小兒驚口兩角生瘡燒乱髮和猪脂塗之

又方 治小兒斑瘡豌豆瘡髮灰飲汁服三錢匕

產書 治大小便利血灰研如粉飲下方寸匕

服氣精義方 刘君安曰欲髮不脫梳頭蒲千遍

蘇學士云 乱髮露蜂房蛇蛻皮各燒灰每味取一錢匕酒調服治瘡口久不合神驗燒灰須畧存性

老唐云 收自己乱頭髮洗淨乾每一兩入椒五十粒泥封固入爐大火一煆如黑糟細研酒服一錢匕

髭髮長黑

衍義 文具髮髲條下

人乳汁主補五藏令人肥白悅澤【陶隱居】云張蒼常服人乳故年百歲餘肥白如瓠【唐本注】云別録云首生男乳療目赤痛多淚解獨肝牛肉毒合豉濃汁服之神效又取和雀屎去目赤努肉【臣禹錫等謹按蜀本】云人乳味甘平無毒【日華子】云人乳冷益氣治瘦悴悅皮膚潤毛髮點眼止淚并療赤目使之明潤也

【聖惠方】 治卒中風不語舌根強硬陳醬五合三年者妙人乳汁五合二件相和研以生布絞取汁

不計時候少少與服良久當語

千金方 治月經不通飲人乳汁三合

金匱方 噉蛇牛肉殺人何以知之噉蛇者毛髮向後順者是也食之欲死飲人乳汁一升立愈

衍義曰 人乳汁治目之功多何也人心生血肝藏血肝受血則能視蓋水入於經則其血乃成又曰上則為乳汁下則為月水故知乳汁則血也用以點眼豈有不相宜者血為陰故其性冷藏寒人如乳餅酪之類不可多食雖曰牛羊乳然亦不出乎陰陽造化爾西戎更以馳馬凡為酥酪老人患口瘡不能食欲人熱乳良

頭垢主淋閉不通 【陶隱居】云術云頭垢浮針以肥膩故爾今當用悅澤人者其垢可丸又主噎亦療勞復【蜀本圖經】【按藥性論】云頭垢治噎酸漿水煎熬膏用之立愈【日華子】云溫治中蠱毒及蕈毒米飲或酒化下並得以吐為度

外臺秘要 傷寒病欲令不勞復頭垢燒水丸如梧桐子大飲服一丸

千金方 治自卵鬼魅水服頭垢一小豆大故膩頭巾亦治蠱毒天竹勞復湯浸取汁煖服一升

又方 主食自死鳥獸肝中毒取故頭巾垢一錢匕熟湯中拌服之三年頭漂主卒心痛沸湯取汁飲以頭漂於閑處椀覆之同服開愈頭巾即縛髻帛也

肘後方 犬咬人重發瘡以頭垢少許內瘡中以熱牛屎傳之

葛稚川 治緊脣以頭垢傅之

梅師方 治馬肝殺人取頭垢一分熟水調下

錢相公篋中方 治蜈蚣咬人以頭垢膩和苦參末酒調傅之

劉涓子 治竹木刺在肉中不出以頭垢塗之即出

傷寒類要 傷寒天行病後勞復含頭垢如棗核大一丸

服氣精義云 劉君安燒巴髮合頭垢等分合服如大豆許三丸名曰還精令頭不白

人牙齒 平除勞治瘧蠱毒氣入藥燒用 齒塗溫和黑蝕研塗出箭頭并惡刺破癰腫

〈葛稚川〉治乳癰取人牙齒燒灰細研酥調貼癰上

李世勣治箭頭不出及惡刺以責齒垽和黑虱研塗之

耳塞溫治顛狂鬼神及嗜酒又名腦膏泥丸脂匯上二新分

脩見日華子

人屎寒主療時行大熱狂走解諸毒宜用絶乾者擣末沸湯沃服之

東向圊(音青)厠溺坑中青泥療喉痺消癰腫若已有膿即潰〔陶隱居〕云交廣俚人用焦銅為箭鏃射人纔傷皮便死惟飲糞汁即差而射豬狗不死以其食糞故也時行大熱飲糞汁亦愈今近城寺別塞空甖口內糞倉中積年得汁甚黑而苦名為黃龍湯療溫病垂死皆差〔唐本注〕云人屎主諸毒卒惡熱黃悶欲死者新者最效須與水和服之其乾者燒之煙絶水漬飲汁名破棺湯主傷寒熱毒水漬飲彌善破丁腫開以新者封之一日根爛〔日華子諸家本草〕云糞清冷臘月截淡竹去

青皮浸滲取汁治天行熱狂熱疾中毒并惡瘡蕈毒取汁服浸皂莢汁萸治天行熱疾

〈外臺秘要〉治小兒陰瘡燒灰傅之差

又方治骨蒸熱非其人莫浪傳取屎乾者燒令外黑內水中澄清每旦服一小升薄晚小便服一小升以差為度既常服新作大坑燒三升夜以水三升漬之稍稍減服小便用童子者佳

千金方治產後陰下脫人屎炒令赤以酒服方寸匕日三

又方治山中樹木菌毒以糞汁服之

又方治蛇咬以屎厚傅上後帛裹之即消

又方治人顛狂不識人燒屎灰以酒服之

又方治鬼舐頭取兒糞臘月豬脂和傅

肘後方治發背欲死燒屎作灰醋和如泥傅腫處乾即易良

斗門方治熱病及時疾心躁狂亂奔走狀似顛癎言語不定久不得汗及時疾不知人事者以人中黃

不以多少入大罐內以泥固濟大火煅半日去火候冷
取出於地上以盆蓋之又半日許細研如麪新汲水調
下三錢或末
退再服差

姚氏方 毒箭有三種交廣夷州用燋銅作箭鏃嶺北諸
處以蛇毒螫物汁著筒中漬箭鏃此二種纔傷
皮便洪膿沸爛而死若中之便飲糞汁并以傅之亦可
療催此最妙又一種用射罔以塗箭鏃人中之亦困若着實
處不死近腹亦宜急療
今葛氏方是射罔者耳

又方 食鬱肉漏脯此並有毒
燒糞灰酒服方寸匕

傷寒類要 治天行病六七日熱盛心煩
狂見鬼者絞人糞汁飲數合

又方 治溫病勞復及食勞
燒糞灰酒服方寸匕

博物志 楓樹上生菌人食即令人
笑不止飲土漿糞汁愈

衍義曰 人糞用乾陳者為末於陰地淨黃土中作五六
寸小坑將末三兩匙於坑中以新汲水調勻良
久俟澄清與時行大熱狂渴須水人飲之愈今世俗謂
之地清然飲之勿極意恐過多耳又治一切癰疽熱毒

癰膿血未潰疼痛不任用乾末麝香各半錢同研細
抄一豆大津唾貼瘡心醋麪餅子貼定膿潰出去藥

人溺 療寒熱頭疼溫氣童男者尤良 陶隱居云若人初
得頭痛直飲人尿
數升亦多愈合葱豉作湯彌佳 唐本注云尿主卒血攻
心被打內有瘀血煎服之一服一升又主癥積滿腹諸
藥不差者服之皆下血片塊二十日即出也亦主久嗽
上氣失聲尿坑中竹木主小兒齒不生正旦刮塗之即
生 日華子云小便凉止勞渴嗽潤心肺療血悶熱狂撲
損瘀血運絕及困乏措洒皮膚治皸裂能潤澤人蛇犬
等咬以熱尿淋患處難產及胞衣不下即取一升用薑
葱各一分煎三兩沸乘熱飲便下吐血鼻洪和生薑一
分絞汁并壯健丈夫小便一升乘熱頓飲差 今按陳藏
器本草云溺寒主明目益聲潤肌膚利大腸推陳致新
去欬嗽肺痿鬼氣痓病彌久停臭者佳恐冷當以熱物
和溫服久臭溺浸蜘蛛咬於大甕中坐浸仍取烏雞屎
炒浸酒服不爾恐毒入口中涎
及啞取平明未語者塗癬疥良

楊氏產乳 療傷胎血結心腹痛取
童子小便日服二升差

衍義曰 人溺須童子者產後溫一盃飲壓下敗血惡物
有飲過七日者過多恐久遠血臟寒令人發帶

病人亦不禁氣血虛无熱者尤不宜多服此亦性寒故治熱勞方中亦用

溺白垽魚靳切 療鼻衄湯火灼瘡 唐本注云溺白垽燒研末主緊脣瘡 臣禹錫等謹按日華子云人中白涼治傳尸熱勞肺痿心膈熱鼻衄洪吐血羸瘦渴疾是積尿垽入藥

經驗方治血汗鼻衄五七日不住立效以人中白不限多少刮在新瓦上用火逼乾研入麝香少許用酒下

又方秋石還元丹大補暖悅色進食益下元久服去百疾強骨髓補精血開心益志煉人中白方男子小便十石更多不妨先揩大鍋竈一副於空屋內鍋上用深瓦甑接鍋口令高用紙筋杵石灰泥却甑縫并鍋口勿令通風候乾下小便只可於鍋中及七八分已來竈下用焰火煮專令人看之若涌出即添冷小便些些少勿令涌出候乾細研入好合子內如法固濟入炭爐中煅之旋取三二兩再研如粉煮棗瓤為丸如菉豆大每服五七丸漸至十五丸空心溫酒鹽湯下久服臍下常如火暖諸般冷疾皆愈久年冷勞虛憊甚者服之皆壯盛其藥末常近火收或時復養火三五日功效大也

婦人月水解毒箭并女勞復 新補見陶隱居

陳藏器云經衣主驚瘡血涌出取衣熱炙熨之又燒末傅虎狼傷瘡燒末酒調服方寸匕日三主箭鏃入腹

梅師方治丈夫熱病差後交接復發急卵縮入腸腸中絞痛欲死燒女人月經赤衣為灰熟水調方寸匕服

又方治剥馬被骨刺破毒欲死以月水傳瘡口立効

孫真人治霍乱困篤取童女月經衣和血燒灰和酒服方寸匕

又方治聚血熱箭鏃在胸喉燒婦人月經衣酒服

又方治馬血入瘡中以婦人月經血塗之

扁鵲云治陰陽易傷寒燒婦人月經衣熱水服方寸匕

博物志交州夷人以焦銅為鏃毒藥於鏃鋒上中人即沸爛須臾骨壞以月水屎汁解之

浣褌音昆汁解毒箭并女勞復亦善扶南國舊有奇術能令刀斫不入惟以月水塗刀便死此是汚穢壞神氣也人合藥所以忌觸之此既一種物故從屎溺之例新補見陶隱居

人精和鷹屎亦滅瘢新補見陶隱居

千金方 去面上黶人精和鷹屎白傅之二日愈白蜜亦得

肘後方 治瘡人精一合半合亦得青竹筒盛火上燒炮之以器承取汁蜜置器中數傅瘡上良

又方 治湯火灼令不痛又速愈瘢痕以人精和鷹屎日日傅上痕自落

孫真人 治金瘡血出不止以精塗之

懷姙婦人爪甲取細末置目中去翳障新補見陳藏器

臣禹錫等謹按日華子云手爪甲平催生

葛稚川 治忍小便胞轉自取爪甲燒灰水服

又方 治婦人淋自取爪甲燒灰水服亦治尿血

衍義曰 人指甲治鼻衄細細刮取俟血稍定去瘀血於鼻衄中搐之立愈獨不可備則衆人取之甚善衄藥并法最多或效或不效故須博採以備道途田野中用

天靈蓋味鹹平無毒主傳尸尸疰鬼氣伏連久瘴勞瘧寒熱無時者此死人頂骨十字解者燒令黑細研白飲和服亦合諸藥為散用之方家婉其名爾今附

臣禹錫等謹按日華子云天靈蓋治肺痿乏力羸瘦骨蒸盜汗等入藥酥炙用

陳藏器云 弥腐爛者入用有一片如三指闊此骨是天生天賜蓋押一身之骨未合即未有只有顖門取得後用煻灰火罨一夜待腥穢氣出却用童兒溺於甆鍋子中煮一伏時漉出於屋下掘一坑可深一尺置天靈蓋於中一伏時其藥魂歸神妙陽人使陰陰人使陽

外臺秘要治犬咬衆治不差毒攻人煩亂喚已作犬声者燒灰為末以水服方寸匕以活止

梅師方諸犬咬瘡不差吐白沫者為毒入心叫喚似犬声以髑髏骨燒灰研以東流水調方寸匕

別說云謹按天靈蓋神農本經人部惟髮髲一物外餘皆出後世醫家或禁術之流奇怪之論殊非仁人之用心世稱孫思邈有大功於世以殺命治命尚有陰責況於是也近數見醫家用以治傳尸病未有一効苟者信本經不用未為害也殘忍傷神又不急於取効苟有可易仁者宜盡心焉苟不以是說為然央為庸人之所惑亂設云非此不可是不得已則宜以年深塵泥所漬朽者為良以其絕尼氣也

人髭 唐李勣嘗疾醫診之云得鬚灰服之方止太宗遂自剪髭燒灰賜服之復令傅癰瘡立愈故白樂天云剪鬚燒藥賜功臣仁宗皇帝賜呂夷簡古人有語髭可治疾今朕剪髭與之合藥表朕意

一十種陳藏器餘

人血主羸病人皮肉乾枯身上麩片起又狂犬咬寒熱欲發者並刺熱血飲之

人肉治瘵疾

人胞主血氣羸瘦婦人勞損面䵟皮黑腹內諸病漸瘦悴者以五味和之如䭔䬦（音甲餅也）法與食之勿令知婦人

胞衣變成水味辛無毒主小兒丹毒諸熱毒發寒熱不歇狂言妄語頭上無辜髮立虛痞等此人產後時衣埋地下七八年化為水清澄如真水南方人以甘草升麻和諸藥罐盛埋之三五年後撥去取為藥主天行熱病立效

梅師方治草蠱其狀入咽刺痛欲死者取胞衣一具切曝乾為末熟水調一錢匕最療蛇蠱蜣蜋草毒等

婦人裩襠主陰易病當陰上割取燒末服方寸匕童女裩益佳若女患陰易即須男子裩也陰易病者人患時行病起後合陰陽便即相著甚於本病其候小便赤澁寒熱甚者是服此便通利不爾灸陰二七壯又婦人裩主胞衣不出覆井口立下取本婦人者即佳

人膽主鬼氣尸疰伏連

男子陰毛主蛇咬口含二十條嚥其汁蛇毒不入腹內

○死人枕及蓆患疣拭之二七遍令爛去疣嘗有嫗人患滯冷積年不差徐嗣伯為診曰此尸疰也當以死人枕煮服之乃愈於是往古塚中取枕枕已一邊腐鈌嫗服之即差張景年十五歲患腹脹面黃衆藥不能治以問徐嗣伯嗣伯曰此石蚘耳極難療當取死人枕煮服之得大蚘虫頭堅如石者五六升病即差沈僧翼患眼痛又多見鬼物嗣伯曰邪氣入肝可覓死人枕煮服之竟可埋枕於故處如其言又愈王晏問曰三病不同皆用死人枕而俱差何也荅曰尸疰者鬼氣也伏而未起故令人沉滯得死人枕治之魂氣飛越不復附體故尸疰自差石蚘者醫療既僻蚘虫轉堅世間藥不能遣所以須鬼物驅之然後乃散故令煮死人枕服夫邪氣入肝故使眼痛而見魍魎須邪物以鈎之故用死人枕之

氣因不去之故令埋於塚間也

夫衣帶主難產臨時取五寸燒為末酒下裩帶最佳

孫真人治金瘡未愈而交接血出不止取與交婦人衣帶二寸燒研末水服之

衣中故綿絮主卒下血及驚瘡出血不止取一握煮汁温服之新綿一兩燒為黑末酒下主五野雞病

新生小兒臍中屎主惡瘡食瘜肉除面印字盡候初生取胎中屎也初生臍主瘧燒為灰飲下之

重修政和經史證類備用本草卷十六 己酉新增衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

獸部上品總二十種

六種神農本經白字

四種名醫別錄墨字

三種唐本先附注云唐附

一種今附醫家嘗用有效注云今附

一種新補

五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

龍骨 白龍骨齒角吉弔紫稍花等附　麝香　牛黃

熊脂 膽附　象牙 齒睛等附今附象膽續注　白膠

阿膠　羊乳　牛乳

酥　酪 唐附　醍醐 唐附

馬乳　乳腐 新補　底野迦 唐附

五種陳藏器餘

蔡苴机　諸朽骨　烏氈

海獺　土撥鼠

龍骨



龍骨味甘平微寒無毒主心腹鬼疰精物老魅欬逆泄痢膿血女子漏下癥瘕堅結小兒熱氣驚癇療心腹煩滿四肢痿枯汗出夜臥自驚恚怒伏氣在心下不得喘息腸癰內疽陰蝕止汗縮小便溺血養精神定魂魄安五藏

白龍骨療夢寐泄精小便泄精 臣禹錫等謹按泄精通用藥云白龍骨平微寒

齒主小兒大人驚癇癲疾狂走心下結氣不能喘息諸

療殺精物小兒五驚十二癇身熱不可近大人骨間寒熱又殺蠱毒得人參牛黃良畏石膏臣禹錫等謹按蜀本通用藥又藥對云龍齒平

角主驚癇瘈尺曳切瘲子用切身熱如火腹中堅及熱泄久服輕身通神明延年生晉地川谷及太山巖水岸土穴中死龍處採無時畏乾漆蜀椒理石陶隱居云今多出梁益間巴中亦有骨欲得脊腦作白地錦文舐之著舌者良齒小強猶有齒形角強而實又有龍腦肥軟亦斷痢云皆是龍蛇非實死也比來巴中數得龍胞吾自親見形體具存云療產後餘疾正當末服之唐本注云龍骨今並出晉地生硬者不好五色具者良其青黃赤白黑亦應隨色與腑藏相會如五芝五石英五石脂等輩而本經不論莫知所以臣禹錫等謹按藥對云龍角平吳氏云龍骨色青白者善又云齒神農李氏大寒藥性論云龍骨君忌魚有小毒逐邪氣安心神止冷痢及下膿血女子崩中帶下止夢泄精夜夢鬼交治尿血虛而多夢紛紜加而用之又云龍齒君鎮心安魂魄齒角俱主小兒大熱日華子云龍骨健脾澁腸胃止瀉痢渴疾懷孕漏胎腸風下血崩中帶下鼻洪吐血止汗又云龍齒澁涼治煩悶癲癇熱狂辟鬼魅

圖經曰龍骨并齒角出晉地川谷及太山巖水岸土穴中死龍處今河東州郡多有之或云是龍蛻[illegible]非死骨得脊腦作白地錦文舐之著舌者良齒小強猶有齒形角強而實採無時李肇國史補云春水至魚登龍門蛻其骨甚多人採以為藥而有五色者本經云出晉地龍門又是晉地豈今所謂龍骨者乃此魚之骨乎或云骨有雄雌細文而廣者是雌粗文而狹者是雄凡入藥五色具者尤佳黃白色者次黑色者下皆不得經落不淨處則不堪用骨齒醫家常用角亦稀使惟深師五邪丸用龍角又云無角用齒千金方治心有[illegible]用龍齒龍角者韋丹療心熱風癇取爛龍角濃研取汁食上服二大合日再然則龍角有爛者此物大抵世所脩有孫光憲北夢瑣言云石晉時鎮州接邢臺界嘗鬬殺一龍鄉豪有曹寬者見之取其兩角角前有一物如藍色文如亂錦人莫之識曹寬未經年為寇所殺鎮帥俄亦被誅又云海上人言龍每生二卵一為吉弔多與鹿游或於水邊遺瀝值流槎則粘著木枝如蒲槌狀其色微青黃復似灰色號紫稍花坐湯多用之延齡至寶方治聾無聞年月者取吉弔脂每日點半杏人許入耳中便差云此物福建州甚為難得其脂須琉璃瓶子盛更

以樟木合重時之不尔則透氣失之矣又簁中方女經積年不通必治之用龍胎𧰼松景天三物各少許鄭以水兩盞煎取一盞去滓分溫二服少須腹中轉動便下龍胎古今方不見用者人亦鮮識本方注云此物出蜀中山澗大類乾魚鱗投藥煎時甚腥臊方家稀所聞見雖亦非要藥然昔人曾用世當有識者因附於此以示耳廣記

雷公云剡州生者倉州太原者上其骨細文廣者是雌骨粗文狹者是雄骨五色者上白色者中黑色者次黃色者稍得經落不淨之類不用婦人採得者不用夫使先以香草煎湯浴過兩度擣研如粉用絹袋子盛粉末子以燕子一隻擘破腹去腸安骨末袋於燕腹內懸於井面上一宿至明去燕子并袋子取骨粉重研万下其效神妙但是丈夫腹空心益腎藥中安置圖龍骨氣入腎藏中也

聖惠方治小兒臍瘡久不差用龍骨燒灰細研傅之

外臺秘要療傷寒已八九日至十餘日大煩渴熱盛而三焦有瘡䘌者多下或張口吐舌呵吁目爛口鼻生瘡吟語不識人除熱毒止痢龍骨半斤碎以水一斗煮取四升沉之井底冷服五合漸漸進之恣意飲尤宜老少

千金方婦人無故尿血龍骨一兩以酒調方寸匕空心日三

又方治好忘久服聰明益智龍骨遠志等分右三味為末食後酒服方寸匕日三服

肘後方治熱病不解而下痢欲死龍骨半斤擣研水一斗煮取五升候極冷稍飲得汗即愈

又方治老瘧末龍骨方寸匕先發一時酒一升半煮取三沸及熱盡服溫覆取汗即效

又方若久下痢經時不止者此成休息龍骨四兩如小豆大碎以水五升煮取二升半令冷分為五服又以米飲和丸服十丸

經驗方暖精氣益元陽白龍骨遠志等分為末煉蜜為丸如梧桐子大空心臥時冷水下三十丸

梅師方治失精暫睡即泄白龍骨四分韭子五合右件為散子空心酒調方寸匕服

又方治鼻衄出血多眩冒欲死龍骨研細吹入鼻耳中凡衄者並吹

又方治熱病後下痢膿血不止不能食白龍骨末米飲調方寸匕服

廣利方治鼻中衄血及咯吐血不止五色龍骨作末吹一江豆許於鼻中立止

又方治心熱風癇爛龍角濃研汁食上服二合日再服

姚和衆治小兒因痢脫肛白龍骨粉撲之

姚氏方治小便出血末龍骨二方寸匕水調溫服之日二服差

楊文公談苑澤州山中多龍骨蓋龍蛻於土中崖崩多得之体骨頭角皆全

衍義曰龍骨諸家之說紛然不一既不能指定終是臆度西京潁陽縣民家忽崖壞得龍骨一副支体頭角悉具不知其蛻也其斃也若謂蛻斃則是有形之物而又生不可得見死方可見謂其化也則其形独不能化然西域記中



文州麝香

麝香味辛溫無毒主辟惡氣殺鬼精物溫瘧蠱毒癇痓去三蟲療諸凶邪鬼氣中惡心腹暴痛脹急痞滿風毒婦人產難墮胎去面䵟目中膚翳久服除邪不夢寤魘寐通神仙生中臺川谷及益州雍州山中春分取之生者益良

陶隱居云麝形似麞常食柏葉又噉蛇五月得香往往有蛇皮骨故麝香療蛇毒今以蛇蛻皮裹麝香弥香則是相使也其香正在麝陰莖前皮內別有膜裹之今出隨郡義陽晉熙諸蠻中者亞之出益州者形扁仍以皮膜裹之一子真香分揉作三四子刮取血膜雜以餘物大都亦有精麤破看一片毛以在裹中者為勝彼人以為誌若於諸羌夷中得者多真好燒當門沸良久即好今惟得活者自看取之必當全真尓生香人云是精溺凝作之殊不尓麝夏月食蛇蟲多至寒香滿入春患急痛自以脚剔出之着屎溺中覆之皆有常處人有遇得乃至一斗五升也用此香乃勝殺取者帶麝非但香亦辟惡以真者一子置頸間枕之辟惡夢及尸疰鬼氣臣禹錫等謹按抱朴子云辟蛇法入山以麝香丸著足爪中皆有効又麝香及野猪

昔咬蛇故以厭之藥性論云麝香以禁食大蒜味苦辛
除百邪魅鬼疰心痛小兒驚癇客忤鎮心安神以當門
子一粒丹砂相似細研熟水灌下立小便利能蝕一切
癰瘡膿入麝香丸令人百毛九竅皆香療鬼疰腹痛段
成式酉陽雜俎云水麝臍中惟水瀝一滴於斗水中用
灑衣至敗其香不歇每取以針刺之捻以真雄黃則合
香氣倍於肉麝天寶初虞人獲詔養之日華子云群邪
氣殺鬼毒蠱氣瘧疾催生墮胎殺藏府蟲制蛇蚕咬沙
蝨溪瘴毒吐風痰內子
宮暖水藏止冷帶疾
圖經曰麝香出中臺山谷及益州雍州山中今陝西益
利河東諸路山中皆有之而秦州文州諸蠻中
尤多形似麞而小其香正在陰前皮內別有膜裹之春
分取之生者益良此物極難得真蠻人採得以一子香
刮取皮膜雜內餘物裹以四足膝皮共作五子而土人
買得又復分揉一為二三其偽可知惟生得之乃當全
真耳蘄光山中或時亦有然其香絕小一子纔若彈丸
往往是真香蓋彼人不甚能作偽耳一說香有三種第
一生香麝子夏食蛇蟲多至寒則香滿入春急痛自以
爪剔出之落處遠近草木皆焦黃此極難得今人帶真
香過園中瓜果皆不實此其驗也其次臍香乃捕得殺
取者又其次心結香麝彼大獸捕逐驚畏失心任走巔
墜崖谷而斃人有得之破心見血流出作塊者是也此
香乾燥不可用又有一種水麝其香更奇好臍中皆水
瀝一滴於斗水中用灑衣其衣至斃而香不歇唐天寶
初虞人常獲一水麝詔養於囿中每取以針刺其臍捻
以真雄黃則其創復合其香氣倍於肉
麝近歲不復聞有之尒雅謂麝為麝父
雷公云凡使多有偽者不如不用其香有三等一者名
遺香是麝子臍閉滿其麝自於石上用蹄尖彈
臍落處一里草木不生並焦黃人若收得此香價與明
珠同也二名膝香採得甚堪用三名心結香被大獸驚
心破了因茲狂走雜諸群中遂亂投水被人收得擘破
見心流在脾上結作一大乾血塊可隔山澗早聞之香
是香中之次也凡使麝香並用子
日開之不用苦細研篩用之也
食療作末服之辟諸毒熱煞蛇毒除驚怖恍惚蠻人當
食似麞肉而腥氣蠻人云食之不畏蛇毒故也臍
中有香除百病治一切惡
氣疰病研了以水服之
經驗後方治癧瘍麝香少許研墨
書顙上去邪辟魔
又方治鼠咬人麝香封
上用帛子繫之

廣利方治中惡客忤垂死麝香一錢重研和醋二合服之即差

又方治小兒客忤項強欲死麝香少許細研乳汁調塗口中

又方治蠶咬人麝香細研蜜調塗之差

又方治小兒驚啼發歇不定用真好麝香研細每服清水調下一字日三服量兒大小服

續十全方令易產麝香一錢研水調之服立差

楊氏產乳療中水氣已服藥未平除宜單服麝香如大豆三枚細研弥汁調分為四五服

楊文公談苑公嘗言商汝山多羣麝所遺糞常就一處雖遠逐食必還走之不敢遺跡他所慮為人獲人反以是求得必掩羣而取之麝絕愛其臍每為人所逐勢急即投巖舉爪剔裂其香就縶而死猶拱四足保其臍李商隱詩云投巖麝退香許渾云尋麝採生香

狐剛子粉圖云以麝香一臍安於枕合中枕之亦能除邪辟惡

衍義曰麝每糞時須聚於一所人見其所聚糞及有遺麝氣遂為人獲亦物之一病亦此猶人云如経

鄆州水牛



牛黃



牛黃味苦平有小毒主驚癇寒熱熱盛狂痓除邪逐鬼療小兒百病諸癇熱口不開大人狂癲又墮胎久服輕身增年令人不忘生晉地平澤於牛得之即陰乾百日使時燥無令見日月光人參為之使得牡丹菖蒲利耳目惡龍骨地黃龍膽蜚蠊畏牛膝

陶隱居云舊云神牛出入鳴吼者有之伺其出角上以盆水承而吐之即墮落水中今人多皆就膽中得之多出梁益一子如雞子黃大相重疊藥中之貴莫復過此一子及三二分好者直五六千至一万 唐本注云牛

黃今出萊州密州淄州青州嶲州戎州牛有黃者必多
吼喚喝迫而得之謂之生黃最佳黃有三種散黃粒如
麻豆慢黃若雞卵中黃糊在肝膽圓黃為塊形有大小
並在肝胆中多生於㹂音秦特牛其吳牛未聞有黃也

臣禹錫等謹按藥性論云牛黃君惡常山畏乾漆味甘
能辟邪魅安魂定魄小兒夜啼主卒中惡**吳氏**云牛黃
無毒牛出入呻者有之夜光走角中牛死入膽中如雞
子黃**日華子**云牛黃涼療中風失音口噤驚悸天行時
疾健忘
虛乏

圖經曰牛黃出晉地平澤今出登萊州它處或有不甚
佳凡牛有黃者毛皮光澤眼如血色時復鳴吼
又好照水人以盆水承之伺其吐出乃喝迫即墮落水
中既得之陰乾百日一子如雞子黃大其重疊可揭折
輕虛而氣香者佳然此物多偽今人試之皆揩摩手甲
上以透甲黃者為真又云此有四種喝迫而得者名生
黃其殺死而在角中得者名角中黃心中剝得者名心
黃初在心中如漿汁取得便投水中霑水乃便如碎蒺
藜或皂莢子是也肝膽中得之者名肝黃大抵皆不及
喝迫得者最勝凡牛之入藥者水牛㹀牛黃牛取乳及
造酥酪醍醐等然性亦不同水牛乳涼㹀牛乳溫其肉
皆寒也其自死者皆不可食其酥以合諸膏摩風腫踠
跌血瘀則牛酥為強醍醐尤佳又有底野迦是西戎人
用諸胆和合作之狀似久壞丸藥赤黑色今南海或有
之又中品有牛角䚡用水牛黃牛久在糞上中爛白者
主赤白下燒灰末服之沙牛角䚡主下閉血瘀女子帶
下並燒灰酒服崔元亮海上方治發背欲死者取
沙牛角燒刮取灰細篩和酒服棗許大水調亦得又小
兒飲乳不快覺似喉痹者亦取此灰塗乳上嚥下即差
黃牛膽以丸藥今方臘日取其汁和天南星末却內皮
中置當風處踰月取以合涼風丸殊有奇效黃犍牛烏
牯牛溺並主水腫利小便楊炎南行方療脚氣小腹脹
小便澀取烏牯牛溺一升一日分服腹消乃止下水腫
取黃犍牛溺一飲三升不覺更加服老少減半亦可牛
齝燒灰傅灸瘡不差者口中涎主反胃老牛涎沫主噎
口中齝每知芻草絞汁主消白餘齒髓心肝腎食之皆有益
今書鮮用又馬乳驢乳羊乳大抵功用相近而驢馬乳
冷利羊乳溫補馬乳作酪彌佳耳又下條敗鼓皮主蠱
毒古方亦單用燒灰服之並牛
之類用之者稀故但附於其末

雷公云凡使有四件第一是生神黃賺得者次有角黃
是取之者又有心黃是病死後識者剝之擘破
取心其黃在心中如濃黃醬汁採得便投於水中黃霑
水復便如碎蒺藜子許如豆者硬如帝珠子次有肝黃

其牛身上光眼如血色多玩弄好照水自有夜光恐惧人或有人別採之可有神妙之事凡用須先單擣細研如塵却絹裹又用黃嫩牛皮裹安於井而上去水三四尺已來一宿至明方取用之

聖惠方 初生兒至七日口噤以牛黃少許細研淡竹瀝調下一字灌之更以豬乳點口中差

又方 治小兒腹痛夜啼用牛黃如小豆大乳汁化服又臍下書田字差

廣利方 治孩子驚癇不知迷悶嚼舌仰目牛黃一大豆研和蜜水服之

姚和衆 治小孩初生三日去驚邪辟惡氣牛黃一大豆許細研以赤蜜酸棗許熟研以綿蘸之令兒吮之一日令盡

衍義曰 牛黃亦有駱駝黃皆西戎所出也駱駝黃極易得醫家當審別考而用之為其形相亂也黃牛黃輕鬆自然微香以此為異蓋又有犛牛音貍牛黃堅而不香

熊脂



熊脂味甘微寒 微溫無毒 **主風痺不仁筋急五藏腹中積聚寒熱羸瘦頭瘍白禿面皯皰** 食飲吐嘔 **久服強志不飢輕身長年** 生雍州山谷十一月取 **陶隱居** 云此脂即是熊白是背上膏寒月則有夏月則無其腹中肪及身中膏煎取可作藥而不中噉今東西諸山縣皆有之自是非易得物尒痼疾不可食熊肉令終身不除愈 **唐本注** 云熊膽味苦寒无毒療時氣熱盛變為黃疸暑月久痢疳匿心痛注忤腦療諸疳血療小兒客忤脂長髮令黑悅澤人面酒煉服之差風痺凡言膏者皆脂消已後之名背上不得言膏左傳義云膏肓者乃是鬲肓文誤有此名陶言背膏同於舊說也 **臣禹錫等謹按藥性論** 云熊膽臣惡

防已地黃主小兒五痔殺蟲治惡瘡又云熊脂君能治
而上野䳌及治瘡日華子云熊白涼無毒治風補虛損
殺勞蟲脂強心腦髓去白禿風屑療頭旋并髮落掌食
可禦風寒此是八珍之數膽治疳瘡耳鼻瘡及諸疳疾

圖經曰熊脂并膽出雍州山谷今雍洛河東及懷衛山中皆有之熊形類大豕而性輕捷好攀緣上高
木見人則顛倒自投地而下冬多入穴而蟄始春而
出脂謂之熊白十一月取之須其背上者寒月則有夏
月則無其腹中肪及它處指煎鍊亦可作藥而不中噉
膽陰乾用然亦多偽欲試之取粟顆許滴水中一道若
線不散者為真其足蹯為食珍之貴古人最重之然臑
之難熟多食之令人耐寒腦髓作油摩頭可去白屑有
宿疾者不可食熊令人終身
不愈熊惡鹽食之即死

雷公云凡收得後鍊過就器中安生椒每一斤熊脂入生椒十四箇鍊了去脂革并椒入瓶中收任用

食療熊脂微寒甘滑冬中凝白時取之作生無以偕也脂入拔白髮膏中用極良脂與豬脂相和燃灯煙
入人目中令失光明緣熊脂烟損人眼光肉平味甘無
毒主風痺筋骨不仁若腹中有積聚寒熱者食熊肉永
不除差其骨煮湯浴之主歷節風亦主小兒客忤膽寒
毛苦氣盛熱主疳䘌小兒驚癇十月勿食傷神小兒驚癇

飛燥熊膽兩大豆許和乳汁
及竹瀝服並得去心中涎良

聖惠方治小兒疳瘡蟲蝕鼻用熊膽半分湯化調塗於鼻中熊掌得酒醋水三件煮熟即腹大如皮毬食之耐風寒

外臺秘要療蛔心痛熊膽如大豆和水服大效

又方治十年痔不差塗熊膽取差乃止神效一切方不及

千金翼療髮黃熊脂塗髮梳之散頭入床底伏地一食頃即出便盡黑不過一升脂驗

食醫心鏡療脚氣風痺不仁五緩筋急熊肉半斤於豉汁中和薑椒葱白鹽醬作腌腊空腹食之


又方主中風心肺風熱手足不隨及風痺不任筋脉五緩恍惚煩燥熊肉一斤切如常法調和作腌腊空腹食之

斗門方治水弩射人用熊膽塗之更以雄黃同用酒磨服之即愈

楊氏產乳療白禿瘡及髮中生癬取熊白傅之

抱朴子熊壽五百歲能化為狐狸

象牙



象牙無毒主諸鐵及雜物入肉刮取屑細研和水傅瘡上及雜物刺等立出○齒主癇病屑為末炙令黃飲下○肉味淡不堪噉多食令人体重主禿瘡作灰和油塗之○睛主目疾和乳滴目中胸前小橫骨令人能浮水作灰酒服之身有百獸肉皆自有分段惟鼻是其本肉餘並雜肉今附**臣禹錫等謹按日華子**云象牙平治小便不通生煎服之小便多燒灰飲下膽明目及治瘡癬蹄底似犀可作帶**南海藥譜**云象膽以清水和塗瘡腫上並差又口臭每夜和水研少許綿裹貼齒根上每夜含之平明煖水洗口如此三五度差

圖經曰象牙舊不著所出州郡爾雅云南方之美者有梁山之犀象焉今多出交趾潮循州亦有之彼人捕得爭食其肉云肥甚作炙或曰象有十二種肉配十二辰屬惟鼻是其肉又膽不附肝隨月在諸肉間淳化中上苑一馴象斃太宗命取膽不獲使問徐鉉鉉曰當在前左足既而剖足果得又問其故鉉曰象膽隨四時今其斃在春故知左足也世傳荊蠻山中亦有野象蓋左氏傳所謂楚師燧象以奔吳軍是其事也然楚粵之象皆青惟西竺弗林大食諸國乃多白象樊綽雲南記平居海于闐行程記皆言其事象牙主諸物刺人肉刮取屑細研和水傅瘡上刺立出咽中刺則水調飲之舊牙梳屑尤佳齒及肉目睛等醫方亦或有用者

海藥謹按內典云象出西國有二牙者味寒主風癇熱骨蒸勞諸瘡等並皆宜生屑入藥琥珀竹膏真珠犀角牛黃等良西域重之用飾床座中國貴之以為笏崑崙諸國有象生於山谷每遇解牙人不可取崑崙以白木削為牙而用易之酉陽雜俎云生文理必因雷又云龍與象六十歲骨方足

陳藏器云肉味鹹酸不堪噉膽主目疾和乳滴目中序云象膽揮粘

肘後方治箭并針折在肉中細刮象牙屑以水和傳上即出

簡要濟衆主小兒誤為諸骨及魚骨刺入肉不出水煮白梅肉爛研後調象牙末厚傳骨刺處自軟

太平廣記安南有象能知人曲直有鬪訟者行立而齅之有理者則过无理者以鼻卷之擲空救夫以牙接而刺之以水洗牙飲之愈疾象膽隨四時在四腿春在前左夏在前右如龜定体鼻端有瓜可拈針肉有十二般惟鼻是本肉胷前小骨灰之酒服可令人能浮水出沒食其肉令人体重古訓云象孕五歲始産

衍義曰象牙取口兩邊各出一牙下垂夾鼻者非口內食齒上別入藥今為象笏者是牙也

白膠 **味甘平** 溫無毒 **主傷中勞絶** 腰痛羸瘦補中益氣 **婦人血閉無子止痛安胎** 療吐血下血崩中不止四肢酸疼多汗淋露折音舌跌音迭傷損 **久服輕身延年一名鹿角膠** 生雲中煮鹿角作之得火良畏大黃 **陶隱居** 云今人少復煮作惟合角弓猶言用此膠尔方藥用亦稀道家時須之作白膠法先以米瀋汁漬七日令軟然後煮煎之如作阿膠尔又一法即細剉角與一片乾牛皮角即消爛矣不尔相厩百年無一熟也 **唐本注** 云麋角鹿角但煮濃汁重煎即為膠矣何至使爛也求爛亦不難當是未見煮膠謬為此說也 **臣禹錫等謹按藥性論** 云白膠又名黃明膠能主男子腎藏氣氣衰虛勞損婦人服之令有子能安胎去冷治漏下赤白主吐血

圖經文具阿膠條下

食療傳腫四邊中心留一孔子其腫即頭自開也治咳嗽不差者黃明膠炙令半焦為末每服一錢匕人參末二錢上用薄豉湯一盞八分蔥少許入銚子煎一兩沸後傾入盞遇咳嗽時呷三五口後依前溫暖却准前咳嗽時喫之也又止吐血咯血黃明膠一兩切作小片子炙令黃新綿一兩燒作灰細研每服一錢匕新米飲調下不計年歲深遠並宜食後卧時服

外臺秘要療虛勞尿精乾膠三兩炙擣末酒二升和溫服

又方治凡腫已潰未潰者以膠一片水漬令軟納納然腫之大小貼當頭上開孔若已潰還合者當被

膠急撮之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣

又方 療尿血膠三兩炙以水二升煮取一升四合分再服

又方 補虛勞益髓長肌悅顏色令人肥健鹿角膠炙擣為末以酒服方寸匕日三服

千金方 治耳中有物不可出以麻繩剪令頭散傅好膠著耳中物上粘之令相著徐徐引之令出

肘後方 姙娠卒下血以酒煮膠二兩消盡頓服

斗門方 治肺破出血忽嗽血不止者用海犀膏一大片於火上炙令焦黃色後以酥塗之又炙再塗令通透可碾為末用湯化三大錢匕放冷服之即血止水膠是也大驗

又方 治湯火瘡用水煎膠令稀稠得所待冷塗瘡

譚氏小兒方 療小兒面上瘡豆子瘢法黃明膠慢火炙為末溫酒調服一錢匕出者服之無瘢未出服之瀉下又治小兒火燒瘡滅瘢痕黃明膠小雞翎掃之

阿井



阿膠



阿膠 味甘平微溫無毒 **主心腹內崩勞極洒洒**音蘚**如瘧狀腰腹痛四肢酸疼女子下血安胎** 丈夫小腹痛虛勞羸瘦陰氣不足脚酸不能久立養肝氣 **久服輕身益氣** **一名傅致膠** 生東平郡煮牛皮作之出東阿畏大黃得火良

陶隱居云出東阿故曰阿膠也今東都下亦能作之用皮亦有老少膠則有清濁凡三種清薄者畫用厚而清者名真

為（盆覆）膠作藥用之皆火炙凡散須極燥入湯微炙尔
濁黑者可膠物不入藥用用一片鹿角即成膠不爾不
成也【今按】陳藏器本草云阿井水煎成膠人間用者多
非真也凡膠俱能療風止泄補虛驢皮膠主風為最【臣】
【禹錫等謹按藥性論】云阿膠君主
堅筋骨益氣止痢薯蕷為之使

圖經曰阿膠出東平郡煑作之出東阿故名阿膠今鄆州皆能作之以阿縣城北井水作煑為真
造之阿井水煎烏驢皮如常煎膠法其井官禁真膠極
難得都下貨者甚多恐非真尋方書所說所以勝諸膠
者大抵以驢皮得阿井水乃佳耳廣濟方療攤緩風乃
諸風手脚不遂腰脚無力者驢皮膠炙令微起先煑葱
豉粥一升別貯又以水一升煑香豉二合去滓內膠更
煑六七沸膠烊如餳頓服之及煖喫前葱豉粥任意多
少如冷喫令人嘔逆頓服二四劑即止禁如藥法又云膠
之止洩得蠟黃連尤佳續傳信方著張仲景調氣方云
治赤白痢無問遠近小腹疞痛不可忍出入無常下重
痛悶每發面青手足俱變者黃連一兩去毛好膠手許
大碎蠟如彈子大三味以水一大升先煎膠令散次下
蠟又煎令散即下黃連末攪相和分為三服惟須熱喫
冷即難喫神妙此膠功用皆謂今之阿膠也故陳藏器
云諸膠皆能療風止洩補虛而驢皮膠主風為最又今

特方家用黃明膠多是牛皮本經阿膠亦用牛皮是二
皮亦通用然今牛皮膠制作不甚精但以膠物者不堪
藥用之當以鹿角所煎者而鹿角膠本經自謂之白膠
云出雲中今處處皆得其法可以作之但功倍勞於牛
膠故鮮有真者非
自製造恐多偽耳

雷公云凡使先於豬脂內浸一宿至明出於柳木火上炙待泡了細碾用

聖惠方治妊娠尿血用阿膠炒令黃燥為散每食前以粥飲調下二錢七

梅師方治妊娠無故卒下血不止取阿膠三兩炙擣末酒一升半煎令消一服愈又一方以阿膠二兩擣末生地黃半斤擣取汁以清酒三升絞汁分三服

楊氏產乳療妊娠血痢阿膠二兩以酒一升半煑取一升頓服

宋王微桃飴贊云阿膠續氣

羊乳溫補寒冷虛乏【陶隱居】云牛乳羊乳實為補潤故北人皆多肥健【唐本注】云北人肥
健不敢鹹腥方土使然何關飲乳陶以未達故屢有此
言【禹錫等謹按藥性論】云羊乳臣味甘無毒潤心肺

治消渴孟詵云羊乳治卒心痛可温服之日華子云羊乳利大腸含療口瘡小兒驚癇疾

陳藏器補虛小兒含之主口瘡不堪入藥為其羶

食療補肺腎氣和小腸亦主消渴治虛勞益精氣合脂作羹食補腎虛亦主女子與男子中風蚰蜒入耳以羊乳灌耳中即成水又主小兒口中爛瘡取牸羊生乳含五六日差

外臺秘要主小兒口瘡羊乳一升煎減半分五服牛乳亦得

千金方小兒舌腫羊乳汁飲之差

又方主乾嘔取羊乳一盃空心飲之

千金翼漆瘡羊乳傳之

經驗方治蜘蛛咬遍身生絲羊乳一件飲之正元十年崔員外從質云目擊有人被蜘蛛咬腹大如孕婦其家弃之乞食於道有僧遇之教飲羊乳未幾日而平

牛乳微寒補虛羸止渴者唐本注云榛牛為佳不用新飲唐本餘云水牛乳造石蜜須之言作酪濃厚味勝榛牛乳性平生飲令人痢熱飲令人口乾微似温也臣禹錫等謹按蜀本云牛乳味甘無毒孟詵云牛乳寒患熱風人宜服之日華子云黄牛乳生服冷潤皮膚養心肺解熱毒

圖經文具牛黄條下

陳藏器黄牛乳生服利人下熱氣冷補潤膚止渴和酥煎三五沸食之去冷氣痃癖羸瘦凡服乳必煮一二沸停冷啜之熱食即壅不欲頓服欲得漸消與酸物相反令人腹中結癥凡以乳及溲溺去病黑牛勝黄牛

食療患冷氣人不宜服之烏牛乳酪寒主熱毒止渴除胃中熱

聖惠方主小兒吐熱噦方以牛乳二合薑汁一合銀器中慢火煎過五六沸一歲兒飲半合量兒大小加減服之

孫真人合生魚食作瘕

食醫心鏡主消渴口乾牛乳微寒補虛羸

廣利方消渴心脾中熱下焦虛冷小便多漸羸瘦生牛羊乳渴即飲二三四合

太平廣記 貞觀中太宗苦於氣痢衆醫不效詔問殿庭以左右有能治其疾者當重賞之有術士進以乳汁煎蓽撥服之立差

酥（音蘇）微寒補五藏利大腸主口瘡 陶隱居 云酥出外國亦從益州來本是牛羊乳所為作之自有法佛經稱乳成酪酪成酥酥成醍醐色黄白作餅甚甘肥亦時至江南 唐本注 云酥搯劳酥作之其性猶與酪異今通言功是陶之未達然酥有牛酥羊酥而牛酥勝羊酥其犛音茅牛復優於家牛也 臣禹錫等謹按蜀本 云酥味甘 孟詵 云寒上胃中熱補五藏利腸胃 日華子 云牛酥涼治心肺止渴嗽潤毛髮除肺痿心熱吐血

圖經 文具牛乳條下

陳藏器 酥堪合諸膏摩風腫踠跌血瘀

食療 寒除胃中熱補五藏利腸胃水牛酥功同寒與羊酪同功羊酥真者勝牛酥

聖惠方 主蜂螫人以酥傳之愈

又方 主惡虫咬以酥和塩傳之

酪 味甘酸寒無毒主熱毒止渴解散發利除胸中虚熱身面上熱瘡肌瘡 唐本注 云按牛羊馬水牛乳並不言驢乳尤冷不堪作酪也 臣禹錫等謹按 日華子 云牛酪冷止煩渴熱悶心膈熱痛

圖經 文具牛乳條下

食療 寒主熱毒止渴除胃中熱患冷人勿食羊乳酪

千金翼 療川癮疹方酪和塩熟煑以摩之手下消

孫真人食忌 患痢人不可食

廣利方 療蚰蜒入耳以牛酪灌耳中須臾蟲出入腹即飲酪二升自消為黄水

陳藏器 濕酪止渴味酸寒無毒主馬黒汗和水灌之差為渡乾酪強於濕酪牛者為上

醍醐 味甘平無毒主風邪痺氣通潤骨髓可為摩藥性

冷利功優於酥生酥中【唐本注】云此酥之精液也好酥一石有三四升醍醐熟杵昔耕切鍊貯器中待凝穿中至底便津出得之陶云黃白為餅此乃未達之言唐本先附【臣禹錫等謹按蜀本】云一說在酥中盛冬不凝盛夏不融者是也【日華】子云醍醐止驚悸心熱頭疼明目傅腦頂心

圖經文具牛酥條下

陳藏器性滑以物盛之皆透唯雞子殼及葫瓢盛之不出

雷公云是酪之漿凡用以綿重濾過於銅器中沸三兩沸了用

食療平主風邪通潤骨髓性冷利乃酥之本精液也

聖惠方治中風煩熱皮膚瘙痒用醍醐四兩每服酒調下半匙

食醫心鏡治一切肺病咳嗽膿血不止好酥五斤鎔三遍停取凝當出醍醐服一合差

又方主補虛去風濕痺醍醐二大兩煖酒一杯和醍醐一匙服之

衍義曰醍醐作酪時上一重凝者為酪面酪面上其色如油者為醍醐熬之即出不可多得極甘美雖如此取之用處亦少惟潤養瘡痂最相宜

馬乳止渴【陶隱居】云今人不甚服當緣難得也【唐本注】云馬乳與驢乳性同冷利止渴療熱馬乳作酪弥應酷冷江南乏馬乳今俱合是冷委言之驢乳療微熱黃小兒中熱驚熱服之亦利胡言馬駱性溫飲之消肉多以物類自相制伏不拘冷熱也【臣禹錫等謹按】【蜀本】云馬乳味甘【又消渴通用藥】云馬乳冷【藥性論】云馬乳無毒

陳藏器味甘治熱性冷利

孫真人合生魚食則作瘕

食醫心鏡馬乳飲之止渴

乳腐微寒潤五藏利大小便益十二經脉微動氣細切如豆麵拌醋漿水煑二十餘沸治赤白痢小兒患服之弥佳新補見孟詵及蕭炳

底野迦唐附味辛苦平無毒主百病中惡客忤邪氣心腹積聚出西戎唐本注云彼人云用諸膽作之狀似久壞丸藥赤黒色胡人時將至此甚珍貴試用有效唐本先附

五種陳藏器餘

蔡苴机屎主蛇虺毒兩頭麋屎也出永昌郡取屎以傳瘡博物志云蔡余義獸似鹿兩頭其胎中屎四時取之未知今有此物否蔡苴机余義也范曄後漢書云雲陽縣有神鹿兩頭能食毒草華陽國志曰此鹿出雲陽南郡熊舍山即此余義也○諸朽骨主骨蒸多取淨洗刮却土氣於釜中煮之取桃柳枝各五斗煮枯棘鍼三斗煮減半去滓以酢漿水和之煮三五沸將出令患者散髮正坐以湯從頂淋之唯熱為佳若心悶可進少冷飰當得大汗去惡氣汗乾可粉身食豉粥羸者少與又東牆腐骨醋磨塗瘢得滅及除癧瘍風瘡癬白爛東墻墻之東最伺陽也

烏氊無毒主火燒生瘡令不著風水止血除賊風燒為灰酒下二錢匕主産後血下不止久臥吸人脂血令人無顏色上氣

海獺味鹹無毒主人食魚中毒魚骨傷人痛不可忍及鯁不下者取皮煮汁服之海人亦食其肉似獺大如犬脚下有皮如人胼拇毛著水不濡海中魚獺海牛海馬海驢等皮毛在陸地皆候風潮猶能毛起博物志有此

說也
土撥鼠味甘平無毒主野雞瘻瘡肥美煑食之宜人生西蕃山澤穴土為巢形如獺夷人掘取食之魏略曰大秦国出辟毒鼠近似此也

重脩政和經史證類備用本草卷之十七 [illegible]新衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

獸部中品總一十七種

七種神農本經 白字

五種名醫別錄

一種唐本先附 注云唐附

四種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

白馬莖 眼蹄齒心肺肉骨屎溺等附　鹿茸 骨角髓腎肉等附　牛角䚡 髓膽心肝腎齒肉屎溺附

羖羊角髓腦肝心腎齒肉骨屎附　狗陰莖膽心腦齒骨蹄血肉等附　羚羊角

犀角　虎骨膏爪肉等附　兎頭骨腦肝肉等附

狸骨肉陰莖等附　麞骨肉髓等附　豹肉貊附

筆頭灰唐附自草部今移

四種陳藏器餘

犢子臍屎　靈貓　震肉　鼺鼠

白馬莖味鹹甘平無毒**主傷中脉絶陰不起強志益氣長肌肉肥健生子**小兒驚癇陰乾百日臣禹錫等謹按藥性論云白馬莖使味鹹能主男子陰痿堅長房中術偏要孟詵云白馬莖益丈夫陰氣陰乾者末和蓯蓉蜜丸空心酒下四十丸日再百日見效

眼主驚癇腹滿瘧疾當殺用之臣禹錫等謹按驚癇通用藥云馬眼平

懸蹄主驚邪瘈瘲乳難辟惡氣鬼毒蠱疰不祥止衄血內漏齲齒生雲中平澤臣禹錫等謹按齲齒通用藥云馬懸蹄平孟詵云懸蹄主驚癇

白馬蹄療婦人瘻下白崩　赤馬蹄療婦人赤崩臣禹錫等謹按崩中通用藥云馬蹄甲平藥訣云馬蹄味甘熱無毒孟詵曰赤馬蹄辟溫瘧

齒主小兒驚癇臣禹錫等謹按日華子云馬齒水磨治驚癇

鬐頭膏主生髮臣禹錫等謹按髮禿落通用藥云馬鬐頭膏平

鬐毛主女子崩中赤白

心主喜忘臣禹錫等謹按孟詵云患癇人不得食

肺主寒熱小兒莖痿臣禹錫等今詳莖痿非小兒之疾二字必誤

肉味辛苦冷主熱下氣長筋強腰脊壯健強志輕身不飢臣禹錫等謹按孟詵云肉有小毒不與倉米同食必卒得惡十有九死不與薑同食生氣嗽其肉多著浸洗方煑得爛熟兼去血尽始可煑炙肥者亦然不爾毒不出陳氏良云馬肉有大毒日華子云此肉只堪煑餘

食雞消不可多食食後以酒投之皆須好清水撋洗三五徧即可煮食之懷姙人及患痢人並不可食之忌蒼耳生薑又鬃燒灰止血并傅惡瘡

脯療寒熱痿痺

屎名馬通微溫主婦人崩中止渴及吐下血鼻衄金創止血臣禹錫等謹按蜀本云患丁腫中風疼痛者熜驢馬糞熨人瘡滿五十遍極效男子患未可及心差後合陰陽垂至死取白馬糞五升絞取汁好器中盛停一宿一服三合日夜二服

頭骨主喜眠令人不睡臣禹錫等謹按多眠通用藥云馬頭骨微寒日華子云頭骨治多睡作枕枕之燒灰傅頭耳瘡佳

溺味辛微寒主消渴破癥堅積聚男子伏梁積疝婦人瘕疾銅器承飲之圖經云東行白馬蹄下土作方術知女人外情馬色類甚多以純白者為良其口眼蹄皆白俗中時有兩三爾小小用不必爾馬肝及鞍下肉舊言殺人食駿馬肉不飲酒亦殺人白馬青蹄亦不可食禮云馬黑脊而班臂亦不可食馬骨傷人有毒人射有瘡馬汗馬氣馬毛亦並能為害唐本注云別錄云馬毛主小兒驚癇白馬眼主小兒魃母帶之屎中粟主金創小兒客忤寒熱不能食絆繩主小兒癇並洗之今按陳藏器本草云馬肉及血有小毒食之當飲美酒即解婦人懷姙不得食馬驢為其十二月胎縣又不産馬頭骨於水上流浸之則無水蟇音其又埋安午地令宜蠶凡蛾白馬莖當以黃牝時力勢正強者生取得為良馬牙燒作灰唾和緋帛貼丁腫上根出屎絞取汁主傷寒時疾服之當吐下亦主産後諸血氣及時行病起合陰陽垂死者並溫服之用馬屎及溺當以白者最良臣禹錫等謹按蜀本云諸筋肉非十二月採者並亦火乾之孟詵云惡刺瘡取黑馬屎熱漬當兪數洗之日華子云屎洗頭瘡白禿

圖經文具殺羊角條下

雷公云要馬無病嫩身如銀春收者最妙臨用以銅刀劈破作七片將生羊血拌蒸半日出曬乾以麤布拭上皮并乾羊血了細剉用也又馬自死肉不可食五月勿食傷伸

食療白馬黑頭食令人癲白馬自死食之害人肉冷有小毒主腸中熱除下氣長筋骨赤馬蹄辟溫又食

諸馬肉心悶飲清酒即解濁酒即加又刺瘡取黑駁馬尿熱浸當蟲出患杖瘡并打損瘡中風疼痛者炒馬驢濕糞分取半替換熱熨之冷則易之滿五十過極效又小兒患頭瘡燒馬骨作灰和醋傅亦治身上瘡白禿瘡又以駁馬不乏者尿數數煖洗之十遍差又白馬脂五兩封瘡上稍稍封之白禿者髮即生又馬汗入人瘡毒氣攻作膿心懣欲絶者燒粟擀草作灰濃淋作濃灰汁熱煑蘸瘡於灰汁中須臾白沫出盡即差白沫者是毒氣也此方嶺南新有人曾得力凡生馬血入人肉中多只三兩日便腫連心則死有人剝馬皮骨傷手指血入肉中一夜致死又臆䑛次驢臆也蹄無夜眼者勿食又黑脊而斑不可食患瘡疥人切不可食加增難差赤馬皮臨產鋪之令產母坐上催生

聖惠方治頭赤禿用白馬蹄燒灰末以臘月猪脂和傅之

外臺秘要治剝馬被骨刺破中毒欲死取剝馬腹中糞及馬尿洗以糞傅之大驗絞糞汁飲之效

又方治毒熱攻手足腫疼痛欲脫以水煑馬糞汁漬之

又方治小兒夜啼不已馬骨末傅乳上飲之

千金方小兒卒客忤取馬尿二升燒令煙絶以酒三斗煑三沸去滓浴兒

又方治肉癥思肉不已食訖復思白馬尿三升空心飲當吐肉不出即死

又方治齒䶩切白馬懸蹄塞之不過三度差

肘後方治病人齒無色舌上白或喜睡眠憒不知痛癢處或下痢可急治下部不曉此者但攻其上不以下為意下部生蟲蟲食其肛門爛見五藏便死燒馬蹄作灰末猪脂和傅綿上導下部日數度差

又方辟温疫馬蹄屑二兩絳囊帶之男左女右

又方背瘡大驗取白馬齒燒作灰先以針刺瘡頭開即以灰封以濕麪周腫處後以醋洗去灰根出

又方治齒痛馬夜眼如米大內孔中或綿裹著蟲孔中內之即差永斷根源

又方治人嗜眠喜睡馬頭骨燒灰末水服方寸匕日三夜一

梅師方治吐血不止燒白馬糞研以水絞取汁服一升

又方馬咬人或刺破瘡及馬汗入瘡毒痛取馬糞燒灰為末研傅瘡及馬尿洗瘡即差

食醫心鏡 治馬癇動發無時筋脉不收周痺肌肉不仁野馬肉一斤細切於豉汁中煑著五味葱白調和作腌腊食之作羹粥及白煑喫妙

簡要濟衆 治小兒中馬毒客忤取馬尾於兒面前燒令兒咽煙氣每日燒之差為度

集驗方 治天行蠶瘡燒蹄灰以猪脂和傅日五六用

兵部手集 多年惡瘡不差或痛痒生𧏾爛研馬糞并齒傅上不過三兩遍良武和在蜀自脛有瘡痒不可忍得此方便差

又方 治豌豆瘡馬肉爛煑汁洗乾䐲亦得

劉涓子 治被打腹中瘀血白馬蹄燒煙盡取灰末酒服方寸匕日三夜一亦治婦人血病塞上廣利方同

又方 馬病疥不可食生寸白蟲

子母秘録 產後寒熱心悶極脹及百病馬通絞取汁一盞以酒和服之差

產寶 療乳癰以馬溺塗之立愈

巢氏病源 白馬尿治鼈瘕出搜神記

禮記 馬黑脊而班臂漏不可食


前漢 轅固與黃生爭論於上前上曰食肉毋食馬肝未為不知味也注馬肝有毒食之殺人

秦穆公 亡善馬岐下蜀共得食之吏欲法之公曰君子不以畜害人吾聞食善馬肉不飲酒傷人皆賜酒

漢志 文成食馬肝而死又帝莊又玄集亭云食馬留肝

丹房鏡源 馬脂柔五金糞養一切藥力

鹿茸



郢州鹿



鹿茸味甘酸温微温無毒主漏下惡血寒熱驚癇益氣强志生齒不老療虛勞洒洒如瘧羸瘦四肢酸疼腰脊痛小便利洩精溺血破留血在腹散石淋癰腫骨中熱疽痒【臣禹錫等謹按藥性論】云鹿茸君味苦辛主補男子腰腎虛冷脚膝无力夜夢鬼交精溢自出女人崩中漏血炙末空心温酒服方寸匕又主赤白帶下入散用孟詵云鹿茸主益氣不可以鼻嗅其茸中有小白虫視之不見入人鼻必為虫顙藥不及也【日華子】云鹿茸補虛羸壯筋骨破瘀血殺鬼精安胎下氣酥炙入用

骨安胎下氣殺鬼精物不可近陰令痿久服耐老四月五月解角時取陰乾使時燥麻勃為之使【唐本注】云鹿茸夏收陰乾百不收一縱得一乾臭不任用破之火乾大好【臣禹錫等謹按藥性論】云鹿骨味甘微熱无毒○角味鹹無毒主惡瘡癰腫逐邪惡氣留血在陰中除小腹血急痛腰脊痛折傷惡血益氣七月採杜仲為之使【臣禹錫等謹按癰疽通用藥】云鹿

角温微温孟詵云角錯為屑白蜜五升淹之微火熬令小變黃乾更擣篩服之令人輕身益氣強骨髓補絶傷又婦人夢與鬼交者鹿角末三指一撮和清酒服即出鬼精又女子胞中餘血不盡欲死者以清酒和鹿角灰服方寸匕日三夜一甚效又小兒以煑小豆汁和鹿角灰安重舌下日三度日華子云角療患瘡癰腫熱毒等醋摩付脫精尿血夜夢鬼交並治之水摩服小兒重舌鵝口瘡炙熨之

髓味甘温主丈夫女子傷中絶脉筋急痛欬逆以酒和服之良【臣禹錫等謹按藥性論】云鹿髓无毒日華子云髓治筋骨弱嘔吐地黃汁煎作膏填骨髓蜜煑壯陽令有子

腎平主補腎氣【臣禹錫等謹按日華子】云腎補中安五藏壯陽氣作酒及煑粥服

肉温補中強五藏益氣力生者療口僻割薄之【陶隱居】云野肉之中麞鹿可食生則不羶腥又非辰屬八卦无主而兼能温補於人即生死无尤故道家許听為脯过其餘肉虽牛羊雞犬補益充肌膚於亡魂皆為愆責並不足噉凡肉脯炙之不動及見水而動及暴之不燥並殺人又

茅屋漏脯藏脯密器中名為鬱脯並不可食唐本注云頭主消渴煎之可作膠服之弥善筋主勞損續絶骨主虛勞可為酒主風補虛髓脂主癰腫死肌溫中四肢不隨風頭通腠理一云不可近陰角主猶鬼中惡心腹疰痛血主狂犬傷鼻衄折傷陰痿補虛止腰痛齒主留血氣鼠瘻心腹痛不可近丈夫陰臣禹錫等謹按孟詵云鹿頭肉主消渴夜夢見物又蹄肉主腳膝痠痛肉主補中益氣力又生肉主中風口偏不正以生椒同擣傅之專看正即速除之九月已後正月以前堪食之也日華子云肉無毒補益氣助五藏生肉貼偏風左患右貼右患左貼頭肉治煩懣多夢蹄治腳膝痠又血治肺痿吐血及崩中帶下和酒服之良

圖經曰鹿茸并角本經不載所出州土今有山林處皆有之四月角欲生時取其茸陰乾以形如小紫茄子者為上或云茄子茸太嫩血氣尤未具不若分岐如馬鞍形者有力茸不可鼻齅其氣能傷人鼻七月採角鹿年歲久者其角堅好煑以為膠入藥弥佳今醫家多貴麋茸角力緊於鹿本經自有麋脂角條在下品鹿髓可作酒唐方多有其法近世有服鹿血酒云得於射生者因採捕入山失道數日飢渴將委頓惟獲一生鹿刺血數升飲之飢渴頓除及歸遂覺血氣充盛異常人有效其服餌刺鹿頭角間血酒和飲之更佳其肉自九月以後五月以前宜食之他月不可食其腦入面膏

雷公云凡使先以天靈蓋作末然後鎊鹿茸作片子以好羊脂拌天靈蓋末塗之於鹿茸上慢火炙之令內外黃脆了用鹿皮一片裹之安室上一宿其藥魂歸也至明則以慢火焙之令脆方擣作末用之每五兩鹿茸用羊脂三兩炙盡為度又制法用黃精自然汁浸兩日夜了鹿出焙令乾細擣用免渴人也鹿角使之勝如麋角其角要黃色緊重尖好者緣此鹿食靈草所以異其衆鹿其麋角頂根上有黃色毛若金線兼傍生小尖也色蒼白者上注乾寧記云其鹿與遊龍相戲乃生此異爾採得角了須全戴者並長三寸鎊解之以物盛於急水中浸之一百日滿出用刀削去麁皮一重了以物拭水垢令淨然後用醶醋煑七日旋旋添醋勿令火歇戌時不用著火只從子時至戌時也日足其角白色軟如粉即細擣作粉卻以無灰酒煑其膠陰乾削了重研篩過用每修事十兩以無灰酒一鎰煎乾為度也

食療云謹按肉九月後正月前食之則補虛羸瘦弱利五藏調血脈自外皆不食發冷痛角主癰疽瘡腫除惡血若腰脊痛折傷多取鹿角并截取尖錯為屑以白蜜淹浸之微火熬令小變色曝乾擣篩令細以酒

服之輕身益力強骨髓補陽道角燒飛為丹服之至妙但於瓷器中寸截用泥裹大火燒之一日如玉粉亦可炙令黃末細羅酒服之益人若欲作膠者細破寸截以鐼水浸七日令軟方煑也骨溫主安胎下氣殺鬼精可用浸酒凡是鹿白臆者不可食

聖惠方治腎氣虛損耳聾用鹿腎一對去脂膜切於豉汁中入粳米二合和煑粥入五味如法調和空腹食之作羹及酒並得

外臺秘要療骨鯁取鹿筋漬之索紧令大如彈丸持筋端吞之候至鯁處徐徐引之鯁著筋出

又方治消腎小便數鹿角一具炙令焦搗篩酒服方寸匕漸漸加至一匕半

又方治蠼螋尿瘡燒鹿角末以苦酒調塗之

千金方治小兒瘧用生鹿角細末先發時便以乳調一字服

又方治竹木刺入肉皮中不出燒鹿角末以水和塗立出久者不過一夕

百一方若男女喜夢與鬼交通致恍惚者方截鹿角屑三指撮日二服酒下食療同

又方丹者惡毒之瘡五色無常燒鹿角和猪脂傅之

又方胎死得効方鹿角屑二三方寸匕煑葱豉湯和服之立出

又方主諸風脚膝疼痛不可踐地鹿蹄四隻燖洗如法熟煑了取肉於豉汁中著五味煑熟空腹食之

又方主腎藏虛冷腰脊痛如錐刺不能動搖鹿角屑二大兩熬令微黃擣末空腹煖酒一杯投鹿角末方寸匕服之日三兩服

梅師方治人面目卒得赤黑丹如疥狀不急治偏身即死燒角末猪膏和塗之

又方治卒腰痛暫轉不得鹿角一枚長五寸酒二升燒鹿角令赤內酒中浸一宿飲之

又方治發乳房初起微赤不急治之即殺人鹿角以水磨濁汁塗腫上赤即隨手消

孫真人食忌鹿肉解藥毒不可久食蓋常食解毒草也

斗門方治骨鯁用鹿角為末含津嚥下妙

續千金方治腰膝疼痛傷敗鹿茸不限多少塗酥炙紫色為末溫酒調下一錢匕

古今錄驗療妖魅猫鬼病人不肯言鬼方鹿角屑擣散以水服方寸匕即言實也

又方治小兒噦鹿角粉大豆末等分相和乳調塗嬭上飲兒

兵部手集療妬乳硬欲結膿令消取鹿角於石上磨取白汁塗乾又塗不得手近并以人嗍却黃水一日許即散

深師方療五瘻取鹿脉以家酒漬炙乾內酒中更令香含嚥汁味盡更易十具愈

又方治馬鞍瘡鹿角灰酢和塗之

子母秘錄療煩悶腹痛血不盡鹿角燒末豉汁服方寸匕日二服漸加至三錢匕

楊氏產乳療嚴痛鹿角骨熬令黃赤研酒服方寸匕日五六服

產寶治妊娠卒腰痛方以鹿角截五寸燒令爛赤內酒一大升中浸之冷又燒赤又浸如此數過細研空心酒調鹿角末方寸匕服

姚和衆治小兒重舌鹿角末細篩塗舌下日三度

抱朴子云鹿壽千歲五百歲變白

壺居士鹿性多驚烈多別良草恒食名物諸草不食處必山崗產婦下澤饗神用其肉者以其性別清淨故也凡餌藥之人久食鹿肉服藥必不得力所以鹿恒食解毒草能制諸藥耳名草者葛花菜鹿葱白藥苗白蒿水芹甘草齊頭蒿山蒼耳薺苨又五月勿食鹿傷神

衍義曰鹿茸他獸肉多屬十二辰及入卦昔黃帝立子丑等為十二辰以名曰又以名獸配十二辰屬故麋鹿肉為肉中第一者避十二辰也味亦勝他肉三祀皆以鹿腊其義如此茸最難得不破及不出却血者蓋其力盡在血中獵時多有損傷故也茸上毛先薄以酥塗勻於烈燄中急灼之若不先以酥塗恐火焰傷茸俟毛淨微炙入藥今人亦能將麋鹿茸偽為之不可不察也頭亦可釀酒然須作漿時稍益葱椒角為膠別有法

按月令冬至一陽生麋角解夏至一陰生鹿角解各逐陰陽分各如此解落今人用麋鹿茸作一種殆陳矣凡麋鹿自生至堅完無兩月之久大者二十餘斤其堅如石計一晝夜須生數兩凡骨之類成長無速於此雖草木至易生亦無能及之豈可與凡骨血為比麋茸利補陽鹿茸利補陰凡用茸無須大嫩唯長四五寸茸端如

馬瑙紅者最佳須佐以他藥則有功

○牛角鰓下閉血瘀血疼痛女人帶下血燔之味苦無毒 臣禹錫等謹按蜀本云沙牛角鰓味苦溫無毒主下閉瘀血女子帶下下血燒以為灰煖酒服之 藥性論云黃牛角鰓灰臣味苦甘無毒性濇能止婦人血崩不止赤白帶下止冷痢瀉血

○水牛角療時氣寒熱頭痛 臣禹錫等謹按藥對云水牛角平 藥訣云水牛角味苦冷無毒

○髓補中填骨髓久服增年 髓味甘溫無毒主安五藏平三焦溫骨髓補中續絶傷益氣止洩痢消渴以酒服之 臣禹錫等謹按藥性論云黑牛髓和地黃汁白蜜等分作煎服治瘦病

○膽可丸藥 膽味苦大寒除心腹熱渴利口焦燥益目精 陶隱居云此朱書牛角鰓髓其膽本經附出牛黃條中此以類相從耳非上品之藥今拔出隨例在此不關件數猶是黑書別品之限也 臣禹錫等謹按藥性論云六青牛膽君無毒主消渴利大小腸臘月牯牛膽中盛黑豆一百粒後一百日開取食后夜間吞二七枚鎮肝明目黑豆盛浸不計多少

○心主虛忘 ○肝主明目 ○腎主補腎氣益精 ○齒主小兒牛癎 ○肉味甘平無毒主消渴止唍洩安中益氣養脾胃自死者不良 ○屎寒主水腫惡氣用塗門戶著壁者燔之主鼠瘻惡瘡 臣禹錫等謹按孟詵云烏牛糞為上又小兒夜啼取乾牛糞如手大安臥席下勿令母知子母俱吉

○黃犍牛烏牯牛溺主水腫腹脹脚滿利小便 陶隱居云此牛亦榛牛為勝青牛最良水牛為可充食爾自死謂疫死肉多毒青牛腸不可共犬肉犬血食之令人成病也 唐本注云別錄云牛鼻中木卷療小兒癎草卷燒之為屑主小兒鼻下瘡耳中垢主蛇傷惡載毒臍中毛主小兒久不行白牛縣蹄主婦人崩中漏赤白屎主霍亂屎中大豆主小兒癎婦人產難特牛莖主婦人漏下赤白無子烏

牛膽主明目及疳濕以釀槐子服之彌佳腦主消渴風眩齒主小兒驚癇屎主消渴黃疸水腫脚氣小便不通也【今按】陳藏器本草云牛肉平消水腫除濕氣補虛令人強筋骨壯健鼻和石鷰煑汁服主消渴肝和腹內百葉作生薑醋食之生熱氣水氣丹毒壓丹石發熱解酒勞五藏主人五藏黃牛肉小溫補益腰脚獨肝者有大毒食之痢血至死北人牛瘦多以蛇從鼻灌之則為獨肝也水牛則無之已前三色牛肉自死者發痼疾痃癖令人成疰病落崖死者良黃牛乳生服利人下熱氣冷補潤肌止渴和蒜煎三五沸食之主冷氣痃癖羸瘦凡服乳必煑一二沸停冷啜之熱食則壅不欲頻服欲得漸消與酸物相反令人腹中結癥凡以乳及溺屎去痾者黑牛強於黃牛酥甚合諸膏摩風腫踠跌血瘀醍醐更佳性滑以物盛之皆透惟雞子殼及葫蘆盛之不出屎熱灰傳灸瘡不差者水牛黃牛角䚡及在糞上中爛白者燒為黑灰末服主赤白痢口中涎主反胃又取老牛涎沫如棗核大置水中服之終身不噎口中齝丑之反草絞取汁服止噦本經不言黃牛烏牛水牛但言牛牛有數種南人以水牛為牛北人以黃牛烏牛為牛牛種既殊入用亦別也【臣禹錫等謹按】大腹水腫痛用藥云黃牛寒【蜀本】云黃犍牛溺味苦辛微溫無毒【孟詵】云牛者稼穡之資不多屠殺自死者血脉已絕骨髓已竭不堪食黃牛發藥動病黑牛尤不可食黑牛尿及屎只入藥又頭蹄下熱風患冷人不可食其肝醋煑食之治瘦【日華子】云水牛肉冷微毒角前治熱毒風并壯熱角䚡燒燋治腸風瀉血痢崩中帶下水瀉涎止反胃嘔吐治噎要取即以水洗口后塩塗之則重吐出黃牛肉溫微毒益腰脚大都食之發藥毒動病不如水牛也惟酥乳佳骨髓溫無毒治吐血鼻洪崩中帶下腸風瀉血并水瀉燒灰用

圖經文具第十六卷中牛黃條下

食療云肚主消渴風眩補五藏以醋煑食之肝治痢腎主補髓安五藏平三焦溫中久服增年以酒送之和地黃汁白蜜作煎服之治瘦病恐是牛脂也糞主霍乱煑飲之又婦人無乳汁取牛鼻作羹空心食之不過三兩日有汁下無限若中年壯盛者食之良又宰之尚不堪食非論自死者其牛肉取三斤爛切將啖解槽咬人惡馬只兩啖后頗甚馴良若三五頓后其馬獰純不堪騎十二月勿食傷神

外臺秘要大病后不足病虛勞補虛取七歲已下五歲已上黃牛乳一升水四升煎取一升如人乳稍稍飲不得多十日服不住佳

又方必効治上吐下利者為温霍乱黄牛屎半升水一升煑三兩沸和牛屎濾過取汁服半升則止牛子溺屎亦

又方治久患気脹烏牛尿空心温服一升日一服気散則止

千金方鼻中生瘡黒牛耳垢傅之良

又方治痔癙月牛脾一具熟食之尽差勿與塩醬未差再作

又方主痃痒燒牛角末水服方寸匕

又方五色丹名油腫若犯多致死不可輕之以尿傅之乾即易

千金翼主瘕癖及主鼓脹滿黒牛尿一升微火煎如調塘空心飲服一大棗許當轉病出隔日更服之

又方治耳蟲頤鼻生瘡取烏牛耳中垢傅之良

肘後方治傷寒時氣毒攻手足腫疼痛欲斷牛肉裹腫處出外臺秘要同

又方風毒脚氣若脛已滿捻之沒指但勤飲烏犢牛溺二三升使小便利已漸漸當以銅器取新者為佳純黄者亦可用

又方癰腫未成膿取牛耳中垢封之愈

又方治鼠瘻腫核痛若已有瘡口膿血出者以熱尿傅之日三

經驗方痔漏張用方捷牛兒膽蝟膽各一箇用膩粉五十文麝香二十文將蝟膽汁膩粉麝香和勻入牛膽內懸於簷前四十九日熟旋取為丸如大麥用紙撚送入瘡內後追出惡物是驗瘡口漸合生麪盖瘡內一遍出惡物

經驗後方治冷痢沙角胎燒灰粥飲調下兩錢

梅師方治卒陰腎痛燒牛屎末和酒傅之乾即易

又方治霍亂吐痢不止心煩四肢逆冷黄牛屎一升以水二升煎取一升以綿濾過去滓頓服

又方治水腫小便澁黄牛屎飲一升日至夜小便利差小者從少起勿食塩

孫真人云主癧發數處取牛糞燒作灰以雞子白和傅之乾即易

食醫心鏡 主水浮氣腫腹脹滿小便澁少水牛蹄一隻湯洗去毛如食法臛夜煮令爛熟取汁作羹蹄切空心飽食又主水氣大腹浮腫小便澁少水牛尾條洗去毛細切作臛腊極熟喫之煮食亦佳又牛肉一斤熟蒸似薑醋空心食水牛皮爛煮熟蒸切於豉汁中食之又烏犍牛尿半升空心飲之利小便又牛盛熱時卒死其腦食之生腸癰

集驗方 治淋取牛耳中毛燒取半錢水服差

孫用和方 治赤白帶下牛角䚡燒令煙斷附子以鹽水浸泡七度去皮右件等分擣羅為末每空心酒下二錢七

兵部手集 治水病初得危急烏牛尿每服一合差

塞上方 主鼠奶痔牛角䚡燒作灰末空心酒服方寸七

姚氏方 卒得淋取牛尾燒灰水服半錢差

又方 湯火燒灼瘡單傳濕尿立痛止常用甚良

又方 治毒蛇螫人牛耳垢傳之佳

子母秘錄 治血氣逆心煩悶滿心痛燒水牛角末酒服方寸七

又方 小兒白禿瘡頭上瘡團團白色以牛屎傳之

產書 主難產牛糞中大豆一枚擘作兩片一片書父一片書子卻合以少水吞之立產

耳珠先生 固牙齒法良殺牛齒三十枚固濟瓶中煆令通赤取細研為末水一盞末二錢七煎令熱含浸牙齒冷即吐卻不堅牢或有損動者末揩之

禮記 牛夜鳴則痼不可食

丹房鏡源 云牛屎抽鍋暈

行義曰 牛角䚡此則黃牛角䚡用尖燒為黑灰微存性治婦人血崩大便血及冷痢又白水牛鼻乾濕皆可用治偏風口喎斜以火炙熱於不患處一邊熨之漸止

羖羊角



羖羊角味鹹苦溫微寒無毒主青盲明目殺疥蟲止寒洩辟惡鬼虎狼止驚悸療百節中結氣風頭痛及蠱毒吐血婦人產後餘痛燒之殺鬼魅辟虎狼久服安心益氣輕身生河西川谷取無時勿使中濕濕即有毒菟絲為之使唐本注云此羊角以青羝為佳餘不入藥用也臣禹錫等謹按藥性論云羖羊角使治產後惡血煩悶燒灰酒服之又主輕身治小兒驚癇又日青羊角亦大寒日華子云牯羊角退熱治山瘴溪毒燒之去蛇

羊髓味甘溫無毒主男女傷中陰氣不足利血脉益經氣以酒服之

○青羊膽主青盲明目唐本注云羊膽療疳濕時行熱熛瘡和醋服之良臣禹錫等謹按目醫通用藥云青羊膽平藥性論云青羊肝服之明目膽點眼中主赤障白膜風淚主解蠱毒

羊肺補肺主欬嗽唐本注云羊肺療渴止小便數并小豆葉煑食之良

羊心主憂恚膈氣臣禹錫等謹按日華子云心有孔者殺人

羊腎補腎氣益精髓唐本注云羊腎合脂為羹療勞痢甚効蒜韮食之一升療癥瘕臣禹錫等謹按日華子云腎補虛耳聾陰弱壯陽益胃止小便治虛損盜汗

○羊齒主小兒羊癇寒熱三月三日取

○羊肉味甘大熱無毒主緩中字乳餘疾及頭腦大風汗出虛勞寒冷補中益氣安心止驚唐本注云羊肉熱病差後食之發熱殺人臣禹錫等謹按孟詵云羊肉溫主風眩瘦病小兒驚癇丈夫五

勞七傷藏氣虛寒河西羊最佳河東羊亦好縱驅至南方筋力自勞損安能補益人肚主補胃小便數以肥止作羹食三五度差〔又云〕羊肉患天行及瘧人食令發熱困重致死〔日華子〕云羊肉治腦風并大風開胃肥健頭氣治骨蒸腦熱頭眩明目小兒驚癇腦治遊風并黑䵟

羊骨熱主虛勞寒中羸瘦○羊屎燔之主小兒泄痢腸鳴驚癇〔陶隱居〕云羖羊角方藥不甚用其餘皆入湯煎羊有三四種最以青色者為勝次則烏羊其羪羺羊及虜中無角羊正可噉食之為藥不及都下者其乳髓則肥好也羊肝不可合豬肉及梅子小豆食之傷人心大病人〔唐本注〕云羊屎煑湯下灌療大人小兒腹中諸疾疳濕大小便不通燒之薰鼻主中惡心腹刺痛薰瘡療諸瘡中毒痔瘻等骨蒸彌良羊肝性冷療肝風虛熱目赤闇無所見生食子肝七枚神效羊頭療風眩瘦疾小兒驚癇骨療同羊血主女人中風血虛悶產後血暈悶欲絕者生飲一升即活〔今按〕陳藏器本草云羊乳補虛與小兒含之主口瘡不堪充藥為其膻故羊五藏補人五藏肝主明目薄切日乾為末和決明子蓼子並炒香擣篩為丸每日服之去有腦皮作臛食之去風屎燒灰沐髮長黑和鴈肪塗頭生髮〔臣禹錫等謹按孟〕

〔詵〕云羊毛醋煑裹脚治轉筋角灰主鬼氣下血〔日華子〕云牯羊糞燒灰理聤耳并罯刺

圖經曰羖羊角出河西川谷今河東陝西及近都州郡皆有之此謂青羝羊也余羊則不堪取無時勿使中濕濕則有毒羊齒骨及五藏皆溫平而主疾唯肉性大熱時疾初愈百日內不可食食之當復發及令人骨蒸也羊屎方書多用近人取以內鯽魚腹中瓦缶固濟燒灰以塗髭髮令易生而黑甚效乳療蜘蛛咬偏身生絲者生飲之即愈劉禹錫傳信方載其效云貞元十一年余至奚吏部宅生客有崔員外因話其及此崔云目擊有人為蜘蛛咬腹大如有妊偏身生絲其家棄之乞食於道有僧教喫羊乳未幾而疾平胃主虛羸張文仲有主久病瘦羸不生肌肉水氣在脇下不能飲食四肢煩熱者羊胃湯方羊胃一枚朮一升並切以水一斗煑取九升一服一斤日三三日盡更作兩剤乃差肉多入湯剤胡合羊肉湯療寒勞不足產後及身腹中有激痛方當歸四兩生薑五兩羊肉一斤三味以水一斗二升煑肉取七升去肉內諸藥煑取三升服七合日三夜一又有大羊肉湯療婦人產後大虛心腹絞痛厥逆氣息之少皆今醫家通用者又有青羊脂亢主疰病相易者皆大方也羊之種類亦多而羖羊亦有褐色黑白色者毛長尺余亦謂之羖羱羊北人引大羊以此羊為辟

首又孟詵云河西羊最佳河東羊亦好縱有驅至南方筋力自勞損安能補人然今南方亦有數種羊惟淮南州郡或有佳者可亞大羊江浙羊都少味而發疾閩廣山中出一種野羊彼人謂之羚羊其皮厚硬不甚多食肉頗肥軟益人兼主冷勞山嵐瘴瘧婦人赤白下然此羊多啖石香薷故腸藏頗熱亦不宜多食也謹按本經云羊肉甘而素問云羊肉苦兩說不同蓋本經以滋味言而素問以物性解羊性既熱熱則歸火故配於苦麥與杏薤性亦熱並同配於苦也又下條有白馬陰莖眼蹄白馬懸蹄赤馬蹄齒鬐頭膏鬐毛心肺肉脯頭骨屎溺及牡狗陰莖膽心腦齒四蹄白狗血肉屎中骨本經並有主治惟白馬莖眼懸蹄用出雲中平澤者餘無所出州土今醫方多用馬通即馬屎也及狗膽其余亦稀使故但附見於此下

食療羖角主驚邪明目辟鬼安心益氣燒角作灰治鬼氣并漏下惡血羊肉妊娠人勿多食頭肉平主緩中汗出虛勞安心止驚宿有冷病人勿多食主熱風眩疫疾小兒癇兼補胃虛損及丈夫五勞骨熱熱病後宜食羊頭肉肚主補胃病虛損小便數止虛汗肝性冷治肝風虛熱目赤暗痛熱病後失明者以青羊肝或子肝薄切水浸傅之極效生子肝吞之尤妙主目失明取羖羊肝一斤去脂膜薄切以未著水新瓦盆一口揩令淨鋪肝於盆中置於炭火上熀令脂汁盡候極乾取決明子半升蓼子一合炒令香為末和肝杵之為末以白蜜漿下方寸匕食後服之日三加至三七止不過三劑目極明一年服之妙夜見文字并諸物其羖羊即骨䍽羊是也常患眼痛澁不能視物及看日光并燈火光不得者取熟羊頭眼睛中白珠子二枚於細石上和棗汁研之取如小麻子大安眼睛上仰臥日二夜二不過三四度差羊心補心肺從三月至五月其中有蟲如馬尾長七二三寸已來須割去之不去令人痢又取皮去毛煑羹補虛勞煑作臛食之去一切風治脚中虛風羊骨熱生治虛勞患宿熱人勿食髓酒服之補血主女人風血虛悶頭中髓發風若和酒服則迷人心便成中風也羊屎黑人毛髮主箭鏃不出糞和鴈膏傅毛髮落三宿生白羊黑頭者勿食之令人患肚癰一角羊不可食六月勿食羊傷神謹按南方羊都不與鹽食之多在山中喫野草或食毒草若北羊一二年間亦不可食必病生尔為其來南地食毒草故也若南地人食之即不憂也今將北羊於南地養三年之後猶亦不中食何況於南羊能堪食乎蓋土地各然也

聖惠方治風心煩恍惚腹中痛或時悶絕而復甦用羖羊角屑微炒擣羅為散不計時候溫酒調下一

錢匕

又方 治硫黃忽發氣悶用羊血服一合効

外臺秘要 崔氏療傷寒手足痛欲脫取羊屎煮汁以灌之差止亦療時疾陰囊及莖熱腫亦可煮黄蘗等洗之並除傷寒之疾

又方 治小兒疳羊膽二箇和漿水灌下部猪膽亦得

又方 救急治天行後嘔逆不下食食入即出取羊肝如食法作生淡食不過三度即止

又方 療氣癭方羊厭一具去脂含汁盡去之日一具七日含便差止

千金方 療尿床方羊肚盛水令滿繫兩頭熟煮開取水頓服之即差

又方 治目赤及翳羊眼睛暴乾為末傅兩目

又方 療目眈眈青羊肝内銅器内煮以麪餅覆面上鑽兩孔如人眼止以目向上熏之不過兩度

又方 治小兒口中涎出取白羊屎内口中

又方 治髮不生以羊屎灰淋取汁洗之三日一洗不過十度即生

又方 治被打頭青腫帖新羊肉於腫上

又方 辟蛇治蛇倒燒羖羊角令有煙出地即去矣

又方 治木刺入肉中不出痛取乾羊屎燒灰和猪脂調塗不覺自出

又方 治卒驚悸九竅血皆溢出取新屠羊血熱飲二升差

肘後方 治白禿以羊肉如作脯法炙令香及熱以搨上不過三四日差

又方 治眼暗熱病後失明以羊膽傅之旦暮時各一傅之

又方 治誤吞針并箭金針錢等物多食肥羊肉肥脂諸般肥肉等自裹之必得出外臺秘要同

又方 療面目身新得赤斑或痒或瘭子腫起不即治之日甚殺人羖羊角燒為灰研令極細以鷄子清和塗之甚妙

又方 療面多䵟黯如雀卵色以羖羊膽一枚酒二升合煮三沸以塗拭之日三度差

經驗後方治五勞七傷陽氣衰弱腰脚無力羊腎蓯蓉羹法羊腎一對去脂膜細切肉蓯蓉一兩酒浸一宿刮去皺皮細切相和作羹葱白鹽五味等如常法事治空腹食之

梅師方治産後餘血攻心或下血不止心悶面青身冷氣欲絶新羊血一盞飲之三兩服妙

又方目暗黄昏不見物者以青羊肝切淡醋食之煮亦佳

食醫心鏡主風眩羸瘦小兒驚癇丈夫五勞手足无力羊頭一枚燖洗如法蒸令熟切以五味調和食之又主腎勞損精竭炮羊腎一雙去脂細切於豉汁中以五味米糅如常法作羹食作粥亦得又治産後大虛羸瘦無力腹肝痛冷氣不調又臘中風汗自出白羊肉一斤切如常法調和膸醋食之又治風胎瘦病五勞七傷虛驚悸白羊頭一枚燖如食法煮令爛熟切於豉汁中五味調和食之又治脾胃氣冷食入口即吐出羊肉半斤去脂膜切作生以蒜韲五辣醬醋空腹食又主下焦虛冷小便數瘦無力羊肺一具細切內小羊肉作羹食之煮粥亦得又主下焦虛冷脚膝無力陽事不行補益羊腎一箇熟煮和半大兩鍾成乳粉空腹食之甚有效又益腎氣強陽道白羊肉半斤去脂膜切作生以蒜韮食之三日一度其妙又主腎藏虛冷腰有轉動不得羊脊骨一具搥者搥碎爛煮和蒜韲空腹食之兼飲酒少許妙又理目熱赤痛如隔紗縠看物不分明宜補肝気益睛青羊肝一具細起薄切以水洗漉出瀝乾以五味醬醋食之又理風眩瘦疾及小兒驚癇丈夫五勞七傷羊頭一枚治如食法煮令熟作鱠以五辣醬醋食之

兵部手集療無故嘔逆酸水不止或出三五口食後如此方羊屎十顆好酒兩合煎取一合頓服即愈如未定更服看大小加減服之六七歲即五顆

子母秘録療産後寒熱心悶極脹百病殺羊角燒末酒服方寸七未差再服

姚和衆治小兒食土方候市人合時買市中羊肉一斤以繩繫之令人着地拽至家以水洗炒炙依料典兒喫如未喫食即煮汁餵

孫真人食忌羊蹄筋膜中珠子食之令人顛羊一角者害人

禮記羊令毛而毳羶不可食

周成王人獻四角羊

丹房鏡源羊脂柔銀軟銅投羊角縮賀七錫也

衍義曰羖羊角出陝西河東謂之羖𨺅羊尤很健毛最長而厚此羊可入藥如要食不如無角白大羊本草不言者亦有所遺爾又同華之間有卧沙細肋其羊有角似羖羊但低小供饌在諸羊之上張仲景治寒疝用生薑羊肉湯服之無不驗又一婦人產當寒月寒氣入產門臍下脹滿手不敢犯此寒疝也醫將治之以抵當湯謂其有瘀血嘗教之曰非其治也可服張仲景羊肉湯少減水二服遂愈

牡狗陰莖味鹹平無毒主傷中陰痿不起令強熱大生子除女子帶下十二疾一名狗精六月上伏取陰乾百日 臣禹錫等謹按日華子云大陰治絕陽及婦人陰痿

膽主明目痂瘍惡瘡 臣禹錫等謹按鼻衄血通用藥云狗膽平 藥性論云狗膽亦可單用味苦有小毒主鼻齆鼻中息肉 孟詵云膽去腸中膿水又白犬膽和通草桂為丸服令人隱形青犬尤妙 日華子云膽主撲損瘀血刀箭瘡

心主憂恚氣除邪 臣禹錫等謹按日華子云心治狂犬咬除邪氣風痺療鼻衄及下部瘡

腦主頭風痺下部䘌瘡鼻中息肉

齒主癲癇寒熱卒風疿伏日取之 臣禹錫等謹按癲癇通用藥云狗齒平 日華子云齒理小兒客忤燒入用

頭骨主金瘡止血 臣禹錫等謹按金瘡通用藥云狗頭骨平 蜀本云餘骨主補虛小兒驚癇止下痢 藥性論云狗頭骨使燒灰為末治久痢勞痢和乾薑莨菪焦炒見煙為丸白飲空心下十丸極效 日華子云頭角燒灰用亦壯陽黃者佳

四腳蹄煮飲之下乳汁 臣禹錫等謹按下乳汁通用藥云狗四足平

白狗血味鹹無毒主癲疾發作 臣禹錫等謹按癲癇通用藥及藥對云白狗血溫 日華子云血補安五藏

肉味鹹酸溫主安五藏補絕傷輕身益氣 臣禹錫等謹按孟詵云犬肉益陽事補血脉厚腸胃實下焦填精髓不可炙食恐成消渴但和五味煮空腹食之不與蒜同食必頓損人若去血則力少不益人瘦者多是病不堪食 日華子云犬肉溫無毒補胃氣壯陽煖腰膝補虛勞益氣力

屎中骨主寒熱小兒驚癇【陶隱居】云白狗烏狗入藥用白狗骨燒灰療諸瘡瘻及妬乳癰腫黃狗肉大補虛不及牡者牡者父也又呼為犬言腳上別有一懸蹄者是也白狗血合白雞肉白鵝肝白羊肉烏雞肉蒲子羹等皆病人不可食犬春月目赤鼻燥欲狂猘者不宜食【唐本注】云別錄云狗骨灰主下痢生肌傅馬瘡烏狗血主產難橫生血上搶心者下頷骨主小兒諸癇陰卵主婦人十二疾為灰服之毛主產難白狗屎主丁瘡水絞汁服主諸毒不可入口者【今按】陳藏器本草狗正黃色者肉溫補虛腰腎起陽道骨煎為粥熱補令婦人有子乳汁主青盲取白犬生子目未開時乳汁注目中療十年盲狗子目開即差膽塗惡瘡腎主婦人產後腎勞如瘧者婦人躰熱用豬腎躰冷即用犬腎肝心主狂犬咬以傅瘡上屎主瘭疽徹骨痒者當燒作灰塗瘡勿令病者知又屎和臘月豬脂傅瘻瘡又傅瘡毒丁腫出根頭下毛主小兒夜啼絳囊盛繫著兒兩手狗肝主腳氣攻心作生薑醋進之當洩先洩勿服之【臣禹錫等謹按藥對】云屎中骨平【日華子】云犬黃者大補益餘色微補古言薯蕷涼而能補犬肉煖而不補雖有此言服終有益然杂穢甚不食者衆【圖經】文具殺羊角條下

【唐本餘】牡狗陰莖同白狗血主女人生子不出內酒中服之主下痢卒風痱伏日取之主補虛小兒驚癇止下痢

【食療】牡狗陰莖補髓肉溫主五藏補七傷五勞填骨髓犬補益氣力空腹食之黃色牡者上白黑色者次女人妊娠勿食又上伏日採膽以酒調服之明目去眼中膿水又主惡瘡痂痒以膽汁傅之止膽傅惡瘡能破血有中傷因損者熱酒調半箇服瘀血盡下又犬傷人杵生杏仁封之差比來去血食之却不益人也肥者血亦香美即向要去血去血之後都無效矣犬自死舌不出者食之害人九月勿食犬肉傷神

【聖惠方】治眼痒急赤澁用犬膽汁注目中

【又方】治附骨疽及魚眼瘡用狗頭骨燒煙熏之

【又方】治婦人赤白帶下久不止用狗頭燒灰為細散每日空心及食前溫酒調下一錢匕

【外臺秘要】療食魚肉等成癥結在腹并諸毒氣方狗糞五升燒末之綿裹酒五升漬再宿取清分十服日再已後日三服使盡隨所食癥結即便出矣

又方療腰痛取黃狗皮炙裹腰痛處取煖徹為度頻即差也徐伯玉方同

又方治馬鞍瘡狗牙灰酢和傅之又五月五日取牡狗糞燒灰數傅之良

又方治發背神驗牡狗白糞半斤甆欲作腫時以煖水一升絞取汁分再服仍以滓傅上每日再為差止

千金翼方治產後煩悶不能食白犬骨一朱燒研以水服方寸匕

葛氏方治久下痢經時不止者此成休息療之取犬骨炙令黃焦擣飲服方寸匕日三服即愈

又方治小兒卒得痢刺取白犬血一升許含之又塗身上

又方療猘犬咬人仍殺所咬犬取腦傅之後不復發

百一方鬼擊之病得之無漸卒著如刀刺狀胷脅腹內絞急切痛不可抑按或即吐血衄血下血一名鬼排斷白犬頭取熱血一升飲之

又方卒得瘑瘡常對在兩脚塗白犬血立愈

經驗方治血氣撮痛不可忍者黑狗膽一箇半乾半濕割開以篦子排丸如菉豆大蛤粉衮過每服五丸燒生鐵淬酒下其痛立止

經驗後方治婦人產後血不定奔四肢并違南狗頭骨灰以酒調下二錢匕甚效

梅師方食鬱肉漏脯中毒燒犬屎末酒服方寸匕聖惠同方

又方治熱泄湯火燒瘡痛不可忍取狗毛細剪以烊膠和毛傅之至瘡落漸差

食醫心鏡治脾胃冷弱腸中積冷脹滿刺痛肥狗肉半斤以米鹽豉等煑粥頻喫一兩頓又方下痢臍下切痛狗肝一具洗細切米一升稀調煑粥空腹點一兩合蒜喫椒葱鹽醬佳性著之又治浮腫小便澁少精肥狗肉五斤熟蒸空腹服之又主氣水鼓脹浮腫狗肉一斤細切和米煑粥空腹喫作羹臛喫亦佳

子母秘錄療小兒桃李鬾狗骨頭煑湯摩頭上差

楊氏産乳姙娠不得食狗肉令兒無聲

魏志河內太守劉勳女病左膝瘡痒華駝視之以繩繫犬後足不得行斷犬腹取膽向瘡口須臾有蟲若蛇從瘡上出長三尺病愈

丹房鏡源 白狗糞 煮錫

羚羊角



羚羊角味鹹苦寒微寒無毒主明目益氣起陰去惡血注下辟蠱毒惡鬼不祥安心氣常不魘寐療傷寒時氣寒熱熱在肌膚溫風注毒伏在骨間除邪氣驚夢狂越僻謬及食噎不通久服強筋骨輕身起陰益氣利丈夫生石城山川谷及華陰山採無時陶隱居云羚出建平宜都諸蠻中及西域多兩角一角者為勝角甚多節蹙蹙圓繞別有山羊角極長惟一邊有節節亦疎大不入藥用爾雅名羱羊而羌夷云只此名羚羊角甚能陟峻短角者乃是山羊爾亦未詳其正唐本注云爾雅云羚大羊羊如牛大其角堪為鞍橋一名羱羊俗名山羊或名野羊善鬪至死又有山驢大如鹿皮堪靴用有兩角角大小如山羊角前言其一邊有蹙文又疎慢者是此也陶不識謂山羊誤矣二種並不入藥而俗人亦用山驢角者今用細如人指長四五寸蹙文細者南山商淛間大有今出梁州直州洋州亦貢之今按陳藏器本草云羚羊角主溪毒及驚悸煩悶臥不安心胷間惡氣毒瘰癧肉主蛇咬惡瘡山羊山驢羚羊三種相似醫工所用但言市人遂令湯丸或致乖舛且羚羊角有神夜宿以角掛樹不着地但取角彎中深銳緊小猶有掛痕者即是真慢無痕者非作此分別餘無他異真角耳邊聽之集集鳴者良陶云一角者謬也臣禹錫等謹按藥性論云羚羊角臣味甘能治一切熱毒風攻注中惡毒風卒死昏亂不識人散產後血衝心煩悶燒末酒服之主小兒驚癇治山瘴能散惡血燒灰治噎塞不通孟詵云麢羊北人多食南人食之免為蛇蟲所傷和五味子炒之投酒中經宿飲之治筋骨急強中風又角主中風筋攣附骨疼痛生摩和水塗腫上及惡瘡良又卒熱悶屑作末研和少蜜服亦治熱毒

痢及血痢

圖經曰羚羊角出石城山谷及華陰山今秦隴龍蜀金商州山中皆有之戎人多捕得來貨其形似羊也青而大其角長一二尺有節如人手指握痕又至堅勁今入藥者皆用此角謹按爾雅云麢大羊羱音元如羊郭璞注云麢似羊而大角圓銳好在山崖間羱似吳羊而大角角隋出西方許慎注說文解字云麢大羊而細角陶隱居以角多節蹙蹙圓繞者為羚羊而角極長惟一邊有節亦踈大大者為山羊山羊即爾雅所謂羱羊也唐注以一邊有蹙文又踈慢者為山驢角云時人亦用之又以細如人指長四五寸蹙文細者為甚用陳藏器云羚羊夜宿以角掛木不著地但取角彎中深銳緊小猶有掛痕者是觀今市貨者與爾雅所謂羱羊陶注所謂山羊唐注所謂山驢大都相似今人相承用之以為羱羊其細角長四五寸如人指多節蹙蹙圓繞者其間往往彎中有磨角成痕處京師極多詳本草及蕭家所出此乃是真羱羊而世多不用不知其所以然者何也又陳藏器謂真角耳邊聽之集集鳴者良今牛羊諸角但殺之者聽之皆有聲不必專羚角也自死角則無聲矣

雷公云凡所用亦有神羊角其神羊角長有二十四節內有天生木胎此角有神力可抵千牛之力也凡修事之時勿令单用不復有驗須要不折元對以繩縛之將鐵錯子錯之旋旋取用勿令犯風錯末盡處須三重紙裹恐力散也錯得了即单擣旋旋盡背風頭重篩過然入藥中用之若更研萬匝了用之更妙免刮人腸也

食療傷寒熱毒下血末服之即差又療疝氣

外臺秘要治噎羚羊角屑不拘多少自在末之飲服方寸匕亦可以角摩噎上良

千金方療產後心悶不識人汗出羚羊角燒末以東流水服方寸匕未差再服

肘後方血氣逆心煩滿燒羚羊角若水羊角末水服方寸匕

子母秘要治胷脇痛及腹痛熱滿燒羚羊角末丸服方寸匕

又方治小兒洞下痢羊角中骨燒末飲服方寸匕

產寶令易產羚羊角一枚刮尖為末以酒調方寸匕

衍義曰羚羊角今皆取有掛痕者陳藏器取耳邊聽之角附耳皆集集鳴者良亦強出此說未嘗遍試也今將他說盡矣然多偽為之不可不察也

犀角



犀角味苦酸鹹寒微寒無毒主百毒蠱疰邪鬼瘴氣殺鉤吻鴆羽蛇毒除邪不迷惑魘寐療傷寒溫疫頭痛寒熱諸毒氣久服輕身駿健生永昌山谷及益州松脂為之使惡雚菌雷丸 陶隱居云今出武陵交州寧州諸遠山犀有二角以額上者為勝又有通天犀角上有一白縷直上至端此至神驗或云是水犀角出水中漢書所云駭雞犀者以置米中雞皆驚駭不敢啄又置屋中烏鳥不敢集屋上又云通天犀者夜露不濡以此知之凡犀見成物皆被蒸煮不堪入藥惟生者為佳雖是犀片亦是已經蒸炙況用屑乎又有特犀其角甚長文理亦似犀不堪藥用 唐本注云特是雌犀文理細膩斑白分明俗謂斑犀服用為上然充藥不如雄犀也 今按陳藏器本草云犀肉主諸蠱蛇獸咬毒功用劣於角本經有通天者且犀無水陸二種並以精粗言之通天者腦上角千歲者長且銳白星徹端能出氣通天則能通神可破水駭雞故曰通天抱朴子曰通天犀有白理如綫者以盛米雞即駭矣其真者刻為魚銜入水水開三尺其鼻角一名奴角一名食角 臣禹錫等謹按陳藏器云爾雅云兕似牛一角犀似豕三角復云多似象復如象三角陶隱爾雅而言不知三角之誤也又曰唯者是兕而形不同未知的實 藥性論云牯犀角君味苦辛有小毒能辟邪精兕犀中惡毒氣鎮心神解大熱散風毒能治發背癰疽瘡腫化膿作水主療時疾熱如火煩悶毒入心中狂言妄語 日華子云犀角味甘辛治心煩止驚安五臟補虛勞退熱消痰解山瘴溪毒鎮肝明目治中風失音熱毒

風時氣發狂

圖經曰犀角出永昌山谷及益州今出南海者為上黔蜀者次之犀似牛猪首大腹痺脚脚有三蹄色黑好食棘其皮每一孔皆生三毛頂一角或云兩角或云三角謹按郭璞爾雅注云犀三角一在頂上一在額上一在鼻上鼻上者即食角也小而不撱亦有一角者嶺表録異曰犀有二角一在額上為兕犀一在鼻上為胡帽犀牯犀亦有二角皆為毛犀而今人多傳一角之說此數種俱有粟文以文之麤細為貴賤角之貴者有通天花文犀有此角必自惡其影常飲濁水不欲照見也其文理絶好者則有百物之形或云犀之通天者是其病理不可知也文有倒有正有插者有腰鼓插者其倒插者一半已下通正插者一半已上通腰鼓插者中斷不通其類極多足為奇異故波斯呼象牙為白暗犀角為黑暗言難識別也犀中最大者墮羅犀一株有重七八斤者云是牯犀額角其花多作撒豆斑色深者堪帶胯斑散而色淺者但可作器皿耳或曰兕是犀之雌者未知的否凡犀入藥者有黑白二種以黑者為勝其角尖又勝方書多言生犀相承謂未經水火中過者是或謂不然蓋犀有捕得殺而取者為生犀有得其蛻角者為退犀亦猶鹿角法耳唐相段文昌門下醫人吳士皐因職於南海見舡主言海人取犀牛之法先于山路多植木如猪羊棧其犀以前脚直常依木而息多年植木爛犀忽倚之即木折犀倒久不能起因格殺而取其角又云犀每自退角必培土埋之海人知處即潛作木寓角而易之再三不離其處時復有得者若直取之則犀去於別山退藏不可尋也未知今之取犀角果如此否

海藥謹按異物志云山東海水中其牛樂聞絲竹彼人動樂牛則出來以此採之有鼻角頂角鼻角為上大寒無毒主風毒攻心毷氉熱悶擁毒赤痢小兒麩豆風熱驚癇並宜用之凡犀屑了以紙裹於懷中良久合諸色藥物絶為易擣又按通天犀胎時見天上物命過並形於角上故云通天犀也欲驗於月下以水盆映則知通天矣正經云是山犀少見水犀五溪記云山犀者食於竹木小便即竟日不盡夷獠家以弓矢而採故曰黔犀又劉孝標言犀墮角里人以假角易之未委虛實

雷公曰凡使勿用奴犀牸犀病水犀攣子犀下角犀淺水犀無潤犀要使烏黑肌麤皺拆裂光潤者上凡修治之時錯其屑入臼中擣令細再入鉢中研萬匝方入藥中用之婦人有娠勿服能消胎氣凡修治一切

角大忌
鹽也

食療 此只是山犀牛未曾見人得水犀取其角此兩種若功亦同也其生角寒可燒成灰治赤痢研為末和水服之又主卒中惡心痛諸飲食中毒及藥毒熱毒筋骨中風心風煩悶皆差又以水磨取汁與小兒服治驚熱鼻上角尤佳肉微溫味甘無毒主瘴氣百毒蠱疰邪鬼食之入山林不迷失其路除客熱頭痛及五痔諸血痢若食過多令人煩即取麝香少許和水服之即散也

聖惠方 治雉肉作臛食之吐下用生犀角末方寸匕新汲水調下即差

外臺秘要 服藥過劑及中毒煩悶欲死燒犀角末水服方寸匕

千金方 有蠼螋蟲尿人影著處便令人病瘡其狀如粟粒累累一聚慘痛身中忽有處燥痛如芒刺赤如刺蟲所螫後細瘡癗作聚如茱萸子狀也四畔赤中央有白膿如黍粟赤令人皮急舉身惡寒壯熱極者連起竟腰脅胸背也治之法初得磨犀角塗之止

肘後方 卧忽不寤若火照之則殺人但痛齧其踵又足拇指甲際而多唾其面即活犀角枕佳或以青木香內撓中並帶

廣利方 治孩子驚癇不知人迷悶嚼舌仰目者犀角末半錢匕水二大合服之立效

抱朴子 鄭君言但習閉氣至千息久久則能居水中一日許得真通天犀角三寸以上者刻為魚銜之入水水常為開方三尺可得氣息水中又通天犀赤理如綖自本徹末以角盛米著地群鷄不敢啄而輒驚故南人名為駭鷄犀是故有蠱毒之鄉於他家飲食即以角攪之白沫竦起即為有毒無沫即無毒也

朝野僉載 鴆食水處有犀牛不濯角其水物食之必死為鴆食蛇之故也

晉溫嶠 過牛渚磯水深不可測世云其下多怪物嶠遂燬犀角而照之須臾見水族覆火奇形異狀或乘馬車著赤衣者嶠其夜夢人謂己曰與君幽明自別何意相照也意甚惡之未旬而卒

太平廣記 通天犀為之駭雞犀以角煮毒藥為湯皆生白沫無復毒勢

李司封 宗易嘗言石駙馬保吉知陳州其州廨一皆新之每毀舊屋則坐于下風塵自分去人皆驚怪之蓋其所服帶乃塵犀也

歸田録人氣粉犀

衍義曰犀角凡入藥湏烏色未經湯水浸煑者故曰生犀川犀及南犀紋皆細烏犀尚有顯紋者露黄黑者為正透物像黑外黄者為倒透盖以烏為正以形象肖物者為貴既曰通犀又湏紋顯黄黑分明透不脫有雨脚滑潤者為第一鹿取茸犀取尖其精鋭之力盡在是矣犀角尖磨服為佳若在湯散則屑之西番者佳

虎骨



虎骨主除邪惡氣殺鬼疰毒止驚悸主惡瘡鼠瘻頭骨尤良[illegible]云虎骨平藥性論云虎骨臣殺犬咬毒味辛微熱無毒治筋骨毒風攣急屈伸不得走疰疾痛主尸疰腹痛治温瘧瘵傷寒温氣膏主狗嚙瘡

爪辟惡魅○肉主惡心欲嘔益氣力陶隱居云俗方熱食虎肉壞人齒信自如此虎頭作枕辟惡魘以置户上辟鬼鼻懸户上令生男骨雜朱畫符療邪鬚治齒痛爪以懸小兒臂辟惡鬼唐本注云別録云糞主惡瘡其眼睛主癲其屎中骨為屑主火瘡牙主丈夫陰瘡及疽瘻鼻主癲疾小兒驚癇今按陳藏器本草云虎威令人有威帶之臨官佳無官為人所憎威有骨如乙字長一寸在脅兩傍破肉取之尾端亦有不如脅者膽主小兒驚癇肉及皮主瘧骨煑汁浴小兒去瘡疥鬼疰驚癇屎主鬼氣服光上驚邪辟惡鎮心凡虎夜視以一目放光一目看物獵人候而射之弩箭纔及目光隨墮地得之者如白石者是也臣錫等謹按孟詵云肉食之入山虎見有畏辟三十六種精魅又眼睛主瘧病辟小兒熱驚悸膽主小兒疳痢驚神不安研水服之骨煑湯浴去骨節風毒膏内下部治五痔下血日華子云肉味酸平無毒治瘧又睛鎮心及小兒驚啼疳氣客忤

圖經曰：虎骨并睛爪，本經不載所出州土，今有山林虎皆有之。骨用頭及脛，色黄者佳。睛亦多偽，須自獲者乃真。爪并指骨毛存之，以繫小兒臂上，辟悪鬼。兩脅間及尾端皆有威，如乙字，長一二寸許。此數物皆用雄虎者勝。凡麂虎之類，多是藥箭射殺者，不可入藥，盖藥毒浸漬骨血間，猶能傷人也。李絳兵部手集方有虎骨酒法，治臂脛痛，不計深淺皆効。用虎脛骨二大兩，麁擣熬黄，羚羊角一大兩屑，新芍藥二大兩切細，三物以無灰酒浸之，春夏七日，秋冬倍日，每日空腹飲一杯。冬中速要服，即以銀器物盛，火爐中煖養之三兩日即可服也。又崔元亮海上方治腰脚不隨，取虎腰脊骨一具，細剉訖，又以斧於石上更搥碎，又取前兩脚全骨如前細搥之，兩件並於鐵床上以文炭火匀炙，翻轉候待脂出甚，則投濃美無灰酒中，密封，春夏一七日，秋冬三七日，每日空腹隨飲，性多則多飲，性少則少飲，未飯前三度温飲之。大户以酒六七斗止，小户二斗止。患十年已上者不過三劑，七年以下者一劑必差。忌如藥法。又一方：虎脛骨五六寸以來，争刮去肉膜等，塗酥炙令極黄熟，細擣，絹袋子盛，以酒一斗置袋子於瓷瓶中，然後以糖火微煎至七日後，任情喫之，當微利便差。

雷公云：虎睛凡使，須知採人問其源，有雌有雄，有老有嫩，有殺得者。唯有中毒自死者勿使，却有傷人之患。夫用虎睛，先於生羊血中浸一宿，漉出，微微火上焙之，乾擣成粉，候衆藥出，取合用之。

食療：又主腰膝急疼，煮作湯浴之，或和醋浸亦良。主筋骨風急痛，脛骨尤妙。又小兒初生，取骨煎湯浴其孩子，長大無病。又和通草煮汁，空腹服半升，覆盖臥，少時汗即出，治筋骨節急痛。切忌熱食，損齒。小兒齒生未足，不可與食，恐齒不生。又正月勿食虎肉。

聖惠方：治歷節風，百節疼痛不可忍，用虎頭骨一具，塗酥炙黄，搥碎，絹袋盛，用清酒二斗浸五宿，隨性多少煖飲之，妙。

外臺秘要：療骾，取虎骨為末，水服方寸匕。

又方：療肛門凸出方，燒虎骨末，水服方寸匕，日三服，良。

千金翼：療瘰癧着手足肩背，累累如米起，色白，刮之汁出，愈而復發。虎屎白者，以馬屎和之，暴乾燒灰粉之。

經驗後方：白虎風走注疼痛，兩膝熱腫，虎脛骨塗酥炙，黒附子炮裂去皮臍，各一兩，為末，每服温酒

調下二錢七日再服

又方 治小兒驚癇制手瘲以虎睛細研水調灌之良大小加減服之

梅師方 治制犬咬人發狂如犬以虎牙虎頭骨末酒服方寸匕服之差

勝金方 治大腸痔漏并脫肛以虎脛骨兩節蜜二兩炙令赤擣末蒸餅丸如桐子大每服凌晨溫酒下二十丸隔夜先和大腸後方服此藥

集驗方 療月蝕瘡虎頭骨二兩擣碎同猪脂一斤熬以骨取塗瘡上

張文仲 治痢久下經時不愈者此名休息取大蟲骨炙令黃焦擣末飲服方寸匕日三即愈

又方 療辟惡魘以虎頭骨為枕葛稚川方同

子母秘錄 小兒辟惡氣以水煑虎骨湯浴兒數七作

楊氏產乳 療小兒驚癇以虎睛一豆許大炙為末水和服之

又方 療禿瘡取虎膏塗之

姚和衆 治小兒夜啼取大虫眼睛一隻為散以竹瀝調少許與喫

又方 小兒頭瘡不差大虫脂消令凝每日三四度塗之

抱朴子 虎壽千歲五百歲毛色變白

衍義曰 虎骨頭脛與脊骨入藥肉微鹹陳藏器所注乙於人終不免其所誣也人或問曰風從虎何也風木也虎金也木受金制焉得不從故呼嘯則風生自然之道也所以治風攣急屈伸不得走疾癲疰驚癇骨節風毒等乃此義爾

兔



兔頭骨平無毒主頭眩痛癲疾 臣禹錫等謹按日華子云頭骨和毛髓燒為丸能治落胎并產後餘血不下 ○骨主熱中消渴 臣禹錫等謹按藥性論云兔頭味甘 日華

【子】云兎骨治瘡亦刺風鬼疰○腦主凍瘡○肝主目暗【臣禹錫等謹按孟詵】云肝主明目和決明子作丸服之又主丹石人上衝眼暗不見物可生食之一如服羊子肝法【日華子】云肝明目補勞治頭旋眼疼

肉味辛平無毒主補中益氣【陶隱居】云兎肉為羹亦益人姙娠不可食令子脣缺其肉不可合白鷄肉食之面發黃合獺肉食之令人病遁尸【唐本注】云兎皮毛合燒為灰酒服主產難後衣不出及餘血搶心脹欲死者極驗頭皮主鬼疰毒氣在皮中針刺者又云主鼠瘻膏主耳聾【今按】陳藏器本草云兎寒平主熱氣濕痺毛燒灰主灸瘡不差骨主久疥醋摩付之肉久食弱陽令人色痿與薑同食令人心痛頭主難產燒灰末酒下兎竅有五六穴子從口出今懷娠忌食其肉者非為缺脣亦緣口出【臣禹錫等謹按藥性論】云臘月肉作醬食去小兒豌豆瘡兎毛煎湯洗豌豆瘡及毛付良【蕭炳】云八月止十一月可食服丹石人相宜大都損陽事絕血脉【日華子】云肉治渴建脾生喫壓丹毒

圖經曰兎舊不著所出州土今處處有之為食品之上味兎竅乃有六七穴子從口出故姙娠者禁食之頭骨主頭眩痛癲疾腦主凍瘡肝主目闇肉補中益氣然性冷多食損元氣不可合鷄肉食之髓及膏並主耳聾毛煎湯洗豌豆瘡毛燒灰主灸瘡久不差皮毛及頭並燒灰酒服主難產衣不出必効方療天行嘔吐不下食取臘月兎頭并皮毛燒令煙盡擘破作黑灰擣羅之以飲汁服方寸匕則下食不差更服燒之勿令火耗頻用皆效无比崔元亮海上方療消渴羸瘦小便不禁兎骨和大麥苗煑汁服極效又一方用兎一隻剥去皮爪五臟等以水一斗半煎使爛骨肉相离漉出骨肉斟酌五升汁便澄濾令冷渴即服之極重者不過三兎又下有筆頭灰主小便不通及數而難淋瀝陰腫中惡脫肛甚筆取年久者燒灰水服之

食療兎頭骨並同肉味酸菫按八月至十月其肉酒炙喫與丹石人甚相宜注以性冷故也大都絕人血脉損房事令人痿黃肉不宜與薑橘同食之令人卒患心痛不可治也又兎死而眼合者食之殺人二月食之傷神又兎與生薑同食成霍亂

聖惠方手足皸裂成瘡兎腦髓生塗之

外臺秘要必効療婦人帶下取兎皮燒令煙絕擣為末酒服方寸匕以差為度

肘後方 療大人小兒卒得月蝕瘡於月望夕取兔屎內於蝦蟇腹中合燒為灰末以付瘡上差

百一方 以火燒已破方取兔腹下白毛燒膠以塗毛上貼瘡立差待毛落即差

經驗方 催生用兔頭一个臘月內取頭中髓塗於淨紙上令風吹乾通明乳香二兩碎入前乾兔髓同研來日是臘令日先研候夜星宿下安桌子上時菓香茶同一處排定須是潔淨齊戒焚香望北帝禱告云大道弟子某修合救世上難生婦人藥願降威靈祐助此藥速令生產禱告再拜用紙帖同露之更燒香至來日日未出時以猪肉和丸如鷄頭大用紙袋盛貯透風懸每服一丸醋湯下良久未產更用冷酒下一丸即產此神仙方絕驗

梅師方 兔肉合乾薑拌食之令人霍乱

食醫心鏡 消渴飲水不知足兔頭骨一具以水煮取汁飲之

博濟方 治產前滑胎臘月兔頭腦髓一个攤於紙上令勻候乾剪作符子於面上書生字一个覓母陣痛時用母釵子股上夾定灯焰上燒灰盞盛煎丁香酒調下

勝金方 治發腦發背及癰疽熱癤惡瘡等臘月兔頭細剉入瓶內密封惟久愈加塗帛上厚封之熱痛傅之如水頻換差

集驗方 治痔疾下血疼痛不止以玩月砂不限多少慢火熬令黃色為末每二錢入乳香半錢空心溫酒調下日三四服差砂即兔子糞是也

子母秘錄 療產後陰下脫燒兔頭末傅之

抱朴子 兔壽千歲五百歲毛色變白又云兔血和丹服之有神女二人來侍可役使之

禮記 食兔去尻

沈存中 契丹北境有跳兔形皆兔但前足寸餘後足幾尺行即用後足跳一躍數尺止則蹶然仆地生於契丹慶州之地予使虜日捕得數兔持歸尔雅所謂蹶兔亦曰蛩蛩巨驢也

衍義曰 兔有白毛者全得金之氣也入藥尤功餘兔至秋深時則可食金氣全也纔至春夏其味變取四脚肘後毛為逐食飼鵰鷹至次日却吐出其意欲腹中逐盡脂肥使飢急捕逐速尔然作醬必使五味既患

豌豆瘡又食此則發毒大甚恐爛斑損人

貍骨



貍骨味甘溫無毒主風疰尸疰鬼疰毒氣在皮中淫躍如針刺看心腹痛走無常處及鼠瘻惡瘡頭骨尤良【別錄】

【藥性論】云貍骨臣亦可單用頭骨炒末治噎病不通食飲【孟詵】云骨主痔病作羹臛食之不與酒同食其頭燒作灰和酒服二錢匕主痔又食野鳥肉中毒燒骨灰服之差灸骨和麝香雄黃為丸服治痔及瘻瘡糞燒灰主鬼瘧日華子云骨治遊風惡瘡頭骨最妙糞燒灰主寒熱瘧疾

肉療諸疰【臣禹錫等謹按蜀本】云肉療鼠瘻【日華子】云肉治遊風等病又貍頭燒灰酒服治一切風

陰莖主月水不通男子陰㿗燒之以東流水服之【陶隱居】云貍類甚多今此用虎貍無用猫者猫貍亦好其骨至難別自取方可信又有貍色黃而臭肉亦主鼠瘻及貍肉作羹如常食法並佳【唐本注】云貍屎灰主寒熱鬼瘧發無期度者極驗家貍亦好一名猫也【今按】陳藏器本草云風貍溺主諸色風人取養之食果子以籠之溺如乳甚難得似兎而短在高樹上候風而吹至彼樹出邕州已南

圖經曰貍骨皮肉本経不載所出州土今處匕有之其類甚多以虎斑文者堪用猫斑者不佳皆常用頭骨華他方有貍骨散治尸疰肉主痔可作羹臛食之南人有一種香貍人以作鱠生若北地狐生法其氣甚香微有麝氣邕州已南又有一種風貍似兎而短多棲息高木候風而吹過他木其溺主風然甚難取人久養之始可得

【食療】尸疰腹痛痔瘻灸之令香末酒服二錢匕服後見驗頭骨最妙治尸疰邪氣燒為灰酒服二錢亦主食野鳥肉物中毒腫也再服之即差五月收者糞極神妙正月勿食傷神

聖惠方治瘰癧腫硬痛疼時久不差用貍頭蹄骨等並塗酥炙令黃擣羅為散每日空心粥飲調下一錢匕

外臺秘要治痔發疼痛貍肉作羹食之良作脯食之不過三頓差此肉甚妙

肘後方治鼠瘻腫核痛若已有瘡口膿血出者取猫一物理作羹如食法空心進之

食醫心鏡治蝎螫人痛不止以猫兒屎塗螫處併三即差

子母秘錄療小兒鬼舐方貍屎燒灰和臘月豬脂塗上千金方同

淮南方貍頭治鼠瘻鼠齧人瘡貍愈之

禮記食貍去正脊

衍義曰貍形類猫其紋有二一如連錢者一如虎紋者此二色貍皆可入藥其肉味與狐不相遠江南一種牛尾貍其尾如牛人多糟食未聞入藥孟詵云骨理痔病作羹臛食之然則骨如何作羹臛音郝肉羹也炙骨和麝香雄黃為丸服治痔及瘻甚效

郢州麞骨



麞骨微溫主虛損洩精【臣禹錫等謹按藥性論云麞骨味甘無毒】○肉溫補益五藏【臣禹錫等謹按蜀本云麞肉味甘孟詵云肉亦同麋釀酒道家名為白脯惟麞鹿是也餘者不入又其中往往得香粟子大不能全香亦治惡病其肉八月至十一月食之勝羊自十二月至七月食動氣也又若瘦惡者食發痼疾也日華子云麞肉無毒】○髓益氣力悅澤人面【陶隱居云俗云白肉是麞言白膽易驚怖也又呼為麕麕居筠切麕肉不可合鵠肉食成癥痼也今按陳藏器本草云麕主人心麤豪取心肝暴乾為末酒一具便即小膽若小心食之則轉法不知所為道家名白脯者麕鹿是也臣禹錫等謹按日華子云骨補虛損益精髓悅顏色臍下有香治一切虛損】

圖經曰麞骨及肉本經不載所出州土今陂澤淺草中多有之亦呼為麕麞之類甚多麕其總名也有有牙者有無牙者用之皆同然其牙不能噬齧崔豹古今注曰麞有牙而不能噬鹿有角而不能觸是也其肉自八月以後至十一月以前食之勝羊肉十二月至七月食之動氣道家以麞鹿肉羞為白脯言其無禁忌也唐方有麞骨酒及麞髓煎並補下其腦亦入面膏

食療道家用供養星辰者蓋為不管十二屬不是腥膩也

〈外臺秘要〉主瘤病麞鹿二種肉剖如厚脯炙令熱搨淹可四炙四易痛攬出膿便愈不除更炙新肉用之良

子母秘錄主乳無汁麞肉臛食勿令婦人知

郢州豹肉



豹肉味酸平無毒主安五藏補絕傷輕身益氣久服利人陶隱居云豹至稀有為用亦鮮惟尾可貴唐本注云阿可貴未審陶據奚理今按陳藏器本草云豹主鬼魅神邪取鼻和狐鼻煮服之亦主狐魅也臣禹錫等謹按孟詵云肉食之令人志性麁豪時消即定久食令人耐寒暑脂可合生髮膏朝塗暮生頭骨燒灰淋汁去白屑日華子云肉微毒壯筋骨強志氣令人猛健

圖經曰豹肉本經不載所出州土今河洛唐郢間或有之頭骨燒灰淋頭去風屑脂可合生髮藥朝塗而暮生謹按豹有數種有赤豹有玄豹詩云赤豹黃羆陸機云尾赤而文黑謂之赤豹有玄豹山海經云幽都之山有玄虎玄豹有白豹爾雅云貘音與豸同白豹郭璞注云似熊小頭庳腳黑白駁能舐食銅鐵及竹骨節強直中實少髓皮辟濕人寢其皮可以驅溫癘或曰豹白色者別名貘唐世多畫貘作屏白居易有貘屏贊序之不知入藥果用何類古今醫方鮮有用者今黔蜀中時有貘象鼻犀目牛尾虎足土人鼎釜多為所食頗為山居之患亦捕以為藥其齒骨極堅似刀斧椎鍛鐵皆碎落火亦不能燒人得之詐為佛牙佛骨以誑俚俗

食療 補益人食令人強筋骨志性麁疎食之即覺也少時消即定久食之終令人意氣麁豪唯令筋健能耐寒暑正月食之傷神

衍義曰 豹肉毛赤黃其紋黑如錢而中空比相次此獸猛健過虎故能安五藏補絕傷輕身文有土豹毛更無紋色亦不赤其形亦小此各自有種非能变為虎也聖人假喻而已恐醫家未喻故書之

筆頭灰 年久者主小便不通小便数難陰腫中惡脫肛淋瀝燒灰水服之 唐本先附自草部今移 臣禹錫等謹按 藥性論云筆頭灰微寒亦可單用燒灰活男子交婚之夕莖痿取灰酒服之良其筆是使乏者

圖經 文具兎頭骨條下

外臺秘要 若小便不通数而微腫方取陳久筆頭一枚燒為灰和水服之

勝金方 催產治難產聖妙寸金散方敗筆頭一枚燒為灰細研為末研生藕汁一盞調下立產若產母虛弱及素有冷疾者恐藕冷動氣即於銀器內重湯暖過後服

范汪方 台喉中腫痛不得飲食燒筆頭灰漿飲下方寸匕

四種陳藏器餘

犢子臍屎 主卒九竅中出血燒末服之方寸匕新生未食草者預取之黃犢為上○姚氏方 人有九竅四肢指岐間血出乃暴驚所為取新生犢子未食草者臍屎日乾燒末水服方寸匕日四五頓差人云口鼻出血亦良

靈狸陰 味辛溫無毒主中惡鬼氣飛尸蠱毒心腹卒痛狂邪鬼神如麝用之功似麝生南海山谷如狸自為牝牡亦云蛉狸異物志云靈狸一躰自為陰陽刳其水道連囊以酒灑陰乾其氣如麝若雜真香罕有別者用之亦如麝焉

震肉 無毒主小兒夜驚大人因驚失心亦作脯與食之

此言為天雷所霹靂者是

𩳁々亦作𩳁𩳁（同扶沸反）無毒飲其血令人見鬼也亦堪染緋髮可為頭髮出西南夷如猴宋孝建中獠子以西波尸地高城郡安西縣主簿常文禮進雌雄二頭宋帝曰吾聞𩳁々能負千鈞若既力如此何能致之彼土人丁鑾進曰𩳁々見人喜笑則上唇掩其目人以釘上着額任其奔馳候死而取之髮極長可為頭髮血堪染緋其毛一似獼猴人面紅赤色作人言馬聲（或作鳥字）善知生死飲其血使人見鬼帝聞而欣然命工圖之亦北山海經爾雅云狒々如人被髮迅走食人亦曰梟羊彼俗亦謂之山都郭景純有贊（文繁不載）脯（帶脂者）薄割火上炙熱於人

肉傳癬上蟲當入脯中候其必須揭却須臾更三五度瘥

重脩政和經史證類備用大觀本草卷十八 酉新 衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

獸部下品總二十一種

四種神農本經白字

四種名醫別錄墨字

四種唐本先附注云唐附

三種今附皆醫家嘗用有效注云今附

一種唐慎微續添墨蓋子下是

五種陳藏器餘

凡畜蓋子巳下並唐慎微續證類

豚卵蹄足心腎膽齒膏肉等附 **麋脂**角附麋肉麋骨聚耳續注 驢屎尿乳軸垢等附唐附肉脂皮續注

狐陰莖五藏腸屎等附 獺肝肉附 貒膏貛貉肉胞等附唐附

鼹音偃鼠 **鼺**音壘**鼠** 野猪黃唐附

豺皮狼附唐附 膃肭臍今附膃肭獸續注 麂頭骨附今附

野駝脂今附 獼猴續添 敗鼓皮自草部今移

大畜手蹄甲

五種陳藏器餘

諸血 果然肉 狨獸

狼筋 諸肉有毒



豚卵味甘溫無毒**主驚癇癲疾鬼疰蠱毒除寒熱賁豚五癃邪氣攣縮一名豚顛**陰乾藏之勿令敗

懸蹄主五痔伏熱在腸腸癰內蝕 臣禹錫等謹按五痔通用藥云者懸蹄平

藥對云微寒

猪四足小寒主傷撻諸敗瘡下乳汁

心主驚邪憂恚臣禹錫等謹按日華子云心治驚癎血虧邪氣

腎冷和理腎氣通利膀胱臣禹錫等謹按孟詵云腎主人腎虛不可久食日華子云腎補水藏暖腰膝補膀胱治耳聾雖補腎又令人少子

膽主傷寒熱渴臣禹錫等謹按大便不通通用藥云猪膽微寒

肚主補中益氣止渴利臣禹錫等謹按惡瘡通用藥云猪肚微溫孟詵云肚主暴痢虛弱日華子云肚補虛損殺勞蟲止痢釀黃糯米蒸擣為丸甚治勞氣并小兒疳蛔黃瘦病

齒主小兒驚癇五月五日取臣禹錫等謹按驚癇通用藥云猪齒平日華子云齒治小兒驚癇燒灰服并治蛇蛟

鬐膏生髮臣禹錫等謹按髮禿落通用藥云猪鬐膏微寒

肪膏主煎諸膏藥解斑猫芫青毒

猳猪肉味酸冷療狂病

凡猪肉味苦主閉血脉弱筋骨虛人肌不可久食病人金瘡者尤甚

猪屎臣禹錫等謹按黃疸通用藥云猪屎寒

主寒熱黃疸濕痺陶隱居云猪為用最多惟肉不宜食人有多食皆能暴肥此盖虛肥故也其肪能悅皮膚作手膏不皸裂肪膏煎藥无不用之勿令水中臘月者歷年不壞頸下膏謂之負革肪入道家用其屎汁主療濕毒熱食其肉飲酒不可臥秫稻穰中又白猪白蹄雜青者不可食之猪膏又忌烏梅唐本注云別錄云猪耳中垢主蛇傷腦主風眩腦鳴及凍瘡血主賁豚暴氣中風頭眩淋瀝乳汁主小兒驚癇病乳頭亦主小兒驚癇及兒毒疰去來寒熱五癃五藏主小兒驚癇發汗十二月上亥日取肪脂內新瓦器中埋亥地百日主癰疽名腽脂方家用之又一升脂著雞子白十四枚更良今按陳藏器本草云猪肉寒主壓丹石解熱宜肥熱人食之殺藥動風肝主脚氣空心切作生以薑醋進之當微泄若先痢即勿服膽主濕䘌病下膿血不止乾嘔羸瘦多睡面黃者取膽和生薑汁釅醋拌合灌下部手急捻令醋氣上至咽喉乃放手當下五色

惡物乃蟲子。又主瘦病欬嗽，取膽和小便、生薑、橘皮、訶
梨勒、桃皮煑服。又主大便不通，取豬羊膽以葦筒著膽
縛一頭，內下部入三寸，灌之入腹立下。又主小兒頭瘡，
取膽汁傳之。豬脏音唼，主肺痿欬嗽，和棗肉浸酒服之。久
亦能主痃癖羸瘦。又堪合膏練繒帛。臘月豬脂殺蟲，久
留不敗。豬黃主金瘡血痢。野豬脂酒服下乳汁，可乳五
兒。齒灰主蛇咬。臣禹錫等謹按孟詵云：大豬頭主補虛
乏氣力，去驚癇五痔，下丹石。又腸主虛渴小便數，補下
焦虛竭。又云：東行母豬糞一升，宿浸去滓頓服，治毒黃
熱病。日華子云：豬凉，微毒。肉療水銀風，并摇土坑內
惡氣。久食令人虛肥，動風氣。又不可同牛肉煑食，令人
生寸白虫。又脂治皮膚風，殺蟲，傳惡瘡。又腸止小便，補
下焦。生血療賁豚氣及海外瘴氣。又乳治小兒驚癇天
弔，大人豬雞癇病。糞治天行熱病黃疸蠱毒。東行牝豬
者為良。窠內有草治小兒夜啼，安席下，
勿令母知。大凡野豬肉食勝圈豢者。

圖經曰：豚卵，本經不著所出州土。云一名豚顛，陰乾藏
之，勿令敗。謹按楊雄方言云：豬，燕朝鮮之間謂
之豭，關東西謂之彘，或謂之豕，南楚謂之豨音喜，其子
謂之豯音奚，吳楊之間謂之豬子，其實一種也。今云豚
卵，當是豬子也。豬之屬為用最多，惟肉不宜食，食之多
暴肥，蓋風虛所致也。心熱，主血不足，補虛劣，不可多食，

能耗心氣。又不與吳茱萸合食。肺微寒，能補肺，得大麻
人良，不與白花菜合食，令人氣滯，發霍亂。肝溫，主冷泄
久滑赤白，乳婦赤白下。方用肝一葉，薄批，揾著煨
熟，訶子末中微火炙，又揾，炙盡半兩末止，空腹細嚼，陳
米飲送下。亦主冷勞，腹藏虛者。脾主脾胃虛熱，以陳橘
皮紅、生薑、人參、葱白切，拍之，合陳米水煑如羹，去橘皮，
空腹食之。腎補虛壯氣，消積滯，冬月不可食，損人真氣，
兼發虛壅。肚主骨蒸熱勞，血脉不行，補羸助氣，四季宜
食。張仲景有豬肚黃連丸是也。骨髓寒，主撲損惡瘡。懸
蹄主痔腸癰內蝕。四蹄主行婦人乳脉，滑肌膚，去寒熱。
廣濟方載其法云：婦人乳無汁者，以豬蹄四枚，治如食
法，以水二斗煑取一斗，去蹄，土瓜根、通草、漏蘆各三兩，
以汁煑取六升，去滓，內葱白、豉如常，著少米煑作稀葱
豉粥食之。食了或身體微微熱，有少汗出佳。乳未下，更
三兩劑，大驗。肪膏主諸惡瘡，利血脉，解風熱，潤肺，入膏
藥宜臘月亥日取之。腸藏主大小腸風熱，宜食之。脏寒，
主肺氣乾脹喘急，潤五藏，去皺皰。野豬黃并肪膏並殺班
猫、地膽、亭長等毒。禁男子多食之，損陽。崔元亮海上方
著豬脏酒療冷痢久不差方云：此是脾氣不足，暴冷入
脾，舌上生瘡，飲食無味，纔喫食下還吐，小腹雷鳴，時時
心悶，乾皮細起，膝脛酸疼，兩耳絶声，四肢沉重，漸瘦劣，
重成鬼氣，及婦人血氣不通，逆飯憂煩，常行無力，四肢

不幸丈夫癥癖兩肋虛脹變為水氣服之皆效驗此法出於傳尸方取猪胰一具細切與青蒿葉相和以无灰酒一大升微火温之乘熱內猪胰中和蒿葉相共煖使消盡又取桂心一小兩別擣為末內酒中每日平旦空腹取一小盞服之午時夜間各再一服甚驗忌熱麵油膩等食療大寒主骨熱勞極傷寒及渴疾小兒五癖殺蟲齒主小兒驚癇燒灰服之屎主寒熱黃疸濕痺令人取端午日南行猪零合太一丹是也燖猪湯解諸毒虫壓先猪骨細少筋多膏大者有重百餘斤食物至寡故人畜養之甚易生息爾雅曰豶五尺為豝郭璞注云尸子曰大豕為豝今漁陽呼猪一大者為豝是也又下野猪黃條主金瘡又豝云大寒有毒一名豪猪髮間有毫如前能射人陝洛江東諸山中並有之肉亦甘美多膏皆不可多食發風氣利大腸令人虛羸

食療 肉味苦微寒壓丹石解熱閉血脉虛人動風不可久食令人少子精發宿疾主療人腎虛肉發痰若患瘡疾人切忌食必再發又云江猪平肉酸多食令人體重今補人作脯多皆不識但食少有腥氣又舌和五味煮取汁飲能健脾補不足之氣令人能食

聖惠方 治蛇入口并入七孔中割母猪尾頭瀝血滴口中即出

又方 治少陰病下痢咽痛胷滿心煩猪膚一斤以水一斗煮取五升去滓加白蜜一升粉五合熬香和勻相得温分六服

外臺秘要 療毒熱病攻手足腫疼痛欲脫方猪膏和羊屎塗之亦佳

又方 療盲猪膽一枚微火上煎之可丸如黍米大內眼中食頃良

又方 治瞖如重者取猪膽白皮曝乾合作小繩子如釵股大小燒作灰待冷便以灰點瞖上不過三五度即差

千金方 治被打頭青腫炙猪肉熱搨之又貼猪肝

千金翼 老人令面光澤方大猪蹄一具洗淨理如食法煮漿如膠夜以塗面曉以漿水洗面皮急矣

又方 治髮薄不生先以酢泔清淨洗禿處以生布揩令大熱臘月猪脂細研入生鐵煮沸三二度傅之徧生

又方 治漏方以臘月猪脂紙沾取內瘡孔中日五夜三

又方 治手足皴裂血出疼痛若冬月冒涉凍凌面目手足瘃壞及熱疼痛皆治取猪腦髓著熱酒中以洗

之瘥

肘後方治毒攻手足腫疼痛欲斷猪蹄一具合葱煮去滓肉少許鹽以漬之

又方治卒腫病身面皆洪大生猪肝一具細切頓食之勿與鹽乃可用苦酒妙

又方疸病有五有黃疸穀疸酒疸黑疸女勞疸黃汗身軆四肢微腫胷滿不得汗汗出如黃蘗汁由大汗出卒入水所致猪脂一斤令溫熱盡服之日三當下下則稍愈

又方葛氏療瘡猪膏煎黑芫花塗

又方若女子陰中苦痒搔之痛悶取猪肝炙熱內陰中當有蟲著肝出

又方療手足皴裂面出血痛方以酒挼猪胰洗并服

又方小便不通猪膽大如雞子者內熱酒中服姚云亦療大便不通

又方胞衣不出腹滿則殺人但多服脂佳

又方小兒頭白禿髮不生臘月猪屎燒末傅之

經驗方療男子水藏虛憊遺精盜汗往往夜夢鬼交取猪腎一枚以刀開去筋膜入附子末一錢匕以濕紙裹煨熟空心稍熱服之便飲酒一盞多亦甚妙三五服効

經驗後方定喘化涎猪蹄甲四十九箇淨洗控乾每箇指甲內半夏白礬各一字入罐子內封閉勿令烟出火煅通赤去火細研入麝香一錢匕人有上喘咳嗽用糯米飲下小兒半錢至妙

又方陰痿羸瘦精髓虛弱四肢少力猪腎一對去脂模切枸杞葉半斤用豉汁一大盞半相和煮作羹入鹽椒葱空腹食之

梅師方蜈蚣入耳以猪脂肉炙令香掩耳自出

又方蟻子入耳以猪羊脂炙令香安耳孔自出

又方治產後虛勞骨節疼痛汗出不止取猪腎造臛以葱豉米如法食之

又方治癰諸疽發背或發乳房初起微赤不急治之即殺人母猪蹄兩隻通草六分以綿裹和煮作羹食之愈

又方治熱病有䘌上下蝕人猪膽一枚苦酒一合同煎三兩沸滿口飲之蟲立死即愈

孫真人食忌云不可常食猪肉白猪白蹄者不可食也又云臘月肪脂殺蟲可煎膏用之

食醫心鏡主脾胃氣虛食即汗出猪肝一斤薄起於尾上脲令熱乾焙篩為末煑白粥布絞取汁和衆手丸如梧桐子大空心飲下五十丸日五服又主脾胃氣冷食不下嘔逆下赤白痢如麵糊腰臍切痛猪腎一對研着胡椒橘皮鹽醬椒末等溲麵似常法作餛飩熟煑空腹喫兩㼐立差又主消渴日夜飲水數斗小便數瘦弱猪肚一枚淨洗以水五升煑令爛熟取二升已來去肚着少豉渴即飲之肉亦可喫又和米着五味煑粥食之佳又主水氣脹滿浮腫猪肝一具煑作羹任意下飯又主上氣咳嗽胷膈妨滿氣喘猪肉細切作餛子於猪脂中煎食之又猪肪脂四兩煑百沸以來切和醬醋食之又治一切肺病咳嗽膿血不止猪胰一具削薄竹筒盛於糠火中煨令極熟食上喫之又理腫從足始轉上入腹猪肝一具細切先布絞更以醋洗蒜虀食之如食不盡三兩頓食亦可也又理浮腫脹滿不下食心悶猪肝一具洗切作羹着葱白豉薑椒熟炙食之又以熱水煑單喫亦得又煑猪腎一雙切作生以蒜虀食之又理産後中風血氣驚邪憂恚氣逆猪心一枚切於豉汁中煑五味糝調和食之又治小兒驚癇發動無時猪乳汁三合以綿纏浸令兒吮之雖多尤佳又理肝臟壅熱目赤碜痛熏明目補肝氣用猪肝一具細起薄切以水淘漉出漉乾即以五味醬醋食之又理往病經久不差或哥或笑行走不休發動無時用猳猪肉一斤煑令熟細切作膾和醬醋食之或羮粥妙任性服之又補虛氣乏去驚癇風牙猪頭一枚治如食法煑令極熟停冷作膾以五辣醋食之

范汪療鼠瘻瘰癧取臘月猪膏調塗之

傷寒類要療小兒寒熱及熱氣中人猪後蹄燒灰末以乳汁調一撮服之効

又方療男子女人黄疸病醫不愈耳自悉黄食飲不消胃中脹熱生黄衣盖胃中有乾屎使病尔用煎猪脂一小升温熱頓服之日三燥屎下去乃愈

千金髓治胎孕九箇月將産時息用猪肚一箇依常法着葱五味煑熟食之良不盡再食不與別人食

子母秘録療吹乳惡寒壯熱猪肪脂以冷水浸搨之熱即易立効

姚和衆小兒初生猪膽一枚以水七升煎取四升澄清浴兒令永無瘡疥

譚氏小兒方療豌豆瘡取肉爛煑取汁洗之乾脯亦得

禮記云豕望視而交睫腥不可食又云食豚去腦

麋脂味辛溫無毒主癰腫惡瘡死肌寒風濕痺四肢拘緩不收風頭腫氣通腠理柔皮膚不可近陰令痿一名官脂 畏大黃 臣禹錫等謹按孟詵云麋肉益氣補中治腰脚不與雉肉同食謹按肉多無功用所食亦微補五藏不足氣多食令人弱房發脚氣骨除虛勞至良可煑骨作汁釀酒飲之令人肥白美顏色

角味甘無毒主痺止血益氣力生南山山谷及淮海邊十月取 陶隱居云今海陵間最多千百為群多牝少牡人言一牡輙交十餘牝交畢即死其脂墮土中經年人得之方好名曰遁脂酒服至良尋麋性乃尔婬快不應痿人陰一方言不可近陰令陰不痿此乃有理麋肉不可合蝦及生菜梅李果實食之皆病人其角刮取屑熬香酒服之大益人事出彭祖傳中 唐本注云麋茸服之功力勝鹿茸煑為膠亦勝白膠言遊牝畢即死者此亦虛傳遍問山澤人不聞遊牝因致死者 臣禹錫等謹按孟詵云其角補虛勞填髓理角法可五寸截之中破炙令黃香後末和酒空腹服三錢匕若卒心痛一服立差常服之令人赤白如花益陽道不知何因與肉功不同尔亦可煎作膠與鹿角膠同功茸甚勝鹿茸仙方甚重又丈夫冷氣及風筋骨疼痛作粉長服又於漿水中研為泥塗面令不皺光華可愛又常俗人以皮作靴熏脚氣 陳士良云麋大熱 日華子云角添精補髓益血脉暖腰膝悅色壯陽療風氣偏治丈夫勝鹿角按月令麋角屬陰夏至角解蓋一陰生也治腰膝不仁補一切血病也

圖經文具弟十七卷鹿茸條下

肘後方葛氏療年少氣盛面生皰瘡塗麋脂即差

經驗方治老人骨髓虛竭補益麋茸煎麋茸五兩去毛塗酥炙微黃為末以清酒二升於銀鍋中慢火熬成膏盛甆器中每服半匙温水調下空心食前服

何君謨云按礼記月令仲夏鹿角解仲冬麋角解日華子謂麋角夏至解誤矣疏曰據熊氏云鹿是山獸夏至得陰氣而解角麋是澤獸故冬至得陽氣而解角今以麋為陰獸情淫而遊澤冬至陰方退故解角從

陰退之象鹿是陽獸情淫而遊山夏至得陰而解角從陽退之象

沈存中筆談糜茸利補陽鹿茸利補陰壯骨血堅陽道強骨髓茄茸太嫩長數寸破之如朽木端如馬瑙紅王者最善

青麋大鹿也不如麋似麞有毒

驢屎熬之主熨風腫瘻瘡屎汁主心腹卒痛諸疰忤屎主癥癖胃反吐不止牙齒痛水毒

牝驢屎主燥水

駁驢屎主濕水一服五合良燥水者畫體成字濕水者不成字

乳主小兒熱急黃等多服使痢【臣禹錫等謹按蜀本】云味甘性冷利療消渴驢色類多以烏者為勝【藥性論】云驢乳主熱黃小兒熱驚邪赤痢【日華子】云乳治小兒癇客忤天弔風疾

尾下軸垢主瘧水洗取汁和麵如彈丸二枚作燒餅瘧未發前食一枚至發時食一枚療瘧無久新發無期者

【今按】陳藏器本草云驢黑者溺及乳並主蜘蛛咬以物盛浸之瘡亦取驢溺腸臭泥傳之亦佳蚰蜒入耳取驢乳灌耳中當消成水唐本先附【臣禹錫等謹按孟詵】云肉主風狂憂愁不樂能安心氣又頭燖去毛煑汁以漬麴醞酒去大風又生脂和生椒熟擣綿裹塞耳中治積年耳聾狂顛不能語不識人者和酒服三升良皮覆患瘧人良又和毛煎令作膠治一切風毒骨節痛呻吟不止者消和酒服良又骨煑作湯浴漬身治歷節風又煑頭汁令服二三升治多年消渴無不差者又脂和烏梅為丸治多年瘧未發時服三十丸又頭中一切風以毛一斤炒令黃投一斗酒中漬三日空心細細飲使醉衣覆臥取汗明日更依前服忌陳倉米麥麵等【日華子】云驢肉涼無毒解心煩止風狂釀酒治一切風脂傅惡瘡疥及風腫頭汁洗頭風七有皮煎膠食治一切風并鼻洪吐血腸風血痢及崩中帶下

【食療】云卒心痛絞結連腰臍者取驢乳三升熱服之差

外臺秘要治反胃昔幼年經患此疾每服食餅及羹粥等須臾吐出貞觀中許奉御兄弟及柴蒋等家時稱名醫奉勑令治盡竭所患竟不能療漸羸憊候絶朝夕忽有一衛士云服驢小便極驗日服二合後食唯吐一半晡時又服二合人定時食粥吐即便定迄至今日午時奏知之大内中五六人患反胃同服一時俱差此藥稍有毒服時不可過多盛取尿及熱服二合病深七日以來服之良後來療人並差

又方斫酒用驢駒衣燒灰酒服之

千金方治眼中息肉驢脂石鹽和勻注兩眥頭日夜三一月差

又方治身體手足腫以脂和鹽傅之

經驗方治飲酒過度欲至穿腸驢蹄硬處削下者以水濃煎汁冷飲之襄州散將樂小蠻得此方効

又方緊唇以驢耳垢傅之差崔給事傳

食醫心鏡主中風頭眩心肺浮熱手足無力筋骨煩疼言語似澁一身動搖烏驢頭一枚燖洗如法蒸令極熟細切更於豉汁內煮着五味調點少酥食又主中風手足不隨骨節煩疼心燥口面喎斜取烏驢皮一領燖洗如法蒸令極熟切於豉汁中煮五味和再煮空心食之又主風狂憂愁不樂能安心氣驢肉一斤切於豉汁內煮五味和腌醋食之作粥及煮並得

簡要濟衆治小兒解顱不合驢蹄不計多少燒灰研以生油和傅於頭骨縫上以差為度

廣利方治心熱風癎黑驢乳食上暖服三大合日再服

傷寒類要治黃百藥不差煮驢頭熟以薑虀噉之并隨多少飲汁

衍義曰驢肉食之動風脂肥尤甚屢試屢驗日華子以謂上風狂治一切風未可憑也煎膠用皮者取其發散皮膚之外也仍須烏者用烏之意如用烏鷄子烏蛇烏鴉之類其物雖治風然更取其水色蓋以制依熱則生風之義

狐



狐陰莖味甘有毒主女子絕產陰癢小兒陰𩕄卵腫
五藏及腸味苦微寒有毒主蠱毒寒熱小兒驚癇
雄狐屎燒之辟惡在木石上者是【陶隱居】云江東無狐皆出北方及益州間形似狸而黃亦善能為魅【唐本注】云狐肉及腸作臛食之主瘡疥久不差者腸主牛疫燒灰和水灌之乃勝獺鼻尖似小狗惟大尾全不似狸【臣禹錫等謹按[illegible]】【用藥】云狐陰莖微寒【孟詵】云狐補虛煮炙食之又主五藏邪氣蠱毒寒熱宜多服之【日華子】云狐暖無毒補虛勞治惡瘡疥蟲隨藏而補頭尾灰治牛疫以水飲心肝生服治狐魅雄狐尾燒辟惡

【圖經】曰狐舊不著所出州郡陶隱居注云江東無狐皆出北方及益州今江南亦時有京洛尤多形似黃狗鼻尖尾大北土作鱠生食之甚煖去風補虛勞陰莖及五藏皆入藥肝燒灰以治風今人作狐肝散用之膽主暴亡續傳信方云臘月收雄狐膽若有人卒暴亡未移時者溫水微研灌入喉即活常須預備救人移時即治無及矣雄狐屎燒之辟惡在木石上者是也崔元亮海上方治五種心痛云肝心痛則顏色蒼蒼如死灰狀如常息大用野狐糞二升燒灰薑黃三兩擣研為末空腹酒下方寸匕日再服甚効狐之類貒音湍似犬而矮尖喙黑足褐色與貛貉三種而大抵相類頭足小別郭璞注【爾雅】云貛一名貒乃是一物然方書說其形差別也貒肉主虛勞行風氣利藏腑殺蟲膏主上氣欬逆脂主尸疰胞主吐蠱毒貛肉主小兒疳瘦啗之殺蛔蟲貉肉主元藏虛劣及女子虛憊方書亦稀用之

【唐本餘】雄狐糞燒之去瘟疫病狐鼻尖似狗而黃長惟尾大善為魅雄狐糞在竹木[illegible]石上尖頭

堅者是也

食療 肉温有小毒主瘡疥補虛損及女子陰痒絶產小兒瘡卯腫煮炙任食之良五藏邪氣服之便差空心服之佳腸肚微寒患瘡疥久不差作羹臛食之小兒驚癇及大人見鬼亦作羹臛食之良其狐魅狀候或入手有礼見人或於靜處獨語或躶形見人或抵揖無度或多語或緊含口叉手坐禮度過常屎尿亂放此之謂也如馬疫亦同灌鼻中便差頭燒辟邪

聖惠方 治悪刺用狐脣作和塩封之


千金方 悪刺取狐屎灰臘月膏和封孔上

又方 治一切悪瘻中冷瘜肉用正月狐糞不限多少乾末食前新汲水下一錢匕

食醫心鏡 治驚癇神情恍惚語言錯謬歌笑無度熱五藏積冷蠱毒寒熱狐肉一片及五藏治如食法豉汁中煮五味和作羹或作粥炙食並得京中以羊骨汁鯽魚潛豉汁

衍義曰 狐今用肝治風皮熊毛用為裘者是也此獸多疑極審聽人智出之以多疑審聽而捕取捕者

多用蟲



獺肝味甘有毒主鬼疰蠱毒却魚鯁止久嗽燒服之 臣禹錫等謹按藥性論云獺肝君味鹹微熱無毒能治上氣欬嗽勞損疾尸疰瘦病其骨治嘔噦不止 藥對云獺肝平 孟詵云獺肝主疰病相染一門悉患者以肝一具火炙末以水和方寸匕服之日再服謹按服之下水脹但熱毒風虛脹服之即差若是冷氣虛脹食益虛腫甚也只治熱不治冷不可一槩爾 日華子云獺肝治虛勞并傳尸勞疾

肉療疫氣温病及牛馬時行病煮屎灌之亦良 陶隱居云獺有

兩種有獱音賓獺形大頭如馬身似蝙蝠不入藥用此當取以魚祭天者其骨亦療食魚骨鯁有人馬家可取屎收之多出溪岸邊其肉不可與兎肉雜食【唐本注】云別録云獺四足主手足皸裂【今按】陳藏器本草云獺主魚骨鯁不可出者取足於項下爬之亦煑汁食皮毛主水癊病者作褥及履屧著之并煑汁服屎主魚臍瘡研傳之亦主驢馬蟲類細研灌鼻中【臣禹錫等謹按日華子】云獺肉平無毒治水氣脹滿熱毒風

圖經曰獺舊不著所出州土今江湖間多有之北土人亦馴養以為翫廣雅一名水狗然有兩種有獱音賓獱或作猵音頻獺形大頭如馬身似蝙蝠淮南子云養池魚者不畜獱獺許慎注云猵獺類是也入藥當以取魚祭天者其肉性寒主骨蒸熱勞血脉不行營衛不虛滿及女子經絡不通血熱大小腸秘澁然消陽氣不益男子宜少食五藏及肉皆寒惟肝溫主傳尸勞極四肢寒瘧虛汗客熱亦主產勞諸畜肝皆葉數定惟此肝一月一葉十二月十二葉其間又有退葉用之頭見形乃可驗不爾多偽也張仲景有治冷勞獺肝丸方又主鬼疰一門相染者取肝一具火炙之水服方寸匕日再崔氏治九十種蠱疰及傳尸骨蒸伏連殗殜諸鬼毒癘疫等獺肝丸二方俱妙腎主益男子足主魚骨鯁項下爬亦煑汁食之皮毛主水癊病屎主魚臍瘡膽主眼翳黑花飛蠅上下視物不明亦入點藥中

【食療】患咳嗽者燒為灰酒服之肉性寒無毒煑汁治時疫及牛馬疫皆煑汁停冷灌之又若患寒熱毒風水虛脹即取水獺一頭剝去皮和五藏骨頭毛等炙令乾杵末水下方寸匕日二服十日差

外臺秘要治魚骨鯁含水獺骨即下

千金翼治鬼魅水服獺肝末日三服差

經驗後方治折傷水獺一箇用鍋子內以泥固濟放乾燒灰細末以黃米煑粥於傷處攤以水獺一錢末粥上摻便用帛子裹繫立止疼痛

肘後方尸疰鬼疰病者葛洪云是五尸之一疰又挾諸鬼邪為害其病變動乃有三十六種至九十九種大略使人寒熱淋瀝沉沉默默然不的知其所苦而無處不惡累年積月漸就頓滯以至於死死後傳以傍人乃至滅門覺如此候者便宜急治獺肝一具陰乾杵末水服方寸匕日三未差再作姚云神效

又方治腸痔大便常有血燒獺肝服一錢匕

又方療牛疫疾獺屎二升湯淋取汁灌之

古今録驗療重下下赤者取獺赤糞下白者取白糞燒末清旦空腹以飲服一小杯三旦飲之愈

子母秘録易産令母帶獺皮

酉陽雜俎云吳孫和寵鄧夫人嘗醉舞如意誤傷鄧頰血流嬌咜彌苦命太醫合藥曰得白獺髓雜玉與虎珀屑當滅此痕和以百金購得白獺合膏琥珀太多及差不滅左頰赤點如痣

衍義曰獺四足俱短頭與身尾皆褊毛色若故紫帛大者身與尾長三尺餘食魚居水中出水亦不死亦能休於大木上世謂之水獺嘗縻置大水甕中於其間旋轉如風永謂之成旋龍起四高高中心凹下觀者駭目皮西戎將以飾毳服領袖間之云垢不着如風霾翳目即就袖口拭目中即出又毛端果不着塵亦一異也又本草序例言獺膽分盃嘗試之不驗惟塗於盞脣但使酒稍高于盞面分盃之事亦古今傳誤言也不可不正之肝用之有驗

猯音湍肉胞膏味甘平無毒主上氣乏氣欬逆酒和三合服之日二又主馬肺病蟲顙等病

肉主久水脹不差垂死者作羹臛食之下水大効

胞乾之湯摩如雞卵許空腹服吐諸蠱毒今按陳藏器本草云猯膏主傳尸鬼氣疰忤銷於酒中服之亦殺馬漏脊蟲瘡服用石人食之良一名獾㹠極肥也唐本先附臣禹錫等謹按孟詵云猯主服丹石勞熱患赤白痢多時不差者可煑肉經宿露中明日空腹和醬食之一頓即差又瘦人可和五味煑食令人長脂肉肥白曾服丹石可時時服之丹石惡發熱服之妙也

食療肉平味酸骨主上氣咳嗽炙末酒和三合服之日二其嗽必差

聖惠方治十種水不差垂死用猯肉半斤切粳米三合水三升葱椒薑豉作粥食之

食醫心鏡主脉瘦上氣氣急煎成猯猪膏一合煖酒和服

衍義曰猯肥矮毛微灰色頭連脊毛一道黑嘴尖黑尾短闊蒸食之極美骼亦如小狐毛黃褐色野獸中猯肉最甘美仍益瘦人

鼹鼠



鼹(音偃)鼠味鹹無毒主癰疽諸瘻蝕惡瘡陰䘌爛瘡在土中行五月取令乾燔之[陶隱居]云俗中一名隱鼠一名鼢(扶粉切)鼠形如鼠大而無尾黑色長鼻甚強常穿耕地中行討掘即得今諸山林中有獸大如水牛形似猪灰赤色下腳似象胷前尾上皆白有力而鈍亦名鼹鼠人長取食之肉亦似牛肉多以作脯其膏亦云主瘻乃云此是鼠王其精溺一滴落地輙成一鼠穀有鼠災年則多出恐非虛爾[今按]陳藏器本草云鼴鼠肉主風久食主瘡疥痔瘻膏堪摩諸惡瘡本經所說即是小於鼠在地中行者陶亦云形如鼠尾黑常穿耕地中討掘即得如經所言乃是今之鼢鼠小口尖者其鼹鼠是獸非鼠之儔大如牛前腳短皮入鞦轡用莊子云飲河滿腹者又隱鼠陰穿地而行見日月光則死於深山林木下土中有之生大瘻瘡陶又云此是鼠王其溺精一滴成一鼠災年則多是處皆有又能土中行今博訪山人無情溺成鼠事亦不能土中行此是人妄說陶聞而記尒既小鼢鼠亦是鼹鼠即是有二鼹鼠物異名同爾[臣禹錫等謹按蜀本]云行土中文五六月取燔之必是鼢鼠非鼹鼠也又其皮作腰帶鞋其形既大豈可行於土中并得而燔也盖一名隱鼠隱鼹相近而誤之耳[陳士良]云鼹鼠寒

圖經曰鼹(音偃)鼠舊不著所出州土云在土中行者今處處田隴間多有之一名鼢(扶粉切)鼠爾雅鼠鼢鼠是其一郭璞云地中行者化為鴽者皆為此也其形類鼠而肥多膏色黑口鼻尖大常穿地行旱歲則為田害肉性寒主風熱久積血脉不行結成瘡疽食之可消去小兒食之小殺蚘虫獸類中亦有一種名鼹鼠似牛而鼠首足黑色大者千斤多伏於水又能堰水放沫出滄州及胡中彼人取其肉食之皮可作鞦轡用是二物一名也又蟲魚部載牡鼠云微溫療踒折而近世醫方用其肉土骨蒸勞極四肢羸瘦殺蟲亦主小兒疳瘦去其骨以酒熬入藥腊圭湯火瘡臘日取活鼠以酒煎為膏療湯火瘡滅瘢疵極良黃主傷寒勞復張仲景傷寒論及古今名方多用之陶隱居云其屎兩頭尖七耳

衍義曰鼴鼠鼢鼠也其毛色如鼠今京畿中甚多脚絶短但能行尾長寸許目極小項尤短兼易掘取或安竹弓射之用以飼鷹陶不合更引今諸山林中大如水牛形似猪灰赤色者也設使是鼠則孰能見其溺精成鼠也陶如此輕信但真醇之士不以無稽之言為妄矣今經云在土中行則鼢鼠無疑

黔州鼺鼠



鼺(音壘)**鼠主墮胎令產易**生山都平谷**陶隱居**云鼺是鼺鼠一名飛生狀如蝙蝠大如鴟鳶毛紫色闇夜行飛生人取其皮毛以與產婦持之令兒易生又有水馬生海中是魚蝦類狀如馬形亦主易產**今按**陳藏器本草云陶云有水馬生海中主產按水馬婦人臨產帶之不爾臨時燒末飲服亦可手持之出南海形如馬長五六寸蝦類也南州異物誌云婦人難產割裂而出者手握此蟲如羊之產也生物中羊產最易**臣禹錫等謹按難產通用藥**云鼺鼠微溫

圖經曰鼺(音壘)鼠出山都平谷即飛生鳥也今湖嶺間山中多有之狀如蝙蝠大如鴟鳶毛紫色闇夜行飛生南人見之多以為怪捕取其皮毛以與產婦臨蓐持之令兒易生此但云執之而小品方乃入服藥其方取飛生一枚槐子故弩箭羽各十四枚合擣丸桐子大以酒服二丸令易產也又有一種水馬生南海中頭如馬形長五六寸蝦類也陳藏器云婦人將產帶之不爾臨時燒末飲服亦可手持之異魚圖云漁人布網罟此魚多絓網上收之暴乾以雌雄各為對主難產及血氣藥亦用之

衍義曰鼺鼠經中不言性味惟是於難產通用藥中云鼺鼠微溫毛赤黑色長尾人捕得取皮為煖帽但向下飛則可亦不能致遠今關西山中甚有毛極密人謂之飛生者是也注中又引水馬首如馬身如蝦背偃僂身有竹節紋長二三寸今謂之海馬

野猪黃味辛甘平無毒主金瘡止血生肉療癲癇水研

如棗核日二服效唐本先附臣禹錫等謹按孟詵云野猪主補肌膚令人虛肥膽中有黃

如水服之治疰病其肉尚勝諸猪雌者肉美其冬月在

林中食橡子肉色赤補五藏風氣其膏練令精細以一

匙和一盞酒服日三服令婦人多乳服十日可供三四

孩子齒作灰服主蛇毒膽治惡熱氣日華子云野猪主

腸風瀉血炙食不過十頓膽中黃治鬼疰癇疾及惡毒

風小兒疳氣客忤天弔脂悅色并除風腫毒瘡疥癬臈

月陳者佳外腎和皮燒作灰不用絕過為

末飲下治崩中帶下并腸風瀉血及血痢

食療三歲膽中有黃和水服之主鬼疰癇病又其肉主癲癇補肌膚令人虛肥雌者肉美肉色赤者

補人五藏不發風虛氣也其肉勝家猪也又膽治惡熱

毒氣内不發病減藥力與家猪不同脂主婦人無乳者

服之即乳下本來無乳者

服之亦有青蹄者不可食

食醫心鏡主久痔野雞下血不止肛邊痛猪肉二斤切着五味炙空心食作羹亦得

衍義曰野猪黃在膽中治小兒諸癇疾京西界野猪甚多形如家猪但腹小脚長毛色褐作群行獵人

惟敢射最後者射中前奔者則群猪散走傷人肉赤色

如馬肉其味甘肉復軟微動風黃不常有間得之世亦

少用食之尚勝家猪

豺皮性熱主冷痺脚氣熟之以纏病上即差唐本先附臣禹錫等

謹按孟詵云主疳痢腹中諸瘡煮汁飲之或燒灰和酒

服之其灰傅䘌齒瘡肉酸不可食消人脂肉損人精神

日華子云有毒炙累

軟脚骨食之能瘦人

食療云寒頭骨燒灰和酒灌解槽牛馬便馴良即更附人也

聖惠方治噎病用狼涎結曝乾杵末入半錢於飯内食之妙

外臺秘要云治瘰癧狼屎灰傅上

子母秘要小兒夜啼狼屎中骨燒作末服如黍米許即定

抱朴子云狼壽八百歲滿三百歲則善變人形

腽肭臍



腽肭臍味鹹無毒主鬼氣尸疰夢與鬼交鬼魅狐魅心腹痛中惡邪氣宿血結塊痃癖羸瘦等骨訥獸似狐而大長尾生西戎今附臣禹錫等謹按藥性論云腽肭臍君大熱此是新羅國海内狗外腎也連而取之主治男子宿癥氣塊積冷勞氣羸瘦腎精衰損多也成腎勞瘦悴日華子云腽肭臍大熱補中益氣腎暖腰膝助陽氣破癥結療驚狂癇疾及心腹疼破宿血

圖經曰腽肭臍出西戎今東海傍亦有之云是新羅國海狗腎舊說是骨訥獸似狐而大長尾其皮上自有肉黃毛三莖共一穴今滄州所圖乃是魚類而豕首兩足其臍紅紫色上有紫斑點全不相類醫家亦兼用此云欲驗其真取置睡犬傍其犬忽驚跳若狂者為佳兼耐收蓄置密器中常濕潤如新採元時異魚圖云試腽肭臍者於臘月衝風處置盂水浸之不凍者為真也

陳藏器云如爛骨從西番來骨肭獸似狐而大長尾臍似麝香黃赤色生突厥國胡人呼為阿慈勃他你

海藥謹按臨海志云出東海水中狀若鹿形頭似狗長尾每遇日出即浮在水面崑崙家以弓矢而射之取其外腎陰乾百日其味甘香美大溫無毒主五勞七傷陰痿少力腎氣衰弱虛損背膊勞悶面黑精冷最良凡入諸藥先於銀器中酒煎後方合和諸藥不然以好酒浸炙入藥用亦得

雷公云凡使先須細認其偽者多其海中有獸號曰水烏龍海人採得煞之取腎將入諸處在藥中修合恐有誤其物自殊有一對其有兩重薄皮裹丸氣肉核皮上自有肉黃毛三莖共一穴年年溼潤常如新兼將於睡着犬躡足置於犬頭其犬蓦驚如狂即是真也若用須酒浸一日後以布裹微微火上炙令 青細剉單

犢用他

衍義曰膃肭臍今出登來州藥性論以謂是海內狗外腎日華子又謂之獸今覌其狀非狗非獸亦非魚也但前即似獸尾即魚其身有短密淡青白毛腹脇下全白仍相間於淡青白毛上有深青黑點久則色亦淡皮厚且韌如牛皮邊將多取以飾鞍韉其臍治臍腹積冷精衰脾腎勞極有功不待別試也似狐長尾之說盖今人多不識

麂



麂(音几)味甘平無毒主五痔病煠出以薑醋進之大有效又云多食能動人痼疾臣禹錫等謹按日華子云麂亦有毒能墮胎及發瘡癬疥頭骨為灰飲下主飛尸生東南山谷(今附)

圖經曰麂(音几)出東南山谷今有山林處皆有而均房湘漢間尤多實麞類也謹按爾雅麂與几同大麕旄毛狗足釋曰麕亦麞也旄毛猥(音豨)長毛也大麞毛長狗足者名麕南人往往食其肉然堅韌不及麞味美多食之則動痼疾其皮作履舄勝於衆皮頭亦入藥用採無時又有一種類麂而更大名麖(音京)不堪藥用也山海經曰女几之山其獸多麖麂是此

拾遺云味辛主野雞病煠出作生以薑酢進之大有效又云多食能動人痼疾頭骨為灰飲下之主飛口生東南

衍義曰麂獐之屬又小於獐但口兩邊有長牙好鬭則用其牙皮為第一無出其右者然多牙傷痕四方皆有山深處則頗多其聲如擊破鈸

野駝



野駝脂無毒主頑痺風瘙惡瘡毒腫死肌筋皮攣縮踠損筋骨火炙摩之取熱氣入肉又以和米粉作煎餅食之療痔勿令病人知脂在兩峯內生塞北河西家駝為用亦可今附臣禹錫等謹按日華子云駱駝温治風下氣壯筋力潤皮膚脂療一切風疾頑痺皮膚急及惡瘡腫毒漏爛並和藥傅之野者彌良

圖經曰野駝出塞北河西今惟西北番界有之此中盡入家畜養生息者入藥不及野駝耳其脂在兩峯肉間其性温治風下氣壯力潤皮膚人亦鮮食之又六畜毛蹄甲主鬼蠱毒寒熱驚癇痓狂走駱駝毛尤良陶隱居云六畜謂馬牛羊猪狗雞也騾驢亦其類毛蹄各出其身之品類中所主療不必盡同此矣蘇恭云駱駝毛蹄甲主婦人赤白下最善

外臺秘要治痔取駱駝頷下毛燒作灰取半雞子大以酒和服之

丹房鏡源云駝脂可柔金

衍義曰野駝生西北界等處家生者峯蹄最精人多煮熟糟啖糞為乾末搐鼻中治鼻衄此西番多用嘗進築於彼屢見之

獼猴味酸平無毒肉主諸風勞釀酒彌佳頭角主瘴瘧作湯治小兒則辟驚鬼魅寒熱手主小兒驚癇口噤屎主蜘蛛咬肉為脯主久瘧皮主馬疫氣此物數種者都名禹屬取色黃尾長面赤者是人家養者肉及屎並

不主病為其食息雜違其本真也 唐慎微續添

聖惠方治鬼疰進退不定用猢猻頭骨一枚燒灰末空心温酒調一錢匕臨發再服

抱朴子云獼猴壽八百歲即變為猨猨壽五百歲變為玃玃壽一千歲變為蟾蜍

敗鼓皮平主中蠱毒 陶隱居云此用穿敗者燒作屑水和服之病人即喚蠱主姓名仍往令其呼取蠱便差白蘘荷亦然自草部今移

圖經文具牛黄條下

外臺秘要云治蠱取敗鼓皮廣五寸長一尺薔薇根五寸如足拇指大本元云莨菪根剉以水一升酒三升煑取二升服之當下蠱即愈

肘後方治中蠱毒諸方人有行蠱毒以病人者若中之當服藥如知蠱主姓便呼取以去也此訴法中蠱狀令人心腹切痛如有物咬或吐下元不即治之蝕人五藏盡即死矣欲知是蠱當令病人吐水沉者是浮者非亦有以蛇蜒合作蠱藥著飲食中使人得瘕病此一種一年死治之各自有藥江南山間人有此不可不此

信之

梅師方治卒中蠱毒下血如鷄肝晝夜不絕藏腑壞敗待死知蠱姓名方敗鼓皮燒灰服自呼名治之即去又欲知蠱毒主姓名取敗鼓皮少許燒末飲服病人須臾自當呼蠱主姓名

楊氏產乳療中蠱毒取敗鼓皮燒作末酒服方寸匕須臾當呼蠱姓名令本蠱主呼取蠱名即差 聖惠方亦治小兒五種蠱毒

衍義曰敗鼓皮黄牛皮為勝今不言是何皮蓋亦以驢馬皮為之者唐韓退之所謂牛溲馬勃敗鼓之皮俱收並畜待用無遺者今用處亦少尤好煎膠專用牛皮始可入藥

六畜毛蹄甲味鹹平有毒主鬼疰蠱毒寒熱驚癇癲痓狂走駱駝毛尤良 陶隱居云六畜謂馬牛羊猪狗雞也騾驢亦其類駱駝方家並少用且馬牛羊雞猪狗毛蹄甲以各出其身之品類中所主療不必同此矣 唐本注云駱駝毛蹄甲主婦人赤白帶下最善

圖經文具野駝脂條下

五種陳藏器餘

諸血味甘平主補人身血不足或因患血枯皮上膚起面無顏色者皆不足也並生飲之又解諸藥毒菌毒止渴除丹毒去煩熱食筋令人多力

果然肉味鹹無毒主瘧瘴寒熱煮食之亦坐其皮為褥似猨人面毛如蒼鴨肋邊堪作褥南州異物志云交州有果然獸其名自呼如猿白質黑文尾長過其頭鼻孔向天雨以尾塞鼻孔毛溫而細爾雅蜼仰鼻而長尾郭注與此相似也

狨獸無毒主五野雞病取其脂傅瘻亦食其血肉亦坐其皮積久野雞病皆差也似猨而大毛長黃赤色生山南谿谷中人將其皮作鞍褥

狼筋如織絡袋子似筋膠所作大小如鴨卵人有犯盜者熏之當脚攣縮因之獲賊也或云是狼胜下筋又云蟲所作未知孰是狼大如狗蒼色鳴聲諸孔皆沸

諸肉有毒獸歧尾殺人鹿豹文殺人羊心有孔殺人馬蹄夜目五月巳後食之殺人犬懸蹄肉有毒殺人不可食米甕中肉殺人漏沾脯殺人肉中不有星如米殺人年脯三月巳後有蟲如馬尾有毒殺人脯曝不燥火燒不動入腹不銷久置黍米甕中令人氣閉白馬鞍下肉食之損人五藏馬及鹿膳臼不可食乳酪及大酢和食令人為血痢驢馬兎肉妊娠不可食乳酪前魚鮓瓜和

食立患霍亂豬牛肉和食令人患寸白蟲[illegible]肉煮熟不
飲水食之成瘕食兔肉食乾薑令人霍亂市得野中脯
多有射罔毒食諸肉過度還飲肉汁即消食腦立銷

重修政和經史證類備用大觀本草卷第十九 己酉新增衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

禽部三品總五十六種

五種神農本經 白字

一十種名醫別錄 墨字

二種唐本先附 注云唐附

一十三種新補

二十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

禽上 **丹雄雞** 白雄雞烏雄雞黑雌雞黃雌雞等附　白鵝膏 肉等附蒼鵝續注

鶩肪 白鴨屎附　鷓鴣 唐附　**雁肪**

禽中 雀卵 腦頭血屎等附　**燕屎** 石燕續注　**伏翼** 即蝙蝠是也自蟲魚部今移

天鼠屎　鷹屎白　雉肉

禽下 孔雀　鴟 尺脂切 頭　鸂鶒 新補

斑鷦 新補　白鶴 新補　烏鴉 新補

練鵲 新補　鴝鵒 唐附　雄鵲

鸕鷀屎 頭附　鸛骨　白鴿 新補

百勞 新　鶉 新補　啄木鳥 新補

慈鴉 新補　鶻嘲 新補　鵜鶘 新補

鴛鴦 新補

二十六種陳藏器餘

鷸蝟　鷃蟬　陽烏

鳳凰臺　鸀鳿　巧婦鳥

英雞　魚狗　駝鳥矢

鵔鸃　蒿雀　鶡雞

山菌子　百舌鳥　黃褐侯

鷩雉　鳥目無毒　鸊鷉膏

布穀脚腦骨　蚊母鳥　杜鵑

鴉目　鉤鵅　姑獲

鬼車　諸鳥有毒

諸雞



禽上 丹雄雞味甘微溫微寒無毒主女人崩中漏下赤白沃補虛溫中止血久傷乏瘡通神殺毒辟不祥 臣禹錫等謹按藥性論云主患白虎可鋪飯於患處使雞食之良久取熱者封之取熱使伏於患人牀下其[illegible]入補腎方中用冠血和天雄四分桂心二分太陽粉四分丸服之益陽氣 日華子云朱雄雞冠血療白癜風并治白虎風并傅風痛

頭主殺鬼東門上者良

白雄雞肉味酸微溫主下氣療狂邪安五藏傷中消渴 臣禹錫等謹按日華子云白雄雞調中除邪利小便去丹毒

烏雄雞肉微溫主補中止痛○膽微寒主療目不明肌瘡 臣禹錫等謹按孟詵云烏雄雞主心痛除心腹惡氣又虛弱人取一隻治如食法五味汁和肉一器中封口重湯中煮之使骨肉相去即食之甚補益仍須空腹飽食之肉須爛生即反損亦可五味腌經宿炙食之分作兩頓又刺在肉中不出者取尾二七枚燒作灰以男子乳汁和封瘡刺當出又目淚出不止者以三年冠血傅目睛上日三度 日華子云溫無毒止肚痛除風濕麻痺補虛羸安胎治折傷并癰疽生署竹木刺不出者

○心主五邪

○血主踒折骨痛及痿痹 臣禹錫等謹按踒折通用藥云烏雄雞血平

○肪主耳聾 臣禹錫等謹按藥對云雞肪寒

【腸主遺溺】小便數不禁

○肝及左翅毛主起陰

○冠血主乳難

○【肶胵裏黃皮】微寒【主泄利】小便利遺溺除熱止煩【臣禹錫等謹按日華子】云諸雞肶胵平無毒止泄精并尿血崩中帶下腸風瀉痢此即是肶內黃皮

【屎白】微寒【主消渴傷寒寒熱】破石淋及轉筋利小便止遺溺滅瘢痕

黑雌雞主風寒濕痺五緩六急安胎

○血無毒主中惡腹痛及踒折骨痛乳難【臣禹錫等謹按藥性論】云黑雌雞味甘【安胎通用藥】云烏雌雞溫【中惡通用藥】云烏雌雞血平【孟詵】云產後血不止以雞子三枚醋半升好酒二升煎取一升分為四服如人行三二里微煖進之又新產婦可取一隻理如食法和五味炒熟香即投二升酒中封口經宿取飲之令人肥白又和烏油麻二升熬令黃香末之入酒酒盡極效【日華子】云烏雄雞溫無毒安心定志除邪辟惡氣治血邪破心中宿血及治癰疽排膿補新血補產後虛羸益色助氣膽治肬目耳瘑瘡日三傅腸治遺尿并小便多糞治中風失音痰逆消渴破石淋利小腸餘瀝傅瘡痍滅瘢痕炒服治小兒客忤蠱毒翼治小兒夜啼安席下勿令母知窠中草治頭瘡白禿和白頭翁草燒灰豬脂傅

○翮羽主下血閉

黃雌雞味酸甘平主傷中消渴小便數不禁腸澼泄利補益五臟續絕傷療勞益氣【臣禹錫等謹按日華子】云黃雌雞溫無毒

肋骨主小兒羸瘦食不生肌【臣禹錫等謹按孟詵】云黃雌雞主腹中水癖水腫以一隻理如食法和赤小豆一升同煮候豆爛即出食之其汁日二夜一每服四合補丈夫陽氣治冷氣瘦著牀者漸漸食之良又先患骨熱者不可食之雞子動風氣不可多食又光粉諸石為末和飯與雞食之後取雞食之甚補益又子醋煮熟空腹食之治久赤白痢又人熱毒發可取二顆雞子白和蜜一合服之差【日華子】云黃

雌雞止勞劣添髓補精助陽氣煖小腸止泄精補水氣

○【雞子主除熱火瘡癎痓可作虎魄神物】【臣禹錫等謹按藥對云雞】

子平

卵白微寒療目熱赤痛除心下伏熱止煩滿欬逆小兒

下洩婦人產難胞衣不出醯漬之一宿療黃疸破大煩

熱

○卵中白皮主久欬結氣得麻黃紫菀和服之立巳

雞白蠹肥脂生朝鮮平澤【陶隱居】云雞比例甚多又云雞子作虎魄用欲煆卵黃白

混雞煮作之亦極相似惟不拾芥爾又煮白合銀口含

須臾色如金雞又不可合葫蒜及李子食之烏雞肉不

可合犬肝犬腎食之小兒食雞肉好生蚘蟲又雞不可

合芥菜蒸食之朝鮮乃在玄兎樂浪不應總是雞所出

今云白蠹不知是何物別恐一種爾【唐本注】云白雞距

及腦主產難燒灰酒服之腦主小兒驚癎【今注】雞入藥

用蓋取朝鮮者良【又按】陳藏器本草云雞主馬咬瘡及

剥驢馬傷手熱雞血及熱浸之黃雌雞溫補益陽白雞

寒利小便去丹毒風屎白雄雞三年者能為鬼神所使

烏雄雞殺鬼物卵白解熱煩屎炒服之主蟲咬毒黃腳

雞主白虎病布飯病處捋雞來食飯亦可抱雞來壓之

雄雞脅血塗白癜風癧瘍風雞子益氣多食令人有声

一枚以濁水攪煮兩沸合水服之主產後痢和蝋作煎

餅與小兒食之止癇取二枚破著器中以白粉和如稀

粥頻服之主婦人胎動腰臍下血又取一枚打開取白

釀醋如白之半攪調吞之主產後血閉不下又取卵三

校醋半升酒二升攪和煮取二升分四服上產後血下

不止又白虎病取雞子揩病處呪願送糞堆頭不過三

度差白虎是糞神愛吠大雞子雞屎和黑豆炒浸酒主賊

風七痺破血【臣禹錫等謹按蜀本注】云凡雞子及卵白

等以黃雄產者良雞膽心肝腸肪胜脛及羞等以烏雄

為良頭以丹雄雞為良翮以烏雄為良【藥性論】云雞子液

味甘微寒無毒主治目赤痛黃和常山末為丸竹葉煎

湯下治久瘧不差治漆瘡塗之醋煮治產後虛及痢主

小兒發熱煎服主痢除煩熱鍊之主嘔逆屎能破石淋

利小便【日華子】云雞子鎮心安五藏止驚安胎治懷姙

天行熱疾狂走男子陰囊濕痒及開声喉外醋煮治久

痢和光粉炒乾止小兒疳痢及婦人陰瘡云豆淋酒服

春堂梓

治賊風麻痺醋浸令壞傅疵䵟作酒止産後血暈并暖水藏縮小便止耳鳴和蠟炒治疳痢耳鳴一云耳聾黃炒取油和粉傅頭瘡殼研摩障瞖

圖經曰諸雞本經云雞白蠹肥脂出朝鮮平澤陶隱居云朝鮮不應總是雞所出而云白蠹不知何物恐別是一種耳開宝注便謂雞入藥用蓋取朝鮮者良今處〻人家畜養甚多不聞自朝鮮來也雞之類最多丹雄雞白雄雞烏雄雌雞頭血冠腸肝膽肶胵裏黃脂肪羽翮肋骨卵黃白屎白等並入藥古今方書用之尤多其肉雖有小毒而補虛羸最要故食治方中多用之素問心腹滿旦食則不能暮食名爲鼓脹治之以雞屎醴一劑知二劑已注云今本草雞屎利小便微寒並不治鼓脹今方制法當取用處湯漬服之耳又張仲景治轉筋爲病其人臂脚直脈上下行微弦轉筋入腹雞屎白散主之取雞屎白爲末量方寸匕以水六合和溫服差雞子入藥最多而髮煎方特奇劉禹錫傳信方云亂髮雞子膏主孩子熱瘡雞子五枚去白取黃亂髮如雞子許大二味相和於鐵銚子中炭火熬初甚乾少頃即髮焦遂有液出旋取置新瓷碗中以液盡爲度取塗熱瘡上卽以苦參末粉之頃在武陵生子蓐內便有熱瘡發於臀腿間初塗以諸藥及他藥無益日加劇蔓延半身狀候至重晝夜啼號不乳不睡因閱本草至髮〻本經云合雞子黃煎之消爲水療小兒驚熱下痢注云俗中嫗母爲小兒作雞子煎用髮雜熬良久得汁與小兒服去痰熱主百病用髮皆取久梳頭亂者又撿雞子本經云療火瘡因是用之果如神立効其殼亦主傷寒勞復見梁師方取雞子空殼碎之熬令黃黑搗篩熱湯和一合服之溫卧取汗出愈

食療云治大人及小兒發熱可取卵三顆白蜜一合相和服之立差卵並不得和蒜食令人短氣又胞衣不出生吞雞子清一枚治目赤痛除心下伏熱煩滿咳逆動心氣不宜多食烏雌雞溫味酸無毒主除風寒濕痺治反胃安胎及腹痛踒折骨疼乳癰月蝕瘡遶耳根以烏雌雞膽汁傅之日三以烏油麻一升熬之令香末和酒服即胞熱能食雞具五色者食之致狂肉和魚肉汁食之成心瘕六指玄雞白頭家雞及雞死足爪不伸者食並害人雞子和葱食之氣短雞子白共鼈同食損人雞子共獺肉同食成遁尸注藥不能治雞兎同食成洩痢小兒五歲已下未斷乳者勿與雞肉食

雷公云雞子凡急切要用勿便敲損恐得二十一日滿在內成形空打損後無用若要用先於溫湯中

試之若動是成形也若不動即敲損取清者用黃即去之內有自潰者亦不用也

聖惠方 主蜘蛛咬人方以雞屎傅之

外臺秘要 主天行嘔逆不下食〻即出以雞卵一枚煑三五沸出以水浸之外熟內熱則吞之良

千金方 鼠瘻以卵一枚米下蒸半日取出黃熬令黑先拭瘡上汁令乾以藥內瘡孔中三度即差

又方 小兒驚啼燒雞屎白米飲下

又方 治小兒痔燒雞肶胵中黃皮爲末乳服之男雌女雄

肘後方 治心痛以卵一箇打破投醋二合和攪令勻煖過頓服

又方 肘風虛轉筋入腹以屎白乾末熱酒調下錢匕服

又方 自縊死定安心神徐緩解之慎勿割繩斷抱取心下猶溫者刺雞冠血滴口中即活男雌女雄

又方 以雞屎白如棗大酒半盞和灌之及鼻中佳

又方 救卒死或先病或常居寢卧奄忽而絕皆是中惡割雄雞冠取血塗其面乾後復塗并以灰營死人

同

又方 卒得嗽烏雞一枚治如食法以好酒漬之半日出雞服酒一云苦酒一斗煑白雞取三升分三服食雞煑與鹽食良

又方 治卒得浸淫瘡轉有汁多起於心不早治之續身周匝則殺人以冠血傅之差

葛氏方 治卒乾嘔不息破卵去白吞黃數枚差

又方 蚰蜒入耳小雞一隻去瓜足以油煎令黃筋穿作孔枕之

又方 卒腹肩下赤白痢數日不絕以卵一枚取出黃去白內胡粉令滿殼燒成屑以酒服一錢匕

又方 治小便不通卵黃一枚服之不過三

又方 卒腹痛安胎烏雞肝一具切過酒五合服令盡姚云肝勿令入水中

又方 中風寒瘫直口噤不知人屎白一升熬令黃極熱以酒三升和攪去滓服

又方 被壓笮墮墜舟船車轢馬踏牛觸胸腹破陷四肢摧折氣悶欲死以烏雞一隻合毛杵一千二百杵

好苦酒三升相和得所以新布搨病上取乾塗布以易竟寒振欲吐不可輒去藥須臾復上一鷄少則再作

又方馬咬人瘡有毒腫疼痛以冠血著瘡中三下駁馬用雌花馬用雄

又方狐尿刺棘人腫痛欲死破雞搨之差

又方食諸菜中毒發狂悶吐下欲死屎末燒研水服方寸匕

經驗方治小兒疳痢肚脹方用雞子一箇打破眼子如豆大內芭豆一粒去皮膩粉一錢用五十重紙裹於飯甑上蒸三度放冷打破取雞子同芭粉一時研入少麝添麵糊丸如米粒大食後夜卧溫湯下二丸至二丸

經驗後方主婦人產後口乾舌縮渴不止打雞子一箇水一盞衝之攪蓋少時服

又方治齒痛不可忍取雞屎白燒末綿裹安痛處咬立差

又方治諸癰不消已成膿懼針不得欲令速潰取白雞翅下第一毛兩邊各一莖燒灰研水調服之

又方治因瘡中風腰脊反張牙關口噤四肢強直雞屎白一升大豆五升和炒令變色乘熱以酒沃之微煑令豆味出量性飲之覆身出汗慎勿觸風

又方治蜈蚣咬人痛不止燒雞屎酒和服之佳又取雞屎和臘傅之

孫真人家雞合水雞食作遁尸又云如小兒未斷乳食雞生蛔虫

又方卒中五尸遁尸其狀腹脹氣急衝心或纍鬼踊起或牽腰脊者以卵一枚取白吞之困者搖頭令下

又云雞味辛補肺主漆瘡雞子黃傅之

食醫心鏡主脾胃氣虛腸滑下痢以炙雞散黃雌雞一隻治如食法以炭炙之搥了以鹽醋刷之又炙令極熱熟乾燥空腹食之又云主赤白痢食不下肥雌雞一隻治如常法細研爲臛作溫餛飩空心食之又云主消渴傷中小便數黃雌雞一隻治如常煑令熟去雞停冷渴即飲之肉亦可食若和米及鹽豉作粥及以五味作羹並得又云主小便數虛冷雞腸一具治如常炒作臛暖酒和飲之又云主風寒溫痺五緩六急烏雞一隻治如食法煑令極熟調作羹食之又云理狂邪癲顛不欲眠卧自賢自智驕倨妄行不休安五藏下氣白雄雞一隻煑令熟五味調和作羹粥食之又云勿食暴雞肉殺人發瘧

續千金方主子死腹中不出雄雞糞二十枚水二升煎取五合下米作粥食即出

勝金方主百蟲入耳不出以雞冠血滴入耳內即出

集驗方主鱉癥及心腹宿癥及卒得癥以白雄雞屎無拘多少小便和之於器中火上熬令燥末服方寸寸多服不限度以膏熬飯飼餔佳

又方治遺尿取雄雞腸燒末三指撮朝服暮愈

又方治尿床雞肶胵一具并腸服之男雌女雄

又方治湯火燒瘡熟雞子一十箇取黃炒取油入十文膩粉攪勻用雞翎掃瘡上永除瘢痕

古今録驗主腫大如斗取雞翅毛其毛一孔生兩毛者佳左腫取左翅右腫取右翅雙腫取兩邊翅並燒灰研飲服

又方治蛔蟲攻心臍如刺口吐清水雞子一枚開頭去黃以好漆內殼中合和仰頭吞之蟲出

又方治塹中淋石取屎白日中半乾熬令香末以路漿飯飲服方寸寸

兵部手集主蛇蝎蜘蛛毒卵輕敲一小孔合咬處立差

廣濟方主咽喉塞鼻中瘡出及乾嘔頭痛食不下生雞子一顆開頭取白去黃著米酢拌煻火頓沸起擎下沸定更頓二度成就熱飲酢盡不過一二差

錢相公篋中方主蜈蚣蜘蛛毒以雞冠血傅之

子母秘録主姙娠得時疾令胎不傷以雞子七枚內井中令極冷破吞之

又方治小兒下血雌雞翅下血服之

又方治小兒心腹胸脇煩滿欲死燒雞子殼末酒服方寸匕

又方小兒頭身諸瘡燒卵殼研和豬脂傅之

又方小兒頭上瘡及白禿髮不生汁出者雞子七箇去白皮於銅器中熬和油傅之

又方小兒鵝口不乳燒雞肶胵黃皮末乳和服

又方姙娠下血不止名曰漏胎雞肝細剉以酒一升和服

產寶：產後小便不禁，以雞屎燒作灰，空心酒服方寸匕。

又方：治妬乳及癰，雞屎末服方寸匕，須臾三服愈。梅師亦治乳頭破裂，方同。

楊氏產乳：姙娠不得食雞子、乾鯉魚，合食則令兒患瘡。姙娠不得雞肉與糯米合食，令兒多寸白虫。

譚氏方：小兒卒驚，似有痛處而不知疾狀，取雄雞冠血臨兒口上，滴少許差。

又方：小兒急丹亂不止，以雞子白和赤小豆末傅之。

治痢：生雞子一箇，連紙一幅，烏梅十箇有肉者，取雞子白攤遍連紙，日乾，摺作四重，包撮烏梅，安熨斗中，用白灰火燒煙欲盡，取出以盞碗蓋覆候冷，研令極細，入水銀粉少許，和勻。如大人患，分為二服；小兒分三服。不拘赤白痢，空心井花水調服。如覺藏府微有踈利，更不須再服。

千金方：療頭風痹，月烏雞屎一升，炒令黃，末之，絹袋盛，酒三升漬，溫服之，多少任性，常令醺酣。

衍義曰：丹雄雞，今言赤雞者是也。蓋以毛色言之。巽為雞、為風，雞鳴於五更者，日將至巽位，感動其氣而鳴也。體有風人故不可食。經所著其用甚備。產後血暈，身痓直，帶眼口角與目外眥向上牽急，不知人，取子一枚去殼分清，以荊芥末二錢調服，遂安，仍依次調治。若無他疾，則不須治，甚敏捷。烏雞子尤善。經注皆不言雞發風，今體有風人食之，無不發作，為雞為巽，信可驗矣。食雞者當審慎。

白鶖膏主耳卒聾，以灌之。臣禹錫等謹按耳聾通用藥云：白鶖膏微寒。

毛主射工水毒。

肉平利五藏。陶隱居云：東川多溪毒，養鶖以辟之。毛羽亦佳，中射工毒者飲血，又以塗身。鶖未必食射工，蓋以蜮相制爾。乃言鶖不食生虫，今鶖子亦啖蛇蚓輩。唐本注：鶖毛主小兒驚癇極者，又燒灰主噎。今按陳藏器本草云：鶖主消渴，取煮鶖汁飲之。臣禹錫等謹按陳藏器云：蒼鶖食虫，白鶖不食虫。主射工，當以蒼者良；主渴，以白者勝。孟詵云：脂可合面脂。肉性冷，不可多食，令人易霍亂，與服丹石人相宜，亦發痼疾。日華子云：蒼鶖冷，有毒，發瘡膿，糞可傅蛇虫咬毒，舍中養能辟虫蛇。白鶖凉，無毒，解五藏熱，止渴。脂潤皮膚。尾罌治聤耳及聾，內之亦療手足皸。子補中益氣，不可多食。尾燒灰酒服，下治癭。

食療：卵溫，補五藏，亦補中益氣，多發痼疾。

肘後方：誤吞鐶若指𤺥，燒鶩羽數枚末，飲服之。

子母秘錄：小兒鶩口不乳者，白鶩屎汁灌口中。

鶩音牧肪 味甘，無毒。主風虛寒熱。臣禹錫等謹按陳士良云：鶩肪大寒。

衍義曰：鶩肪，陶隱居云：鶩即是鴨，然有家鴨有野鴨。陳藏器本草曰：尸子云：野鴨為鳧，家鴨為鶩。蜀本注云：爾雅云：野鳧，鶩。注云：鴨也。如此則鳧鶩皆是鴨也。又云：本經用鶩肪，即家鴨也。如此所說各不同，其義不定。又按唐王勃滕王閣記云：落霞與孤鶩齊飛，則明知鶩為野鴨也。勃，唐之名儒，必有所據，故知鶩為野鴨明矣。

白鴨屎名通，主殺石藥毒，解結縛，散蓄熱。肉補虛除熱，和藏府，利水道。陶隱居云：鶩即是鴨，鴨有名鶩。鶩肪其療小異，此說則專是家鴨爾。黃雌鴨為補最勝。鴨卵不可合鱉肉食之。凡鳥自死口不閉者，皆不可食，食之殺人。唐本注云：別錄云：鴨肪主水腫，血主解諸毒，肉主小兒驚癇，頭主水腫，通利小便，古方療水用鴨頭丸。今按陳藏器本草云：尸子云：野鴨為鳧，家鴨為鶩。不能飛翔，如庶人守耕稼而已。臣禹錫等謹按蜀本注云：爾雅云：野鳧，鶩。注云：鴨也。本經用鶩肪，即家鴨也。野鴨與家鴨有相似者，有全別者，甚小者名刀鴨，味最重，食之補虛。孟詵云：野鴨，主補中益氣，消食。九月已後即中食，全勝家者，雖寒不動氣，消十二種虫，平胃氣，調中輕身。又身上諸小熱瘡，多年不可者，但多食之即差。又云：白鴨肉，補虛，消毒熱，利水道，及小兒熱驚癇，頭生瘡腫。又和葱豉作汁飲之，去卒煩熱。又糞主熱毒毒痢。又取和雞子白封熱腫毒上消。又黑鴨滑中，發冷痢下脚氣，不可食之。子微寒，少食之，亦發氣，令背膊悶。日華子云：野鴨涼，無毒，補虛助力，和胃氣，消食，治熱毒風及惡瘡癤，殺腹藏一切虫。九月後立春前採，大補益病人，不可與木耳、胡桃、豉同食。家鴨冷，微毒，補虛消熱毒，利小腸，止驚癇，解丹毒，止痢。綠頭者佳。頭治水腫，煮服。糞治熱毒瘡并腫毒，以雞子調傅，内消。卵治心腹胸膈熱，多食發冷疾。

食療：項中熱血，解野葛毒，飲之差。卵小兒食之，脚軟不行，愛倒。鹽淹食之即宜人。屎可搨蚯蚓咬瘡。

外臺秘要：解金銀銅鐵毒，取鴨屎汁解之。

百一方：卒大腹水病，取青雄鴨以水五升煮取一升，飲盡，厚蓋之取汗佳。

又方石藥過劑者白鴨屎末和水調服之差

食醫心鏡治十種水病不差垂死青頭鴨一隻治如食法細切和米幷五味煑令極熟作粥空腹食之又云主水氣脹滿浮腫小便澁少白鴨一隻去毛腸湯洗饙飯半升以飯薑椒釀鴨腹中縫定如法蒸候熟食之

孫真人蚰蜒咬以屎傅瘡又云鴨肉合鼈煎食之害人

鷓鴣



鷓鴣味甘温無毒主嶺南野葛菌毒生金毒及温瘴久欲死不可差者合毛熬酒漬之生擣取汁服最良生江南形似母雞鳴云鉤輈格磔者是唐本注云有鳥相似不為此鳴者則非也

臣禹錫等謹按孟詵云鷓鴣補五藏益心力聰明此鳥出南方不可與竹笋同食令人小腹脹自死者不可食一言此鳥天地之神每月取一隻饗至尊所以自死者不可食也日華子云微毒療蠱氣瘴疾欲死者酒服之

圖經曰鷓鴣出江南今江西閩廣蜀夔州郡皆有之形似母雞臆前有白圓點背間有紫赤毛彼人亦呼為越雉又謂之隨陽之鳥南越志云鷓鴣雖東西徊翔然開翅之始必先南翥崔豹古今注云其名自呼此不然也其鳴若云鉤輈格磔者是矣亦有一種鳥酷相類但不作此鳴不可食之彼土人食鷓鴣云主野葛生金蛇菌等毒不可與竹笋同食自死者亦禁食之其腊膏手可以已瘴瘃令不龜裂

衍義曰鷓鴣鄭谷所謂相呼相應湘天闊者南方專充庖然治瘴及菌毒甚効餘悉如經

鴈肪味甘平無毒主風攣拘急偏枯氣不通利久服長毛髮鬚眉益氣不飢輕身耐老一名鶩肪生江南池澤取無時陶隱居云詩云大曰鴻小曰鴈今鴈類亦有大小皆同一形又別有野鵞大於鴈猶似家蒼鵞

謂之駕音架鵞鴈肪白不多食其肉應亦好鵞作木音
云是家鴨今此一名鶩肪則鴈鶩皆相類尔此前又有
鴨事注在前夫鴈乃住江湖夏應産伏皆往北恐鴈門
北人不食此鳥故也中原亦重之耳雖採無時以冬月
爲好【唐本注】云鴈喉下白毛療小兒癎有効夫鴈爲陽
鳥冬則南翔夏則北徂時當春夏則孳育於北豈
謂北人不食之乎然鴈與燕相反燕來則鴈往燕往則
鴈來故礼云秋候鴈來春玄鳥至【臣禹錫等謹按吳氏】
云鴈肪神農岐伯雷公甘無毒殺諸石藥毒【孟詵】云鴈
膏可合生髮膏仍治耳聾者灰和泔洗頭長髮【日華子】
云凉無毒治風麻痺久服助氣壯筋骨脂和豆黄作
丸補勞瘦肥白人其毛自落者小兒帶之療驚癎

〈梅師方〉治灸瘡腫痛取鴈屎白人精相和研傅瘡

孫真人食六月七月勿食鴈傷神

食醫心鏡主風攣拘急偏枯血氣不通利鴈肪四兩煉濾过每日以心煖酒一盃肪一匙頭飲之

衍義曰鴈肪人多不食者謂其知陰陽之升降分長少
之行序世或謂之天厭亦道家之一說尔食之
則治諸風唐本注曰鴈爲陽鳥其義未盡茲蓋得中和
之氣熱則即北寒則即南以就和氣所以爲礼幣者一

以取其信
二取其和

雀



禽中 雀卵味酸温無毒主下氣男子陰痿不起強之令熱
多精有子
〇腦主耳聾【臣禹錫等謹按耳聾通用藥】云雀腦平
〇頭血主雀盲
雄雀屎【臣禹錫等謹按齒痛通用藥】云雄雀屎温療目痛決癰癤女子帶下
溺不利除疝瘕五月取之良【陶隱居】云雀性利陰陽故
卵亦然術云雀卵和天雄
丸服之令莖大不衰人患黄昏間目無所見爲之雀盲
其頭血療之雄雀屎兩頭尖者是也亦療齲齒雀肉不

可合李子食之亦忌合醬食之姙娠人尤禁之唐本注
云別錄云雀屎和男首生乳如薄泥點目中努肉赤脉
貫瞳子上者即消神効以蜜和爲丸飲服主癥瘕久痼
冷病或和少乾薑服之大肥悅人今按陳藏器本草云
雀肉起陽道食之令人有子冬月者良臘月收雀屎俗
呼爲青丹主痃癖諸塊伏梁和乾薑桂心艾等爲丸又
腹能潰痃癖患癰苦不潰以一枚傳之立決又急黃欲
死以兩枚細研水温服之臣禹錫等謹按孟詵云其肉
十月已後正月已前食之續五藏不足氣助陰道益精
髓不可停息糞和天雄乾薑爲丸令陰強腦塗凍瘡日
華子云雀煖無毒壯陽益氣煖腰膝縮小便治
血崩帶下糞頭尖及成挺者有雄右掩左者亦是
圖經曰雀舊不著所出州土今處處有之其肉大温食
之益陽冬月者良及腦頭血卵皆入藥雄雀屎
臘月收之俗呼爲青丹頭尖者爲雄屎素問云胸脇支
滿者妨於食病至則先聞腥臭出清液先唾血四肢清
目眩時時前後血病名血枯得之年少時有所大脫血
若醉入房中氣竭肝傷故月事衰少不來治之以烏鰂
骨藘茹二物并合之丸以雀卵大如小豆以五丸爲後
飯飲飽骨汁以利腸中又傷肝也飲後藥先謂之後飯
按古本草烏鰂魚骨藘茹等並不治血枯然經法用之
是攻其所生所起耳今人亦取雀肉以蛇床子熬膏和
合衆藥丸服補下有效謂之驛馬丸此法起於唐世云
明皇服之　又下有燕巢條陶隱居云有胡越二種入藥
用胡燕也　胡洽治疰青羊脂丸中用之其窠亦入藥崔
元亮海上方治濕瘑取胡鷰窠最寬大者惟用其抱子
處餘處不用擣爲末以漿水煎甘草入少許盬成湯用
洗瘡洗訖拭乾便以窠末貼其上三兩徧便愈若患惡
刺以醋和窠末如泥
裹之三兩日易便差
食療卵白和天雄末兎絲子末爲丸空心酒下五丸
主男子陰痿不起女子帶下便溺不利除疝瘕
決癰膿續
五藏氣
雷公云雀蘇凡使勿用雀兒糞其雀兒口黃未經淫者
糞是蘇若底坐尖在上即曰雌兩頭圓者是雄
陰人使雄陽人使雌凡採之先去兩畔有附子生者勿
用然後於鉢中研如粉煎甘草湯浸一宿傾上清甘草
水盡焙
乾任用
外臺秘要療齒齲痛有虫取雄雀糞以
綿裹塞齒孔内日一二易之
又方治咽候閉塞口噤用雄雀糞
細研每服温水調灌半錢匕

肘後方：療目熱生膚赤白膜，取雀屎細直者，以人乳和傅上，自消爛盡。

梅師方：治諸癰不消，已成膿，懼針不得破，令速決。取雀屎塗頭上，即易之。雄雀屎佳，堅者為雄。

簡要濟衆：婦人吹妳，獨勝散：白丁香半兩，擣羅為散，每服一錢匕，溫酒調下，無時服。

廣利方：姙娠食雀肉飲酒，令子心淫亂。又云：姙娠食雀肉及豆醬，令子面多䵟。

子母秘錄：治小兒中風，口禁，乳不下。雀屎白，水丸如麻子大，服二丸即愈。

又方：治小兒凍瘡，用雀兒腦髓塗之，立差。

衍義曰：雀卵[illegible]云：肉十月已後正月已前食之，此蓋取其陰陽靜定未決泄之義。卵亦取第一番者。

鷰屎：味辛，平，有毒。主蠱毒鬼疰，逐不祥邪氣，破五癃，利小便。生高山平谷。陶隱居云：鷰有兩種，有胡，有越。紫胷輕小者是越鷰，不入藥用。胷斑黑，聲大者是胡鷰。俗呼胡鷰為夏候，其作窠喜長，人言有容一疋絹者，令家富。窠亦入藥用，與屎同，多以作湯洗浴，療小兒驚邪也。窠戶有北向及尾屈求力切色白者，皆是數百歲鷰，食之延年。凡鷰肉不可食，令人入水為蛟所吞，亦不宜殺之。唐本注云：別錄云：胡鷰卵，主水浮腫。肉，出痔蟲。越鷰屎，亦療痔，殺蟲，去目瞖也。今按陳藏器本草云：鷰屎有毒，主瘧。取方寸匕，令患者發日平旦和酒一升攪調，病人兩手捧碗當鼻下承取氣，慎勿入口，毒人。又主蠱毒，取屎三合，熬令香，獨頭蒜十枚，去皮，和擣為丸，服三丸，如梧桐子，蠱當隨痢下而出。臣禹錫等謹按孟詵云：石鷰在乳穴石洞中者，冬月採之，堪食。餘者不中，只可治病。食如常法。取二十枚投酒一升中，漬之三日後取飲，每服一二盞，隨性多少，甚益氣力。日華子云：石鷰，暖，無毒，壯陽，暖腰膝，添精補髓，益氣，潤皮膚，縮小便，禦風寒、嵐瘴、溫疫氣。

圖經曰：文具雀卵條下。

外臺秘要：治蠼螋屎瘡，繞身匝即死，以鷰巢中土，豬脂苦酒和傅之。

肘後方：治卒大腹水病，取胡鷰卵中黃，頓吞十枚。

葛氏方：卒得浸淫瘡，有汁，多發於心，不早療，周匝身則殺人。胡鷰窠中土，水和傅之。

又方：若石淋者，取鷰屎末，以冷水服五分匕，旦服，至食時當尿石水。

賈相公牛經牛有非時喫著雜虫腹脹滿取鸛子糞一合以水漿二升相和灌之效

伏翼



伏翼味鹹平無毒**主目瞑**音冥痒痛療淋利水道**明目夜視有精光久服令人熹樂媚好無憂一名蝙蝠生太山川谷**及人家屋間立夏後採陰乾蒐實雲實為之使陶隱居云伏翼目及膽術家用為洞視法自非白色倒懸者亦不可服之也唐本注云伏翼以其晝伏有翼爾李氏本草云即天鼠也又云西平人中別有天鼠十一月十二月取主女人生子餘疾帶下病無子方言一名仙鼠在山孔中食諸乳石精汁皆千歲頭上有冠淳白大如鳩鵲食之令人肥健長年其大如鶉未白者皆已百歲而並倒懸其石孔中屎皆白如大鼠屎下條天鼠屎當用此也其屎灰酒服方寸匕主子死腹中其腦主女子面皰服之令人不忘也今按陳藏器本草云伏翼主蚊子五月五日取倒懸者晒乾和桂薰陸香為末燒之蚊子去取其血滴目令人不睡夜中見物自蟲魚部今移**臣禹錫**等謹按藥性論云伏翼微熱有毒服用治五淋**日華子**云蝙蝠久服解愁糞名夜明砂炒服治瘰癧

圖經曰伏翼蝙蝠也出太山川谷及人家屋間立夏後採陰乾用天鼠屎即伏翼屎也出合浦山谷十月十二月取蘇恭引方言伏翼一名仙鼠故知一物又云仙鼠在山孔中食諸乳石精汁皆千歲頭上有冠淳白大如鳩鵲其大如鶉未白者皆已百歲而並倒懸其石乳中此仙經所謂肉芝者也其屎皆白如大鼠屎入藥當用此然今蝙蝠多生古屋中白而大者蓋稀有屎亦有白色者料其出乳石處山中生者當應如此耳續傳信方療馬撲損痛不可忍者仙鼠屎三兩枚細研以熱酒一升投之取其清酒服之立可止痛更三兩服之便差

雷公曰凡使要重一斤者方採之每修事先拭去肉上毛去爪腸即留翅并肉脚及觜然後用酒浸一宿漉出取黄精自然汁塗之炙令乾方用每修事重一斤一箇用黄精自然汁五兩爲度

聖惠方治小兒生十餘月後母又有娠令兒精神不爽身體瘦瘁名爲魃病用伏翼燒爲灰細研以粥飲調下半錢日四五服效若炙令極熱嚼之哺兒亦效

百一方治久咳嗽上氣十年二十年諸藥治不差方蝙蝠除翅足燒令燋末飲服之

鬼遺方治金瘡出血内瘻蝙蝠二枚燒煙盡末以水調服方寸匕令一日服盡當下如水血消也

抱朴子十歲蝙蝠色白如雪集則倒懸蓋腦重也得而陰乾末服令人壽千歲也

衍義曰伏翼屎合疳藥白日亦能飛但畏鷙鳥不敢出此物善服氣故能壽冬月不食亦可驗矣

天鼠屎味辛寒無毒**主面癰腫皮膚洗洗時痛腹中血氣破寒熱積聚除驚悸**去面黑皯**一名鼠法一名石肝**

生合浦山谷十月十二月取惡白斂白微陶隱居云方家不復用俗不識也唐本注云李氏本草云即伏翼屎也伏翼條中不用屎是此明矣方言名仙鼠伏翼條已論也**今注**一名夜明砂

簡要濟衆治五瘧方夜明砂擣爲散每服一大錢用冷茶調下立差

家傳驗方一歲至兩歲小兒無辜夜明沙熬擣爲散任意拌飯并喫食與喫二歲号乾無辜

鷹屎白主傷撻滅瘢**陶隱居**云止用白亦不能滅瘢復應合諸藥殭蠶衣魚之屬以爲膏也**唐本注**云鷹屎灰酒服方寸匕主惡酒勿使飲人知**今注**陳藏器本草云鷹肉食之主邪魅野狐魅觜及爪主五痔狐魅燒爲末服之**臣禹錫等謹按滅瘢通用**藥云鷹屎白平**藥性論**云鷹屎臣微寒有小毒主中惡又頭燒灰和米飲服之治五痔又眼睛和乳汁研之夜三注眼中三日見碧霄中物忌煙熏

外臺秘要治食哽鷹屎燒末服方寸匕虎狼鵰屎亦得

衍義曰鷹屎白焦他藥用之作濆虛積藥治小兒奶癖黄鷹屎白一錢密佗僧一兩舶上硫黄一分丁香二十一箇右爲末每服一字三歲已上半錢用乳汁或白麪湯調下並不轉瀉一復時取下青黑物後服補藥酸石榴皮半兩炙黑色伊祁一分木香一分麝香半錢同爲末每服一字溫薄酒調下并喫二服凡小兒脇

下硬如有物乃是癖氣俗謂之炒脾只服溫脾化積氣丸子藥不可取轉無不愈也取之多失

雉



雉肉味酸微寒無毒主補中益氣力止洩痢除蟻瘻【陶隱】

【日華】云雉雞非良品而正是雞禽丙午日不可食者明王於火也【唐本注】云雉溫主諸瘻瘡瘡【圖經】【孟詵】云山雞主五藏氣喘不得息者食之發五痔和蕎麥麪食之生肥蟲卵不與葱同食生寸白蟲又野雞久食令人瘦又九月至十二月食之稍有補他月即發五痔及諸瘡疥不與胡桃同食菌子木耳同食發五痔立下血

【日華子】云雉雞平微毒有痼疾人不宜食秋冬益春夏毒

圖經曰雉本經不載所出州土今南北皆有之多取以充庖廚周禮庖人共六禽雉是其一亦食品之貴然有小毒不宜常食九月以後至十一月以前食之即有補他月則發五痔及諸瘡疥又不可與胡桃菌蕈木耳之類同食亦發痔疾立下血須禁之爾雅所載雉名尤衆今人鮮能盡識江淮伊洛間有一種尾長而小者爲山雞人多畜之樊中則所謂翟山雉者也江南又有一種白而背有細黑文名白鷴亦堪畜養彼人食其肉亦雉之類也其餘不復用之

【食療】云不與胡桃同食即令人發頭風如在船車內兼發心痛亦不與豉同食自死足爪不伸食之殺人

食醫心鏡主消渴飲水無度小便多口乾渴雉一隻細切和鹽豉作羹食又云主脾胃氣虛下痢日夜不止腸滑不下食野雞一隻如食法細研着橘皮椒葱鹽醬調和作餛飩熟煮空心食之又云治消渴舌焦

口乾小便數野雞一隻以五味煮令極熟取二升半已来去肉取汁渴飲之肉亦可食又云治產後下痢腰腹痛野雞一隻作餛飩食之

衍義曰雉其飛若矢一往而墮故今人取其尾置船車上意欲如此快速也漢呂太后名雉高祖字之曰野雞其實即雉屬也食之所損多所益少

禽下 孔雀屎微寒主女子帶下小便不利陶隱居云出廣益諸州方家不見用唐本注云孔雀交廣有劍南元無臣禹錫等謹按陳藏器云孔雀味鹹無毒日華子云孔雀涼微毒解藥毒蠱毒血治毒藥生飲良糞治崩中帶下及可傅惡瘡上

衍義曰孔雀尾不可入目昏翳人眼

鴟尺脂切頭味鹹平無毒主頭風眩顛倒癇疾陶隱居云即俗人呼爲老鴟者一名鳶又有鵰鶚並相似而大雖不限雌雄恐雄者當勝今鴟頭酒用之當微炙不用蠹蛀者

食療云頭燒灰主頭風目眩以飲服之肉食之治癲癇疾

千金方治癲癇瘈瘲飛鴟頭二枚鉛丹一斤右二味末之蜜丸先食後三丸日三瘥者稍加之

鸂鶒味甘平無毒治驚邪食之主短狐可養亦辟之今短狐處多有鸂鶒五色尾有毛如船柂小於鴨臨海異物志曰鸂鶒水鳥食短狐在山澤中無復毒氣也又杜臺卿淮賦云鸂鶒尋邪而逐害是也新補

斑鷦味甘平無毒主明目多食其肉益氣助陰陽一名斑鵻范方有斑鷦丸是處有之春分則化爲黃褐侯秋分則化爲斑鷦又有青鷦平無毒安五藏助氣虛損排膿治血并一切瘡癤癰瘻又名黃褐侯鳥新補

衍義曰斑鷦斑鳩也嘗養之數年並不見春秋分化有斑者有無斑者有灰色者有小者有大者久病虛損人食之補氣雖有此數色其用即一也

白鶴味鹹平無毒血主益氣力補勞乏去風益肺膍中砂石子摩服治蠱毒邪今鶴有玄有黃有白有蒼取其白者爲良佗者次之穆天子傳云天子至巨蒐二氏獻白鶴之血以飲天子注云血益人氣力新補

烏鴉



烏鴉平無毒治瘦欬嗽骨蒸勞臘月瓦缻泥煨燒爲灰飲下治小兒癇及鬼魅目睛注目中通治目

〇圖經文具雌鵲條下

聖惠方治土蜂瘻以鴉頭燒灰細研傳之

練鵲味甘温平無毒益氣治風疾冬春間取細剉炒令香袋盛於酒中浸每朝取酒温服之似鸜鵒小黑褐色食槐子者佳

鴝鵒肉味甘平無毒主五痔止血炙食或爲散飲服之

唐本注云烏似鵙而有幘者是今按陳藏器本草云鴝鵒主吃取炙食之小兒不過一枚差也臘月得者主老嗽唐本先附臣禹錫等謹按日華子云治嗽及吃噫下氣炙食之作妖可通靈眼睛和乳點眼甚明

陳藏器云目睛和乳汁研滴目瞳子能見雲外之物五月五日取子去舌端能效人言又可使取火

食療寒主五痔止血又食法臘日採之五味炙之治老嗽或作羹食之亦得或擣爲散白蜜和丸並得治上件並取臘月臘日得者良有効非臘日得者不堪用

雄鵲



雄鵲肉味甘寒無毒主石淋消結熱可燒作灰以石投中散解者是雄也〔陶隱居〕云五月五日鵲腦入術家用一名飛駮烏之雌雄難別舊云其翼左覆右是雄右覆左是雌又燒毛作灰內水中沉者是雌浮者是雄今云投石恐止是鵲也餘鳥未必爾〔今按〕陳藏器本草云雄鵲子下石淋燒作灰淋取汁飲之石即下〔臣禹錫等謹按日華子〕云雄鵲涼主消渴疾巢多年者療顛狂鬼魅及蠱毒等燒之仍呼祟物名號亦傅瘻瘡良〔圖經〕曰雄鵲舊不著所出州土今在處有之肉主風大小腸澁四肢煩熱胷膈痰結婦人不可食經云燒作灰以石投中散解者是雄也〔陶隱居〕云鳥之雌雄之別旧云其翼左覆右是雄右覆左是雌又燒毛作屑有水沉者是雄浮者是雌今云投石恐止是鵲如此餘鳥未必爾鵲一名飛駮鳥又鳥鵶今人多用而本經不著古方有用其翅羽者葛洪肘後方療從高墮下瘀血搶心面青短氣者以鳥翅羽七枚得石翅最良燒末酒服之當吐血便愈近世方家多有鳥鵶之全者以治急風其法臘月捕取翅羽觜足全者泥固濟大火燒者此藥鳥羣九中用之

鸕鷀



鸕鷀屎 一名蜀水花。去面黑䵟黶誌。

頭 微寒。主鯁及噎，燒服之。[陶隱居]云：溪谷間甚多見之。當自取其屎，撣用白處，市賣不可信。骨亦主魚鯁。此鳥不卵生，口吐其雛，獨為一異。[唐本注]云：鸕鷀本功外，主易產，臨時令產婦執之。此鳥胎生，仍從口出，如兔吐兒，二物產同，其療亦一。又其類有二種：頭細身長項上白者名魚蚊。杜臺卿淮賦云：鸕鷀吐雛於八九，鵁鶄銜翼而低昂。[藥性論]云：蜀水花亦可單用。鸕鷀鳥糞是，有毒，能去面上䵟皰。[日華子]云：冷，微毒。療面瘢疵及湯火瘡痕，和脂油同付丁瘡。

[圖經]曰：鸕鷀屎，本經不載所出州土，今水鄉皆有之。此鳥胎生，從口中吐雛，如兔子類，故杜臺卿淮賦云：鸕鷀吐雛於八九，鵁鶄銜翼而低昂是也。產婦臨蓐令執之，則易生。其屎多在山石上，色紫如花，就石上刮取用之。南人用治小兒疳，就乾碾為末，炙豬肉點與噉，有奇功。本經名蜀水花，而唐面膏方有使鸕鷀屎，又名蜀水花者，安得一物而兩用？未知其的。別有一種似鸕鷀而頭細背長項上有白者名白鷀，不堪藥用。

[聖惠方] 治鼻面酒皶皰：用鸕鷀糞一合研，以臘月豬脂和，每夜傅之。

外臺秘要 治魚骨鯁口，稱鸕鷀則下。

又方 治斷酒：鸕鷀糞灰水服方寸寸。

孫真人 治噎欲發時，銜鸕鷀觜，遂下。外臺秘要同。

衍義曰：鸕鷀，陶隱居云：此鳥不卵生，口吐其雛。今人謂之水老鴉，巢於大木，群集宿處，有常久則木枯，以其糞毒也。懷妊者不敢食，為其口吐其雛。陳藏器復云：使易產，臨時令產婦執之，與陶相戾。嘗官於澧州，公宇後有大木一株，其上有三四十巢，日夕觀之，既能交合，兼有卵殼布地，其色碧，豈得雛吐口中？是全未考尋，可見當日聽人之誤言也。

鸛骨 味甘，無毒。主鬼蠱諸注毒，五尸心腹疾。[陶隱居]云：鸛亦有兩種：似鵠而巢樹者為白鸛，黑色曲頸者為烏鸛，今宜用白者。[今按]陳藏器本草云：鸛脚骨及觜，主喉痺、飛尸、蛇虺咬及小兒閃癖、大腹痞滿，並煮汁服之，亦燒為黑灰飲服。有小毒。殺樹木，禿人毛髮，沐湯中下少許，髮盡脫，亦更不生。人探巢取鸛子，六十里旱，能群飛激雲，雲散雨歇。其巢中以泥為池，含水滿池中，養魚及蛇，以哺其

子【臣禹錫等謹按藥性論】云鴉骨大寒亦可單用治尸疰鬼疰腹痛炙令黄末空心煖酒服方寸匕

衍義曰鴉頭无丹項无烏帶身如鴉者是甚不善喚但以啄相擊而鳴作池疥魚蚘以哺子之事豈可垂示後世此禽多在樓殿吻上作窠日夕人覌之故知其未審耳名石條中亦著

白鴿味鹹平無毒肉主解諸藥毒及人馬久患疥屎主馬疥一云犬疥鳩類也鴿鳩類翔集屋間人患疥食之立愈馬患疥入鬃尾者取屎炒令黄擣為末和草飼之又云勃鴿暖無毒調精益氣治惡瘡疥并風瘙解一切藥毒病者食之雖益人緣恐食多減藥力白癜癧瘍風炒酒服傅驢馬疥瘡亦可新補

【聖惠方】主頭極癢不痛生瘡用白鴿屎五合以好醋和如稀膏煮三兩沸日三二上傅之

又方治白禿以糞擣細羅為散先以醋米泔洗了傅之立差

【外臺秘要】救急治蠱以白鴿毛糞燒灰以飲和服之

【食醫心鏡】治消渴飲水不知足白花鴿一隻切作小臠以土蘇煎含之嚥汁

衍義曰白鴿其毛羽色於禽中品第最多野鴿糞一兩炒微焦麝香別研吳白朮各一分赤芍藥青木香各半兩柴胡三分延胡索一兩炒赤色去薄皮七物同為末溫無灰酒空心調一錢服治帶下排膿候膿盡即止後服仍以他藥補血藏

百勞平有毒毛主小兒繼病繼病母有娠乳兒兒有病如瘧痢他日亦相繼腹大或差或發他人相近亦能相繼北人未識此病懷妊者取毛帶之又取其蹋枝鞭小兒令速語鄭禮注云鶪博勞也新補

【楚詞云】左兒今鶗鴂言其鳥惡也

白澤圖云屋間鬪不祥

月令云鴽始鳴鄭云傳勞也

鶉補五藏益中續氣實筋骨耐寒温消結熱小豆和生薑煑食之止洩痢酥煎偏令人下焦肥與豬肉同食之令人生小黑子又不可和菌子食之令人發痔四月已前未堪食是蝦蟆化爲也新補

〈楊文公談苑〉至道二年夏秋閒京師鬻鶉者積於市門皆以大車載而入鶉纔直二文是時雨水絕無蛙聲人有得於水次者半爲鶉半爲蛙列子天瑞篇曰蛙爲鶉張湛注云事見墨子斯不謬矣又田鼠亦爲鶉蓋物之變非一揆也

月令云田鼠化爲鴽素問云鴽鶉也

衍義曰鶉有鶉䳽從卵生何言化也其說甚容易嘗於田野屢得其卵初生謂之羅鶉至初秋謂之早秋中秋已後謂之白唐然一物四名當悉書之小兒患疳及下痢五色旦旦食之有効

啄木鳥平無毒主痔瘻及牙齒疳䘌蚛牙燒爲末內牙齒孔中不過三數此鳥有大有小有褐有斑褐者是雌斑者是雄穿木食蠹爾雅云鴷斵木荆楚歲時記云野人以五月五日得啄木貨之主齒痛古今異傳云本雷公採藥吏化爲此鳥淮南子云斵木愈齲信哉又有青黑者黑者頭上有紅毛生山中土人呼爲山啄木大如鵲新補

〈姚大夫〉治瘻有頭出膿水不止以啄木一隻燒灰酒下二錢匕

深師方治蛀牙有孔疼處以啄木鳥舌尖綿裹於痛處咬之

慈鴉味酸鹹平無毒補勞治瘦助氣止欬嗽骨蒸羸弱者和五味淹炙食之良慈鴉似烏而小多群飛作鴉鴉

聲者是北土極多不作膻臭也今謂之寒鴉新補

【食療】主瘦病咳嗽骨蒸者可和五味淹炙食之良其大鴉不中食肉澀只能治病不宜常食也以目睛汁注眼中則夜見鬼神又神通目法中亦要用此物又北帝攝鬼録中亦用慈鴉卵

鶻嘲味鹹平無毒助氣益脾胃主頭風目眩者炙食之頓盡一枚至驗今江東俚人呼頭風為瘇頭先從兩項邊筋起直上入頭目眩頭悶者是大都此疾是下俚所患其鳥南北總有似鵲尾短黃色在深林間飛翔不遠北人名鶻鵃爾雅云鶌鳩似鵲鶻鵃似鵲尾短多聲東京賦云鶻嘲春鳴或呼為骨鵃新補

鵜鴣觜味鹹平無毒主赤白久痢成疳者燒為黑末服一方寸匕鳥大如蒼鵝頤下有皮袋容二升物展縮由袋中盛水以養魚一名逃河身是水沫惟胷前有兩塊肉如拳云昔為人竊肉入河化為此鳥今猶有肉因名逃河詩云維鵜在梁不濡其咮鄭云鵜鴣咮喙也言愛其觜新補

鴛鴦味鹹平小毒肉主諸瘻疥癬病以酒浸炙令熱傅瘡上冷更易食其肉令人患大風新補

【食療】其肉主瘻瘡以清酒炙食之食之則令人美麗又主夫婦不和作羹臛私與食之即立相憐愛也

食醫心鏡主五痔瘻瘡鴛鴦一隻治如食法煮令極熟細細切以五味醋食之羹亦妙

荊楚記云斲木鳥主齒痛鴷是也

二十六種陳藏器餘

鸀鳿注蘇云如蚌鷸按鷸如鶉觜長色蒼在泥塗間作

鸐鷂聲人取食之如鶉無別餘功蘇恭云如蚌鷸之相
持也新注云取用補虛甚暖村民云田雞所化亦鵪鶉
同類也
鷃蟬注陶云雀鷃蜩范按鷃是小鳥如鶉之類一名鴽
鄭注禮記以鷃爲鴽又云鴽鴾母也莊子云赤鷃人食
之無別功用也
陽烏鸛注陶云陽烏是鸛按二物殊不似陽烏身黑頸
長白殊小鸛觜甫主惡蟲咬作瘡者燒爲末酒下亦名陽
鴉出建州鳳凰臺味辛平無毒主勞損積血利血脉安
神異志云驚邪癲癇雞癇發熱狂走水磨服之此鳳凰
脚下物如白石也鳳雛靈鳥時或來儀候其棲止處掘
上二三尺取之狀如圓石白似殊然鳳鳥非梧桐不棲
非竹實不食不知棲息那復近地得其臺入土正是物有
自然之理不可識者今有鳳處未必有竹有竹處未必
有鳳恐是諸國麟鳳洲有之如漢時所貢續絃膠即煎
鳳髓所造有亦曷足怪乎今雞亦有白臺如卵硬中有
白無黃云是牡雞所生名為父公臺本經雞白橐橐字
似臺後人寫之誤耳書記云諸天國食鳳卵如此土人
食雞卵也
鸂鶒鳥主溪毒砂虱水弩射工蜮短狐蝦鬚等病將鳥
來病人邊則能唼人身訖以物承之當有砂石出也其
砂即是含沙射人砂是此蟲之箭也亦可燒屎及毛作

灰服之亦可籠以近人令鳥氣相吸山中水毒處即生此鳥當為食毒蟲所致已前數病大畧相似俱是山水間蟲含沙射影亦有無水處患者防之發夜卧常以手摩身体覺辣痛處熟視當有赤點如鍼頭急捻之以芋葉入肉刮却視有細沙石以蒜封瘡頭上不爾少即寒熱瘡漸深也其蝦鬚瘡桂嶺獨多著者十活一二唯有早覺者當用芋草及大芋甘蔗等葉屈角入肉鉤之深盡根蒜封可差須臾即根入至骨其根拔出如蝦鬚瘡號蝦鬚瘡有如疔腫最惡者人幽隱處自餘六病或如瘧及天行初著者寒熱亦有瘡出者亦有無瘡者要當出得沙石遲緩易療不比蝦鬚鵁鶄鳥如鴨而大眼赤觜斑好生山溪中

巧婦鳥主婦人巧吞其卵小於雀在林藪間為窠窠如小囊袋亦取其窠燒女人多以燻手令巧爾雅云挑蟲鷦注云桃雀也俗呼為巧婦鳥也

英鷄味甘温無毒主益陽道補虚損令人肥健悅澤能食不患冷常有實氣而不發也出澤州有石英處常食碎石英體熱無毛飛翔不遠人食之取其英之功也如雉尾短腹下毛赤腸中常有碎石瑛凡鳥食之石入腸必致銷爛終不出今人以末石瑛飼雞取其卵而食則不好英鷄

魚狗味鹹平無毒主鯁及魚骨入肉不可出痛甚者燒

令黑爲末頓服之煑取汁飲亦佳今之翠鳥也有大小小者名魚狗大者名翠取其尾爲飾亦有斑白者俱能水上取魚故曰魚狗爾雅云竭天狗注曰小鳥青似翠食魚江東呼爲魚狗穴土爲窠

駝鳥矢無毒主人中鐵刀入肉食之立銷鳥如駝生西夷好食鐵永徽中吐火羅獻鳥高七尺如駝鼓翅行能食鐵也

鵁鶄水鳥人家養之厭火災似鴨緑衣馴擾不去出南方池澤爾雅云鳽（鳽音堅也）鵁鶄畜之厭火災博物志云鵁鶄巢於高樹生子穴中銜其母翅飛下

蒿雀味甘溫無毒食之益陽道取其腦塗凍瘡手足不皴似雀青黑在蒿間塞外彌多食之美於諸雀塞北突厥雀如雀身赤從北來當有賊下遼人候之食其肉極熱補益人也

鶡雞味甘無毒食令人勇健出上黨魏武帝賦云鶡雞猛氣其鬪終無負期於必死今人以歇（楬渴二音）爲冠像此也

山菌子味甘平無毒主野雞病殺蟲煑炙食之生江東山林間如小雞無尾

百舌鳥主蟲咬炙食之亦主小兒久不語又取其窠及糞塗蟲咬處今之鶯一名反舌也

黃褐候味甘平無毒主蟻瘻惡瘡五味淹炙食之極美

如鳩作綠褐色聲如小兒吹竽

鶖雉主火災天竺法眞登羅山疏云山海經曰鶖雉養之禳火災如雉五色

鳥目無毒生吞之令人見諸魅或以目睛研注目中夜見鬼也肉及卵食之令人昏忘毛把之亦然未必昬爲其臭羶

鸊扶曆反鷉天黎反膏主耳聾滴耳中又主刀劒令不鏽以膏塗之水鳥也如鳩鴨脚連尾不能陸行常在水中人至即沉或擊之便起爾雅注云膏主堪瑩劒續英華詩云馬銜苜蓿葉劒瑩鸊鷉膏是也

布穀脚腦骨令人夫妻相愛五月五日收帶之各一男左女右云置水中自能相隨又江東呼爲郭公北人云撥穀一名穫穀似鷂長尾爾雅云鳲鳩注云今之布穀也牡牝飛鳴以翼相拂禮記云鳴鳩拂其羽鄭注云飛且翼相擊

蚊母鳥翅主作扇蚊即去矣鳥大如雞黑色生南方池澤茹藘中其聲如人嘔吐每口中吐出蚊一二升爾雅云鷏蚊母注云常說常吐蚊蚊雖是惡水中蟲羽化所生然亦有蚊母吐之猶如塞北有蚊母草嶺南有䖵母草江東有蚊母鳥此三物異類而同功也

杜鵑初鳴先聞者主離別學其聲令人吐血於廁溷上不祥聞者猒之法當爲狗聲以應之俗作此說按荆楚

歲時記亦云有此言乃復古今相會鳥小似鷂鳴呼不
已蜀王本記云杜宇為望帝淫其臣鼈靈妻乃亡去蜀
人謂之望帝異苑云杜鵑先鳴者則人不敢學其聲有
人山行見一群聊學之嘔血便殞楚詞云鶗鴂鳴而草
木不芳人云口出血聲始止故有嘔血之事也
鴞曰無毒春之令人夜中見物又食其肉主鼠瘻古人
重其炙固當肥美肉則云鵲鴞胖其一名梟一名鴟吳
人呼為魑魂惡聲鳥也賈誼云鵩似鴞其實二物入室
主人當去此鳥盛午不見物夜則飛行常入人家捕鼠
周禮硩蔟氏掌覆妖鳥之巢注云惡鳴之鳥若鴞鵩也
○鉤鵅入城城空入宅宅空怪鳥也常在一處則無若

聞其聲如笑者宜速去之鳥似鴟有角夜飛晝伏爾雅
云鵅鵋欺注云江東人呼謂之鉤鵅鵅音革北土有訓胡二
物相似抑亦有其類訓胡聲呼其名兩目如猫兒大於
鵂鵅乃云作笑聲當有人死又有鵂鶹亦是其類微小
而黃夜能入人家拾人手爪知人吉凶張司空云鵂鶹
夜鳴人剪爪棄露地鳥拾之知吉凶鳴則有殃五行書
云除手爪埋之戶內恐此鳥得之也爾雅云鵅鵋欺人
獲之者於嗉中猶有爪甲莊子云鵋鴉夜撮蚤察毫釐
晝則瞑目不見丘言殊性也
姑獲能收人魂魄今人一云乳母鳥言產婦死變化作
之能取人之子以為己子胷前有兩乳玄中記云姑獲

一名天帝少女一名隱飛一名夜行遊女好取人小兒養之有小子之家則血點其衣以爲誌今時人小兒衣不欲夜露者爲此也時人亦名鬼鳥荆楚歲時記云姑獲一名釣星衣毛爲鳥脫毛爲女左傳云鳥鳴于亳社注云諸譆譆是也周禮庭氏以救日之弓救月之失射之即此鳥也

鬼車晦暝則飛鳴能入人室收人魂氣一名鬼鳥此鳥昔有十首一首爲犬所噬今猶餘九首其一常下血滴人家則凶夜聞其飛鳴則捩狗耳猶言其畏狗也亦名九頭鳥荆楚歲時記云姑獲夜鳴聞則捩耳乃非姑獲也鬼車鳥耳二鳥相似故有此同白澤圖云蒼鸕昔孔子與子夏所見故歌之其圖九首

諸鳥有毒凡鳥自死目不閉者勿食鴨目白者殺人鳥三足四距殺人鳥六指不可食鳥死足不伸不可食白鳥玄首玄鳥白首不可食卵有八字不可食婦人妊娠食雀腦令子雀目凡鳥飛投人其口中必有物拔毛放之吉也

重修政和經史證類備用大觀本草卷第十九 畢

16

重修政和經史證類備用大觀本草二十卷 己酉新增衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學曹孝忠奉

勅校勘

蟲魚部上品總五十種

一十種神農本經 白字

六種名醫別錄 墨字

一種唐本先附 注云唐附

二種今附 皆醫家嘗用有效 注云今附

八種食療餘

二十三種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

石蜜　**蜂子** 大黃蜂 土蜂附　**蜜蠟** 白蠟附

牡蠣　**龜甲**　秦龜 蠵蠵續注

真珠 今附　瑇瑁 龜䶒附 今附　**桑螵蛸**

石決明　**海蛤**　**文蛤**

魁蛤　**鱧魚** 音禮　鮧魚 音夷

鯽魚 唐附　鱓魚 音善　鮑魚

鯉魚膽 肉骨齒附

八種食療餘

時魚　黃賴魚　比目魚

鱭魚　鯸鮧魚　鯮魚

黃魚　魴魚

二十三種陳藏器餘

鱘魚　鱁鮧魚　文鷂魚

牛魚　海㹠魚　杜父魚

海鷂魚　鮠魚　鞘魚

鱣魚　石鮅魚　魚鮓

魚脂　鱠　昌侯魚

鯇魚　鱖魚　魚虎

鯕魚　鯢魚　諸魚有毒

水龜　瘧龜

蜀州蜜



上品 石蜜味甘平無毒微温主心腹邪氣諸驚癇痓安五藏諸不足益氣補中止痛解毒除衆病和百藥養脾氣除心煩食飲不下止腸澼肌中疼痛口瘡明耳目久服強志輕身不飢不老延年神仙一名石飴生武都山谷河源山谷及諸山石中色白如膏者良 陶隱居云石蜜即崖蜜也高山岩石間作之色青赤味小酸食之心煩其蜂黑色似虻又木蜜呼爲石蜜懸樹枝作之色青白樹空及人家養作之者亦白而濃厚味美凡蜂作蜜皆須人小便以釀諸花乃得和熟狀似作飴須蘖也又有土蜜於土中作之色青白味酸今出晉安檀崖者多土蜜云最勝出東陽臨海諸處多木蜜出於潛懷安諸縣多崖蜜亦有雜木及人家養者例皆被添殺無淳者必須親自看取之乃無雜尔且又多被煎煑其江南向西諸蜜皆是木蜜添雜最多不可爲藥用道家丸餌莫不須之仙方亦單鍊服之致長生不老也 唐本注云上蜜出氐羌中並勝前說者陶以未見故以南土爲訂尔今京下白蜜如凝酥甘美耐久全不用江南者說者今自有以水牛乳煎沙糖作者亦名石蜜此既蜂作宜去石字後條蠟蜜宜單稱尔 今按陳藏器本草云蜜主牙齒疳䘌唇口瘡目膚赤障殺蟲 臣禹錫等謹按陳藏器云按尋常蜜亦有木中作者亦有土中作者北方地燥多在土中南方地濕多在木中各隨土地所有而生其蜜一也崖蜜別是一蜂如陶所說出南方崖嶺間生懸崖上蜂大如虻房著巖窟以長竿刺令蜜出承取之多者至三四石味驗色綠入藥用勝於凡蜜蘇恭是荊襄間人地無崖險不知之者應未博聞今云石蜜正是巖蜜也宜改爲巖字耳燕石蜜別出本京張司空云遠方山郡幽僻處出蜜所著巉巖石壁非攀緣所及惟於山頂籃轝自懸挂下遂得採取蜂去餘蠟著石烏雀群飛來啄之盡至春蜂歸如故人亦占護其處宣州有黃連蜜色黃味苦主目熱蜂銜黃連花作之西京有梨花蜜色白如凝脂亦藥

花作之各逐所出【藥性論】云白蜜君治卒心痛及赤白
痢水作蜜漿頓服一椀止又生薑汁蜜各一合水和頓
服之又常服面如花紅神仙方
中甚貴治口瘡浸大青葉含之
【圖經】曰蜜本經作石蜜蘇恭云當去石字生武都山谷
河源山谷及諸山中今川蜀江南嶺南皆有之
蠟白蠟生武都山谷出於蜜房木石間今處處有之而
宣歙唐鄧伊洛間尤多石蜜即崖蜜也其蜂黑色似虻
作房於崖巖高峻處或石窟中人不可到但以長竿刺
令蜜出以物承之多者至三四石味醶色綠入藥勝於
它蜜張司空云遠方山郡幽僻處出蜜所著絕岩石壁
非攀緣所及惟於山頂籃轝自垂掛下遂得採取蜂去
餘蠟著石有鳥如雀群飛來啄之殆盡至春蜂歸如舊
人亦占護其處謂之蜜塞其鳥謂之靈雀其蜜即今之
石蜜也食蜜有兩種一種在山林木上作房一種人家
作窠檻收養之其蜂甚小而微黃蜜皆濃厚而味美又
近世宣州有黃連蜜色黃味小苦雍洛間有梨花蜜如
凝脂亳州太清宮有檜花蜜色小赤南京柘城縣有何
首烏蜜色更赤並以蜂採其花作之各隨其花色而性
之温涼亦相近也蠟蜜脾底也初時香嫩重煑治乃成
藥家應用白蠟更須煎煉水中烊十數過即白古人荒
歲多食蠟以度飢欲噉當合大棗咀嚼即易爛也刘禹

錫傳信方云毋少府治𤍠轉筋兼暴風通身水冷如癱
瘓者取蠟半斤以舊帛絁絹並得約闊五六寸看所患
大小加減闊狹先銷蠟塗於帛上看冷熱但不過燒人
便承熱纏脚仍須當脚心便著襪裹脚待冷即便易之
亦治心躁驚悸如覺
是風毒兼裹兩手心

【食療】微温主心腹邪氣諸驚癇補五藏不足氣益中
止痛解毒能除衆病和百藥養脾氣除心煩悶
不能飲食治心肚痛血刺腹痛及赤白痢則生搗地黃
汁和蜜一大匙服即下又長服之面如花色仙方中甚
貴此物若覺熱四肢不和即服蜜漿一椀甚良又能止
腸澼除口瘡明耳目久服不飢又點目中熱膜家養白
蜜為上木蜜次之崖蜜更次又治癩可取白蜜一斤生
薑二斤搗取汁先秤銅鐺令知斤兩即下蜜於鐺中消
之又秤知斤兩下薑汁於蜜中微火煎令薑汁盡秤蜜
斤兩在即休藥已成矣患三十年癩者平旦服棗許大
一丸一日三服酒飲任下忌生冷醋滑臭
物功用甚多世人衆委不能一一具之

【雷公】云凡煉蜜一斤只得十二兩半或一
分是數若火少火過並用不得

【外臺秘要】比歲有病天行斑發瘡頭面及身須臾周匝
狀如火瘡皆戴白漿隨決隨生不即療劇日

必死差後瘡瘢黯黑一歲方減此惡毒之氣世人云建武中南陽擊虜仍呼為虜瘡諸医参詳療之方取好蜜通摩瘡上以蜜煎升麻數七拭之

又方 陰頭生瘡以蜜煎甘草塗之差

肘後方 丹者惡毒之瘡五色無常蜜和乾姜末傅之

葛氏方 目生珠管以蜜塗目中仰卧半日乃可洗之生蜜佳

又方 食諸魚骨鯁雜物鯁以好蜜匕抄稍匕服之令下

又方 誤吞錢煉服二升即出矣

又方 湯火灼已成瘡白蜜塗之以竹中白膜貼上日三度

梅師方 治年少髮白拔去白髮以白蜜塗毛孔中即生黑髮匕不生取梧桐子擣汁塗上必生黑者

又方 肛門主肺匕熱即肛塞腫縮生瘡白蜜一升猪膽一枚相和微火煎令可丸丸長三寸作挺塗油內下部卧令後重須臾通泄

又方 治中熱油燒外痛以白蜜塗之

孫真人食忌云 七月勿食生蜜若食則暴下發霍乱

又方 治面䵟取白蜜和茯苓末塗之七日便差矣

食醫心鏡 主噎不下食取崖蜜含微匕嚥下廣利方同

傷寒類要 陽明病自汗若小便自利此為津液內竭雖尔不可攻之當須自欲大便宜蜜煎導以通之取蜜七合於銅器中微火煎可丸捻作一挺如指許大得冷以內穀道中須臾必通矣

產書 治產後渴蜜不計多少煉過熟水溫調服即止

衍義曰 石蜜嘉祐本草石蜜收蟲魚部中又見果部新書取蘇恭說直將石字不用石蜜既自有本條煎煉亦自有法令人謂之乱糖則蟲部石蜜自是差誤不當更言石蜜也本經以謂白如膏者良由是知石蜜字乃白蜜字無疑去古既遠亦文字傳寫之誤故今人尚言白沙蜜蓋經久則陳白而沙新收者惟稀而黃次條蜜蠟故須別立目蓋是蜜之房攻治亦別至如白蠟又附于蜜蠟之下此又誤矣本是續上文叙蜜蠟之用

及注所出州土不當更分之爲二何者白蠟本條中蓋不言性味止是言其色白尔既有黄白二色今止言白蠟是取蠟之精英者其黄蠟直置而不言黄則蠟陳白則蠟新亦是蜜取陳蠟取新蠟也唐注云除蜜字爲佳今詳之蜜字不可除上之即不顯蠟自何處來山蜜多石中或古木中有經二三年或一得蠟而取之氣味醇厚人家窠檻中畜養者則一歲春秋二取之取之既數則蜜居房中日少氣味不足所以不逮陳白者日月足也雖收之絶過夏亦酸壞若龕於井中近水處則免湯火傷塗之痛止仍搗薤白相和雖無毒多食亦生諸風

蜂子



峽州蜂子



蜂子味甘平微寒無毒**主風頭除蠱毒補虛羸傷中心腹痛大人小兒腹中五蟲口吐出者面目黄久服令人光澤好顏色不老**輕身益氣

大黄蜂子主心腹脹滿痛乾嘔輕身益氣

土蜂子主癰腫嗌音益喉也痛一名蜚零生武都山谷畏黄芩芍藥牡礪

陶隱居前直云蜂子即應是蜜蜂子也取其未成頭足時炒食之又酒漬以傅面令面悅白黄蜂則人家屋上者及瓠**音侯**瓠蜂也**今按陳藏器**本草云蜂子主丹毒風瘮腹內留熱大小便澀去浮血婦人帶下下乳汁即此蜜房中白如蛹者其穴居者名土蜂最大螫人至死其子亦大而功用同蜜蜂子也**臣禹錫等謹按陳藏器**云按土蜂赤黑色燒末油和傅蜘蛛咬瘡此物能食蜘蛛亦取其相伏也**日華子**云樹蜂土蜂蜜蜂涼有毒利大小便治婦人帶下病等又有食之者須以冬瓜及苦蕒生姜紫蘇以制其毒也

圖經曰蜂本經有蜂子黄蜂土蜂而土蜂下云生武都山谷今處匕皆有之蜂子即蜜蜂子也在蜜脾

中如蛹而白色大黃蜂子即人家屋上作房及大木間𩾔(音侯)瓠(音婁)蜂子按嶺南人亦作饌食之蜂並黃色比蜜蜂更大土蜂子即穴土居者其蜂最大螫人或至苑凡用蜂子並取頭足未成者佳謹按嶺表錄異載宣歙人取蜂子法大蜂結房於山林間其大如巨鍾其中數百疊土人採時須以草衣蔽体以捍其毒螫復以煙火熏散蜂母乃敢攀緣崖木斷其蒂一房蜂子或五六斗至一石以盐炒暴乾寄入京洛以為方物然房中蜂子三分之一翅足巳成則不堪用詳此木上作房蓋𩾔瓠類也今宣城蜂子乃掘地取之似土蜂也故郭璞注尔雅土蠭云今江東呼大蠭在地中作房者為土蠭啖其子即馬蠭荊巴間呼為蟺(音憚)又注木蠭云似土蠭而小在木上作房江東人亦呼木蠭人食其子然則二蜂子皆可食久矣大祇蜂類皆同科其性效不相遠矣

禮記曰爵鷃蜩范注云蜩蟬也范蜂也

蜜蠟味甘微溫無毒**主下痢膿血補中續絕傷金瘡益氣不飢耐老**白蠟療久洩澼後重見白膿補絕傷利小兒久服輕身不飢生武都山谷生於蜜房木石間(惡芫花齊蛤)

陶隱居云此蜜蠟爾生於蜜中故謂蜜蠟蜂皆先以此為蜜蹠煎蜜亦得之初時極香軟人更煮煉或加少醋酒便黃赤以作燭色為好今藥家皆應用白蠟但取削之於夏月日暴百日許自然白卒用之亦可烊內水中十餘過亦白俗方惟以合療下丸而仙經斷穀最為要用今人但嚼食方寸者亦一日不飢也唐本注云除蜜字為佳蜜巳見石蜜條中也臣禹錫等謹按藥性論云白蠟使味甘平無毒主姙孕婦人胎動漏下血不絕欲死以蠟如雞子大煎銷三五沸美酒半升投之服之差主白髮鑷去消蠟點孔中即生黑者和松脂杏仁棗肉茯苓等分合成食後服五十丸便不飢功用甚多又云主下痢膿血

圖經文具石蜜條下

葛氏方治犬咬人重發療之火炙蠟灌入瘡中

又方治狐尿刺人腫痛用熱蠟着瘡中又煙熏之令汁出即便愈

千金翼療傷指以蠟松膠相和火炙籠指即差

經驗方湖南押衙顏思退傳頭風掣疼蠟二斤盐半斤相和於銚羅中熔令相入捏作一兜鍪勢可合


腦大小搭頭至額頭痛立止

集驗方治雀目如神黃蠟不以多少器內熔成汁取出入蛤粉相和得所成毬每用以刀子切下二錢以猪肝二兩批開摻藥在內麻繩扎定水一椀同入銚子內煮熟取出乘熱熏眼至溫冷并肝食之日二以平安為度

姚和衆治小兒脚凍如有瘡即膿煎蜆塗之

衍義文具石蜜條下

泉州牡蠣



牡蠣味鹹平微寒無毒**主傷寒寒熱溫瘧洒洒驚恚怒氣除拘緩鼠瘻女子帶下赤白**除留熱在關節榮衛虛熱去來不定煩滿止汗心痛氣結止渴除老血澀大小腸止大小便療泄精喉痺欬嗽心脇下痞熱**久服強骨節殺邪鬼延年一名蠣蛤**一名牡蛤生東海池澤採無時貝母為之使得甘草牛膝遠志蛇床良惡麻黃吳茱萸辛夷**陶隱居**云是百歲鵰所化以十一月採為好去肉二百日成今出東海永嘉晉安皆好道家方以左顧者是雄故名牡蠣右顧則牝蠣爾生著石皆以口在上舉以腹向南視之口邪向東則是或云以尖頭為左顧者未詳孰是例以大者為好又出廣州南海亦如此但多右顧不用爾用方以泥釜皆除其甲口止取朏上如粉處爾俗用亦如之彼海人皆以泥煑鹽釜耐水火而不破漏**今按**陳藏器本草云牡蠣擣為粉粉身主大人小兒盜汗和麻黃根蛇牀子乾薑為粉去陰汗肉煑食主虛損婦人血氣調中解丹毒肉於薑醋中生食之主丹毒酒後煩熱止渴大生萬物皆有牡牝惟蠣是鹹水結成塊然不動陰陽之道何從而生經言牡者應是雄者**臣禹錫等謹按蜀本**云又有[illegible]音[illegible]蚄形短不入

藥用圖經云海中蚌屬以牡者良今來州昌陽縣海中多有二月三月採之【藥性論】云牡蠣主治女子崩中止盜汗除風熱止痛治溫瘧又和杜仲服止盜汗末蜜丸服三十丸令人面光白永不值時氣主鬼交精出病人虛而多熱加用之并地黃小草【孟詵】云牡蠣火上炙令沸去殼食之甚美令人細肌膚美顏色又藥家比來取左顧者若食之即不揀左右也可長服之海族之中惟此物最貴北人不識不能表其味爾【段成式酉陽雜俎】云牡蠣言牡非謂雄也

圖經曰牡蠣生東海池澤今海傍皆有之而南海閩中及通泰間尤多此物附石而生塊礧相連如房故名蠣房讀如何房之房一名蠔山晉安人呼為蠔莆初生海邊才如拳石四面漸長有一二丈者嶄巖如山海一房內有蠔肉一塊肉之大小隨房所生大房如馬蹄小者如人指面每潮來則諸房皆開有小蟲入則合之以充腹海人取之皆鑿房以烈火逼開之挑取其肉而其殼左顧者雄右顧者則牡蠣耳或曰以尖頭為左顧大抵以大者為貴十一月採左顧者入藥南人以其肉當食品其味尤美好更有益兼令人細肌膚美顏色海族之最可貴者也

海藥云 按黃州記云出南海水中主男子遺精虛勞乏損補腎正氣止盜汗去煩熱治傷熱疾能補養安神治孩子驚癇久服身輕用之炙令微黃色熟後研令極細入丸散中用

雷公云 有石牡蠣石魚礪真海牡蠣石牡蠣者頭邊皆大小甲沙石真似牡蠣只是圓如龜殼海牡蠣使得只是丈夫不得服令人無髭鬚真牡蠣火煅白炮并用鑒試之隨手走起可認真是萬年珀號曰鑒用之妙凡修事先用二十箇東流水鹽一兩煮一伏時後入火中燒令通赤然後入鉢中研如粉用也

肘後方 大病差後小勞便鼻衄牡蠣十分石膏五分擣末酒服方寸匕日三四亦可蜜丸如梧桐子大服之

經驗方 治一切滑大牡蠣不計多少於臘月端午日黃泥裹煅通赤放冷取出為末用活鯽魚煎湯調下一錢匕小兒服半錢匕只兩服差

又方 治一切丈夫婦人瘰癧經效牡蠣用炭一秤煅通赤取出於濕地上用紙襯出火毒一宿取四兩玄參三兩都擣羅為末以麵糊丸如梧桐子早晚食後臨卧各三十丸酒服藥將服盡癧子亦除根本

又方 除盜汗及陰汗牡蠣爲末有汗處粉之

勝金方 治甲疽努肉裹甲膿血疼痛不差牡蠣頭厚處生研爲末每服二錢研○花酒調下如癰盛已潰者以末傅之仍更服藥並一日三服

初虞世 治瘰癧發頭項破未破甚効如神牡蠣四兩甘草二兩爲末每服一大錢食後臘茶同點日二

又方 治水癩偏大上下不定疼痛牡蠣不限多少鹽泥固濟炭三斤煅令火盡冷取二兩乾薑一兩炮又爲細末用冷水調稀稠得所塗病處小便大利即愈

集驗方 治癰一切腫未成膿拔毒牡蠣白者爲細末水調塗乾更塗

傷寒類要 療髓疽日深者卧牡蠣澤瀉主之

衍義曰 牡蠣須燒爲粉用兼以麻黃根等分同擣研爲極細末粉盜汗及陰汗本方使生者亦自從本方左顧經中本不言止從陶隱居說其酉陽雜俎已言牡蠣言牡非爲雄也且如牡丹豈可更有牡丹也今則合於地人面向午位以牡蠣頂向子視之口在左者爲左顧此物本無目如此焉得更有顧盼也

龜甲味鹹甘平有毒主漏下赤白破癥瘕痎瘧音皆**五痔陰蝕濕痺四肢重弱小兒顖**音信**不合**頭瘡難燥女子陰瘡及驚恚氣心腹痛不可久立骨中寒熱傷寒勞復或肌體寒熱欲死以作湯良**久服輕身不飢**益氣資智亦使人能食**一名神屋**生南海池澤及湖水中採無時勿令中濕中濕即有毒 惡沙參蜚蠊**陶隱居**云此用水中神龜長一尺二寸者爲善厭可以供卜殼可以充藥亦入仙方用之當炙生龜溺甚療久嗽亦斷瘧肉作羹臛大補而多神靈不可輕殺書家載之甚多此不具說也**唐本注**云龜取以釀酒主大風緩急四肢拘攣或久癱緩不收攝皆差**臣禹錫等謹按蜀本注**圖經云江河湖水龜也湖州江州交州者皆骨白而厚色分明並堪卜其入藥者得便堪用今所在皆有肉亦堪釀酒也**蕭炳**云殼主風腳弱炙之末酒服**藥性論**云龜甲畏狗膽無毒燒灰治小兒頭瘡不燥骨帶入山令人不迷血治脫肛灰亦治脫肛**日華子**云卜龜小者腹下可十鑽遍者名敗龜治血麻痺入藥酥炙用又

名敗
將

圖經曰龜文具秦龜條下

食療云溫味酸主除溫瘴氣風痺身腫踒折又骨帶入山林中令人不迷路其食之法一如鼈法也其中黑色者常啖蛇不中食之其殼亦不堪用其甲能主女人漏下赤白崩中小兒顖不合破癥瘕痎瘧療五痔陰蝕濕痺女子陰隱瘡及骨節中寒熱者煑汁浴漬之良又已前都用水中龜不用敢蛇龜五月五日取頭乾末服之亦令人長遠入山不迷又方十師處鑽子者塗酥炙細羅酒下二錢療風疾

肘後方治卒得咳嗽生龜三枚治如食法去腸以水五升煑取三升以漬麴釀米四升如常法熟飲二升令盡此則永斷

經驗方治產後產前痢獻龜一枚用米醋炙搗為末米飲調下


孫真人云治小兒龜背以龜尿摩胸背上差

子母秘録令子易產燒龜甲末酒服方寸匕

抱朴子云千歲靈龜五色具焉其雄額上兩骨起似角以羊血浴之乃剔取其甲炙擣服方寸匕日三盡一具

衍義文具秦龜條下

江陵府秦龜



秦龜味苦無毒主除濕痺氣身重四肢關節不可動搖生山之陰土中二月八月取

陶隱居云此即山中龜不入水者形大小無定方藥不甚用龜類雖多入藥止有兩種爾又有鸎龜小狹長尾乃言療蛇毒以其食蛇故也用以卜則吉凶正反帶秦龜前臑乃到切骨令人入山不迷廣州有蟕于袁切蠵以規切其血甚療俚人毒箭傷

唐本注鼅龜腹折見

蛇則呷而食之荆楚之間謂之呷蛇龜也秦龜即蟕蠵是更無別也【今按】陳藏器本草云龜溺主耳聾滴耳中差【臣禹錫等謹按蜀本】圖經云今江南嶺南並有冬月藏土中春夏秋即游溪谷今據爾雅攝龜即小龜也腹下曲折能自開閉好食蛇江東呼爲陵龜即夾蛇龜也又靈龜出涪陵郡大甲可以卜似瑇瑁即蟕蠵龜也一名靈蠵能鳴今蘇言秦龜即蟕蠵非爲通論且陶注蠵蠵但療箭毒則與本經主治不同又陶注秦龜即山中龜不入水者而云秦龜應以地名爲別故也【陳藏器】云蘇云秦龜即是蟕蠵按蟕蠵生海水中生山陰者非蟕蠵矣今秦龜是山中大龜如碑下者食草根竹笋深山谷有之卜人取以占山澤漢書十月有山龜即是此也揭取甲亦如蟕蠵堪節器物【陳士良】云鼊龜腹下撗折秦人呼蟕蠵山龜是也肉寒有毒主筋脉凡撲損便取血作酒食肉生研厚塗立効【日華子】云蟕蠵平微毒治刀箭悶絶刺血飲便差皮甲名鼊皮治血疾若無生血煎汁代之亦可寶裝飾物【又云】夾蛇龜小黑中心折者無用不可食肉可生搗罨傅蛇毒

圖經曰秦龜山中龜不入水者是也生山之陰土中或云秦以地稱云生山之陰者是秦地山陰也今處處有之龜甲水中神龜也生南海池澤及湖水中今江湖間並皆有之山中龜其形大小無定大者有如碑趺食草根竹萌冬月藏土中至春而出遊山谷中今市肆間人或畜養爲玩至冬而埋土穴中然藥中稀用卜人亦取以占山澤揭取其甲亦堪飾器物爾雅所謂山龜者豈是此歟水中龜其骨白而厚色至分明所以供卜人及入藥用以長一尺二寸爲善爾雅亦有水龜又一種鼊龜小狹長尾腹下有橫折見蛇則呷而食之江東人謂之陵龜即爾雅所謂小龜也亦入藥用能療蛇毒又一種蠵子夷切蠵以規切大甲可以卜即爾雅所謂靈龜也陶蘇以此爲秦龜按嶺表錄異云蟕蠵俗謂之玆夷蓋山龜之大者人立背上可負而行潮循間甚多鄉人取殼以生得仝者爲貴初用朮換出其肉龜彼楚毒鳴乳如牛声動山谷土人以其甲通明黃色者煑拍陷瑇瑁爲器今所謂龜筒者是也據此乃別是一種山龜末必是此秦龜也其入藥亦以生脫者爲上凡龜之類甚多而時人窄復通識蓋近世貨幣所不用而知卜術者亦稀惟醫方時用龜甲故兩弗貴矣方書中又多用敗龜取鑽灼之多者一名漏天機一說入藥須用神龜神龜底殼當心前有一處四方透明如琥珀色者是矣其頭方殼圓脚短者爲陽龜形長頭尖脚長者爲陰龜陰人用陽陽人用陰今醫家亦不復如此分別也又藥中用龜尿最難得孫光憲北夢瑣言載其說云道士陳釗言龜之性如而與蛇交或惟蛇至有枏趂圖潦

力小者或至斃採時取雄龜於瓷盌中或小盤中置之於後以鏡照龜既見鏡中影往往淫發而失尿急以物收取又以紙炷火上燒熱以點其尻亦致失尿然不及鏡照之駛也

陳藏器蠵𧊲毒箭按蠵𧊲秦龜注陶云廣州有蠵𧊲其血主俚人毒箭按蠵𧊲人被毒箭傷煩悶欲死者剖取血傳傷處此是燋銅及蟞汁毒南人多養用之似龜生海邊有甲文堪爲物飾

海藥云謹按正經云生在廣州山谷其殼味苦治婦人赤白漏下破積癥頂風冷痺閉隔氣壅或經卜者更妙凡用炙令黃然後入藥中


抱朴子蠳龜噉蛇南人皆帶蠳龜之尾以辟蛇蛇中人刮此物以傳之其瘡亦便愈

衍義曰秦龜即生於秦者秦地山中多老龜極大而壽龜用即非止秦地有四方皆有之但取秦地所出大者爲勝今河北獨流鈞臺甚多取龜筒治療亦入裂藥止此二種各逐本條以其靈於物方家故用以補心然甚有驗

廉州真珠牡



真珠牡



真珠寒無毒主手足皮膚逆臚鎮心綿裹塞耳主聾傅面令人潤澤好顏色粉點目中主膚瞖障膜今附〔臣禹錫等謹按〕**藥性論**云真珠君治眼中瞖障白膜七寶散用磨瞖障亦能墜痰**日華子**云真珠子安心明目駐顏色也

圖經曰真珠本經不載所出州土今出廉州北海亦有之生於珠牡俗謂之珠母珠牡蚌類也按嶺表錄異廉州邊海中有洲島島上有大池謂之珠池每歲刺史親監珠戶入池採老蚌剖取珠以充貢池雖在海上而人疑其底與海通池水乃淡此不可測也土人採小蚌肉作脯食之往往得細珠如米者乃知此池之蚌隨大小皆有珠矣而今取珠牡云得之海傍不必是珠池中也其北海珠蚌種類小別人取其肉或有得珠者

但不常有其珠亦不甚光瑩藥中不堪用又蜯屬中有
一種似江珧者其腹亦有珠皆不及南海者奇而且多
入藥須用新完未
經鑽綴者爲佳

海藥云 謹按正經云生南海石决明產也主明目
除面䵟止洩合知母療煩熱消渴以左纏根
治兒子麩豆瘡入眼蜀中西路女瓜亦出真珠是蚌蛤
產光白甚好不及舶上彩耀欲穿須得金剛鑽也為藥
須久研如粉麵方堪服
餌研之不細傷人藏腑

雷公云 須取新淨者以絹袋盛之然後用地榆五花皮
五方草三味各四兩細剉了又以牡蠣約重四
五斤已來先置於平底鐺中以物四向搘令穩然後著
真珠於上子方下剉了三件藥籠之以漿水煑三日夜
勿令火歇日滿出之用甘草湯淘之令淨後於臼中擣
令細以絹羅重重篩過却更研二萬下了用凡使要不
傷破及鑽透者方可用也

外臺秘要 療子死腹中方真珠二
兩為末酒調服盡立出

千金方 治兒胞衣不出苦
酒服真珠末一兩

又方 雞產取真珠末一
兩和酒服之立出

肘後方 卒忤停尸不能言真珠末以雞冠
血和丸小豆大以三四粒內口中

又方 主鎮安魂魄珠一䉆方煉真珠如大豆以蜜一
蜆殼和一服與一豆許日三大宜小兒矣

抱朴子 真珠徑寸已上可服之可以長久酪漿漬之
皆化如水銀亦可以浮石水蜂窠䖟化包彤蛇
黃合之可以引長二四
尺丸服之絶穀得長生

衍義曰 真珠小兒驚熱藥中多用河北塘濼中亦有圖
及寸者色多微紅珠母與廣州珠母不相類但
清水急流處其色光白水濁
及不流處其色暗餘如經

瑇瑁



蝳瑁寒無毒主解嶺南百藥毒俚人刺其血飲以解諸藥毒大如帽似龜甲中有文生嶺南海畔山水間今附

臣禹錫等謹按陳士良云蝳瑁身似龜首觜如鸚䳇肉平主諸風毒行氣血去胸膈中風疾鎮心脾逐邪熱利大小腸通婦人經脉甲殼亦似肉同療心風邪解煩熱 日華子云破癥結消癰毒止驚癇等疾

圖經曰蝳瑁生嶺南山水間今亦出廣南蓋龜類也惟生者乃靈帶之亦可以辟蠱毒凡遇飲食有毒則必自搖動死者則不能神矣昔唐嗣薛王之鎮南海海人有獻生蝳瑁者王令揭取上甲一小片繫於左臂欲以辟毒蝳瑁甚被楚毒復養於使宅後池伺其揭處復生还遣送舊處並無傷矣今人多用雜龜筒作器皿皆殺取之又經煮拍生者殊不易得須有自嶺表躬宦得生蝳瑁畜養且久携以北歸北人多有識者又有一種龜鼊亦蝳瑁之類也其形如笠四足縵胡無指其甲有黑珠文采亦好但薄而色淺不任作器惟堪貼飾耳今人謂之鼊皮不入藥用

陳藏器云大如扇似龜甲有文餘並同

楊氏産乳療中蠱毒生玳瑁以水磨如濃漿飲服一盞即解

衍義曰蝳瑁治心經風熱生者入藥蓋性味全也既入湯火中即不堪用為器物者是矣與生熟犀其義同

蜀州桑螵蛸



桑螵蛸味鹹甘平無毒主傷中疝瘕陰痿益精生子女子血閉腰痛通五淋利小便水道又療男子虛損五藏氣微夢寐失精遺溺久服益氣養神 一名蝕肬音尤 生桑枝上螳蜋子也二月三月採蒸之當火炙不爾令人洩

得龍骨療洩精畏旋覆花**陶隱居**云俗呼螳蜋為蚸音石蜋逢樹便産以桑上者為好是兼得桑皮之津氣市人恐非真皆令合枝断取之爾偽者亦以膠著桑枝之上也**臣禹錫等謹按蜀本圖經**云此物多在小桑樹上叢荊棘間並螳蜋卵也三月四月中一枝出小螳蜋數百枚以熱漿水浸之一伏時焙乾於柳木灰中炮令黃色用之**藥性論**云桑螵蛸畏戴椹主男子身衰漏精精自出患虛冷者能止之止小便利火炮令熱空心食之虛而小便利加而用之

圖經曰桑螵蛸螳蜋子也本經不載所出州土今在處有之螳蜋逢木便産一枝出子百數多在小木荊棘間桑上者兼得桑皮之津氣故以為佳而市之貨者多非真須連枝折之為驗然偽者亦能以膠著桑枝上入藥不宜也三月四月採蒸過收之亦火炙不爾則令人洩一法採得便以熱漿水浸一伏時焙乾更於柳木灰中炮令黃用之爾雅云莫貈螳蜋蛑郭璞云螳蜋有斧蟲江東呼為石蜋又云不過蟷丁郎切蠰息詳切蟷蠰螳蜋別名也其子蜱音裨蛸音蕭一名蟳昔莫切蟭音焦蟷蠰卵也古今方漏精及主風藥中多用之

雷公云凡使勿用諸雜樹上生者螺不入藥中用凡採覔須桑樹東畔枝上者採得去核子用沸漿水浸淘七遍令水遍沸於瓷鍋中熬令乾用勿亂別修事却無効也


經驗方治底耳方用桑螵蛸一箇慢火炙及八分熟存性細研入麝香一字為末摻在耳內每用半字如神効如有膿先用綿包子撚去後摻藥末入在耳內

產書治姙娠小便數不禁桑螵蛸十二枚擣為散分作兩服米飲下楊氏産乳同

又方療小便不通及胞轉桑螵蛸擣末米飲服方寸匕日三

衍義曰桑螵蛸自採者真市中所售者恐不得盡皆桑上者蜀本圖經浸炮之法不若略蒸過為佳隣家有一男子小便日數十次如稠米泔色亦白心神恍惚瘦瘁食減以女勞得之令服此桑螵蛸散未終一劑而愈安神魂定心志治健忘小便數補心氣桑螵蛸遠志菖蒲龍骨人參茯苓當歸龜甲醋炙已上各一兩為末夜卧人參湯調下二錢如無桑上者即用餘者仍須以炙桑白皮佐之量多少可也蓋桑白皮行水意以接螵蛸就腎經用桑螵蛸之意如此然治男女虛損益精陰痿夢失精遺溺疝瘕小便白濁腎衰不可闕也

雷州石決明



石決明味鹹平無毒主目障瞖痛青盲久服益精輕身生南海

陶隱居云俗云是紫貝定小異亦難得又云是鰒步角切魚甲附石生大者如手明燿五色內亦含珠人今皆水漬紫貝以熨眼頗能明此一種本亦附見在決明條中既是異類今為副品也唐本注云此物是鰒魚甲也附石生狀如蛤惟一片無對七孔者良今俗用者紫貝全別非此類也今注石決明生廣州海畔殼大者如手小者如三兩指其肉南人皆啖之亦取其殼以水漬洗眼七孔九孔者良十孔已上者不佳謂是紫貝及鰒魚甲並誤矣臣禹錫等謹按蜀本云石決明寒又注云鰒魚主欬嗽之明目又圖經云今出萊州即墨縣南海內三月四月採之日華子云石決明凉明目殼磨障瞖亦名九孔螺也

圖經曰石決明生南海今嶺南州郡及萊州皆有之舊說或以為紫貝或以為鰒魚甲按紫貝即今人研螺古人用以為貨幣者殊非此類鰒魚王莽所食者一邊著石光明可愛自是一種與決明相近耳決明殼大如手小者三兩指海人亦啖其肉亦取其殼漬水洗眼七孔九孔者良十孔者不佳採無時

海藥云主青盲內障肝肺風熱骨蒸勞極並良凡用先以麪裹熱煨然後磨去其外黑處并麄皮了爛搗之細羅於乳鉢中再研如麪方堪用也

雷公云凡使即是真珠母也先去上麄皮用鹽并東流水於大瓷器中煑一伏時了漉出拭乾搗為末研如粉却入鍋子中再用五花皮地榆阿膠三件更用東流水於瓷器中如此淘之三度待乾再研一萬匝方入藥中用凡修事五兩以鹽半分取則第二度煑用地榆五花皮阿膠各十兩服之十兩永不得食山桃令人喪目也

勝金方治小腸五淋石決明去麄皮甲搗研細右件藥如有軟硬物淋即添朽木細末熟水調下二錢匕服

衍義曰石決明經云味鹹即是肉也人採肉以供饌及乾致都下北人遂為珍味肉與殼兩可用方家

宜審用之然皆治目殼研水
飛點磨外障瞖滄萊州甚多

滄州海蛤



【海蛤味苦】鹹【平】無毒【主】欬逆上氣喘息煩滿胸痛寒熱療陰痿【一名魁蛤】生東海蜀漆為之使畏狗膽甘遂芫花【唐本注】云此物以細如巨勝潤澤光淨者好有麄如半杏仁者不入藥用亦謂為狏耳蛤麄惡不堪也【今按】別本注云鴈腹中出者極光潤主十二水滿急痛利膀胱大小腸麄者如半片郁李仁不任用亦名狏耳【臣禹錫等謹按蜀本】圖經云今萊州即墨縣南海沙灘中四月五月採淘沙取之當以半天河煑五十刻然以枸杞子汁和鐘竹筒盛蒸一伏時勿用游波蟲骨似海蛤而面上無花誤食之令人狂眩用醋蜜解之即愈【吳氏】云海蛤神農苦岐伯甘扁鵲鹹大節頭有文文如磋齒採無時【陳藏器】云主消渴潤五藏治服丹石人有瘡【藥性論】云海蛤亦曰海蛤臣亦名紫微味鹹有小毒能治水氣浮腫下小便治嗽逆上氣主治項下瘤癭【日華子】云治嘔逆陰痿胸脇脹急腰痛五痔婦人崩中帶下病此即鮮蛤子鴈食後糞中出有文彩者為文蛤無文彩者為海蛤鄉人又多將海岸邊爛蛤殼被風濤打磨瑩滑者偽作之

【圖經曰】海蛤文蛤並生東海今登萊滄州皆有之陶隱居以細如巨勝潤澤光淨者為海蛤云經鴈食之從糞中出過數多故有光澤也以大而有紫斑文者為文蛤陳藏器以為海蛤是海中爛殼久為風波淘洗自然圓淨此有大小而久遠者為佳不必鴈腹中出也文蛤是未爛時殼猶有文理者此乃新舊不同正一物而二名也然海蛤難得真爛久者海人多以它蛤殼經風濤摩盪瑩滑者偽作之殊無力又有一種游波骨極類海蛤但少瑩澤誤食之令人狂眩用醋解之則愈本經海蛤一名魁蛤又別有魁蛤條云形正圓兩頭空表有文乃別是一種也按說文曰千歲鷰化為海蛤魁蛤即是伏翼所化故一名伏老非採無時張仲景傷寒論曰病在陽應以汗解反以冷水潠之若水灌之其熱被却不得去彌更益煩皮上粟起意欲飲水不渴者文蛤散主之文蛤五兩一味擣篩以沸湯和方寸匕服湯用五合此方醫家多有殊效

〈雷公曰〉凡使勿用游波䓴骨其蟲骨真似海蛤只是無面上光其蟲骨誤餌之令人狂走擬投水
時人為之犯兕心狂並不是緣曾誤餌此蟲骨若服着
只以醋解之立差凡修事一兩於漿水中煮一伏時後
却以地骨皮栢葉二味又煮一伏時後出於東流水中
淘三遍拭乾細擣研如粉然後用凡一兩用地骨皮二
兩並細剉以東流水淘取用之

衍義曰海蛤文蛤陳藏器所說是今海中無鴈豈有食蛤糞出者若蛤殼中有肉時尚可食肉既無鴈焉
得更有糞中過數多者必為其皆無稜乃有是說殊
不知風浪日久淘汰故如是治傷寒汗不溜搐却手脚
海蛤川烏頭各一兩川山甲一兩為末酒糊和丸大一
寸許担揙置所患足心下擘葱白蓋藥以帛纏定於暖
室中取熱水浸脚至膝上久則水溫又添熱水候
遍身汗出為度凡一二日一次浸脚以止為度

文蛤味鹹平無毒主惡瘡蝕五痔欬逆胸痺腰痛脇急
鼠瘻大孔出血崩中漏下生東海表有文取無時陶隱居云
海蛤至滑澤云從鴈屎中得之二三十過方為良今人
多取相摝令磨蕩似之爾文蛤小大而有紫斑此既異
類而同條若別之則數多今以為附見而在副品限也
凡有四物如此唐本注云文蛤大者圓三寸小者圓五
六分若今婦人以置臙脂者殊非海蛤之類也夫天地
間物無非天地間用豈限其數為正副耶今按陳藏器
本草云海蛤主水癊取二兩先研三日漢防己棗肉杏
仁二兩葶藶子六兩熬研成脂為丸一服十丸利下水
臣禹錫等謹按蜀本圖經云背上有斑文者今出萊州
掖縣南海中三月中旬採藥性論云出密州陳藏器云按
海蛤是海中爛殼久在泥沙風波淘漉自然圓淨有大
有小以小者久遠為佳亦非一一從鴈腹中出也文蛤
是未爛時殼猶有文者此乃新舊為名二物元同一類
假如鴈食蛤殼豈擇文與不文蘇恭此言殊為未達至
如爛蜆蚌殼亦有所主與生不同陶云副品正其宜矣
說文曰千歲鷰化為海蛤一名伏者伏翼化為今亦生
子滋長也

圖經文具海蛤條下

〈千金翼〉治急疳蝕口鼻數日盡欲死燒文蛤灰臘月脂和塗之

衍義文具海蛤條下

魁蛤味甘平無毒主痿痺洩痢便膿血一名魁陸一名活東生東海正圓兩頭空表有文取無時 陶隱居 云形似紡軖音狂小狹長外有縱橫文理云是老蝙蝠化為用之至少而本經海蛤一名魁蛤與此為異也 臣禹錫等謹按蜀本圖經云形圓長似大腹檳榔兩頭有孔今出萊州

圖經文具海蛤條下

食療 寒 潤五藏治消渴開關節服丹石人食之使人免有瘡腫及熱毒所生也

鱧魚



鱧魚 味甘寒無毒主濕痺面目浮腫下大水療五痔有瘡者不可食令人瘢 音盤 白一名鮦 音同 魚生九江池澤取無時 陶隱居 云今皆作鱧字舊言是公蠣蛇所變然亦有相生者至難死猶有蛇性合小豆白煮以療腫滿甚効 唐本注 云別錄云腸及肝主久敗瘡中蟲諸魚灰並主哽噎也 臣禹錫等謹按孟詵 云鱧魚下大小便壅塞氣又作鱠與脚氣風氣人食之効又以大者先去泥開肚以胡椒末半兩切大蒜三兩顆內魚腹中縫合并和小豆一升煑之臨熟下蘿蔔三五顆如指大切葱一握煑熟空腹服之并豆等強飽盡食之至夜即洩氣無限三五日更一頓下一切惡氣又十二月作醬良也 日華子 云鱧魚腸以五味炙貼痔瘻及蚛骭良久蟲出即去之諸魚中惟此膽甘可食

圖經曰 蠡通作鱧字魚生九江池澤今處處有之陶隱居以為公蠣蛇所變至難死猶有蛇性謹按尔雅鱧鯇郭璞注云鱧鮦音同也釋者曰鱧鯇也詩小雅云魚麗于罶魴鱧毛傳云鱧鯇也正義云諸本或作鱧鍾音重也陸機謂鯇即鯉魚也似鱧狹而厚今京東人猶呼鍾魚其實一類也據上所說則似今俗間所謂黑

鯉魚者亦至難死形近蛇類浙中人多食之然本經著
鱧魚主溼痺下水而黑鱧魚主婦人難產千金方有安
胎單用黑鱧魚湯方而本經不言有此功用恐是漏落
耳肝腸亦入藥諸魚膽苦惟此膽味甘可食為異也又
下鮑魚條據陶蘇之說乃似今漢沔間所作淡乾魚味
辛而臭者薪又引李當之本草亦言䱒中溫者良其以
暴魚不以鹽外雖乾而魚肥故中溫也中溫則彌臭矣
一說鮑魚自是一種形似小鱅魚生海中氣最臭秦始
皇取置車中者是也此說雖辨亦無的據

素問治血枯雀卵丸飲鮑魚汁以利腸中

外臺秘要 療患腸痔每大便常有血鱧魚鱠薑齏食之佳任性多少差忌冷毒物

又方 中療痔鱧魚腸三具炙令香以綿裹內穀道一食頃蟲當出魚腸數易之盡三枚差

食醫心鏡 治十種水氣病不差垂死鱧魚一頭重一斤已上右熟取汁和冬瓜葱白作羹食之

又方 治野雞病下血不止腸疼痛鱧魚一頭如食法作鱠蒜齏食之

靈苑方 治急喉閉逡巡不救者蠡魚膽臘月收陰乾為末每服少許點患處藥至即差病深則水調灌之

衍義曰 蠡魚今人謂之黑鯉魚道家以謂頭有星為厭世有知之者往往不敢食又發故疾亦須忌尔

今用之療病亦止取其一端耳

鮧魚



鮠魚



鮧音夷又鯷音題**魚味甘無毒主百病** **陶隱居**云此是鯷音題乃鯰音乃兼切魚作臛食之云補又有鱯魚相似而大又有鮠五回切魚亦相似黃而美益人其合鹿肉及赤目赤鬚無鰓者食之並殺人又有人魚似鯷而有四足聲如小兒食之療瘕疾其膏燃之不消耗始皇驪山冢中用之謂之人膏也荊州臨沮青谿至多此魚 **唐本注**云鯷魚一名鮎魚一名鰋魚主水浮腫利小便也 **臣禹錫等謹按蜀本圖經**云有三種口腹俱大者名鱯音護背青而口小者名鮎口小背黃腹白名鮠一名河豚三魚並堪為臛美而且補 **陳士良**云鮧魚暖

圖經曰有鮧音夷又音題魚舊不著所出州土今江浙多有之大首方口背青黑無鱗多涎其類有三陶隱居云即鯷音題魚也鯷即鮎乃焦切魚也又有鱯音護魚相似而大鮠五回切魚亦相似色黃而美三種形性皆相類而小不同也鮎亦名鰋詩小雅云魚麗于罶鰋鱧傳云鰋鮎也爾雅釋魚鰋鮎郭璞注云今鰋額口魚鮎別名鯷江東通呼鮎為鮧是也今江浙多食之不可與牛肝合食令人患風多噎涎主三消取生魚涎渡黃連末作丸飯後烏梅煎飲下五七丸渴便頓減四季不可食又不可與野猪肉合食令人吐瀉鮧秦人呼為鮧魚能動痼疾不可與野雞野猪肉合食令人患癩此三魚大抵寒而有毒非食品之佳味也

食療鮎魚鱯大約相似主諸補益無鱗有毒勿多食赤目赤鬚者並殺人也

千金翼治刺傷中毒水燒魚目灰塗之

衍義曰鮧魚形少類獺有四足腹重墜如囊身微紫色嘗剖之中有三小蟹又有四五小石硯如指面許小魚五七枚然無鱗與鮎鮠相類今亦見用者

鯽魚



鯽魚主諸瘡燒以醬汁和塗之或取猪脂煎用又主腸癰諸頭灰臣禹錫等謹按藥對云頭溫主小兒頭瘡口瘡重舌目翳一名鮒音附魚合蓴作羹主胃弱不下食作鱠主久赤白痢唐本先附臣禹錫等謹按蜀本云鯽魚味甘溫止下痢多食亦不宜人又注云形亦似鯉色黑而体促肚大而脊隆所在池澤皆有之孟詵云鯽魚平胃氣調中益五藏和蓴作羹食良又鯽魚與鰤其狀頗同味則有殊鰤是節化鯽是稷米化之其魚腹上尚有米色寬大者是鯽背高腹狹小者是鰤其功不及鯽魚子調中益肝氣日華子云鯽魚平無毒溫中下氣補不足作鱠療腸澼水穀不調及赤白痢燒灰以傅惡瘡良又釀白礬燒

灰治腸風血痢頭燒療嗽

又云子不宜與猪肉同食

圖經曰鯽魚本經不載所出州土今所在池澤皆有之似鯽魚色黑而体促肚大而脊隆亦有大者至重二三斤性溫無毒諸魚中最可食或云稷米所化故其腹尚有米色又有一種背高腹狹小者名鰤魚功用亦與鯽同但力差劣耳又黔州有一種重脣石鯽魚亦其類也

陳藏器云頭主欬嗽燒為末服之肉主虛羸五味熟煮食之鱠亦主赤白痢及五野雞痔

食療食之平胃氣調中益五藏和蓴作羹良作鱠食之止暴下痢和蒜食之有少熱和薑醬食之有少冷又夏月熱痢可食之多益冬月中則不治也骨燒為灰傅𧏾瘡上三五度差謹按其子調中益肝氣凡魚生子皆粘在草上及土中寒冬月水過後亦不腐壞每到五月三伏時雨中便化為魚食鯽魚不得食沙糖令人成疳蟲丹石熱毒發者取茭首和鯽魚作羹食一兩頓即差

聖惠方治小兒腦疳鼻癢毛髮作穗面黃羸瘦益腦用鯽魚膽滴於鼻中連三五日甚効

外臺秘要治患腸痔大便常有血食鯽魚羹及隨意任作飽食孫真人同

千金方小兒頭無髮燒鯽魚末醬汁和傅之

梅師方鯽魚不可合猪肝食

孫真人治牙齒疼取鯽魚內鹽花於肚中燒作灰末傅之即差

又方主惡核腫不散取鮮鯽魚杵傅之

又方主腳氣及上氣取鯽魚一尺長者作鱠食一兩頓差

食醫心鏡治脾胃氣冷不能下食虛弱無力鶻突羹鯽魚半斤細切起作鱠沸豉汁熱投之著胡椒乾薑蒔蘿橘皮等末空心食之

集驗方熱病差後百日食五辛者必目暗鯽魚作臛熏之

子母秘錄治小兒面上忽生瘡黃水出鯽魚頭燒末和醬清汁傅日易之

又方小兒丹鯽魚肉細切五合小豆搗屑二合和更杵如泥和水傅之

楊氏產乳療妊娠時行傷寒鯽魚一頭燒作灰酒服方寸匕汗出差傷寒類要同

又方 中風寒熱腹中絞痛以乾鯽魚一頭燒作末三指撮以苦酒服之温服取汗良

衍義曰 鯽魚開其腹内藥燒之治齒

鱓音善**魚味甘大温無毒主補中益血療瀋**音審**脣五月五日取骨頭燒之止痢** **陶隱居**云鱓是荇芩根化作之又不必盡是變化也性熱作臛食之亦補而時行病起食之多復又喜令人霍乱凡此水族魚鰕之類甚多其有名者已注在前條雖皆可食而甚損人故不入藥用又有食之反能致病者今條注如後說凡魚頭有白色如連珠至春上者腹中無膽者頭中無鰓者並殺人魚汁不可合鸕鷀肉食之鯽魚不可合猴雉肉食之鰌音秋鱓不可合白犬血食之鯉魚子不可合猪肝食之鯽魚亦爾青魚鮓不可合生胡荽及生葵并麥醬食之鰕無鬚及腹下通黑及煑之反白皆不可食生鱠不可合雜肉食之亦損人又有鯆音脯魮音毗亦益人尾有毒療齒痛又有鮧**烏郎**切鮧乙八切魚至能醒酒鯸音侯鮧魚有毒不可食**唐本注**云別録云乾鱓頭主消渴食不消去冷氣除痞疾其穿魚繩主竹木屑入目不出穿鮑魚繩亦主眯目去刺煑汁洗之大良也 **今按** **陳藏器**本草云鱓魚主濕痺氣補虛損婦人產後淋瀝血氣不調羸瘦止血除腹中冷氣腸鳴也 **臣禹錫等謹按蜀本**圖經云似鰻鱺魚而細長亦似蛇而無鱗有青黃二色生水岸泥窟中所在皆有之 **孟詵**云鱓魚補五藏逐十二風邪患惡氣人常作臛空腹飽食便以衣蓋卧少頃當汗出如白膠汗從腰脚中出候汗盡煖五木湯浴須慎風一日更三五日一服并治温風

陳藏器云 血主癬及瘻斷取血塗之夏月於淺水中作窟如蛇冬蟄夏出宜臛食之諺俗呼鱓魚**音善**字或作鱓諸書皆以鱣為鱓本經以鱣為黿仍足魚字殊為誤也風土記云鱓魚夏出冬蟄亦以氣養和實將節也顏氏家訓云後漢書鸛雀銜三鱓魚音善多假借作鱣鱓魏武四時食制鱓鱣魚大如五斗奩長一丈即鱣魚也若如此長大鸛雀不能勝一况三頭乎是鱓魚明矣今宜作鱣字作臛當重煑之不可以桑薪煑之亦蛇類也

聖惠方 治婦人乳結硬疼用鱓魚皮燒灰末空心煖酒調二錢匕

衍義曰 鱓魚腹下黃世謂之黃鱓此尤動風氣多食令人霍亂屢見之向在京師鄰舍一郎官因食黃

鱓遂至霍亂吐利幾至委頓又有白鱓稍麄大色白二者皆亡鱗大者長尺餘其形類蛇但不能陸行然皆動風江陵府西有湖曰西湖每歲夏秋但河水漲即湖水㳻溢冬即復涸土人於乾土下掘得之每及二三尺則有往來鱓行之路中有泥水水涸又下水至復出

鮑魚味辛臭溫無毒主墜墮骽吐猥切蹶音厥踠音宛折瘀血血痹在四肢不散者女子崩中血不止勿令中鹹【陶隱居】云所謂鮑魚之肆言其臭也俗人呼為鮑音裛魚字似鮑又言鹽鮑之以成故也作藥當用少鹽臭者不知正何種魚爾乃言穿貫者亦入藥方家自少用之今此鮑魚乃是鱅魚長尺許合完淡乾之而都無臭氣要自療漏血不知何者是真【唐本注】云此說云味辛又言勿令中鹹此是鱁居憶切魚非鮑魚也魚去腸肚繩穿淡暴使乾故辛而不鹹李當之本草亦言胸中濕者良鮑魚肥者胸中便濕又云穿貫繩者彌更不惑鮑魚破開鹽裛不暴味鹹不辛又完淹令濕非濕胸中且鱁魚亦臭臭與鮑別鮑鱁二魚雜魚並用鮑似鮑臭以無鹽也鱁臭差微有鹽故也鱁魚沔州復州作之餘處皆不識爾【今注】今考其實止血須淡乾勿令中鹹入別方藥用則以鹽裛之爾【臣禹錫等謹按蜀本圖經】注云十月後取魚去腸繩穿淡乾之凡魚皆堪食不的取一色也據陶注作藥當用少鹽不知正何種魚爾又據本經云勿令中鹹是知入藥當少以鹽鮑成之有鹽則中鹹而不臭鹽少則味辛而臭矣古人云與不善人居如入鮑魚之肆謂惡人之行如鮑魚之臭也考其實則今荊楚淡魚頗臭而微辛方家亦少用舊云沔州復州作之餘皆不出審陶注及圖經與本經即所在皆可作之也又據鱅魚有口小背黃腹白者為鮑魚而療治與鱅魚同補益主百病今圖經既不的取一色可淡乾此之為是也

圖經文具蠡魚條下

○子母秘錄 姙娠中風寒熱腹中絞痛不可針灸 乾魚一枚燒末酒服方寸匕取汗

鯉魚



鯉魚膽味苦寒無毒主目熱赤痛青盲明目久服強悍益志氣

肉味甘主欬逆上氣黃疸止渴生者主水腫脚滿下氣臣禹錫等謹按大腹水腫通用藥云鯉魚寒藥對云平陳士良云無毒

骨主女子帶下赤白

齒主石淋生九江池澤取無時陶隱居云鯉魚最為魚之之主形既可愛又能神變乃至飛越山湖所以琴高乘之山上水中有鯉不可食又鯉鮓不可合小豆藿食之其子合豬肝食之亦能害人唐本注云鯉魚骨主陰蝕哽不出血主小兒丹腫及瘡皮主癮疹腦主諸癇腸主小兒肌瘡今按陳藏器本草云鯉魚肉主安胎胎動懷妊身腫煮為湯食之破冷氣痃癖氣塊橫關伏梁作鱠以濃蒜虀食之胆主耳聾滴耳中目為灰研傅刺瘡中風水疼腫汁出即愈諸魚目並得臣禹錫等謹按藥性論云鯉魚膽亦可單用味大苦點眼治赤腫瞖痛小兒熱腫塗之蜀漆為使魚燒灰末治欬嗽糯米煮粥孟詵云鯉魚白煮食之療水腫脚滿下氣腹有宿瘕不可食又修理可去脊上兩筋及黑血毒故也又天行病後不可食再發即死其在沙石中者毒多在腦中不得食頭日華子云鯉魚涼有毒肉治欬嗽療脚氣破冷氣痃癖懷妊人胎不安用絹裹鱗和魚煮羹熟後去鱗食之驗脂治小兒癇疾驚忤膽治障瞖等腦髓治暴聾煮小服良諸溪澗中者頭內有毒不計大小並三十六鱗也

圖經曰鯉魚生九江池澤今處處有之即赤鯉魚也其脊中鱗一道每鱗上皆有小黑點從頭數至尾無大小皆三十六鱗古語云五尺之鯉與一寸之鯉大小雖殊而鱗之數等是也又崔豹古今注擇鯉魚有三種兗州人謂赤鯉為玄駒謂白鯉為白驥黃鯉為黃雉蓋諸魚中此為最佳又能神變故多貴之今人食品中以為上味其膽肉骨齒皆入藥古今方書並用之胡洽治中風脚弱短氣腹滿有鯉魚湯方最勝脂血目睛腦髓亦單使治疾惟子不可與肝同食又齒主石淋古今錄驗著其方云鯉魚齒一升篩末以三歲苦酒和分三服宿不食旦服一分日中服一分暮服一分差赤鯉魚鱗亦入藥唐方多用治產婦腹痛燒灰酒調服之兼治血氣雜諸藥用之

陳藏器云 鯉魚從脊當中數至尾無大小皆有三十六鱗亦其成數也

食療 膽主除目中赤及熱毒痛點之良肉白煑食之療水腫脚滿下氣腹中有宿瘕不可食害人久服天門冬人亦不可食刺在肉中中風水腫痛者燒鯉魚眼睛作灰內瘡中汁出即可謹按魚血主小兒丹毒塗之即差魚鱗燒煙絶研酒下方寸破産婦滯血脂主諸癇食之良腸主小兒腹中瘡鯉魚鮓不得和豆藿葉食之成瘦其魚子不得合猪肝食之凡修理可去脊上兩筋及黒血毒故也灸鯉魚切忌煙不得令熏着眼損人眼光三兩日內必見驗也又天行病後不可食再發即死其在沙石中者有毒多在腦中不得食頭

聖惠方 治水氣利小便除浮腫用鯉魚一頭重一斤者治如食法修事食之

外臺秘要 古今録療魚骾骨横喉中六七日不出取鯉魚鱗皮合燒作屑以水服之則出未出更服

又方 療水病腫鯉魚一頭極大者去頭尾及骨唯取肉以水二斗赤小豆一大升和魚肉煑可取二升已上汁生布絞去滓頓服盡如不能盡分爲二服後服温令煖服訖當下利利盡即差

又方 療瘻鯉魚腸切作五段火上灸之洗瘡拭乾以腸封之冷則易自暮至旦說止覔痒開看蟲出差

又方 凡腫已潰未潰者燒鯉魚作灰酢和塗之一切腫上以差爲度

又方 療卒淋鯉魚齒燒灰酒服方寸匕

千金方 治暴痢小鯉魚一枚燒爲末米飲服之大人小兒俱服得

又方 小兒咽腫喉痺以鯉魚膽二七枚和竈底土以塗咽喉立差

肘後方 療雀目鯉魚膽及腦傅之燥痛即明

食醫心鏡 主上氣欬嗽胸膈滿氣喘鯉魚一頭切作鱠以薑醋食之蒜虀亦得

又方 主肺欬嗽氣喘促鯉魚一頭重四兩去鱗紙裹火炮去刺研煮粥空腹喫之

子母秘録 療妊娠傷寒鯉魚一頭燒末酒服方寸匕令汗出治乳無汁

産書 下乳汁燒鯉魚一頭研爲末酒調下一錢匕

禮記 食魚去乙魚目旁有骨名乙如象乙字食之令人鯁

衍義曰 鯉魚至陰之物也其鱗故三十六陰極則陽復所以素問曰魚熱中王叔和曰熱即生風食之

所以多發風熱諸家所解並不言**日華子**云鯉魚涼今不取直取素問爲正萬一風家更使食魚則是貽禍無窮矣

○八種食療餘

時魚平補虛勞稍發疳痼

黃賴魚一名䱀䰲醒酒亦無鱗不益人也

比目魚平補虛益氣力多食稍動氣

鱭魚發疥不可多食

鯸鮧魚有毒不可食之其肝毒殺人緣腹中無膽頭中無顋故知害人若中此毒及鱸魚毒者便剉蘆根煑汁飲解之又此魚行水之次或自觸著物即自怒氣脹浮於水上爲鵶鵮所食

○孫真人食忌鯸鮧魚勿食肝殺人

鯮魚平補五藏益筋骨和脾胃多食宜人作鮓尤佳曝乾甚香美不毒亦不發病

黃魚平有毒發諸氣病不可多食亦發瘡疥動風不宜和蕎麥同食令人失音也

魴魚調胃氣利五藏和芥子醬食之助肺氣去胃家風消穀不化者作鱠食助脾氣令人能食患痢者不得食作羮臛食宜人其功與鯽魚同

○二十三種陳藏器餘

鱘魚味甘平無毒主益氣補虛令人肥健生江中背如龍長一二丈鼻上肉作脯名鹿頭一名鹿肉補虛下氣

子如小豆食之肥美殺腹內小蟲

○食療有毒主血淋可煑汁飲之其味雖美而發諸藥毒鮓世人雖重尤不益人服冊石人不可食令人少氣發一切瘡疥動風氣不與乾筍同食發癱瘓風小兒不與食結癥瘕及欬嗽大人久食令人卒心痛并使人卒患腰痛

鱁鮧（上逐下題）魚白主竹木入肉經久不出者取白傅瘡上四邊肉爛即出刺一名鰾（毗耿切）

○海藥云謹按廣州記云生南海無毒主月蝕瘡蒸瘡瘻瘡竝燒灰用

經驗方治嘔血鰾膠長八寸廣二寸炙令黃刮二七已來用𦍑蔗節三十五箇取自然汁調下

文鰩魚（餘招反）無毒婦人臨月帶之令易產亦可臨時燒為黑末酒下一錢匕出海南大者長尺許有翅與尾齊一名飛魚群飛水上海人候之當有大風吳都賦云文鰩夜飛而觸網是也

牛魚無毒主六畜疾疫作乾脯搗為末以水灌之即鼻中黃涕出亦可置病牛處令其氣相熏生東海頭如牛也

海豘魚味醎無毒肉主飛尸蠱毒瘴癘作脯食之一如水牛肉味小腥耳皮中肪摩惡瘡疥癬痔瘻犬馬瘑疥殺蟲生大海中候風潮出没形如豘鼻中聲腦上有孔噴水直上百數為群人先取得其子繫著水中母自來就而取之其子如蠡魚子數萬為群常隨母而行亦有江豘狀如豘鼻中為聲出没水上海中舟人候之知大風雨又中有曲脂堪摩病及樗博即明照讀書及作即闇

俗言嬾婦化爲此也

杜父魚主小兒差頹差頹核大小也取魚擘開口咬之七下生溪澗下背有刺大頭闊口長二三寸色黑斑如如沙而短也

海鷂魚齒無毒主齒痛燒令黑末服二錢匕魚似鷂有肉翅能飛上石頭一名石蠣一名邵陽魚齒如石版生東海○鮸魚一作鮀鯢並音五禾反又五向反鮸味甘平無毒不腥主膀胱水下開胃作鱠白如雪隋朝吳都進鮸魚作鱠取快日暴乾餅盛臨食以布褁水浸良久灑去水如初鱠無異魚生海中大如石首

圖經文具鱗魚條下

䱽魚味甘平無毒主五野雞痔下血瘀血在腹似馬鞭尾有兩岐如鞭鞘故名之出江湖

鱣魚肝無毒主惡瘡疥癬勿以鹽炙食郭注爾雅云鱣魚長二三丈顏氏家訓曰鱣魚純灰色無文古書云有多用鱣魚字爲鱓鱓既長二三丈則非鱓魚明矣本經又以鱓爲鼉此誤深矣今名鱑魚體有三行甲上龍門化爲龍也

石鮅音必魚味甘平有小毒主瘡疥癬出南海方山澗中長一寸背裏腹下赤南人取之作鮓

魚鮓味甘平無毒主癖和柳葉搗碎熱炙傅之又主烏癘瘡取酸臭者和糝及屋上塵傅之癘似疥而大凡鮓

皆發瘡疥可合殺蟲瘡藥用之
魚脂主牛疥狗瘑瘡塗之立愈脂是和灰泥船者腥臭
爲佳又主癥取銅器盤二升作大火炷脂上燃之令煖
徹於癥上熨之以紙籍腹上晝夜勿息火良
鱠味甘温蒜虀食之温補去冷氣濕痺除膀胱水喉中
氣結心下酸水腹內伏梁冷痃結癖疝氣補腰脚起陽
道鯽魚鱠主腸澼水穀不調下利小兒大人丹毒風眩
鯉魚鱠主冷氣氣塊結在心腹並宜蒜虀進之魚鱠以
菰菜爲羮吴人謂之金羮玉鱠開胃口利大小腸食鱠
不欲近夜食不銷致飲冷水腹內爲蟲時行病起食鱠
令人胃弱又不可同乳酪食之令人霍亂凡羮以蔓菁
煑之蔓菁去魚腥又萬物腦能銷毒所以食鱠食魚頭
羮也
昌侯魚味甘平無毒腹中子有毒令人痢下食其肉肥
健益氣力生南海如鯽魚身正圓無硬骨作炙食之至
美一名昌鼠也
鯇魚無毒主喉閉飛尸取膽和暖水攪服之鯇音患似鯉
生江湖間內喉中飛尸上此膽至苦
鯢魚肝及子有大毒入口爛舌入腹爛腸肉小毒人亦
食之煑之不可近鐺當以物懸之一名鵜夷魚以物觸
之即嗔腹如氣毬亦名嗔魚腹白背有赤道如印魚目
得合與諸魚不同江海中並有之海中者大毒江中者

次之人欲收其肝子毒人則當反被其噬爲此人皆不
録唯有橄欖木及魚茗木解之次用蘆根烏蘆草根汁
解之此物毒疾非藥所及橄欖魚茗巳出木部
魚虎有毒背上刺著人如蛇咬皮如猬有刺頭如虎也
生南海亦有變爲虎者
䱋魚音拱鯤子 鰍魚鰌同音 鼠尾魚地青魚鯆魮魚鯆魮音胡反音毗
邵陽魚尾刺人者有大毒三刺中之者死二刺者困一
刺者可以救候人溺處釘之令人陰腫痛拔去即愈海
人被其刺毒煑魚簄竹及海獺皮解之巳上魚並生南
海惣有肉翅尾長二尺刺在尾中逢物以尾撥之食其
肉而去其刺其鯆魮魚巳在本經組魚注中

鯢魚鰻鱺注陶云鰻鱺能上樹蘇云鯢魚能上樹非鰻
鱺也按鯢魚一名王鮪在山溪中似鮎有四脚長尾能
上樹天旱則含水上山葉覆身鳥來飲水因而取之伊
洛間亦有聲如小兒啼故曰鯢魚一名鱯魚一名人魚
膏燃燭不滅秦始皇塚中用之陶注鮎魚條云人魚即
鯢魚也
諸魚有毒者魚目有睫殺人目得開合殺人逆鰓殺人
腦中白連珠殺人無鰓殺人二目不同殺人連鱗者殺
人白鬐殺人腹下丹字殺人魚師大者有毒食之殺人
矣
水龜無毒主難產產婦戴之亦可臨時燒末酒下出南

海如龜長二三尺兩目在側傍

瘧龜無毒主老瘧發無時者亦名瘖瘧下俚人呼為妖瘧燒作灰飲服一二錢匕當微利取頭燒服彌佳亦候發時煑為沸湯坐中浸身亦懸安病人卧處生高山石下身偏頭大觜如鶚鳥亦呼為鶚龜

17

重修政和經史證類備用大觀本草二十一卷 己酉新增衍義

成都唐慎微續證類

中衞大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

蟲魚中品總五十六種

一十六種神農本經 白字

二種名醫別録 墨字

二種唐本先附 注云唐附

七種今附 皆醫家嘗用有效注云今附

二種新補

一種新定

二種唐慎微續添 墨蓋子下是

二種海藥餘

二十一種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

蝟皮　露蜂房 上蜂房續注　鼈甲 肉附

蟹 截蝤蚌蟛滑爪等附　蚱 音窄 蟬 蟬蛻續注　蟬花 續添

蠐螬　烏賊魚骨 肉附　原蠶蛾 蠶屎附 蠶紙在 續注

蠶退 新定　緣桑螺 續添　白殭蠶 蠶蛹子續注

鰻鱺魚 鰌魚海鰻續注　鮀 音駝 魚甲 肉附續注　樗 丑如切 雞

蛞蝓 上闊下俞　蝸牛　石龍子

木虻　蜚虻　蜚蠊 音廉

鼉 音柁 即土龍　鮫魚皮 唐附　白魚 今附

鱖 居衛切 魚 今附　青魚 今附 眼頭膽今附　河豚 今附

石首魚 今附　嘉魚 今附　鯔魚 今附

紫貝 唐附　鱸魚 新補　鱟 新補

二種海藥餘

郎君子　海蠶

二十一種陳藏器餘

鼊　海馬　齊蛤

柘蟲屎　蚱蜢　寄居蟲

蚰蜒　負蠜　蠼螋

蠱蟲　土蟲　鱅魚

子腈　砂梭子　蚘蟲
蟲蝨　灰藥　吉丁蟲
腆顆蟲　鼷鼠　諸蟲有毒

蝟皮



中品 **蝟皮** 味苦平無毒主五痔陰蝕下血赤白五色血汁不止陰腫痛引腰背酒煮殺之又療腹痛疝積亦燒為灰酒服之生楚山川谷田野取無時勿使中濕 得酒良 畏桔梗

麥門冬 **陶隱居**云田野中時有此獸人犯近便藏頭足毛刺人不可得捉能跳入虎耳中而見鵲便自仰腹受啄物有相制不可思議爾其脂烊鐵注中內少水銀則柔如鉛錫矣 **唐本注**云蝟極獰鈍大者如小豚小者猶瓜大或惡鵲聲故反腹令啄欲掩取之猶蚌鷸音聿爾虎耳不受雞卵且去地三尺蝟何能跳之而入野俗鄙說遂為雅記深可怪也 **今按**陳藏器本草云蝟脂主耳聾可注耳中皮及肉主反胃炙黃食之骨食之令人瘦諸節漸縮小肉食之主瘻 **臣禹錫等謹按蜀本注**云勿同山枳鼠皮正相似但山枳毛端有兩歧為別又有虎鼠皮亦相類但以味苦為別又有山䶈皮頗兔皮頗相似其色褐其味甚苦亦不堪用圖經云狀如貒豘腳短刺尾長寸餘蒼白色取去肉火乾良也 **藥性論**云蝟皮臣味苦有小毒主腸風瀉血痔病有頭多年不差者炙末白飲下方寸匕燒末吹主鼻衄甚解一切藥力 **孟詵**云蝟食之肥下焦理胃氣其脂可煮五金八石皮燒灰酒服治胃逆又煮汁服止反胃又可五味淹炙食之不得食骨令人瘦小 **日華子**云開胃氣止血汗肚脹痛疝氣脂治腸風瀉血作猪蹄者妙鼠腳者次

圖經曰蝟皮生楚山川谷田野今在處山林中皆有之狀類貒豘腳短多刺尾長寸餘人觸近便藏頭

足外皆刺不可猬爾徃見鵲則反腹受啄或云惡鵲聲故欲掩取之猶蚌鷸音聿也此類亦多惟蒼白色脚似猪蹄者佳鼠脚者次其毛端有兩岐者名山枳鼠肉味酸者名虎鼠味苦而皮褐色類兎皮者名小俗凡此皆不堪用尤宜細識耳採無時勿使中濕肉與脂皆中用惟骨不可食誤食之則令人瘦劣

食療 云蝟肉可食以五味汁淹炙食之良不得食其骨也其骨能瘦人使人縮小也謹按主下焦弱理胃氣令人能食其皮可燒灰和酒服及炙令黃煑汁飲之主胃逆細剉炒令黑入丸中治腸風鼠奶痔効主腸風痔瘻可煑五金八石與桔梗麥門冬反惡又有一種村人謂之豪猪取其肚燒乾和肚屎用之擣末細羅每朝空心温酒調二錢匕有患水病鼓脹者服此豪猪肚一箇便消差此猪多食苦參不理冷脹只理熱風水脹形狀樣似蝟鼠

聖惠方 治鼻衂塞鼻散用蝟皮一大枚燒末研用半錢綿裹塞鼻

外臺秘要 治五痔蝟皮方三指大切熏黃如棗大熟艾右三味穿地作坑調和取便熏之取口中熏黃煙氣出爲佳火氣稍盡即停三日將息更熏之三度永差勿犯風冷羮臛將補慎忌雞猪魚生冷二十日後補之

千金翼 治蠱毒下血蝟皮燒末水服方寸匕當吐蠱毒

肘後方 治腸痔大便血燒蝟皮傅之

簡要濟衆 治腸痔下部如蟲齧蝟皮燒末生油和傅之佳

子母秘録 小兒卒驚啼狀如物刺燒蝟皮三寸爲末乳頭飲兒飲服亦得

丹房鏡源 云蝟皮脂伏雄黃

衍義曰 蝟皮取乾皮兼刺用刺作刷治紕帛絶佳此物兼治胃逆開胃氣有功從蟲從胃有理焉胆治鷹食病世有養者去而復來久亦不去當縮身藏足之時人溺之即開合穿山甲等分燒存性治痔入肉豆蔻一半末之空肚熱米飲調一錢服隱居所說跳入虎耳及仰腹受啄之事唐本注見擯亦當然

蜀州露蜂房



露蜂房味苦鹹平有毒主驚癇瘈瘲寒熱邪氣癲疾鬼精蠱毒腸痔火熬之良又療蜂毒毒腫一名蜂腸一名百穿一名蜂𥥆音勒窠生牂牁山谷七月七日採陰乾惡乾薑丹參黃芩芍藥牡蠣陶隱居云此蜂房多在樹腹中及地中今此曰露蜂當用人家屋間及樹枝間苞裹者乃遠舉牂牁未解所以唐本注云此蜂房用樹上懸得風露者其蜂黃黑色長寸許蠆馬牛人乃至欲死者用此皆有效非人家屋下小小蜂房也別錄云亂髮蛇皮三味合燒灰酒服方寸匕日二主諸惡疽附骨癰根在藏腑歷節腫出丁腫惡脉諸毒皆差又水煑露蜂房一服五合汁下乳石熱毒壅悶服之小便中即下石末大効灰之酒服主陰痿水煑洗狐尿刺瘡服之療上氣赤白痢遺尿失禁也臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹上大黃蜂窠也大者如甕小者如桶今所在有十一月十二月採藥性論云土蜂房亦可單用不入服食能治癰腫不消用醋水調塗乾即便易日華子云露蜂房微毒治牙齒疼痢疾乳癰蜂窠惡瘡即煎洗入藥並炙用

圖經曰露蜂房生牂牁山谷今處處山林中皆有之此木上大黃蜂窠也大者如甕小者如桶其蜂黑色長寸許螫牛馬及人乃至欲死者用此尤効人家屋間亦往往有之但小而力慢不堪用不若山林中得風露氣者佳古今方書治牙齒湯多用之七月七日採又云十一月十二月採者佳亦解蠱毒又主乳石發動頭痛煩熱口乾便旋赤少者取十二分炙以水二升煑取八合分溫再服當利小便諸惡毒隨便出又療熱病後毒氣衝目用半大兩水二升同煎一升重濾洗目三四過又療瘰癧成瘻作孔者取二枚炙末臘月猪脂和塗孔上差

雷公云凡使其窠有四件一名革蜂窠二名石蜂窠三名独蜂窠四名草蜂窠是也大者一丈二

丈圍在大樹膊者內窠小膊六百二十箇大者有一千二百四十箇蜂其窠粘木蒂是七姑木汁蓋是牛糞沫隔是葉蕊石蜂窠只在人家屋上大小如拳色蒼黑內有青色蜂二十一箇不然只有十四箇其蓋是石垢粘處是七姑木汁隔是竹蚛次有雞蜂窠大小只如鵞卵大皮厚蒼黄色是小蜂肉并蜂翅盛向裏只有一箇蜂大如小石燕子許人馬若遭螫着立亡凡使革蜂窠先須以鴉豆枕等同拌蒸從巳至未出去鴉豆枕了曬乾用之

千金方 蜂螫人用蜂房末豬膏和傅之

又方 崩中漏下青黄赤白使人無子 蜂房末三指撮酒服之大神効

又方 卒痢 蜂房大者一枚水三升煑令濃赤以浴小兒日三四作

外臺秘要 治眼瞖 煑蜂房細辛各等分含之即差

肘後方 治舌鼻中外查瘤膿水血出 蜂房火炙燋末酒服方寸匕日三

又方 治風瘻 蜂房一枚炙令黄赤色為末每用一錢臘月豬脂令調傅瘡上

經驗方 解藥毒上攻如聖散 蜂房甘草等分用麩炒令黄色去麩為末水二椀煎至八分一椀令溫臨卧頓服明月取下惡物

梅師方 治風癮疹方 以水煑蜂房取二升入芒消傅上日五度即差

食醫心鏡 小兒喉痺腫痛 蜂房燒灰以乳汁和一錢匕服

簡要濟衆 治婦人乳癰汁不出內結成膿腫名妬乳方 蜂房燒灰研每服二錢水一中盞煎至六分去滓溫服

又方 小兒重舌 蜂房燒灰細研酒和為膏傅兒舌下日三四次用之

勝金方 治小兒咳嗽 蜂房二兩淨洗去蜂糞及泥土以快火燒為灰每服一字飯飲下

廣利方 治頭痛煩熱口乾小便赤少 蜂房十二分炙水二升煎取八合分為二服當利小便諸惡石毒隨小便出

又方 治熱病後毒氣衝目痛 蜂房半兩水二升煑取一升重濾洗目日三四度治赤白瞖

集驗方治風氣客於皮膚瘙痒不已蜂房炙過蟬蛻等分爲末酒調一錢匕日三二服

子母秘錄小兒赤白痢蜂房燒末飲服

又方小兒大小便不通蜂房燒末酒服三錢日再服

又方小兒臍風濕腫久不差燒末傅之

衍義曰露蜂房有兩種一種小而其色淡黄窠長六七寸至一尺者闊二三寸如蜜脾下垂一邊是房多在叢木深林之中世謂之牛舌蜂又一種或在高木上或在屋之下外面圓如三四斗許小者亦一二斗中有窠如瓠之狀由此得名蜂色赤黄其形大於諸蜂世謂之元瓠蜂本音犯聖祖諱今改爲元瓠蜂蜀本圖經言十一月十二月採者應避生息之時也今人用露蜂房兼用此兩種

江陵府鼈



鼈甲味醎平無毒主心腹癥瘕堅積寒熱去痞息肉陰蝕痔惡肉療溫瘧血瘕腰痛小兒脇下堅

肉味甘主傷中益氣補不足生丹陽池澤取無時惡礬石

陶隱居云生取甲剔去肉爲好不用煮脫者今看有連厭及乾巖便好若上有甲兩邊骨出已被煮也用之當炙夏月剉鼈以赤莧包置濕地則變化生鼈人有裹鼈甲屑經五月皆能變成鼈子此其肉亦不足食多作癥瘕其目陷者及合雞子食之殺人不可合莧菜食之其厭下有如王字形者亦不可食 唐本注云鼈頭燒爲灰主小兒諸疾又主産後陰脫下墜尸疰心腹痛 今按陳藏器本草云鼈主熱氣濕痺腹中激熱細擘五味煑食之當微洩膏脫人毛髮拔去塗孔中即不生若欲重生者以白犬乳汁塗拔處當出黑毛也頷下有軟骨如龜形食之令人患水病 臣禹錫等謹按蜀本云以緑色仍重七兩已上者置醋五升於中緩火逼之令盡然後去裙擣入 藥性論云鼈甲使惡理石能主宿食癥塊痃癖氣冷瘕勞瘦下氣除骨熱骨節間勞熱結實擁塞治婦人漏下五色羸瘦者但燒甲令黄色末清酒服之方寸匕日二服又方訶梨勒皮乾薑末等分爲丸空心下三十

先再服治癥癖病又治痃癖氣可醋炙黃末牛乳一合散一時調可朝朝服之又和琥珀大黃作散酒服二錢匕少時惡血即下若婦人小腸中血下盡即休服又白頭血塗脫肛

孟詵云鱉主婦人漏下羸瘦中春食之美夏月有少腥氣其甲岳州昌江者為上赤足不可食殺人

日華子云鱉甲益氣調中婦人帶下治血瘕腰痛鱉甲去血氣破癥結惡血墮胎消瘡腫并撲損瘀血瘧疾腸癰頭燒灰療脫肛

圖經云鱉生丹陽池澤今處處有之以岳州沅江其甲有九肋者為勝取無時仍生取甲剔去肉為好不用煮脫者但看有連厭及乾巖便真若上兩邊骨出是已被煮也古今治癥癖虛勞方中用之最多婦人漏下五色羸瘦者燒甲令黃色篩末酒服方寸匕日二又合訶梨勒皮乾薑三物等分為丸空腹二十丸治癖最良又醋炙令黃搗末以牛乳一合調一匙朝日服之主痃氣其肉食之亦益人補虛去血熱但不可久食則損人以其性冷耳當胸前有軟骨謂之醜食當去之不可與莧菜同食令生鱉瘕久則難治又其頭足不能縮及獨目者並大毒不可食食之殺人其頭燒灰主脫肛南人養魚池中多畜鱉云令魚不隨霧起鱉之類三足者為能奴來切大寒而有毒主折傷止痛化血生搗其肉及血傳之道家云可辟諸厭穢死氣畫象亦能止之無裙而頭足不縮者名納食之令人昏塞誤中其毒以黃耆吳藍煎湯服之立解其殼亦主傳尸勞及女子經閉其最大者為黿江中或有闊一二丈者南人亦捕而食之云其肉有五色而白多卵大如雞鴨子一產一二百枚人亦掘取以鹽淹可食其甲亦主五藏邪氣婦人血熱久下有效 **音駝** 甲條云生南海池澤今江湖極多即鼉也形似守宮鯪鯉輩而長一二丈背尾俱有鱗甲善攻碕岸夜則鳴吼舟人甚畏之南人食其肉云色白如雞但發冷氣痼疾其皮亦中冒鼓皮及骨燒灰研末米飲服主腸風痔疾甚者入紅雞冠花末白礬灰末和之空腹服便差今醫方鮮有用黿鼉甲者

雷公曰凡使要綠色九肋多裙重七兩者為上治氣破塊消癥定心藥中用之每箇鱉甲以六一泥固濟瓶子底了乾於大火以物搘於中與頭醋下火煎之盡三升醋為度仍去裙并肋骨了方炙乾然入藥中用又治勞去熱藥中用依前泥用童子小便煮晝夜盡小便一斗二升為度後去裙留骨於石上搥石臼中搗成粉了以雞䏶皮裹之取東流水三兩斗盆盛閣於盆上一宿至明任用力有萬倍也

聖惠方治久患勞瘧瘴等方用鱉甲二兩塗酥炙令黃去裙為末臨發時溫酒調下二錢匕

又方 治小兒尸疰勞瘦或時寒熱方用鼈頭一枚燒灰杵末新汲水下半錢匕

千金方 姙娠勿食鼈肉令子項短

又方 治脫肛歷年不愈死鼈頭二枚燒令煙絕杵末以傅肛上手按挼之

千金翼 治丈夫陰頭癰師所不能醫鼈甲一枚燒令末之以雞子白和傅之良

肘後方 治篤病新起早勞食飲多致復欲死燒鼈甲服方寸匕

又方 治老瘧炙鼈甲杵末服方寸匕至時令三服盡用火炙無不斷

又方 卒腰痛不得俛仰鼈甲一枚擣末服方寸匕

又方 治人心孔昏塞多忘喜誤丙午日取鼈甲着衣帶上

又方 石淋者取鼈甲杵末以酒服方寸匕日二三下石子差

梅師方 鼈目凹陷者殺人不可食

又方 難產取鼈甲燒灰服方寸匕立出

孫真人 鼈腹下成五字食之作瘕鼈肉合芥子作惡疾

傷寒類要 治瀋脣緊方鼈甲及頭燒灰作末以傅之

子母秘録 治小兒癇鼈甲炙令黃擣為末取一錢乳服亦可蜜丸如小豆大服


楊氏產乳 療上氣急滿坐卧不得方鼈甲一大兩炙令黃細擣為散取灯心一握水二升煎取五合食前服一錢匕食後蜜水服一錢匕

姚和衆 小兒因痢脫肛鼈頭甲燒灰末取粉撲之

左傳云 三足謂之羆不可食也

衍義曰 鼈甲九肋者佳煑熟者不如生得者仍以釅醋炙黃色圖經中不言治勞惟蜀本藥性論云治勞瘦除骨熱後人遂用之然甚有據亦不可過劑頭血塗脫肛又燒頭灰亦治

蟹



蝤蛑



擁劒



蟹味鹹寒有毒主胸中邪氣熱結痛喎僻面腫敗漆燒之致鼠解結散血愈漆瘡養筋益氣爪主破胞墮胎生伊洛池澤諸水中取無時殺莨菪毒漆毒陶隱居云蟹類甚多蝤音酋蛑音謀擁劒彭蜞音越皆是並不入藥惟蟹最多有用仙方以化漆爲水服之長生以黑犬血灌之三日燒之諸鼠畢至未被霜甚有毒云食水莨音建所爲人中之不即療多死目相向者亦殺人服冬瓜汁紫蘇汁及大黄丸皆得差海邊又有彭蜞擁劒似彭蜞而大似蟹而小不可食蔡謨初渡江不識而啖之幾死歎曰讀爾雅不熟為勸學者所誤今按陳藏器本草云蟹脚中髓及腦并殼中黄並能續斷絕筋骨取碎之微熬內瘡中筋即連也八月腹內有芒食之无毒其芒是稻芒長寸許向東輸海神開腹中猶有海水本經云伊洛水中者石蟹形段不同其黄傳久疽瘡无不差者臣禹錫等謹按陳藏器云蟛蜞主小兒閃癖黄食之大者長一尺餘兩螯至強八月能與虎鬬虎不如也隨大潮退殼一退一長擁劒一名桀步一螯極小以大者鬬小者食別无功彭蜞有小毒膏主濕癬疽瘡不差者塗之食其肉能令人吐下至困蔡謨渡江誤食者彭蜞如小蟹无毛海人食之別无功孟詵云蟹主散諸熱治胃氣理經脉消食八月揄芒後食好未輸時為長未成就醋食之利肢節去五藏中煩悶氣其物雖形狀惡食甚宜人日華子云螃蟹涼微毒治產後肚痛血不下並酒服筋骨折傷生搗炒署良脚爪破宿血止產後血閉肚痛酒及醋湯煎服良又云蝤蛑冷無毒解熱氣治小兒痞氣

圖經曰蟹生伊洛池澤諸水中今淮海京東河北陂澤中多有之伊洛乃反難得也八足二螯大者箱

角兩出足節屈曲行則旁横今人以爲食品之佳味𤔡螯獨目及兩月相向者皆有大毒不可食其黄能化漆爲水故塗漆瘡用之黄并肉熬末以内金瘡中筋断亦可續黄并螯燒烟可以集鼠於庭爪入藥最多胡治療孕婦僵仆胎轉上搶心困篤有蟹爪湯之類是也經云取無時俗傳蟹八月一日取稻芒兩枚長一二寸許東行輸送其長故今南方捕得蟹差早則有銜稻芒者此後方可食之以前時長未成就其毒尤猛也蟹之類甚多六足者名蛫音跪四足者名北皆有大毒不可食誤食之急以豉汁可解闘毆而多黄者名蠘生南海中其螯最鋭断物如芟刈爲食之行風氣偏而最大後一足闊者爲蝤蛑嶺南人謂之撥棹子以後脚形如棹也一名蟳隨潮退殻一退一長其大者如升小者如盞楪兩螯無毛所以異於蟹其力至強能與虎闘往往虎不能勝主小兒閃癖煑與食之良一螯大一螯小者名擁劍又名桀步常以大螯鬪小螯食物一名執火以其螯赤故也其最小者名彭蜞音彭吳人語訛爲彭越爾雅云螖蠌音滑小者蟧音勞郭璞云即彭蜞也似蟹而小其膏可以塗癬食之令人吐下至困彭蜞亦其類也蔡謨渡江誤食有是此也

食療云蟹足斑目赤不可食殺人 又堪治胃氣消食 又八月前每箇蟹腹内有稻穀一顆用輸海神待輸芒後過八月方食即好經霜更美未經霜時有毒 又鹽淹之作蝑有氣味和鮓食之利肢節去五藏中煩悶氣其物雖惡形容食之甚益人爪能安胎

百一方 疥瘡杵蟹傅之亦効

又方 金瘡方續筋多取蟹黄及腹并足中肉熬末内瘡中

孫真人 十二月勿食蟹傷神

簡要濟衆 小兒解顱不合生蟹足骨半兩焙乾白歛半兩爲末用乳汁和貼骨縫上以差爲度

楊氏產乳 姙娠婦不得食螃蟹令兒横生也

荀卿云 蟹六跪而二螯非蛇鱓之穴無所寄托凡食鱓毒可食蟹解之鱓畏蟹匕鱓類也類聚相解其効速於此耳

沈存中筆談 關中無螃蟹土人惡其形狀以爲怪物秦州人家收得一乾蟹有病瘧者則借去懸門上往往遂差不但人不識鬼亦不識

衍義曰蟹伊洛絶少今多自京師來京師亦自河北置之今河北沿邊滄瀛州等處所出甚多涂州亦有但不及河北者小兒解顱以螯并白及爛搗塗顱上顱合此物極動風體有風疾不可食屢見其事河北人取之當八九月蟹浪之時直於塘濼岸上伺其出水而拾之又夜則以燈火照捕始得之時黄與白滿殻凡收藏十數日不死亦不食此物每至夏末秋初則如蟬蛻解當日名蟹之意必取此義

蚱蟬



蚱音笮又音側**蟬** **味鹹甘寒**無毒 **主小兒驚癇夜啼癲病寒熱驚**悸婦人乳難胞衣不出又墮胎 **生楊柳上** 五月採蒸乾之勿令蠹 **陶隱居**云蚱字音作笮即足瘂鳥下功蟬瘂𧐿蟬也不能鳴者蟬類甚多莊子云蟪蛄不知春秋則是今四月五月小紫青色者而離騷云蟪蛄鳴兮啾啾歲暮兮不自聊此乃寒螿尒九月十月中鳴甚悽急又二月中便鳴者名蟀**音率**母似寒螿而小七月八月鳴者名蛁**音彫**蟟**音遼**色青今此云生楊柳上是詩云鳴蜩嘒嘒者形大而黑傴僂丈夫止是掇此昔人噉之故礼有雀鷃**音晏**蜩范范有冠蟬有緌亦謂此蜩此蜩復五月便鳴俗云五月不鳴嬰兒多夾今其療亦專主小兒也 **唐本注**云別録云殻名枯蟬一名伏蜟**音育**主小兒癇婦人生子不出灰服之主久痢又云蚱者鳴蟬也主小兒癇絶不能言今云瘂蟬瘂蟬則雌蟬也極乖體用按諸蟲獸以雄者爲良也 **臣禹錫等謹按蜀本圖經**云此鳴蟬也六月七月收蒸乾之陶云是瘂蟬不能鳴者雌蟬也二說既相矛楯今據玉篇云蚱者蟬声也如此則非瘂蟬明矣且蟬類甚多有蟪蛄寒螿之名又爾雅云蝒馬蜩蜩寒蜩皆蟬也按礼記云仲夏之月蟬始鳴本經云五月採即是此也其餘不入藥用 **藥性論**云蚱蟬使味酸主治小兒驚哭而止殺疳蟲去壯熱治腸中幽幽作声又云蟬蛻使主治

小兒渾身壯熱驚癇兼能止渴

蚱音乍又音側蟬本經不載所出州土但云生圖經曰楊柳上今在處有之陶隱居以爲啞蟬蘇恭以爲鳴蟬二說不同按字書解蚱字云蟬声也月令仲夏之月蟬始鳴言五月始有此蟬鳴也而本經亦云五月採正與月令所記始鳴者同此時如此蘇說得之矣蟬類甚多尒雅云蜩馬蜩郭璞注云蜩蟬最大者爲馬蟬今夏中所鳴者比衆蟬最大陶又引詩鳴蜩嘒嘒云是形大而黑昔人所啖者又礼冠之飾附蟬者亦黑而大皆此類也然則尒雅所謂馬蜩詩人所謂鳴蜩月令礼家所謂蚱蟬其實一種蟬類雖衆而爲時用者獨此一種耳又醫方多用蟬殼亦此蟬所蛻殼也又名枯蟬本生於土中云是蜣蜋所轉丸久而化成此蟲至夏便登木而蛻採得當蒸熟令勿蠹今蜀中有一種蟬其蛻殼頭上有一角如花冠狀謂之蟬花西人有齎至都下者醫工云入藥最奇

陳藏器 蟪蛄寒螿蛁蟟寧母蜩范並蟬注陶云蟪蛄四月五月鳴小小紫色者而離騷云蟪蛄鳴兮啾啾此乃寒螿耳二月鳴者名寧母似寒螿而小七月鳴者名蛁蟟色青詩曰鳴蜩嘒嘒形大而黑古人食之古礼云雀鷃蜩范范有冠蟬有緌按蜩已上五蟲並蟬屬也本經云螻蛄一名蟪蛄木功外其搖者煑汁服主產後胞不出自有正傳然蟪蛄非螻蛄二物各字參錯耳字林云蟬蟪蛄也蟈蟬屬也草木疏云蟬一名蛁蟟青徐間謂之蟒蝬楚人名之蟪蛄秦燕謂之蛥蚗郭璞注云俗呼之之爲蟬宋衛謂之蜩螗楚謂之蟪蛄闗東謂之蟧蜣陶又注桑螵蛸云俗呼螳蜋爲蜩蟟螳蜋即非蟬類陶誤也蜩蟟退皮研一錢錢井花水服主牙病寒螢蜩范月令謂蜺也寧母亦小蟬礼注云蜩蟬也范蜂也月巳有本經自蜩巳上並無別功也

聖惠方 治風頭旋用蟬殼一兩微炒爲末非時温酒下一錢匕

集驗方 治風氣客皮膚瘙痒不已蟬蛻薄荷葉等分爲末酒調一錢匕日三服

御藥院 治頭風目眩蟬蛻末熟湯下

衍義曰 蚱蟬夏月身與聲皆大者是始終一般聲仍皆秉昏夜方出土中升高處背殼坼蟬出所以皆夜出者一以畏人二畏日炙乾其殼而不能蛻也至時寒則墜地小兒畜之雖數日亦不須食古人以謂飲風露信有之蓋不糞而溺亦可見矣西川有蟬花乃是蟬在殼中又出而化爲花自頂中出又殼治目昏翳又水

煎… 殼汁治小兒出瘡疹不快甚良也

蟬花



蟬花味甘寒無毒主小兒天吊驚癇瘈瘲夜啼心悸所在皆有七月採生苦竹林者良花出土上

圖經文具蚱蟬條下

雷公云凡使要白花全者收得後於屋下東角懸乾去甲土後用漿水煮一日至夜焙乾碾細用

衍義蟬花文具蚱蟬條下



蠐螬

蠐螬味鹹微溫微寒有毒主惡血血瘀痺氣破折血在脇下堅滿痛月閉目中淫膚青瞖白膜療吐血在胸腹不去及破骨踒折血結金瘡內塞產後中寒下乳汁 一名蟦扶文切 蠐一名𧏾齊音肥 一名勃齊生河內平澤及人家積糞草中取無時反行者良

陶隱居云大者如足大指以背行乃駃於脚雜猪蹄作羹與乳母不能別之詩云領如蝤蠐今此別之名以蠐字在下恐此云蠐螬倒尓

唐本注云此蟲有在糞聚或在腐木中其在腐柳樹中者內外結白土糞中者皮黃內黑黯形色既異土木又殊當以木中者為勝採雖無時亦宜取冬月為佳按尓雅一名蛒音各 一名蛣蜛一名蝤蠐今按陳藏器本草云蠐螬主赤白遊瘮以物發瘮破碎蠐螬取汁塗之

臣禹錫等謹按蜀本注云今據尓雅蟦蠐螬注云在糞土中本經亦云一名蟦蠐又云生積糞草中則此外恐非也今諸朽樹中蠹蟲俗通謂之蝎莫知其主療惟桑樹中者近方用之治眼得効又尓雅蝎蛣蜛又蝎桑蠹注云即蛣蜛也又據有名未用有用木䖝部蠹類中有桑

蠹一條云味辛無毒主心腹痛金瘡內生不足即此是

也蘇云當以木中者為勝今獨謂其不然者謂生出既

殊土療亦別雖有毒無毒易見而相使相惡誰知又蠐

不共處蠐螬蠐不兼名蠐蝎凡以處療當自審之也

性論云蠐螬臣汁主滴目中去翳障主血止痛

云蠐螬蟲治胸下堅滿障翳瘀膜治風瘮桑柳樹內收

者佳餘處即不中糞

上中者可傳惡瘡

圖經曰蠐螬生河內平澤及人家積糞草中今處處有

之大者有如足大指以背行反駃於腳採無時

反行者良此尔雅所謂蟦蠐螬郭璞云在糞土中者是

也而諸朽木中蠹蟲形亦相似但潔白於糞土中者即

尔雅所云蝤蠐蝎又云蝎蛣𧒂又云蝎桑蠹郭云在木

中雖通名蝎所在異者是此也蘇恭以謂入藥當用木

中者乃與本經云生積糞草中相戾矣有名未用中自

有桑蠹條桑蠹即蛣掘也與此主療殊別今醫家與蓐

婦下乳藥用之乃是糞土中者其效殊速乃知蘇說

未可據也張仲景治雜病方大䗪蟲丸中用蠐螬以其

主脇下堅滿也續傳信方治喉痺

取蟲汁點在喉中下即喉開也

陳藏器本經云生糞土中陶云能背行者蘇云在腐

木中柳木中者皮白糞中者皮黃以木中者

為勝按蠐螬居糞土中身短足長背有毛筋但從水入

秋蛻為蟬飛空飲露能鳴高潔蝎在朽木中食木心穿

如錐刀一名蠹身長足短口黑無毛節慢至春羽化為

天牛兩角狀如水牛色黑背有白點上下緣木飛騰不

遙二蟲出處既殊形質又別蘇乃混其狀總名蠐螬異

乎桑蠹彭蜞幾為所誤蘇敬此注乃千慮一失矣尔雅

云蟦蠐螬蝎郭注云蠐螬在糞土中蝎在木中桑蠹

是也節通名蝎所在異也又云蠹桑注云似蝎牛長角

有白點喜齧

桑樹作孔也

雷公云凡使桑樹柏樹中者妙凡收得後陰乾乾後與

糯米同炒待米焦黑為度然後去米取之去口

畔并身上肉毛并黑塵了

作三四截碾成粉用之

外臺秘要刪繁丹走皮中浸淫名

火用方取蠐螬末傅之

千金方治稻麥芒入眼取蠐螬以新布覆目上持

蠐螬從布上摩之其芒出着布上良也

百一方治竹木刺在肉中不出

蠐螬碎之傅刺上立出


子母秘錄治癰疽痔漏惡瘡及

小兒丹末蠐螬傅上

治口瘡截頭筋翻過拭瘡効

衍義曰蠐螬此蟲諸腐木根下有之構木津甘故根下多有此蟲其木身未有完者亦有生於糞土中者雖肥大但腹中黑不若木中者雖瘦而稍白生研水絞汁濾清飲下妙

雷州烏賊魚



烏賊魚骨味鹹微溫無毒主女子漏下赤白經汁血閉陰蝕腫痛寒熱癥瘕無子驚氣入腹腹痛環臍陰中寒腫令人有子又止瘡多膿汁不燥

肉味酸平主益氣強志生東海池澤取無時惡白斂白及附子

陶隱居云此是䳢音剋烏所化作今其口脚具存猶相似爾用其骨亦炙之其魚腹中有墨今作好墨用之唐本注云此魚骨療牛馬目中障翳亦療人目中翳用之良也今按陳藏器本草云烏賊魚骨主小兒痢下細研為末飲下之亦主婦人血瘕殺小蟲并水中蟲投骨於井中蟲死腹中墨主血刺心痛醋摩服之海人云昔秦王東遊棄筭袋於海上為此魚其形一如筭袋兩帶極長墨猶在腹也臣禹錫等謹按蜀本圖經云䳢烏所化也今目口尚在背上骨厚三四分今出越州蘇恭引音義云無䳢字言是鴨字乃以尔雅中鶂鶂一名雅烏小而多群腹下白者為之圖經又云背上骨厚三四分則非小鳥也今豫尔雅中自有鵖烏䳢是水鳥似鶂短頸腹翅紫白背上綠色名字既與圖經相符則䳢烏所化明矣藥性論云烏賊魚骨使有小毒止婦人漏血上耳聾孟詵云烏賊骨主目中一切浮翳細研和蜜點之又骨末治眼中熱淚日華子云烏賊魚通月經骨療血崩殺蟲心痛甚者炒其墨醋調服也又名纜魚鬚脚悉在眼前風波稍急即以鬚黏石為纜

圖經曰烏賊魚出東海池澤今近海州郡皆有之云是䳢音剋烏所化今其口脚猶存頗相似故名烏賊能吸波噀墨以溷水所以自衛使水匿不能為人所害又云性嗜烏每暴水上有飛烏過謂其已死便啄其

腹則卷取而食之以此得名言為烏之賊害也形若革囊口在腹下八足聚生口傍只一骨厚三四分似小舟輕虛而白又有兩鬚如帶可以自纜故別名纜魚南越志云烏賊有矴遇風便虬前一鬚下矴而住矴亦纜之義也腹中血及膽正如墨中以書也世謂烏賊懷墨而知礼故俗謂是海若白事小吏其肉食之益人取無特其無骨者名柔魚又更有章举石距二物以此相類而差大味更珍好食品所貴重然不入藥用故略焉

食療云 骨主小兒大人下痢炙令黃去皮細研成粉粥中調服之良其骨能銷目中一切浮瞖細研和蜜點之妙又點馬眼熱淚甚良久食之主絕嗣無子益精其魚腹中有墨一片堪用書字

雷公云 凡使勿用沙魚骨緣真相似只是上文橫不入藥中用凡使要上文順渾用血鹵作水浸并煮一伏時了漉出於屋下掘一地坑可盛得前件烏賊魚骨多少先燒坑子去炭灰了盛藥一宿至明取出用之其效倍多

聖惠方 治傷寒熱毒氣攻眼生赤白瞖用烏賊魚骨一兩不用大皮杵末入龍腦少許研細日三四度取少許點之

外臺秘要 治瘧瘍風及三年酢磨烏賊魚骨先布磨肉赤即傅之

千金方 治婦人水户嫁痛烏賊骨燒末酒下方寸匕日三服

又方 治丈夫陰頭癰師不能治烏賊骨末粉傅之良

經驗方 治疳眼烏賊魚骨牡蠣並等分為末糊丸如皂子大每服用猪子肝一具藥一丸清米泔内煮肝熟度和肝食用煮肝泔水下三兩服

子母秘録 治小兒重舌燒烏賊魚骨和雞子黃傅之喉及舌上

南越記 烏賊魚自浮於水上烏見以為死往啄之乃卷取入水故謂烏賊今鵶烏化為之也

素問云 烏賊魚主女子血枯

丹房鏡源 烏賊魚骨淡鹽

衍義曰 烏賊魚乾置四方人炙食之又取骨鏤為細研細水飛澄下比去水日乾之熟蜜和得所點目中醫緩取効

原蠶蛾



原蠶蛾雄者有小毒主益精氣強陰道交接不倦亦止精臣禹錫等謹按陰痿通用藥云原蠶蛾熱蜀本云原蠶蛾味鹹溫

屎溫無毒主腸鳴熱中消渴風痺癮瘮陶隱居云原蠶是重養者俗呼為魏蠶道家用其蛾止精其翁繭入術用屎名蠶沙多入諸方用不但熨風而已也今按陳藏器本草云原蠶屎一名蠶沙淨收取曬乾炒令黃袋盛浸酒去風緩諸節不隨皮膚頑痺腹內宿冷冷血瘀血腰脚冷疼炒令熱袋盛熱熨之主偏風筋骨癱瘓手足不隨其腰脚軟皮膚頑痺臣禹錫等謹按日華子云晚蠶蛾壯陽事止泄精尿血暖水藏又蠶蛾平治暴風金瘡凍瘡湯火瘡并滅瘡瘢入藥炒用又云蠶布紙平治吐血鼻洪腸風瀉血崩中帶下赤白痢傅丁腫瘡入藥燒用又云蠶沙治風痺頑疾不仁腸鳴

圖經曰原蠶蛾本經不載所出州土今東南州郡多養此蠶處處皆有之此是重養者俗呼為晚蠶比人不此復養惡其損桑而周禮禁原蠶者鄭康成注云為其傷馬傷馬亦是其一事耳淮南子曰原蠶一歲再登非不利也然王法禁之者為其殘桑是也人既稀養市中貨者亦多早蛾不可用蟲至於用蠶沙蠶退亦須用晚出者惟白殭蠶不害早晚但用白而條直者乃用蠶並須食桑蠶不用食柘者蠶蛾益湯方中多用之今方治小兒撮口及發禁者取二枚炙黃研末蜜和塗口唇內便差蠶沙蠶退並入治風及婦人藥中用蠶退醫家多用初出蠶殼在紙上者一謂蠶眠時所退皮用之更有効

聖惠方治風瘙癮瘮遍身痒成瘡用蠶沙一升水二斗煮取一斗二升去滓溫熱得所以洗之宜避風

千金方治婦人始覺懷娠轉女為男法取原蠶屎一枚井花水服之日三服

斗門方治渴疾用晚蠶沙焙乾為末冷水下二錢不過數服

勝金方治刀斧傷止血生肌天蛾散晚蠶蛾為末糝勻絹篩之隨手瘡合血止一切金瘡亦治

簡要濟衆：小兒撮口及發噤方，晚蠶蛾二枚，炙令黃，爲末，蜜和，傅兒口脣內。

子母秘録：云倒産難生，原蠶子燒末，飲服三錢。

小兒宮氣方：治小兒口瘡及風疳瘡等，晚蠶蛾細研，貼瘡上，妙。

衍義曰：原蠶蛾有原復敏速之義，此則第二番蛾也。白殭蠶條中已具，屎飼牛代穀。又以三升醇酒拌蠶屎五斗，用甑蒸熱，於暖室中鋪於油單上，令患風冷氣閉及近感癱風人就所患一邊卧，看温熱，厚蓋覆，汗出爲度。若虛人須常在左右防大熱昏冒。仍令頭面在外，不得壅覆，未全愈，間再作。

蠶退，主血風病，益婦人。一名馬鳴退。近世醫家多用蠶退紙，而東方諸醫用蠶欲老眠起所蛻皮。雖二者之用各殊，然東人所用者爲正。用之當微炒，和諸藥，可作丸散服。新定

集驗方：治纏喉風，其喉痺，牙宣，牙癰，口瘡，并小兒走馬疳，蠶退紙不計多少，燒成灰存性，又煉蜜和丸如雞頭大，含化嚥津。牙宣牙癰，揩齦上。口瘡，乾傅患處。小兒走馬疳，入麝香少許，貼患處，佳。

百一方：凡狂發欲走，或自高貴稱神，皆應備諸火灸，乃得永差耳。若或悲泣呻吟者，此爲邪祟，以蠶紙作灰，酒水任下，差。療風癲也。

衍義曰：蠶退，治婦人血風，此則眠起時所蛻皮是也。其蠶退紙謂之蠶連，亦燒灰用之，治婦人血露。

緣桑螺：主人患脫肛，燒末，和豬膏傅之，脫肛立縮。此螺全似蝸牛，黃小，雨後好緣桑葉。

范汪：脫肛，緣桑樹螺燒之，以豬脂和傅之，立縮。亦可末傅之。

棣州白殭蠶



白殭蠶味鹹辛平無毒主小兒驚癇夜啼去三蟲滅黑䵟令人面色好男子陰瘍音亦病女子崩中赤白產後餘痛滅諸瘡瘢痕生潁川平澤四月取自死者勿令中濕濕有毒不可用

陶隱居云人家養蠶時有合箔皆殭者即暴燥都不壞今見小白色似有鹽度者為好末以塗馬齒即不能食草以桑葉拭去乃還食此明蠶即馬類也　唐本注云別錄云末之封丁腫根當自出極効此白殭死蠶皆白色陶云似有鹽度此誤矣　臣禹錫等謹按蜀本圖經云用殭死白色者再生一生俱用今所在有之　藥性論云白殭蠶惡桑螵蛸桔梗茯苓茯神萆薢有小毒治口噤發汗主婦人崩中下血不止與衣中白魚鷹屎白等分治瘡滅瘢　日華子云殭蠶治中風失音并一切風疾小兒客忤男子陰痒痛女子帶下入藥除綿絲并子盡炒用又去蠶蛹子食治風及勞瘦又研傅蠶瘑惡瘡等

圖經曰白殭蠶生潁川平澤今所在養蠶處皆有之用自殭死白色而條直者為佳四月取勿令中濕濕則有毒不可用匕蒔仍去綿絲及子炒過今醫家用治中風急喉痺欲死者擣篩細末生薑自然汁調灌之下喉立愈又合衣魚鷹屎白等分為末面膏和塗瘡瘢痕便滅

雷公云凡使先須以糯米泔浸一日待蠶桑涎出如蝸牛涎浮於水面上然後漉出微火焙乾以布淨拭蠶上黃肉毛并黑口甲了單擣篩如粉用也

外臺秘要治瘰癧白殭蠶為散水服五分匕可三十日差

千金方治大風半身不遂蠶沙兩碩熟蒸作直袋二隻各受七斗熱盛一袋着患處如冷即取餘袋一依前法數數換一日不禁差又須羊肚釀糯米蔥白薑豉椒等爛煮熱喫日食一枚十日即止

肘後方治背瘡彌驗以針挑四畔白殭蠶為散水和傅之即拔出根

經驗後方下奶藥白殭蠶末兩錢酒調下少頃以脂麻茶一錢熱投之梳頭數十遍奶汁如泉

斗門方治卒頭痛白殭蠶碾為末去絲以熟水下二錢匕立差

博濟方治喉閉如聖散子白殭蠶天南星刮皮等分並擣為末每服一字以生薑汁下如咽喉大段開不得即以小竹筒手擗開口灌之涎出後用大薑一塊畧炙過含之小可只傅瘡上立差

勝金方治風痰白殭蠶七個直者細研以薑汁一茶脚温水調灌之

又方治風痔忽生痔頭腫痛又忽自消發歇不定者是也白殭蠶二兩洗剉令微黃為末烏梅肉為丸如梧桐子大每服薑蜜湯下五丸空心服之

楊氏產乳療野火丹從背上兩脇起用殭蠶三七枚和慎火草搗塗之

聖惠方治用遍身癮瘮疼痛成瘡用白殭蠶焙令黃色細研為末用酒服之立差

又方主偏正頭疼并夾腦風連兩太陽穴疼痛以白殭蠶細研為末用葱茶調服方寸匕

小兒宮氣方主小兒口瘡通白者及風疳瘡蝕透者以白殭蠶炒令黃色拭去蚕上黃肉毛為末用蜜和傅之立効

又方治小兒撮口及發噤者以白殭蠶二枚為末用蜜和傅於小兒唇口內即差

斗門方主黑䵟令人面色好用白殭蠶并黑牽牛細辛等分為末如澡豆用之又浴小兒胎穢良

又方治刀斧所傷及一切金瘡以白殭蠶不以多少炒令黃色細研為末傅之立愈

又方治中風急喉痺欲死者用白殭蠶以火焙乾令黃色搗篩為末用生薑自然汁調灌喉中効

千金方治婦人崩中下血不止以衣中白魚殭蠶等分為末以井花水服之日三服差

又方主中風失音并一切風疾及小兒客忤男子陰痒痛女子帶下以白殭蠶七枚為末用酒調方寸匕立効

衍義曰白殭蠶然蠶有兩三番惟頭番殭蠶最佳大而無蛆治小兒驚風白殭蠶蝎稍等分天雄尖附子尖共一錢微炮過為細末每服一字或半錢以生薑温水調灌之其蠶蛾則第二番者以其敏於生育

鰻鱺魚



曼音麗音魚鰻魚黎魚味甘有毒主五痔瘡瘻殺諸蟲【陶隱居】云能緣樹食藤花形似鱓取作臛食之炙以熏諸木竹辟蛀蟲膏療諸瘻瘡又有鰌音秋亦相似而短也【唐本注】云此膏又療耳中有蟲痛者鯢魚有四脚能緣樹陶云鰻鱺便是謬證也【臣禹錫等謹按藥性論】云殺諸蟲毒乾末空腹食之三五度差又熏下部痔蟲盡死患諸瘡瘻及癧瘍風長食之甚驗腰腎間濕風痺常如水洗者可取五味米煮空腹食之甚補益濕脚氣人服之良又諸草石藥毒食之諸毒不能為害五色者其功最勝兼女人帶下百病一切風五色者出歙州頭似蝮蛇背有五色文者是也【陳士良】云鰻鱺魚寒【陳藏器】云鱓魚短小常在泥中上向又牛瘦取一二枚以竹筩從口及鼻生灌之立肥也【日華子】云海鰻平有毒治皮膚惡瘡疥癬䘌痔瘻又名慈鰻鱺狗魚又云鰻鱺魚平微毒治勞補不足殺傳尸疰氣殺蟲毒惡瘡暖腰膝起陽療婦人產戶瘡蟲痒

【圖經】曰鰻音謾鱺音黎魚本經不載所出州土今在處有之似鱓而腹大青黃色云是蛟蜃之類善攻碕岸使輒頹阤近江河居人酷畏之此魚雖有毒而能補五藏虛損久病羸瘵人可和五味以米煮食之患諸瘡痔瘻其有風者長食歙州出一種背有五色文其功最勝出海中者名海鰻相類而大功用亦同海人又名慈鰻又名猧狗魚

【食療】云殺蟲毒乾燒炙之令香食之三五度即差長服尤良又壓諸草石藥毒不能損傷人又五色者其功最勝也又療婦人帶下百病一切風瘙如蟲行其江海中難得五色者出歙州溪澤潭中頭似蝮蛇背有五色文者是也又燒之熏氊中斷蛀蟲置其骨於箱衣中斷白魚諸蟲咬衣服又燒之熏舍屋免竹木生蛀蚛

【聖惠方】治諸蟲心痛多吐四肢不和冷氣上攻心腹滿悶用鰻鱺魚淡炙令熟令患人三五度食之

【又方】治蚊蟲以鰻鱺魚乾者於室燒之即蚊子化為水矣

【又方】治骨蒸勞瘦及腸風下蟲以魚二斤治如食法切作段子入鐺內以酒二盞煮入鹽醋中食之

【外臺秘要】必効治瘠心痛取鰻鱺魚淡炙令熟與患人食之一二枚永差飽食彌佳

【經驗方】治惡瘡用蛇魚骨杵末入諸色膏藥中相和合傅上紙花子貼之

【食醫心鏡】主五痔瘻瘡殺蟲方鰻鱺魚一頭治如食法切作片炙著椒鹽醬調和食之

【集驗方】治頸項及面上白駁浸淫漸長有似癬但無瘡可治鰻鱺魚脂傅之先拭剝上刮使燥痛後以

魚脂傅之一度便愈甚者不過三度

稽神錄有人多得勞疾相因染死者數人取病者於棺中釘之棄於水永絕傳染之病流之於江金山有人異之引岸開視之見一女子猶活因取置漁舍多得鰻鱺魚食之病愈遂為漁人之妻

衍義曰鰻鱺魚生剖熬乾取少許火上微炙俟油出塗白剌風以指擦之即時色轉凡如此五七次用即愈仍先於白處微微擦動

鮀音陀**魚甲** 味酸微溫有毒主心腹癥瘕伏堅積聚寒熱女子崩中下血五色小腹陰中相引痛瘡疥死肌五邪涕泣時驚腰中重痛小兒氣癃眥潰肉主少氣吸吸足不立地生南海池澤取無時蜀漆為之使畏狗膽芫花甘遂

陶隱居云鮀即今鼉甲也用之當炙皮可以冒鼓肉至補益於物難死沸湯沃口入腹良久乃剝爾黿肉亦補食之如鼉法此等老者多能變化為邪魅自非急勿食之**今按**陳藏器本草云主惡瘡腹內癥瘕甲更佳炙浸酒服之日內延有毒也**臣禹錫**等謹按蜀本圖經云生湖畔土窟中形似守宮而大長丈餘背尾俱有鱗甲今江南諸州皆有之**藥性論**云鼉甲臣味甘平有小毒主百邪鬼魅治婦人帶下除腹內血積聚伏堅相引結痛**孟詵**云鼉療驚恐及小腹氣疼**日華子**云鼉治齒疳䘌宣露甲用同功入藥炙又云黿甲臣平無毒主五藏邪氣殺百虫毒消百藥毒續人筋骨又脂塗鐵燒之便明淮南子方術內用之**陳藏器**云鼉甲功用同鼈甲炙燒浸酒主瘰癧殺虫風瘻瘡風頑疥瘙肉主濕氣邪氣諸虫張鼎云膏摩風及惡瘡

圖經文具鼈甲條下

〈**陳藏器**按鮀魚合作鼉字本經作鮀魚之別名已出本經今以鼉為鮀非也宜改為鼉字肉主美食之主惡瘡腹內癥瘕甲炙浸酒服之口內延有毒長一丈者能吐氣成霧致雨力至猛能攻陷江岸性嗜睡恒目閉形如龍大長者自齧其尾極難死聲甚可畏人於穴中掘之百人掘亦須百人牽一人掘亦須一人牽不然終不可出梁州興嗣常食其肉後為鼉所噴便為惡瘡此物靈強不可殺亮是龍類宜去其魚

肘後方治五尸鼉肝一具熟炙切食盡小用蒜齏食之

樗雞



樗丑如切雞 **味苦平**有小毒 **主心腹邪氣陰痿益精強志生子好色補中輕身** 又療腰痛下氣強陰多精不可近目生河內川谷樗樹上七月採暴乾

陶隱居云形似寒螿而小今出梁州方用至稀惟合大麝香丸用之樗樹似漆而臭今以此樹上為好亦如芫青亭長必以芫葛上為良矣唐本注云此物有二種以五色具者為雄良青黑質白斑者是雌不入藥用今出岐州河內無此物也

圖經曰樗雞生河內川谷樗木上今近都皆有之形似寒螿而小七月採暴乾按爾雅云螒**音翰**天雞郭璞注云小蟲黑身赤頭一名莎雞又曰樗雞李巡曰一名酸雞廣雅謂之樗鳩蘇恭云五色具者為雄良青黑質白斑者是雌不入藥然今所謂莎雞者亦生樗木上六月後出飛而振羽索索作聲人或畜之樊中但頭方腹大翅羽外青內紅而身不黑頭不赤此殊不類蓋別一種而同名也今在樗木上者人呼為紅娘子頭翅皆赤乃如舊說然不名樗雞疑即是此蓋古今之所稱不同耳古方大麝香丸用之近人少用故亦鮮別

衍義曰樗雞東西京界尤多形類蠶蛾但頭足微黑翅兩重外一重灰色下一重深紅五色皆具腹大此即樗雞也今人又用之行瘀血血閉

蛞蝓



蛞音闊**蝓**音俞 **味鹹寒**無毒 **主賊風喎**口乖切**僻軼**音益**筋及脫肛驚癇攣縮一名陵蠡** 一名土蝸一名附蝸生太山池

澤及陰地沙石垣下八月取【陶隱居】云蛞蝓無殼不應有蝸名其附蝸者復名蝸
牛生池澤沙石則應是今山蝸或當言其頭形類猶似
蝸牛虫者俗名蝸牛者作瓜字則蝸字亦音瓜莊子所
云戰於蝸角也蛞蝓入三十六禽限又是四種角虫之
類熒室星之精矣方家殆無復用乎【唐本注】云三十六
禽亥上有三豕擒豪豬亦名蒿豬毛如蝟簪摇而射人
其肚合屎乾燒爲灰主黃疸豬之類也陶謂爲蝓誤極
大矣又山海經云猰貐身人面音如嬰兒食人獸爾雅
云猰烏八切貐類貙音樞迅走食人並非蛞蝓也蛞蝓
乃無殼蝸蠡也【臣禹錫等謹按蜀本注】云此即蝸牛也
而新附自有蝸牛一條雖數字不同而主療與此無別
是後人誤剩出之亦如別錄草部已有豬膽而新附又
有菜蔓在菜部按爾雅云附蠃螔蝓注云蝸牛也而王
篇蝓字下注亦云螔蝓蝸牛也此則一物明矣形似小
螺白色生池澤草樹間頭有四角行則出驚之則縮首
尾俱能藏入殼中而蘇注云無殼蝸牛非也今據本經
一名陵蠡又有土蝸之名且蝸蠡者皆蠃殼之屬也陶
云若無殼則不合有蝸名是也又據今下濕處有
一種蟲大於蝸牛无殼而有角云是蝸牛之老者
圖經曰蛞音闊蝓音俞生太山池澤及陰地沙石垣下
蝸牛本經不載所出州土今並處處有之陶隱
居注云蝸牛形如蛞蝓但背負殼耳則莊子所謂戰於
蝸角是也又云俗名蝸牛者作瓜字則蝸字亦音瓜
本經蛞蝓一名附蝸蛞蝸無殼不應有蝸名或以其頭
形類猶似蝸牛故以名之或云即是一物有二名如雞
腸繁蔞之比謹按郭璞注爾雅蚹蠃螔蝓蝸牛也字書
解蝓字亦云螔蝓蝸牛也如此是一物明矣然今下濕
處有種大於蝸牛亦有角而無殼相傳云是蝸牛之老
者若然本一物而久蛻殼者爲異耳並八月採方書
牛涎主消渴崔元亮海上方著其一法云取蝸牛十四枚
以水三合浸之瓷甌中以器覆之一宿其蟲自沿器上
取水飲不過三劑已凡用蝸牛以形圓而大者爲勝久
雨晴竹林池沼間多有出者其城牆陰處有一種扁而
小者無力不堪用蝸牛入嬰孺藥爲最勝其殼亦堪用
韋丹主一切疳取舊死殼七枚皮薄色黃白者直淨洗
不得小有塵滓瀝乾內酥於殼中以瓷盞盛之紙糊盞
面置炊飯上蒸之下饋時即坐甑中裝飯又蒸飯熟即
已取出細研如水淀斷
漸與喫令一日盡爲佳
衍義曰蛞蝓蝸牛二物矣蛞蝓其身肉止一段蝸牛背
上別有肉以負殼行頗然異矣若爲一物經中
焉得分爲二條也其治療亦大同小異故知別類又謂
蛞蝓是蝸牛之老者甚無謂蛞蝓有二角蝸牛四角兼

背有附殼肉豈得為一物也

蝸牛味鹹寒主賊風喎僻踠跌大腸下脫肛筋急及驚癇[陶隱居]云蝸牛字是力戈反而俗呼為瓜牛生山中及人家頭形如蛞蝓但背負殼爾前以注說是海邊又一種正相似火炙殼便走出食之益顏色名為寄居方家既不復用人無取者未詳何者的是也今注蝸牛條唐本編在田中螺之後今詳[陶隱居]云形似蛞蝓而背負殼[唐本注]云蛞蝓乃無殼蝸蠡即二種當近似一物主療頗同合條附蛞蝓之下臣禹[錫等謹按藥性論]云蝸牛亦可單用一名蠡牛有小毒能治大腸脫肛生研取服止消渴[日華子]云冷有毒治驚癇等入藥炒用此即負殼蜒蚰也

圖經文具蛞蝓條下

聖惠方治齲齒有蟲用蝸牛殼二十枚燒灰細研每用揩齒良

又方治蜈蚣咬方用蝸牛將取汁滴入咬處良

又方治大腸久積虛冷每因大便脫肛收不得用蝸牛一兩燒灰猪脂和傅之立縮

集驗方治發背以蝸牛一百箇活者以一升淨瓶入蝸牛用新汲水一盞浸瓶中封繫自晚至明取出蝸牛放之其水如涎將真蛤粉不以多少旋調傅以雞翎掃之瘡上日可十餘度其熱痛止瘡便愈

小兒宮氣方治小兒一切疳疾取蝸牛殼七箇淨洗不得有塵土令乾向酥蜜中炙令盛㨿用紙糊於飯甑內蒸之下饋即安之至飯熟取出細研漸漸喫一日食盡之

衍義文具蛞蝓條下

石龍子



石龍子味鹹寒有小毒主五癃邪結氣破石淋下血利小便水道一名蜥蜴蜥音析蜴音亦一名山龍子一名守宮一名

石蜴生平陽川谷及荆山石間五月取著石上令乾惡硫黄斑猫蕪荑【陶隱居】云其類有四種一大形純黄色爲蛇醫母亦名蛇舅母不入藥次似蛇醫小形長毛見人不動名龍子次有小形而五色尾青碧可愛名蜥蜴並不螫人一種喜緣籬壁名蝘【音偃】蜓【音殄】形小而黑乃言螫人必死而未常聞中人按東方朔云是非守宮則蜥蜴如此蝘蜓名守宮矣以朱飼之滿三斤殺乾末以塗女子身有交接事便脫不爾如赤誌故謂守宮今此一名守宮猶如野葛鬼臼之義也殊難分別【唐本注】云此言四種者蛇師生山谷頭大尾短小青黄或白斑者是蝘蜓似蛇師不生山谷在人家屋壁間荆楚其江淮人名蝘蜓河濟之間名守宮亦名榮螈【音元】又名蠍虎以其常在屋壁故名守宮亦名壁宮未必如術飼朱點婦人也此皆假釋爾其名龍子及五色者並名蜥蜴以五色者爲雄而良色不備者爲雌劣爾形皆細長尾與身相類似蛇著四足去足便直蛇形也蛇醫則不然按爾雅亦互言之並非真說又云朱飼滿三斤殊爲謬矣【臣禹錫】等謹按蜀本圖經云長者一尺今出山南襄州安州申州以三月四月八月九月採去腹中物火乾之

圖經曰石龍子生平陽川谷及荆山山石間今處處有之一名蜥音錫蜴音亦謹按爾雅云蠑螈蜥蜴蜥蜴蝘蜓蝘蜓守宮也疏釋曰詩小雅正月云胡爲虺蜴〻爲此也四者一物形狀相類而四名也字林云蚖蠑螈蛇醫也說文云在草曰蜥蜴在壁曰蝘蜓方言云秦晉西夏謂之守宮或謂之蠦音盧蠌音廛或謂之刺易南陽人呼蝘蜓其在澤中者謂之易蜥楚謂之蛇醫或謂之蠑螈又東方朔云非守宮即蜥蜴按此諸文即是在草澤中者名蠑螈蜥蜴在壁者名蝘蜓守宮也然則入藥當用草澤者以五色具者爲雄而良色不具者爲雌力劣耳五月取著石上令乾

衍義曰石龍子蜥蜴也今人但呼爲蜴蜥大者長七八寸身有金碧色仁廟朝有一蜥蜴在右掖門西濬溝廟中此真是蜥蜴也鄭狀元有詩有樵者松澗下行見一蜥蜴自石罅中出飲水訖而入良久凡百十次尚不已樵者疑不免翻石視之有水甃一二升樵人詐而去行方三五里大雨至良久風雹暴作今之州縣依法用此祈雨經云治五癃破石淋利水道亦此義乎

蔡州木虻



木虻(音萌) **味苦平**有毒主目赤痛眥傷淚出瘀血血閉寒**熱酸㴵**(音西)**無子一名魂常**生漢中川澤五月取 **陶隱居**云此虻不噉血狀似虻而小近道草中不見有市人亦少有賣者方家所用推是𧌒虻也 **唐本注云**虻有數種並能噉血商淅已南江嶺間大有木虻長大綠色殆如次蟬噉牛馬或至頓仆𧌒虻狀如蜜蜂黃黑色今俗用多以此也又一種小虻名鹿虻大如蠅齧牛馬亦猛市人採賣之三種體以療血爲本餘療雖小有異同用之不爲嫌何有木虻而不噉血木虻倍大𧌒虻陶云似虻而小者未識之矣 **臣禹錫等謹按陳藏器**云木虻陶云此虻不噉血似虻而小蘇云江嶺已南有木虻長大綠一作龍色者何有虻而不噉血陶誤耳按木虻從木葉中出卷葉如子形圓著葉上破中初出如白蛆漸大羽化折破便飛即能齧物塞北亦有嶺南極多如古度花成蟻耳木经既出木虻又出𧌒虻明知木虻是葉內之虻飛是已飛之蟲飛是羽化亦猶在蛹如蠶之與蛾爾既是一物不合二出應功用不同後人異注爾

圖經曰木虻生漢中川澤𧌒虻生江夏川谷今並處處有之而襄漢近地尤多虻有數種皆能噉牛馬血木虻最大而綠色幾若蜩蟬𧌒虻狀如蜜蜂黃色醫方所用虻蟲即此也又有一種小虻名鹿虻大如蠅齧牛馬亦猛三種大抵同體俱能治血而方家相承只用𧌒虻它不復用並五月採腹有血者良人伺其噉齧牛馬時腹紅者掩取乾之用入藥須去翅足也淮南子曰虻散積血斲木愈齲丘主切此以類推之者也然今本草不著斲木之治病亦漏脫耳

肘後方 葛氏云蛇螫人九竅皆血出方取虻虫初食牛馬血腹滿者三七枚燒服之

楊氏產乳 療卅因篤恐不濟去胎方虻虫十枚右擣爲末酒服之即下

衍義曰木䖟大小有三種蜚䖟今人多用之大如蜜蜂腹凹褊微黄緑色雄霸州順安軍沿塘濼界河甚多以其惟食牛馬等血故治瘀血血閉

蜚䖟味苦微寒有毒主逐瘀血破下血積堅痞癥瘕寒熱通利血脉及九竅女子月水不通積聚除賊血在胸腹五臟者及喉痺結塞生江夏川谷五月取腹有血者良陶隱居云此即今噉牛馬血者伺其腹滿掩取乾之方家皆呼為䖟虫矣唐本注云三䖟俱食牛馬非独此也但得即堪用何假血充然始掩取如以義求應如養鷹肶則為用若何其飽何能除疾爾臣禹錫等謹按藥性論云䖟虫使一名蜚䖟惡麻黄日華子云破癥結消積膿墮胎入丸散除去翅足炒用


圖經文具木䖟條下

衍義文具木䖟條下

蜚蠊音廉味鹹寒有毒主血瘀癥堅寒熱破積聚喉咽閉內寒無子通利血脉生晉陽川澤及人家屋間立秋採陶隱居云形亦似䗪蟲而輕小能飛本在草中八月九月知寒多入人家屋裏逃爾有兩三種以作廉姜氣者為真南人亦噉之唐本注云此虫味辛辣而臭漢中人食之言下氣名曰石姜一名盧蜰音肥一名負盤別録云形似蠶蛾腹下赤二月八月採此即南人謂之滑虫者也臣禹錫等謹按蜀本圖經云金州房州等山人噉之謂之石薑多在林樹間百十為聚爾雅云蜚蠦蜰注云蜰即負盤臭蟲

圖經文具木䖟條下

䗪蟲



䗪音柘蟲味鹹寒有毒主心腹寒熱洗洗血積癥瘕破堅下血閉生子大良一名地鱉一名土鼈生河東川澤及

沙中人家墻壁下土中濕處十月暴乾畏皂莢昌蒲【陶隱居】云形扁扁如鼈故名土鼈而有甲不能飛小有臭氣今人家亦有之【唐本注】云此物好生鼠壤土中及屋壁下狀似鼠婦而大者寸餘形小似鼈無甲但有鱗也【臣禹錫等謹按藥性論】云䗪蟲使畏屋遊味苦鹹治月水不通破流血積聚

圖經曰䗪虫生河東川澤及沙中人家墻壁下土中濕處狀似鼠婦而大者寸餘形扁如鼈但有鱗而無甲故一名土鼈今小兒多捕以負物為戲十月取暴乾張仲景治雜病方主久瘕積結有大黃䗪虫丸又大鼈甲丸中并治婦人藥並用䗪虫以其有破堅積下血之功也

衍義曰䗪虫今人謂之簸箕虫為其像形也乳脉不行研一枚水半合濾清服勿使服藥人知

鮫魚皮



沙魚



鮫魚皮主蠱氣蠱疰方用之即裝刀靶音霸鯌音昔魚皮也【唐本注】云出南海形似鼈無脚而有尾【今按】陳藏器本草云一名沙魚一名鰒魚皮主食魚中毒燒末服之唐本先附【臣禹錫等謹按蜀本圖經】云圓廣尺餘尾亦長尺許惟無足背皮麤錯【日華子】云鮫魚平無毒

圖經曰鮫魚皮舊不著所出州土蘇恭云出南海形似鼈無脚而有尾山海經云鮫沙魚其皮可以飾劔是也今南人但謂之沙魚然有二種其最大而長喙如鋸者謂之胡沙性善而肉美小而皮麤者曰白沙肉彊而有小毒二種胡人皆鹽為修脯其皮刮治去沙翦為鱠皆食品之美者食之益人然皆不類鼈蓋其種類之別耳胡治治五尸鬼疰百毒惡氣等鮫魚皮散主之鮫魚皮炙朱沙雄黃金牙椒天雄細辛鬼臼麝香乾薑雞舌香桂心莽草各一兩貝母半兩蜈蚣炙蜥蜴炙各二枚凡十六物治下篩溫清酒服半錢匕日三漸增至五分匕亦可帶之中用蜈蚣蜴蜥皆此品類中故并載方

【陳藏器】云皮主食魚中毒燒末服之鰒魚皮是裝刀靶者正是沙魚也石決明又名鰒魚甲一邊著石光明可愛此蟲族非魚類乃是同名耳沙魚一名鮫魚子隨母行驚即從口入母腹也其魚狀貌非一皮

上有沙堪揩木如木賊也

食療云平補五藏作鱠食之亞於鯽魚作鮓鋪食之並同又如有大患喉閉取膽汁和白礬灰丸之如豆顆綿裹內喉中良久吐惡涎沫即喉龍開臘月取之

海藥謹按名醫别録云生南海味甘鹹無毒主心氣鬼疰蠱毒吐血皮上有真珠斑

衍義曰鮫魚沙魚皮一等形稍異今人取皮飾鞍劍餘如經

白魚味甘平無毒主胃氣開胃下食去水氣令人肥健大者六七尺色白頭昂生江湖中今附臣禹錫等謹按孟詵云白魚主肝家不足氣不堪多食泥人心雖不發病終養所食新者好久食令人心腹諸病可煮炙於蔥醋中一兩沸食猶少調五藏氣理經脉日華子云助血脉補肝明目患瘡癤人不可食發膿灸瘡云不發作鱠食之良

食療云和豉作羹一兩頓而已新鮮者好食若經宿者不堪食令人腹冷生諸疾或淹或糟藏猶可食又可炙了於蔥醋中重煮食之調五藏助脾氣能消食理十二經絡舒展不相及氣時人好作餅炙食之猶


少動氣久亦不損人也

鱖居衛切魚味甘平無毒主腹內惡血益氣力令人肥健去腹內小蟲背有黑點味尤重昔仙人劉憑常食石桂魚今此魚猶有桂名恐是此也生江溪間今附臣禹錫等謹按日華子云微毒益氣治腸風瀉血又名鱖豚水豚

食療云平補勞益脾胃稍有毒

勝金方治小兒大人一切骨鯁或竹木簽刺喉中不下方於臘月中取鱖魚膽懸北簷下令乾每有魚鯁即取一皂子許以酒煎化溫溫呷若得逆便吐骨即隨頑涎出若未吐更煎溫酒但以吐爲妙酒即隨性量力也若更未出煎一塊子無不出者此藥應是鯁在藏腑中日久痛黃瘦甚者服之皆出若卒求鱖魚不得蠡魚鯇魚鯽魚俱可臘月收之甚佳

青魚



青魚味甘平無毒肉主脚氣濕痺作鮓與服石人相反
眼睛主能夜視
頭中枕蒸取乾代琥珀用之摩服主心腹痛
膽主目暗滴汁目中并塗惡瘡生於江湖之間今附臣禹錫等
謹按蕭炳云療卒氣研服止腹痛可白煮啖治脚氣脚
弱日華子云作鯖字平微毒治脚軟煩滿益氣力枕用
醋摩治水氣血氣心痛不可同
葵蒜食之服水人亦勿噉也
圖經曰青魚生江湖間今亦出南方北地或時有之似
鯉鯇而背正青色南人多以作鮓古作鯖字所
謂五侯鯖鮓是也頭中枕蒸令氣通暴乾狀如琥珀云
可以代琥珀非也荊楚間取此魚枕煮拍作器皿甚佳
膽與目睛並入藥用取無時古今方書多用其
膽滴汁目中主目昏暗又可塗惡瘡餘亦稀用
食療云主脚氣煩悶又和韭白煮食之治脚氣脚弱
煩悶益心力也又頭中有枕取之蒸令氣通暴
乾狀如琥珀此物療卒心痛平水氣以水研服之良
又膽眼睛益人眼取汁注目中主目闇亦塗熱瘡良
海藥云青魚南方人以為酒器梳篦也
孫真人云治喉閉及骨哽方以臘月取青魚膽陰乾如
患此及着骨哽即以膽少許口中含嚥津即便愈
河㹠音屯味甘溫無毒主補虛去濕氣理腰脚去痔疾殺
蟲江河淮皆有今附臣禹錫等謹按日華子云河㹠有
毒又云胡夷魚凉有毒煑和禿菜食良
毒以蘆根及橄欖等解之肝有
大毒又名鶘魚規魚吹肚魚也

陳藏器云如鯰魚口尖一名鯱魚也

衍義曰河豚經言無毒此魚實有大毒味雖珍然修治不如法食之殺人不可不慎也厚生者不食亦好蘇子美云河豚於此時貴不數魚蝦此即詩家鄙諷之言未足全信也然此物多怒觸之則怒氣滿腹翻浮水上漁人就以物撩之遂爲人獲撇攬弃蘆根汁解其毒

石首魚味甘無毒頭中有石如碁子主下石淋磨石服之亦燒爲灰末服和蓴菜作羮開胃益氣候乾食之名爲鯗音想炙食之主消瓜成水亦主卒腹脹食不消暴下痢初出水能鳴夜視有光又野鴨頭中有石云是此魚所化生東海今附

臣禹錫等謹按陳士良云石首魚平日華子云取腦中枕燒爲末飲下治淋也

食療作乾鯗消宿食主中惡不堪鮮食


鱭魚味甘溫無毒食之令人肥健悅澤此乳穴中小魚常食乳水所以益人能久食之力強於乳有似英雞功用同乳今附

陳藏器吳都賦云鱭魚出於丙穴李善注云丙日出穴今則不然內者向陽穴也陽穴多生此鱭魚復何能擇丙日耶此注誤矣新注云治脊屬消渴及勞損羸瘦皆煮食之又抱朴子云鶴知夜半鷰知戊巳豈魚不知丙日也

食療云微溫常於崖石下孔中喫乳石沫甚補益微有毒炙未甚珍美也

鯔魚味甘平無毒主開胃通利五藏久食令人肥健此魚食泥與百藥無忌似鯉身圓頭扁骨軟生江海淺水中今附

紫貝



紫貝明目去熱毒【唐本注】云形似貝圓大二三寸出東海及南海上紫斑而骨白 唐本先附

【臣禹錫等謹按陳士良】云紫貝平無毒

圖經曰紫貝本經不載所出州土蘇恭注云出東海及南海上今南海多有之即砑螺也形似貝而圓大二三寸儋振夷黎採以爲貨市北人惟畫家用研物謹按郭璞注【爾雅】云餘貾直其切黃白文謂以黃爲質白爲文點餘泉白黃文謂以白爲質黃爲文點今紫貝則以紫爲質黑爲文點也貝之類極多古人以爲寶貨而此紫貝尤爲世所貴重漢文帝時南越王獻紫貝五百是也後世以多見賤而藥中亦稀使之又車螯之紫者海人亦謂之紫貝車螯近世治癰疽方中多用其殼燒煅爲灰傅瘡南海北海皆有之採無時人亦食其肉云味鹹平無毒似蛤蜊而肉堅硬不及亦可解酒毒北中者殼麄不堪用也

衍義曰紫貝大二三寸背上深紫有點但黑本經以此燒存性入點眼藥

鱸魚平補五藏益筋骨和腸胃治水氣多食宜人作鮓猶良又暴乾甚香美雖有小毒不至發病一云多食發痃癖及瘡腫不可與乳酪同食

【食療】云平主安胎補中作鱠尤佳

衍義曰鱸魚益肝腎補五藏和腸胃食之宜人不甚發病宜然張翰思之也

鱟平微毒治痔殺蟲多食發嗽并瘡癬殼入香發衆香氣尾燒焦治腸風瀉血并崩中帶下及產後痢脂燒集鼠已上二種新補見孟詵日華子

【陳藏器】味辛無毒主五野雞病殺蟲發嗽殼發衆香尾灰斷產後痢膏燒集鼠矣生南海大小皆牝牡相隨牝無目得牡始行牡去牝死以骨及尾尾長二尺燒爲黑灰末酒下大主產後痢先服生地黃蜜等煎訖然後服尾無不斷也

二種海藥餘

郎君子謹按異志云生南海有雌雄青碧色狀似杏仁

欲驗真假先於口內含令熱然後放醋中雄雌相趂逡巡便合即下其卵如粟粒狀真也主婦人難產手把便生極有驗也乃是人間難得之物

海蠶沙謹按南州記云生南海山石間其蠶形大如拇指沙甚白如玉粉狀每有節味鹹大温無毒主虛勞冷氣諸風不遂久服令人光澤補虛羸輕身延年不老難得真者多只被人以水搜葛粉石灰以梳齒隱成此即非也縱服無益反損人慎服之

三十一種陳藏器餘

鼉鱓魚注陶云鼉肉補此老者能變化爲魅按鼉甲功用同鼈甲炙浸酒主瘰癧殺蟲逐風惡瘡瘻風頑疥瘙肉主濕氣諸邪氣蟲消百藥毒張鼎云膏塗鐵摩之便明膏摩風及惡瘡子如雞卵正圓煑之白不凝今時人謂藏卵爲鼉子似此非爲木石機也至難死剔其肉盡頭猶咬物可以張鳶鳥

食療云筋微温主五藏邪氣煞百蟲蠱毒消百藥毒續筋又膏塗鐵摩之便明淮南術方中有用處

海馬謹按異志云生西海大小如守宮蟲形若馬形其色黃褐性温平無毒主婦人難產帶之於身神驗

圖經曰生南海頭如馬形蝦類也婦人將產帶之或燒末飲服亦可手持之異魚圖云收之暴乾以雌雄爲對主難產及血氣

齊蛤遠志注陶云遠志畏齊蛤蘇云藥録下卷有蛤而不言功狀注又云蠟畏齊蛤按齊蛤如蛤兩頭尖小生

海水中無別功用海人食之

柘蟲屎 詹糖注陶云詹糖僞者以柘蟲屎爲之按即今之柘木蟲在木間食木注爲屎其屎破血不香詹糖燒之香也旣不相似不堪爲類

蚱蜢石蟹注陶云石蟹如蚱蜢形長小兩股如石蟹在草頭能飛蝗蠡之類無別功與蚯蚓交在土中得之堪爲媢藥入拾遺記

寄居蟲蝸牛注陶云海邊大有似蝸牛火炙殼便走出食之益顔色按寄居在殼間而非螺也候螺蛤開當自出食螺蛤欲合已還殼中亦名寄生無別功用海族多被其寄又南海一種似蜘蛛入螺殼中負殼而走一名辟亦呼寄居無別功用也

䖪（音出）蟱鼅鼄注陶云懸網狀如魚罾者亦名䖪蟱按䖪蟱在孔穴中及草木稠密處作網如蠶絲爲幕絡者就中開一門出入形段小似鼅鼄而斑小主丁腫出根作膏塗之陶云罾網此正鼅鼄也非爲䖪蟱此物族類非一也

負蠜蟸注蘇云戎人重薰渠猶巴人重負蠜按飛蠊一名負盤蜀人食之辛辣也已出本經左傳云蜚不爲災杜注云蜚負蠜也如蝗蟲又夜行一名負盤即竈盤蟲也名字及蟲相似終非一物也（蠜音煩阜螽也）

蠼螋雞腸注陶云雞腸草主蠼螋溺按蠼螋能溺人影

令發瘡如熱沸而大繞腰匝不可療蟲如小蜈蚣色青黑長足山蠼螋溺毒更猛諸方中大有主法其蟲無能惟扁豆葉傅即差

蠱蟲敗鼓皮注陶云服敗鼓皮即喚蠱主姓名按古人愚質造蠱圖富皆取百蟲甕中盛經年間開之必有一蟲盡食諸蟲即此名爲蠱能隱形似鬼神與人作禍然終是蟲鬼咬人至死者或從人諸竅中出信候取之曝乾有患蠱人燒爲黑灰服少許立愈亦是其類自相伏耳新注云凡蠱蟲療蠱是知蠱名即可治之如蛇蠱用蜈蚣蠱蟲蜈蚣蠱用蝦蟇蠱蟲蝦蟇蠱病復用蛇蠱蟲是互相能伏者可取治之

土蟲蚰蜒并馬陸注陶云今有一細黃蟲狀如蜈蚣俗呼爲土蟲按土蟲無足如一條衣帶長四五寸身扁似韭葉背上有黃黑襇頭如鏟子行處有白涎生濕地有毒雞喫即死陶云如蜈蚣者正是蚰蜒非土蟲也蘇云馬陸如蚰蜒按蚰蜒色正黃不斑大者如釵股其足無數正是陶呼爲土蟲者此蟲好脂油香能入耳及諸竅中以驢乳灌之化爲水蘇云似馬陸誤也

鱅魚鮑魚注陶云魚是臭者按鱅魚南人作鮑魚劉元紹云其臭如屍正與陶云相背海人食之所謂海上有逐臭之夫也其魚以格額目旁有骨名乙禮云魚去乙鄭云東海鰫魚也秪食之別無功用也

子脂有毒主風腫癰毒癮癣赤瘙瘑疥痔瘻皮膚頑痺踠跌折傷肉損瘀血以脂塗上炙手及熱摩之即透生嶺南蛇頭鼈身廣州記云予蛇頭鼈身亦水宿亦樹棲俗謂之予膏主蛭刺以銅及瓦器盛之浸出唯雞卵盛之不漏摩理毒腫大驗其透物甚於醍醐也

砂挼子有毒殺飛禽走獸合射罔用之人亦生取置枕令夫妻相好主砂石中作旋孔有蟲子如大豆背有刺能倒行一名倒行狗子性好睡亦呼為睡蟲是處有之

(○)蛂蟲汁大寒主目膚赤熱痛取大者淨洗斷之令汁滴目中三十年膚赤亦差

蟲螽蚯蚓二物異類同穴為雄雌令人相愛五月五日收取夫妻帶之蟲螽如蝗蟲東人呼為舴艋有毒有黒斑者候交時取之

灰藥令人喜好相愛出嶺南陶家如青灰彼人以竹筒盛之云是蛲蟲也蟯音蛔所作以灰拭物皆可喜損小兒雞犬等不置家中未知此事虛實

吉丁蟲功用同前人取帶之甲蟲背正緑有翅在甲下出嶺南賓澄州也

腆顆蟲顆一作功用同前人取帶之似𧏙盤褐色身扁出嶺南人重之也

鼹鼠有毒食人及牛馬等皮膚成瘡至死不覺此蟲極細不可卒見爾雅云有蟲毒食人至盡不知左傳曰食

郊牛角者也博物志云食人死痛令人患惡瘡多是此

蟲食主之法當以狸膏摩之及食狸肉凡在正月食鼠

殘多為鼠瘻小孔下血者是此病也

諸蟲有毒不可食者鱉目白殺人腹下有十字及五字

不可食頷下有骨如鱉不利人蝦煑白食之腹中生蟲

蟹腹下有毛兩目相向腹中有骨不利人鱉肉共鷄肉

食成瘕病也

重修政和經史證類備用本草卷第二十一

重修政和經史證類備用大觀本草二十二卷 己酉新增衍義

成都唐慎微續證類

宋和安大夫開州團練使衛州防禦使仍句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

蟲部下品總八十一種

一十八種神農本經 白字

一十二種名醫別錄 墨字

二種唐本先附 注云唐附

五種今附 皆醫家嘗用有効注云今附

八種新分條

三十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐愼微續證類

蝦蟇 音遐 音麻　牡鼠 附肉糞　馬刀

蛤蜊 音梨　蜆 音顯　蝛蜼 呼咸切 音進

虷蛤　車螯　蚌

蟶　淡菜 已上八種原附馬刀條下今新分條　蝦

蚺蛇膽 附膏　蛇蛻　蜘蛛

蝮蛇膽 附肉　白頸蚯蚓　蠮螉 音噎 烏紅切

葛上亭長　蜈蚣　蛤蚧 今附

水蛭 音質　斑猫　田中螺

貝子　石蠶　雀甕

白花蛇 今附　烏蛇　金蛇 銀蛇金星鱔等附 今附

蜣蜋　五靈脂 今附　蝎 今附

螻蛄 音婁 音姑　馬陸　鼃 音蛙

鯪鯉甲 今人呼穿山甲　芫青

珂 唐附　蜻蛉　地膽

螢火　甲香 唐附　鼠婦 溫生虫也

衣魚

三十六種陳藏器餘

海螺　海月　青蚨

豉蟲　烏爛死蠶　繭鹵汁

壁錢　針線袋　故錦灰

故緋帛　救日線　苟印

溪鬼蟲　赤翅蜂　獨脚蜂

螲蟷 盤蝥蟲 蜡(音)蛇

山蛩蟲 溪狗 水黽

飛生蟲 蘆中蟲 蓼螺


蛇婆 朱鼈 擔羅

青腰蟲 虱 苟枸上蟲

大紅蝦鮓 木蠹 留師蜜

藍蛇頭 兩頭蛇 活師

蝦蟇



下品 蝦(音遐)蟇(音麻) 味辛寒 有毒 主邪氣破癥堅血癰腫陰瘡 服之不患熱病 療陰蝕疽癘(音賴)惡瘡猘犬傷瘡能合玉石 一名蟾(十占切)蜍(常余切) 一名䶂(音酋秋) 一名去甫 一名苦蠪(音龍又音龍) 生江湖池澤五月五日取陰乾東行者良

陶隱居云 此是腹大皮上多痱(蒲罪切)磊(落猥切)者 其皮汁甚有毒 犬齧之口皆腫 人得溫病斑出困者 生食一兩枚無不差者 五月五日取東行者五枚 反縛著密室中閉之 明旦視自解者 取為術用 能使人縛亦自解 燒灰傅瘡立驗 其肪塗玉則刻之如蠟 故云能合玉石 但肪不可多得 取肥者剉煎膏以塗玉亦軟滑易截 古玉器有奇特非雕琢人功者 多是昆吾刀及蝦蟇肪所刻也 唐本注云 別錄云 腦主明目療青盲也 臣禹錫等謹按蜀本圖經云 今所在池澤皆有 取日乾及火乾之 一法刳去皮瓜 酒浸一宿 又用黃精自然汁浸一宿 塗酥炙乾用之 蕭炳云 腹下有丹書八字者 以足畫地 真蟾蜍也 藥性論云 蝦蟇亦可單用 主辟百邪鬼魅 塗癰腫及治熱結腫 又云 蟾蜍屍能殺疳蟲 治鼠漏惡瘡 端午日取眉脂 以朱砂麝香為丸如麻子大 小孩子疳瘦者空心一

丸如腦子以妳汁調滴鼻中燒灰傅一切有蟲惡瘡滋
䘌瘡【陳藏器】云蝦蟇蟾蜍二物各別陶將蟾蜍功狀注
蝦蟇條中遂使混然採取無別今藥家所賣亦似蟾蜍
當蝦蟇且蝦蟇背有黑點身小能跳接百蟲解作呷呷
聲在陂澤間舉動極急本經書功即是此也蟾蜍身大
背黑無點多痱磊不能跳不解作聲行動遲緩在人家
濕處本功外主濕病身斑者取一枚生搗絞取汁服之
亦燒末服主狂犬咬發狂欲死作鱠食之頻食數頓又
主惡瘡謂之土檳榔出下濕地處往往有之猪家以物
敷王及五月五日收取即是此也又有青蛙畫皆螻蟈
長肱石撥螻子之類或在水田中或在清渠側未見別
功故不具載周禮蟈氏去竈黽焚牡菊灰灑之則死
牡菊無花菊也本經云蝦蟇一名蟾蜍誤矣【日華子】云
蝦蟇冷無毒治犬咬及熱狂貼惡瘡解煩熱色斑者是
又云蟾涼微毒破癥結治疳氣小兒面黃癖氣燒灰油
調傅惡瘡入藥並炙用又名蟾蜍眉酥治蚛牙和牛酥
摩傅腰眼并陰囊治腰腎冷并助陽氣以吳茱萸苗
汁調妙黃傅惡瘡丁腫雜蟲咬油調傅瘰癧治瘻瘡

【圖經】曰蝦蟇生江湖今處處有之腹大形小皮上多黑
斑點能跳接百蟲食之時作呷呷聲在陂澤間
舉動極急五月五日取陰乾東行者良本經云一名蟾
蜍以爲一物似非的也謹按尔雅鼁起據切䵹蟾蜍郭

蹼注云似蝦蟇居陸地又孩斗注云蝦蟇子也是非一
物明矣蟾蜍形大背上多痱磊行極遲緩不能跳躍
亦不解鳴多在人家下濕處其腹下有丹書八字真
蟾蜍也【陶隱居】所謂能解犬毒及溫病斑生生食之並
用一蟾蜍也本經云主邪氣破堅血之類皆用蝦蟇二物
雖一類而功用小別亦當分別而用之治聞記云蝦蟇
大者名田父能食蛇蛇行田父逐之蛇不得去田父銜
其尾久之蛇死尾後數寸皮不損肉已盡也世傳蛇化
鼃今乃云田父食蛇其說頗怪當是別有一種如此耳
章亩独行方治蠶咬取山父脊背上白汁和蟻子灰塗
之差蟾蜍又謂之土檳榔下濕處往往有之亦主惡瘡
眉酥主蚛牙及小兒痱瘦藥所須又有一種大而黃色
多在山石中藏蟄能吞氣飲風露不食雜蟲謂之山
蛤山中人亦殞之此主小兒勞瘦及疳疾等最良

【雷公】云
有多般勿誤用有黑虎有蚼黃有黃蚵有螻
蟈有蟾其形各別其蝦蟇皮上腹下有斑點
腳短即不鳴則黑虎身小黑觜腳小斑蚼黃斑色前腳
大後腿小有尾子一條黃蚵遍身黃色腹下有臍帶長腳
五七分已來所住立處帶下有自然汁出螻蟈即夜鳴
腰細口大皮蒼黑色蟾即黃斑頭有肉角凡使蝦蟇先
去皮并腸及爪子陰乾然後塗酥炙令乾每修事一箇
用牛酥一分炙盡爲度若使黑虎即和頭尾皮爪並陰

乾酒浸三日漉出焙乾用

聖惠方治風邪蝦蟇燒灰朱砂等分每服一錢水調下日三四服差甚有神驗

又方治腹蛇蟄方用生蝦蟇一枚爛杵碎傅之

外臺秘要治卒狂言鬼語燒蝦蟇杵末酒服方寸七日三

又方治小兒初得月蝕瘡五月蝦蟇燒杵末猪膏和傅之

又方治小兒患風臍及臍瘡久不差者燒蝦蟇杵末傅之日三四度差

又方蟲蝕巳食下部肛盡腸穿者取長股蝦蟇青背者一枚雞骨一分燒爲灰合吹下部令深入數用大驗

又方治癬瘡方取蟾蜍燒灰末以猪脂和傅之

孫眞人腸頭挺出以皮一片瓶內燒熏挺處

梅師方治痔瘻無問去處皆治之以蝦蟇燒灰好醋和傅日三五度傅之差

子母秘錄小兒洞泄下痢燒蝦蟇末飲調方寸七服

又方治小兒口瘡五月五日蝦蟇炙杵末傅瘡上即差兼治小兒蓐瘡

南北史張暢弟收嘗爲猘犬所傷醫云宜食蝦蟇膾收甚難之暢含笑先嘗收因此乃食

衍義曰蝦蟇多在人家渠塹下大腸品類中最大者是遇陰雨或昏夜即出食取胃間有白汁謂之蟾酥以油單裹眉裂之酥出單上入藥用有人病齒縫中血出以紙紝子蘸乾蟾酥少許於血出處按之立止世有人收三足枯蟾以罔衆但以水沃半日盡見其偽蓋本無三足者

牡鼠微溫無毒療踒折續筋骨擣傅之三日一易四足及尾主婦人墮胎易出**臣禹錫等謹按藥訣**云牡鼠味甘

肉熱無毒主小兒哺露大腹炙食之

糞微寒無毒主小兒癇疾大腹時行勞復**陶隱居**云牡鼠父鼠也其屎兩頭尖專療勞復鼠目主明目夜見書術家用之臈月鼠燒之辟惡氣膏煎之亦療諸瘡膽主目暗但絕死膽便消故不可得之臣禹錫等謹按孟詵云牡鼠主小兒癇疾腹大貪食者可以黃泥裹燒之細揀去骨取肉

和五味汁作羮與食之勿令食著骨甚瘦人又取臈月新死者一枚油一大升煎之使爛絞去滓重煎成膏塗東瘡及折破瘡日華子云鼠肉無毒治小兒驚癇疾以油煎令消入蠟傅湯火瘡生摶罯折傷筋骨雄鼠糞頭尖硬者是治癎疾明月葱豉煎服治勞復足燒食催生

圖經文已附麗鼠條下

陳藏器序雄鼠脊骨末長齒多年不生者效

外臺秘要治勞復方用鼠屎頭尖者二十枚豉五合水二升煑取一升頓服

又方治鼻中外查瘤膿血出者正月取鼠頭燒作灰以臘月猪膏傅瘡上

千金方治鼠瘻以新鼠屎一百粒已來收置瓷器中五六十日杵碎即傅瘡孔

又方治癰瘡中冷瘡口不合用鼠皮一枚燒爲灰細研封瘡口上

又方治室女月水不通用鼠屎一兩燒灰研空心溫酒調下半錢

又方醫針人而針折入肉中以鼠腦塗之

肘後方耳卒聾又鼠膽內耳中不過三愈有人云側卧沘一膽盡須臾膽汁從下邊出初出益聾半日須臾乃差治三十年老聾

又方治人目盲喜睛取鼠目一枚燒作屑魚膏和注目眥則不眠兼取兩目絳囊盛帶之

又方箭鏑及針刀刃在咽喉胸膈諸隱處不出方杵鼠肝及腦傅之

又方蛇骨刺人毒痛方燒死鼠傅之

又方治項強身中急者取活鼠破其腹去五藏就熱傅之即差

經驗方靈鼠膏以大雄鼠一枚乃用清油一斤慢火煎鼠燋於水上試油不散即以綿濾去滓澄清重拔鉳子令淨再以慢火煎上件油次下黃丹五兩炒令色變用柳木篦子不住手攪令勻再於水上試滴候凝即下黃蠟一兩又熬帶黑色方成膏然後貯於甆合器中候硬合地上出火毒三兩日傅貼瘡腫去痛而凉

梅師方治食馬肝有毒殺人者以雄鼠屎三七枚和水研飲服之

又方治從高墜下傷損筋骨疼痛叫喚不得瘀血著在肉以鼠屎燒末以猪脂和傅痛上急裹不過半日

痛止

又方臘月鼠向正旦朝所居處埋之辟溫疫

又方治湯火燒瘡痛不可忍取鼠一頭油中浸煎之候鼠焦爛盡成膏研之仍以綿裹絞去滓待冷傅之三日瘥止痛

又方治因瘡中風腰脊反張牙關口噤四肢強直鼠一頭和尾燒作灰細研以臘月豬脂傅之

又方治狂犬咬人取鼠屎二升燒末研傅瘡上

又方治馬咬人踏破作瘡腫毒熱痛方鼠屎二七枚馬鞭五寸故者相和燒為末以豬脂和傅之

食醫心鏡主水鼓石水腹脹身腫肥鼠一枚剝皮細切煮粥空心喫之頓食三兩度差

斗門方治打傷瘡用老鼠一箇自死臘月者和腸肚劈剉油半斤煎熬令焦黑用罐收之使時以雞翎惹出傅於瘡上立差

姚和衆治小兒癥瘕煑者鼠肉汁煮粥與食

子母秘錄令子易產取鼠燒末以井花水服方寸匕日三服

又方治乳无汁死鼠一頭燒作末以酒服方寸匕勿令婦人知

又方治姙娠子死腹中雄鼠屎一七枚以水三升煑取一升去滓取汁以作粥食之胎即下

楊氏產乳療小兒齒不生取雄鼠屎三七枚一日一枚拭齒令生雄鼠糞用兩頭圓者

又方治眼目晚不見物取鼠膽點之

產書下乳汁以鼠作臛勿令知與食

深師方治鐵棘竹木諸刺在肉中刺不出以鼠腦搗如膏厚塗即出

馬刀



馬刀味辛微寒有毒主漏下赤白寒熱破石淋殺禽獸賊鼠除五藏間熱肌中鼠𪕮蒲剝切止煩滿補中去厥痺利機關用之當鍊得水爛人腸又云得水良一名馬蛤生江湖池澤及東海取無時

陶隱居云李云生江漢中長六七寸漢間人名爲單音善姥音毋亦食其肉內似蚌今人多不識之大都似今蝏音亭䗩蒲幸切而非方用至少凡此類皆不可多食而不正入藥惟蛤蜊煑之醒酒蜆殼陳久者止痢車鰲音敖蚌火耳切蠣蟻乎感切蜄音進之屬亦可爲食無損益不見所生雉入大水變爲蜃蜃音腎云是大蛤乃是蚌爾煑食諸蚌蝸與菜皆不利人也

臣禹錫等謹按蜀本圖經云生江湖中細長小蚌也長三四寸闊五六分

圖經曰馬刀生江湖池澤及東海今處處有之蚌亦謂之蚌蚌與蚌同之類也長三四寸闊五六分以來頭小銳多在沙泥中江漢間人名爲單姥亦食其內大類蚌方書稀用蚌蛤之類最多蚌肉壓丹石毒殼爲粉以傳癰腫又可制石庭脂爛殼研飲主翻胃及中痰蛤蜊主老癖能爲寒熱者蜆殼陳久者止痢蚌補中益陽所謂尾壓是也蛽蜌似蛤而長扁殺主痔生主胸中邪熱與丹石人相宜淡菜補五藏益陽所江謂之殼菜此皆有益於人者餘類實繁藥品所不取不可悉數也

衍義曰馬刀京師謂之插岸春夏人多食然發風痰性微冷又順安軍界河中亦出蛾大抵與馬刀相類肉頗澹人作鮓以寄鄰左右不能致遠亦發風此等皆不可多食今蛤粉皆此等衆蛤灰也

蛤蜊音梨冷無毒潤五藏止消渴開胃解酒毒主老癖氣能爲寒熱者及婦人血塊煑食之此物性雖冷乃與丹石相反服丹石人食之令腹結痛新見陳藏器日華子

圖經文具馬刀條下

初虞世療湯火傷神妙蛤蜊殼灰火燒研爲末油調塗之集驗同

蜆音顯冷無毒治時氣開胃壓丹石藥及丁瘡下濕氣下乳糟煑服良生浸取汁洗丁瘡多食發嗽幷冷氣消腎

陳穀治陰瘡止痢蜆肉寒去暴熱明目利小便下熱氣脚氣濕毒解酒毒目黄浸取汁服主消渴爛殻温燒為白灰飲下主灰胃吐食除心胸痰水殻陳久療胃反及失精新見唐本注陳蔵器日華子

圖經文具馬刀條下

陳藏器小於蛤黑色生水泥中候風雨能以殻為翅飛也

聖惠方治卒欬嗽不止用白蜆殻不計多少擣研極細毎服米飲調下一錢七日三四服妙

蝛蠘殻燒作末服之主痔病新見陳藏器

圖經文具馬刀條下

陳藏器蝛呼咸切蠘音進一名生進有毛似蛤長偏殻燒作末服之主野雞病人食其肉无功用也

蚌蛤



蚌冷無毒明目止消渴除煩解熱毒補婦人虚勞下血并痔瘻血崩帯下壓丹石藥毒以黄連末内之取汁點赤眼并暗良爛殻粉飲下治反胃痰飲此即是䗯装大者又云蚌粉冷無毒治疳止痢并嘔逆癰腫醋調傅蒀能制石亭脂新見日華子

圖經文具馬刀條下

陳藏器陶云大蛤乃蜯按蜯寒煮之主婦人勞損下血明目除濕止消渴老蜯含珠殻堪為粉

爛㕮為粉飲下主反胃心胸間痰飲生江溪瀆間陶云大蛤誤耳

食療云（蚌大寒主大熱解酒毒止渴去眼赤動冷熱氣）

丹房鏡源（蚌粉制硫黄）

車螯冷無毒治酒毒消渴酒渴并癰腫殼治瘡癤腫毒燒二度各以醋鍛擣為末又丼草等分酒服以醋調傅腫上妙車螯是大蛤一名蜃能吐氣為樓臺海中春夏間依約島潊常有此氣（新見陳藏器日華子）

食療（車螯蝤蝥類並不可多食之）

蚶溫主心腹冷氣腰脊冷風利五藏建胃令人能食每食了以飯壓之不爾令人口乾又云溫中消食起陽時最重出海中殼如瓦屋又云無毒益血色殼燒以米醋三度淬後埋令壞醋膏丸治一切血氣冷氣癥癖（新見陳藏器蕭炳孟詵日華子）

圖經（文具馬刀條下）

蟶味甘溫無毒補虛主冷利煑食之主婦人產後虛損生海泥中長二三寸大如指兩頭開主胸中邪熱煩悶氣與服丹石人相宜天行病後不可食切忌之（新見陳藏器蕭炳孟詵）

圖經（文具馬刀條下）

淡菜溫補五藏理腰脚氣益陽事能消食除腹中冷氣消痃癖氣亦可燒令汁沸出食之多食令頭悶目闇可微利即止北人多不識雖形狀不典而甚益人又云溫

無毒補虛勞損產後血結腹內冷痛治癥瘕腰痛潤毛髮崩中帶下燒一頓令飽大效又名殼菜常時頻燒食即苦不宜人與少米先煮熟後除肉內兩邊鏁及毛了再入蘿蔔或紫蘇或冬瓜皮同煮即更妙日華子新見孟詵

圖經文具馬刀條下


陳藏器東海夫人味甘溫無毒主虛羸勞損因產瘦瘠血氣結積腹冷腸鳴下痢腰疼帶下疝瘕久服令火髮脫取肉作臛宜人發石令腸結生南海似珠母一頭尖中銜少毛海人亦名淡菜新注云此名殼菜大年美南人好食治虛勞傷憊精血少者及吐血婦人帶下漏下丈夫久痢並煮食之任意出江湖

蝦無鬚及煮色白者不可食謹按小者生水田及溝渠中有小毒小兒患赤白遊腫擣碎傅之鮓內者甚有毒爾新見孟詵

陳藏器食主五野雞病小兒患赤白遊瘮擣碎傅之煮熟色正赤小兒及雞狗食之腳屈不行江湖中者稍大煮之色白陶云白者殺人非也海中有大者已出拾遺條中以熱飯盛密器中作鮓食之毒人至死

食療云平動風發瘡疥

蚺蛇膽



蚺音髯蛇膽味甘苦寒有小毒主心腹䘌痛下部䘌瘡目腫痛

膏平有小毒主皮膚風毒婦人產後腹痛餘疾陶隱居云此蛇出晉安大者三二圍在地行住不舉頭者是真舉頭者非真形多相似彼土人以此別之膏膽又相亂也真膏纍纍如梨豆子相著他蛇膏皆大如梅李子真膽狹長通黑皮膜極薄舐之甜苦摩以注水即沉而不散其僞

者並不爾此物至難得真真膏多所入藥用亦云能療伯牛疾【唐本注】云此膽剔取如米粟著淨水中浮游水上迴旋行走者爲真多著亦即沈散其少著遲沈者諸膽血並爾陶所說真僞正反今出桂廣巳南高賀等州大有將肉爲膾以爲珍味雖死似鼉稍截食之其形似鱧魚頭若鼉頭尾圓無鱗或言鱧魚變爲之也【臣禹錫】等謹按【蜀本圖經】云出交廣二州嶺南諸州大者徑尺長丈許若蛇而麄短【藥性論】云蚺蛇膽臣渡嶺南食此蛇瘴毒不侵世人皆知之膽主下部䘌殺小兒五疳孟詵云蚺蛇膏主皮肉間毒氣肉作膾食之除疳瘡小兒腦熱水積涕鼻中齒根宣露和麝香末傅之其膽難識多將猪膽代之可細切於水中走者真也又猪及大蟲膽亦走遲於此膽【陳藏器】云蚺蛇本功外膽主破血止血痢蠱毒下血小兒熱丹口瘡疳痢肉主飛尸遊蠱喉中有物吞吐不得出者作膾食之其脂著醋能卷人筋以芒草爲筋不然終不可脫至難死開肋邊取膽放之猶能生三五年平復也【段成式酉陽雜俎】云蚺蛇長十丈嘗吞鹿鹿消盡乃遶樹出骨養瘡時肪腴甚美或以婦人衣投之則蟠而不起其膽上旬近頭中旬在心下旬近尾

圖經曰蚺蛇膽本經不載所出州土陶隱居云出晉安蘇恭云出桂廣以南高賀等州今嶺南州郡有之此蛇極大彼土人多食其肉取其膽及膏爲藥嶺表錄異云雷州有養蛇户每歲五月五日即擔舁蚺蛇入官以取膽每一蛇皆兩人擔舁致大籃籠中藉以軟草盤屈其中將取之則出置地上用杈拐十數翻轉蛇腹旋復按之使不得轉側約分寸於腹間剖出肝膽膽狀若鴨子大切取之復內肝腹中以線縫合創口蛇亦復活舁歸放於川澤其膽暴乾以充土貢或云蛇被取膽他日見捕者則遠遠側身露腹瘡明已無膽以此自脫或云此蛇至難死剖膽復能活三年未知的否耳此物極多僞欲試之剔取如粟米許著淨水上浮游水上回旋行走者爲真其徑沉者諸膽血也試之不可多多亦沉矣亦有之真者磥磥如梨豆子他蛇膏皆大如梅李子此爲別也下條又有蝮蛇膽其蛇黃黑色黄頷小大口毒最烈取其膽以爲藥主䘌瘡肉釀作酒以治大風及諸惡風瘡瘻瘰癧皮膚頑痺等然令人不復用此法此蛇多在人家屋間吞鼠子及雀雛見其腹大破取鼠乾之療鼠瘻陳藏器説蛇中此蛇獨胎産形短鼻反錦文其毒最猛著手斷手著足斷足不爾合身糜潰矣蝮蛇至七八月毒盛時常自齧木以洩其毒其木即死又吐口中沫於草木上著人身成瘡名曰蛇漠卒難療治所主与衆蛇同方又下蛇蛻條云生荊州川谷及田野五月五日十五日取之良今南中於木石上及人家屋棋

間多有之古今方書用之最多或云蛇蛻无時但著不淨物則脫矣古今治蛇毒方甚多葛洪張文仲并言其形狀文仲云蝮蛇形乃不長頭匾口尖頭斑身赤文斑亦有青黑色者人犯之頭足貼著是也東間諸山甚多草行不可不慎之又有一種狀如蝮而短有四脚能跳來齧人東人名為千歲蝮人或中之必死然其齧人已即跳上木作聲其聲云斫木斫木者不可救也若云博叔博叔者猶可急療之其療之方細辛雄黃等分末以內瘡中日三四易之諸蛇及虎傷亦主之又以桂括摟末著管中密塞之帶之行中毒急傅之緩乃不救葛氏云青蝰蛇綠色喜緣木及竹上大者不過四五尺色與竹木一種其尾三四寸色異者名熇尾蛇最毒中之急灸瘡中三五壯毒則不行又用雄黃乾薑末以射罔和之傅瘡又辟眾蛇方云辟蛇之藥雖多惟以武都雄黃為上帶一塊古稱五兩者於肘間則莫敢犯他人中者便磨以療之又帶五蚨黃丸以其丸有蜈蚣故也其方至今傳之亦可單燒蝦蚣末傅著瘡上皆驗

海藥云 謹按徐表南州記云生嶺南正經云出晉安及高賀州彼人畜養而食之膽大寒毒主小兒入癇男子下部䘌欲認辨真假但割膽看內細如粟米水中浮起者是真也沉而散者非也

食療 膽主䘌瘡瘻目腫痛疳䘌肉主溫疫氣可作鱠食之如無比疾及四月勿食之膏主皮膚間毒氣小兒疳痢以膽灌鼻中及下部

聖惠方 治小兒急疳瘡用蚺蛇膽細研水調傅之

楊氏產乳 療疳痢久不斷體瘦昏多睡坐則閉目食不下蚺蛇膽大如豆二枚煮通草汁研膽以意多少飲之并塗五心并下部

又方 療䘌疳蚺蛇膽末傅之

顏含 養嫂失明含嘗藥視膳不冠不食嫂目疾須用蚺蛇膽含計盡求不得有一童子以一合授含含開乃蚺蛇膽也童子出門化為青鳥而去嫂目遂差

朝野僉載 泉州盧元欽患大風惟鼻未到五月五日取蚺蛇膽欲進或云肉可治風遂一截蛇肉食之三五日頓覺漸可百日平復

蛇蛻 音稅 味鹹甘平無毒主小兒百二十種驚癇瘈 尺曳切

瘲子用切癲疾寒熱腸痔蟲毒蛇癎弄舌搖頭大人五邪言語僻越惡瘡嘔欬明目火熬之良一名龍子衣一名蛇符一名龍子皮一名龍子單衣一名弓皮生荆州川谷及田野五月五日十五日取之良畏慈石及酒陶隱居云草中不甚見虺蝮蛻惟有長者多是赤蟪力建切黃頷輩其皮不可復識今往往得爾皆須完全石上者彌佳燒之甚療諸惡瘡也今按陳藏器本草云蛇蛻主瘧取正發日以蛻皮塞病人兩耳臨發又以手持少許幷服一合鹽醋汁令吐也臣禹錫等謹按藥性論云蛇身皮臣有毒能主百鬼魅蕉治喉痺日華子云治蠱毒辟惡止嘔逆治小兒驚悸客忤催生癧瘍白癜風煎汁傅入藥並炙用

圖經文具蝮蛇條下

雷公凡使勿用青黃蒼色者要用白如銀色者凡欲使先於屋下以地掘一坑可深一尺二寸安蛇皮於中一宿至卯時出用醋浸一時於火上炙乾用之

食療蛇蛻皮主去邪明目治小兒一百二十種驚癎寒熱腸痔蠱毒諸䘌惡瘡安胎熬用之

聖惠方治白駮用燒末醋調傅上佳

又方治小兒重腭重斷腫痛燒末傅之效

外臺秘要治身體白駮以皮熟摩之數百遍訖弃皮於草中

千金方治諸腫失治有膿燒蛇蛻皮水和封腫上即蟲出

又方治緊唇以燒灰先拭之傅上

又方日月未足而欲產以全蛇蛻一條欲痛時絹袋盛遶腰

又方治惡瘡十年不差似癩者全者一條燒爲末豬脂和傅上

肘後方小兒初生月蝕瘡及惡瘡燒末和豬脂傅上

食醫心鏡小兒喉痺腫痛燒末以乳汁服一錢匕

十全博救治橫生難產方蛇皮一條瓶子內鹽泥固濟存性燒爲黑灰每服二錢用榆白皮湯調服

立下

必効方：五痔肛腫以死蛇一枚指大者濕用掘地作坑燒蛇取有孔板覆坑坐上蟲盡出也

孫真人：主蛇露瘡用蛇蛻燒末和水調傅上

杜壬方：治纏喉風咽中如束氣不通蛇蛻炙黄以當歸等分為末温酒調一錢匕得吐愈

姚和衆：云小兒重舌燕炙研末日三傅舌下一度着一豆許

子母秘録：治小兒吐血燒蛇蛻末以乳汁調服

又方：治小兒頭面身上生諸瘡燒末和猪脂傅上

産書：治產不順手足先見者蛇蛻燒作灰研面東酒服一錢匕更以藥末傅手足即順也

楊氏産乳：療兒吹着妳疼腫欲作急瘡方蛇蛻一尺七寸燒令黒細研以好酒一盞微温頓服未甚效更服

初虞世：治陰中生入肉常有血痛蛇皮一條燒存性雄黄一彈子同研以温漿水洗瘡針破貼藥

衍義曰：蛇蛻從口翻退出眼精亦退今合眼藥多用取此義也入藥洗淨



蜘蛛



蜘蛛微寒主大人小兒㿉七月七日取其網療喜忘

陶隱居云蜘蛛類數十種爾雅止載七八種爾今上用懸網狀如魚罾者亦名蚍章悅切蟱音謀蜂及蜈蚣螫人取置肉上則能吸毒又以斷瘧及乾嘔霍乱術家取其網著衣領中辟忘有赤斑者俗名絡新婦亦入方術用之其餘雜種並不入藥詩云蛸音蕭蛸音鞘在户正謂此也唐本注云別録云療小兒大腹丁奚三年不能行者又主蛇毒温瘧霍乱止嘔逆剱南山東為此蟲嚙瘡中出絲屢有死者其網纏贅之鋭切庞七日消爛有驗矣臣禹錫等謹按日華子云蜘蛛冷無毒治瘧疾丁腫綱七夕朝取食令人巧去健忘又云壁錢蟲平无毒治小兒吐逆止鼻洪并瘡滴汁傅鼻中及瘡上并傅瘻瘡是壁上作繭蜘蛛也

圖經曰蜘蛛舊不著生出州郡今處處有之其類極多爾時云次蟗音秋鼅鼄音與知朱字同鼅鼄鼄郭璞云
江東呼掇音輟蝱者又云上鼅鼄在地布網者草鼅鼄
絡幕草上者蕭音簫蛸音鞘長踦小鼅鼄長脚者俗呼
為喜子**陶隱居**云須用懸網狀如魚罾者亦名出蟱則
爾雅所為鼅鼄蝥郭璞所謂蠨蛸者是也古方主蛇蛻蜈
蚣毒及小兒大人丁奚贅疣今人蛇齧者塗其汁小兒
腹瘕者燒熟啖之贅疣者取其網絲纏之蜂及蜈蚣毒
者生置痛處令吸其毒皆有驗然此蟲中人尤慘惟飲
羊乳汁可制其毒出劉禹錫傳信方云張仲景治雜病
方療陰從疝氣偏有大小時時上下者蜘蛛散主之蜘
蛛十四枚熬焦桂半兩二物為散每服八分一匕日再
蜜丸亦通

雷公凡使勿用五色者并大身上有刺毛生者并薄小者已上並不堪用凡欲用要在屋西面有網身小尾大腹內有蒼黃膿者真也凡用去頭足了研如膏投入藥中用

聖惠方治瘰癧無問有頭無頭用大蜘蛛五枚曝乾細研酥調如麪脂日兩度貼之

外臺秘要崔氏治疣自以蜘蛛網絲遶纏之自落

千金方中風口喎僻取蜘蛛子摩其偏急頰車上候視正即止亦可向火摩之

又方治背瘡彌驗方取戶邊蜘蛛杵以醋和先挑四畔令血出根稍露用藥傅乾即易旦至夜拔根出大有神效

又方治鼠瘻腫核痛若已有瘡口出膿水者燒蜘蛛二七枚傅効

又方治人心孔昏塞多忘喜誤七月七日取蜘蛛網著領中勿令人知則永不忘也

又方卒脫肛燒蜘蛛肚傅肛上

經驗方孫真人備急治齒牙有孔蜘蛛殼一枚綿裹按其內

廣利方治蝎螫人研蜘蛛汁傅之差

乘閑方治瀉多時脫肛疼痛黑聖散大蜘蛛一箇瓠葉重裹綿繫定合子內燒令黑色存性取出細研入黃丹少許同研凡有上件疾先用白礬葱椒煎湯洗浴拭乾後將藥末摻在軟處帛上將手掌按托入收之妙也

譚氏方繫指并贅瘤方以花蜘蛛網上大絹絲於黃丹中養之繫指贅瘤夜至旦自下

孫眞人 蜈蚣咬取蜘蛛一枚咬處安當自飲毒蜘蛛死痛未止更著生者

產寶方 治產後欬逆經三五日不止欲死方煎壁鏡窠三五箇呷差

衍義曰 蜘蛛品亦多皆有毒經不言用是何種今人多用人家簷角籬頭陋巷之間空中作圓網大腹深灰色者遺尿著人作瘡癬

蝮蛇膽味苦微寒有毒主䘌瘡○肉釀作酒療癩疾諸瘻心腹痛下結氣除蠱毒其腹中吞鼠有小毒療鼠瘻 陶隱居云蝮蛇黃黑色黃頷尖口毒最烈虺形短而扁毒不異於蚖中人不即療多死蛇類甚衆惟此二種及青蛙為猛療之並別有方虵若有足五月五日取燒地令熟以酒沃之置中足出術家所用赤連黃籤多在人家屋間吞鼠子雀雛見腹中大者破取乾之 唐本注云蛇屎療痔瘻器中養取之皮灰療丁腫惡瘡骨疽蛻皮主身痒瘑疥癬等蝮蛇作地色鼻反口又長身短頭尾相似大毒一名蚖蛇無二種也山南漢沔間足有之 臣禹錫等謹按蜀本圖經云形麄短黃黑如土色白班鼻反者山南金州房州均州皆有之陳藏器云蝮蛇核蛇既衆多入用非也本經雖載未能分析其蝮蛇形短鼻反錦文亦有與地同色者著足斷足著手斷手不爾合身糜潰其復也七八月毒盛時嚙樹以泄其氣樹便死又吐口中涎沫於草木上著入身腫成瘡卒難主療名曰蛇漠人蛟所主畧與虺同衆蛇之中此獨胎產本功外宜城間山人取一枚活者器中以醇酒一斗投之埋於馬溲處周年巳後開取酒味犹存蛇已消化有患大風及諸惡風惡瘡瘰癧皮膚頑痺半身枯死皮膚手足蔵腑間重疾並主之不过服一升巳來當覺與身習上服訖服佗藥不復得力亦有小毒不可頓服腹中死鼠主鼠瘻睛磨著物皆秀又生癩取一枚及佗蛇亦得燒坐上當有赤蟲如馬毛出仍取蛇肉案鼻中亦主赤痢取骨燒為黑末飲下三錢匕雜蛇亦得藥性論云蝮蛇膽主治下部蟲殺蟲良蛇主治五痔腸風瀉血


圖經 文具蚺蛇膽條下

食療 主諸䘌肉療癩諸瘻下結氣除蠱毒如無此疾者即不假食也

肘後方 治白癩大腹蛇一條勿令傷以酒漬之大者二斗小者五升以糠火溫令稍上熱取蛇一寸許以臘月猪脂和傅上

梅師方治臂腕痛取死蛇一條以水煮取濃汁浸腫痛冷易之

蜀州白頸蚯蚓



白頸蚯蚓味鹹寒大寒無毒主蛇瘕去三蟲伏尸鬼疰蠱毒殺長蟲仍自化作水療傷寒伏熱狂謬大腹黃疸一名土龍生平土三月取陰乾陶隱居云白頸是其老者爾取破去土鹽之日暴須臾成水道術多用之溫病大熱狂言飲其汁皆差與黃龍湯療同也其屎呼為蚓螻音婁食細土無沙者入合丹泥釜用若服此乾蚓忠熬作屑去蛔蟲甚有効也唐本注云別錄云鹽霑為汁療耳聾有消蚯功同蚯蚓其屎封狂犬傷毒出犬毛有効臣禹錫等謹按蜀本注又云解射網毒藥性論云蚯蚓亦可單用有小毒乾者熬末傳之主蛇傷毒一名地龍子日華子云蚯蚓治中風并癇疾去三蟲治傳尸天行熱疾喉痺蛇蟲傷又名千人踏即是路行人踏殺者入藥燒用其屎治蛇犬咬并熱人並鹽研傳小兒陰囊忽虛熱腫痛以生甘草汁調輕輕塗之

圖經曰白頸蚯蚓生平土今處處平澤皋壤地中皆有之白頸是老者耳三月採陰乾一云須破去土鹽之日暴至方家謂之地龍治腳風藥必須此物為使然亦有毒皆有人因腳病藥中用此果得奇效病既愈服之不輟至二十餘日而覺躁憒亂但欲飲水不已遂至委頓凡攻病用毒藥已愈當便罷服也其屎呼為蚓螻并鹽傅瘡可去熱毒

陳藏器蚯蚓糞土療赤白久熱痢取無沙者末一升炒令煙盡水沃取半升水濾過空肚服之

雷公云凡使收得後用糯米水浸一宿至明漉出以無灰酒浸一日至夜漉出晒令乾後細切取蜀椒并糯米及切了蚯蚓三件同熬之待糯米熟去米椒了揀淨用之凡修事二兩糯米一分椒一分為準

聖惠方治風赤眼以地龍十條炙乾爲末何卧以冷茶調下三錢匕

又方治蚰蜒入耳地龍一條內葱葉中化爲水滴耳中其蚰蜒亦化爲水

又方治一切丹毒流腫用地龍糞水和傅之

又方治伐指用蚯蚓杵爲泥傅之

又方治小兒生乳用田中地龍糞一兩研末空心以粥飲調下半錢匕不過二三服效

外臺秘要治火丹取曲蟮糞水和泥傅之

千金方治齒齗宣露蚯蚓泥水和爲泥火燒令極赤研之如粉臘月猪脂和傅上日三夜差

千金翼治裂齒痛取死曲蟮末傅之上

斗門方治小便不通用蚯蚓杵以冷水濾過濃服半椀立通麄大併熱疾不知人事欲死者服之立效

勝金方治耳聾及蟬鳴乾地龍入鹽放在葱尾內爲水點之

子母秘錄治小兒耳後月蝕瘡燒蚯蚓糞合猪脂傅之

譚氏小兒治蜘蛛咬遍身瘡子以葱一枚去尖頭作孔將蚯蚓入葱葉中緊捏兩頭勿洩氣頻搖動即化爲水點咬處差

孫真人小兒患聤耳出膿水成瘡污方以蚯蚓糞碾末傅之兼吹耳中立効

百一方治交接勞復陰卵腫或縮入腹匕絞痛或便絕蚯蚓數條絞取汁服之良

又方治中蠱毒或吐下血若爛肝取蚯蚓十四枚以苦酒三升漬之蚓死但服其汁已死者皆可活

衍義曰白頸蚯蚓自死者良然亦應候而鳴此物有毒昔有病腹大夜聞蚯蚓鳴於身有人教用鹽水浸之而愈崇寧末年隴州兵士暑月中在倅廳前跣立所下爲蚯蚓所中遂不救後數日又有人被其毒博識者教以先飲鹽湯一盃復以鹽湯浸足乃愈今入藥當去土了微炙若治腎藏風下疰病不可闕也仍須鹽湯送王荊公所謂藁壤太牢俱有味可能蚯蚓獨清廉者也

蠮螉



蠮音壹**螉**烏紅切 **味辛平無毒主久聾欬逆毒氣出刺出汗**療鼻窒陟栗切其土房主癰腫風頭一名土蜂生熊耳川谷及牂牁或人屋間陶隱居云此類甚多雖名土蜂不就土中爲窟謂摙力展切土作房爾今一種黑色腰甚細銜泥於人室及器物邊作房如并竹管者是也其生子如粟米大置中乃捕取草上青蜘蛛十餘枚滿中仍塞口以擬其子大爲糧也其一種入蘆竹管中者亦取草上青蟲一名蜾蠃詩人云螟蛉有子蜾蠃負之言細腰物無雌皆取青蟲教祝音呪便變成己子斯爲謬矣造詩者乃可不詳未審夫子何爲因其僻邪聖人有闕多皆類此唐本注云土蜂土中爲窠大如烏蜂不傷人非蠮螉蠮螉不入土中爲窠雖一名上蜂非蠮螉也今按李含光音義云呪變成子近亦數有見者非虛言也臣禹錫等謹按蜀本注云按爾雅果蠃蒲盧注云即細腰蜂也俗呼爲蠮螉詩云螟蛉有子蜾蠃負之注曰螟蛉桑蟲也蜾蠃蒲盧也言蒲盧負持桑蟲以成其子乃知蠮螉即蒲盧也蒲盧即細腰蜂也據此不獨負持桑蟲以他蟲入穴摙泥封之數日則成蜂飛去陶云是先生子如粟在穴然捕他蟲以爲之食今人有候其封穴了壞而看之果見有卵如粟在死蟲之上則如陶說矣而詩人以爲喻者蓋知其大而不知其細也陶又說此蜂黑色腰甚細能摙泥在屋壁間作房如并竹管者是也亦有入竹管中器物間作穴者但以泥封其穴口而已圖經云摙泥作窠或雙或隻得處便作不拘土石竹木間今所在皆有之日華子云蠮螉有毒治嘔逆生研罯竹木刺入窠少用

圖經曰蠮螉生熊耳川谷及牂牁或人家屋間今處處有之黑色而細腰雖一名土蜂而不在土中作穴但摙土於人家壁間或器物傍作房如并竹管者是謹按郭璞注爾雅蜾蠃蒲蘆云即細腰蜂也俗呼爲蠮螉又詩小雅云螟蛉有子蜾蠃負之注螟蛉桑蟲也蜾蠃蒲蘆也言蒲蘆取桑蟲之子負持而去嫗養之以成其子又揚雄法言云螟蛉之子殪而逢蜾蠃祝之曰類我類我注云蜾蠃遇螟蛉而受化久乃變成蜂爾搏諸經傳皆言此蜂取他蟲而化為己子陶隱居乃謂生子如粟米大在其房中乃捕取草蟲以擬其子大為謬耳又有人壞其房而看之果見有卵如粟在死蟲之上皆如陶之說又段成式云書齋中多蠮螉好作窠於書卷或在筆管中祝聲可聽有時開卷視之悉是小蜘蛛大如繩虎旋以泥隔之乃知不獨負桑蟲也數說不同人或疑之然物類變化固不可度蚱蟬生於轉丸衣魚生於瓜子龜生於蛇蛤生於雀白鵙之相視負螽之相應其

類非一若桑蟲蜘蛛之變為蜂不為異矣如陶所說卵如粟者未必非祝蟲而成之也宋齊丘所謂蠮螉之蟲孕螟蛉之子傳其情交其精混其氣和其神隨物大小俱得其真蠢動無定情萬物無定形斯言得之矣

陳藏器云 土蜂蠮螉注蘇云土蜂土中為窠大如烏蜂按土蜂赤黑色燒末油和傅鼅鼄咬瘡此物能食鼅鼄亦取其相伏也

聖惠方 治小兒霍乱吐瀉方用蠮螉窠微炙為末以乳汁調下一字止

衍義曰 蠮螉諸家所論備矣然終不敢捨詩之意嘗析窠而視之果有子如半粟米大其色白而微黃所負蟲亦在其中乃青菜蟲却在子下不與蟲相着又非葉蟲及草上青蟲應是諸蟲皆可也陶隱居所說近之矣人取此房研細醋調塗蜂蠆

葛上亭長味辛微溫有毒主蠱毒鬼疰破淋結積聚墮胎七月取暴乾 陶隱居云葛花時取之身黑而頭赤喻如人著玄衣赤幘故名亭長此一蟲五變為療皆相似二月三月在芫花上即呼芫青四月五月在王不留行上即呼王不留行蟲六月七月在葛花上即呼為葛上亭長八月在豆花上即呼斑猫九月十月欲還地蟄即呼為地膽此是為地膽爾為療猶同其類亭長腹中有卵白如米粒主療諸淋結也 唐本注云今據本草及古今諸方未見用王不留行蟲者若爾則四蟲專在一處今地膽出豳州芫青出寧州亭長出雍州斑猫所在皆有四蟲出四處其蟲可一歲周遊四川乎且芫青斑猫形段相似亭長地膽貌狀大殊豳州地膽三月至十月草萊上採非地中取陶之所言恐浪遥之尔 臣禹錫等謹按蜀本圖經云五月六月葛華上採取之形似芫青而蒼黑色凡用斑猫芫青亭長之類當以糯米同炒看米色黃黑即出去頭足及翅脚以乱髮裹懸屋棟上一宿然後入藥用

圖經文附芫青條下

蜈蚣



蜈蚣味辛溫有毒主鬼疰蠱毒噉諸蛇蟲魚毒殺鬼物

老精溫瘧，去三蟲，療心腹寒熱結聚，墮胎，去惡血。生大吳川谷江南。赤頭足者良。陶隱居云：今赤足者多出京口長山、高麗山、茅山亦甚有。於腐爛積草處得之，勿令傷，暴乾之。黃足者甚多，而不堪用，人多火炙令赤以當之，非真也。一名蝍蛆。莊周云：蝍蛆甘帶。淮南子云：騰蛇游霧，而殆於蝍蛆。其性能制蛇，忽見大蛇，便緣而噉其腦。蜈蚣亦齧人，以桑汁、白鹽塗之即愈。唐本注云：山東人呼蜘蛛一名蝍蛆，亦能制蛇，而蜘蛛條無制蛇語。莊周云蝍蛆甘帶，淮南云騰蛇殆於蝍蛆，並言蜈蚣矣。臣禹錫等謹按蜀本圖經云：生山南谷土石間，人家屋壁中亦有。形似馬陸，扁身長，黑頭足赤者良。今出安、襄、鄧、隨、唐等州。七月、八月採。日華子云：蜈蚣治癥癖、邪魅、蛇毒。入藥炙用。

圖經曰：蜈蚣生吳中川谷及江南。今江浙、山南、唐、鄧間皆有之，多在土石及人家屋壁間。以頭足赤者為勝。七八月取之。黃足者最多，人以火炙令赤以當之，不堪用也。其性能制蛇，忽見大蛇，便緣而噉其腦。陶隱居及蘇恭皆以為莊子稱蝍蛆甘帶，淮南子云騰蛇殆見蝍蛆，並言蝍蛆是此蜈蚣也。而郭璞注爾雅蒺蔾蝍蛆云：似蝗而大腹長角。乃又似別種。下有馬陸條，亦與蜈蚣相類，長三四寸，斑色，其死側臥，狀如刀環，故一名刀環蟲。書傳云：百足之蟲，至死不殭。此蟲足多，寸寸斷之，亦便寸行是也。胡治治尸疰惡氣諸方，皆用蜈蚣。今醫治初生兒口禁不開不收乳者，用赤足蜈蚣去足，炙末，以猪乳二合調半錢，分三四服，溫灌之。

雷公云：凡使，勿用千足蟲，真似，只是頭上有白肉，向并觜尖。若誤用，并肥着腥臭氣入頂，致死。夫使蜈蚣，先以蜈蚣木末，不然用柳蚛末，於土器中炒，令木末焦黑後，去木末了，用竹刀刮去足甲了用。


千金方：大治射工水弩毒。以蜈蚣大者一枚，炙為末，和苦酒傳之。亦治口禁。

子母秘錄：治小兒撮口病，但看舌上有瘡如粟米大是也。以蜈蚣汁刮破指甲，研，傳兩頭肉，差。如無生者，乾者亦得。

抱朴子云：末蜈蚣以治蛇瘡。

衍義曰：蜈蚣背光，黑綠色，足赤，腹下黃。有中其毒者，以烏雞屎水調稠，塗咬處，效。大蒜塗之亦效。復能治丹毒瘤。蜈蚣一條乾者，白礬皂子大，雷丸一箇，百步二錢秤，同為末，醋調塗之。又畏蛞蝓，不敢過所行之路，觸其身則蜈蚣死，人故取以治蜈蚣毒。桑汁、白鹽亦效。

蛤蚧



蛤蚧味鹹平有小毒主久肺勞傳尸殺鬼物邪氣療欬嗽下淋瀝通水道生嶺南山谷及城牆或大樹間身長四五寸尾與身等形如大守宮一雄一雌常自呼其名曰蛤蚧最護惜其尾或見人欲取之多自齧斷其尾人即不取之凡採之者須存其尾則用之力全故也方言曰桂林之中守宮能鳴者謂蛤蚧蓋相牧也今附 臣禹錫等謹按

嶺表錄異云蛤蚧首如蝦蟇背有細鱗如蠶子土黃色身短尾長多巢於榕樹中端州子牆內有巢於廳署城樓間者旦暮則鳴自呼蛤蚧或云鳴一聲是一年者俚人採之鬻於市為藥能治肺疾醫人云藥力在尾尾不具者無功日華子云无毒治肺氣止嗽并通月經下石淋及治血又名蛤蚧合藥去足頭洗去鱗鬣內不淨以酥炙用良

圖經曰蛤蚧生嶺南山谷及城牆或大木間今嶺外亦有之首若蝦蟇背有細鱗如蠶子色黃如土長四五寸尾與身等蓋守宮蝘蜓之類也故楊雄方言云桂林之中守宮能鳴者俗謂之蛤蚧言其鳴自呼其名也藥力全在尾人捕之則自齧斷其尾因得釋去巢穴多依榕木亦有在古屋城樓間者人欲得其首尾完者乃以長柄兩股鈇又如粘黐竿狀伺於榕木間以叉刺之皆一股中腦一股著尾故不能囓也行常一雄一雌相隨入藥亦須兩用之或云陽人用雌陰人用雄

海藥云謹按廣州記云生廣南水中有雌雄狀若小鼠夜即居於榕樹上投一獲二嶺外錄云首如蝦蟇背有細鱗身短尾長旦暮自鳴蛤蚧俚人採之割腹以竹開張曝乾鬻於市力在尾尾不全者无效彼

人用療折傷近日西路亦出其狀雖小滋力一般無毒
生肺痿上氣咯血欬嗽並宜丸散中使凡用炙令黃熟
熟擣口含少許奔走令
人不喘者是其真也

雷公云凡使須認雄雌若雄為蛤皮麁口大身小尾粗雌為蚧口尖身大尾小男服雌女服雄凡修事服之去甲上尾上弁腹上肉毛毒在眼如斯修事了用酒浸方乾用紙兩重於火上緩隔焙紙炙待兩重紙乾燋透後去紙取蛤蚧於蕪器中盛於東舍角畔懸一宿取用力可十倍勿傷尾效在尾也

衍義曰蛤蚧補肺虛勞嗽有功治久嗽不愈肺間積虛熱久則成瘡故嗽出膿血曉夕不止喉中氣塞胸膈噎痛蛤蚧阿膠生犀角鹿角膠羚羊角一兩除膠外皆為麤末次入膠分四服每服用河水三升於銀石器中慢火煮至半升濾去滓臨卧微溫細細呷其滓候盡再搗都作一服以水三升煎至半升如上前服若病久虛不喜水當遞減水張刑部子皐病極困楯密兒送此方遂愈

蔡州水蛭



水蛭音質 **味鹹苦平**微寒有毒**主逐惡血瘀血月閉破血瘕積聚無子**利水道又墮胎一名蚑一名至掌生雷澤池澤五月六月採暴乾 **陶隱居**云蚑音蜞今復有數種此門馬蜞得齧人腹中有血者仍乾為佳山蚑及諸小者皆不用楚王食寒菹所得而吞之果能去結積雖曰陰祐亦是物性兼然 **唐本注**云此物有草蛭水蛭大者長尺名馬蛭一名馬蜞並能咂牛馬人血今俗多取水中小者用之大效不必要須食

人血黃腹者其草蛭在深山草上人行即付着脛股不覺遂於肉中產育亦大為害山人自有療法也【臣禹錫】【等謹按蜀本】云採得之當用董竹筩盛待乾又米泔浸一宿後暴乾以冬猪脂煎令焦黃然後用之勿誤採石蛭泥蛭用石泥二烴頭尖腰龕色赤不入藥誤食之則令人眼中如生烴癩至枯損今用水中小者耳【陳藏器】云水蛭本功外人患赤白蒔癩及癰腫毒腫取十餘枚令冒一作宿疾處取皮并肉白無不差也冬月無蛭虫地中掘取暖水中養之令動先洗去人皮鹹以竹筩盛蛭綴之須臾便咬血出自脫更用飢者崔知捞令兩京無處頭養之以防緩急用乾蛭當展其身令長腹中有手者去之此物難死雖加火炙亦如魚子煙熏三年得水猶活以為楚王之病也【藥性論】云水蛭使主破女子月候不通欲成血勞癥塊能治血積聚【日華子】云畏石灰破癥結然極難修制須細剉後用微火炒令色黃乃熟不爾入腹生子為害

【圖經】曰水蛭生雷澤池澤今近處河池中多有之一名蚑此有數種生水中者名水蛭亦名馬黃生山中者名石蛭生草中者名草蛭生泥中者名泥蛭並能者人及牛馬股脛間齧咂其血甚者入肉中產育為害亦大水蛭有長尺者用之當以小者為佳六月採暴乾一云採得當以篳竹筒盛之待乾又用米泔浸經宿然後出之暴乾又用冬月猪脂煎令黃乃堪用乾蛭當展令長腹中有子者去之右法有用水蛭晉瘡者緩急所須亦不可得崔知悌令預收養之以備用此物極難死加火炙經年得水猶可活也石蛭等並頭尖腹麄不堪入藥誤用之則令人目中生烟不已漸至枯損不可不辨也

經驗方 治折傷用水蛭新瓦上焙乾為細末熱酒調下一錢食頃痛可更一服痛止便將折骨藥封以物夾定直候至效

初虞世 治從高墜下及打擊內傷神效麝香水蛭各一對剉碎炒令煙出二件研為末酒調一錢當下畜血未止再服其效如神

衍義曰水蛭陳藏器日華子所說備矣大者京師又謂之馬鼈腹黃者謂之馬蟥畏鹽然治傷折有功經與注皆不言修製宜仔細不可忽也今人用者皆炒

斑猫



斑猫味辛寒有毒主寒熱鬼疰蠱毒鼠瘻疥癬惡瘡疽蝕死肌破石癃血積傷人肌墮胎一名龍尾生河東川谷八月取陰乾馬刀為之使畏巴豆丹參空青惡膚青陶隱居云豆花時取之甲上黃黑斑色如巴豆大者是也臣禹錫等謹按蜀本圖經云七月八月大豆葉上甲蟲長五六分黃斑文烏腹者今所在有之吳氏云斑猫一名斑蚝音刺一名龍蚝一名斑菌一名腃髮一名盤蝥一名晏青神農辛岐伯鹹桐君有毒扁鵲甘有大毒生海內川谷或生水石藥性論云斑猫使一名龍菌有大毒能治瘰癧通利水道日華子云惡豆花療淋疾傳惡瘡瘻爛入藥除翼足熟炒用生即吐瀉人

圖經曰斑猫生河東川谷今處處有之七月八月大豆盛時此蟲多在葉上長五六分甲上黃黑斑文烏腹尖喙如巴豆大就葉上採取之陰乾古方書多有用此其字或作斑蝥亦作斑蚝入藥不可令生生即吐瀉人

外臺秘要救急治丁腫方斑猫一枚捻破以針劃瘡上作米字封之即根乃出

又方治乾癬積年生痂搔之黃水出每逢陰雨即痒用斑猫半兩微炒為末蜜調傅之

經驗方大治大人小兒瘰癧內消方斑猫一兩去翅足用粟米一升同斑猫炒令米焦黃去米不用細研入乾薄荷末四兩同研令勻以烏雞子清丸如菉豆大空心臘茶下三丸加至五丸却每日減一也減至一丸後每日服五丸

肘後方治沙風毒斑猫二枚一枚末服之一枚燒令煙絕研末以傅瘡中立差

廣利方治瘰癧經久不差斑猫一枚去翅足微炙以漿水一盞空腹吞之用蜜水下重者不過七枚差

又方妊娠或已不活欲下胎燒斑猫末服一枚即下

衍義曰斑猫須糯米中炒米黃為度妊娠人不可服為能潰人肉治淋藥多用極苦人尤宜斟酌下條

先青其用與此不相遠故附于此

田中螺汁大寒主目熱赤痛止渴【陶隱居】云生水田中及湖瀆岸側形圓大如梨橘者人亦煮食之煮汁亦療熱醒酒止渴患眼痛取真珠并黃連內其中良久汁出取以注目中多差【唐本注】云別錄云殼療尸疰心腹痛又主失精水漬飲汁止渴【今按】陳藏器本草云田中螺煮食之利大小便去腹中結熱目下黃脚氣衝上小腹急硬小便赤澁脚手浮腫生浸取汁飲之止消渴碎其肉傅熱瘡爛殼燒為灰末服主反胃【臣禹錫等謹按蜀本圖經】云生水田中大如桃李狀類蝸牛而尖長青黃色夏秋採之藥性論云田螺汁亦可單用主治肝熱目赤腫痛取大者七枚洗淨新汲水養去穢泥重換水一升浸洗仍旋取於乾淨器中着少鹽花於口上承取自出者用點目逐箇如此用了却放之【日華子】云田螺冷無毒治手足腫及熱瘡生研汁傅之

【陳藏器】云在水田中圓大者是小小泥有稜名螭螺亦止渴不能下水食之當先米泔浸去泥此物至難死有誤泥在壁中三十年猶活能伏氣飲露唯生穿殼而出即死爛殼燒為灰末服主反胃胃冷去卒心痛

食療云大寒汁飲療熱醒酒壓丹石不可常食

聖惠方治連月飲酒咽喉爛舌上生瘡水中螺蚌肉葱豉椒薑煮飲汁三兩盞差

食醫心鏡主消渴飲水日夜不止口乾小便數田中螺五升水一斗浸經宿渴即飲之每日一度易水換生螺為妙

又方云以水三升煮取汁渴即飲之螺即任喫

貝子



貝子味鹹平有毒**主目翳鬼疰蠱毒腹痛下血五癃利水道除寒熱溫疰解肌散結熱燒用之良**一名貝齒生

東海池澤。陶隱居云：此是今小小貝子，人以飾軍容服物者，乃出南海，燒作細屑末以吹眼中，療翳良。又真馬珂搗末亦療盲翳。臣禹錫等謹按蜀本圖經云：蝸類也，形若魚齒，潔者良。藥性論云：貝子使，能破五淋，利小便，治傷寒狂熱。日華子云：貝齒，涼，治翳障，并鬼毒鬼氣下血，又名白貝。

圖經曰：貝子生東海池澤，今南海亦有之。貝類之最小者，又若蝸狀。而交州記曰：大貝出日南，如酒杯；小貝齒也，善治毒，俱有紫色是也，紫白如魚齒，故一名貝齒。古人用以飾軍容服物，今稀用，但穿之與小兒戲。髦頭家以飾鑑帶，畫家亦或使砑物。採無時。珂亦似此而大，黃黑色，其骨白，可以飾馬。

海藥云：雲南極多，用為錢貨易。主水氣浮腫及孩子疳蝕，人乳並燒過入藥中用。

雷公云：先使勿用花蟲殼，其二味相似，只是用之無效。凡使，先用苦酒與蜜相对秤，二味相和了，將貝齒於酒蜜中蒸，取出，却於清酒中淘令淨，研用。

聖惠方：治射罔在諸肉中有毒，及漏脯毒，用貝子末水調半盞服，效。或食麪臛毒，亦同用。

千金方：點小兒黑花眼翳澁痛，用貝齒一兩，燒作灰，研如麪，入少龍腦點之，為妙。

又方：去目翳，貝子十枚燒灰細篩，取一胡豆大著翳上，臥如炊一石米久，乃拭。瘜肉上，加真珠與貝子等分。

孫真人：治食物中毒，取貝子一枚，含自吐。

衍義曰：貝子，今謂之貝齒，亦如紫貝，但長寸餘，故曰貝子。色微白，有深紫黑者。治目中翳，燒用。北人用之氊帽上為飾，及綴衣，或作蹀躞下垂。

常州石蠶



石蠶，味鹹，寒，有毒。主五癃，破石淋，墮胎。○肉，解結氣，利水道，除熱。一名沙蝨。生江漢地澤。陶隱居云：李云江左無識此者，謂為草根，其實類蟲，形如老蠶，生附石。傖助庚切人得而食之，味鹹而微辛。李之所言有理，但江漢非傖地爾。大都應是

生氣物猶如海中蛎蛤輩附石生不動亦皆活物也今
俗用草根黑色多角節亦似蠶恐未是實方家不用沙
蝨自是東間水中細蟲人入水浴著人略不可見痛如
針刺挑亦得之今此名或同爾非其所稱也**唐本注**云
石蠶形似蠶細小有角節青黑色生江漢側石穴中岐
隴間亦有北人不多用採者遂絕爾今隴州採送之**臣**
禹錫等謹按蜀本注李云江左無識此者謂是草根生
附石間其實如老蠶如此則合在草部矣今既在蟲部
又一名沙蝨則是沙石間所生者一種蟲也陶云猶如
蛎蛤輩附石而生近之矣蘇亦未識而云似蠶有節青
黑生江漢石穴中此則半似說蟲半似草更云不採遂
絕妄亦甚也按此蟲所在水石間有之取以為鉤餌者
是也今馬湖石門出此最多彼人好啖
之云鹹微辛李蘇二說殆不足憑也

圖經曰石蠶生江漢池澤舊注或以為草根生石上似
蠶者或以為生氣物猶如海中蛎蛤輩又本經
云一名沙蝨自是水中細蟲都無定論蜀本草注
云此蟲所在水石間有之人取以為鉤餌馬湖石門出
取最多彼人亦好啖之云味鹹小辛今此類川廣中多
有之草根之似蠶者亦名石蠶出緜州及信州山石上
四時當有其苗青亦有節三月採根焙乾主走注
風散血止痛其節亦堪單用蒔蘿取末酒溫服之

衍義曰石蠶謂之為草則繆矣經言肉解結氣注中更
辨不定此物在處有附生水中石上作絲蠒如
斂殼長寸許以蔽其身色如泥蠶在其中此所以謂之
石蠶也今方家用者絕稀此亦水中蟲耳由河中多

雀甕



雀甕味甘平無毒主小兒驚癇寒熱結氣蠱毒鬼疰一
名躁舍生漢中採蒸之生樹枝間蛅音髯蟖音斯房也八月
取**陶隱居**云蛅蟖蚝蚝吏切蟲也此蟲在石榴樹上俗為蚝蟲其背毛亦螫人生卵形如雞子大如巴豆今
方家亦不用此蚝一作蛓七吏切爾**唐本注**云此物紫
白間斑狀似硨磲文可愛大者如雀卵在樹間似螵蛸
蟲也**臣禹錫等謹按蜀本注**云雀好食之俗謂之雀兒
飯甕**陳藏器**云雀癰本功外主小兒撮口病先鑿小兒


口傍令見血以雌碎取汁塗之亦生擣鼠婦并雀甕汁塗小兒多患此病漸漸以撮不得飲乳者是凡產育坼開諸物口不令閉相厭之也打破絞取汁與平常小兒飲之令無疾本經云蛅蟖房也蘇云蚝蟲卵也且蚝蟲身扁背上有刺大小如蠶安有卵如雀卵截蘇爲深誤耳雀癰一名雀甕爲其形似甕而名之癰甕聲近耳其蟲好在果樹上背有五色襴毛刺人有毒欲老者口中吐白汁凝聚漸硬正如雀卵子在其中作蛹以甕爲繭羽化而出作蛾放子如蠶子於葉間豈有蚝蟲卵如雀卵大也

日華子云截蚝蟲窠有毒

圖經云雀甕蛅蟖房也生漢中木枝上今處處有之蛅蟖蚝七吏切蟲也亦曰載與蚝同毛蟲好在石榴木上似蠶而短背上有五色斑刺螫人有毒欲老者口吐白汁凝聚漸堅硬正如雀卵故名之一名雀癰癰甕聲近耳其子在甕中作蛹如蠶之在繭也又而作蛾出枝間葉上放子如蠶子復爲蟲舊注以甕爲蟲卵非也一目雀好食其甕中子故俗間呼爲雀兒飯甕又名刺剛子又名天漿子八月採蒸之今醫家治小兒慢驚方以天漿子有蟲者白殭蠶乾蠍三物微炒各三枚擣篩爲末煎麻黃湯調服一字日三隨兒大小加減之大有効

衍義曰雀甕多在棘枝上故又名棘剛子研其間虫出灌小兒治驚癇

蘄州白花蛇



白花蛇味甘鹹温有毒主中風濕痺不仁筋脉拘急口面喎斜半身不遂骨節疼痛大風疥癩及暴風瘙痒脚弱不能久立一名褰鼻蛇白花者良生南地及蜀郡諸山中九月十月採捕之火乾今附

臣禹錫等謹按藥性論云白花蛇君主治肺風鼻塞身生白癜風癧瘍斑點及浮風癮疹

圖經曰白花蛇生南地及蜀郡諸山中今黔中及蘄州鄧州皆有之其文作方勝白花喜螫人足黔人

有被螫者立斷之補養餅愈或作木脚續之亦不妨行九月十月採捕之火乾治風速於諸蛇然有大毒頭尾各一尺尤甚不可用只用中斷乾者以酒漫去皮骨灸過收之不復蛙壞其骨須遠棄之不然刺傷人與生者始同此蛇入人室屋中忽作爛爪氣者便不可鬻須速癖除之黔人有治疥癬遍体諸藥不能及者生取此蛇中劑火燒一大磚令通紅沃醋令熱氣蒸便置蛇於上以盆覆宿昔如此三過去骨取肉芼以五味令過熟與病者頻噉之瞋弦一畫夕乃醒瘖疕隨皮便退其人便愈用乾蛇亦以眼不陷爲真

雷公云

凡使即云治風元何治風緣蛇性竄即令引藥至於有風疾處因定號之爲使凡一切蛇須認取雄雌及州土有蘄州烏蛇只重三分至一兩者妙也頭尾全眼不合如活者頭上有逆毛二寸一路可片半分巳牟頭尾相對使之入藥彼處若得此樣蛇多留供進重二兩三分者不居別處也乾亭記云此蛇不食生命只吸蘆花氣并南風井居蘆枝上最難採又不傷害人也又有重十兩至一盤者其蛇身烏光頭圓尾尖細眼目赤光用之中也蛇腹下有白腸帶子一條可長一寸巳來即是雄也採得去亡頭蕉皮鱗帶子長二寸許判之以苦酒浸之一宿卒明漉出向柳木炭火焙之令乾即以酥灸之酥盡爲度灸乾後於屋下巳地上掘一坑可深一尺巳來安蛇於中一宿至明再灸令黄任用凡修事一切蛇並去膽并上皮了乾濕須酒煮過用之

孫真人云四月勿食蛇肉害人

太平廣記趙延禧云遭惡蛇所螫處貼蛇皮便於其上灸之引去毒氣即止

衍義曰白花蛇諸蛇鼻向下獨此蛇鼻向上背有方勝花紋以此得名用之去頭尾換酒浸三日棄酒不用火灸仍盡去皮骨此物毒甚不可不防也

蘄州烏蛇



烏蛇無毒主諸風瘙癮疹疥癬皮膚不仁頑痺諸風用

之灸入九散浸酒合膏背有三稜色黑如漆性善不噬物江東有黑稍蛇能纏物至死亦如其類生商洛山今附

臣禹錫等謹按藥性論云烏蛇君味甘平有小毒能治熱毒風皮肌生瘡眉鬚脫落㾦痒疥等

圖經曰烏蛇生商洛山今蘄州黄州山中有之背有三稜色黑如漆性至善不噬物多在蘆叢中嗅其花氣亦乘南風而吸最難採捕多於蘆枝上得之至枯死而眼不陷稱之重三分至一兩者為上粗大者轉重力弥減也又頭有逆毛二寸一路可長半分以來頭尾相對用之入神此極難得也作偽者用他蛇生熏之至黑亦能亂真但眼不光為異耳


聖惠方治面上瘡及䵟點易容方用烏蛇二兩燒灰末以臘月猪脂調傅之

千金方治耳聾以綿裹蛇膏塞耳中神効

朝野僉載商州有人患大風家人惡之山中為起茅屋有烏蛇墜酒甖中病人不知飲酒漸差甖底尚有蛇骨方知其由也

衍義曰烏蛇尾細長能穿小銅錢一百文者佳有身長一丈餘者蛇類中此蛇入藥取多嘗於順安軍塘樂堤上見一烏蛇長一丈餘有鼠狼齧蛇頭曳之而去是亦相畏伏爾市者多偽以他蛇熏黑色貨之不可不察也烏蛇脊高世謂之劍脊烏稍

金蛇



金蛇無毒解生金毒人中金藥毒者取蛇四寸炙令黄煮汁飲頻服之以差為度大如中指長尺許常登木飲露身作金色照日有光亦有銀蛇解銀藥毒人中金毒候之法含銀口中含至曉銀變為金色者是也令

人肉作雞脚裂生賓澄州今附臣禹錫等謹按藥性論云金蛇味鹹平

圖經曰金蛇出賓澄州大如中指長尺許常登木飲露體作金色照日有光及能解金毒亦有銀蛇解銀毒今不見有捕得者而信州上饒縣靈山鄉出一種蛇酷似此彼人呼為金星地鱔冬月收捕之亦能解衆毒止洩瀉及邪熱

衍義曰金蛇今方書往往不見用

蜣蜋



蜣蜋味鹹寒有毒主小兒驚癇瘈瘲腹脹寒熱大人癲疾狂易音羊手足端寒肢滿賁豚一名蛣音詰蜣音羌火熬之良生長沙池澤五月五日取蒸藏之臨用當炙勿置水中令人吐畏羊角石膏陶隱居云莊子云蛣蜣之智在於轉丸其喜入人糞中取屎丸而却推之俗名為推丸當取大者其類有三四種以鼻頭扁者為真唐本注云別録云擣為丸塞下部引痔蟲出盡永差臣禹錫等謹按蜀本圖經云此類多種取鼻高目深者名胡蜣蜋今所在皆有之藥性論云蜣蜋使主治小兒疳蟲蝕日華子云能墮胎治疰忤和乾薑傅惡瘡出箭頭其糞窒痔瘻出蟲蝕入藥去足炒用

圖經曰蜣蜋生長沙池澤今處處有之其類極多取其大者又鼻高目深者名胡蜣蜋用之最佳五月五日取蒸而藏之臨用當炙勿置水中令人吐小兒疳蟲方多用之蜣蜋心主丁瘡而本經不著唐劉禹錫纂柳州救三死方云元和十一年得丁瘡凡十四日益篤善藥傅之皆莫能知長樂賈方伯教用蜣蜋心一夕而百苦皆已明年正月食羊肉又大作再用亦如神驗其法一味貼瘡半日許可再易血盡根出遂愈蜣蜋心腹下度取之其肉稍白是也所以云食羊肉又大作者蓋蜣蜋畏羊肉故耳用時須禁食羊肉其法蓋出葛洪肘後方又主箭鏃入骨不可拔者微熬巴豆與蜣蜋並研勻塗所傷處斯須痛定必微痒且忍之待極痒不可忍便撼動箭鏃拔之立出此方傳於夏侯鄆鄆初為閬州録事參軍有人額上有箭痕問之云隨馬侍中征田悅中射馬侍中與此藥立可拔鏃出後以生肌膏藥傅之遂無苦因并方獲之云諸瘡亦可療鄆得方後至洪

州逆旅主人妻患瘡呻吟方極以此藥試之立愈又主沙塵入眼不可出者取生蜣蜋一枚手持其背遂於眼上影之沙塵自出

陳藏器治蜂瘻燒死蜣蜋末和醋傅之

聖惠方治一切惡瘡及沙虱水弩惡疽並皆治之用蜣蜋十枚端午日收乾者佳杵末油調傅之

外臺秘要治癧瘍風取塗中死蜣蜋杵爛之當揩令熱封之一宿差

肘後方若大赫瘡已灸之以蜣蜋乾者末之和塩水傅瘡四畔周回如韭葉闊狹

子母秘錄治小兒重舌燒蜣蜋末和唾傅舌上


又方治小兒大人忽得惡瘡未辨識者取蜣蜋杵絞取汁傅其上

劉涓子治鼠瘻死蜣蜋燒作末苦酒和傅之數過即愈先以塩湯洗

又方治附骨疽蜣蜋七枚和大麥爛搗封之

衍義曰蜣蜋大小二種一種大者為胡蜣蜋身黑光腹翼下有小黃子附母而飛行晝不行夜方飛出至人家庭户中見燈光則來一種小者身黑暗晝方飛出夜不飛今當用胡蜣蜋其小者研三十枚以水灌牛馬治脹結絕佳孤遇而必盡食之

潞州五靈脂



五靈脂味甘溫無毒主療心腹冷氣小兒五疳辟疫治腸風通利氣脉女子月閉出北地此是寒號蟲糞也今附

臣禹錫等謹按寒號蟲四足有肉翅不能遠飛所以不入禽部

圖經曰五靈脂出北地今惟河東州郡有之云是寒號蟲糞色黑如鐵採無時然多夾沙石絕難修治若用之先以酒研飛練令去沙石乃佳治傷冷積聚及小兒女子方中多用之今醫治產婦血暈昏迷上衝悶

絕不知人事者五靈脂二兩一半炒熟一半生用擣羅爲散每服一錢溫熟水調下如口禁者以物斡開口灌之入喉即愈謂之獨勝散又治血崩不止五靈脂十兩擣羅爲末以水五大盞煎至三盞去滓澄清再煎爲膏入神麴末二兩合和丸如梧子大每服二十丸溫酒下空心服便止甚者方用之極多

經驗方 治丈夫婦人吐逆連日不止粥食湯藥不能下者可以應用此得效摩丸五靈脂不夾土石揀精好者不計多少擣羅爲末研狗膽汁和爲丸如雞頭大每服一丸煎熱生薑酒摩令極細更以少生薑酒化以湯湯藥令極熱須是先做下粥溫熱得所左手與患人藥喫不得嗽口右手急將粥與患人喫不令太多

經効方 治婦人心痛血氣刺不可忍失笑散五靈脂淨好者蒲黃等分爲末每服二錢用好醋一杓熬成膏再入水一盞同煎至七分熱服立効

又方 治婦人經血不止五靈脂末炒令過熟出盡煙氣每服一兩錢用當歸兩片酒一中盞與藥末同煎至六分去滓熱服連三五服効

衍義曰 五靈脂行經血有功不能生血嘗有人病眼中翳往來不定如此乃是血所病也蓋心生血肝藏血肝受血則能視目病不治血爲背理此物入肝最速一法五靈脂二兩沒藥一兩乳香半兩川烏頭一兩半炮去皮同爲末滴水丸如彈子大每用一丸生薑溫酒磨服治風冷氣血閉手足身體疼痛冷麻又有人被毒蛇所傷良久之間已昏困有老僧以酒調藥二錢灌之遂蘇及以藥滓塗咬處良久復灌二錢其苦皆去問之乃五靈脂一兩雄黃半兩同爲末止此耳後有中毒者用之無不驗此藥雖不甚貴然亦多有偽者

蠍



蠍味甘辛有毒療諸風癮疹及中風半身不遂口眼喎斜語澁手足抽掣形緊小者良 出青州者良今附 臣禹錫等謹按蜀本云蠍緊小者名蛜蝌 段成式酉陽雜俎云鼠負蟲巨者多化爲蠍蠍子多負於背嘗見一蠍負十餘子子色猶白才如

稻粒陳州古倉有蠍形如錢螫人必死江南舊無蠍開元初嘗有主簿竹筒盛過江至今江南往往有之俗呼爲主簿蟲蠍常爲蝸所食先以跡規之不復去蠍前謂之螫後謂之蠆

日華子云蠍平

圖經曰蠍舊不著所出州土注云出青州者良今京東西及河陝州郡皆有之採無時用之欲緊小者今人捕得皆火逼乾死收之方書謂之蛜蝌陶隱居集驗方云蠍有雌雄雄者螫人痛止在一處雌者痛牽諸處若是雄者用井泥傅之温則易雌者當用尾屋溝下泥傅之或不值天雨泥可汲新水從屋上淋下取泥用又可畫地作十字取上土水服五分七又云曾經螫毒痛苦不可忍諸法療不效有人令以冷水漬指亦漬手即不痛水微煖復痛即易冷水餘處不可用冷水浸則以故布搨之小煖則易之皆驗又有呪禁法令人亦能用之有應古今治中風抽掣手足及小兒驚搐方多用蠍篋中方治小兒風癇取蠍五枚以一大石榴割頭去子作瓮子樣內蠍其中以頭蓋之紙筋和黃泥封裹以微火炙乾漸加火燒令通赤良久去火待冷去泥取中焦黑者細研以乳汁調半錢灌之便定兒稍大則以防風湯調末服之

經驗方治小兒驚風用蠍一箇不去頭尾薄荷四葉裹合火上炙令薄荷焦同碾爲末作四服湯下大人風涎只一服

杜壬方治耳聾因腎虛所致十年內二服愈蠍至小者四十九枚生薑如蠍大四十九片二物同器內炒至生薑乾爲度爲末都作一服初夜温酒下至二更盡盡量飲灣至醉不妨次日耳中如笙簧即効

衍義曰蠍大人小兒通用治小兒驚風不可闕也有用全者有只用稍者稍力尤功今青州山中石下捕得慢火逼或烈日中煞蝎渴熱時乃與青泥食之既滿腹以大逼殺之故其色多赤欲其體重而售之故也醫家用之皆悉去上如蠆人還能禁止之自當被其毒兒長禁而止及令故蠆終不痛翰林禁科具矣

螻蛄



螻音婁**蛄**音姑 **味鹹寒**無毒**主產難出肉中刺潰癰腫下哽噎解毒除惡瘡一名螻蛄一名天螻一名螜**音斛**生東城平澤夜出者良夏至取暴乾**

陶隱居云以自出者其腰以前甚澁主止大小便從腰以後甚利主下大小便若出拔刺多用其腦此物頗協神鬼昔人獄中得其蟪力者今人夜忽見出多打殺之言為鬼所便也臣禹錫等謹按蜀本注云爾雅曰螜天螻是也圖經云夏至取今所在有之爾雅疏云一名碩鼠夏小正三月云螜則鳴是也日華子云今有毒治惡瘡水腫頭面腫入藥炒用

圖經曰螻蛄生東城平澤今處處有之穴地糞壤中而生夜則出求食人夜行忽見多打殺之言其為鬼所使也夏至後取暴乾以夜出者良其自腰以前其澁主止大小便或云取止小便自腰以後甚利主下大小便若出拔刺多用其腦此一名螜爾雅云螜天螻夏小正篇云三月則鳴是也廣雅云一名碩鼠易晉如碩鼠孔穎達正義云有五能不成一技之蟲也又引蔡邕勸學篇云碩鼠五能不成伎術注云能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能度谷能穴不能掩身能走不能免人荀子云梧鼠五技而窮並為此螻蛄也而魏詩碩鼠刺重斂傳注皆謂大鼠則爾雅所謂碩鼠關西呼為䶂音瞿鼠者陸機云今河東有大鼠能人立交前兩脚於頸上跳舞善鳴食人禾苗人逐則走木空中亦有五技或謂之雀鼠其形大魏則螻蛄與此鼠二物而同名碩鼠者也螻蛄有技而窮此鼠技不窮故不同耳螻蛄又名梧鼠本經未見也今方家治石淋導水用螻蛄七枚鹽二兩同於新瓦上鋪蓋焙乾研末溫酒調一錢匕服之即愈

聖惠方治十腫水病腫滿喘促不得臥以螻蛄五枚乾為末食前湯調半錢匕至一錢小便通效

外臺秘要治鯁螻蛄腦一物吞亦治刺不出傅之刺即出

孫真人治箭鏃在咽喉胸膈及針刺不出以螻蛄擣取汁滴上三五度箭頭自出

衍義曰螻蛄此蟲當立夏後至夜則鳴月令謂之螻蟈鳴者是矣其聲如蚯蚓此乃是五技而無一長者也

馬陸味辛溫有毒**主腹中大堅癥破積聚息肉惡瘡白禿療寒熱痞結脅下滿一名百足**一名馬軸生玄菟川

谷【陶隱居】云李云此蟲形長五六寸狀如大蛩夏月登樹鳴冬則蟄今人呼爲飛蛣音玄蟲也蛩不必是馬陸爾今有一細黃蟲狀如蜈蚣而甚長俗名土蟲雞食之醉悶亦至死書云百足之蟲至死不僵君良切此蟲足甚多寸寸斷便寸行或欲相似方家既不復用市人亦無取者未詳何者的是【唐本注】云此蟲大如細筆管長三四寸斑色一如蚰蜒襄陽人名爲馬蚿亦呼馬軸亦名刀環蟲以其死側臥狀如刀環也有人自毒服一枚便死也

雷公凡使收得後糠頭炒令糠頭焦黑取馬陸出用竹刮足去頭了研成末用之

衍義曰馬陸即今百節蟲也身如槎節節有細蹙紋起紫黑色光潤百足死則側臥如環長一二寸尤者麁如小指西京上陽宮及內城甎牆中甚多入藥至鮮

鼃



鼃音蛙味甘寒無毒主小兒赤氣肌瘡臍傷止痛氣不足

一名長股生水中取無時【陶隱居】云凡蜂蟻鼃蟬其類最多大而青脊者俗名土鴨其鳴甚壯又一種黑色南人名爲蛤子食之至美又一種小形善鳴喚名鼃子此則是也【臣禹錫等謹按蜀本】注云蝦蟇屬也居陸地青脊善鳴聲作鼃者是【日華子】云青鼃性冷治小兒熱瘡背有黃路者名金線殺尸疰病蟲去勞劣解熱毒身青綠者是也

圖經曰鼃本經不載所出州土云生水中今處處有之以蝦蟇而背青綠色俗謂之青蛙亦有背作黃文者又謂之金線鼃 陶隱居 云蜂蟻鼃蟬其類最多大腹而脊青者俗名土鴨其鳴甚壯即爾雅所謂在水曰鼃者是也黑色者南人呼爲蛤子食之至美即今所謂之蛤亦名水雞是也閩蜀浙東人以爲珍饌彼人云食之鋪虛損尤宜產婦即此也小形善鳴喚者名鼃子即藥中所用鼃是也其餘螻蝈長肱耀子之類非藥中所須不復悉載也

衍義曰鼃其色青腹細嘴尖後脚長故善躍大其聲則曰蛙小其聲則曰蛤月令所謂雀入大水化爲蛤者也唐韓退之詩一夜青蛙啼到曉者是此食之性平解勞熱



鯪鯉甲微寒主五邪驚啼悲傷燒之作灰以酒或水和方寸匕療蟻瘻 陶隱居 云其形似鼉而短小又似鯉魚有四足能陸能水出岸開鱗甲伏如死令蟻入中忽閉而入水開甲蟻皆浮出於是食之故主蟻瘻方用亦稀惟療瘡癩及諸疰疾爾 臣禹錫等謹按 蜀本圖經 云生深大山谷中今房均等州皆有之 藥性論 云鯪鯉甲使有大毒治山瘴瘧惡瘡燒傅之 日華子 云涼有毒治小兒驚邪婦人鬼魅悲泣及痔漏惡瘡疥癬

圖經曰鱗鯉甲舊不著所出州郡今湖嶺及金商均房間深山大谷中皆有之似鼉而短小色黑又以鯉魚而有四足能陸能水日中出岸開鱗甲如死令蟻入中蟻滿便閉而入水蟻皆浮出因接而食之故主蟻瘻爲最亦主惡瘡疥癩燒其甲末傅之揭炎南行方主山瘴瘧有鱗鯉甲湯今人謂之穿山甲近醫亦用燒灰與少肉豆蔻末米飲調服療腸痔疾又治吹妳疼痛不可忍用穿山甲炙黃木通各一兩自然銅半兩生用三味擣羅爲散每服二錢溫酒調下不拘時候

外臺秘要 治蟻入耳燒鯪鯉甲末以水調灌之即出

千金翼治蚁漏取鯪鯉甲二七枚末猪膏和傅之

簡要濟衆治産後血氣上衝心成血暈穿山甲一兩童子小便浸一宿取出慢火炙令黄爲散每服一錢狗膽少許熱酒調下非時服之

衍義曰鯪鯉穴山而居亦能水燒一兩存性肉荳蔲仁三箇同爲末米飲調二錢服治氣痔膿血甚者加蝟皮一兩燒入中病即已不必盡劑

南京芫青



芫青味辛微温有毒主蠱毒風疰鬼疰墮胎三月取暴乾

陶隱居云芫花時取之青黑色亦療鼠瘻 唐本注云形大小如斑猫純青緑色今出寧州也

圖經曰芫青本經不載所出州土今處處有之其形頗與斑猫相類但純青緑色背上一道黄文尖喙三四月芫花發時乃生多就花上採之暴乾用斑猫芫青亭長之類當以糯米同炒看米色黄黑即爲熟便出之去頭足及翅翼更以亂髮裹之掛屋東一宿然後用之則去毒矣舊說斑猫芫青亭長地膽皆一類而隨時變古方皆用之深師療淋用亭長說之最詳云取葛上亭長折斷腹中有白子如小米二三分取著白板子上陰乾燥二三日藥成若有人患十年淋服三枚八九年以還服二枚服時以水著小杯中水如棗許内藥盞中爪甲研當扁扁見於水中仰頭乃令人寫著咽喉中勿令近牙齒間藥雖微小下喉自覺當至下焦淋所有頓藥大作煩急不可堪者飲乾麥飯汁則藥勢止也若有乾麥飯但水亦可耳老小服三分之一當下淋疾如膿血連連爾石去者或如指頭或青或黄男女服之皆愈此蟲四月五月六月爲葛上亭長七月爲斑猫九月十月爲地膽隨時變耳亭長時頭當赤身黑若藥不快淋不下以意節度更增服之今醫家多只用斑猫芫青而亭長地膽稀有使者人亦少採捕既不得其詳故不備載

雷公云芫青斑猫亭長赤頭等四件其樣各不同所居所食所効各不同其芫青嘴尖背上有一畫黄斑猫背上一畫黄一畫黒觜尖處一小點赤在豆葉上居食豆葉汁亭長形黒黄在葛葉上居食葛膠汁

赤頭額上有大紅一點身黑用各有處凡修事芫青斑猫亭長赤頭蚕用糯米小麻子相拌同炒待米黃黑出去麻子等去兩翅足并頭用血餘裹懸於東牆角上一夜至明取用

地膽味辛寒有毒主鬼疰寒熱鼠瘻惡瘡死肌破癥瘕墮胎蝕瘡中惡肉鼻中息肉散結氣石淋去子服一刀圭即下一名蚖青一名青蛙烏媧切生汶山川谷八月取

惡丼草**陶隱居**云真者出梁州狀如大馬蟻有翼偽者即斑猫所化狀如大豆大都療體略同必不能得真爾此亦可用故有蚖青之名蚖字乃異恐是相承誤矣**唐本注**云形如大馬蟻者今見出邠州者是也狀如大豆者未見也**臣禹錫等謹按蜀本圖經**云二月三月八月九月草菜上取之形倍黑色芫青所化也**藥性論**云地膽能宣出瘰癧根從小便出上亦吐之治鼻齆


圖經文具芫青條下

珂味鹹平無毒主目中瞖斷血生肌貝類也大如鰒皮黃黑而骨白以為飾生南海採無時唐本先附

海藥謹按名醫別錄云生南海白如蜂主消瞖膜及筋弩肉並刮點之此外無諸要用也

雷公云要冬採得色白膩者并有白旋水文勿令見火立無用處大用以銅刀刮作末子細研用重絹羅篩過後研千餘下用此物不入婦人藥中用

蜻蛉



蜻音青蛉音零微寒強陰止精**陶隱居**云此有五六種今用青色大眼者一名諸乘俗呼胡𥽈道家用以止精眼可化為青珠其餘黃細及黑者不入藥用一名蜻蜓**臣禹錫等謹按蜀本注**云蜻蜓六足四翼好飛溪渠側**日華子**云蜻蜓凉無毒壯陽暖水藏入藥去翼足炒用良

圖經曰蜻蛉舊不載所出州郡今所在水際有之此有數種當用青色大眼者爲良其餘黄赤及黑色者不入用俗間正名蜻蜓而不甚須也道家則多用之

衍義曰蜻蜓其中一種最大京師名爲馬大頭者是身綠色雌者腰間一遭碧色用則當用雄者陶隱君以謂青色大眼一類之中元無青者眼一類皆大此物生化於水中故多飛水上唐杜甫云點水蜻蜓款款飛

鼠婦



鼠婦 味酸溫微寒無毒主氣癃不得小便婦人月閉血瘕癇痓寒熱利水道一名負蟠音煩一名蛜蝛音伊音威一名蜲蝛生魏郡平谷及人家地上五月五日取陶隱居云一名鼠負言鼠多在坎中背則負之今作婦字如似乖理又一名鼠姑臣禹錫等謹按蜀本注云爾雅云蟠鼠負是也多在甕器底及土坎中常惹著鼠背故名之也俗亦謂之鼠粘猶如菜耳名羊負來也日華子云鼠婦蟲有毒通小便能墮胎

圖經云鼠婦生魏郡平谷及人家地上今處處有之多在下濕處甕器底及土坎中常惹著鼠背故名鼠負今作婦字謬耳爾雅云蟠鼠負郭璞云甕器底蟲詩云蛜蝛在室鄭箋云此物家無人則生然本經亦有此名是今人所謂濕生虫者也五月五日取古方有用者張仲景主久瘧大鱉甲丸中使之以其主寒熱也

千金方治產後小便不利鼠婦七枚一味熬為屑作一服酒調下

衍義曰鼠婦此濕生蟲也多足其色如蚓背有橫紋蹙起大者長三四分在處有之甎甃及下濕處多用處絶少

螢火 味辛微溫無毒主明目小兒火瘡傷熱氣蠱毒鬼

疰通神精一名夜光一名放光一名熠燿熠以入切燿以灼切一名即炤音照生階地池澤七月七日取陰乾陶隱居云此是腐草及爛竹根所化初猶未如蟲腹下已有光數日便變而能飛方術家捕取內酒中令死乃乾之俗藥用之亦稀臣禹錫等謹按蜀本注云爾雅云熒火即炤注曰夜飛腹下有火按此蟲是朽草所化也呂氏春秋云腐草化為螢是也藥性論云螢火亦可單用治青盲

衍義曰螢常在大暑前後飛出是得大火之氣而化故如此明照也今人用者少月令雖曰腐草所化然非陰濕處終無

泉州甲香



甲香味鹹平無毒主心腹滿痛氣急止痢下淋生南海

唐本注云蠡大如小拳青黃色長四五寸取厴燒灰用之南人亦煑其肉噉亦無損益也唐本先附

圖經曰甲香生南海今嶺外閩中近海州郡及明州皆有之海蠡音螺之掩也南州異物志曰甲香大者如甌面前一邊直攙長數寸圍殼岨峿有刺其掩雜衆香燒之使益芳獨燒則臭一名流螺諸螺之中流最厚味是也其蠡大如小拳青黃色長四五寸人亦噉其肉今醫家稀用但合香家所須用時先以酒煑去醒及其延云可聚香使不散也傳信方載其法云每甲香一斤以泔一斗半於鐺中以微塘火煑經一復時即換新泔經二換即漉出衆手刮去香上恶物訖用白蜜三合水一斗又塘火煑一復時水乾又以蜜三合水一斗再煑都三復時以香爛止炭火熱燒地酒清酒令潤鋪香於其上以新瓷瓶蓋合密泥一復時待香冷硬即臼中用木杵擣令爛以沉香三兩麝香一分和合令相乱入臼香擣成以瓷瓶貯之更能埋之經久方佳凡燒此香須用大火爐多着熱灰及剛炭至合翻時又須換火猛燒令盡訖去之爐傍着火暖水即香不散甲香須用台州小者佳此法出於劉兖奉禮也凡蠡之類亦多絕有大者珠蠡瑩潔如珠鸚鵡蠡形似鸚鵡頭並堪酒盃者梭尾蠡如梭狀釋輩所吹者皆不入藥故不悉錄

〈海藥〉云：和氣清神，主腸風瘻痔。陳氏云：主甲疽瘻瘡，蛇蝎蜂蠆疥癬頭瘡瘑，甲煎口脂用也。廣州記云：南人常食若龜鼈之類，又有小甲香若螺子狀，取其蔕而修成也。

雷公云：凡使須用生茅香、皂角二味煮半日，却漉出，於石臼中擣，用馬尾篩篩過用之。

經驗方：甲香修製法，不限多少，先用黃土泥水煮一日，以温水浴過，次用米泔或灰汁煮一日，依前浴過，後用蜜酒煮一日，又浴過，煿乾任用。

衍義曰：甲香善能管香煙，與沉檀龍麝用之甚佳。

衣魚



衣魚　味鹹，溫，無毒。主婦人疝瘕，小便不利，小兒中風項強[巨兩切]背起，摩之。又療淋，墮胎，塗瘡滅瘢。一名白魚，一名蟫[音談]。生咸陽平澤。

陶隱居云：衣中乃有，而不可常得，多在書中，亦可用。小兒淋閉，以摩臍及小腹，即溺通也。

臣禹錫等謹按藥性論云：衣中白魚，使，有毒，利小便。

圖經曰：衣魚生咸陽平澤，今處處有之。衣中乃少，而多在書卷中。爾雅所謂蟫，白魚。郭璞云：衣書中蟲，一名蛃[音丙]魚是也。段成式云：補闕張周見壁上瓜子化為白魚，因知列子朽瓜為魚之言不虛也。古方主小兒淋閉，取以摩臍及小腹，即溺通。又合鷹屎、殭蠶同傅瘡瘢，即滅。今人謂之壁魚。俗傳壁魚入道經函中，因蠹食神仙字，則身有五色，人能得而吞之，可致神仙。唐張湯之少子惑其說，乃多書神仙字，碎剪置瓶中，取壁魚投之，冀其蠹食，而不能得，遂致心疾。

〈千金方〉治沙石草落目中眯不出：白魚以乳汁和，注目中。

外臺秘要：主眼翳，白魚末注少許於翳上。

孫真人：卒患偏風，口喎語澁，取白魚摩耳，下喎向左摩右，向右摩左，正即止。

子母秘録治婦人無故遺血溺衣中白魚三十箇內陰中

食醫心鏡小兒中客忤書中白魚十枚傅乳頭飲之差

詩義曰衣魚多在故書中久不動帛中或有之不若故紙中多也身有厚粉手搗之則落亦齧毳衣用處亦少其形稍似魚其尾又分二岐世用以滅瘢痕

三十六種陳藏器餘

海螺百一方治目痛累年或三四十年方取生螺一枚洗之內燥抹螺口開以黃連一枚內螺口中令其螺飲黃連汁以綿注取汁著眥中

孫真人合菜食治心痛

海月味辛平無毒主消渴下氣令人能食利五藏調中生薑醬食之銷腹中宿物令易飢止小便南海水沫所化煮時猶變爲水似半月故以名之海蛤類也

食療云平主消痰辟邪鬼毒以生椒醬和調食之良能消諸食使人易飢又其物是水沫化之時時猶是水入腹中之後便令人不小便故知益人也又有食之人亦不見所損此看之將是有益耳亦名以下魚

青蚨味辛溫無毒主補中益陽道去冷氣令人悅澤生南海狀如蟬其子著木取以塗錢皆歸本處一名蟱蝸廣雅云青蚨也搜神記曰南方有蟲名蝍蠋如蟬大辛美可食其子如蠶種取其子歸則母飛來雖潛取必知處殺其母塗錢子塗貫用錢則自還淮南子萬畢云青蚨一名魚伯以母血塗八十一錢以子血塗八十一錢置子用母置母用子皆自還也

海藻謹按異志云生南海諸山雄雌常處不相捨主秘精縮小便青盒色相似人採得以法求之用

坐錢以代易書用夜歸
亦是人間難得之物也

跂蟲有毒殺禽獸蝕息肉傳惡瘡

〈百一方〉跂蟲主財工取一枚致口中便愈已死者亦
起蟲有毒憊不可吞云以白梅皮裹含之

烏爛死蠶有小毒蝕瘡有根者亦主外野雞病並傳瘡
上在簇上烏臭者白死蠶主白遊赤死蠶主赤遊並塗
之遊一名瘮也

繭鹵汁主百蟲入肉慝蝕瘙疥及牛馬蟲瘡山蜍山蛭
入肉蚊子諸蟲咬毒塩繭甕下收之以竹筒盛鹵浸瘡
山行亦可預帶一筒取一蛭置中華特一片乾海苔則
辟諸蛭蘇恭注本經蛭條云山人自有療法豈非此乎
亦可爲湯浴小兒去瘡疥此汁是繭中蛹汁故能殺蟲
非爲鹵鹹也

壁蟲無毒主鼻衄及金瘡下血不止捺取蟲汁點瘡上
及鼻中亦療外野雞病下血其蟲上錢幕主小兒嘔吐
㳞取二七煑汁飲之蟲似蜘蛛作白幙如錢在闇壁閒
此土人呼爲壁繭

針線袋主婦人產後腸中痒不可忍以袋安所卧褥下
無令知之

故錦燒作灰主小兒口中熱瘡研灰爲末傅口瘡上煑
汁服療蠱毒嶺南有食錦蟲屈如指環食故緋帛錦如
蠶之食葉○故緋帛主惡瘡丁腫毒腫諸瘡有根者作膏
用帛如手大取露蜂房彎頭棘刺爛草節二七亂髮燒

爲末空腹服飲下方寸匕大主毒腫緋帛亦入諸膏主
丁腫用爲上又主兒初生臍未落時腫痛水出燒爲末
細研傅之又五色帛主盜汗拭訖棄五道頭
赦日線主人在牢獄日經赦得出候赦日於所被囚枷
上令取將爲囚縫衣令犯罪經恩也
苟印一名苟斗取膏滴耳中令左右耳徹出潮州似蛇
有四足大主聾也
溪鬼蟲取其角帶之主溪毒射工出有溪毒處山林間
大如雞子似蛣蟯頭有一角長寸餘角上有四岐黑甲
下有翅能飛六月七月取之
百一方射工蟲口邊有角人得帶之辟溪毒

周禮壺涿氏掌除水蟲以炮土之鼓敺之以焚石投之注云投使驚去也今人過諸山溪先以石投水蟲當先去不着人也
張司空云江南有射工蟲甲蟲類也口邊有弩以氣射人
玄中記云水狐蟲也長四寸其色黑背上有甲其口有角向前如弩以氣射人江淮間謂之短狐射工通爲溪病此既其蟲故能相壓伏也
赤翅蜂有小毒主蜘蛛咬及丁腫疽病瘡燒令黑和油
塗之亦取蜂窠土酢和爲泥傅蜘蛛咬處當得絲出嶺
南如土蜂翅赤頭黑穿土爲窠食蜘蛛大如螃蟹遥知
蜂來皆很狽藏隱蜂以預知其處相食如此者無遺也
獨脚蜂所用同前似小蜂黑色一足連樹根不得去不
能動遥五月採取出嶺南又有獨脚蟻功用同蜂亦連

樹根不能動搖出嶺南

蜡音蛇味鹹無毒主生氣及婦人勞損積血帶下小兒風疾丹毒湯火爍出以薑酢進之海人亦為常味一名水母一名樗蒲魚生東海如血蜭大者如床小者如斗無腹胃眼目以蝦為目蝦動蛇沈故曰水母目蝦如駏驉之與鴐鴐相假矣蛇除鴐切

盤蝥蟲蝥牟二音有小毒主傳尸鬼疰如夜行蟲而小亦未可輕用也

蛭蟷音窒當有毒主一切丁腫附骨疽蝕等瘡宿肉贅瘤燒為末和臘月猪脂傳之亦可諸藥為膏主丁腫出根似蜘蛛穴土為窠爾雅云蛈音迭蜴音蕩郭璞云蛭蟷也穴上有蓋覆穴口今呼為顛蟷蟲河北人呼為蛈蟷音姪蟷是處有之崔知悌方云主丁腫為上

山蛩蟲有大毒主人嗜酒不已取一節燒成灰水下服之訖便不喜聞酒氣過一節則毒人至死此用療嗜酒人也亦主蠼螋白癜死取蟲燒作灰粉之以燒令黑傳惡瘡島班色長二三寸生林間如百足而大更有大者如指名馬陸能登木群吟已見本經

溪狗有小毒主溪毒及遊蠱燒末服一二錢匕似蝦蟇生南方溪石間尾三四寸

水黽有毒令人不渴殺雞犬長寸許四脚群游水上水涸即飛亦名水馬非海中主產難之水馬也

飛生蟲無毒令人易產取角臨時執之亦得可燒末服少許蟲如齧髮頭上有角

蘆中蟲無毒主小兒飲乳後吐逆不入腹亦出破蘆節中取蟲二枚煑汁飲之蟲如小蠶小兒嘔逆與哯乳不同宜細詳之哯乳乳飽後哯出者是

蓼螺無毒主飛尸遊蠱生食以薑醋進之彌佳生永嘉海中味辛辣如蓼故名蓼螺

蛇婆味鹹平無毒主赤白毒痢蠱毒下血五野雞病惡瘡生東海一如蛇常在水上浮遊亦食亦燒末服一二錢匕

朱鼈帶之主刀刃不傷亦云令人有媚生南海山水中大如錢腹下赤如血云在水中著水馬脚皆令什倒耳

擔羅味甘平無毒主熱氣消食雜昆布為羹主結氣生新羅蛤之類羅人食之

青腰蟲有大毒著皮肉腫起殺癬蟲食惡瘡瘜肉剝人面皮除印字印骨者亦盡蟲如中蟻大赤色腰中青黑似狗猲一尾尖有短翅能飛春夏時有

虱主腦裂人大熱發頭熱者令腦縫裂開取黑虱三五百搗碎傳之及主丁腫以十枚置瘡上以荻箔繩作炷灸虱上即根出又脚指間有肉刺瘡以黑虱傳根出也

〈太平廣記〉出酉陽雜俎人將死虱離身或云取病虱於床前可以卜病之將死虱行向病者背死

苟杞上蟲味鹹温無毒主益陽道令人悅澤有子作繭

子爲蝌時取之曝乾炙令黃和乾地黃爲丸服之大起陽益精其蟲如蠶食苟杞葉

大紅蝦鮓味甘平小毒主飛尸蚘蟲口中甘䘌風瘙身癢頭瘡牙齒去疥癬塗山蜍蚊子入人肉初食瘡發後而愈生臨海會稽大者長一尺鬚可爲簪虞嘯父答晉帝云時尚溫未及以貢即會稽所出也盛容器及熱飰作鮓毒人至死崔豹云遼海間有蜚蟲如蜻蛉名緋繙七月群飛闇天夷人食之云是蝦化爲之又杜臺卿淮賦云蝗化爲雉入水爲蜃

木蠹味辛平小毒主血瘀勞積月閉不調腰脊痛有損血及心腹間痰桃木中有者殺鬼去邪氣桂中者辛美可瑕去冷氣一如蠐螬節長足短生腐木中穿木如錐刀至春羽化一名蝎爾雅云蝎結蝠注云木蠹也蘇恭證云蠐螬深誤也

留師蜜味甘寒主牙齒䘌痛口中瘡含之蜂如小指大正黑色嚙竹爲窠蜜如稠糖酸甜好食方言云留師竹蜂也

藍蛇頭大毒尾良當中有約從約斷之用頭合毒藥藥人至死嶺南人名爲藍藥解之法以尾作脯與食之即愈藍蛇如蝮有約出蒼梧諸縣頭毒尾良也

兩頭蛇見之令人不吉大如指一頭無目無口二頭俱能行出會稽人云是越王弩弦昔孫叔敖埋之恐後人

見之將必死也人見蛇足亦云不佳蛇以桑薪燒之則足出見無可怪也

活師主火飈熱瘡及疥瘡並擣碎傅之取青胡桃子上皮和爲泥染髭髮一染不變胡桃條中有法即蝦蟇兒生水中有尾和餘鰭魚漸大脚生尾脫卵主明目山海經云活師科斗蟲也

19

重修政和經史證類備用本草卷第二十三 己酉新增衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

果部三品總五十三種

九種神農本經 白字

一十五種名醫別錄 墨字

二種唐本先附 注云唐附

一十四種今附 皆醫家嘗用有効注云今附

一十三種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

上品 豆蔻 豆蔻花、山薑花、枸櫞續注 藕實莖 石蓮子附、荷鼻花葉續注 橘柚 自木部今移 核葉膜續注

大棗 生棗及葉附 仲思棗 今附 苦棗續注 葡萄

栗 蓬蘽 力軌切 覆盆子 苺子續注

芰實 音技 菱角也 橙子 今附 櫻桃 鷄頭實

下品 梅實 葉根核仁續注 木瓜 榠樝續注 柿 蔕續注

芋 葉續注 烏芋 茨菰、鳬茨續注 枇杷葉 子續注

荔枝子 今附 乳柑子 今附 石蜜 乳糖也 唐附

甘蔗 音柘 沙糖 唐附 椑柹 音卑 今附

下品 桃核仁 花、梟、毛、蠹、皮、葉、膠、實附 杏核仁 花實葉附 安石榴 根殼附

梨 鹿梨附 林檎 今附 李核仁 根實附

楊梅 今附 胡桃 今附 獼猴桃 今附

海松子 今附 柰 菴羅果 今附

橄欖 音覽 核中仁附 今附 榅桲 今附 榛子 今附

一十三種陳藏器餘

靈床上果子 無漏子 都角子

文林郎子 木威子 摩廚子

懸鉤 鉤栗 石都念子

君遷子 韶子 探子 諸果有毒

宜州豆蔻



山薑花



上品 豆蔻味辛溫無毒主溫中心腹痛嘔吐去口臭氣生

南海 陶隱居云味辛烈者為好甚香可常含之其五和
櫞素感切中物皆宜久熏薑溫中下氣益智熱枸
音矩櫞音公溫甘蕉虎音几目並小冷尔 唐本注云豆
蔻苗似山薑花黃白苗根及子亦似杜若枸櫞性冷陶
云溫誤尔今注此草豆蔻也下氣止霍乱 臣禹錫等謹按
蜀本 圖經云苗似杜若春花在穗端如芙蓉四房生
於莖下白色花開即黃根似高良薑實若龍眼而无鱗
甲中如石榴子莖葉子皆味辛而香十月收今苑中亦
種之 藥性論 云草豆蔻可單用能主一切冷氣 陳藏器
云山薑味辛溫去惡氣溫中中惡霍乱心腹冷痛功用
如薑南人食之根及苗並如薑而大作樟木臭又有獮
子薑黃色緊辛辣破血氣殊強此薑 又云 枸櫞生嶺南
大葉甘橘屬也子大如盞味辛酸性溫皮去氣除心頭
痰水無別功 日華子 云豆蔻花熱無毒下氣止嘔逆除
霍乱調中補胃氣消酒毒又云山薑
花暖无毒調中下氣消食殺酒毒

圖經曰 豆蔻即草豆蔻也生南海今嶺南皆有之苗似
蘆葉似山薑杜若輩根似高良薑花作穗嫩葉
卷之而生初如芙蓉穗頭深紅色葉漸展花漸出而色
漸淡亦有黃白色者南人多採以當果實尤貴其嫩者
并穗入鹽同淹治疊疊作朶不散落又以木槿花同浸
欲其色紅耳其作實者若龍眼子而銳皮無鱗甲中子
若石榴瓣候熟採之暴乾根苗微作樟木氣其山薑花
莖葉皆薑也但根不堪食亦與豆蔻花相似而微小耳
花生葉間作穗如麥粒嫩紅色南人取其未大開者謂
之含胎花以鹽水淹藏入甜糟中經冬如琥珀色香辛
可愛用其鮓醋最相宜也又以鹽杀治暴乾者
煎湯服之極能除冷氣止霍乱消酒食毒甚佳

雷公云 凡使須去蒂并內稟子後取皮用茱萸同於
鏊中緩炒待茱萸微黃黑即去茱萸取草豆
蔻皮及子
杵用之

千金方 治心腹脹滿短氣以草豆蔻一兩
去皮為末以木瓜生薑湯下半

海藥云 豆蔻生交趾其根似益智皮殼小厚核如石榴
辛且香蘼草樹也葉如芄蘭而小三月採其葉
細破陰乾之味
近苦而有甘

衍義曰 豆蔻草豆蔻也氣味極辛微香此是对肉豆蔻
而名之若作果則味不和不如前人之意縮入
菓部有何意義性溫而調飲冷氣力甚速花性熱淹置
京師然味不甚美微苦必為能消酒毒故為果花乾則

色淡紫

藕實



藕實莖味甘寒無毒主補中養神益氣力除百疾久服輕身耐老不飢延年一名水芝丹一名蓮生汝南池澤八月採陶隱居云此即今蓮子八月九月取堅黑者乾擣破之花及根並入神仙用今云莖即是根不爾不應言莖也宋帝時太官作血衉音勘庖人削藕皮誤落血中遂皆散不凝医乃用藕療血多効也唐本注云別錄云藕主熱渴散血生肌久服令人心懽臣禹錫等謹按蜀本圖經云此生水中葉名荷圓徑尺餘爾雅云荷芙蕖其莖茄其葉蕸其本蔤其華菡萏其實蓮其根藕其中的的中薏是也爾雅釋曰芙蕖其總名也別名芙蓉江東人呼荷菡萏蓮蕖也的蓮實也薏中心也郭云蔤莖下白蒻在泥中者今江東人呼荷華為芙蓉北方人便以藕為荷亦以蓮為荷蜀人以藕為茄或用其母為華名或用根子為母葉号此皆名相錯習俗傳誤失其正體也陸璣疏曰蓮青皮裏白子為的的中有青為薏味甚苦故里語云苦如薏是也藥性論云藕汁亦單用味甘能消瘀血不散節擣汁主吐血不止口鼻並皆治之孟詵云藕生食之主霍乱後虛渴煩悶不能食其產後忌生冷物惟藕不同生冷為能破血故也又蒸食甚補五藏實下焦與蜜同食令人腹藏肥不生諸蟲亦可休粮仙家有貯石蓮子及乾藕經千年者食之至妙矣又云蓮子性寒主五藏不足傷中氣絶利益十二經脈血氣生食微動氣蒸食之良又熟去心為末蠟蜜和丸日服三十丸令人不飢此方仙家用尔又鴈腹中者空服食十枚身輕能登高涉遠鴈食糞於田野中經年尚生又或於山巖之中止息不逢陰雨經久不壞又諸鳥猨猴不食藏之石室內有得三百餘年者逢此食永不老矣其房荷葉皆破血陳藏器云藕實蓮也本功外食之宜蒸生則脹人腹中薏令人吐食當去之經秋正黑者名石蓮入水必沉惟煎塩鹵能浮之石蓮山海間經百年不壞取得食之令髮黑不老藕本功外消食止洩除煩解酒毒壓食及病後热渴又云荷

鼻味苦平無毒主安胎去惡血留好血血痢者煑服之即荷鼻蔕也又葉及房主血脹腹痛産後胎衣不下酒煮服之又主食野菌毒水煑服之鄭玄云芙蕖之莖曰荷的中薏食之令人霍亂【陳士良】云蓮子心生取為末以米飲調下三錢療血渴疾産後渴疾服之立愈【日華子】云藕溫主霍亂開胃消食除煩止悶口乾渴疾止怒令人喜破産後血悶生研服亦不妨擣罯金瘡并傷折止暴痛蒸煮食大開胃御冷解熱毒消瘀血産後血悶合地黄生研汁熱酒并小便服並得【又云】蓮子溫并石蓮益氣止渴助心止痢治腰痛治泄精安心多食令人喜又名蓮的子心止霍亂【又云】蓮花暖無毒鎮心輕身益色駐顔入香甚妙忌地黄蒜【又云】荷葉止渴落胞殺簟毒并産後口乾心肺燥煩悶入藥炙用之

【圖經】曰藕實莖生汝南池澤今處處有之生水中其葉名荷莖按爾雅及陸璣疏謂荷為芙蕖江東呼荷其莖茄其葉蕸加遐二音或作葭其本蔤士筆切莖下白蒻音若在泥中者其華未發為菡萏已發為芙蓉其實蓮蓮謂房也其根藕幽州人謂之光旁至深益大如人臂其中的蓮中子謂青皮白子也中有青長二分為薏中心苦者是也凡此數物今人皆以中藥藕生食其莖主霍亂後虛渴煩悶不能食及解酒食毒花鎮心益顔色入香尤佳荷葉止渴殺蕈毒今婦人藥多有用荷葉者葉中蔕謂之荷鼻主安胎去惡血留好血實主益氣其的至秋來皮黑而沉水者謂之石蓮陸璣云可磨為𩛿如米飯輕身益氣令人強健醫人炒末以止痢治腰痛又治噦逆以實仁六枚炒赤黄色研末冷熟水半盞和服便止惟苦薏不可食能令霍亂大抵功用主血多効乃因宋太宮作血衉庖人削藕皮誤落血中遂散不凝自此醫家方用主血也

【聖惠方】治時氣煩渴用生藕汁一中盞入生蜜一合令勻分為二服

又方治食蟹中毒以生藕汁或煑乾蒜汁或冬瓜汁並佳

又方治撲打墜損惡血攻心悶亂疼痛以火乾荷葉五斤燒令煙盡細研食前以童子熱小便一小盞調三錢每日三服

又方益耳目補中聰明強志蓮實半兩去皮心細研先煑令熟次以粳米三合作粥候熟入蓮實攪勻食之

千金方治墜馬積血心腹唾血無數乾藕根末酒服方寸匕日三

肘後方令易産蓮華一葉書人字吞之立産

經驗後方：乜吐血咯血，以荷葉焙乾為末，米湯下二錢匕。

梅師方：治産後餘血不盡，奔上衝心，悶腹痛，以生藕汁二升飲之。

孫真人：食蓮子不去心，成霍亂。

食醫心鏡：藕實味甘平無毒，主補中養神益氣力，除百病，久服令人歡心，止渴去熱，輕身耐老，不飢，延年。其根止熱渴，破留血，生肌，久服令人悅澤矣。

救急方：治産後血不盡，疼悶心痛，荷葉熬令香，為末，煎水下方寸匕。

集驗方：治漆瘡，取蓮葉乾者一斤，水一斗，煮取五升，洗瘡上，日再差。

詩疏：的五月中生，嫩脆，至秋表皮黑，的成，可食，可磨以為飯，如粟飯，輕身益氣，令人強健，又可為粥。

唐書：姜撫言服常春藤，使白髮還黑，則長生可致。藤生太胡最良，終南往往有之，不及也。帝遣使者至太胡多取以賜中朝老臣。又言終南山有旱藕，餌之延年，狀類葛粉。帝作湯餅賜大臣。右驍衛將軍甘守誠能銘藥石，曰：常春者，千歲藟也；旱藕，牡蒙也。方家久不用，撫易名以神之。

大清諸草木方：七月七日採蓮花七分，八月八日採根八分，九月九日採實九分，陰乾，擣篩，服方寸匕，令人不老。

華山記：華山頂有池，生千葉蓮花，服之羽化。

衍義曰：藕實就蓬中乾者為石蓮子，取其肉於砂盆中乾擦去浮上赤色，留青心為末，少入龍腦為湯點，寧心志，清神。然亦有粉紅千葉、白千葉者，皆不實。如此是有四等也。其根惟白蓮為佳。今禁中又生碧蓮，亦一端也。

橘



柚



橘柚味辛溫無毒**主胷中瘕熱逆氣利水穀**下氣止嘔欬，除膀胱留熱停水，五淋，利小便，主脾不能消穀，氣衝

胷中吐逆霍亂止洩去寸白【久服去臭下氣通神】輕身長年【一名橘皮】生南山川谷生江南十月採【陶隱居】云此是說其皮功爾以東橘為好西江亦有而不如其皮小冷療氣乃言勝橘北人亦用之並以陳者為良其肉味甘酸食之多痰恐非益也今此雖用皮既是果類所以從柚子皮乃可服而不復入藥用此應亦下氣【唐本注】云柚皮厚味甘不如橘皮味辛而苦其肉亦如橘有甘有酸酸者名胡甘今俗人或謂橙為柚非也按呂氏春秋云果之美者有雲夢之柚郭璞云柚似橙而大於橘孔安国云小曰橘大曰柚皆為甘也今注白朮部今移【臣禹錫等謹按藥性論】云橘皮臣味苦辛能治胷膈間氣開胃主氣痢消痰涎治上氣欬嗽陳藏器云橘柚本功外中實冷酸者聚痰甜者潤肺皮堪入藥子非宜人其類有朱柑乳柑黃柑石柑沙柑橘類有朱橘乳橘塌橘山橘黃淡子此輩皮皆去氣調中實總堪食就中以乳柑為上本經合入果部宜加實字入木部非也嶺南有柚大如冬瓜【孟詵】云橘止泄痢食之下食開胃膈痰實結氣下氣不如皮穰不可多食止氣性雖溫止渴又乾皮一斤搗為末蜜為丸每食前酒下三十丸治下膲冷氣又取陳皮一斤和杏仁五兩去皮尖熬加少蜜為丸每日食前飲下三十丸下腹藏間虛冷氣腳氣衝心心下結硬悉主之【日華子】云橘味甘酸止消渴開胃除胷中膈氣【又云】皮暖消痰止嗽破癥瘕痃癖【又云】核治腰痛膀胱氣腎冷炒去殼酒服良橘囊上筋膜治渴及吐酒炒煎湯飲甚驗也【又云】柚子無毒治姙孕人吐食少并口淡去胃中惡氣消食去腸胃氣解酒毒治飲酒人口氣

圖經曰柚橘生南山川谷及江南今江浙荊襄湖嶺皆有之木高一二丈葉與枳無辨刺出於莖間夏初生白花六月七月而成實至冬而黃熟乃可噉舊說小者為橘大者為柚又云柚似橙而實酢大於橘孔安国注尚書厥包橘柚郭璞注爾雅柚條皆如此說又閩中嶺外江南皆有柚北橘黃白色而大襄唐間柚色青黃而實小皆味酢皮厚不堪入藥今醫方乃用黃橘青橘兩物不言柚豈青橘是柚之一類乎然黃橘味辛青橘味苦本經二物通云味辛又云一名橘皮又云十月採都是今黃橘也而今之青橘似黃橘而小與舊說大小苦辛不類則別是一種耳收之並去肉暴乾黃橘以陳久者入藥良古今方書用之最多亦有單服者取陳皮搗末蜜和丸食前酒吞三十丸梧子大主下焦積冷亦可并杏子仁合丸治腸間虛冷腳氣衝心心下結硬者

悉主之而青橘主氣滯下食破積結及膈氣方用之與黄橘全別凡橘核皆治腰及膀胱腎氣炒去皮酒服之良肉不宜多食令人痰滞又乳柑橙子性皆冷並其類也多食亦不宜人今人但取其核作塗面藥餘亦稀用故不悉載又有一種枸音矩亦音鈎櫞音沿如小瓜狀皮若橙而光澤可愛肉甚厚切如蘿蔔雖味短而香氣大勝柑橘之類置衣笥中則數日香不歇古作五和糝素感切所用陶隱居云性温宜人今閩廣江西皆有彼人但謂之香櫞子或将至都下亦貴之

雷公曰凡使勿用柚皮皺子皮其二件用不得凡脩事須去白膜一重細剉用鯉魚皮裹一宿至明出用其橘皮年深者最妙

肘後方治卒失声咽不出橘皮五兩水三升煑取一升去滓頓服

又方治食魚中毒濃煑橘皮飲汁

經驗後方治膈下冷氣及酒食飽滿常服青橘皮四兩盐一兩分作四分一分無用湯浸青橘皮一宿漉出去穰又用盐三分一處拌和匀候良久銚子內炒微焦為末每服一錢半茶末半錢水一盞煎至七分放温常服不用入茶煎沸湯點亦妙

又方治婦人産後氣逆以青橘皮為末葱白童子小便煎服之

食醫心鏡云主胷中大熱下氣消痰化食橘皮半兩微熬作末如茶法煎呷之

又方治卒食壹以陳皮一兩湯浸去穰焙為末以水一大盞煎取半盞熱服

又方治吹妳不癢不痛腫硬如石以青橘皮二兩湯浸去穰焙為末非時温酒下神驗

孫尚藥方治諸吃噫橘皮二兩湯浸去瓤剉以水一升煎之五合通熱頓服更加枳殼一兩去瓤炒同煎之服効

集驗方治腰痛不可忍橘子仁炒研為末每服一盞酒一盞煎至七分和滓空心服

列子吳楚有大木名櫾碧樹而冬生實丹而味酸食皮汁止憤厥之疾

尚書注小曰橘大曰柚揚州者為善故錫貢也

衍義曰橘柚自是兩種故曰一名橘皮是元無柚字也豈有兩等之物而治療無一字別者即知柚一

字為誤後人不深求其意謂柚字所惑妄分別亦以
過矣且青橘與黃橘治療尚別矧柚為別種也郭璞云
柚似橙而大於橘此即是誠橘柚者也今若不如此言
之恐後世亦以柚皮為橘皮是貽無窮之患矣去古既
遠後之賢者亦可以意逆之耳橘惟用皮與核皮天下
甚所須也仍湯浸去穰餘如經與注核皮二者須自收
為佳有人患氣嗽將期或教以橘皮生薑焙乾神麴等
分為末丸梧子大食後夜臥米飲服三五十丸并舊患
膀胱緣服此皆愈然亦取其陳皮入藥此六陳中一陳
也腎疰腰痛膀胱氣痛微炒核去殼為末酒調服愈

大棗



大棗味甘平 無毒 **主心腹邪氣安中養脾助十二經平**
胃氣通九竅補少氣少津液身中不足大驚四肢重和
百藥 神中益氣強力除煩悶療心下懸腸澼 **久服輕身**
長年 不飢神仙一名乾棗一名美棗一名良棗八月採
暴乾

三歲陳核中仁燔音煩之味苦主腹痛邪氣

生棗味甘辛多食令人多寒熱羸瘦者不可食

葉覆麻黃能令出汗 生河東平澤 殺烏頭毒 **陶隱居** 云
持異今青州出者形大核細多膏甚甜鬱州者亦得
之而鬱州者亦好小不及爾江東臨沂金城棗形大而
虛少脂好者亦可用南棗大惡殆不堪噉道家方藥以
棗為佳餌其皮利肉補虛所以合湯皆擘之也 **唐本注**
云別錄云棗葉散服使人瘦久即嘔吐揩熱痱瘡良臣
禹錫等謹按孟詵 云乾棗溫主補虛液強志三年陳者
核中仁生惡氣卒疰忤又療耳聾鼻塞不聞音声香臭
者取大棗十五枚去皮核萆麻子三百顆去皮二味和

搗綿裹塞耳鼻日一度易三十餘日聞声及香臭先治耳後治鼻不可並塞之又方巴豆十粒去殼生用松脂同搗綿裹塞耳又云洗心服和氣和百藥毒通九竅補不足氣生者食之過多令人腹脹蒸煮食補腸胃肥中益氣第一青州次蒲州者好諸處不堪入藥小兒患秋痢與蟲棗食良【日華子】云乾棗潤心肺止嗽補五藏治虛勞損除腸胃癖気和光粉燒治疳痢牙齒有病人切忌啖之凡棗亦不宜合生葱食【又云】棗葉温無毒治小兒壯熱煎湯浴和葛粉裛痱子佳及治熱痱也

【圖經】曰大棗乾棗也生棗並生河東今近北州郡皆有而青晉絳州者特佳江南出者堅燥少脂謹按棗之類最多郭璞注爾雅棗壺棗云今江東呼棗大而銳上者爲壺壺上猶瓠也邊要棗云子細要今謂之鹿盧棗擠子兮切白棗云即今棗子白乃熟樲酸棗云木小實酢者遵羊棗云實小而圓紫黒色今俗呼之爲羊矢棗洗大棗云今河東猗氏縣出大棗子如雞卵蹶泄苦棗云子味苦者皙無實棗云不著子者还味棗稔審切棗云还味短味也而酸棗自見別條其餘種類非一今園圃皆種蒔之亦不能盡別其名又其極美者則有水菱棗御棗之類皆不堪入藥蓋肌實輕虛暴服之則枯敗惟青州之種特佳雖晉絳大實亦不及青州者之肉厚也並入八月採暴乾南郡人煑而後暴及乾皮薄而皺味更甘於它棗謂之天蒸棗然不堪入藥又有仲思棗大而長有一二寸者正紫色細文小核味甘重北齊時有仙人仲思得之因以爲名隋大業中信都郡嘗獻數顆近世稀復有之又廣州有一種波斯棗木無傍枝直聳三四丈至巔四向共生十餘枝葉如棕櫚彼土亦呼爲海棕木三五年一著子都類北棗但差小耳舶商亦有攜本國生者至南海與此地人食之云味極甘似此中天蒸棗之類然其核全別兩頭不尖雙卷而圓如小塊紫礦種之不生疑亦蒸熟者近亦少有將來者

【食療】云棗和桂心白瓜仁松樹皮爲丸久服香身并衣亦香軟棗温多食動風發冷風并欬嗽

聖惠方令髮易長東行棗根三尺横安甑上蒸之兩頭汗出收之傅髮即長

又方治傷中筋脉急上氣咳嗽用棗二十枚去核以酥四兩微火煎入棗肉中泣盡酥常含一枚微微嚥之

外臺秘要治痔發疼痛肥大棗一枚剝去皮取水銀掌中以唾研令極熟傅棗瓤上內下部差

肘後方主下部蟲痒蒸大棗取膏以水銀和捻長三寸以綿裹宿內下部中明日蟲皆出

梅師治妊娠四五月忽腹絞痛以棗十四枚燒令焦爲末以小便服

孫真人云脾病宜食

又方生棗食之令人氣蒲脹作寒熱

服氣精義云常含棗核受氣令口行津液佳令人受氣生津液

何晏九州論曰安平好棗中山好栗魏郡好杏河內好稻真定好梨

吳氏本草棗主調中益脾氣令人好顏色美志氣

神異經曰北方荒中有棗林焉其高五丈敷張枝條一里餘子長六七寸圍過其長熟赤如朱乾之不縮氣味甘潤殊於常棗食之可以安軀益氣力

衍義曰大棗今先青州次晉州此二等可煞暴入藥益脾胃為佳餘止可充食用又云御棗甘美輕脆後眾棗熟以其甘故多生蟲今人所謂撲落酥者是又有牙棗先眾棗熟亦甘美但微酸尖長此二等止堪啖不堪收暴今人將乾棗去核於鐺鍋中微火緩逼乾為末量多少入生薑末為湯點服調和胃氣又將煮棗肉和治脾胃丸藥尤佳又青州棗去皮核焙乾為棗圈達都下為奇果

仲思棗味甘溫無毒主補虛益氣潤五藏去痰嗽冷氣久服令人肥健好顏色神仙不飢形如大棗長一二寸正紫色細文小核味甘重北齊時有仙人仲思得此棗因以為名隋大業中信都郡獻數顆又有千年棗生波斯國亦稍溫補非此之儔也今附

臣禹錫等謹按爾雅棗壺棗邊要棗櫅白棗樲酸棗楊徹齊棗遵羊棗洗大棗煮填棗蹶泄苦棗皙無實棗還味稔棗釋曰壺棗者棗形似壺也郭云今江東呼棗大而銳上者為壺壺猶瓠也邊大而要細者名邊要棗郭云子細腰今謂之鹿盧棗櫅子白熟者名櫅實小而味酢者名樲棗遵一名羊棗郭云實小而圓紫黑色今俗呼之為羊矢棗乾最大之棗名也郭云今河東猗氏縣出大棗子如雞卵蹶泄者味苦之棗名也皙者無實之棗名也還味者短味也徹者煮並未詳

陳士良云苦棗大寒無毒棗中苦者是也人多不食主傷寒熱伏在臟腑狂蕩煩滿大小便秘澀取肉煮研為丸藥佳今處處有之

葡萄



葡萄味甘平無毒主筋骨濕痺益氣倍力強志令人肥健耐飢忍風寒久食輕身不老延年可作酒逐水利小便生隴西五原燉煌山谷陶隱居云魏国使人多齎來狀如五味子而甘美可作酒云用其藤汁殊美好此国人多肥健耐寒盖食斯乎不植淮南亦如橘之変於河北矣人說即此間蘡於庚切薁於六切恐如彼之枳類橘耶唐本注云蘡薁与葡萄相似然蘡薁是千歲蔂葡萄作酒法總收取子汁釀之自成酒蘡薁山葡萄並堪為酒陶云用藤汁為酒謬矣日華子蜀本圖經云蔓生苗葉似蘡薁而大子有紫白二色又有似馬乳者又有圓者皆以其形為名又有無核者七月八月熟子釀為酒及漿別有法謹按蘡薁是山葡萄亦堪為酒孟詵云葡萄不問土地但收之釀酒皆得美好或云子不堪多食令人卒煩悶眼闇根濃煮汁細匕飲之止嘔噦及霍乱後悪心妊孕人子上衝心飲之即下其胎安藥性論云葡萄君味甘酸除腸間水气調中治淋通小便段成式酉陽雜俎云葡萄有黃白黑三種成熟之時子實逼側也

圖經云葡萄生隴西五原燉煌山谷今河東及近京州郡皆有之苗作藤蔓而極長大盛者一二本綿彼山谷間花極細而黃白色其實有紫白二色而形之圓銳亦二種又有無核者皆七月八月熟取其汁可以釀酒謹按史記云大宛以葡萄為酒富人藏酒萬餘石久者十數歲不敗張騫使西域得其種而還種之中国始有盖北果之最珍者魏文帝詔群臣說葡萄云醉酒宿酲掩露而食甘而不飴酸而不酢冷而不寒味長汁多除煩解渇他方之果寧有匹之者今太原尚作此酒或寄至都下猶作葡萄香根苗中空相通圃人將慎之欲得厚利暮溉其根而晨朝水浸子中矣故俗呼其苗為木通逐水利小腸尤佳今醫家多暴收其實以治時氣發瘡疹不出者研酒飲之甚效江東出一種實細而味酸謂之蘡薁子

衍義曰葡萄先朝西夏持師子未獻使人兼貢葡萄遺酸澁不可食李白所謂胡人歲獻葡萄酒者是此瘡疱不出食之尽出多食皆昏人眼波斯国所出大者如雞卵

栗子



栗味鹹温無毒主益氣厚腸胃補腎氣令人耐飢生山陰九月採陶隱居云今会稽最豊諸暨音既栗形大皮厚不美剡音冉及始豊皮薄而甜相傳有人患脚弱往栗樹下食數升便能起行此是補腎之義然應生噉之若餌服故宜蒸暴之唐本注云栗作粉勝於菱芡音儉嚼生者塗瘡上療筋骨断音段碎疼痛腫瘀血有効其皮名扶𣓸為散蜜和塗肉令急縮毛殼療火丹瘡毒腫实飼孩兒令齒不生樹白皮水煮汁主溪毒臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹高二三丈葉似櫟花青黄色似胡桃花实大者如拳小如桃李又有板栗佳栗二樹皆大又有茅栗似板栗而細其樹雖小然葉与諸栗不殊檣春生夏花秋实冬枯今所在有之孟詵云栗子生食治腰脚蒸炒食之令氣擁患風水氣不宜食又樹皮主瘡毒謹按宜日中暴乾食即下氣補益不爾猶有木氣不補益就中呉栗大无味不如北栗也其上薄皮研和蜜塗面展皺又殼煮汁飲之止反胃消渴今所食生栗可於熱灰火中煨令汗出食之良不得通熱熱則壅氣生即發氣故火煨殺其木氣耳陳士良云栗有數種其性一類三顆一毬其中者栗楔也理筋骨風痛日華子云栗楔生食破冷痃癖日生吃七个又生嚼署可出箭頭亦署肻惡刺并傳瘰癧腫毒痛樹皮煎汁治沙蝨溪毒殼煮治瀉血

圖經曰栗旧不著所出州土但云生山陰今処々有之而兖州宣州者最勝木極類櫟花青黄色似胡桃花実有房彙若拳中子三五小者若桃李中子惟一二將熟則罅拆子出凡栗之種類亦多詩云樹之榛栗陸機疏云栗五方皆有之周秦呉揚特饒呉越被城表裏皆栗惟漁陽及范陽栗甜美味長他方者

悉不及也桜韓國諸島上栗大如鷄子亦短味不美桂陽有莘而叢生實大如杏子中仁皮子形色與栗無異也但差小耳又有奧栗皆與栗同子圓而細或云即莘也今此色惟江湖有之又有茅栗佳栗其實更小而木與栗不殊但春生夏花秋實冬枯為異耳栗房當心一子謂之栗楔治血尤效今衡山合活血丹用之果中栗最有益治腰脚宜生食之仍畧暴乾去其木氣惟患風水氣不宜食以其味鹹故也殼煑汁飲止反胃及消渴木皮主瘡毒醫家多用

外臺秘要 治小兒疳瘡 栗子嚼傳之

肘後方 丹者惡毒之瘡五色無常治之煑栗皮有刺者洗之佳

又方 治熊虎爪甲所傷 嚼栗傳之

經驗後方 治腎虛腰脚無力生栗袋盛懸乾每日平明吃十餘顆次吃猪腎粥

孫真人云 栗味鹹腎病宜食

勝金方 治馬汗入肉血瘡 用栗肉嚼傳之

衍義曰 栗欲乾莫如曝欲生收莫如潤沙中藏至春末夏初尚如初收摘小兒不可多食生者難化熟即滯氣膈食生蟲往往致小兒病人亦不知所謂補腎氣者以其味鹹又滯其氣爾湖北路有一種栗頂圓末尖謂之旋栗圖經引詩言莘音榛栗者謂其象形也

成州蓬藥



蓬藥 力軌切 **味酸**鹹**平**無毒**主安五藏益精氣長陰令堅強志倍力有子**又療暴中風身熱大驚**久服輕身不老**一名覆盆一名陵藥一名陰藥生荊山平澤及寃句

陶隱居云李云即是人所食莓音茂爾**今注**是覆盆苗莖也陶言蓬藥是根名乃昌容所服以易顏者蓋根苗相近

爾李云苺也按切韻苺是覆盆草也又蘽者藤也今按蓬蘽之名明其藤蔓也**唐本注**云蓬蘽覆盆一物異名本謂实而非根此亦誤矣亦如蜀漆与常山異條芎藭与蘼蕪各用今此附入果部者蓋其子是覆盆也**臣禹錫等謹按陳士良**云諸家本草皆說是覆盆子根今覌採取之家按草本類所說自有蓬蘽似蘽苺子紅色其葉似野薔薇有刺食之酸甘恐諸家不識誤說是覆盆也

圖經曰蓬蘽覆盆苗莖也生荊山平澤及寃句覆盆子舊不著所出州土今並處處有之而秦吳地尤多苗短不过尺莖葉皆有刺花白子赤黃如半弹丸大而下有莖承如柿蔕狀小兒多食其实五月採其苗葉採无時江南人謂之苺然其地所生差晚三月始有苗八九月花開十月而实成功用則同古方多用亦筭其子取汁合膏塗髮不白按葉絞汁滴目中去膚赤有蟲出如絲線便效昌容服之以易顏其法四五月候其实成採之曝乾擣篩水服三钱匕安五藏益精強志倍力輕体不老久久益佳崔元亮海上方著此三名一名西国草一名畢楞伽一名覆盆子治眼暗不見物冷淚浸淫不止及青盲天行目暗等取西国草日曝乾擣令極爛薄綿裹之以飲男乳汁中浸如人行八九里久用点目中即仰卧不过三四日視物如少年禁酒油麵

陳藏器云変白不老佛說云蘇蜜那花點燈正言此花也笮取汁合成膏塗髮不白食其子令人好顏色葉挼絞取汁汁滴目中去膚赤有蟲出如絲線其類有三種四月熟甘美如覆盆子者是也餘不堪入藥今人取茅苺當覆盆誤矣

唐本餘耐寒濕好顏色

衍義曰蓬蘽非覆盆也自別是一種雖枯敗而枝梗不散今人不見用此即貫山藥中所言者是此也

覆盆子味甘平無毒主益氣輕身令髮不白五月採**陶隱居**云蓬蘽是根名方家不用乃昌容所服以易顏者也覆盆是实名李云是苺子乃似覆盆之形而以津汁為味其核微細藥中用覆盆子小異此未詳孰是**唐本注**云覆盆蓬蘽一物異名本謂实非根也李云苺子近之矣其根不入藥用然生處不同沃地則子大而甘瘠地則子細而酸此乃子有甘酸根無酸味陶景以根酸子甘將根入果重出子條殊為孟浪**今注**蓬蘽乃覆盆之苗也覆盆乃蓬蘽之子也陶注唐注皆非今用覆盆子補虛續絕強陰建陽悅澤肌膚安和藏腑溫中益力療勞損風虛補肝明目**臣禹錫等謹按蜀本**注李云是蓬

藥子也陶云蓬藥子津味與覆盆子小異而云未審乃慎之至也蘇云覆盆蓬藥一物也而云剌出此條者亦非也今據蓬藥即莓也按切韻莓音茂其子覆盆也又按藥者藤也今此云覆盆子則不言其蔓藤也前云蓬藥則不言其子实也循知芳劳与蘼蕪異條附子与烏頭殊用 **藥性論** 云覆盆子味微熱味甘辛能主男子腎精虛竭女子食之有子主陰痿能令堅長 **孟詵** 云覆盆子味酸五月於麥田中得之良採得及烈日晒乾免爛不堪江東亦有名懸鈎子大小形異氣味功力同北土即無懸鈎南此無覆盆是土地有前后生非兩種物耳 **陳藏器** 云等取汁合成膏塗髮不白食其子令人好顏色葉挼絞取汁滴目中去膚赤有蟲出如絲線 **陳士良** 云蓬藥似蘡薁莓大覆盆小其苗各別 **日華子** 云莓子安五臟益顏色養精氣長髮強志療中風身熱及驚又有樹莓即是覆盆子

圖經文具蓬藥條下

雷公云 凡使用東流水淘去黃葉并皮蒂盡子用酒蒸一宿以東流水淘兩遍又晒乾方用為妙也

衍義曰 覆盆子長條四五月紅熟秦州甚多永興華州亦有及時山中人採來賣其味酸甘外如荔枝櫻桃許大軟紅可愛失採則就枝生蛆益腎藏小便服之當覆其溺器如此取名食之多熱收時五六分熟便可採烈日曝仍須薄綿蒙之今人取汁作煎為果仍少加蜜或熬為稀湯點服治肺虛寒採時著水則不堪煎

芰實



芰音技**實**味甘平無毒主安中補五臟不飢輕身一名菱音陵 **陶隱居** 云廬江間最多皆取火燔以為米充粮今多蒸暴蜜和餌之斷穀長生水族中又有菰首性冷恐非上品被霜后食之令陰不強又不可雜白蜜食令生蟲也 **唐本注** 云芰作粉極白潤宜人 **臣禹錫等謹按蜀本**圖經云生水中葉浮水上其花黃白色实有二種一四角一兩角 **孟詵** 云菱实仙家蒸作粉蜜和食之可休粮水族之中此物最不能治病又云令人臟冷損陽氣痿莖可少食多食令人腹脹滿者可煖酒和薑飲

一兩匙即消矣

圖經曰芰菱實也舊不著所出州土今處處有之葉浮水上花黃白色花落而實生漸向水中乃熟實有二種一種四角一種兩角兩角中又有嫩皮而紫色者謂之浮菱食之尤美江淮及山東人曝其實人以為米可以當糧道家蒸作粉蜜漬食之以斷穀水果中此物最治病解丹石毒然性冷不可多食

食療神仙家用發冷氣人含吳茱萸嚥其津液消其腹脹矣

周禮疏蔆到曙芰即菱角也

衍義曰芰今世俗謂之菱角所在有煮熟取仁食之代粮不益脾又有水菱亦芰也但大而脆可生食和合治療未聞其用有人食生芰多則利及難化是亦性冷

橙子皮味苦辛溫作醬醋香美散腸胃惡氣消食去胃中浮風氣其瓤味酸去惡心不可多食傷肝氣又以瓤洗去酸汁細切和鹽蜜煎成煎食之去胃中浮風其樹亦似橘樹而葉大其形圓大於橘而香皮厚而皺八月熟今附

臣禹錫等謹按陳士良云橙子暖無毒行風氣發虛熱療癭氣發瘰癧殺魚蟲毒不與檳肉同食發頭旋惡心

圖經文具橘柚條下

食療溫去惡心胃風取其皮和鹽貯之又瓤去惡氣和鹽蜜細細食之

衍義曰橙子皮今人止為果或取皮合湯待賓未見入藥宿酒未醒食之速醒

櫻桃



櫻桃味甘主調中益脾氣令人好顏色美志

陶隱居云此即今朱

櫻味甘酸可食而所主又與前櫻桃相似恐醫家濫載之未必是今者爾又胡頹子凌冬不彫子亦應益人或云寒熱病不可食**唐本注**云葉搗傳蛇毒絞葉汁服防蛇毒內攻**臣禹錫等謹按孟詵**云櫻桃熱益氣多食無損又云此名櫻非桃也不可多食令人發闇風東行根療寸白蚘蟲**陳士良**云櫻桃平無毒**日華子**云櫻桃微毒多食令人吐

圖經云櫻桃舊不著所出州土今處處有之而洛中南都者最勝其實熟時深紅色者謂之朱櫻正黃明者謂之蠟櫻極大者有若彈丸核細而肉厚尤難得也食之調中益氣美顏色雖多无損但發虛熱耳惟有闇風人不可啖啖之立發其葉可搗傳蛇毒亦絞汁服東行根亦殺白寸蚘蟲其木多陰最先百果而熟故古多貴之謹按書傳引吳普本草曰櫻桃一名朱茱一名麥甘酣今本草無此名乃知有脫漏多矣又爾雅云楔吉點切荊桃郭璞云今之櫻桃而孟詵以為櫻非桃類未知何據

食療云温多食有所損令人好顏色美志此名櫻桃俗名李桃亦名柰桃者是也甚補中益氣主水穀痢止泄精東引根治蚘蟲

司馬相如賦山朱櫻即櫻桃也

禮記謂之含桃

爾雅謂之荊桃

衍義曰櫻桃孟詵以為櫻非桃類然非桃類蓋以其形肖桃故曰櫻桃又何疑焉謂如木猴梨胡桃之類亦取其形相似尔古謂之含桃可薦宗廟禮云先薦寢廟者是此唐王維詩云纔是寢園春薦後非干御苑鳥銜殘小兒食之過多無不作熱此果在三月末四月初間熟得正陽之氣先諸果熟性故熱今西洛一種紫櫻至熟時正紫色皮裏間有細碎黃點此最珍也今亦上供朝廷藥中不甚須

雞頭實



雞頭實 味甘平無毒 主濕痺腰脊膝痛補中除暴疾益

精氣強志令耳目聰明久服輕身不飢耐老神仙一名

雁喙實 一名芡音儉 生雷擇池澤八月採 **陶隱居** 云此即今蔦音帝子形上花似雞冠故名鷄頭仙方取此并蓮實合餌能令小兒不長正尔食之亦當益人 **唐本注** 云此實去皮作粉與菱音陵粉相似益人勝菱 **臣禹錫等謹按蜀本圖經** 云此生水中葉大如荷皺而有刺花子若拳大形似雞頭實若石榴皮青黑肉白如菱米也 **孟詵** 云雞頭作粉食之甚妙是長生之藥与小兒食不能長大故駐年耳生食動風冷氣蒸之於烈日曬之其皮即開亦可舂作粉 **陳士良** 云此種雖生於水而有軟根名筏菜主小腹結氣痛宜食 **日華子** 云雞頭開胃助氣根可作蔬菜食

圖經曰 雞頭實生雷池今處處有之生水澤中葉大如荷皺而有刺俗謂之雞頭盤花下結實其形類雞頭故以名之其莖蔌之嫩者名蔦蔌人採以為菜茹八月採實服餌家取其實并中子擣爛暴乾再擣下篩熬金櫻子煎和丸服之云補下益人謂之水陸丹經傳謂其子為芡

經驗後方 治益精氣強志意聰利耳目以鷄頭實三合煮令熟去殼研如膏入粳米一合煮粥空心食之

淮南子云 鷄頭已瘻頭疾𪍿人謂之賜頭

莊子 徐無鬼篇有雞雍疏云雞雍雞頭草也服之延年

周禮 加籩之實菱芡栗脯

衍義曰 雞頭實今天下皆有之河北沿溏濼居人採得去皮擣仁為粉蒸渫作餅可以代粮食多不益脾胃氣兼難消化

郢州梅實



中品 **梅實味酸平** 等土 **大下氣除熱煩滿安心肢體痛偏**

梢不仁死肌去青黑誌惡疾止下痢好唾口乾生漢中川谷五月採火乾

陶隱居云此亦是今烏梅也用當去核微熬之傷寒煩熱水漬飲汁生梅子及白梅亦應相似今人多用白梅和藥以點誌蝕惡肉也服黃精人云禁食梅實 唐本注云別録云梅根療風痺出土者殺人梅實利筋脉去痺 臣禹錫等謹按藥性論云梅核仁亦可單用味酸無毒能除煩熱爾雅云今人多用煙薰為烏梅 孟詵云烏梅多食損齒又刺在肉中釁白梅封之刺即出又大便不通氣奔欲死以烏梅十顆置湯中須臾挼去核杵為丸如棗大內下部少時即通謹按擘破水漬以少蜜相和止渴霍亂心腹不安及痢赤治瘧方多用之 陳藏器云梅實本功外止渴令人膈上熱烏梅去痰主瘧瘴止渴調中除冷熱痢止吐逆梅葉擣碎湯洗衣易脫也嵩陽子云清水揉梅葉洗蕉葛衣經夏不脆余試之驗 日華子云梅子暖止渴多啖傷骨蝕脾胃令人發熱根葉煎濃湯治休息痢并霍亂 又云白梅煖無毒治刀箭止血研傅之 又云烏梅暖無毒除勞治骨蒸去煩悶澀腸止痢消酒毒治偏枯皮膚麻痺去黑點令人得睡又入建茶乾薑為丸止休息痢大驗也

圖經云梅實生漢中川谷今襄漢川蜀江湖淮嶺皆有之其生實酸而損齒傷骨發虛熱不宜多食之服黃精人尤不相宜其葉煮濃汁服之已休息痢根主風痺出土者不可用五月採其黃實火薰乾作烏梅主傷寒煩熱及霍亂躁渴虛勞瘦羸產婦氣痢等方中多用之南方療勞瘧劣弱者用烏梅十四枚豆豉二合桃柳枝各一虎口握甘草三寸長生薑一塊以童子小便二升煎七合溫服其餘藥使用之尤多又以鹽殺為白梅亦入除痰藥中用又下有楊梅條亦生江南嶺南其木若荔枝而葉細陰厚其實生青熟紅肉在核上無皮殼南人淹藏以為果寄至北方甚多今醫方鮮用故附於此

聖惠方 主傷寒下部生䘌瘡用烏梅肉三兩炒令燥杵為末煉蜜丸如梧子大以石榴根皮煎湯食前下十丸

又方 治痰厥頭痛以十箇取肉鹽一錢酒一中盞合煎至七分去滓非時溫服吐即佳

又方 治痢下積久不差腸垢已出以二十箇水一盞煎取六分去滓食前分為二服肘後方同

又方 治瘡中新努肉出杵肉以蜜和捻作餅子如錢許大厚以貼瘡差為度

外臺秘要 治下部蟲齧杵梅桃葉一斛蒸之令極熱內小器中大佈上坐蟲死

肘後方 治心腹俱脹痛短氣欲死或已絕烏梅二七枚水五升煑一沸內大錢二七枚煑取二升半强人可頓服羸人可分之再服

又方 治傷寒以三十枚去核以豉一升苦酒三升煑取一升半去滓服

又方 治手指忽腫痛名為伐指以烏梅仁杵苦酒和以指漬之須臾差

葛氏 治赤白痢下部疼重以二十枚打碎水二升煑取一升頓服

又方 治折傷以五斤去核飴五升合煑稍稍食之漸漸自消

經驗方 治馬汗入肉用烏梅和核爛杵為末以頭醋和為膏先將瘡口以針刺破但出紫血有紅血出用帛拭乾以膏傅上以帛繫定

梅師 治傷寒四五日頭痛壯熱胷中煩痛烏梅十四箇鹽五合水一升煎取一半服吐之

簡要濟衆 治消渴止煩悶以烏梅肉二兩微炒為末每服二錢水二盞煎取一盞去滓入豉二百粒煎至半盞去滓臨卧時服

鬼遺方 治一切瘡肉出以烏梅燒為灰杵末傅上惡肉立盡極妙

吳氏本草 梅核明目益氣不飢

毛詩疏 梅暴乾為腊羹臛齏中又含可以香口

魏文帝 與軍士失道大渴而無水遂下令曰前有梅林結子甘酸可以止渴

衍義曰 梅實食梅則津液泄水生木也津液泄故傷齒腎屬水外為齒故也王叔和曰膀胱腎合為津慶此語雖鄙然理存焉熏之為烏梅曝乾藏密器中為白梅

蜀州木瓜



木瓜實味酸温無毒主濕痹邪氣霍亂大吐下轉筋不止其枝亦可煑用【陶隱居】云山陰蘭亭尤多彼人以為良果最療轉筋如轉筋時但呼其名及書上作木瓜字皆愈亦不可解俗人柱木瓜杖云利筋脛又有榠音冥樝音樝大而黃可進酒去痰又樝子澀斷痢礼云樝梨曰攢之鄭公不識樝乃云是梨之不臧者然古亦以樝為果今則不入例爾【臣禹錫等謹按】【蜀本】注其樹枝狀如柰花作房生子形似栝樓火乾甚香爾雅云楙木瓜注云實如小瓜酢可食然多食亦不益人又爾雅云樝似梨而酢澀【陳藏器】云木瓜本功外下冷氣強筋骨消食止水痢後渴不止作飲服之又脚氣衝心取一顆去子煎服之嫩者更佳又止嘔逆心膈痰唾【又云】接楂一名蠻樝本功外食之去惡心其氣辛香致衣箱中殺蟲魚食之止心中酸水水痢樝子本功外食之去惡心酸咽止酒痰黃水小於榅桲而相似北土無之中都有鄭注礼云樝梨之不臧者為無功也【孟詵】云木瓜謹按枝葉煑之飲亦治霍乱不可多食損齒及骨又臍下絞痛木瓜一兩片桑葉七片大棗三枚碎之以水二升煑取半升頓服之差【又云】樝子平損齒及筋不可食亦主霍乱轉筋煑汁食之與木瓜功稍等餘無有益人處江外常為果食【日華子】云木瓜止吐瀉賁㹠及脚氣水腫冷熱痢心腹痛療渴嘔逆痰唾等根治脚氣【又云】榠樝平無毒消痰解酒毒及治咽酸煨食止痢浸油梳頭治髮赤并白

【圖經】曰木瓜舊不著所出州土【陶隱居】云山陰蘭亭尤多今處處有之而宣城者為佳其木狀若柰花生於春末而深紅色其實大者如瓜小者如拳爾雅謂之楙郭璞云實如小瓜酢可食不可多亦不益人宣州人種蒔尤謹遍滿山谷始實成則鏃紙花薄其上夜露日暴漸而變紅花文如生本州以充上貢焉又有一種榠樝木葉花實酷類木瓜陶云大而黃可進酒去痰者是也欲辨之看蔕間別有重蔕如乳者為木瓜無此者為榠樝也木瓜大枝可作杖策之云利筋脉根葉煑湯淋足脛可以已蹷又截其木乾之作桶以濯足尤益道家以榠樝生壓汁合和甘松玄參末作濕香云甚爽神

【雷公云】凡使勿誤用和圓子蔓子土伏子其色樣外形真似木瓜只氣味効并向裏子各不同若木瓜皮薄微赤黃香甘酸不澁調榮衛助穀氣向裏子頭尖一面方是真木瓜若和圓子色微黃蔕核麄子小圓味澁微鹹傷人氣蔓子顆小亦似木瓜味絕澁不堪用土伏子似木瓜味絕澁子如大樣油麻又苦澁不堪

用若飢之令人目澁目赤多赤筋痛凡使木瓜多令犯
鐵用銅刀削去硬皮并子薄切於日中曬却用黃牛乳
汁拌蒸從巳至未其木瓜如膏
煎却於日中薄攤晒乾用也
食療云主嘔啘風氣又吐後轉筋煑汁飲之甚良脚膝
筋急痛煑木瓜令爛研作漿粥樣用裹痛處冷即
易一宿三五度熱裹便差煑
木瓜時入一半酒同煑之
毛詩云投我以木瓜報之以瓊琚注
云木瓜楙木也可食之木
衍義曰木瓜得木之正故入筋以鉛霜塗之則失錯味
受金之制故如是今人多取西京大木瓜爲佳
其味和美至熟止青白色入藥絕有功勝宣州者味淡
此物入肝故益筋與血病腰腎脚膝無力此物不可闕

柿



柿味甘寒無毒主通鼻耳氣腸澼不足【陶隱居】云柿有數種云今烏柿
火熏者性熱斷下又療狗齧瘡火焰皮遍切者亦好日
乾者性冷鹿心柿尤不可多食令人腹痛生柿彌冷又
有椑音卑色青惟堪生啖性冷復甚於柿散石熱家啖
之亦無嫌不入藥用【唐本注】云別錄云火柿主殺蟲療
金瘡火瘡生肉止痛軟熟柿解酒熱毒止口乾壓胃間
熱【臣禹錫等謹按孟詵】云柿寒主補虛勞不足謹按乾
柿厚腸胃澁中建脾胃氣消宿血又紅柿補氣續經脉
氣又醂柿澁下焦建脾胃氣消宿血作餅及糕與小兒
食治秋痢又研柿先煑粥欲熟即下柿更三兩沸與小
兒飽食并嬭母喫亦良又乾柿二斤酥一斤蜜半升先
和酥蜜鐺中消之下柿煎十數沸不津器貯之每日空
腹服三五枚療男子女人脾虛腹肚薄食不消化面上
黑點久服甚良【陳藏器】云柿本功外日乾者温補多食
去面皯除腹中宿血剡縣火乾者名烏柿人服藥口苦
及欲吐逆食少許立止帶煑服之止噦氣黃柿和米粉
作糗蒸與小兒食之止下痢飲酒食紅柿令人心痛直
至死亦令易醉陶云解酒毒失矣【日華子】云柿冷潤心
肺止渴澁腸療肺痿心熱嗽消痰開胃亦治吐血【又云】
乾柿平潤聲喉殺蟲
火柿性暖功用同前

圖經曰柹舊不著所出州土今南北皆有之柹之種亦多黃柹生近京州郡紅柹南北通有朱柹出華山似紅柹而皮薄更甘珍椑音卑柹出宣歙荊襄閩廣諸州但可生噉不堪乾諸柹食之皆美而益人椑柹更壓丹石毒耳其乾柹火乾者謂之烏柹出宣州越州服甚溫人服藥口苦欲逆食少許當止蕉可斷下日乾者爲白柹入藥微冷又黃柹可和米粉作糗小兒食之止痢又以酥蜜煎乾柹食之主脾虛薄食柹蔕煮飲亦止噦木皮主下血不止暴乾更焙篩末米飲和二錢匕服之不以上衝下脫兩服可止又有一種小柹謂之軟棗俚俗暴乾貨之謂之牛嬭柹至冷不可多食生食柹不可與蟹同令人腹痛大瀉其枯葉至滑澤古人取以臨書俗傳柹有七絕一壽二多陰三無鳥巢四無蟲蠹五霜葉可翫六嘉實七落葉肥大

聖惠方治耳聾鼻塞以乾柹三枚細切粳米三合豉少許煮粥空心食之

產寶治產後欬逆氣亂心煩乾柹一枚碎之以水十分煮熱呷

衍義曰柹有着蓋柹於蔕下別生一重又牛心柹如牛之心蒸餅柹如今之市賈蒸餅華州有一等朱柹比諸品中最小深紅色又一種塔柹亦大於諸柹性皆涼不至大寒食之引痰極甘故如是去皮掛大木株上使風日中自乾食之多動風火乾者味不佳生則澁以溫水養之需澁去可食速至自然紅爛澁亦自去乾則性平

芋



芋味辛平有毒主寬腸胃充肌膚滑口一名土芝陶隱居云錢塘最多生則有毒䔍音歛不可食性滑下石服餌家所忌種芋三年不採成梠音呂芋又別有野芋名老芋形葉相似如一根並殺人人不識而食之垂死者他人以土漿及糞汁與飲之得活矣唐本注云芋有六種有青芋紫芋真芋白芋連禪芋野芋其青芋細長毒多初煮要須灰汁易水煑熟乃堪食爾白芋真芋連禪芋紫芋毒少並正爾蒸煑噉又宜冷噉療熱止渴其真白連禪三芋兼肉作羹大佳蹲鴟之饒蓋謂此也野芋大毒不堪噉也臣禹錫等謹按孟詵云芋白色者無味紫色者破氣煑汁飲之止渴十月後晒乾收之冬月食不

發病他時月不可食又和鯽魚鱧魚作臛良久食令人
虛勞無力又煑汁洗膩衣白如玉亦可浴去身上浮風
慎風半日【陳藏器】云芋本功外食之令人肥白小者極
滑吞之開胃及腸閉產後煑食之破血飲其汁止血渴
芋有八九種功用相似野芋生溪澗非人所種者根葉
相似耳取根醋摩傅蟲瘡疥癬入口毒人又有天荷亦
相類而大也【日華子】云芋冷破宿血去死肌其中有数
種有芋〻紫芋園圃中種者可食餘者有大毒不可客
易食蓄芋辛辣以生薑煑又換水煑方可食和魚煑甚
下氣調中補虛藥裏開了齲瘡毒上痛【又云】芋葉冷無
毒除煩止瀉療姙孕心煩迷悶胎動不安
又搗研傅蛇蟲咬并癰腫毒及罯傳毒箭

【圖經】曰芋本經不著所出州土【陶隱居注】云錢塘最多
今處處有之閩蜀淮甸尤殖此種類亦多大抵
性效相近蜀川出者形圓而大狀若蹲鴟謂之芋魁彼
人蒔之最盛可以當粮食而度飢年左思三都賦所謂
徇蹲鴟之沃則以爲濟世陽九是也江西閩中出者形
長而大葉皆相類其細者如卵生於大魁傍食之尤美
不可過多乃有損也凡食芋並須園圃蒔者其野芋有
大毒不可輙食食則殺人惟土漿及糞汁解之說文解
字云齊人謂芋為梠陶云人種芋三年不採成梠二音相
近蓋南北之呼不同耳古人亦單用作藥唐韋宙獨行

方療癖氣取生芋子一升壓破酒
五升漬二七日空腹一升神良

【唐本】云多食動宿冷其葉如荷葉而長根類於薯蕷
而圓圖經云其類雖多葉蓋相似襍大如皂
高尺餘白芋毒微青芋多子真芋連禪芋紫芋並毒少
而根俱不堪生噉煞煑冷噉大治煩熱止渴今畿縣偏
有諸山南江左唯有
青白紫三芋而已

食療煑汁浴之去身上浮
氣浴了慎風半日許

史記蜀卓氏云汶山之下沃野有蹲
鴟至死不飢注蹲鴟大芋也

沈存中筆談處士劉湯隱居王屋山嘗於齋中見一大
蜂羅于蛛網蛛縛之為蜂所螫墜地俄頃
蛛鼓腹欲烈徐徐行入草齧芋梗微破以瘡就齧處磨
之良久腹漸消輕躁如故自後人有為蜂螫者挼芋梗
傅之則愈

衍義曰芋所在有之江浙一川者最大而長京洛者差
圖小而惟東西京者佳他處味不及也當心出
苗者為芋頭四邊附芋頭而生者為芋子八九月已後
可食至時掘出置十數日却以好土勻理至春猶好生

則辛而涎多食帶氣困脾唐杜甫詩曰園收芋栗不全貧者是此以粳揉蜂螫處愈

烏芋



烏芋味苦甘微寒無毒主消渴痺熱溫中益氣一名藉姑一名水萍二月生葉如芋三月三日採根暴乾 **陶隱居**云今藉姑生水田中葉有椏烏牙切狀如澤瀉不正似芋其根黃似芋子而小煑之亦可噉疑其有烏者根極相似細而美葉乖異狀如莧草呼為鳧茨恐此也 **唐本注**云此草一名槎牙一名茨菰音孤主百毒產後血悶攻心欲死產難衣不出擣汁服一升生水中葉似錍音卑箭鏃澤瀉之類也千金方云石淋 **臣禹錫等謹按** **孟詵**云茨菰不可多食吳人常食之令人患脚又發脚氣癱緩風損齒令人失顏色皮肉乾燥卒食之令人嘔水 **又云** 鳧茨冷下丹石消風毒除胸中實熱氣可作粉食明耳目止渴消疸黃若先有冷氣不可食令人腹脹氣滿小兒秋食臍下當痛 **日華子**云鳧茨無毒消風毒除胸胃熱治黃疸開胃下食服金石藥人食之良又云茨菰冷有毒葉研傅蛇蟲咬多食發虛熱及腸風痔瘻崩中帶下瘡癤煑以生薑御之佳懷孕人不可食又名鷰尾草及烏芋矣

圖經曰烏芋今鳧茨也舊不著所出州土苗似龍鬚而細正青色根黑如指大皮厚有毛又有一種皮薄無毛者亦同田中人並食之亦以作粉食之厚人腸胃不飢服丹石人尤宜蓋其能解毒耳爾雅謂之芍

衍義曰烏芋今人謂之葧臍皮厚色黑肉硬白者謂之猪葧臍皮薄澤色淡紫肉軟者謂之羊葧臍正二月人採食之此二等藥罕用荒歲人多採以充飢

眉州枇杷葉



枇杷葉味苦平無毒主卒啘不止下氣[陶隱居]云其葉不暇煑不服食亦差人以作飲則小冷[唐本注]云用葉須火炙布拭去毛不爾射人肺令欬不已又主欬逆不下食[今注]實味甘寒無毒多食發痰熱[臣禹錫等謹按蜀本圖經]云樹高丈餘葉大如驢耳背有黃毛子梂生如小李黃色味甘酸核大如小栗皮肉薄冬花春實四月五月熟凌冬不凋生江南山南今處處有[孟詵]云枇杷溫利五藏久食亦發熱黃子食之潤肺熱上焦若和熱炙肉及熱麵食之令人患熱毒黃病[蕭炳論]云枇杷葉使味甘能主胃氣冷嘔噦不止[日華子]云枇杷子平無毒治肺氣潤五臟下氣止吐逆并渴疾[又云]葉療婦人產後口乾

圖經曰枇杷葉舊不著所出州郡今襄漢吳蜀閩嶺皆有之木高丈餘葉作驢耳形皆有毛其木陰密婆娑可愛四時不彫盛冬開白花至三四月而成實故謝瞻枇杷賦云稟金秋之青條抱東陽之和氣肇寒葩之結霜成炎果乎纖露是也其實作梂如黃梅皮肉甚薄味甘中核如小栗四月採葉暴乾治肺氣主渴疾用時須火炙布拭去上黃毛去之難盡當用粟稈作刷刷之乃盡人以作飲則小冷其木白皮止吐逆不下食

雷公云凡使採得後秤濕者一葉重一兩乾者三葉重一兩者是氣足堪用使麁布拭上毛令盡用甘草湯洗一遍却用綿再拭令乾每一兩以酥一分炙之酥盡為度

食療卒嘔啘不止不欲食又煑汁飲之上渴偏理肺及肺風瘡胷面上瘡

孫真人咳嗽以葉去毛煎湯服之

衍義曰枇杷葉江東西湖南北二川皆有之以其形如枇杷故名之治肺熱嗽有功花白最先春也子大如彈丸四五月熟色若黃杏微有毛肉薄性亦平與葉不同有婦人患肺熱久嗽身如炙肌瘦將成肺癆以枇杷葉木通款冬花紫菀杏仁桑白皮各等分大黃減半各如常製治乾同為末蜜丸如櫻桃大食後夜卧各含化一丸未終一劑而愈

荔枝



荔枝子味甘平無毒止渴益人顏色生嶺南及巴中其樹高一二丈葉青陰凌冬不凋形如松子大殼朱若紅羅紋肉青白若水精甘美如蜜四五月熟百鳥食之皆肥矣今附

圖經曰荔枝子生嶺南及巴中今泉福漳嘉蜀渝涪川興化軍及二廣州郡皆有之其品閩中第一蜀川次之嶺南為下扶南記云此木以荔枝為名者以其結實時枝弱而蔕牢不可摘取以刀斧劙音利取其枝故以為名耳其木高二三丈自徑尺至于合抱頗類桂木冬青之屬葉蓬蓬然四時榮茂不凋其木性至堅勁工人取其根作鹿戒槽及彈棊局木之大者子至百斛其花青白狀若冠之蕤緌實如松花之初生者殼若罗文初青漸紅肉淡白如肪玉味甘而多汁五六月盛熟時彼方皆燕会其下以賞之賓主極量取啖虽多亦不傷人少過度則飲蜜漿一盃便觧荔枝始傳於漢世初惟出嶺南後出蜀中蜀都賦所云旁挺龍目側生荔枝是也蜀中之品在唐尤盛白居易圖序論之詳矣今閩中四郡所出特奇而種類僅至三十餘品肌肉甚厚甘香瑩白非廣蜀之比也福唐歲貢白暴荔枝并蜜煎荔枝肉俱為上方之珍果白暴須佳實乃堪其市貨者多用雜色荔枝入塩梅暴之成而皮深紅味亦少酸殊失本真凡經暴皆可經歲好者寄至都下及關陝河外諸處味猶不歇百果流布之盛皆不及此又有焦核荔枝味更甜美或云是木生背陽結實不完就者白暴之尤佳又有綠色蠟色皆其品之奇者本土亦自難得其蜀嶺荔枝初生亦小酢肉薄不堪暴花及根亦入藥崔元亮海上方治喉痺腫痛以荔枝花并根共十二分以水三升煑去滓含細細嚥之差止

陳藏器 味酸子如卵廣州記云荔枝精者子如鷄卵大殼朱肉白核如雞舌香廣記曰荔枝冬青实如雞子核黃黑似熟蓮子实白如肪脂甘而多汁美極益人也

海藥云 謹按廣州記云生嶺南及波斯國樹似青木香味甘酸主煩渴頭重心躁背膊勞悶並宜食之嘉州已下渝州並有其实熟甘美荔枝熟人未採則百蟲不敢近人才採之烏鳥蝙蝠之類无不残傷故採荔枝者日中而衆採之荔枝子一日色变二日味变三日色味俱变古詩云色味不踰三日变員安宇荔枝詩云香味三日变今瀘渝人食之多則發熱瘡

食療微溫食之通神益智健氣及顏色多食則發熱

衍義曰荔枝藥品中今未見惟崔元亮方中收之果實中為上品多食亦令人發虛熱此物喜双实尤可愛本朝有蔡君謨荔枝譜其說甚詳唐杜牧詩云一騎紅塵妃子笑無人知是荔枝來此是川蜀荔枝亦可生曝之長安也以核慢火中燒存性為末新酒調一枚末服治心痛及小腸氣

乳柑子味甘大寒主利腸胃中熱毒解丹石止暴渴利小便多食令人脾冷發痼癖大腸泄又有沙柑青柑山柑體性相類惟山柑皮療咽喉痛效餘者皮不堪用其樹若橘樹其形似橘而圓大皮色生青熟黃赤未經霜時尤酸霜後甚甜故名柑子生嶺南及江南今附**臣禹錫等謹按**蕭炳云出西戎者佳炙作湯可解酒毒及酒渴多食發陰汗**日華子**云冷無毒皮

圖經文具橘條下

陳藏器產後肌浮柑皮爲末酒下

聖惠方治酒毒或醉昏悶煩渴要易醒方取柑皮二兩焙乾為末以三錢匕水一中盞煎三五沸入塩如茶法服妙

食療寒堪食之其皮不任藥用食多令人肺燥冷中發痃癖

經驗方獨醒湯柑子皮去瓤不計多少焙乾為末入塩点半錢

衍義曰乳柑子今人多作橘皮售於人不可不擇也柑皮不甚苦橘皮極苦至熟亦苦若以皮緊慢分別橘與柑又緣方宜各不同亦互有緊慢者脾腎令人食其肉多致藏寒或洩利

石蜜乳糖也味甘寒無毒主心腹熱脹口乾渴性冷利出益州及西戎煎煉沙糖為之可作餅塊黃白色**唐本注**云用水牛乳米粉和煎乃得成塊西戎來者佳江左亦有殆勝蜀者云用牛乳汁和沙糖煎之並作餅堅重**今注**此石蜜其實乳糖也前卷已有石蜜之名故注此條為乳糖唐本先附**臣禹錫等謹按孟詵**云石蜜治目中熱膜明

目蜀中波斯者良東呉亦有並不如兩処者此皆煎甘蔗汁及牛乳汁則易細白耳和棗肉及巨勝末丸每食後含一兩丸潤肺氣助五臟津

圖經文具甘蔗條下

衍義曰石蜜川浙最佳其味厚其他次之煎錬成以銅象物達京都至夏月及久陰雨多自消化土人先以竹葉及紙裹外用石灰埋之仍不得見風遂免今人謂乳糖其作餅黄白色者今人又謂之捻糖易消化入藥至少

甘蔗



甘蔗音柘味甘平無毒主下氣和中助脾氣利大腸陶隱居云今出江東為勝廬陵亦有好者廣州一種數年生皆如大竹長丈餘取汁以為沙糖甚益人又有荻蔗節疎而細亦可噉也今按別本注云蔗有兩種赤色名崑崙蔗白色名荻蔗出蜀及嶺南為勝並煎為沙糖今江東甚多而劣於蜀者亦甚甘美時用煎為稀沙糖也今會稽作乳糖殆勝於蜀去煩止渴解酒毒臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似荻高丈許有竹荻二蔗竹蔗莖麤出江南荻蔗莖細出江北霜下後收莖笮其汁為沙糖錬沙糖和牛乳為石蜜並好日華子云冷利大小腸下氣痢補脾消痰止渴除心煩熱作沙糖潤心肺殺蟲解酒毒臘月窖糞坑中患天行熱狂人絞汁服甚良也

圖經曰甘蔗舊不著所出州土陶隱居云今江東者為勝廬陵亦有好者廣州一種數年生皆如大竹長丈餘今江浙閩廣蜀川所生大者亦高丈許葉有二種一種似荻節疎而細短謂之荻蔗一種似竹麤長笮其汁以為沙糖皆用竹蔗泉福吉廣州多作之錬沙糖和牛乳為石蜜即乳糖也惟蜀川作之荻蔗但堪噉或云亦可煎稀糖商人販貨至都下者荻蔗多而竹蔗少也

食療主補氣兼下氣不可共酒食發痰

外臺秘要主發熱口乾小便澁取甘蔗去皮盡令吃之咽汁若口痛擣取汁服之

肘後方主卒乾嘔不息甘蔗汁温令熱服半升日三又以生姜汁一升服並差

梅師方主胃反朝食暮吐暮食朝吐旋旋吐者以甘蔗汁七升生姜汁一升二味相和分為三服

食醫心鏡理正氣止煩渴和中補腎利大腸解酒毒削甘蔗去皮食後喫之

張協都蔗賦云挫斯蔗而療渴若漱醴而含蜜

衍義曰甘蔗今川廣湖南北二浙江東西皆有自八九月已堪食收至三四月方酸壞石蜜沙糖霜皆自此出惟川浙者為勝

沙糖味甘寒無毒功體與石蜜同而冷利過之笮音詐甘蔗汁煎作蜀地西戎江東並有之唐本先附臣禹錫等謹按孟詵云沙糖多食令人心痛不與鯽魚同食成疳蟲又不與葵同食生流澼又不與筍同食使筍不消成癥身重不能細行履耳

圖經文具甘蔗條下

食療云主心熱口乾多食生長蟲消肌肉損齒發疳𧏾不可長食之

子母秘錄治腹緊白糖以酒二升煮服不過再差

衍義曰沙糖又次石蜜蔗汁清故貴煎鍊致紫黑色治心肺大腸熱兼啖駝馬今醫家治暴熱多以此物為先導小兒多食則損齒上制水也及生蟯蟲裸蟲屬土故名甘遂生

椑音卑柿味甘寒無毒主壓石藥發熱利水解酒熱久食令人寒中去胃中熱生江淮南似柿而青黑閑居賦云梁侯烏椑之柿是也今附臣禹錫等謹按日華子云椑柿止渴潤心肺除腹臟冷熱作漆甚妙不宜與蟹同食令人腹疼并大瀉矣

圖經文具柿條下

桃核仁



下品

桃核仁味苦甘平無毒主瘀血血閉瘕邪氣殺小蟲

止欬逆上氣消心下堅除卒暴擊血破癥瘕通月水止痛七月採取仁陰乾

桃花殺疰惡鬼令人好顏色 味苦平無毒主除水氣破石淋利大小便下三蟲悅澤人面三月三日採陰乾

桃梟 味苦 **微溫主殺百鬼精物** 療中惡腹痛殺精魅五毒不祥一名桃奴一名梟景是實著樹不落實中者正月採之

桃毛主下血瘕寒熱積聚無子 帶下諸疾破堅閉刮取毛用之 **臣禹錫等謹按本經** 開通用藥云桃毛平 月

桃蠹殺鬼邪惡不祥 食桃樹蟲也

莖白皮味苦辛無毒除邪鬼中惡腹痛去胃中熱

葉味苦辛平無毒主除尸蟲出瘡中蟲

膠鍊之主保中不飢忍風寒

實味酸多食令人有熱生太山川谷 **陶隱居** 云今處處有京口者亦好當取解核種之為佳又有山桃其仁不堪用桃仁作酪乃言冷桃膠入仙家用三月三日採花亦供丹方所須方言服三樹桃花盡則面色如桃花人亦丟試之者服术人云禁食桃也 **唐本注** 云桃膠味苦平无毒主下石淋破血中惡疰忤花主下惡氣消腫蒲利大小腸 **臣禹錫等謹按藥性論** 云桃仁使桃符主中惡 **孟詵** 云桃仁溫殺三蟲止心痛又女人陰中生瘡如蟲齩疼痛者可生搗葉綿裹內陰中日三四易差又三月三日採花曬乾杵末以水服二錢匕小兒半錢治心腹痛又禿瘡收未開花陰乾與桑椹赤者等分作末以豬脂和先取灰汁洗去瘡痂即塗藥又云桃能發丹石不可食之生者尤損人又白毛主惡鬼邪氣膠亦然又桃符及奴主精魅邪氣符煮汁飲之奴首丸散服之桃仁每夜嚼一顆人蜜塗手面良 **日華子** 云桃熱微毒益色多食令人生熱樹上自乾者治肺氣腰痛除鬼精邪氣破血治心痛酒摩暖服之又云桃葉暖治惡氣小兒寒熱客忤桃毛療

崩中破癖氣桃蠹食之肥悅人顏色也

圖經曰桃核仁并花實等生泰山今處處皆有之京東陝西出者尤大而美大都佳果多是圖人以他木接根上栽之遂至肥美殊失本性此等藥中不可用之當以一生者為佳七月採核破之取仁陰乾今都下市賈多取炒貨之云食之亦益人然亦多雜接實之核為不堪也千金方桃仁煎療婦人產後百病諸氣取桃仁一千二百枚去雙仁尖皮熬擣令極細以清酒一斗半研如麥粥法以極細為佳內小項瓷瓶中密以麪封之內湯中煮一復時藥成溫酒和服一匙日再其花三月三日採陰乾大清卉木方云酒漬桃花飲之除百疾益顏色崔元亮海上方治面上瘡黃水出并眼瘡一百五日收取桃花不計多少細末之食後以水半盞調服方寸匕日三甚良其實已乾著木上經冬不落者名桃梟正月採之以中實者良胡洽治中惡毒氣蠱疰有桃奴湯是此也其實上毛刮取之以治女子崩中食桃木蠹名桃蠹食之悅色並白皮中惡方用之葉多用作湯導藥標嫩者名桃心尤勝文仲治天行有支太医桃葉湯熏身法水二石煮桃葉取七斗以為鋪席自圍衣被蓋上安桃湯於床簀下乘熱自熏停少時當雨汗汗遍去湯待歇速粉之并灸大椎則愈陳廩丘蒸法經云連發汗汗不出者死可蒸之如中風法以問張苗苗言曾有疲極汗出臥單簟中冷但苦寒倦四日凡八過發汗汗不出燒地桃葉蒸之則得大汗被中傳粉極燥便差後用此發汗得出蒸發者燒地良久掃除去火可以水小灑取蠶沙若桃葉桑柏葉糖及麥麩皆可趣用易得者牛馬糞亦可用但臭耳取桃葉欲落時可益收乾之以此等物著火處令厚二三寸布席上坐溫覆用此出汗若過熱當審消息大熱者重席汗出周身即便止溫粉粉之勿令過此法舊云出阮河南也桃皮亦主病集驗肺熱悶不止胸中喘急悸客熱往來欲死不堪服藥泄胸中喘氣用桃皮芫花各一升二物以水四升煮取一升五合去滓以故布手巾內汁中薄胸溫四肢不盈數刻即歇又必效方主蠱毒用大戟桃白皮東引者以大火烘之斑貓去足翅熬三物等分擣篩為散以冷水服半方寸匕其毒即出不出更一服蠱並出此李饒州法云奇效若以酒中得則以酒服以食中得以飲服之桃膠服食藥仙方著其法取膠二十斤絹袋盛櫟木灰汁一石中煮五沸并袋出掛高處候乾再煮如此三度止暴乾篩末蜜和空腹酒下梧桐子大二十丸久服當仙去又主石淋古今錄驗著其方云取桃木膠如棗大夏以冷水三合冬以湯三合和為一服日三當下石石盡即止其實亦不可多食善令人熱發

雷公云凡使須擇去皮渾用白木烏豆二味和桃仁同於柏堝子中煮一伏時後漉出用手擘作兩片其心黃如金色任用之花勿使千葉者能使人鼻衄不止目黃凡用揀令淨以絹袋盛於簷下懸令乾去塵了用兒䰟髏勿使乾桃子其兒䰟髏只是千葉桃花結子在樹上不落者乾然於十一月內採得可為神妙凡修事以酒拌蒸從巳至未焙乾以銅刀切焙取肉用

聖惠方補心虛治健忘令耳目總明用戊子日取東引桃枝二寸枕之千金翼同

又方治伏梁氣在心下結聚不能用桃奴三兩為末空心溫酒調二錢匕

又方治小兒中蠱毒令服內堅痛面目青黃淋露骨立病变无常方以桃樹寄生二兩末如茶點服日四五服

外臺秘要治霍乱腹痛吐痢取桃葉三升切以水五升煮取一升三合分溫二服

又方治虛熱渴桃膠如彈丸含之佳

又方治骨蒸桃仁一百二十枚去皮雙仁并尖杵和為丸平旦并花水頓服令盡服訖量性飲酒令醉仍須喫水能多最精隔日又服一劑百日不得食肉

又方治偏風半身不遂及癖疰方桃仁二千七百枚去雙仁尖皮以好酒一斗三升浸經二十一日出日乾杵令細作丸每服二十丸還將桃酒服之

又方治三蟲絞葉取汁一升飲

又方酒漬桃花飲之除百病好容色又桃仁服之長生

千金方治風項強不得顧視穿地作坑燒令通赤以水洒之令冷內生桃葉鋪其席下卧之令項在藥上以衣著項邊令氣上蒸病人汗出良久差

又方治喉閉煑桃皮汁三升服之

又方治產後遍身如粟粒熱如火者以桃仁研臘月豬脂調傅上日易

又方治小兒停耳桃仁熟末以穀果塞耳

又方人有食桃病時已晚無服校就桃樹開得梟桃燒服之暫吐病即愈

千金翼延年去風令光潤桃仁五合去皮用粳米飯漿研之令細以漿水擣取汁令桃仁盡即休微温用洗面極效

又方以五月五日取東向桃枝日未出時作三寸木人著衣帶中令人不忘

肘後方尸注鬼注病者葛云即是五尸之一注又挾諸鬼邪為崇其病變動乃有三十六種至九十九種大略使人寒淋瀝沉沉默默不的知其所苦而無處不惡累年積月漸就頓滯以至於死死後復傳傍人乃至滅門覺如此候者便宜急治桃仁五十枚碎研以水煑取四升一服盡當吐吐病不盡三兩日不吐再服也

又方卒心痛東引桃枝一把切以酒一升煎取半升頓服大效

又方治卒心痛桃仁七枚去皮尖熟研水一合頓服良亦可治三十年患

又方治卒得欬嗽桃仁三升去皮擣著器中密封之蒸一炊日乾絹袋盛以内二斗酒中六七日可飲四五合稍增至一升

葛氏卒中瘑瘡瘑瘡常對在兩脚擣桃葉以苦酒和傅皮亦得

又方治小兒卵癩擣桃仁傅之亦治婦人陰腫瘙痒

又方治腸痔大腸常血擣桃葉一斛蒸之内小口器中以下部榻上坐蟲自出

又方治胎下血不出取桃樹上乾不落桃子燒作灰和水服差又産後陰腫燒桃仁以傅之

又方下部瘡已決洞者桃皮葉擣水漬令濃去滓著盆中漬之有蟲出

梅師方治諸蟲入耳取桃葉熟挼塞兩耳出

又方治熱病後下部生瘡濃煑桃白皮如稀餳内少許熊膽研以綿蘸藥内下部瘡上

又方治狂狗咬人取桃白皮一握水三升煎取一升服

孫真人桃味辛肺病宜食又桃味酸无毒多食令人有熱

又方主大小腸並不通桃葉取汁和服半升冬用桃樹皮

又方主卒患瘰癧子不痛方取樹皮貼上灸二七壯

又方主卒得惡瘡不識者取桃皮作屑内瘡中

又方凡人好魘桃仁熬去皮尖三七枚以小便下之

又方備急鬼疰心痛桃仁一合爛研煎湯喫

食醫心鏡主上氣咳嗽胷膈痞滿氣喘桃仁三兩去皮尖以水一升研取汁和粳米二合煑粥食之

又方主傳尸鬼氣咳嗽痃癖注氣血氣不通日漸消瘦桃仁一兩去皮尖杵碎以水一升半煑汁著米煑粥空心食之

又方凡風勞毒腫疼攣痛或牽引小腹及腰痛桃仁一升去尖皮者熬令黑煙出熱研擣如脂膏以酒三升攪令相和一服取汗不過三差

傷寒類要治黃疸身眼皆如金色不可使婦人雞犬見取東引桃根切細如筯若釵股以下者一握以水一大升煎取一小升適溫空腹頓服後三五日其黃離離如薄雲散雖服最後差百日方平復身黃散後可時時飲一盞清酒則眼中易散不飲則散遲忌食熱麪猪魚等肉此是徐之才家秘方

又方治天行䘌下部生瘡濃煎桃枝如糖以通下部中若口中生瘡含之

又方治溫病令不相染方桃樹蠹屎末水服方寸匕

又方凡天行疫癘者常以東行桃枝細剉煑浴佳

又方小兒傷寒若得時氣桃葉三兩杵和水五升煑十沸取汁日五六遍淋之後燒雄鼠糞二枚服妙

子母秘錄治陰腫桃仁擣傅之

又方小兒瘡初起膘漿似火瘡名爛瘡杵桃仁面脂傅上

又方小兒濕癬桃樹青皮為末和醋傅上

崔氏主鬼疰心腹痛不可忍取東引桃枝削去蒼皮取白皮一握水二升煑取半升服令盡差而未定再服

脩真秘旨食桃訖入水浴令人成淋病

抱朴子桃膠以桑灰漬之服百病愈又服之身輕有光明在晦夜之地數月斷穀

荊楚歲時記謝道通登羅浮山見數童子以朱書桃枝貼戶上道通還以紙寫之貼戶上鬼見畏之

宋王微桃飴越地通天液首化玉躰貌定仙人知賜日朝不麻年

宋齊丘化書李接桃而本強者其實毛

周禮戎右掌戎車之兵革使詔贊王鼓傳王命于陳中會同充革車盟則以玉敦辟盟遂役之贊牛耳桃茢注鬼所畏也茢若帚所以掃不祥

毛詩園有桃其實之殽今深山太谷之民熟以為飯

典術曰桃者五木之精也今之作桃符着門上厭邪氣此仙木也

家語孔子侍坐於哀公賜之桃與黍焉哀公曰請用孔子先黍而後食桃左右皆掩口而笑公曰黍者所以雪桃非為食之也

東京賦云度朔作梗守以曹鬱壘神荼副焉對操索葦注上古有神荼與鬱壘兄弟二人桃樹下閱百鬼無道理者縛以葦索而飼虎今人作桃符核云左神荼右鬱壘者以此

治瘧用桃仁一百枚去皮尖於乳鉢中細研成膏不得犯生水候成膏入黃丹三錢丸如梧桐子大每服三丸當發日面北用溫酒吞下如不飲酒井花水亦得五月五日午時合忌雞犬婦人見

衍義曰核桃仁桃品亦得京畿有油桃光小於衆桃不益體有小點斑而光如塗油山中一種正是月令中桃始華者但花多子少不堪啗惟堪取仁唐文選謂山桃發紅萼者是矣又太原有金桃色深黃西京有崑崙桃肉深紫紅色此三種尤甘又餅子桃如今之香餅子如此數種入藥惟以山中自生者為正蓋取其走泄為用不取肥好者如傷寒八九日間發熱如狂大解小腹滿痛有瘀血用桃仁三十枚湯去皮尖麩炒赤色則研虻虫三十枚去翅水蛭二十枚各炒川大黃一兩同為末再與桃仁同搗令勻煉蜜丸如小豆大每服二十丸桃仁湯下利下瘀血惡物便愈未利再服

杏核仁



杏核仁味甘苦**溫**冷利有毒**主欬逆上氣雷鳴喉痺下**

氣產乳金瘡寒心賁豚驚癇心下煩熱風氣去來時行頭痛解肌消心下急殺狗毒五月採之其兩仁者殺人可以毒狗

花味苦無毒主補不足女子傷中寒熱痺厥逆

實味酸不可多食傷筋骨生晉山川谷 得火良惡黃芩黃耆葛根解錫毒畏蘘 陶隱居云處處有藥中多用之湯浸去尖皮熬令黃 臣禹錫等謹按藥性論云杏仁能治腹痺不通發汗主溫病治心下急滿痛除心腹煩悶療肺氣欬嗽上氣喘促入天門冬煎潤心肺可和酪作湯益潤聲氣宿即動冷氣 孟詵云杏熱面皯者取仁去皮搗和雞子白夜臥塗面明早以煖清酒洗之人患卒瘂取杏仁三分去皮尖熬別杵桂一分和如泥取李核大綿裹含細細咽之日五夜三謹按心腹中結伏氣杏仁橘皮桂心訶梨勒皮為丸空心服三十丸無忌又燒令烟盡研如泥綿裹內女子陰中治蟲疽 陳藏器云杏仁本功外殺蟲燒令烟未盡細研如脂物裹內蟲齒孔中亦主產門中蟲瘡痒不可忍者去仁及以嚼畜瘡中風取仁去皮熬令赤和桂末研如泥綿裹如指大含之利喉咽去喉痺痰唾欬救喉中熱結生瘡杏酪濃煎如膏服之潤五藏去痰欬生熟喫俱得半生半熟殺人 日華子云杏熱有毒不可多食傷神

圖經曰杏核仁生晉川山谷今處處有之其實亦數種黃而圓者名金杏相傳云種出濟南郡之分流山彼人謂之漢帝杏今近都多種之熟最早其扁而青黃者名木杏味酢不及金杏杏子入藥今以東來者為勝仍用家園種者山杏不堪入藥五月採破核去雙仁者古方有單服杏仁修治如法自朝蒸之至午而止便以慢火微烘至七日乃收貯之每旦腹空時不約多少任意噉之積久不止駐顏延年云是夏姬法然杏仁能使人血溢少誤之必出血不已或至委頓故近人少有服者又有杏酥法去風虛除百病搗爛杏仁一石以好酒二石研濾取汁一石五斗入白蜜一斗五升攪勻封於新甕中勿泄氣三十日看酒上酥出即掠取內甆器中貯之取其酒滓團如梨大置空屋中作格安之候成飴脯狀旦服一枚以前酒下其酒任性飲之杏花乾之亦入藥杏枝主墮傷取一握水一大升煮半下酒三合分再服大效其實不可多食傷神損筋骨劉禹錫傳信方治欬嗽補肺丸杏仁二大升山者不中揀卻雙仁及陳臊以童子小便二斗浸之春夏七日秋冬二七日去皮

尖於破盆子中研細濾取汁煮令魚眼沸候軟如麪糊
即成仍時以柳篦攪勿令著底後即以馬尾羅或麄布
下之日暴通丸即丸服之時食前後惣須服三十丸五
十丸任意茶酒下忌白水粥只是為米泔耳自初浸至
成常以紙蓋之以畏塵土也如無馬
尾羅即以麄布袋下之如取棗穰法

雷公云凡使須以沸湯浸少時去皮膜去尖擘作兩
片用白火石并烏豆杏仁三件於鍋子中下
東流水煮從巳至午其杏仁色褐黃則去尖然用每修
一斤用白火石一斤烏豆三合水旋添勿令闕免反血
為妙
也

食療云主熱風頭痛又燒令煙盡去皮以乱髮裹之咬
於所患齒下其痛便止熏諸蟲出并去風便差
重者不過再服

外臺秘要治偏風半身不遂兼失音不語生吞杏仁七
枚不去皮尖日別從一七漸加至七七數七
七日周而復始食後即以竹瀝
下之任意多少日料一升取盡

又方治耳聾以杏仁七枚去皮剥拍為三分以綿裹於
中着顆鹽如小豆許以器盛於飯甑中蒸之候飯
熟出裹令患人側卧和綿捻一裹以
油汁滴入耳中久又以一裹依前法

千金方治欬嗽旦久加重增寒兆熱少書多嗔忽進退
面色不潤積漸少食狀若肺脉強緊浮者杏仁
半升去皮尖入於䗪内童子小便二斗浸七日了漉出
去小便以煖水淘過於沙盆内研成泥别人甆瓶中以
小便三升煎之如膏量其輕重食上
熟水下一錢匕婦人室女服之更妙

又方主卒中風頭面腫
杵杏仁如膏傳之

又方治一切風虛常惡頭痛欲破者杏仁去皮尖乾暴
為末一水九升研濾如作粥法緩火煎令如麻腐起
取和羨粥酒内一匙服之每食前不限多少服七日後
大汗出慎風冷猪魚雞蒜大酢一剤後諸風減差春夏
恐酢少作服之秋九月後
煎之此法神妙可深秘之

又方治鼻中生瘡杵杏
仁乳汁和傳之

又方治頭面風眼瞤鼻塞眼暗冷淚杏仁三升
為末水煮四五沸洗頭冷汗盡三度差

又方治破傷風腫厚傳
杏仁膏燃烛遥炙

又方 治疳蟲蝕鼻生瘡燒杏核壓取油傳之

又方 治喉痺杏仁熬熟杵丸如弾子含嚥其汁為末帛裹含之亦得

又方 治痔穀道痛取杏仁熬熏杵膏傳之

又方 治小兒大人欬逆上氣杏仁三升去皮尖炒令黃杵如膏蜜一升分為二分內杏仁杵令得所更內一分杵如膏又內一分杵熟止先食含之嚥汁

又方 治諸牙齒疼杏仁一百枚去皮兩仁以塩方寸匕水一升煑令沫出含之未吐却更含之三度差

肘後方 治穀道赤痛熬杏仁杵作膏傳之良

又方 箭鏑及諸刀刃在喉咽胷膈諸隱處不出杵杏仁傳之

梅師方 治食狗肉不消心下堅或脹口乾忽發熱妄語方杏仁一升去皮水三升煎沸去滓取汁為三服下肉為度

又方 上耳中汁出或痛有濃水熬杏仁令赤黑為末薄綿裹內耳中日三四度易之或亂髮裹塞之亦效

又方 狗咬去皮尖杵傳之研汁飲亦佳矣

孫真人方 欲好声杏仁一升熬去皮尖酥一兩蜜少許為丸如梧桐大空心米湯下十五丸

又方 杏味苦心病宜服

又方 杏核仁傷筋損神其仁作湯如白沫不解食之令氣壅身熱

食醫心鏡 主氣喘促浮腫小便澁杏仁一兩去尖皮熬研和米煑粥極熟空心喫二合

又方 主五痔下血不止去尖皮及雙仁水三升研濾取汁煎減半投米煑粥停冷空心食之

又方 能下氣主欬除風去野雞病杏仁一兩去皮尖雙仁搥碎水三升研濾取汁於鐺中煎以杓攪勿住手候三分減二冷呷之不熱及熱呷即令人吐

勝金方 治久患肺氣喘急至効杏仁去皮尖二兩童子小便浸一日一換夏月一日三四換浸半月取焙乾爛研令極細每服一棗大薄荷一葉蜜一鷄頭大水一中盞同煎取七分食後温服甚者不過二劑差永不發動忌腥物

廣利方 治眼築損睛內出生杏仁七枚去皮細嚼吐於掌中及熱以綿裹筯頭將點睛內上不过四五度差

子母秘錄 治小兒臍赤腫杏仁杵如脂內体中相和傳臍腫上

必効方 治金瘡中風角弓反張以杏仁碎之蒸令溜絞取脂服一小升兼以瘡上摩効

又方 治狐尿刺螫痛杏仁細研煑一兩沸承熱以浸螫處数数易之

塞上方 治墜馬撲損瘀血在內煩悶取東引杏枝三兩細剉微熬好酒二升煎十餘沸去滓分為二服空心如人行三四里再服

傷寒類要 治溫病食勞以杏仁五兩酢二升煎取一升服之取汗差

產寶方 治卒不得小便杏仁二七枚去皮尖炒黃米飲服之差

潞公藥準 治咽喉痒痛失音不語杏仁桂心各一兩同研勻用半熟蜜和如櫻桃大新綿裹　非時含此嚥津大効

修真秘旨云 杏不用多食令人目盲

又方 服杏仁者往往二三年或瀉或臍中出物皆不可治

左慈秘訣 杏金丹本出渾皇子亦名草金丹方服之寿二千二百年不死只是以杏仁成丹輕重如金軟而可食因此立名從三皇後有得法皆服之無有不得力奚仲呂望彭祖皆煉之彭祖曰寧可見此方不用封王寧可見此藥不用封侯老子曰草金丹是衆仙秘要服皆得力只為作之者難世俗之人皆不信有神驗將丞人妄說作之者不肯精心專浄浪有惡物觸犯藥即不咸人徒勞說損廢又何益矣其造不得盲聾瘖痖大病及惡心人女子小人知見丹亦不成丹成無忌只是夏娠服之壽年七百乃仙去煉草金丹法從寅月修杏樹人罕到若良又以寅月鑁斷樹下地間圓陽氣通暢至二月草生以鋤除草恐損地力至三月離樹五步作畦壟洫成擬引天之暴雨以須遼栽棘遍欄勿使人跡畜獸踐踏只充旱即泉源水洒潤其樹下初春有霜雪即樹下燒火以救之恐損花苞蔓至五月杏熟收取當日旬内自落者去核取仁六斗以熱湯退皮去雙仁取南流水三石和研取汁两石入斗去滓并小美者亦得取新鐵釜受三石已來作竈須其五嶽三台形用朱砂

𥂕盡之其竈通四脚去地五寸着緣不得絶稠恐下灰不得其釜用酥三斤以糠火及炭然釜少磨三斤酥尽即内汁釜中釜上安盆盆上鑽孔用箸絃懸車轄至釜底其孔以紙纒塞勿令泄氣初着糖火并乾牛糞火一日三動車轄以衮其汁五日有露液生十日白霜又二日白霜尽即金花出若見此候即知丹霜成開用炭火炙乾以雄雞翎掃取以棗肉和為丸如梧子大釜中獨角成者為上其釜口次也丹砰亦能治冷疾服丹法如人喫一斗酒醉即喫五升喫一升者只喫半升下藥取滿日空心暖酒服三丸至七日宿疾除愈声瘖盲攣跛疝氣野雞瘻氣風癎痃氣瘡腫萬病皆除愈頭白却黑齒落更生張先師云二兩為一劑一劑延入十年兩劑延二百四十年三劑通靈不死若為天仙一萬年求忌房室若為地仙五千年三年忌房室若為人仙一千五百年百日忌房室陳居士上表十月已後泥爐造為爵息之時亦不用車馬轟闐声向以十月造天雷二月起八月息初造丹時祭五嶽神仙地祇亦取童子看火候二十四氣五星五行陰陽十二時取此氣候用火丹乃成矣至所服皆致長生久壽世人不能常服服或言此藥无効若精心確志必就神仙長年矣

衍義曰杏核仁大傷人量所傷大小爛嚼沃破處以帛繫定至差无苦又湯去皮研一升以水一升半飜後絞取桐汁入生蜜四兩甘草一㕝約一伐緩石器中熳火熬成稀膏甆器盛食後夜卧入少酥沸湯點一匙匕服治肺燥喘熱大腸秘潤澤五藏如無上證更入鹽點尤佳杏實本經別無治療日華子言多食傷神有數種皆熱小兒尤不可食多致瘡癰及上膈熱煞為乾果其深赭色核大而褊者為金杏此等源接其他皆不逮也如山杏輩只可收仁又有白杏至熟色青白或微黃其味甘淡而不酸

安石榴



安石榴味甘酸無毒主咽燥渴損人肺不可多食酸實殼療下痢止漏精東行根療蚘蟲寸白（陶隱居云石榴以花赤可愛故人多植之尤為外国所重入藥惟根殼而已其味有甜酢藥家用酢者子為服食者所忌）（臣禹錫等謹按蜀本

蜀經云子味甘酸其酸者尤能止痢【藥性論】去石榴皮
使味酸無毒能治筋骨風腰脚不遂行步攣急疼痛主
澁腸止赤白下痢一方取汁止目淚下治漏精根青者
入染鬚方用【陳藏器】云石榴本功外東引根及皮主蚘
蟲煎服子止渴花葉乾之為末和鐵丹服之一年變毛
髮色黑如漆鐵丹飛鐵為丹亦鐵粉之屬是也【孟詵】云
石榴溫多食損齒令黑皮炙令黃杵末以棗肉為丸空
腹三丸日二服治赤白痢腹痛者取醋者一枚并子擣
汁頓服段成式酉陽雜俎云石
榴甜者謂之天漿能理乳石毒

圖經曰安石榴舊不著所出州土或云本生西域陸機
與弟雲書云張騫為漢使外國十八年得塗林
安石榴是也今處處有之一名丹石廣雅謂之若榴木
不甚高大枝柯附餘自地便生作叢種極易息折其條
盤土中便生花有黃赤二色實亦有甘酢二種甘者可
食酢者入藥多食其實則損人肺東行根并殼入殺蟲
又染鬚髮口齒等藥其花百葉者主心熱吐血及衂血
等乾之作末吹鼻中立差崔元亮海上方療金瘡刀斧
傷破血流以石灰一升石榴花半斤擣末取少許傅上
捺少時血斷便差又治寸白蟲取醋石榴根切一升東
南引者良水二升三合煑取八合去滓著少米作稀粥
空腹食之即蟲下又一種山石榴形頗相類而絕小不
作房生青齊間甚多不入藥但
蜜漬以當果或寄京下甚美

雷公云 凡使皮葉根勿令犯鐵若使石榴殼不計乾
濕先用漿水浸一宿至明漉出其水如墨汁
若使枝根葉並用漿
水浸一宿方可用

肘後方 治赤白痢下水穀宿食不消者為寒
可療酸石榴皮燒赤為末服方寸匕

百一方 治丁腫以針刺四畔用榴末著瘡上以麵圍四
畔灸以痛為度內末傅上急裹經宿連根自出

經驗方 治腸滑久痢神妙無比以石榴一箇劈破炭火
簇燒令煙盡急取出不令作白灰用甆椀盖一
宿出火毒為末用醋石榴一瓣
水一盞煎湯服二錢瀉亦治

孫真人云 食之損肺

又方 治耳聾法以八九月取石榴一箇上作孔如錢子
大留靨子內米醋滿石榴中却以靨子盖之然後
搜麪裹却石榴無令醋出煻灰火中以麪熟藥成入少
黑李子仙沼子末取水滴點耳內不得輒轉腦中痛勿
驚如此三夜又點
別耳依前法佳

又方 糞前有血令人面色黄石榴皮杵末茄子枝湯下

斗門方 治女子血脉不通用根東生者取一握炙乾濃煎一大盞服之差婦人赤白帶下同治

廣利方 治吐血衄血以百葉石榴花作末吹在鼻中差

千金方 治寸白蟲以醋石榴東引根一握凈洗細剉用水三升煎取半碗已下去滓五更初温服盡至明取下蟲一大團永絕根本一日吃粥補

古今録驗 治冷熱不調或下帶水或赤白青黄者酸石榴子五枚合殼舂絞取二升汁每服五合至二升盡卽断小兒以意服之二三合

衍義曰 安石榴有酸淡兩種旋開单葉花旋結實〻中子細孫枝甚多秋後經雨則自坼裂道家謂之三尸酒云三尸得此果則醉河陰縣最多又有一種子白瑩澈如水晶者味亦甘謂之水晶石榴惟酸石榴皮合断下藥仍須老木所結及收之陳久者佳微炙為末以燒粟米飯為丸梧桐子大食前熱米飲下三十至五十丸以止為度如寒滑加附子赤石脂各一倍

梨



梨 味甘微酸寒多食令人寒中金瘡乳婦尤不可食 陶隱居云梨種復殊多並皆冷利俗人以為快果不入藥用食之多損人也 唐本注 云梨削貼湯火瘡不爛止痛易産又主熱嗽止渴葉主霍乱吐痢不止煑汁服之今按别本注云梨有数種其有梨味甘寒無毒主客熱中風不語又療傷寒熱結解石熱気驚邪嗽消渴利大小便又有青梨茅梨等並不任用又有桑梨惟堪蜜煑食主口乾生食不益人冷中不可多食 臣禹錫等謹按孟詵云梨除客熱止心煩不可多食又卒欬嗽以一顆刺作五十孔每孔内以椒一粒以麵裹於熱火灰中煨令熟出停冷去椒食之又方去核内酥蜜麵裹燒令熟食之

又取梨肉內酥中煎停冷食之又搗汁一升酥一兩蜜一兩地黃汁一升緩火煎細〻含咽凡治嗽皆須待冷喘息定後方食熱食之反傷矣令嗽更極不可救如此者可作羊肉湯餅飽食之使卧少時又胷中痞塞熱結者可多食好生梨即通卒闇風失音不語者生搗汁一合頓服之日再服止

日華子云梨冷無毒消風療欬嗽氣喘熱狂又除賊風胷中熱結作漿吐風痰

圖經曰梨舊不著所出川土今處〻皆有而種類殊別醫家相承用乳梨鵝梨乳梨出宣城皮厚而肉實其味極長鵝梨出近京州郡及北都皮薄而漿多味差短於乳梨其香則過之咳嗽熱風痰實藥多用之其餘水梨消梨紫煤梨赤梨甘棠禦兒梨之類甚多俱不聞入藥也梨葉赤主霍乱吐下煑汁服亦可作煎治風徐王效驗方主小兒腹痛大汗出名曰寒疝濃煑梨葉汁七合以意消息可作三四服飲之大良崔元亮海上方療嗽單驗方取好梨去核搗汁一茶椀著椒四十粒煎一沸去滓即內黑餳一大兩消訖細〻含嚥立定又治卒患赤目弩肉坐卧痛者取好梨一顆搗絞取汁黃連三枝碎之以綿裹漬令色變仰卧注目中又有紫花梨療心熱唐武宗有此疾百醫不効青城山邢道人以此梨絞汁而進帝疾遂愈後復求之苦無此梨常山忽有一株因緘實以進帝多食之解煩躁殊効歲久木枯不復有種者今人不得而用之又江寧府信州出一種小梨名鹿梨葉如茶根如小拇指彼處人取其皮治瘡癬及疥癩云甚效八月採近処亦有但採其實作乾不聞入藥

食療云 金瘡及產婦不可食大忌

聖惠方 治小兒心藏風熱昏懵躁悶不能食用梨三枚切以水二升煑取汁一升去滓入粳米一合煑粥食之

梅師方 治霍乱心痛利無汗方取梨葉枝一大握水一升煎取一升服又云正月二月勿食梨

錢相公 療蠼螋尿瘡黃水出嚼梨汁傳之乾即易

又方 小兒寒疝腹痛大汗出濃煑梨葉汁七合頓服以意消息可作三四度飲之

又方 治中水毒取梨葉一把熟杵以酒一盞攪服之

北夢瑣言 有一朝士見梁奉御診之曰風疾已深請速歸去朝士復見鄜州馬醫趙鄂者復診之言

痰肥与梁所說同矣只有一法請官人試喫消梨不限多少飢齕不及絞汁而飲到家旬日唯喫消梨頓爽矣

莊子 其猶樝梨橘柚邪其味相反而皆可於口

魏文詔曰 真定郡梨甘若蜜脆若菱可以解煩渴

衍義曰 梨多食則動脾少則不及病用梨之意須當斟酌惟病酒煩渴人食之甚佳終不能却疾

林檎



林檎味酸甘溫不可多食發熱澀氣令人好睡發冷痰生瘡癤脉閉不行其樹似柰樹其形圓如柰六月七月熟今在處有之 今附 臣禹錫等謹按孟詵云林檎主止消渴陳士良云此有三種大長者為柰圓者林檎夏熟小者味澀為梣秋熟日華子云林檎無毒下氣治霍亂肚痛消痰

圖經曰 林檎舊不著所出州土今在處有之或謂之來禽木似柰實比柰差圓六七月熟亦有甘酢二種甘者早熟而味脆美酢者差晚須熟爛乃堪啖病消渴者宜食之亦不可多食令人心中生冷痰今俗間醫人亦乾之入治傷寒藥謂之林禽散

食療云 溫主穀痢洩精東行根治白蟲蛇蟲消渴好睡不可多食又林檎味苦澀平無毒食之閉百脈

食醫心鏡 治水痢以十枚半熟者以水一升煎取一升和林檎空心食

子母秘錄 治小兒痢林檎構子杵取汁服以意多与服之差

又方 小兒閃癖頭髮豎黃瘰癧羸瘦杵林檎末以和醋傅上癖移處就傅之

蜀州李核仁



李核仁味苦平無毒主僵仆躋瘀血骨痛

根皮大寒主消渴止心煩逆奔氣

實味苦除痼熱調中

陶隱居云李類又多京口有麦李麦秀時熟小而甜肥核不入藥今北用姑熟所出南居李解核如杏子者為佳凡実熟食之皆好不可合雀肉食又不可臨水上啜之李皮水煎含之療齒痛佳今按別本注云李類甚多有綠李黃李紫李生李水李並堪食味極甘美其中仁不入藥用有野李味苦名郁李子核仁入藥用之臣禹錫等謹按爾雅云休無實李座接慮李駁赤李釋曰李之无实者名休郭云一名趙李座接慮李郭云今之麦李与麦同熟因名云李之子赤者名駁蜀本圖經云李核仁臣治女子小腹腫滿主踒折骨疼肉傷利小腸下水氣除腫滿又云李根皮使苦李者入用味鹹治脚下氣主熱毒煩躁根煑汁止消渴孟詵云李主女人卒赤白下取李樹東面皮去皺皮炙令黃香以水三升煑汁去滓服之日再驗謹按李子亦去骨節間勞熱不可多食臨水食令人發痰瘧又牛李有毒者煑汁使濃含之治䘌齒春骨有疰蟲可後灌此汁更空心服一盞其子中仁主鼓脹研和濃作餅子空心食之少頃當瀉矣日華子李温無毒益氣多食令人虛熱又云李樹根凉無毒主赤白痢濃煎服華平無毒治小兒壯熱痁疾驚癇作浴湯

圖經曰李核仁舊不著所出州土今處處有之李之類甚多見爾雅者有休無實李李之無實者一名趙李座接慮李即今之麥李細實有溝道與麥同熟故名之駁赤李其子赤者是也又有青李綠李赤李房陵李朱仲李馬肝李黃李散見書傳美其味之可食陶隱居云皆不入藥用用姑熟所出南居李解核如杏子者為佳今不復識此醫家但用核若杏子形者根皮亦入藥用崔元亮海上方治面䵟黑子取李核中仁去皮細研以雞子白和如稀餳塗至晚每以漿水洗之後塗胡粉不過五六日有効慎風

孫真人 肝病宜食

食醫心鏡李味酸無毒主除固熱調中黄帝云李不可和蜜食食之損五藏

衍義曰李核仁其窠大者高及丈今醫家少用實合漿水食令人霍乱澁氣而然今畿内小窑鎮一種最佳甚入貢又有御李子如櫻桃許大紅黄色先諸李熟此李品甚多然天下皆有之所以比賢士大夫盛德及天下者如桃李無處不芬芳也別本注云有野李味苦名郁李子核仁入藥此自是郁李仁別是一種在木部中第十四卷非野李也

楊梅味酸温無毒主去痰止嘔噦消食下酒乾作屑臨飲酒時服方寸匕止吐酒多食令人發熱其樹若荔枝樹而葉細陰青其形似水楊子而生青熟紅肉在核上無皮殼生江南嶺南山谷四月五月採今附**臣禹錫等謹按孟詵**云楊梅和五藏能滌腸胃除煩憒惡氣切不可多食甚能損齒及筋亦能治痢燒灰服之日華子云楊梅熱微毒療嘔逆吐酒皮根煎湯洗惡瘡疥癬忌生葱

圖經文具梅實條下

陳藏器止渴張司空云地澤無不生楊梅者信然矣

食療温和五藏腹胃除煩憒惡氣去痰實亦不可久食損齒及筋也甚能斷下痢又燒爲灰亦斷下痢甚酸美小有勝白梅又白梅未乾者常含一枚嚥其液亦通利五藏下少氣若多食之損人筋骨甚酸酢之物自是土使然若南方人北居杏亦不食北地人南在梅乃啖多豈不是地氣鬱蒸令人煩憒乃食斷物也

經驗後方主一切傷損不可者瘡止血生肌無瘢痕絶烏和盐核杵之如泥成挺子竹筒中收遇破即填小可即傳之此藥之功神聖

宋齊丘化書梅接杏而本強者其實甘

胡桃



胡桃味甘平無毒食之令人肥健潤肌黑髮取瓤燒令黑末斷煙和松脂研傅瘰癧瘡又和胡粉爲泥拔白鬚髮以內孔中其毛皆黑多食利小便能脫人眉動風故也去五痔外青皮染髭及帛皆黑其樹皮止水痢可染褐仙方取青皮壓油和詹糖香塗毛髮色如漆生北土云張騫從西域將來其木舂斫皮中出水承取沐頭至黑今附

臣禹錫等謹按孟詵云胡桃不可多食動痰飲除風令人能食不得併漸漸食之通經脉潤血脉黑鬚髮又服法初日一顆五日加一顆至二十顆止之常服骨肉細膩光潤能養一切老痔疾日華子云潤肌肉益髮食酸齒齼細嚼解之

圖經曰胡桃生北土今陝洛間多有之大株厚葉多陰實亦有房秋冬熟時採之性熱不可多食補下方亦用之取肉合破故紙搗篩蜜丸朝服梧桐子大三十丸又療壓撲損傷搗肉和酒溫頓服便差崔元亮海上方療石淋便中有石子者胡桃肉一升細米煮漿粥一升相和頓服即差實上青皮染髮及帛皆黑其木皮中水舂斫取沐頭至黑此果本出羌胡漢使張騫使西域還始得其種植之秦中後漸生東土故曰陳倉胡桃薄皮多肌陰平胡桃大而皮肥急捉則碎江表亦嘗有之梁沈約集有謝賜樂遊園胡桃啓乃其事也今京東亦有其種而實不佳南方則無

孫真人食動痰吐水

梅師方治火燒瘡取胡桃穰燒令黑杵如脂傅瘡上

衍義曰胡桃發風陝洛之間甚多外有青皮包之胡桃乃核也核中穰爲胡桃肉須如此說用時須以湯剝去肉上薄皮過夏至則不堪食有人患酒樝鼻上赤將橘子核微炒爲末每用一錢匕研胡桃肉一个同以溫酒調服以上爲度

獼猴桃味酸甘寒無毒止暴渴解煩熱冷脾胃動洩澼厭丹石下石淋熱壅反胃者取汁和生薑汁服之一名

藤梨一名木子一名獼猴梨生山谷藤生著樹葉圓有毛其形似雞卵大其皮褐色經霜始甘美可食枝葉殺蟲煮汁飼狗療瘑也今附

陳藏器味鹹溫無毒主骨節風癱緩不隨長年變白野雞肉痔病調中下氣皮中作紙藤中汁至骨下石淋主胃閉取汁和生薑汁服之佳

食療假熟收之取瓤和蜜煎作煎去人煩熱又食亦得令人令能止消渴

衍義曰獼猴桃今永興軍南山甚多食之解實熱過多則令人藏寒洩十月爛熟色淡綠生則極酸子繁細其色如芥子枝條柔弱高二三丈多附木而生淺山傍道則有存者深山則多為猴所食

海松子味甘小溫無毒主骨節風頭眩去死肌變白散水氣潤五臟不飢生新羅如小栗三角其中仁香美東夷食之當果與中土松子不同今附臣禹錫等謹按日華子云松子逐風痹寒氣虛羸少氣補不足潤皮膚肥五藏東人以代麻腐食用

海藥云去皮食之甚香美與雲南松子不同雲南松子似巴豆其味不厚多食發熱毒松子味甘美大溫無毒主諸風溫腸胃久服輕身延年不老味與卑占國偏桃仁相似其偏桃仁用與北桃仁無異是也

柰味苦寒多食令人臚音閭脹病人尤甚陶隱居云江南乃有而北國最豐皆作脯不宜人與林檎相似而小亦恐非益人也今注有小毒主耐飢益心氣臣禹錫等謹按孟詵云柰主補中焦諸不足氣和脾卒患食後氣不通生擣汁服之日華子云柰冷無毒治飽食多肺壅氣脹

圖經文具林檎條下

食醫心鏡柰子味苦寒澁無毒主忍飢益心氣多食虛脹

菴羅果味甘溫食之止渴動風氣天行病後及飽食後俱不可食之又不可同大蒜辛物食令人患黃病樹生狀若林檎而極大今附臣禹錫等謹按陳士良云微寒無毒主婦人經脈不通丈夫營衛中

血脉下行久食令人不祝藥
似茶葉可以作湯療渴疾
衍義曰菴羅東西洛甚多亦梨之類也其狀亦梨先諸梨熟七夕前後也堪啗色黃如鵝梨纔熟便鬆軟入藥絶稀用

泉州橄欖



橄音敢欖音覽味酸甘溫無毒主消酒療鯸音侯鮐音怡毒人誤食此魚肝迷悶者可煮汁服之必解其木作檝撥著魚皆浮出故知物有相畏如此也核中仁研傅脣吻燥痛其樹似木槵子樹而高端直其形似生訶子無稜瓣生嶺南八月九月採又有一種名波斯橄欖色類亦相似其形核作二瓣可以蜜漬食之生邕州今附

臣禹錫等謹按孟詵云橄欖主鯸魚毒汁中此魚肝子毒人立死惟此木能解生嶺南山谷樹大數圍實長寸許其子先生者向下後生者漸高八月熟蜜藏極甜

日華子云橄欖開胃下氣止瀉

圖經曰橄欖生嶺南今閩廣諸郡皆有之木似木槵而高且端直可愛秋晚實成南人尤重之咀嚼之滿口香久不歇生噉及煮飲並解諸毒人誤食鯸鮐肝至迷悶者飲其汁立差山野中生者子繁而木峻不可採緣但刻其根下方寸許內鹽於中一夕子皆落木亦無損其枝節間有脂膏如桃膠南人採得并其皮葉煎之如黑餳謂之欖糖用膠船著水益乾牢於膠漆邕州又有一種波斯橄欖與此无異但其核作三瓣可蜜漬食之

唐陳藏器云樹大圓實長寸許南方人以為果生實味酸南州異物志曰橄欖子緑海浦嶼間生實大如柚頭皆反蒂向下實先生者向下後生者漸高南方草木狀曰橄欖子大如棗八月熟生交趾

海藥謹按異物志云生海南浦嶼間樹高丈餘其實如棗二月有花生至八月乃熟甚香橄欖木高大難採以塩擦木身則其實自落

衍義曰橄欖味澁食久則甘嚼汁亦治魚鯁

榅桲



榅桲味酸甘微温無毒主温中下氣消食除心間醋水去臭辟衣魚生北土似樝子而小今附臣禹錫等謹按陳士良云發毒熱秘大小腸聚胷中痰壅不宜多食澁血脉日華子云除煩渴治氣

圖經曰榅桲舊不著所出州土今関陝有之沙苑出者更佳其實大抵類樝但膚慢而多毛味尤甘治胷膈中積食去醋水下氣止渴欲卧取一兩枚而寢生熟皆宜樝子處處有之孟州特多亦主霍亂轉筋並煑汁飲之可敵木瓜常食之亦去心間醋水皮擣汁傅瘡上黃水實初熟時其氣氛馥人將致衣笥中亦香

陳藏器云樹如林檎花白綠色

衍義曰榅桲食之須淨去上浮毛不爾損人肺花亦香白色諸果中惟此多生蟲少有不蚛者圖經言欲卧噉一兩枚而寢如此恐太多痞塞胃脘

榛子味甘平無毒主益氣力寬腸胃令人不飢健行生遼東山谷樹高丈許子如小栗軍行食之當粮中土亦有鄭注礼云榛似栗而小關中鄜坊甚多今附臣禹錫等謹按日華子云新羅榛子肥白人止飢調中開胃甚驗

圖經文具栗條下

一十三種陳藏器餘

齊床上果子主人夜臥讝語食之差也

無漏子味甘溫無毒主溫中益氣除痰嗽補虛損好顏色令人肥健生波斯國如棗一云波斯棗

《海藥》樹若栗木其實如橡子有三角消食止欬嗽虛羸悅人久服無損也

都角子味酸澁平無毒久食益氣止洩生南方樹高丈餘子如卵徐表南方記云都角樹二月花花連着實也

《海藥云》謹按徐表南州記云生廣南山谷二月開花至夏末結實如卵主益氣安神遺洩痔溫腸久服無所損也

文林郎味甘無毒主水痢去煩熱子如李或如林檎生渤海間人食之云其樹從河中浮來拾得人身是文林郎因以此爲名也

《海藥云》又南山亦出彼人呼榲桲是味酸香微溫無毒主水瀉腸澼煩熱並宜生食散酒氣也

木威子味酸平無毒主心中惡水水氣生嶺南山谷樹葉似楝子如橄欖而堅亦似棗也

摩廚子味甘香平無毒主益氣潤五藏久服令人肥健生西域及南海子如瓜可爲茹異物志云木有摩廚生自斯調厥汁肥潤其澤如膏馨香馞射可以煎熬彼州之人仰以爲儲斯調國名也

《海藥云》謹按異物志云生西域二月開花四月五月結實如瓜許益氣安神養血生肌久服健人也

懸鉤根皮味苦平無毒主子死腹中不下破血殺蟲毒卒下血婦人赤帶下久患痢不問赤白膿血腹痛並濃煑服之子如梅酸美人食之醒酒止渴除痰唾去酒毒

莖上有刺如鈎生江淮林澤取莖燒爲末服之亦主喉中塞也

鈎栗味甘平主不飢厚腸胃令人肥健子似栗而圓小生江南山谷樹大數圍冬月不凋一名巢鈎子又有雀子小圓黑味甘久食不飢生高山子小圓黑又有櫧諸子小於橡子味苦澀止洩痢破血食之不飢令健行木皮葉煑取汁與產婦飲之止血皮樹如栗冬月不凋生江南子能除惡血止渴也

石都念子味酸小温無毒主痰嗽噦氣生嶺南樹高丈餘葉如白楊花如蜀葵正赤子如小棗蜜漬爲粉甘美益人隋朝杭於西苑也

君遷子味甘平無毒主止渴去煩熱令人潤澤生海南樹高丈餘子中有汁如乳汁吳都賦云平仲君遷〔海藥云〕謹按劉斯交州記云其實中有乳汁甜美香好微寒無毒主消渴煩熱鎮心久服輕身亦得悅人顏色也

韶子味甘温無毒主暴痢心腹冷生嶺南子如栗皮肉核如荔枝廣志云韶葉似栗有刺斫皮內白脂如豬味甘酸亦云核如荔枝也

棎子味甘澁平無毒生食主水痢熟者和蜜食之去嗽子似梨生江南吳都賦云棎榴禦霜是也

諸果有毒桃杏仁雙有毒五月食未成核果令人發癰節及寒熱又秋夏果落地為惡蟲緣食之令人患九漏

桃花食之令人患淋李仁不可和鷄子食之患内結不

消

重脩政和經史證類備用本草卷第二十四 己酉新增衍義

成都唐慎微續證類

尚衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

米穀部上品總七種

三種神農本經 白字

二種名醫別錄 黑字

一種新補

一種新分條

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

胡麻 葉附

青蘘 音箱

麻蕡 音墳 子附

胡麻油元附胡麻條下今分 白麻油新補

胡麻自草部今移

晉州胡麻



胡麻味甘平無毒主傷中虛羸補五內益氣力長肌肉填髓腦堅筋骨療金瘡止痛及傷寒溫瘧大吐後虛熱羸困久服輕身不老明耳目耐飢渴延年以作油微寒利大腸胞衣不落生者摩瘡腫生禿髮一名巨勝一名狗蝨一名方莖一名鴻藏葉名青蘘生上黨川澤陶隱居云入穀之中惟此為良淳黑者名巨勝巨者大也是為大勝本生大宛故名胡麻又莖方名巨勝莖圓名胡麻服食家當九蒸九暴熬搗餌之斷穀長生充飢雖易得俗中率者猶不能常服而況餘藥耶蒸不熟令人髮落其性與茯苓相宜怡方用之甚少時以合湯丸爾唐本注云此麻以角作八稜者為巨勝四稜者名胡麻都以烏者良白者劣尔生嚼塗小兒頭瘡及浸淫惡瘡大效臣禹錫等謹按吳氏云胡麻一名方金神農雷公甘平無毒秋採青蘘一名蔓神抱朴子云巨勝一名胡麻餌服之不老耐風濕廣雅云狗蝨巨勝藤弦胡麻也藥性論云葉搗汁沐浴甚良又牛傷熱搗汁灌之立差又患崩中血凝疰者生取一升搗內熱湯中絞取半升立愈巨勝者仙經所重白蜜一升子一升合之名曰靜神丸常服之治肺氣潤五藏其功至多亦能休粮填人骨髓甚有益於男子患人虛而吸吸加胡麻用陳藏器云花陰乾漬取汁溲面至韌易滑陳士良云胡麻人生嚼塗小兒頭瘡亦療婦人陰瘡初食利大小腸久食即否去陳留新日華子云胡麻補中益氣養五藏治勞氣產後羸困耐寒暑止心驚子利大小腸催生落胞逐風溫氣遊風頭風補肺氣潤五藏填精髓細研塗髮長頭白蜜蒸為丸服治百病葉作湯沐潤毛髮滑皮膚益血色

圖經曰胡麻巨勝也生上黨川澤青蘘音箱巨勝苗也生中原川谷今並處處有之皆園圃所種稀復野生苗梗如麻而葉圓銳光澤嫩時可作蔬道家多食之謹按廣雅云狗蝨巨勝也藤茲胡麻也陶隱居云其莖方者名巨勝圓者名胡麻蘇恭云其實作角八稜者名巨勝六稜四稜者名胡麻如此巨勝胡麻為二物矣或云本生胡中形體類麻故名胡麻又八穀之中最為大勝故名巨勝如此似一物二名也然則仙方乃有服食胡麻巨勝二法功用小別疑本一物而種之有二如天雄附子之類故葛稚川亦云胡麻中有一葉兩莢者為巨勝是也食其實當九蒸九暴熬擣之可以斷穀又以白蜜合丸曰静神丸服之益肺潤五藏壓取油主天行熱秘腸結服一合則快利花陰乾漬汁溲麪至韌而滑葉可沐頭令髮長一說今人用胡麻葉如荏而狹尖莖方高四五尺黄花生子成房如胡麻角而小嫩葉可食甚甘滑利大腸皮亦可作布類大麻色黄而脆俗亦謂之黄麻其實黑色如韭子而粒細味苦如膽杵末略無膏油又世人或以為胡麻乃是今之油麻以其本出大宛而謂之胡麻也皆以烏者良白者劣本草注服胡麻油須生笮者其蒸炒作者止可食及燃尒不入藥用又序例謂細麻即胡麻也形扁扁尒其方莖者名巨勝其說各異然胡麻今服食家最為要藥乃尒差誤豈復得效也

新注云胡麻白大豆大棗三物同九蒸九暴作團食令人不飢延年斷穀又合蒼耳子為散服之治風癩

雷公云凡使有四件八稜者兩頭尖色紫黑者又呼胡麻並是誤也其巨勝有七稜色赤味澁酸是真又呼烏油麻作巨勝亦誤若修事一斤先以水淘浮者去之沉者漉出令乾以酒拌蒸從巳至亥出攤晒乾於臼中舂令麤皮一重盡拌小豆相對同炒小豆熟即出去小豆用之上有薄皮去留用力在彼殼也

食療潤五藏主火灼山田種為四稜土地有異功力同休糧人重之塡骨髓補虛氣

聖惠方治五藏虛損羸瘦益氣力堅筋骨巨勝蒸暴各九遍每取二合用湯浸布裹挼去皮再研水濾取汁煎飲和粳米煮粥食之

外臺秘要治手脚酸疼兼微腫烏麻五升熬碎之酒一升浸一宿隨多少飲之

又方沸湯所淋火燒爛瘡杵生胡麻如泥厚封之

千金方 常服明目洞視胡麻一石蒸之三十遍末酒服每日一升

又方 治腰脚疼痛胡麻一升新者熬令香杵篩日服一小升計服一斗即永差酒飲羹汁蜜湯皆可服之佳

又方 治白髮还黑烏麻九蒸九曝末之以棗膏丸服之

肘後方 治陰痒生瘡嚼胡麻傅之

又方 治齒痛胡麻五升水一斗煑取五升含漱吐之茎葉皆可用之姚云神良不过二劑腫痛即愈

經驗後方 治暑毒救生散新胡麻一升微炒令黑色取出攤冷研末新汲水調三錢又或丸如弾子新水化下凡着熱外不得以冷物逼外得冷即死

梅師方 治蚰蜒入耳胡麻杵碎以袋盛之為枕

孫真人 胡麻三升去黃黑者微熬令香杵為末下白蜜三升和調煎丸杵三百杵如梧桐子大丸旦服三十丸腸化為筋年若過四十已上服之效

修真秘旨 神仙服胡麻法服之能除一切痼病至一年面光澤不飢二年水火不能害行及奔馬久

服長生上黨者尤佳胡麻三斗淨淘入甑蒸令氣遍出日乾以水淘去沫却蒸如此九蒸九曝以湯脫去皮簸令淨炒令香杵為末蜜丸如弾子大每溫酒化下十丸忌毒魚生菜等

丹房鏡源云 巨勝煮丹砂

梁簡文帝勸醫文 胡麻止救頭痛今人云灰滌菜者恐未是蓋今之藜也又歸保云灰滌菜愈謬矣

神仙傳 魯女生服胡麻餌朮絕穀八十餘年甚少壯一日行三百里走及麞鹿

本事詩云 胡麻好種無人種正是歸時君不歸俗傳云胡麻夫婦同種即生而茂無故詩句不取他物唯以胡麻為興也

續齊諧記 漢明帝永平十五年中剡縣有劉晨阮肇二人入天台山採藥迷失道路忽逢一溪過之遇二女以劉阮姓名呼之如舊識耳曰郎等來何晚耶遂邀之過家設胡麻飯以延之故唐詩有云御羹和石髓香飯進胡麻

衍義曰胡麻諸家之說參差不一止是今脂麻更無他義葢其種出於大宛故言胡麻今胡地所出者皆肥大其紋鵲其色紫黑故如此區別取油亦多故詩云松下飯胡麻此乃是所食之穀無疑與白油麻為一等如川大黃川當歸川升麻上黨人參齊州半夏之類不可與他土者更為二物葢特以其地之所宜言名也是知胡麻與白油麻為一物嘗官於順安軍雄霸州之間備見之又二條皆言無毒治療大同今之用白油麻世不可一日闕也然亦不至於大寒宜兩審之

青蘘 音箱 **味甘寒**無毒**主五藏邪氣風寒濕痺益氣補腦髓堅筋骨久服耳目聰明不飢不老增壽巨勝苗也**生中原川谷 **陶隱居**云胡麻葉也甚肥滑亦可以沐頭但不知云何服之仙方並無用此法正當陰乾擣為丸散爾既服其實故不復假苗五符巨勝丸方亦云葉名青蘘本生大宛度來千年爾 **唐本注**云青蘘本經在草部上品中既堪噉今從胡麻條下

圖經曰文具胡麻條下

食療生杵汁沐頭髮良牛傷熱亦灌之立愈

衍義曰青蘘音箱即油麻葉也 **陶隱居注**亦曰胡麻葉也胡地脂麻鵲色子頗大 **日華子**云葉作湯沐潤毛髮乃是今人所取胡麻葉以湯浸之良久涎出湯遂稠黃色婦人用之梳髮由是言之胡麻與白油麻今之所謂脂麻者是矣青蘘即其葉無疑

麻蕡麻子



麻蕡 音墳 **味辛平**有毒**主五勞七傷利五藏下血寒氣破**積止痺散膿**多食令見鬼狂走久服通神明輕身一名麻勃**此麻花上勃勃者七月七日採良

麻子味甘平無毒主補中益氣中風汗出逐水利小便破積血復血脉乳婦産後餘疾長髮可爲沐藥久服肥健不老神仙九月採入土者損人生太山川谷畏牡蠣白薇惡茯苓

陶隱居云麻蕡即牡麻牡麻則無實今人作布及履用之麻勃方藥亦少用術家合人參服令逆知未來事其子中仁合丸藥并釀酒大善然而其性滑利麻根汁及煑服之亦主瘀血石淋

唐本注云蕡即麻實非花也爾雅云蕡枲實禮云苴麻之有蕡者注云有子之府爲蕡皆謂子爾陶以一名麻勃謂勃勃然如花者即以爲花重出子條誤矣既以麻蕡爲米之上品今用花爲之花豈堪食乎根主産難衣不出破血壅脹帶下崩中不止者以水煑服之効漚麻汁主消渴擣葉水絞取汁服五合主蚘蟲擣傅蠍毒効

今按陳藏器本草云麻子下氣利小便去風痺皮頑炒令香擣碎小便浸取汁服婦人倒産吞二七枚即正麻子去風令人心歡壓爲油可以油物早春種爲春麻子小而有毒晚春種爲秋麻子入藥佳

臣禹錫等謹按爾雅云黂枲實釋曰枲麻也黂麻子也儀禮注苴麻之有黂者又禹貢青州厥貢岱畎絲枲是也又曰莩麻釋曰苴麻之盛子者也一名莩一名麻母

藥性論云麻花白麻是也味苦微熱無毒方用能治一百二十種惡風黑色遍身苦痒逐諸風惡血主女人經候不通蟲爲使又葉沐髮長潤青麻湯淋瘀血又主下血不止麻青根一十七枚洗去土以水五升煑取三升冷分六服

又云大麻仁使治大腸風熱結澁及熱淋又麻子二升大豆一升熬令香擣末蜜丸日二服令不飢耐老益氣子五升研同葉一握擣相和浸三日去滓沐髮令白髮不生補下焦主治渴又仁一升水二升煑去滓冷服半升日二服差

陳士良云大麻牡主肺藏潤五藏利大小便疎風氣不宜多食損血脉滑精氣痿陽氣婦人多食發帶疾

日華子云大麻補虛勞逐一切風氣長肌肉益毛髮去皮膚頑痺下水氣及下乳止消渴催生治横逆産

圖經曰麻蕡麻子生泰山川谷今處處有皆田圃所蒔績其皮以爲布者麻蕡一名麻勃麻上花勃勃者七月七日採麻子九月採入土者不用陶隱居以麻蕡爲牡麻牡麻則無實蘇恭以爲蕡即實非花也又引爾雅蕡枲實及禮云苴麻之有蕡者皆謂蕡爲子也謂陶重出子條爲誤按本經麻蕡主七傷利五藏多食令人狂走觀古今方書用麻子所治亦尔又麻花非所食之物如蘇之論似當矣然朱字云麻蕡味辛麻子味甘

此又似二物疑本草與尒雅禮記有稱謂不同者耳又古方亦有用麻花者云味苦主諸風及女經不利以䗪蟲為使然則蕡也子也花也其三物乎其葉與桐葉合搗浸水沐髮令長潤青皮林湯灌瘀血根煑汁冬服主下血不止今用麻仁極難去殼醫家多以水浸經三而日令殼破暴乾新瓦上挼取白用農家種麻法擇其子之有班文者謂之雌麻云用此則結實繁它子則不然葛洪主消渴以秋麻子一升水三升煑三四沸飲汁不止五升便差唐常宙獨行方主既折骨痛不可忍用大麻根及葉搗取汁一升飲之非時即煑乾麻汁服亦同亦主挝打瘀血心腹滿氣短皆效後中方單服大麻仁酒治骨髓風毒疼痛不可運動者取大麻仁水中浸取沉者一大升漉出暴乾於銀器中旋旋炒直須慢火待香熟調勻即入木臼中令三兩人更互搗一二數令及万杵看極細如白粉即止平分為十貼每用一貼取家釀無灰酒一大瓷湯攪以砂盆柳木槌子點酒研麻粉旋濾取白酒直令麻粉盡餘殼即去之都合酒一處煎取一半待冷熱得所空腹頓服日服一貼藥盡全差輕者止於四五貼則見效大抵甚者不出十貼必失所苦耳其效不可勝紀維佗物而用者張仲景治脾約大便秘小便數麻子丸麻子二升芍藥半斤厚朴一尺大黃枳實各一斤杏仁一升六物熬搗篩蜜丸大如梧桐子

以漿水飲下十丸食後服之日三不止益加之唐方七宣麻仁丸亦此類也

唐本餘 主五勞麻子下寒肥健人不老

食療云 微寒治大小便不通髮落破血不飢能寒取汁煑粥去五藏風潤肺治關節不通髮落通血脉治氣青葉甚長髮研麻子汁沐髮即生長麻子一升白羊脂七兩蠟五兩白蜜一合和杵蒸食之不飢冋冲緋又取大麻日中服子末三升東行茱萸根剉八升漬之平旦服之二升至夜虫下要見鬼者取生麻子菖蒲鬼臼等分杵為丸彈子大每朝向日服一丸服滿百日即見鬼也

聖惠方 治生眉毛用七月烏麻花陰乾為末生烏麻油浸每夜傅之

又方 治妊娠心痛煩悶用麻子一合研以水一盞煎取六分去滓非時溫服

外臺秘要 治瘰癧七月七日出時收麻花五月五日收葉二件作炷子於癧上灸百壯

又方 治虛勞下焦虛熱骨節煩疼肌肉急小便不利大便數少氣吸吸口燥少氣淋石熱大麻仁五合研水二升煑去半分服四五劑差

又方 治嘔麻仁三兩杵熬以水研取汁着少鹽喫立効李諫議嘗用極妙

千金方 治髮落不生令長麻子一升熬黑壓油以傅頭長髮妙

又方 治風頭及百病麻仁四升水六升猛火煑令牙生去滓煎取七升旦空心服或發或不發或多言語勿怪之但人摩手足須定凡進三劑愈

又方 主產後血不去麻子五升酒一升漬一宿明旦去滓温服一升先食不差夜再服一升不吐不下不得與男子通一月將養如初

肘後方 葛氏大便不通研麻子相和為粥食

又方 治淋下血麻根十枚水五升煑取二升一服血止神驗

又方 大渴日飲數斗小便赤澀者麻子一斗水三升煑三四沸取汁飲之無限日過九升麻子愈

又方 卒被毒箭麻仁數升杵飲汁差

食醫心鏡 治風水腹大臍腰重痛不可轉動冬麻子半升碎水研濾取汁米二合以麻子汁煑作稀粥着葱椒鹽豉空心食之

又方 主五淋小便赤少莖中疼痛冬麻子一升杵研濾取汁二升和米三合煑粥着葱椒及熟煑空心服之立生

又方 主妊娠損動後腹痛冬麻子一升杵碎熬以水二升煑取汁熱沸分為三四度服

新續千金方 令易產大麻根三莖水一升煎取半升頓服立產衣不下服之亦下

子母秘錄 產後穢汚不盡腹滿麻子三兩酒五升煑取二升分溫二服當下惡物

又方 治小兒赤白痢多體弱不堪大困重者麻子三合炒令香熟末服錢匕蜜漿水和服立効

又方 治小兒疳瘡嚼麻子傅之日六七度

周禮典枲 職疏枲麻也案喪服傳云牡麻者枲麻也則枲是雄麻對直是麻之有蕡者也毛詩九月菽苴疏云謂採麻實以供美食

詩云 桃之夭夭有蕡其實蕡即實也麻蕡則知麻實也非花也麻亦花而後有實也

龍魚河圖曰歲暮夕四更中取二七豆子二七麻子家人頭髮少許合麻子豆著井中呪勑井吏其家竟年不遭傷寒辟五溫鬼

衍義曰大麻子海東來者最勝大如蓮實出毛羅島其次出上郡北地大如豆南地者子小去殼法取麻子帛包之沸湯中浸湯冷出之垂井中一夜勿令着水次日日中暴乾就新瓦上挼去殼簸揚取仁粒粒皆完張仲景麻仁丸是用此大麻子

胡麻油微寒利大腸胞衣不落生者摩瘡腫生禿髮【陶隱居】云胡麻油生笮者若蒸炒正可供作食及燃爾不入藥用也藥性論云胡麻生油塗頭生毛髮【陳藏器】云胡麻油大寒主天行熱秘腸內結熱服一合下利為度食油損聲令體重主油殺蟲摩惡瘡

圖經曰文具胡麻條下

◇食療云主瘖瘂塗之生毛髮

野人閑話杜天師昇遐篇以麻油傅兩足縑帛裹之可日行萬里

油麻



白油麻大寒無毒治虛勞滑腸胃行風氣通血脉去頭浮風潤肌食後生噉一合終身不輟與乳母食其孩子永不病生若客熱可作飲汁服之停久者發霍亂又生嚼傅小兒頭上諸瘡良久食抽人肌肉生則寒炒則熱又葉搗和漿水絞去滓沐髮去風潤髮其油冷常食所用也無毒發冷疾滑骨髓發臟腑渴困脾藏殺五黃下三焦熱毒氣通大小腸治蛔心痛傅一切瘡疥癬殺一

切蟲取油一合鷄子兩顆芒消一兩攪服之少時即瀉治熱毒甚良治飲食物須逐日熬熟用經宿即動氣有牙齒并脾胃疾人切不可喫陳者煎膏生肌長肉止痛消癰腫補皮裂新補見孟詵及陳藏器陳士良日華子

圖經曰油麻本經舊不著條然古醫方多用之無毒滑腸胃行風氣久食消人飢肉生則寒炒熟則熱仙方蒸以辟穀壓笮為油大寒發冷疾滑精髓發藏腑渴令人脾困熱治瘡疽熱病近效方婆羅門僧療大風疾并壓丹石熱毒熱風手脚不遂用消石一大兩生烏麻油二大升合內鐺中以上整蓋口以紙泥固濟勿令氣出細進火煎之其藥末熟時氣醒候香氣發即熟更以生油麻油二大升和合又微火煎之以意斟量得所即內不津器中服法患大風者用火為使在室中重作小紙屋子訖然火令患人在紙屋中發汗日服一大合病人力半日二服々之三七日頭面疱瘡皆滅若服諸丹石藥熱發不得食熱物者厚衣臥厚束者即兩人共服一劑服法同前不用火為使忌氣二七日若丹石發即不用此法但取一匙內口中待消嚥汁熱除忌如藥法劉禹錫傳信方蚰蜒入耳以油麻油作煎餅枕臥須史蚰蜒自出而差李元淳尚書在河陽日蚰蜒入耳無計可為半月後腦中烘烘有声腦悶不可徹至以頭自擊門柱奏疾狀危極因發御藥以療之無差者其為受苦不念生存忽有人獻此方乃愈

外臺秘要治胷喉間覺有嚴蟲上下偏聞葱豉食香此是髮蟲油煎葱豉令香二日不食開口而臥將油葱豉致口邊蟲當漸出徐徐以物引去之

又方治傷寒三五日忽有黃則宜服取此生烏麻油一盞水半盞雞子白一枚和之熟攪令相勻一服令盡

又方近效治嘔白油麻一大合清酒半斤煎取三合看冷熱得所去油麻頓服之

又方治小兒急疳瘡嚼油麻令爛傅之

又方治髮癥欲得飲油一升香澤煎之大沙鑼貯安病人頭邊口鼻臨油上勿令得飲及傅之鼻面並令香氣可喚取飲不得必當疲極眠睡髮癥當從口出煎油人專守視之并石灰一裹見癥出以灰粉手捉取癥抽出須臾抽盡即是髮也初從服出形如不流水中濃菜隨髮長短形亦如之無忌

肘後方治卒心痛生油半合温服差

又方治豌豆瘡服油麻一升須利即不生白漿大效

經驗後方治蚰蜒蜘蛛子咬人用油麻研傅之差孫真人同

孫真人枕中記云麻油一升薤白三斤切内油中微火煎之令薤黑去滓合酒服之半升三合百脉血氣充盛服金石人先宜服此方

斗門方治産後脬腸不收用油五斤煉熟以盆盛後温却令産婦坐油盆中約一頓飯久用皂角炙令脆去皮為末少許吹入鼻中令作嚏立差神效

博物志積油滿百石則生火武帝大始中武庫火災積油所致

塞上方治心痛無問冷熱一合生麻服

譚氏小兒方治小兒軟癤焦炒油麻從銚子中取乘熱嚼吐傅之可止

宋明帝宮人患腰痛牽心發則氣絶徐文伯視之曰髮瘕以油灌之吐物如髮引之長三尺頭已成蛇能動挂懸之滴盡唯一髮

衍義曰白油麻與胡麻一等但以其色言之此胡麻差淡亦不全白今人止謂之脂麻前條已具炒熟乘熱壓出油而謂之生油但可點照須再煎煉方謂之熟油始可食復不中點照亦一異也如鐵自火中出而謂之生鐵亦此義耳

飴音貽糖味甘温主補虚乏止渴去血

陶隱居云方家用飴糖乃云膠飴皆是濕糖如厚蜜者建中陽多用之其凝強及牽白者不入藥今酒家用糵猶同是米麥而為中上之異糖當以和潤為優酒以醲乱為傷也臣禹錫等謹按蜀本圖經云飴即軟糖也北人謂之餳粳米粟米大麻白朮黄精枳音止椇音矩子等並堪作之惟以糯米作者入藥孟詵云餳糖補虚止渴健脾胃氣去留血補中白者以蔓青汁頓服之日華子云益氣力消痰止嗽并潤五藏

◇食療主吐血健脾凝強者為良主打損瘀血熬令焦和酒服之能下惡血又傷寒大毒嗽於蔓青薤汁中煮一沸頓服之

外臺秘要：誤吞錢，取飴糖一斤，漸漸盡食之，鐶及釵便出。

肘後方：魚骨哽在喉中，衆治不能去，飴糖丸如雞子黃大吞之，不出又作丸，用妙。

衍義曰：飴糖即餳是也，多食動脾風，今醫家用以和藥。糯與粟米作者佳，餘不堪用，蜀黍米亦可造。不思食人少食之，亦使脾胃氣和。唐白樂天詩「一楪致牙餳」者是此。

灰藋味甘平無毒。主惡瘡蟲蠶蜘蛛等咬，擣碎和油傅之，亦可煮食，亦作浴湯，去疥癬風瘙。燒為灰，口含及內齒孔中，殺齒䘌甘瘡。取灰三四度淋，取汁蝕息肉，除白瘕風黑子面䵟著肉作瘡子。炊為飯，香滑，殺三蟲。生熟地。葉心有白粉，似藜，而藜心赤莖大，堪為杖，亦殺蟲。人食為藥不如白藋也。新補見陳藏器。

雷公：金鎖天時呼為灰藋，是金鎖葉扑蔓翠上往々有金星堪用也。若白青色是忌，女莖不入用也。若使金鎖大葉莖高有二尺五寸妙也，若長若短不中使。凡用勿令犯水，先去根，日乾，用布拭上肉毛令盡，細剉焙乾用之。

重修政和經史證類備用本草卷二十四終

重修政和經史證類備用本草卷第二十五 巳酉新增衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

勑校勘

米穀部中品總二十三種

二種神農本經白字

一十六種名醫別錄墨字

一種今附皆醫家嘗用有效注云今附

三種新補

一種新分條

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

生大豆 先附大豆黃卷條下今分條增附 【赤小豆】【大豆黃卷】

酒 餅糟社壇餘胙酒續注　粟米 粉泔糗續注　秫米

粳米　青粱米　黍米

丹黍米 秬黍續注　白粱米　黃粱米

糵米　舂杵頭細糠 自草部今移　小麥 麵麩麥苗續注

大麥 麨續注　麴 新補　穬麥

蕎麥 新補　藊豆 音扁 葉附　豉

菉豆 今附　白豆 新補

大豆



生大豆味甘平【塗癰腫煑汁飲殺鬼毒止痛】逐水脹除胃中熱痺傷中淋露下瘀血散五藏結積內寒殺烏頭毒久服令人身重炒為屑味甘主胃中熱去腫除痺消穀止腹脹生太山平澤九月採 惡五參龍膽得前胡烏喙杏仁牡蠣良【今按】陳藏器本草云大豆炒令黑煙未斷及熱投酒中主風痺癱緩口噤產後諸風食罷生服半兩去心胷煩熱〻風恍惚明目鎮心溫補久服好顏色變白去風不忘煑食寒下熱氣腫壓丹石煩熱汁解諸藥毒消腫大豆炒食極熱煑食之及作豉極冷黃卷及醬平牛食溫馬食冷一體之中用之數等【臣禹錫等謹按蜀本】注云煑食之主溫毒水毒【陳藏器】云穭音呂豆味甘溫無毒炒令黑及熱投酒中漸漸飲之去賊風〻痺婦人產後冷血堪作醬生田野小黑爾雅云戎菽一名驢豆一名營豆【孟詵】云大豆寒和飯擣塗一切毒腫療男女陰腫以綿裹內之殺諸藥毒謹按煑飲服之去一切毒氣除胃中熱痺腸中淋露下血散五藏結積內寒和桑柴灰汁煑之下水鼓腹脹其豆黃主濕痺膝痛五藏不足氣胃氣結積益氣潤肌膚末之收成煉猪骨為丸服之能肥健

人又卒失音生大豆一升青竹筭子四十九枚長四寸濶一分和水煑熟日夜二服差又每食後淨磨拭吞雞子大令人長生初服時似身重一年已後便覺身輕又益陽道**日華子**云黑豆調中下氣通關脉制金石藥毒治牛馬温毒

圖經曰大豆黃卷及生大豆生大山平澤今處處有之黃卷是以生豆為糵待其芽出便暴乾取用方書名黃卷皮今蓐婦藥中用之大豆有黑白二種黑者入藥白者不用其緊小者為雄豆入藥尤佳豆性本平而修治之便有數等之效煑其汁甚凉可以壓丹石毒及解諸藥毒作腐則寒而動氣炒食則熱投酒主風作豉極冷黃卷及醬皆平牛食之温馬食之凉一體而用別大抵宜作藥使耳殺烏頭毒尤勝仙方修製黃末可以辟穀度饑歲然多食令人身重久則如故矣古方有紫湯破血去風除氣防熱産後兩日尤宜服之烏豆五升選擇令淨清酒一斗半炒豆令煙絕投於酒中看酒赤紫色乃去豆量性服之可日夜三盞如中風口噤即加鷄屎白二升和熬投酒中神驗江南人作豆豉自有一種刀豆甚佳古今方書用豉治病最多葛洪肘後方云療傷寒有數種庸人不能分別今取一藥兼療若初覺頭痛肉熱脉洪起一二日便作此加減葱豉湯葱白一虎口豉一升綿裹以水三升煑取一升頓服取汗若不汗更作加葛根三兩水五升煑取二升分再服必得汗即差不汗更作加麻黃三兩去節諸名醫方皆用此更有加減法甚多今江南人凡得時氣必先用此湯服之往往便差

唐本云煑食之主温毒水腫後有白大豆不入藥用也

食療云微寒主中風脚弱産後諸疾若和甘草煑湯飲之去一切熱毒氣善治風毒脚氣煑食之主心痛筋攣膝痛脹滿殺烏頭附子毒大豆黃屑忌猪肉小兒不得與炒豆食之若食了忽食猪肉必壅氣致死十有八九十歲已上不畏

千金方治頭項強不得顧視蒸大豆一升令變色內囊中枕之

又方治喉痺卒不語煑大豆汁含之

又方從高墜下頭破腦出血中風口噤豆一升熬去腥勿使大熟杵末蒸之氣遍令甑下盆中以酒一升淋之温服一升覆取汁傅瘡上

又方中惡大豆二七枚鷄子黃酒半升和頓服

又方治身腫浮烏豆一升水五升煮取三升汁去滓內酒五升更取三升分溫三服不差再合服之

又方治頭風頭痛大豆三升炒令無聲先以盛一斗一升瓶一隻盛九升清酒乘豆熱即投於酒中密泥封之七日溫服之

又方治口喎大豆熬三升炒令焦酒三升淋取汁頓服日一服

又方令鬢髮烏黑醋煮大豆黑者去豆煎令稠傅髮

又方被打頭清腫豆黃末傅之

肘後方治卒風不得語煮豆煎汁如飴含之亦濃煮飲之佳

又方治腸痛如打豆半升熬令焦酒一升煮之令沸熟取醉

又方從早夜連時不得暝驀以新布火炙以熨目並蒸大豆更番囊盛枕七冷後更易熱終夜常枕熱豆即立愈諸如前

又方治消渴得効取烏豆置牛膽中陰乾百日吞之即差

又方治腰脅卒痛背痛大豆二升酒三升煮取二升頓服佳

又方礬石中毒豆汁解之良

又方陰痒汗出嚼生大豆黃傅之佳

經驗方治小兒大人多年牙齒不生用黑豆三十粒牛糞火內燒令煙盡細研入麝香少許一處研勻先以針挑不生齒處令血出用末少許揩不得見風忌酸鹹物

又方治秋夏之交露坐夜久腹中痞如群石在腹方大豆半升生薑八分水二升煎取一升已來頓服差

又方治赤痢臍下痛黑豆茱萸子二件搓摩吞嚥之宜良

又方治破傷風神効黑豆四十枚硃砂二十文同研為末以酒半盞已上調一字下

食醫心鏡治風毒攻心煩躁恍惚大豆半升淨淘以水二升煮取七合去滓食後服

又方大豆末理胃中熱去身腫除痺消穀止脹大豆一升熬令熟杵末飲服之

又方主妊娠腰中痛大豆一升以酒三升煑取七合去滓空心服之

又方治産後風虛五緩六急手足頑痺頭旋眼眩血氣不調大豆一升炒令熟熱投三升酒中密封隨性飲之

廣利方治脚氣衝心煩悶乱不識人大豆一升水三升濃煑取汁頓服半升如未定可更服半升即定

又方治蛇咬方取黑豆葉剉杵傅之日三易良

傷寒類要辟温病以新布盛大豆一斗内井中一宿出服七粒佳

子母秘録主産後中風困篤或背強口噤或但煩熱苦渴或身頭皆重或身痒極嘔逆直視此皆虛热中風大豆三升熬令極熟候無聲器盛以酒五升沃之热投可得二升盡服之温覆令少汗出身潤即愈産後得依常稍服之以防風氣又消結血

又方治小兒班瘡豌豆瘡煑大豆取汁服之佳

又方治小兒湯火瘡水煑大豆汁塗上易差無瘢

又方治小兒尿灰瘡黑豆皮熟嚼傅之

楊氏産乳療有孕月數未足子死腹中不出母欲悶絶取大豆三升以醋煑濃汁三升頓服立出

産書治産後猶竟有餘血水氣者宜服豆淋酒黑豆五升熬之令煙絶出於甆器中以酒一升淬之

又方治胞衣不下以大豆大半升醇酒三升煑取折半分三服

博物志云左元亮荒年法擇大豆麄細調勻必生熟挼之令有光煖氣徹豆則内先下食一日以冷水頓服訖其魚肉菜果不得復經口渴即飲水慎不可煖飲初小困十數月後体力壯健不復思食

抱朴内篇云相国張公文蔚莊在東都栢坡莊内有鼠狼穴養四子為蛇所吞鼠狼雄雌情切乃於穴外坋土恰容蛇頭俟其出穴果入所坋處出頭度其囬轉不及當腰咬斷而劈蛇腹銜出四子尚有気置於穴外䥽豆葉嚼而傅之皆活

衍義曰生大豆有緑褐黑三種亦有大小两等其大者出江浙湖南北黑小者生他處今用小者力更佳炒熟以棗肉同搗之為麨代粮又治産後百病血熱并中風疾痱止痛背強口噤但煩熱瘈瘲若渇身背腫

劇嘔逆大豆伍升急水淘淨無灰酒一斗熬豆令微煙出傾入酒瓶中沃之經一日已上服酒一升取差為度如素不飲酒即量多少服若口噤即加獨活半斤微匕搥破同沃仍增酒至一斗二升暑月旋作恐酸壞又可磓為脯食之

赤小豆



赤小豆 味甘酸平無毒 **主下水排癰腫膿血** 寒熱熱中消渴止洩利小便吐逆卒澼下脹滿 **陶隱居** 云大小豆共條猶如葱薤義也以大豆為蘖芽生便乾之名為黃卷用之亦熬服食所須煑大豆主温毒水腫殊效復有白大豆不入藥小豆性逐津液久服令人枯燥矣 **唐本注** 云別錄云葉名藿止小便數去煩熱 **今按** 陳藏器本草云赤小豆和桑根白皮煑食之主温氣痺腫小豆和通草煑食之當下氣無根名脫氣尨驢食脚輕人食身重 **臣禹錫等謹按** **蜀本注** 云病酒熱飲汁即愈 **藥性論** 云赤小豆使味甘能消熱毒癰腫散惡血不盡煩滿治水腫皮肌脹滿擣薄塗癰腫上主小兒急黃爛瘡取汁令洗之不過三度差能令人美食末與雞子白調塗熱毒癰腫差通氣健脾胃陳士良云赤小豆微寒縮氣行風抽肌肉久食瘦人堅筋骨療水氣解小麥熱毒 **日華子** 云赤豆粉治煩解熱毒排膿補血脉解油衣粘綴甚妙棄食之明目

圖經曰赤小豆舊與大豆同條蘇恭分之今江淮閒尤多種蒔主水氣脚氣方最急用其法用此豆五合葫一頭生薑一分並碎破商陸根一條切同水煑豆爛湯成適寒温去葫等細嚼豆空心食之旋旋啜汁令盡腫立消便止韋宙獨行方療水腫從脚起入腹則殺人亦用赤小豆一斗煑令極爛取汁四五升温漬膝以下若已入腹但服小豆勿雜食亦愈李絳兵部手集方亦著此法云曾得効昔有人患脚气用此豆作袋置足下朝夕展轉踐踏之其疾遂愈亦主丹毒小品方以赤小豆末和鷄子白如泥塗之塗之不已逐手即消也其遍身者亦遍塗如上法又諸腫毒欲作癰疽者以水和塗便可消散毒氣今人徃徃用之有效

食療 云和鯉魚爛煑食之甚治脚氣及大腹水腫別有諸治具在魚條中散氣去關節煩熱令人

心孔開止小便數藥赤者亦可食暴痢後氣滿不能食煑一頓服之即愈

千金方主產後不能食煩滿方小豆三七枚燒作屑篩冷水頓服之佳

肘後方辟溫病取小豆新布囊盛之置井中三日出擧家服男十枚女二十枚

又方治腸痔大便常血小豆二升苦酒五升煑豆熟出乾復内法酒中候酒盡止末酒服方寸匕日三度

又方舌上忽出血如簪孔小豆一升杵碎水三升和擣取汁飲

又方產後心悶目不開生赤小豆杵末東流水服方寸匕不差更服

梅師方治熱毒下血或因食熱物發動以赤小豆杵末水調下方寸匕

又方治婦人乳腫不得消小豆莽草等分為末苦酒和傅之佳

孫眞人云赤白豆合魚鮓食之成消渴小豆醬合魚鮓食之成口瘡

食醫心鏡理脚腫滿轉上入腹殺人豆一升水五升煑令極熟去豆適寒溫浸脚冷即重煖之

又方主小便數小豆葉一斤於豉汁中煑調和作羮食之煑粥亦佳

廣利方治小兒火丹熱如火遶腰即損人救易杵赤小豆末和鷄子白傅之乾即易

必効方治水穀痢小豆一合和蠟三兩頓服愈

又方治卒下血小豆一升搗碎水三升絞汁飲之

小品治疽初作以小豆末醋傅之亦消

產寶治難產方赤小豆生吞七枚出若是女二七枚佳

產書云下乳汁煑赤小豆取汁飲即下

修眞秘旨云理淋方推赤小豆三合慢火炒熟為末煨葱一莖細剉煖酒調二錢七服男子女人熱淋血淋並瘳

衍義曰赤小豆食之行小便久則虛人令人黑瘦枯燥閱西河北京東西多食之花治宿酒渴病

大豆黃卷味甘平無毒主濕痺筋攣膝痛五藏胃氣結積益氣止毒去黑皯潤澤皮毛

圖經文具生豆條下

唐本注云以大豆為芽蘗生便乾之名為黃卷用亦服食

食療云卷蘗長五分者破婦人惡血良

食醫心鏡理久風濕痹筋攣膝痛除五藏胃氣結聚益氣止毒去黑痣面皯潤皮毛宜取大豆黃卷一升熬令香為末空心暖酒下一匙

酒味苦甘辛大熱有毒主行藥勢殺百邪惡毒氣 陶隱居云大寒凝海惟酒不冰明其性熱獨冠群物藥家多有以行其勢人飲之使體弊神昏是其有毒故也昔三人晨行觸霧一人健一人病一人死健者飲酒病者食粥死者空腹此酒勢辟惡勝於作食 唐本注云酒有葡萄秫黍秔粟麴蜜等作酒醴以麴為而葡萄蜜等獨不用麴飲葡萄酒能消痰破癖諸酒醇醨不同惟米酒入藥用 臣禹錫等謹按陳藏器云酒本功外殺百邪去惡氣通血脈厚腸胃潤皮膚散石氣消憂發怒宣言暢意書曰若作酒醴爾惟麴蘗蘇恭乃廣引葡萄蜜等為之此乃以偽亂真然非酒本稱至於入藥更亦不堪凡好酒欲熟皆能候風潮而轉此是合陰陽矣 又云諸米酒有毒酒漿照人無影不可飲酒不可合乳飲之令人氣結白酒食牛肉令腹內生蟲酒後不得臥黍穰食豬肉令人患大風凡酒忌諸[illegible]又云甜糟味鹹溫無毒主溫中冷氣消食殺腥去草菜毒藏物不敗揉物能軟潤皮膚調腑藏三歲已下有酒以物承之堪磨風瘙止嘔噦及煎煮魚菜取臘月酒糟以黃衣和粥成之 孟詵云酒味苦主百邪毒行百藥當酒臥以扇扇之或中惡風久飲傷神損壽謹按中惡疰忤熱煖薑酒一椀服即止又通脈養脾氣扶肝 陶隱居云大寒凝海惟酒不冰量其熱性故也久服之厚腸胃化筋初服之時甚動氣痢與百藥相宜祇服丹砂人飲之即頭痛吐熱又服丹石人胸背急悶熱者可以大豆一升熬令汗出簸去灰塵投二升酒中久時頓服之少頃即汗出差朝朝服之甚去一切風婦人產後諸風亦可服之又熬鷄屎如豆淋酒法作名曰紫酒卒不語口偏者服之甚效昔有人常服春酒令人肥白矣 陳士良云凡服食丹砂北庭石亭脂鍾乳石諸礜石生薑並不可長久以酒下遂引石藥氣入四肢滯血化為癰疽 日華子云酒通血脈厚腸胃除風及下氣 又云社壇餘胙酒治孩兒語遲以少許喫吐酒噴屋四角辟蚊子 又云糟署撲損瘀血浸洗凍瘡及傅蛇蜂叮毒 又云糟下酒暖開胃下食暖水藏溫腸胃消宿

食禦風寒殺一切蔬菜毒多食微毒

食療去紫酒治角弓風薑酒主偏風中惡桑椹酒補五藏明耳目葱豉酒解煩熱補虛勞蜜酒療風疹地黃牛膝虎骨仙靈脾通草大豆牛蒡枸杞等皆可和釀作酒在別方蒲桃子釀酒益氣調中耐飢強志取藤汁釀酒亦佳狗肉汁釀酒大補

外臺秘要治水下或不下則滿溢下之則虛竭虛竭還腹十無一活以桑椹并心皮兩物細剉重煑煎取四斗以釀米四升釀酒一服一升

又方治痔下部𧏾方掘地作小坑燒令赤酒沃中杵吳茱萸三升內中極熱板覆開小孔子以下部坐上冷乃下不過三度良

又方治牛馬六畜水穀疫病酒和麝香少許灌之

千金方斷酒方以酒七升着瓶中朱砂半兩細研着酒中緊閉塞瓶口安猪圈中任猪搖動經七日頓之

又方正月一日酒五升淋碓頭杵下取飲

又方治耳聾酒三升漬牡荊子一升碎之浸七日去滓任性飲盡三十年聾差

肘後方鬼擊之病得之無漸卒着人如刀刺狀胷脇腹內㽲結切痛不可抑按或吐血鼻血出或下血一名鬼排以淳酒吹兩鼻內

又方中風休角弓反張四肢不隨煩亂欲死清酒五升雞屎白一升杵末合和之搗千遍乃飲大人服一升日三少小五合差

又方人體上先有瘡因乘馬馬汗馬毛入瘡中或為馬氣所蒸皆致腫痛煩熱入腹則殺人多飲醇酒以醉即愈

經驗後方孫真人催產以鐵器燒赤淬酒喫便令分觧

梅師方治虎傷人瘡但飲酒常令大醉當吐毛出

又方治產後有血心煩腹痛清酒一升生地黃汁和煎二十沸分三服

孫真人 空腹飲酒醉必患嘔逆

又方 治風癧瘻酒以蜜中攪之飲一杯即差

又方 治腰膝疼痛久不已糟底酒摩腰脚及痛處筋攣處

廣利方 治蛇咬瘡瘻酒淋洗瘡上日三易

兵部手集 治蜘蛛遍身成瘡取上好春酒飲醉使人翻不得一向㪷恐酒毒腐人須臾蟲於肉中小如米白出

傷寒類要 天行病毒或手足疼痛欲斷作坑令深三尺大小容足燒令中熱以酒灌坑中著屐踞坑上衣壅勿令泄氣

衍義曰 酒呂氏春秋曰儀狄造酒戰國策曰帝女儀狄造酒進之於禹然本草中已著酒名信非儀狄明矣又讀素問首言以妄為常以酒為漿如此則酒自黃帝始非儀狄也古方用酒有醇酒春酒社壇餘胙酒糟下酒白酒清酒好酒美酒葡萄酒秫黍酒秔酒蜜酒有灰酒新熟無灰酒地黃酒今有糯酒煮酒小豆麯酒香藥麴酒鹿頭酒羔兒等酒今江浙湖南北又以糯米粉入衆藥和合為麴曰餅子酒至於官務中亦用四夷酒更別中國不可取以為法今醫家所用酒正宜斟酌但飲家惟取其味不顧入藥如何爾然久之未見不作疾者蓋此物損益兼行可不慎歟漢賜丞相上樽酒糯為上稷為中粟為下者今入藥佐使專以糯米用清水白麪麴所造為正古人造麴未見入諸藥合和者如此則功力和厚皆勝餘酒今人又以麥蘖造者蓋止是醴爾非酒也書曰若作酒醴爾為麴蘖酒則須用麴醴故用蘖蓋酒與醴其氣味甚相遼治療豈不殊也

粟米 味鹹微寒無毒主養腎氣去胃脾中熱益氣陳者味苦主胃熱消渴利小便 **陶隱居**云江東所種及西間皆是其粒細於粱米熟舂令白亦以當白粱呼為白粱粟陳者謂經三五年者或呼為粢音咨米以作粉尤解煩悶服食家亦將食之 **唐本注**云粟類多種而並細於諸粱北土常食與粱有別陶云當白粱又云或呼為粢粢則是稷々乃穄音祭之異名也其米泔汁主霍亂卒熱心煩渴飲數升立差臭泔止消渴尤良米麥麪味甘苦寒無毒主寒中除熱渴解煩消石氣蒸米麥熬磨作之一名糗也 **臣禹錫等謹按藥性論**云粟米陳者止痢甚壓丹石熱顆粒小者是今人

間多不識耳其粱米粒麄大隨色別之南方多畬田種之極易舂粒細香美少虛怯秖為灰中種之又不鋤治故也得北田種之若不鋤之即草翳死若鋤之即難舂都由土地使然耳但取好地肥瘦得所由熟犁又細鋤即得滑實【陳藏器】云粉解諸毒主卒得鬼打水攪服之亦主熱腹痛鼻衄並水煑服之粇粟總堪為粉粟強㶁米至敗者損人【又云】泔主霍亂新研米清水和濾取汁服亦主轉筋入腹胃冷者不宜多食酸泔洗皮膚瘡疥服主五野雞病及消渴下微酸者殺蟲及惡瘡和臭樗皮煎服主痔瘻樗皮一名武目樹【又云】糗一名麨昌少切味酸寒和水服之解煩熱止洩實大腸壓石熱止渴河東人以麥為之麄者為乾糗粮東人以粳米為之炒乾磨成也【陳士良】云粳粟米五穀中最硬得漿水即易化解小麥虛熱

【圖經】文具青粱米條下

【千金方】治反胃食即吐擣粟米作粉和水丸如梧相子大七枚爛煑內醋中細呑之得下便已麪亦得用之

【食醫心鏡】主脾胃氣弱食不消化嘔逆反胃湯飲不下粟米半升杵如粉水和丸如梧子煑令熟點少鹽空心和汁呑下

又方主消渴口乾粟米炊飯食之良

又方主胃中熱消渴利小便以陳粟米炊飯食

兵部手集治孩子赤丹不止研粟米傅之

姚和衆小孩初生七日助穀神以導達腸胃研粟米煑粥飲厚薄如乳每日研與半粟殼

子母秘錄治小兒重舌用粟哺之

產寶方粢米粉熬令黑以雞子白和如泥以塗帛上貼之帛作穴以洩毒氣易之效

博物志云鴈食足重不能飛

丹房鏡源云禾草灰抽錫暈

衍義曰粟米利小便故益脾胃

秫米味甘微寒止寒熱利大腸療漆瘡【陶隱居】云北人以作酒及煑糖

者肥軟易消方藥不正用惟嚼以塗漆及釀諸藥醪唐本注云此米功用是稻秫也今大都呼粟糯為秫稻秫為糯矣北土亦多以粟秫釀酒而汁少於黍米粟秫應有別功但本草不載凡黍稷粟秫秔糯此三穀之秈音仙秫也臣禹錫等謹按顏師古刊謬正俗云今之所謂秫米者似黍米而粒小者耳亦堪作酒孟詵云秫米其性平能殺瘡疥毒熱擁五藏氣動風不可常食比人往往有種者代米作酒耳又生擣和雞子白傅毒腫良根煑作湯洗風又米石麴三斗和地黃一斤茵蔯蒿一斤炙令黃一依釀酒法服之治筋骨攣急日華子云無毒犬咬凍瘡並嚼傅

圖經文具黍米條下

聖惠方治食鴨肉成病胸滿面赤不下食用秫米汁服一中盞

肘後方卒得浸淫瘡有汁多發於心不早治周身則殺人熬秫米令黃黑杵以傅之

梅師方治妊娠忽下黃水如膠或如小豆汁秫米黃耆各一兩細剉以水七升煎取三升分服

食醫心鏡主寒熱利大腸治漆瘡秫米飯食之良

衍義曰秫米初擣出淡黃白色經久色如糯用作酒者是此米亦不堪為飯最黏故宜酒

粳米味甘苦平無毒主益氣止煩止洩陶隱居云此即人常所食米但有白赤小大異族四五種猶同一類也前陳廩米亦是此種以廩軍人故曰廩爾唐本注云傳稱食廩為祿廩倉也前陳倉米曰廩字誤作廩即廩軍米也若廩軍新米亦為陳乎臣禹錫等謹按蜀本云斷下痢和胃氣長肌肉溫中孟詵云粳米平主益氣止煩洩其赤則粒大而香不禁水停其黃綠即實中又水漬有味益人都大新熟者動氣經再年者亦發病江南貯倉人皆多收火稻其火稻宜人溫中益氣補下元燒之去芒春舂米食之即不發病耳又云倉粳米炊作乾飯食之止痢又補中益氣堅筋通血脉起陽道北人炊之甕中水浸令酸食之暖五藏六腑氣久陳者蒸作飯和醋封毒腫立差又研服之去卒心痛白粳米汁主心痛止渴斷熱毒痢若常食乾飯令人熱中唇口乾不可和蒼耳食之令人卒心痛即急燒倉米灰和蜜漿服之不爾即死不可與馬肉同食之發痼疾日華子云補中壯筋骨補腸胃

圖經文具稻米條下

食療云淮泗之間米多京都襄州土粳米亦香堅實又諸處雖多但充飢而已

外臺秘要蛟龍子生在芹菜上食之入腹變成龍子須慎之餳粳米杏仁乳餅煑粥食之三升日三服吐出蛟龍子有兩頭開皇元年賈橋有人吐出蛟龍大驗無所忌

肘後方若遇荒年穀貴無以充粮應須藥濟命者粳米一升酒三升漬之出暴乾之又漬酒盡出稍稍食之渴飲辟三十日足一斗三升辟周年

又方小兒新生三日應開腸胃助穀神碎米濃作汁飲如乳酪與兒大豆許數合飲之頻與三豆許二七日可與哺慎不得取次與雜藥紅雪少少得也

食醫心鏡止煩斷下利平胃氣溫中長肌粳米飯及粥食之

衍義曰粳米白晚米為第一早熟米不及也平和五臟補益胃氣其功莫逮然稍生則復不益脾過熟則佳



粱米

青粱米味甘微寒無毒主胃痺熱中消渴止洩痢利小便益氣補中輕身長年陶隱居云凡云粱米皆是粟類惟其牙頭色異為分別爾青粱出北今江東少有汜音泛勝之書云粱是秫粟今俗用則不爾唐本注云青粱殼穗有毛粒青米亦微青而細於黃白粱也穀粒似青稷而少麄夏月食之極為清凉但以味短色惡不如黃白粱故人少種之此穀早熟而收少也作餳清白勝餘米臣禹錫等謹按孟詵云青粱米以純苦酒一斗漬之三日出百蒸百暴好裹藏之遠行一飡十日不飢重飡四百九十日不飢又方以米一斗赤石脂三斤合以水漬之令足相淹置於暖處二三日上青白衣搗為丸如李大日服三丸不飢謹按靈寶五符經中白鮮米九蒸九暴作辟穀粮此文用青粱米

未見有別出處其米微寒常作飦食之澀於黃白米躰性相似【日華子】云建脾治洩精醋拌百蒸百暴可作糗粮

【圖經】曰梁米有青粱黃粱白粱皆粟類也舊不著所出州土陶隱居云青粱出北方黃粱出青冀州白粱處處皆有蘇恭云黃粱出蜀漢商浙間亦種之今惟京東西河陜間種時皆白粱耳青黃乃稀有青粱殼穗有毛粒青米亦微青而細於黃白米也黃粱穗大毛長殼米俱粗於白粱而收子少不耐水旱襄陽有竹根者是也白粱穗亦大毛多而長殼麄扁長不似粟圓也大抵人多種粟而少種粱以其損地力而收穫少而諸粱食之比他穀最益脾胃性亦相似耳粟米比粱乃細而圓種類亦多功用則無別矣其瀋汁及米粉皆入藥近世作英粉及用粟米浸累日令敗研澄取之今人用去痱瘡尤佳

【外臺秘要】主消渴煑汁飲之差

【食醫心鏡】主胃脾熱中除瀉止痢利小便益氣力補中輕身長年以粱米炊飯食之

【衍義】曰青黃白粱米此三種食之不及黃粱青白二種性皆微涼獨黃粱性甘平豈非得土之中和氣多耶今黃白二種西洛間農家多種為飦尤佳餘用則不相宜然其粒尖小於秔穀收實少故能種者亦稀白色者味淡

黍米味甘溫無毒主益氣補中多熱令人煩【陶隱居】云荊郢州及江北皆種此其苗如蘆而異於粟粒亦大粟而多是秫今人又呼秫粟為黍非也北人作黍飯方藥釀黍米酒則皆用秫黍也又有穄米與黍米相似而粒殊大食不宜人言發宿病【唐本注】云黍有數種已備注前條今此通論丹黑黍米爾亦不似蘆雖似粟而非粟也穄即稷也其釋後條【臣禹錫等謹按蜀本圖經】云黍米性寒患鱉瘕者以新熟赤黍米淘取泔汁生服一升不過三兩度愈謹按性寒有少毒不堪久服昏五藏令人好睡仙家重此作酒最勝餘粮又燒為灰和油塗杖瘡不作瘢止痛不得與小兒食之令不能行若與小貓犬食之其腳便踻曲行不正緩人筋骨絕血脈

【食療】云合葵菜食之成痼疾於黍米中藏乾脯通食禁云牛肉不得和黍米白酒食之必生寸白蟲

【千金方】治人六畜天行時氣病豌豆瘡方濃煑黍穰汁洗之一莖是穄穰則不差瘡若黑者杵蒜封之

亦可煑乾芸基臺洗之

又方小兒鵝口不能飲乳以黍米汁傅之

又方姙娠尿血黍穰莖燒灰酒服方寸匕

肘後方食苦瓠中毒煑黍穰汁解之飲數升止

又方治湯火所灼未成瘡黍米麥麵等分各熬令焦杵下以鷄子白傅之

經驗方治四十年心痛不差黍米淘汁温服隨多少

孫真人黍米肺之穀也肺病宜食主益氣

又方黍米合葵食之成痼

食醫心鏡益氣安中補不足宜脉不可久食多熱令人煩悶白黍飯食之

丹黍米



丹黍米味苦微温無毒主欬逆霍亂止洩除熱止煩渴臣

陶隱居云此即赤黍米也亦出北間江東時有種而非土所宜多入神藥用又黑黍名秬共釀酒祭祀用之

禹錫等謹按爾雅云秬黑黍秠一稃二米釋曰按詩生民云誕降嘉種維秬維秠李巡云黑黍一名秬黍秬即黑黍之大名也秠是黑黍中一稃有二米者別名為秠若然秬秠皆黑黍矣而春官鬯人注云釀秬為酒秬如黑黍一秠二米言如者以黑黍一米者多秬為正二米則秬中之異故言如以明秬有二等則二米者亦可為酒又云秠即皮其稃亦皮也秠稃古今語之異耳漢和帝時任城縣生黑黍或三四實實二米得黍三斛八斗

是也日華子云赤黍米溫下氣止咳嗽除煩止渴退熱不可合蜜并葵同食

圖經曰東州黍米舊不載所出州土陶隱居云出北間江東亦時有種而非土所宜今京東西河陝間皆種之然有二種米粘者為秫可以釀酒不粘者為黍可食如稻之有粳糯耳謹按爾雅云虋赤苗秠黑黍秠一稃二米釋者引生民詩云誕降嘉種維秬維秠維穈維芑虋与虋同即加穀赤苗者李巡云秬即黑黍之大者名也秠是黑黍中一稃有二米者別名為秠若然秬秠皆黑黍矣周禮鬯人注亦以一秠二米者為秬一米者秠為異黍后漢和帝時任城縣生黑黍或三四實實二米得三斛八斗是也古之定律以上黨羊頭山黍之中者累之以生律度量衡后之人取此黍定之終不能協律一說秬黍之中者乃一稃二米之黍也此黍得天地中和之氣乃生蓋不常有有則一穗皆同二米米粒皆勻無大小得此然後可以定種律古今所以不能協聲律者以無此黍也沘黍則不然地有肥瘠歲有凶穰則米之大小不常何由知其中者此說為信然矣今上黨民間或值豐歲往往得二米者皆如此說但稀闊而得之故不以充貢耳北人謂秫為黃米亦謂之黃糯釀酒比糯稻差劣也

食醫心鏡主除煩熱主泄痢并渴丹黍米飯食之

傷寒類要傷寒后男子陰易米三兩煮薄飲酒和飲之發汗出愈隨人加減

子母秘錄小兒鵝口不乳丹黍米汁傳上

衍義曰丹黍米黍皮赤其米黃惟可為糜不堪為飲粘着難解然亦動風

白粱米味甘微寒無毒主除熱益氣陶隱居云今處處有襄陽竹根者最佳所以夏月作粟飧亦以除熱唐本注云白粱穗大多毛且長諸粱都相似而白粱穀麤扁長不似粟圓也米亦白而大食之香美為黃粱之亞矣陶云竹根乃黃粱非白粱也然粱雖粟類細論則別謂作粟飧殊乖的稱也臣禹錫等謹按孟詵云白粱米患胃虛并嘔吐食及水者用米汁二合生薑汁一合服之性微寒除胸膈中客熱移五藏氣續筋骨此北人長食者是亦堪作粉

圖經文具青粱米條下

千金方主霍亂不吐白粱米五合水一升和之頓服如粥食

肘後方 手足忽發疣取梁粉鐵鐺熬令赤以塗之以眾人唾和塗上厚一寸即消

食醫心鏡 治虛熱益氣和中止煩渴以白梁米炊飯食之

衍義 文已具青梁米條下

黃梁米 味甘平無毒主益氣和中止洩 陶隱居云黃梁出青冀州此間不見有尔 唐本注云黃梁出蜀漢商浙間亦種之穗大毛長穀米俱麁於白梁而收子少不耐水旱食之香美逾於諸梁人号為竹根黃而陶注白梁云襄陽竹根者是此乃黃梁非白梁也 臣禹錫等謹按日華子云去客風治頑痺

圖經 文具青梁米條下

外臺秘要 小兒面身生瘡如火燒以一升末蜜水和付之差為度

又方 治霍乱煩燥以黃梁米粉半升水一升半和絞如白汁飲頓服糯米亦得

肘後方 治霍乱吐下後大渴多飲則殺人黃梁米五升水一斗煮取三升清澄稍稍飲之

食醫心鏡 主益氣和中止洩痢去當風卧濕遇冷所中等病以作飲食之

兵部手集 治孩子赤丹不止土番黃米粉雞子白和傅之

衍義 文已具青梁米條下

蘗米 味苦無毒主寒中下氣除熱 陶隱居云此是以米為蘗爾非別米名也末其米脂和傅面亦使皮膚悅澤為熱不及麥蘗也 唐本注云蘗者生不以理之名也皆當以可生之物為之陶稱以米為蘗其米豈更能生乎止當取蘗中之米爾按食經稱用稻蘗稻即穀之名明非米作 臣禹錫等謹按日華子云蘗米溫能除煩消宿食開胃又名黃子可作米醋

唐本餘 取半生者作之

衍義曰 蘗米此則粟蘗也今穀神散中用之性又溫於大麥蘗

舂杵頭細糠 主卒噎 陶隱居云食卒噎不下刮取含之即去亦是舂擣義爾天下事理多有相影響如此也自草部今移 臣禹錫等謹按日華子云平治噎煎湯呷

聖惠方 治膈氣咽喉噎塞飲食不下用碓觜上細糠蜜丸如弹子夫非時含二丸嚥津

子母秘録 令易産以糠燒末服方寸匕

用房鏡源 糠火力倍常

莊子云 瞽者愛其子不免以糠揉揉之以損其目

衍義 穀文已附陳廩米條下



小麥

小麥味甘微寒無毒主除熱止躁渴咽乾利小便養肝氣止漏血唾血以作麴溫消穀止痢以作麪溫不能消熱止煩

陶隱居 云小麥合湯皆完用之熱家療也作麪則溫明穊麥亦當如此今服食家噉麪不及大麥猶勝於米爾

唐本注 云小麥湯用不許皮坼云坼則溫明麪不能消熱止煩也小麥麴止痢平胃主小兒癇消食痔又有女麴黃蒸女麴完小麥為之一名䴸音桓子黃蒸磨小麥為之一名黃衣並消食止洩痢下胎破冷血也

今按 陳藏器本草云小麥秋種夏熟受四時氣足自然兼有寒溫麪熱麩冷宜其然也河渭已西白麥麪亦涼以其春種闕二時氣使之然也

臣禹錫等謹按 蜀本 云以作麩微寒主消渴止煩以作麴止痢平胃主小兒癇消食痔 蕭炳 云麥醬和鯉魚食之令人口瘡 藥性論 云小麥臣有小毒能殺腸中蛔蟲熬末服 陳藏器 云麸味甘寒無毒和腰作麪止洩利調中去熱健人蒸熱袋盛熨人馬冷失蹶脚和醋蒸抱所傷折處止痛散血人作麪弟三磨者凉為近麩也小麥皮寒肉熱 又云 麥苗味辛寒無毒主酒疸目黃消酒毒暴熱麥苗上黑黴名麥奴主熱煩解丹石天行熱毒 又云 麪味甘溫補虛實人膚體厚腸胃強氣力性擁熱小動風氣又云女麴一名䴸子按䴸子與黃蒸不殊黃蒸溫補消諸生物北人以小麥南人以秔米皆六七月作之蘇 又云 磨破之謂當完作之亦呼為黃衣塵綠者佳 孟詵 云小麥平服之止渴又作麪有熱毒多是陳蘘之色作粉補中益

氣和五藏調脉又炒粉一合和服断下痢又性主傷折
和醋蒸之裹所傷處便定重者再蒸裹之甚良【日華子】
云麩養氣補不足助五藏久食實人【又云】麥黃暖溫中
下氣消食除煩熱凉治時疾熱瘡湯火瘡爛撲損傷折
瘀血醋炒貼署麥苗凉除煩悶解時疾狂熱消酒毒退
胷隔熱患黃疸人絞汁服并利小腸作虀契甚益顏色

圖經曰云麥有大麥小麥穬麥蕎麥舊不著所出州土蘇
云大麥出関中今南北之人皆能種蒔屑之作
麩平胃止渴消食水漬之生芽為蘖化宿食破冷氣止
心腹脹滿今醫方用之最多穬麥有二種一種類小麥
一種類大麥皆比大小麥差大凡麥秋種冬長春秀夏
實具四時中和之氣故為五穀之貴大小麥地暖處亦
可春種之至夏便收然比秋種者四氣不足故有毒小
麥性寒作粥則温而有毒作麴則平胃止利其破為麩
性復寒調中去熱亦猶大豆作醬豉性便不同也蕎麥
實腸胃益氣力然不宜多食亦能動風氣令人昏眩也
藥品不
甚用之

食療云平養肝氣煑飲服之良又云麩有熱毒者為
多是陳黦之色又為磨中石末在内所以有
毒但杵食之即良又宜作粉食之
補中益氣和五藏調經絡續氣脉

聖惠方治煩热少睡多渴用
小麥作飯水淘食之

又方主婦人乳癰不消右用白麪半斤炒
令黃色用醋煑為糊塗於乳上即消

外臺秘要治痢色白不消者為寒下方好麪炒右一味
擣篩煑米粥内麪方寸匕又云此療瀉百行
師不
救者

千金方治黃疸取小麥苗杵絞取汁飲六
七合晝夜三四飲之三四日便愈

又方治火瘡熱麪入梔子仁末和油付
已成瘡者篩白糖灰粉之或差

肘後方主食過飽煩悶但欲卧而腹脹熱麪令微香
杵服方寸匕以大麥生麪佳无麪以蘖亦得

又方一切傷折寒食蒸餅不
限多少末酒服之驗

經驗方治鼻衄以冷水調
麪漿服之立差

又方治吹妳以水調麪煑如糊欲熟即投无灰酒一盞
共攪之極热令如稀粥可飲即热喫仍令人徐匕
按之藥
行即差

梅師方治頭上皮虛腫薄如蒸餅狀如裹水以口嚼麩付之差

孫真人麥心之穀也心病宜食主除熱止渴利小便養心氣

又方治酒黃取小麥三升杵和少水取汁服五合

又方治黃疸皮膚眼睛如金色小便赤取小麥杵取汁服一合

食醫心鏡主消渴口乾小麥用炊作飯及煮粥食之

兵部手集治嘔噦麩醋和作彈丸二三十枚以沸湯煮別盛漿水一斗已來彈丸湯內漉出於漿中看外熱氣稍減乘熱吞三兩枚其噦定即不用吞餘者加至七八丸尚未定曉後飲前再作吞之

鬼遺方治金瘡腹腸出不能內之小麥五升水九升煮取四升去滓綿濾使極冷令人含噀之瘡腸漸漸入冷噀其背不宜多人見不欲傍人語又不須令病人知腸不即入取病人臥席四角合病人舉擡須臾使腸自入十日中食不飽數食須使少勿使驚即殺人

別說云謹按小麥即今人所磨為麵日常食者八九月種夏至前熟一種春種作麩不及經年者良大麥今以粒皮似稻者為之作飯滑飼馬良穬麥今以似小麥而大粒色青黃作麵脆鞕食多脹人京東西河北近京又呼為黃顆關中又有一種青顆比近道者粒微小色微青專以飼馬未見入藥用然大麥穬麥二種其名差互今之穬麥与小麥相似而差大宜為之大麥今之大麥不与小麥相似而其皮穬脆宜為之穬麥用此恐傳記因俗而差之爾不可不審也

衍義曰小麥暴淋煎湯飲為麵作糊入藥水調治人中暑馬病肺卒熱亦以水調喂愈生嚼成筋可以粘禽虫

大麥味鹹溫微寒無毒主消渴除熱益氣調中又云令人多熱為五穀長蜜為之使【陶隱居】云今稞麥一名麰音牟麥似穬麥惟皮薄爾【唐本注】云大麥出關中即青稞麥是形似小麥而大皮厚故謂大麥殊不似穬麥也大麥麵平胃止渴消食療脹【臣禹錫等謹按藥性論】云大麥蘗使味甘无毒能消化宿食破冷氣去心腹脹滿【孟詵】云大麥久食之頭髮不白和針沙溲石子并染髮黑色暴食之亦稍似腳弱為下氣及腰脊故久服甚宜人熟即益人帶生即冷損人【陳士良】

云大麦補虛劣壯血脉益顏色实五藏化穀食之久食令人肥白滑肌膚為麺勝小麦无躁热【又云】蘖微暖久食消腎不可多食【日華子】云麦蘗温中下氣開胃止霍乱除煩消痰破癥結能催生落胎

【圖經】文具小麦條下

【陳藏器】云不動風気調中止泄令人肥健大麦穬麦本経前後兩出蘇云青稞麦是大麦本経有條粳一稲二米亦如大穬兩麦蘇云稲是穀之通名則穬是麦之皮号麦之穬猶米之与稲本经於米麦條中重出皮殼兩作者但為有殼之与无殼也蘇云大麦是青稞穬麦是大麦如此則与米注不同自相矛盾謂大麦是麦米穬麦是麦殼与青稞種子不同青稞似大麦天生皮肉相離秦隴已西種之令人將當大麦米糶之不能分也

【聖惠方】治姙娠欲去胎以麦蘗二两水一盞半煎至一盞分温三服

【外臺秘要】治姙娠得病去胎方麦蘗一升和蜜一升服之即下神驗

【孫真人】麦芒入目煮大麦汁洗之

【兵部手集】治産後腹中鼓脹不通轉氣急坐卧不安奉帷大物出崔家方以麦蘗末一合和酒服食良久通轉崔郎中云神驗

【傷寒類要】治諸黄杵苗其服之

【又方】蠼螋尿瘡嚼太麦以傳之日三上

【衍義】曰大麦性平凉有人患纏喉風食不能下將此麪作稀糊令嚥之既滑膩容易下嚥以助胃氣三氣中朝廷作麪以賜臣下作蘗造餳

麴 味甘大暖療藏腑中風氣調中下氣開胃消宿食主霍乱心膈氣痰逆除煩破癥結及補虛去冷氣除腸胃中塞不下食令人有顏色六月作者良陳久者入藥用之當炒令香六畜食米脹欲死者煮麴汁灌之立消落胎并下鬼胎又神麴使無毒能化水穀宿食癥氣健脾

暖胃 新補見陳藏器孟詵蕭炳陳士良日華子

雷公云 麴凡使搗作末後掘地坑深二尺用物裹內坑中至一宿明出焙乾用

千金方 治產後運絕麴末水服方寸匕不差更服即差

又方 治小腹堅大如盤胃中滿能食而不消麴末服方寸匕日三

肘後方 治赤白痢下水穀食不消以麴熬粟米粥服方寸匕日四五止

又方 治姙娠卒胎動不安或腰痛胎轉搶心下血不止生麴半餅研末水和絞取汁服三升

古今錄驗 治狐刺取麴末和獨頭蒜杵加幘簪頭內瘡孔中蟲出愈

子母秘錄 姙娠胎動上迫心痛如折以生麴半餅碎水和絞取汁服

傷寒類要 治傷寒飲食勞復以麴一餅煑取汁飲之

楊氏產乳 療胎上迫心痛兼下血取麴半餅搗研水和絞取汁

梁簡文帝 勸醫文麥麴止河魚之腹疾

貴相公進過牛經牛生衣不下取六月六麴末三合酒一升灌便下

蜀本云 温消穀止痢平胃主小兒癇消食痔

穬麥味甘微寒無毒主輕身除熱久服令人多力健行以作蘖温消食和中 **陶隱居** 云此是今馬所食者性乃熱而云微寒恐是作屑與合殼異也服食家並食大穬二麥令人輕健 **唐本注** 云穬麥性寒陶云性熱非也復云作屑與合殼異此皆江東少有故斟酌言之 **臣禹錫等謹按蕭炳** 云穬麥補中不動風氣先患冷氣人即不相當大麥之類西川人種食之山東河北人正月種之名春穬形狀與大麥相似 **孟詵** 云穬麥主輕身補中不動疾 **日華子** 云作餅食不動氣若暴食時間似動氣多食即益人

圖經 文具小麥條下

蕎麥味甘平寒無毒實腸胃益氣力久食動風令人頭眩和猪肉食之患熱風脫人眉鬚雖動諸病猶挫丹石

能鍊五臟滓穢續精神作飯與丹石人食之良其𣪠法可蒸使氣餾於烈日中暴令口開使舂取人作飯兼作茹食之下氣利耳目多食即微洩燒其穰作灰淋洗六畜瘡并驢馬躁蹄 新補見陳藏器孟詵蕭炳陳士良日華子

圖經文具小麥條下

孫真人 蕎麥合猪羊肉食成風癩

兵部手集 孩子赤丹不止蕎麥麪醋和傳之差

又方 治小兒油丹赤腫蕎麥麪醋和傳之良

楊氏産乳 瘡[illegible]熟油赤腫取蕎麥麪醋和塗之

丹房鏡源 蕎麥灰煑粉霜

穭豆



穭音呂豆味甘微温主和中下氣葉主霍亂吐下不止陶隱居云人家種之於籬援其莢蒸食甚美無正用取其豆者兼乃單行用之患寒熱病者不可食唐本注云此北人名鵲豆以其黑而白間故也臣禹錫等謹按孟詵云穭豆療霍亂吐痢不止末和醋服之下氣又吐痢後轉筋生擣葉一把以少酢浸汁服之立差其豆如菉豆餅食亦可藥性論云白穭豆亦可單用七解一切草木毒生擣及煎湯服取效日華子云平無毒補五藏兼傳蛇蟲咬

圖經曰穭豆舊不著所出州土今處處有之人家多種於籬援間蔓延而上大葉細花花有紫白二色莢生花下其實亦有黑白二種白者温而黑者小冷入藥當用白者主行風氣女子帶下兼殺一切草木及酒

毒亦解河純毒花亦主女子赤白下乾末米飲和服葉主吐痢後轉筋生擣研以少酢浸取汁飲之立止黑色者亦名鵲豆以其黑間而有白道如鵲羽耳

〈食療〉云 微寒主嘔逆久食頭不白患冷氣人勿食其葉治瘕和醋煮理轉筋葉汁醋服效

衍義曰 藊豆有黑白鵲三等皆於豆脊有白路白者治霍亂筋轉

豉味苦寒無毒主傷寒頭痛寒熱瘴氣惡毒煩躁滿悶虛勞喘吸兩脚疼冷又殺六畜胎子諸毒(陶隱居)云豉食中之常用春夏天氣不和蒸炒以酒漬服之至佳依康伯法先以醋酒溲蒸暴燥以麻油和又蒸暴之凡三過乃末椒乾薑屑合和以進食勝今作油豉也患脚人常將其酒浸以滓傅脚皆差好者出襄陽錢塘香美而濃取中心者彌善(臣禹錫等謹按藥性論)云豆豉得醯良殺六畜毒味苦甘主下血痢如刺者豉一升水漬纔令相淹煎一兩沸絞汁頓服不差可再服又傷寒暴痢腹痛者豉一升薤白一握切以水三升先煮薤內豉更煮湯色黑去豉分為二服不差再服熬末能止汗主除煩躁治時疾熱病發汗又治陰莖上瘡痛爛豉一分蚯蚓濕泥二分水研和塗上乾易禁抱熱食酒采蒜又寒熱風胸中瘡生若可搗為丸服良(陳藏器)云蒲州豉味鹹無毒主解煩熱熱毒寒熱虛勞調中發汗通關節殺腥氣傷寒鼻塞作法與諸豉不同其味烈陝州又有豉汁經年不敗大除煩熱入藥並不如今之豉心為其無塩故也(孟詵)云豉能治久盜汗患者以一升微炒令香清酒三升漬滿三日取汁冷暖任人服之不差更作三兩劑即止(日華子)云治中毒藥蠱氣瘧疾骨蒸并治犬咬

圖經文具大豆黃卷條下

〈食療〉云 陝府豉汁甚勝於常豉以大豆為黃蒸每一斗加塩四兩椒四兩春三日夏兩日冬五日即成半熟加生薑五兩既潔且精勝埋於馬糞中黃蒸以好豉心代之

聖惠方 治口舌生瘡胸膈疼痛用焦豉細末含一宿便差

外臺秘要 治蠱刺螫人方好豉心以足為限但亳刺即熟嚼豉以傅之少頃見豉中毛即差不見又嚼傅之晝夜勿絕見毛為度

千金方 治酒病豉葱白各半升水二升煮取一升頓服

又方 治喉痹卒不語煮豉汁一升服覆取汗亦可末桂著舌下漸咽

又方 治被毆傷瘀血聚腹滿豉一升水三升煮三沸分服不差再作

又方 四肢骨破及筋傷蹉跌以水二升豉三升漬之攪取汁飲止心悶

又方 蠼螋尿瘡杵豉傅之

又方 治發背癰腫已潰未潰方香豉三升少與水和熟搗成泥可腫處作餅子厚三分巳上有孔勿覆孔上布豉餅以艾列其上灸之使溫溫而熱勿令破肉如熱痛即急易之患當減快得分穩一日二度灸之如先有瘡孔中汁出即差

肘後方 中緩風四肢不收者豉三升水九升煮取三升分為三服日二作亦可酒漬飲之

葛氏方 治重下此即赤白痢也熬豉令小焦搗服一合日三无比又豉熬令焦水一升淋取汁令服冷則酒淋日三服有驗

又方 舌上出血如針孔取豉三升水三升煮之沸去滓服一升日三

梅師方 治傷寒汗出不解已三四日胸中悶吐方豉一升鹽一合水四升煎取一升半分服當吐

又方 辟溫疫法熬豉和白朮浸酒常服之

又方 治傷寒服藥後心煩熱以豉一升梔子十四枚劈水三升煎取一升分三服

孫真人 治頭風痛以豉傷洗頭避風即差

食醫心鏡 主風毒脚膝攣急骨節痛豉心五升九蒸九暴以酒一斗取浸經宿空心隨性緩飲之

又方 小兒寒熱惡氣中人以濕豉為丸如雞子大以摩腮上及手足心六七遍又摩心臍上旋旋祝之了破豉丸看有細毛棄道中即差

勝金方 治小兒頭上生惡瘡以黃泥裹豉煨熟冷後取出豆豉為末以蓴菜油傅之差

王氏博濟 治藏毒下血不止用豉大蒜等分一處杵勻丸如梧子大每服鹽湯下三十丸血痢亦治

簡要濟衆 主傷寒後毒氣攻手足及身体虛腫豉酒方豉五合微炒以酒一升半同煎五七沸任性稍熱服之

姚和衆治小兒丹毒破作瘡黃水出焦炒豉令煙絕為末油調傅之

傷寒類要治傷寒熱病後攻目生翳者燒豉二七枚末以管吹之

子母秘録華佗安胎豉汁服之妙

又方治墮胎血下盡煩滿豉一升水三升三沸煑末鹿角服方寸匕

楊氏產乳療惡瘡熬豉為末傅之不過三四次

茆亭客話蝦蟇小者有毒主人小便秘澁臍下憋疼痛至死者以生豉一合投新汲水半椀浸令水濃頓飲之愈

菉豆味甘寒無毒主丹毒煩熱風瘮藥石發動熱氣奔㹠生研絞汁服亦煑食消腫下氣壓熱解右用之勿去皮令人小壅當是皮寒肉平圓小綠者佳又有稙䝁豆苗子相似主霍亂吐下取葉擣絞汁和少醋溫服子亦下氣今附臣禹錫等謹按孟詵云菉豆平諸食法作餅炙食之佳謹按補益和五藏安精神行十二經脉此最為良今人食皆撻去皮即有少擁氣若愈病須和皮故不可去又研汁煑飲服之治消渴又去浮風益氣力潤皮肉可長食之日華子云菉豆冷益氣除熱毒風厚腸胃作枕明目治頭風頭痛

白豆平無毒補五藏益中助十二經脉調中暖腸胃葉利五藏下氣嫩者可作菜食生食之亦佳可常食新補見孟詵及日華子

孫真人食忌白豆味鹹腎之穀腎病宜食煞鬼氣

重修政和經史證類備用本草卷之二十五終

重修政和經史證類備用本草卷第二十六

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

米穀下品總一十八種

一種神農本經白字

五種名醫別錄墨字

一種今附皆醫家嘗用有效注云今附

一十一種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

醋

稻米稻穩稻稈續注

稷米彫胡鳥米續注

[illegible] 醬 陳廩米

罌子粟今附

一十一種陳藏器餘

師草實 寒食飯 菵米

狼尾草 胡豆子 東廧

麥苗 糟笋中酒 社酒

蓬草子 寒食麥人粥

醋味酸溫無毒主消癰腫散水氣殺邪毒【陶隱居】云醋酒爲用無所不入愈久愈良亦謂之醯以有苦味俗乎爲苦酒丹家又加餘物謂爲華池左味但不可多食之損人肌藏【唐本注】云醋有數種此言米醋若蜜醋麵醋麥醋桃醋葡萄大棗蘡薁音嬰奧等諸雜果醋及糠糟等醋會意者亦極酸烈止可噉之不可入藥也【禹錫等謹按陳藏器】云醋破血運除癥塊堅積消食殺惡毒破結氣心中酸水痰飲多食損筋骨然藥中用之當取二三年米酢良蘇云葡萄大棗皆堪作酢緣渠是荊楚人土地儉嗇果敗猶取以釀醋糟醋猶不入藥况於果乎孟詵云醋多食損人胃消諸毒氣能治婦人產後血氣運取美清醋熱煎稍稍含之即愈又人口有瘡以黃蘗皮醋漬含之即愈又牛馬疲病和灌之服諸藥不可多食不可與蛤肉同食相反又江外人多為米醋北人多為糟醋發諸藥不可同食研青木香服之止卒心痛血氣等又大黃塗腫米醋飛丹用之日華子云醋治產後婦人并傷損乃金瘡血運下氣除煩破癥結治婦人心痛血氣藥力殺一切魚肉菜毒【又云】米醋功用同醋多食不益男子損人顏色

【食療】治痃癖醋煎大黃生者甚效用米醋佳小麥醋不及糟多妨忌大麥醋微寒餘如小麥也氣滯風纏手臂脚膝痛炒醋摶裹之三兩易當差人多食損腰肌藏

外臺秘要治轉筋取故綿以醋浸甑中蒸乃熱用裹病人脚冷更易勿停差止

又方治風毒腫白虎病以三年釅醋五升熱煎三五沸切葱白二三升煮一沸許漉出布帛熱裹當病上熨之差為度

又方 癧瘍風酢磨硫黃傅之止

又方 主狐臭以三年釅酢和石灰傅之

千金方 治耳聾以醇酢微火煎附子削令尖塞耳效

又方 治鼻血出不止以酢和胡粉半棗許服

又方 治口舌腫以酢和釜底墨厚傅舌上下脫皮更轉傅須臾即消若洗決出血汁竟知弥佳

又方 螻蛄尿以酢和粉傅之

又方 治霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下飲好苦酒三升小老羸者可飲一二升

又方 治身體手足卒腫大醋和蚯蚓屎付之

又方 治單服硫黃發爲瘡以醋和豉研如膏傅瘡上燥即易之

附後方 治癰已有膿當壞以苦酒和雀屎傅癰頭上如小豆大即穿

又方 齒痛漱方大醋一升煑枸杞白皮一升取半升含之即差

又方 治面多黚黯或似雀卵色者苦酒漬术常以拭面即漸漸除之

經驗後方 治汗不溜瘦却腰脚并耳聾米醋浸荊三稜夏浸四日冬浸六日杵爲末醋湯調下三錢匕即差

食醫心鏡 醋主消癰腫散水氣殺邪氣扁鵲云多食醋損人骨能理諸藥毒熱

又方 治蠍螫人以醋磨附子付之

錢相公篋中方 治百節蚰蜒并蟻入耳以苦醋注之起行即出

又方 治蜈蚣蜘蛛毒以醋磨生鐵付之

北夢瑣言 云有少年眼中常見一鏡子趙卿診之曰來晨以魚鱠奉候及期延於閣內從容久飢候客退方得攀接俄而臺上施一甌芥醋更無他味少年飢甚聞芥醋香輕啜之逡巡再啜遂竟覺胸中豁然眼花不見卿云君喫魚鱠太多芥醋不快故權誑而愈其疾也

又云 孫光憲家婢抱小兒不覺落炭火上便以醋泥傅之無痕

子母秘録治姙娠月未足胎死不出醋煑大豆服三升死兒立便分解如未下再服又云醋二升拌口灌之

冊房鏡源米醋煑四黄花諸藥冊砂膽礬味蜀本酢酒有數種此米酢也

衍義曰醋酒糟爲之色黯者是此物然有米醋麥醋棗醋米醋最好入藥多用穀氣全也故勝糟醋産婦房中常得醋氣則爲佳酸益血也磨雄黄塗蜂蠆亦取其收而不散也今人食酸則齒軟謂其水生木水氣弱木氣盛故如是造靴皮須得此而紋皺故知其性收斂不負酸收之說

稻米



稻米味若主温中令人多熱大便堅陶隱居云道家方藥有俱用稲米粳米此則是兩物矣云稻米白如霜又江東無此皆通呼粳爲稻爾不知其色類復云何也唐本注云稻者穬穀通名爾雅云稌音渡稻也杭者不糯之稱一曰秈泥勝之云杭稻秋稻三月種杭稻四月種秋稻即並稲也今隋爲二事深不可解也今按李含光音義云按字書解粳字云稻也解稻字云稻爲也不粘解粢音慈字云稻餅也明稻米作粢盖糯米爾其細糠白如雪粒大小似杭米日体性粘滯爲異然今通呼杭糯穀爲稻所以惑之新舊注始是臆説今此鑪米即糯米也又檢杭粳二字同音蓋古人當分别二米爲殊爾臣禹錫等謹按爾雅云稌稻釋曰別二名也郭云今沛国呼稌詩周頌云豊年多黍多稌礼記内則云牛宜稌凾風七月云十月穫稻是一物也説文云沛国爲稲爲糯杭稌属也字林云糯粘稲也杭稻不粘者然杭糯甚相類粘不粘爲異耳依説文稲即糯也江東呼稬乃亂切顔師古刊謬正俗云本草所謂稲米者今之稬米耳隋以粳爲秫不知稲是粳故説之不曉許氏説文解字曰秫稷之粘者稲稌也沛国謂稲爲稌又急就篇云稲黍秫稷左太冲蜀都賦云粳稲漠漠益知稲即稬共粳並出矣然後以稲是有芒之穀故於後或通呼粳稬總謂之稲孔子曰食

夫稻周官有稻人之職漢置稻田使者此並指屬稻秔之一色所以後人混秔不知稻本是秔耳【陳藏器】云糯米性微寒妊娠與雜肉食之不利子作糜食一斗主消渴久食之令人身軟黍米及糯飼小猫犬令脚屈不能行緩人筋故也【又云】稻穰主黃病身作金色者煑汁浸之又稻穀芒炒令黃細研作末酒服之【孟詵】云糯米寒使人多睡發風動氣不可多食又霍亂後吐逆不止清水研一椀飲之即止【陳士良】云糯米能行榮衛中血積久食發心悸及癰疽瘡癤中痛不可合酒共食醉難醒解芫菁毒【蕭炳】云糯米擁諸經絡氣使四肢不收發風昏皆主痔疾駱駝脂作煎餅服之空腹與服勿令病人知【日華子】去糯米涼無毒補中益氣止霍亂服一合以水研服煑粥稻穰治蠱毒濃煎汁服稻稈治黃病通身煑汁服

【圖經】曰稻米有杭與秔同稻有糯稻舊不載所出州土今有水田處皆能種之杭糯既通爲稻而本經以杭爲粳米糯爲稻米者謹按爾雅云稌音渡稻釋曰別二名也郭璞云沛國呼稌詩頌云多黍多稌禮記內則云牛宜稌豳詩云十月穫稻是一物也說文解字云沛國謂稻爲糯杭稻屬也字林云糯粘稻也杭稻不粘者今人呼之者如字林所說也本經稱號者如說文所許也前條有陳廩米[illegible][illegible][illegible]以廩軍人者是也入藥最多稻稈灰亦主病見劉禹錫傳信方云湖南李從事治馬墜撲損用稻稈燒灰用新熟酒未壓者和糟入鹽和合淋前灰取汁以淋痛處立差直至背損亦可淋用好糟淋灰亦得不必新壓酒也糯米性寒作酒則熱糟乃溫平亦如大豆與豉醬不同之類耳

【唐本注】云無毒

外臺秘要治渴方糯米二升淘取泔飲訖則定若不渴不須一方渴者服當飲研糯米取白汁恣飲之以差爲度

梅師方治霍亂心悸熱心煩渴以糯米水清研之冷熟水混取泔汁任意飲之

孫真人糯米味甘脾之穀脾病宜食益氣止泄

食醫心鏡糯米飰食之主溫中令人多熱利大便

簡要濟衆治鼻衄不止服藥不應獨聖散糯米微炒黃爲末每服二錢新汲水調下

靈苑方治金瘡水毒及竹木簽刺癰疽熱毒等糯三升揀去粳米入瓷瓮盆內於端午前四十九日以冷

水浸之一日兩度換水輕以手淘轉逼去水勿令撓碎浸至端午日取出陰乾生絹袋盛挂通風處旋取少許炒令焦黑碾爲末以冷水調如膏藥隨大小裹定瘡口外以絹帛包定更不要動直候瘡食若金瘡誤犯生水瘡口作膿洪腫漸甚者急以藥膏裹定一二食久其腫處已消更不作膿直至瘡合若癰疽毒瘡初發纔覺焮腫赤熱急以藥膏貼之明日揭看腫毒一夜便消喉閉及咽喉腫痛吒思並用藥貼項下及腫處竹木簽刺者臨卧貼之明日看其刺出在藥內若貼腫處乾即換之常令溫爲妙惟金瘡及水毒不可換恐傷動瘡口

傷寒類要治天行熱病手腫欲脫以稻穰灰汁漬之佳

楊氏產乳療霍亂心煩悶渴不止糯米三合以水五升細研和蜜一合研濾取汁分兩服

博物志馬食穀足重不行

衍義曰稻米今造酒者是此水田米皆謂之稻前既言粳米即此稻米乃糯稻無疑溫故可以爲酒酒爲陽故多熱又今人大便堅非糯稻孰能與於此西域記天竺國土溽熱稻歲四熟亦可驗矣



稷米

稷米味甘無毒主益氣補不足陶隱居云稷米亦不識書多云黍與稷相似又有稌音渡亦不知是何米詩云黍稷稻粱禾麻菽麥此即八穀也俗人莫能證辨如此穀稼尚弗能明而況芝英乎按氾勝之種植書有黍即如前說無稷有稻猶是粳穀粱是秋禾即是粟董仲舒云禾是粟苗麻是胡麻枲是大麻菽是大豆大豆有兩種小豆一名荅丁合切有三四種麥有大小穬麥即宿麥亦謂種麥如此諸穀之限也菰米一名彫胡可作餅又漢中有一種名梟梁粒如粟而皮黑亦可食釀爲酒甚消玉又有烏禾生野中如稗步賣切荒年代糧而殺蟲煮以沃地螻蚓皆死稗亦可食凡此之類復有數種爾唐本注云呂氏春秋

云飯之美者有陽山之穄高誘曰關西謂之糜冀州謂之緊穄音牽廣雅云緊穄穄也禮記云祭宗廟稷曰明粢稷
天子傳云去烏之人獻穄百載音在說文云稷五穀長田正也自高巳來周弃主之此官名非穀號也又按先
儒以為粟類或言粟之上者爾雅云粢稷也傳云粢盛解云黍稷為粢氾勝之種植書又不言稷陶隱入穀者
黍稷稻粱禾麻菽麥俗人尚不能辨況芝英乎即有稷禾明非粟也本草有稷不載穄稷即穄也今楚人謂之
稷關中謂之糜呼其米為黃米與黍為秋故其苗與黍同類陶引壽云稷恐與黍相似斯益得仙之矣儒家但
說其義而不知其實也尋鄭玄注禮王瓜云是菝葜謂相為梨之不藏者周官瘍人主祝藥云祝當為注義如
附著此天有所短爾【臣禹錫等謹按陳藏器】云彫胡是菰蔣草米古今所貴彫胡性冷止渴內則云魚宜菰梟
梁按梟梁亦梁之類消玉未聞按糜穄一物性冷塞北最多廣雅云穄也如黍黑色稗有二種一黃白一紫黑
其紫黑者芑有毛北人呼為烏禾【又云】五穀燒作灰藥主惡瘡疥癬蟲瘻宜整毒塗之和松脂雄黃燒灰更良
作法如甲煎為之【孟詵】云穄益諸不足山東多食服丹石人發熱食之熱消也發三十六種冷病氣入穀之中
最為下苗黍乃作酒此乃作飯用之殊途不與瓠子同食令冷病發發即黍釀汁飲之即差【日華子】云穀米冷

治熱壓丹石毒多食發冷氣能解苦瓠毒不可與川附子同服

圖經曰稷米今所謂穄米也舊不著所出州土今出粱米處皆能種之書傳皆稱稷為五穀之長五穀不可遍祭故祀其長以配社呂氏春秋云飯之美者有陽山之穄高誘云關西謂之糜冀州謂之緊穄音搫音一物也廣雅解云如黍黑色稗有二種一黃白一紫黑其紫黑者其芑有毛北人呼為烏禾是也今人不甚珍此惟祠祀則用之農家種之以備他穀之不熟則為粮耳

食療 黍之茎穗人家用作提拂以將掃地食苦瓠毒煮汁飲之即止又破提掃煮取汁浴之去浮腫又和小豆煮汁服之下小便

外臺秘要 治脚氣衝心悶洗脚漬脚湯以糜穰一石內釜中多煮取濃汁去滓內椒目一升更煎十餘沸漬脚三兩度如冷溫漬洗差

食醫心鏡 益氣力安中補不足利胃宜脾穄米飯食之良

曹子建七啓芳菰精稗注云菰稗草名其實如細米可以為飯

衍義曰稷米今謂之穄米先誳米熟又其香可愛故取以供祭祀然發故疾只堪爲飯不粘者其味淡

腐婢



腐婢味辛平無毒**主痎**音皆**瘧寒熱邪氣泄痢陰不起止消渴病酒頭痛**生漢中即小豆花也七月採陰乾**陶隱居**云花用異實故其類不得同品方家都不用之今自可依其所主以爲療也但未解何故有腐婢之名本經不云是小豆花後醫顯之爾未知審是否今海邊有小樹狀似梔子莖條多曲氣作腐臭土人呼爲腐婢用療瘧有効亦酒漬皮療心腹恐此當是真若爾此條應在木部下品卷中**唐本注**云腐婢山南相承以爲葛花本經云小豆花陶復稱海邊小樹未知孰是然葛花消酒大勝豆花葛根亦能消酒小豆全無此效校量葛豆二花葛爲真也**今按**別本注云小豆花亦有腐氣經云病酒頭痛即明其療同矣葛根條中見其花并小豆花乾末服方寸七飲酒不知醉唐注證葛花是腐婢非也陶隱海邊有小樹土人呼爲腐婢其如經稱小豆花是腐婢二家所說證據並非**臣禹錫等謹按藥性論**云赤小豆花名腐婢能消酒毒明目散氣滿不能食煑一頓服之又下水氣并治小兒丹毒熱腫

圖經曰腐婢小豆花也生漢中今處處有之陶隱居以爲海邊有小木狀似梔子氣作臭腐土人呼爲腐婢疑是此蘇恭云山南相承呼爲葛花是也今注云小豆花亦有腐氣按本經云主酒病酒頭痛海邊小木自主瘧及心腹痛葛花不言主酒病注云并小豆花末服方寸七飲酒不知醉然則三物皆有腐婢名是異類同名耳本經此上甚多也一說赤小豆花亦主酒病

外臺秘要治濁小便利復非淋小豆葉一把擣取汁頓服

食醫心鏡主痎瘧寒熱邪氣泄痢陰氣不足止渴及病酒頭痛以小豆花於豉中煑五味調和作羹食

食之

別說云 謹按腐婢今既收在此乃是小豆花設有別物同名自從所說不必多辨外臺小豆治失血左多功用殊勝

醬 味鹹酸冷利主除熱止煩滿殺百藥熱湯及火毒 陶隱居云醬多以豆作純麥者少今此當是豆者亦以久久者彌好又有肉醬魚醬皆呼為醢不入藥用 唐本注云又有榆仁醬亦辛美利大小便蕪荑醬大美殺三蟲雖有少臭亦辛好也 臣禹錫等謹按日華子云醬無毒殺一切魚肉菜蔬蕈毒并治蛇蟲蜂蠆等毒

食療 主火毒殺百藥發小兒無辜小麥醬不如豆又榆仁醬亦辛美殺諸蟲利大小便心腹惡氣不宜多食又蕪荑醬功力強於榆仁醬多食落髮麞雉兔及鱧魚醬皆不可多食為陳久故也

聖惠方 治飛蟲入耳醬汁灌入耳即出又擊銅器於耳傍

千金方 治指掣痛以醬清和蜜任多少溫付之愈

肘後方 湯火燒灼未成瘡豆醬汁付之

楊氏產乳 姙娠不得豆醬合雀肉食之令兒面黑

衍義曰 醬聖人以不得即不食意欲五味和五藏悅而受之此亦安樂之一端

陳廩米 味鹹酸溫無毒主下氣除煩渴調胃止洩 陶隱居云此今久入倉陳赤者湯中多用之人以作醋勝於新粳米也 臣禹錫等謹按陳士良云陳倉米平胃口止洩瀉煖脾去惫氣宜作湯食 日華子云陳倉米補五藏澁腸胃

陳藏器云 冷和馬肉食之發痼疾凡熱食即熱冷食即冷假以火氣也體自溫平吳人以粟為良漢地以粳為善亦猶吳紵鄭縞蓋貴遠賤近之義焉確論其功粟居前也

食療 炊作乾飯食之止痢補中益氣堅筋骨通血脈起陽道又毒腫惡瘡久陳者蒸作飯和酢封腫上立差卒心痛研取汁服之北人炊之於瓮中水浸令酸食之煖五藏六腑之氣

食醫心鏡 除煩熱下氣調胃止泄痢作飯食之

衍義曰陳廩米今經與諸家注說皆不言是秔米爲復是粟米然秔粟二米陳者性皆冷頻食之令人自利與經所說稍戾煎煮亦無膏膩入藥者今人多用新粟米至如舂杵頭細糠又復不言新陳秔粟然皆不及新稻粟二種陳則氣味已腐敗

罌子粟



罌子粟味甘平無毒主丹石發動不下食和竹瀝煮作粥食之極美一名象穀一名米囊一名御米花紅白色似髇音孝箭頭中有米亦名囊子今附臣禹錫等謹按陳藏器云罌子粟嵩陽子曰其花四葉有淺紅暈子也

圖經曰罌子粟舊不著所出州土今處處有之人家園庭多蒔以爲飾花有紅白二種微腥氣其實作瓶子似髇箭頭中有米極細種之甚難圃人隔年糞地九月布子涉冬至春始生苗極繁茂矣不爾種之多不出出亦不茂俟其瓶焦黃則採之主行風氣驅逐邪熱治反胃胸中痰滯及丹石發動亦可合竹瀝作粥大佳然性寒利大小腸不宜多食食過度則動膀胱氣耳南唐食醫方療反胃不下飲食罌粟粥法白罌粟米二合人參末三大錢生山芋五寸長細切研三物以水一升二合煮取六合入生薑汁及鹽花少許攪勻分二服不計早晚食之亦不妨別服湯丸

衍義曰罌子粟其花亦有多葉者其子一罌數千萬粒大小如葶藶子其色白隔年種則佳研子以水煎仍加蜜為罌粟湯服石人甚宜飲

一十一種陳藏器餘

師草實味甘平無毒主不饑輕身出東海洲島似大麥秋熟一名禹餘粮非石之餘糧也

〈海藥〉其實如穟子八月收之彼常食之物主補虛羸之損溫腸胃止嘔逆久食健人一名然穀中國

人未曾見也

寒食飯主滅瘢痕有舊瘢及雜瘡並細研傅之飯灰主病後食療

外臺秘要治蛟龍瘕寒食餳三升每服五合一日三服遂吐出蛟龍有兩頭及尾也

菵米味甘寒無毒主利腸胃益氣力久食不饑去熱益人可爲飯生水田中苗子似小麥而小四月熟爾雅云守田似燕麥可食一名守氣也

狼尾草子作黍食之令人不饑似茅作穗生澤地廣志云可作黍爾雅云孟狼尾今人呼爲狼茅子蒯草子亦堪食如秔米苗似茅

胡豆子味甘無毒主消渴勿與鹽煮食之苗似豆生野田間未中往往有之

東廧味甘平無毒益氣輕身久服不饑堅筋骨能步行生河西苗似蓬子似葵可為飯魏書曰東廧生焉九月十月熟廣志曰東廧之子似葵青色并涼間有之河西人語貸我東廧償爾田粱廧疾羊切

麥苗味辛寒無毒主蠱煮取汁細絹濾服之穩與本切即芒粃也

糟筍中酒味鹹平無毒主噦氣嘔逆小兒乳和少牛乳飲之亦可單服少許磨癧瘍風此糟筍節中水也

社酒噴屋四壁去蚊子內小兒口中令速語此祭祀社餘者酒也

逢草子作飯食之無異粇米儉年食之也

寒食麥人粥有小毒主咳嗽下熱氣調中和杏仁作之佳也

千金方治蛟龍病寒食強餳開皇六十有人正月食芹得之其病發似癇面色青黃服寒食強餳二年日三吐出蛟龍有兩頭可驗

重修政和經史證類備用大觀本草卷二十六

重脩政和經史證類備用大觀本草卷二十七 墹記 西新衍義

成都唐愼微續證類

康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

勅校勘

菜部上品總三十種

五種神農本經白字

七種名醫別錄墨字

二種唐本先附注云唐附

二種今附皆醫家嘗用有効注云今附

一十種新補

一種新定

三種陳藏器餘

凡墨盖子已下並唐慎微續證類

冬葵子 根葉附　莧實　胡荽 子附新補

邪蒿 新補　同蒿 新補　羅勒 新補

石胡荽 新補　蕪菁 即蔓菁也　瓜蔕 花附續生

白冬瓜　白瓜子　甜瓜 葉附新補

胡瓜葉 亦呼黃瓜實附新補　越瓜 今附　白芥 子附今附

芥　萊菔 即蘿蔔也唐附　菾 紫花菘續注

苦菜 苦蘵續注　荏子 葉附　黃蜀葵花 新定

蜀葵 花附新補　龍葵 唐附　苦耽 新補

苦苣 新補　苜蓿　薺

三種陳藏器餘

蕨　翹搖　甘藍

冬葵子



冬葵子味甘寒無毒**主五臟六腑寒熱羸瘦五癃利小便療婦人乳難內閉久服堅骨長肌肉輕身延年生少**室山十二月採之 黃芩為之使

葵根味甘寒無毒主惡瘡療淋利小便解蜀椒毒

葉為百菜主其心傷人 **陶隱居**云以秋種葵覆養經冬至春作子謂之冬葵多入藥用

至滑利能下右春葵子亦滑不堪餘藥用根故是常葵爾藥尤冷利不可多食術家取此葵子微㰷令𤆵音畢烓音吪散著濕地遍踏之朝種暮生遠不過宿又云取羊角馬蹄燒作灰散著濕地遍踏之生羅勒故俗呼為西王母菜食之益人生菜中又有萌荽芸薹白苣邪蒿並不可多食大節服藥通忌生菜葷辛佛家齋忌食薰渠不的知是何菜多言今芸薹憎其臭矣**唐本注**云羅勒北人謂之蘭香避石勒諱故也又薰渠者婆羅門云阿魏是言此草苗根似白芷取根汁暴之如膠或截根日乾並極臭西國持呪人禁食之常食中用之云去臭氣戎人重此猶俗中貴胡椒巴人重負蠻音蠻䔰非芸薹也**臣禹錫**等謹按藥性論云冬葵子亘滑中能治五淋主妳腫能下乳汁根治惡瘡小兒吞錢不出煑飲之即出神妙若患天行病後食之頓喪明又葉燒灰及擣乾葉末治金瘡煑汁能滑小腸單煑汁主治時行黃病**孟**詵云葵冷主疳瘡生身面上汁黃者可取根作灰和猪脂塗之其性冷若熱食之令人熱悶甚動風氣久服丹石人時喫一頓佳也冬月葵葅汁服丹石人發動舌乾欬嗽每食後飲一盞便卧少時其子患瘡者吞一粒便作頭女人産時可煑頓服之佳若生時困悶以子一合水二升煑取半升去滓頓服之少時便産日華子云冬冬葵久服堅筋骨秋葵即是種早者俗呼為葵菜

圖經曰冬葵子生少室山今處處有之其子是秋種葵覆養經冬至春作子者謂之冬葵子古方入藥用最多苗葉作菜茹更甘美大抵性滑利能宣導積壅服丹石人尤相宜煑汁單飲亦佳仍利小腸孕婦臨産煑葉食之則胎滑易産暴乾葉及燒灰同作末主金瘡根主惡瘡小兒吞錢煑汁飲之立出其葵有數種有蜀葵爾雅所謂菺戎葵者是也郭璞云似葵華如槿華戎蜀蓋其所自出因以名之花有五色白者主痎瘧及邪熱陰乾末服之午日取花挼手亦去瘧黃者主瘡癰乾末水調塗之立愈小花者名錦葵功用更強黃葵子主淋澀又令婦人易産又有終葵大莖小葉紫黃色吳人呼為繁露即下品落葵爾雅所謂終葵繁露者是也一名承露俗呼曰胡燕脂子可婦人塗面及作口脂又有兎葵似葵而葉小狀若藜有毛汋而啖之甚滑爾雅所謂莃菟葵是也亦名天葵葉主淋澀熱結皆有功効故并載之

唐本注此即常食者葵根也左傳能衛其足者是也據此有數種多不入藥用

食療主患腫未得頭破者三日後取葵子一百粒吞之當日瘡頭開又凡有難産若生未得者取一合擣破以水二升煑取一升已下只可半升去滓頓服之則小便與兒便出切須在意勿上廁昔有人如此立撲兒

入厠中又細剉以水煎服一盞食之能滑小腸女人産
特煑一頓食令兒易生天行病後食一頓便失目吞錢
不出煑汁冷飲之即出無蒜勿食四季月食生葵令飲
食不消化發宿疾又霜葵生食動五種留飲黃葵尤忌

聖惠方小兒發班散惡毒氣用生葵菜葉絞取汁少少與服之

外臺秘要天行班瘡須臾遍身皆戴白漿此惡毒氣永徽四年此瘡自西域東流于海内但煑葵菜葉以蒜韲啖之則止

又方治消渴用葵根五大斤切以水五升煑取三升宿不食平旦一服三升

又方治口吻瘡㨖經年葵根燒灰傅之

千金方小兒死腹中葵子末酒服方寸匕若口噤不開格口灌之藥下即活肘後方同

又方治姙娠卒下血葵子一升水五升煑取二升分三服差

又方姙娠患淋葵子一升水三升煑取二升分為二服無葵子用葵根一把

肘後方大便不通十日至一月葵子三升水四升煑取一升去滓服不差更服

又方治卒關格大小便不通支滿欲死葵子二升水四升煑取一升頓服内猪脂如雞子一丸則彌佳

經驗後方治一切癰腫無頭以葵菜子一粒新汲水吞下須臾即破如要兩處破服兩粒要破處逐粒加之驗

孫真人食忌葵能充脾氣又霜葵多食吐水葵合鯉魚食害人矣

必效方治諸瘻先以泔清溫洗以綿拭水取葵菜微火煖貼之瘡引濃不過二三百葉膿盡即肉生忌諸雜魚蒜房室等

子母秘錄小兒蓐瘡燒葵根末傅之

産寶治姙乳及癰葵莖及子為末酒服方寸匕愈

産書治倒生手足冷口噤以葵子炒令黃搗末酒服二錢匕則順

衍義曰冬葵子葵菜子也四方皆有苗性滑利不益人患癰癤毒熱内攻未出膿者水吞三五枚遂作竅膿出

紅莧



莧實



紫莧



莧實味甘寒大寒無毒主青盲白翳明目除邪利大小便去寒熱殺蛔蟲又服益氣力不饑輕身一名馬莧一名莫實細莧亦同生淮陽川澤及田中葉如藍十一月

採陶隱居云李云即莧菜也今馬莧別一種布地生實至微細俗呼為馬齒莧亦可食小酸恐非今莧實其莧實當是白莧所以云細莧亦同葉如藍也細莧即是糠莧食之乃勝而並冷利破霜乃熟故云十一月採又有赤莧莖純紫能療赤下而不堪食藥方用莧菜甚稀断穀方中時用之唐本注云赤莧一名蕢音匱今莧實一名莫實疑莫字誤矣赤莧味辛寒無毒主赤痢又主射工沙蝨此是赤葉莧也馬莧一名馬齒草味辛溫無毒主諸腫瘻疣目搗揩之飲汁主反胃諸淋金瘡血流破血癥癖小兒尤良用汁洗緊唇面皰馬汁射工毒塗之差今按陳藏器本草云忌與鼈同食今以鼈細剉和莧於近水濕處置之則變為生鼈紫莧殺蟲毒臣禹錫等謹按蜀本注云圖經說有赤莧白莧人莧馬莧紫莧五色莧凡六種惟人白二莧實入藥用按人莧小白莧大馬莧如馬齒赤莧味辛俱別有功紫及五色二莧不入藥孟詵云莧補氣除熱其子明目九月霜後採之葉亦動氣令人煩悶冷中損腹日華子云莧菜通九竅子益精

圖經曰莧實生淮陽川澤及田中今處處有之即人莧也經云細莧亦同葉如藍是也謹按莧有六種有人莧赤莧白莧紫莧馬莧五色莧馬莧即馬齒莧也自見後條入藥者人白二莧俱大寒亦謂之糠莧亦謂

之明莧亦謂之細莧其實一也但人莧小而白莧大耳其子霜後方熟實細而黑主翳目黑花肝風客熱等紫莧莖葉通紫吳人用染爪者諸莧中此無毒不寒兼主氣痢赤莧亦謂之花莧莖葉深赤爾雅所謂蕢赤莧是也振莖亦可糟藏食之甚美然性微寒故主血痢五色莧今亦稀有細莧俗謂之野莧猪好食之又名猪莧集驗方治衆蛇螫人取紫莧擣絞汁飲一升滓以水和塗瘡上又射工毒中人令寒熱發瘡偏在一處有異於常者取赤莧合莖葉擣絞汁飲一升日再差

陳藏器云淘以馬齒與莧同類蘇亦於莧條出馬齒功用按此二物厥類既殊合從別品

食療葉食動氣令人煩悶冷中損腹不可與鼈肉同食生鼈癥又取鼈甲如豆片大者以莧菜封裹之置於土坑內上以土蓋之一宿盡變成鼈兒也又五月五日採莧菜和馬齒莧為末等分調與姙娠服之易產

衍義曰莧實入藥亦稀苗又謂之人莧人多食之莖高而葉紅黃二色者謂之紅人莧可淹菜用

胡荽味辛溫一云微寒微毒消穀治五藏補不足利大小腸通小腹氣拔四肢熱止頭痛療沙疹豌豆瘡不出作酒歎之立出通心竅久食令人多忘發腋臭脚氣根發痼疾

子主小兒禿瘡油煎傅之亦主蠱五痔及食肉中毒下血煑冷取汁服并州人呼為香荽入藥炒用

〇陳藏器胡荽防風注蘇云防風子似胡荽味辛溫消穀久食令人多忘發腋臭根發痼疾子主小兒禿瘡油煎傅之亦主蠱毒五野雞病及食肉中毒下血煑令子折服汁石勒諱胡并汾人呼為香荽也

食療平利五藏補筋脉主消穀能食若食多則令人多忘又食著諸毒肉吐下血不止頓痞黃者取淨胡荽子一升煑使腹破取汁停冷服半升一日一夜二服即止又狐臭䘌齒病人不可食疾更加久冷人食之脚弱患氣痢不得食又不得與斜蒿同食之令人汗臭難產不得久食此是葷菜損人精神秋冬擣子醋煑熨腸頭出甚效可和生菜食治腸風熟餅裹食甚良

外臺秘要主齒疼胡荽子五升應是胡荽子也以水五升煑取一升含之

經驗後方治小兒胗豆欲令速出宜用胡荾三二兩切以酒二大盞煎令沸沃胡荾便以物合定不令洩氣候冷去滓微微從項已下噴一身令遍除面不噴

孫真人食之令人多忘發痼疾胡臭䘌齒口氣臭金瘡

兵部手集治孩子赤丹不止以汁傅之差譚氏方同

必效方治蠱毒神驗以根絞汁半升和酒服之立下又治熱氣結滯經年數發以半斤五月五日採陰乾水七升煑取一升半去滓分服未差更服春夏葉秋冬莖根並用亦可預備之

子母秘録治肛帶出切一升燒以煙熏肛即入

邪蒿味辛溫平無毒似青蒿細軟主胷膈中臭爛惡邪氣利腸胃通血脉續不足氣生食微動風氣作羹食良不與胡荾同食令人汗臭氣

食醫心鏡治五藏邪氣厭穀者治脾胃腸澼大渴熱中暴毒惡瘡以煑令熱和醬醋食之

同蒿平主安心氣養脾胃消水飲又動風氣熏人心令人氣滿不可多食

羅勒味辛溫微毒調中消食去惡氣消水氣宜生食又療齒根爛瘡為灰用甚良不可過多食壅關節澀營衛令血脉不行又動風發脚氣患噉取汁服半合定冬月用乾者煑之子主目瞖及物入目三五顆致目中少頃當濕脹與物俱出又療風赤眵淚根主小兒黃爛瘡燒灰傅之佳北人呼為蘭香為石勒諱也此有三種一種堪作生菜一種葉大二十步內聞香一種似紫蘇葉

陶隱居術家取羊角馬蹄燒作灰撒於濕地遍踏之即生羅勒俗呼為西王母菜食之益人

外臺秘要治面上瘢方木蘭香一斤以三歲米醋浸令沒百日出暴乾為末以傅之用醋漿漬百

日出日乾末
服方寸匕
石胡荽寒無毒通鼻氣利九竅吐風痰不任食亦去瞖
熟挼內鼻中瞖自落俗名鵝不食草 已上五種新補見孟詵陳藏器蕭炳
陳士良
日華子

蕪菁



蕪菁及蘆菔味苦溫無毒主利五藏輕身益氣可長食
之蕪菁子主明目 陶隱居 云蘆菔是今溫菘其根可食葉不中噉蕪菁根乃細於溫菘而藁
似菘好食西川惟種此而其子與溫菘甚相似小細爾
俗方無用服食家亦煉餌之而不云蘆菔子恐不用也

俗人蒸其根及作菹皆好但小薰臭爾又有㝈根細而
过辛不宜服之 唐本注 云蕪菁北人又名蔓菁根葉及
子乃是菘類與蘆菔全別至於體用亦殊今言蕪菁子
似蘆菔或謂蘆菔葉不堪食兼言小薰體是江表不產
二物斟酌注語埋喪其真爾其蔓菁子療黃疸利小便
水煮三升取濃汁服主癥瘕積聚少飲汁主霍亂心腹
脹末服主目暗其蘆菔別顯後條 今按 陳藏器本草云
蕪菁主急黃黃疸及內黃腹結不通擣為末水絞汁服
當得嚏鼻中出黃水及下痢仙經云長服可斷穀長生
和油傅蜘蛛咬恐毒入肉亦擣為末酒服蔓菁園中無
蜘蛛是其相畏也為油入面膏令人去黑䵟今并汾河
朔間燒食其根呼為蕪根猶是蕪菁之號蕪菁南北之
通稱也塞北種者名九英蔓菁根大并將為軍糧菘菜
南土所種多是也 臣禹錫等謹按爾雅 云須葑蓯釋曰
詩谷風云采葑采菲毛云葑須也先儒即以須葑蓯當
之孫炎云須一名葑蓯郭注云蕦蕪似羊蹄葉細味酢
可食礼坊記注云葑蔓菁也陳宋之閒謂之葑陸機云
葑蕪菁幽州人謂之芥方言云蘴蕘蕪菁也陳楚謂之
蘴齊魯謂之蕘關西謂之蕪菁趙魏之部謂之大芥蘴
葑音同然則葑也須也蕪菁也蔓菁也蕦蕪也蕘也芥
也七者一物也 孟詵 云蔓菁消食下氣其子九蒸九暴
搗為粉服之長生壓油塗頭能變蒜髮又研子入面脂

極去皺又擣子水和服治熱黄結實不通少頃當瀉一切惡物沙石草髮並出又利小便又女子妬乳腫取其根生擣後和鹽醋漿水煑取汁洗之五六度差又擣和雞子白封之亦妙【蕭炳】云蔓菁子剔入丸藥用令人肥健尤宜婦人【劉禹錫嘉話録】云諸葛亮所止令兵士獨種蔓菁者取其纔出甲可生啖一也葉舒可煑食二也久居則隨以滋長三也棄不令惜四也迴則易尋而採五也冬有根可斸而食六也比諸蔬屬其利不亦博乎三蜀之人今呼蔓菁為諸葛菜江陵亦然【日華子】云蔓菁梗短葉大連地上生濶葉紅色者是蔓菁

【圖經】曰蕪菁及蘆菔舊不著所出州土今南北皆通有之蕪菁即蔓菁也蘆菔即下菜菔音蔔今俗呼蘿蔔是也此二菜北土種之尤多蕪菁四時仍有春食苗夏食心亦謂之薹子秋食莖冬食根河朔尤多種亦可以備飢歲菜中之最有益者惟此耳常食之通中益氣令人肥健嘉話録云諸葛亮所止令兵士獨種蔓菁者取其纔出甲可生啖一也葉舒可煑食二也久居則隨以滋長三也棄不令惜四也回即易尋而採之五也冬有根可斸食六也比諸蔬屬其利不亦博乎【劉禹錫】曰信矣三蜀江陵之人今呼蔓菁為諸葛菜是也其實夏秋熟時採之仙方亦單服用水煑三過令苦味盡暴乾擣篩水服二錢匕日三久增服可以辟穀又治發黄下小腸藥用之又主青盲崔元亮海上方云但瞳子不壞者療十得九愈蔓菁子六升一物蒸之看氣遍合甑下以釜中熱湯淋之乃暴令乾還淋如是三遍即取杵篩為末食上清酒服二寸匕日再塗而膏亦有用者又療乳癰痛寒熱者取蔓菁根并葉淨擇去土不用水洗以鹽擣傳乳上熱即換不過三五易之即差冬月無葉但空用根亦可切須避風耳南人取北種七之初年相類至二三歲則變為菘矣萊菔功用亦同然力猛更出其右斷下方亦用其根燒熟入藥尤能制麪毒昔有婆羅門僧東來見食麥麪者云此大熱何以食之又見食中有蘆菔云賴有此以解其性自此相傳食麪必啖蘆菔凡人飲食過度飽宜生嚼之佳子研水服吐風涎甚効此有大小二種大者肉堅宜蒸食小者白而脆宜生啖爾雅所謂葖蘆肥郭璞云紫花菘也俗呼溫菘似蕪菁大根一名葖俗呼雹葖然則紫花菘溫菘皆南人所呼也吳人呼楚菘廣南人呼秦菘何朔蘆菔極有大者其說舊矣而江陶有国時有得安州洪州信陽者甚大重至五六斤或近一秤亦一時種蒔之力也又今醫以治瘡渴其方出了子蘿蔔三枚淨洗薄切暴乾一味擣羅為散每服二錢煎豬肉湯澄清調下食後臨臥日三服漸增至三錢差

食療 溫下氣治黃疸利小便根主消渴治熱毒風腫食令人氣脹滿

聖惠方 治風瘮入腹身体強舌乾燥硬用蔓菁子三兩為末每服溫酒下一錢匕

外臺秘要 治心腹脹蔓菁子一大合揀淨擣熟研水一升更和研濾取汁可得一盞頓服之少頃自得轉利或亦自吐腹中自寬或得汗愈

又方 陰黃汗染衣涕唾黃取蔓菁子擣末平旦以井花水服一匙日再加至兩匙以止為度每夜小便重浸少蕪菁子各書記日色漸退白則差不過服五升已來

又方 輕身益氣明目蕪菁子一升水九升煑令汁盡日乾如此三度研末水服方寸匕日三

又方 治瘰癧着手足肩背累累如米起色白刮之汁出後發熱蕪菁子熟擣帛裹傅之爛止

千金方 治頭禿蕪菁子味酢和傅之日三

又方 治血點面皺取子爛研入常用面脂中良

又方 常服明目洞視肥腸蕪菁子三升以苦酒三升煑令熟日乾末下篩以井花水服方寸匕加至三匕日三無所忌

肘後方 治瘭一丑瘡蔓菁根擣汁挑瘡破傅在上三食頃根出

又方 犬咬人重發治之服蔓菁汁佳

葛氏方 卒腫毒起急痛蕪菁根大者削去上皮熟擣苦酒和如泥煑三沸急攪之出傅腫帛裹上日再三易

經驗後方 治虛勞眼暗採三月蔓菁花陰乾為末以井花水每空心調下二錢匕久服長生可夜讀書佳

孫真人食忌 治黃疸皮膚眼睛如金色小便赤生蔓菁子末熟水調下方寸匕日三

又方 主一切熱腫毒取生蔓菁根一握鹽花入少許和擣傅腫上日三易

集療 男子陰腫如斗大核痛人所不能治者蕪菁根擣傅之

兵部手集 治妳癰疼痛寒熱傅救十餘人方蔓菁根葉淨擇去土不用洗以鹽擣傅乳上熱即換不

過三五度冬無葉即用根切須避風

傷寒類要 神仙教子法立春後有庚子日溫蕪菁汁合家大小並服不限多少可理時疾

又方 急黃服蔓菁子油一盞頓服之臨時無油則蔓菁子杵汁水和之服亦得候顏色黃或精神急用之有效

子母秘錄 治妊娠小便不利蕪菁子末水服方寸匕日二 楊氏產乳同

抱朴子 大醋煮蕪菁子令熟日乾為末井花水服方寸匕日三盡一斗能夜視有所見

荊楚歲時記 採經霜者乾之詩云我有旨蓄可以御冬

衍義曰 蕪菁蘆菔二菜也蘆菔即蘿蔔也蕪菁今世俗謂之蔓菁夏則枯當此之時蔬圃中復種之謂之雞毛菜食心正在春時諸菜之中有益無損於世有功採擷之餘收子為油根過食動氣河東太原所出極大他處不及也又出吐谷渾後於萊菔條中爾雅釋但名蘆菔今謂之蘿蔔是也則蕪菁條中不合更言及蘆菔三字顯見重復從爾雅為正

瓜蔕



瓜蔕味苦寒有毒 主大水身面四肢浮腫下水殺蠱毒欬逆上氣及食諸果病在胷腹中皆吐下之去鼻中息肉瘜黃疸花主心痛欬逆生嵩高平澤七月七日採陰乾 陶隱居云瓜蔕多用早青蔕此云七月採便是甜瓜蔕也人亦有用熟瓜蔕者取吐乃無異此止於論其蔕所主爾今瓜倒皆冷利早青者尤甚熟瓜乃有數種除瓤食之不害人若覺多即入水自漬便即消永嘉有寒瓜甚大今每取藏經年食之亦有再熟瓜又有越瓜人作菹食之亦冷此非藥用耳 今按 甜瓜有青白二種入藥當用青瓜蔕前條白瓜子唐注云甘瓜子主腹內結聚破潰膿血最為腸胃脾內壅要藥正是此甜瓜子

之功前條便以白瓜子爲耳瓜子非也臣禹錫等謹按藥性論云瓜蔕使葶主鼻中息肉齆鼻和小豆丁香吹在鼻治黃日華子云無毒治腦塞熱齆眼暗吐痰

圖經曰瓜蔕即甜瓜蔕也生嵩高平澤今處處有之亦園圃所蒔舊說瓜有青白二種入藥當用青瓜蔕七月採陰乾方書所用多入吹鼻及吐膈散中莖亦主鼻中息肉齆鼻等藥主無髮擣汁塗之即生花主心痛欬逆肉主煩渴除熱多食則動痼疾又有越瓜色正白生越中胡瓜黃色亦謂之黃瓜別無功用食之亦不益人故可略之

雷公凡使勿用白瓜蔕要採取青綠色瓜待瓜氣足其瓜蔕自然落在蔓莖上採得未用時使椰匕葉裹於東牆有風處掛令吹乾用瓜子凡使勿用瓜子實恐誤採得後便於日中曝令內外乾便擣用馬尾篩篩過成粉末了用其藥不出油其効力短若要出油生析作膏用三重紙裹用重物覆壓之取無油用

食療瓜蔕主身面四肢浮腫殺蠱去鼻中瘜肉療黃匕疸及暴急黃取瓜蔕丁香各七枚小豆七粒爲末吹黑豆許於鼻中少時黃水出差其子熱補中宜人瓜有毒止渴益氣除煩熱利小便通三焦壅塞氣多食令人陰下濕癢生瘡動宿冷病癥癖人不可食之若食之飽脹入水自消多食令人惙匕虛弱腳手無力葉生擣汁生髮又補中打損折碾末酒服去瘀血治小兒疳龍魚河圖云瓜有兩鼻者殺人沉水者殺人食多腹脹可食鹽化成水

聖惠方治時氣三日外忽覺心滿堅硬腳手心熱變黃不治殺人以瓜蔕七枚杵末如大豆許吹兩鼻中令黃水出殘末水調服之得吐黃水一二升差

又方治鼻中瘜肉陳瓜蔕一分爲末以羊脂和少許傅瘜肉上日三

經驗方治遍身如金色瓜蔕四十九枚須是六月六日收者丁香四十九箇用入鍋子燒煙盡爲度細研爲末小兒用半字吹鼻內及揩牙大人只用一字吹鼻內立差

經驗後方治大人小兒久患風癇纏喉風欬嗽遍身風疹急中涎潮等此藥不大吐逆只出涎水小兒服一字瓜蔕不限多少細研爲末壯年一字十五已下老怯半字早晨井花水下一食頃含沙糖一塊良久涎如水出年深涎盡有一塊如涎布水上如鑑美涎盡食粥一兩日如吐多困甚即嚥麝香湯一盞即止美麝

細研溫水調下昔天平尚書覺昏眩即服之取涎有効

傷寒類要治急黃心上堅硬渴欲得水喫氣息喘麤眼黃但有一候相當則以瓜蔕二小合熬赤小豆一合為末煖漿水五合服方寸匕一炊久當吐不吐再服五分匕亦減之若吹鼻中兩三黑豆許黃水出歇

又方治黃疸目黃不除瓜丁散瓜丁細末如大豆許內鼻中令病人深吸取鼻中黃水出

衍義曰瓜蔕此即甜瓜蔕也去瓜皮用蔕約半寸許暴極乾不限多少為細末量疾每用一二錢匕膩粉一錢匕以水半合同調勻灌之治風涎暴作氣塞倒以服之良久涎未出或亮有涎用諸藥行化不下但如此服涎即出或服藥良久涎未出唅沙糖一塊下咽即涎出此物甚不損人全勝石碌硇砂輩

白冬瓜味甘微寒主除小腹水脹利小便止渴陶隱居云被霜後合取置經年破取核水洗燥乃擂取仁用之冬瓜性冷利解毒消渴止煩悶直搗絞汁服之今注此物經霜後皮上白如粉塗故云白冬瓜也前條即冬瓜子之功此乃說皮肉之效爾陶注為子仁非也臣禹錫等謹按藥性論云冬瓜練亦可單用味甘平汁止煩燥熱練壓丹石毒止熱渴利小腸能除消渴差五淋孟詵云冬瓜益氣耐老除胷心滿去頭面熱熱者食之佳冷者食之瘦人日華子云冬瓜冷無毒除煩治胷膈熱消熱毒癰腫切摩痱子甚良葉殺蜂可修車蜂兒并蝪腫毒及蜂丁藤燒灰可出繡黥黯洗黑䵟并洗瘡疥濕瘙亦可漱練白縑

食療益氣能老除心胷滿取瓜子七升下同白瓜條壓丹石又取瓜一顆和桐葉與猪肉食之一冬更不要與諸物食自然不飢長三四倍矣又煑食之練五藏為下氣故也欲得瘦輕健者則可長食之若要肥則勿食孟詵說肺熱消渴取濮瓜去皮每食後嚼喫三二兩五七度良

千金方治小兒渴利單擣冬瓜汁飲之

肘後方發背欲死方取冬瓜截去頭合瘡上瓜當爛截去更合之瓜未盡瘡已歛小矣即用膏養之

小品方食魚中毒冬瓜汁最驗

孫真人九月勿食被霜瓜食之令人成反胃病

古今驗錄治傷寒後痢日久津液枯竭四肢浮腫口乾冬瓜一枚黃土泥厚裹五寸煨令爛熟去土

絞汁服之

兵部手集 治水病初得危急冬瓜不限多少任喫神效无比

子母秘錄 小兒生一月至五个月乍寒乍熱炮冬瓜絞汁服

楊氏產乳 療渴不止燒冬瓜絞取汁細細飲之盡更作

丹房鏡源 冬瓜蔓灰煑水及丹砂淬銅錫

衍義曰 白冬瓜一二斗許大冬月收為菜壓法汁蜜煎代果患發背及一切癰疽削一大塊置瘡上熱則易之分散熱毒氣甚良

白瓜子



白瓜子味甘平寒無毒主令人悅澤好顏色益氣不饑久服輕身耐老主除煩滿不樂久服寒中可作面脂令人悅澤一名水芝一名白瓜側絞切子生嵩高平澤冬瓜仁也八月採 唐本注 經云冬瓜仁也八月採之已下則為冬瓜仁說非謂冬瓜別名據經及下條瓜蒂並生嵩高平澤此即一物但以甘字似白字後人誤以為白也若其不是甘瓜何因一名白瓜此即甘瓜不惑且朱書論白瓜之效墨書說冬瓜之功功異條同陶為深誤按廣雅冬瓜一名地芝與甘瓜全別墨書宜附冬瓜條下瓜蒂與甘瓜共條則錄云甘瓜子主腹內結聚破潰膿血最為腸胃脾內壅要藥本草以為冬瓜但用蒂不云子也今腸癰湯中用之俗人或用冬瓜子也又按諸本草云瓜子或云甘瓜子今此本誤作白字當改從甘也今按此即冬瓜子也唐注稱是甘瓜子謂甘字似白字後人誤以為白此之所言何孟浪之甚耶且本經云主令人悅澤別錄云可作面脂令人悅澤而又面脂方中多用甘瓜仁不見用甘瓜子按此即是冬瓜子明矣故陶於後條注中云取核水洗燥乃擂取仁用之且此物與甘瓜全別其甘瓜有青白二種子色皆

黄，主療與白瓜子有異，而冬瓜皮雖青，經霜亦有白衣，其中子白，白瓜子之號因斯而得。况陶隱居以別錄白冬瓜附於白瓜子之下，白瓜子更不加注，足明一物而不能顯辯尒。別錄瓜字側絞切，今以讀作瓜字，唐本注謬誤，節不可憑。**臣禹錫等謹按蜀本注蘇**云：是甘瓜子也。圖經云：別有胡瓜，黄赤無味。今據此兩說，俱不可憑矣。本經云即冬瓜仁也，蘇注蓋以冬瓜色青，乃云是甘瓜者，且甘瓜自有青白二種，只合云白甘瓜也。今據本經云白瓜子即冬瓜仁無疑也。按冬瓜雖色青，而其中子甚白，皆謂如白瓜子者，循如蟲部有白龍骨，為人但看骨之白而不知龍之色也。若以甘瓜子為之，則甘瓜青白二種，其子並黄色，而千金面藥方只用冬瓜仁，信蘇注為妄，圖經難憑矣。**孟詵**云：取冬瓜仁七升，以絹袋盛之，投三沸湯中，須臾出，暴乾，如此三度止，又與清苦酒浸經一宿，暴乾為末，日服之方寸匕，令人肥悅，明目延年不老。又取子三五升，退去皮，擣為丸，空心服三十丸，令人白淨如玉。**日華子**云：冬瓜仁去皮膚風，剝黑䵟，潤肌膚。

圖經曰：白瓜子即冬瓜仁也。生嵩高平澤，今處處有之，皆園圃所蒔。其實生苗蔓下，大者如斗而更長，皮厚而有毛，初生正青綠，經霜則白如塗粉，其中肉及子亦白，故謂之白瓜。人家多藏蓄彌年，作菜果。入藥須霜後合取，置之經年，破出核洗燥，乃擂取仁用之，亦堪單作服餌，又為末作湯飲，又作面藥，並令人顏光光澤。宗懍荊楚歲時記云：七月採瓜犀以為面脂，犀亦也瓣。亦堪作澡豆。其肉主三消渴疾，解積熱，利大小腸，壓丹石毒。爾雅一名地芝是也。皮可作丸服，亦入面脂中，功用與上等。

外臺秘要：補肝散治男子五勞七傷，明目。白瓜子七升，絹袋盛，絞沸湯中三遍訖，以酢五升漬一宿，暴乾，擣末篩，酒服方寸匕，日三，久服差。

孫真人：治多年損傷不差，熬瓜子末，溫酒服之。

衍義曰：白瓜子實冬瓜仁也，服食中亦稀用。

甜瓜，寒，有毒。止渴，除煩熱。多食令人陰下濕痒生瘡，動宿冷病，發虛熱，破腹，又令人惙惙弱，脚手無力。少食即止渴，利小便，通三膲間擁塞氣，兼主口鼻瘡。**臣禹錫等謹按日華子**云：無毒。

華治人無髮擣汁塗之即生

圖經文具瓜蔕條

陳藏器序云 甘瓜子止月經太過為末去油水調服

千金方 治口臭詐乾甜瓜子作末蜜和丸每日洗淨漱含一丸如棗核大亦用傅齒

孫真人食忌 甜瓜患脚氣人勿食甜瓜其患永不除又五月甜瓜沉水者殺人又多食發黃疸病動冷疾令人虛羸解藥力兩蔕者殺人

食醫心鏡 治熱去煩渴甜瓜去皮食後喫之煑皮作羹亦佳

衍義曰 甜瓜暑月服之永不中暑氣多食未有不下利者貧窮多食至深秋作痢為難治為其消損陽氣故也亦可以如白甜瓜煎熟漬收

胡瓜葉 味苦平小毒主小兒閃癖一歲服一葉已上斟酌與之生挼絞汁服得吐下根擣傅胡刺毒腫其實味甘寒有毒不可多食動寒熱多瘧病積瘀熱發疰氣令人虛熱上逆少氣發百病及瘡疥損陰血脉氣發脚氣天行後不可食小兒切忌滑中生疳蟲不與醋同食北人亦呼為黃瓜為石勒諱因而不改 已上二種新補見千金方及孟詵陳藏器日華子

圖經文具瓜蔕條下

千金髓 治水病肚脹至四肢腫胡瓜一箇破作兩片不出子以醋煑一半水煑一半俱爛空心頓服須臾下水

孫真人 主蛇咬取胡瓜傳之數易良

越瓜 味甘寒利腸胃止煩渴不可多食動氣發諸瘡令人虛弱不能行不益小兒天行病後不可食又不得與

牛乳酪及鮓同飡及空心食令人心痛 今附臣禹錫等謹按陳藏器云越瓜大者色正白越人當果食之利小便去煩熱解酒毒宣洩熱氣小者糟藏之為灰傅口吻瘡及陰莖熱瘡

圖經文具瓜蒂條下

《食療》小兒夏月不可與食又發諸瘡令人虛弱冷中常令人臍下為癥痛不止又天行病後不可食

食醫心鏡 越瓜鮓久食益腸胃和飯作鮓并虀葅之並得

白芥味辛溫無毒主冷氣色白甚辛美從西戎來子主射工及疰氣上氣發汗胷膈痰冷面黃生河東 今附臣禹錫等謹按陳藏器云白芥生太原如芥而葉白為茹食之甚美 日華子云白芥能安五藏功用與芥頗同子燒及服可辟邪魅

圖經文具芥條下

陳藏器云主冷氣子主上氣發汗胷膈痰冷面目黃赤亦入鎮宅用之

外臺秘要 治氣小芥子一升擣碎以絹袋盛好酒二升浸七日空心溫服三合日二服

千金方 治反胃吐食上氣小芥子日乾為末酒服方寸匕

又方 三種射工即水弩子以芥子杵令熟苦酒和厚傅上半日痛即便止

又方 治遊腫諸癰以芥子末猪膽和如泥傅上日三易之

肘後方 治中風卒不得語以苦酒煑芥子傅頸一周以帛包之一日一夕乃差

蜀州芥



芥味辛溫無毒歸鼻主除腎邪氣利九竅明耳目安中久食溫中 陶隱居云似菘而有毛味辣好作葅亦生食其子可藏冬瓜又有莨音郎以作葅甚辣快

居本注云此芥有三種葉大麄者葉堪食子入藥用熨
惡注至良葉小子細者葉不堪食其子但堪為虀尔又
有白芥子麄大白色如白梁米甚辛美從戎中來別録
云子主射工及疰氣發無常處丸服之或擣為末醋和
塗之隨手有驗**臣禹錫等謹按蜀本圖經**云一種葉大
子白且麄名曰胡芥啖之及藥用最佳而人間未多用
之**孟詵**云芥煑食之亦動氣生食發丹石不可多食**日**
華子云除邪氣止欬嗽止氣冷氣疾子治風毒腫及麻
痹醋研傅之撲損瘀血腰痛腎冷和
生薑研微暖塗貼心痛酒調服之

圖經曰芥舊不著所出州土今處處有之似菘而有毛
味極辛辣此所謂青芥也芥之種亦多有紫芥
莖葉純紫多作虀者食之最美有白芥子麄大色白如
梁米此入藥者最佳舊云從西戎來又云生河東今近
處亦有其餘南芥旋芥花芥石芥之類皆菜茹之美者
非藥品所須不復悉録大抵南土多芥亦如菘類相傳
嶺南元蕪菁有人擕種至彼種之皆變作芥言地氣暖
使然耳續傳信方主腹冷夜起以白芥子一升炒熟勿
令焦細研以湯浸蒸餅丸如
亦小豆薑湯吞十丸甚効

食療主欬逆下气明目去頭面風大葉者良煑食之
動気猶勝諸菜生食發丹石其子微熬研之作
醬香美有辛气能通利五藏其葉
不可多食又細葉有毛者殺人

聖惠方治走注風毒疼痛用小芥
子末和雞子白調傅之

又方婦人中風口禁舌本可用芥子一升細研
以醋三升煎取一升用傅頷頰下立効

外臺秘要治聾芥子擣碎用以人
乳調和綿裹塞耳差

孫真人芥菜合兎肉
食之成悪瘡

廣濟方治瘰有五腫不过此方取芥子擣碎
以水及蜜和滓傅瘰上下乾易之

子母秘録小兒緊唇擣馬芥子汁令先揩唇
血出傅之日七遍馬芥即荊芥也

左傳季氏与郈氏鬬雞季氏金其距郈
氏芥其羽注云施芥於羽令辛

衍義曰芥似芜菁葉上紋微起色尤深绿為異子與菌
皆辛子尤甚多食動風一品紫芥与此无異紫
色可愛人多食之然亦動風又白
芥子比諸芥稍大其色白入藥用

萊菔



萊菔音蔔根味辛甘溫無毒散服及炮煑服食大下氣消穀去痰癖肥健人生擣汁服主消渴試大有驗唐本注云陶謂溫菘是也其嫩葉為生菜食之大葉熟噉消食和中根效在蕪菁之右今注俗呼為蘿蔔唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云名芦菔生江北秦晉最多爾雅云葖蘆萉釋曰紫花菘也俗呼溫菘似蕪菁大根一名葖俗呼雹葖一名芦菔今謂之蘿蔔是也陳藏器云蘿蔔根消食利關節理顏色練五藏惡氣制麪毒凡人飲食過度生嚼爛之便消研如泥制麪作餺飥佳飽食亦不發熱亦主肺嗽吐血酥煎食下氣孟詵云蘿蔔性冷利五藏輕身根服之令人白淨肌細日華子云蘿蔔平能消痰止欬治肺痿吐血溫中補不足治勞瘦欬嗽和羊肉鯽魚煮食之子水研服吐風痰醋研消腫毒不可以地黃同食

圖經文具蕪菁條下

孫真人久服澁榮衛令人髮早白

食醫心鏡治消渴口乾蘿蔔絞汁一升飲之則定

又方主積年上氣咳嗽多痰喘促唾膿血以子一合研煎湯食上服之

又方下氣消穀去痰癖肥健作羮食之生絞汁服理消渴

簡要濟衆治消渴獨勝散出子了蘿蔔三枚淨洗薄切日乾為末每服二錢煎豬肉汁澄清調下食後并夜臥日三服

勝金方治風痰以蘿蔔子為末溫水調一匙頭良久吐出涎沫如是攤緩風以此吐後用緊疎藥服疎後服和氣散差

又方治肺疾咳嗽以子半斤淘擇焙乾於鍋子內炒令黃熟為末以沙糖丸如彈子綿裹含之

洞微志蘿蔔解麪毒

楊文公談苑江東居民歲課種藝初年種芋二十畝計省米三十斛次年種蘿蔔二十畝計益米三十斛可和蘿蔔消食也尔雅葖蘆萉郭璞注萉宜為菔蘆菔紫花大根俗呼雹葖更始敗掖庭中宮女數百人幽閉殿門內掘庭中蘆菔根食之今蘿蔔是也

偏頭疼用生蘿蔔汁一蜆殼仰臥注之鼻左痛注左右痛注右左右俱注亦得神效

衍義曰萊菔根即前條所謂蘆菔今人止謂之蘿蔔河北甚多登萊亦可服地黃何首烏人食之則令人髭髮黑世皆言草木中惟此下氣速者為其辛也不然如生薑芥子又辛也何止能散而已萊菔辛而又甘故能散緩而又下氣速也散氣用生薑下氣用萊菔

菘菜



菘音嵩味甘溫無毒主通利腸胃除胸中煩解酒渴今按陶隱居云菜中有菘最為常食性和利人無餘逆忤今人多食如似小冷而又耐霜雪其子可作油傅頭長髮塗刀劍令不鏽音秀其有數種猶是一類正論其美與不美爾服藥有甘草而食菘即令病不除唐本注云菘菜不生北土有人將子北種初一年半為蕪菁二年菘種都絕將蕪菁子南種亦二年都變土地所宜頗有此例其子亦隨色變但粗細無異爾菘子黑蔓菁子紫赤大小相似惟蘆菔子黃赤色大數倍復不圓也其菘有三種有牛肚菘葉最大厚味甘紫菘葉薄細味少苦白菘似蔓菁也臣禹錫等謹按陳藏器云去魚腥動氣發病薑

能制其毒葉大多毛者是蕭炳云北人居南方不勝土地之宜遂病足尤宜忌菘菜又云消食下氣治瘴氣止熱氣嗽用汁尤佳日華子云凉微毒多食發皮膚風瘙痒梗長葉瘦高者為菘葉濶厚短肥而痺及梗細者為蕪菁菜也陳士良云紫花菘平無毒行風氣去邪熱氣花可以糟下酒藏甚美爾雅云菴葖菜呉人呼楚菘廣南人呼茶菘此菘臺不毒宜食之

圖經曰 菘舊不載所出州土今南北皆有之與蕪菁相類梗長葉不光者為蕪菁梗短葉濶厚而肥痺者為菘舊說菘不生北土人有將子北土種之初一年半為蕪菁二年菘種都絕猶南人之種蕪菁而今京都種菘都類南種但肥厚差不及耳楊州以種菘葉圓而大或若箑噉之無滓絕勝他土者此所謂白菘也又有牛肚菘葉最大厚味甘疑今楊州菘近之紫菘葉薄細味少苦北土無有菘比蕪菁有小毒不宜多食然能殺魚腥最相宜也多食過度惟生薑可解其性

食療 温治消渴又發諸風冷有熱人食之亦不發病即明其性冷本草云温未解又消食亦少下氣九英菘出河西葉極大根亦麁長和羊肉甚美常食之都不見發病其冬月作菹煮作羹食之能消宿食下氣治嗽諸家方畧各性冷非温恐誤也又北无菘菜南无蕪菁其蔓菁子細菜子麁也

聖惠方 治酒醉不醒用菘菜子二合細研井花水一盞調為二服

食醫心鏡 主通利腸胃除胷中煩热解酒渴菘菜二斤煮作羹啜之止渴作虀葅食亦得

傷寒類要 辟温病菘菜如粟米酒服方寸匕日三辟五年温

又方 治發背杵地菘汁一升日再服以差止

子母秘録 主小兒赤遊行於上下至心即死杵菘菜傅上

衍義曰 菘菜張仲景傷寒論凡用甘草皆禁菘菜者是此菘菜也葉如蕪菁緑色差淡其味微苦葉嫩稍濶不益中虚人食之覺冷

苦菜 **味苦寒** 無毒 **主五臟邪氣厭** 於惕切伏也 **穀胃痺** 腸澼渴熱中疾惡瘡 **久服安心益氣聰察少卧輕身耐老** 耐饑寒高氣不老 **一名荼草一名選** 一名游冬生益州川

谷山陵道傍淩冬不死三月三日採陰乾陶隱居云疑此即是今茗茗一名荼又令人不眠亦淩冬不凋而嫵其止生益州益州乃有苦菜正是苦蘵音式爾上卷上品白英下已注之桐君録云苦菜三月生扶疏六月華從葉出莖直黄八月實黑實落根復生冬不枯今茗極似此西陽武昌及廬江晉熙皆好東人正作青茗茗皆有浡飲之宜人凡所飲物有茗及木葉天門冬苗并菝葜皆益人餘物並冷利又巴東間別有真荼火煏作卷結為飲亦令人不眠恐或是此俗中多煑檀葉及大皂李作茶飲並冷又南方有瓜蘆木亦似茗苦澀取其葉作屑煑飲汁即通夜不睡煑鹽人惟資此飲而交廣最所重客來先設乃加以香芼音毛輩唐本注云苦菜詩云誰謂荼苦又云堇荼如飴皆苦菜異名也陶謂之茗茗乃木類殊非菜流茗春採為苦搽音遲遐反非途音也按爾雅釋草云荼苦菜釋木云檟苦荼二物全別不得為例又顏氏家訓按易通卦驗玄圖曰苦菜生於寒秋經冬歷春得夏乃成一名游冬葉似苦苣而細斷之有白汁花黄似菊此則与桐君略同今所在有之苦蘵乃龍葵爾俗亦名苦菜非荼也臣禹錫等謹按蜀本圖經云春花夏實至秋復生花而不實経冬不凋陳藏器云苦蘵味苦寒有小毒擣葉傅小兒閃癖煑汁服去暴熱目黄秘塞葉極似龍葵但龍葵子无殼苦蘵子有殼蘇云是龍葵誤也人亦呼為小苦耽崔豹古今注云苦蘵一名蘵子有實形如皮弁子圓如珠

月令 王瓜生 苦菜秀

衍義曰 苦菜四方皆有在北道則冬方彫斃生南方則冬夏常青此月令小滿節後所謂苦菜秀者是此葉如苦苣更狹其綠色差淡折之白乳汁出常匕点瘊子自落味苦花与野菊似春夏秋皆旋開花去中热安心神

荏子味辛溫無毒主欬逆下氣溫中補體

葉主調中去臭氣九月採陰乾陶隱居云荏狀如蘇高大白色不甚香其子研之雜米作糜甚肥美下氣補益東人呼為䓉音魚以其似蘇字但除水邊故也笮其子作油日煎之即今油帛及和漆所用者服食斷穀亦用之名為重油唐本注云別録荏葉人常生食其子故不及蘇也今按陳藏器本草云荏葉擣傅虫咬及男子陰腫江東以荏子為油北土以大麻為油此二油但堪油物若其和漆荏者為強

衛臣禹錫等謹按孟詵云花子其葉性温用時搗之治
男子陰腫生搗和醋封之女人綿裹內三四挺蕭炳云
又有大花形似野花高大葉大小花一倍不堪食人收
其子以充油絹帛与大麻子同其小花子欲熟人採其
角食之甚香美大花葉不堪食日華子云花調氣開心
肺長肌膚益顏色消宿食止上氣欬嗽去狐臭付蛇咬
子下氣止嗽
補中填精髓

食療生欬逆下氣其葉杵之治男子陰腫莖按子壓
作油用亦少破氣多食発心悶温補中益氣通
血脈填其精髓可蒸令熟烈日乾之當口開
舂取米食之亦可休粮生食止渴悶肺

梅師方治胝中人以花葉爛
杵猪脂和薄傅上

黃蜀葵



黃蜀葵花治小便淋及催生又主諸惡瘡膿水久不差
者作末傅之即愈近道處處有之春生苗葉與蜀葵頗
相似葉尖狹多刻缺夏末開花淺黃色六七月採之陰
乾用新定

圖經文具冬
葵條下

○經驗後方治臨產催產以黃蜀葵子焙乾為末井花
水下三錢匕如無子以根細切煎汁令濃
滑待
冷服

衍義曰黃蜀葵花與蜀葵別種非為蜀葵中黃者也葉
心下有紫檀色摘之剔為數處就日乾之不爾
即浥爛瘡家為要藥子臨產時取四
十九粒研爛用温水調服良久産

紅蜀葵



蜀葵味甘寒無毒久食鈍人性靈根及莖並主客熱利小便散膿血惡汁葉燒為末傅金瘡煮食主丹石發熱結擣碎傅火瘡又葉炙煮與小兒食治熱毒下痢及大人丹痢擣汁服亦可恐腹痛即煖飲之

花冷無毒治小兒風癮子冷無毒治淋澀通小腸催生落胎療水腫治一切瘡疥并瘢疵土麼醫花有五色白者療痎瘧去邪氣陰乾末食之小花者名錦葵一名茙葵功用更強【爾雅】云菺戎葵釋曰菺一名戎葵郭曰蜀葵也似葵花如槿華戎蜀蓋其所自也因以名之新補見陳藏器日華子

圖經文具冬葵條下

○聖惠方治婦人白帶下臍腹冷痛面色萎黃日漸虛困以白葵花一兩陰乾為末空心溫酒下二錢匕如赤帶下用赤花

千金方治橫生倒產末葵花酒服方寸匕

經驗後方治癰毒無頭杵蜀葵末傅之

孫真人食之仰咬瘡不差久食鈍人性情

衍義曰蜀葵四時取紅單葉者根莖乾治帶下排膿血惡物極驗

龍葵



龍葵味苦寒無毒食之解勞少睡去虛熱腫其子療丁腫所在有之【唐本注】云即關河間謂之苦菜者葉圓花白子若牛李子生青熟黑但堪煮食不任生噉唐本先附【臣禹錫等謹按藥性論】云龍葵臣能明目輕身甚良其赤珠者名龍珠服之變白令黑耐老若能生食得苦者不食他菜十日後則有靈異不與葱薤同噉【孟詵】云其味苦皆挼去汁食之

圖經曰龍葵舊云所在有之今近處亦稀惟北方有之北人謂之苦葵葉圓似排風而無毛花白實若牛李子生青熟黑亦似排風子但堪煮食不任生噉其實赤者名赤珠服之變白令黑不與葱薤同食根亦入藥用今醫以治發背癰疽成瘡者其方龍葵根一兩剉麝香一分研先擣龍葵根羅為末入麝香研令勻塗於瘡上甚善

食療主丁腫患火丹瘡和土杵傅之尤良

經驗方治癰無頭擣龍葵傅之

食醫心鏡主解勞少睡去熱腫龍葵菜煮作羹粥食之並得

苦耽苗子味苦寒小毒主傳尸伏連鬼氣疰忤邪氣腹內熱結目黃不下食大小便澀骨熱咳嗽多睡勞乏嘔逆痰壅痃癖痞滿小兒無辜癧子寒熱大腹殺蟲落胎去蠱毒並煮汁服亦生擣絞汁服亦研傅小兒閃癖生故墟垣塹間高二三尺子作角如撮口袋中有子如珠熟則赤色人有骨蒸多服之關中人謂之洛神珠一名王母珠一名皮弁草又有一種小者名苦識新補

苦苣味苦平寒一云除面目及舌下黃強力不睡折取莖中白汁傅丁腫出根又取汁滴癰上立潰碎莖葉傅蛇咬根主赤白痢及骨蒸並煑服之今人種為菜生食之久食輕身少睡調十二經脉利五臟霍乱厚胃氣逆煩生擣汁飲之雖冷甚益人不可同血食作一本作蜜食作痔疾

苦苣即野苣也野生者又名褊苣今人家常食為白苣江外嶺南吴人無白苣嘗植野苣以供厨饌新補

衍義曰苦苣擣汁傅丁瘡殊驗青苗陰乾以備冬月為末水調傅

苜蓿味苦平無毒主安中利人可久食陶隱居云長安中乃有苜蓿園北人甚重此江南人不甚食之以無味故也外國復別有苜蓿草可療目非此類也唐本注云苜蓿莖葉平根寒主熱病煩滿目黃赤小便黃酒疸擣取汁服一升令人吐痢即愈臣禹錫等謹按蕭炳云患疸黃人取根生擣絞汁服之良又利五藏輕身洗去脾胃閒邪氣諸惡熱毒火食好多食當冷氣入筋中即瘦人亦能輕身健人更無諸益日華子云涼去腹藏邪氣脾胃閒熱氣通小腸

食療彼處人採根作土黃耆也又安中利五藏煑和醬食之作羹亦得

衍義曰苜蓿唐李白詩云天馬常啣苜蓿花是此陝西甚多飼牛馬嫩時人兼食之微苦淡不可多食利大小腸有宿根刈訖又生

薺味甘溫無毒主利肝氣和中其實主明目目痛陶隱居云薺類又多此是今人可食者葉作菹羹亦佳詩云誰謂荼苦其甘如薺是也臣禹錫等謹按藥性論云薺子味甘平患氣人食之動冷疾主青盲病不見物補五藏不足其根葉燒灰能治赤白痢極效孟詵云薺子入治眼方中用不與麪同食令人背悶服丹石人不可食陳士良云實赤呼菥蓂子主壅去風毒邪氣明目去障翳亦解热毒久食視物鮮明四月八日收實良其花將去席下辟蟲日華子云薺菜利五藏根療目疼

聖惠方治暴赤眼疼痛碜澁薺菜根汁點目中

三種陳藏器餘

蕨葉似老蕨根如紫草按蕨味甘寒滑去暴熱利水道令人睡弱陽小兒食之脚弱不行生山間人作茹食之四皓食之而夀夷齊食蕨而夭固非良物搜神記曰郗鑒鎮丹徒二月出獵有甲士折一枝食之覔心中淡淡成疾後吐一小蛇懸屋前漸乾成蕨遂明此物不可生食之也

食療寒補五藏不足氣壅經絡筋骨間毒氣令人脚弱不能行消陽事令眼暗鼻中塞髮落不可食又冷氣人食之多腹脹

毛詩言陟彼南山言采其蕨又曰言采其薇是蕨薇俱可食伯夷叔齊採薇而食恐蕨非薇也今永康道江居民多以醋淹而食之

翹揺味辛平無毒主破血止血生肌亦充生菜食之又主五種黄病絞汁服之生平澤紫花蔓生如劳豆詩義疏云苕饒幽州人謂之翹饒爾雅云柱天揺車也

食療療五種黄病生擣汁服一升日二差甚益人利五藏明耳目去熱風令人輕健長食不厭煑熟若生食令人吐水

甘藍平補骨髓利五藏六腑利關節通經絡中結氣明耳目健人少睡益心力壯筋骨此者是西土藍濶葉可食治黄毒者作葅經宿漬色黄和塩食之去心下結伏氣

食醫心鏡甘藍菜作葅韭葅若火食並得

壺居士隴西多種食之漢地少有多食令人少睡

重脩政和經史證類備用大觀本草卷二十八 己酉新增衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄脩建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

菜部中品總一十三種

五種神農本經 白字

五種名醫別録 墨字

二種唐本先附 注云唐附

一種唐慎微續補 墨蓋子下是

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

蓼實 馬蓼 附水蓼 赤蓼 續注

葱實 白根 汁附

韭 子根附

雜

白蘘荷　菾菜音科　假蘇荊芥也

香薷　蘇紫蘇也　水蘇

醍醐菜　薄荷唐附蔄續注　胡荽一　秦荻梨唐附五辛菜續注

蓼實



蓼實味辛溫無毒主明目溫中耐風寒下水氣面目浮腫癰瘍葉歸舌除大小腸邪氣利中益志○馬蓼去腸中蛭蟲輕身生雷澤川澤陶隱居云此類又多人所食有三種一是紫蓼相似而紫色名香蓼亦相似而香並不甚辛而好食一是青蓼人家常種其葉有圓者尖者以圓者為勝所用即是此乾之以釀酒治風冷大良馬蓼生下濕地莖班葉大有黑點亦有二三種其最大者名蘢鼓音鼓即是葒草已在上卷中品唐本注云爾雅云葒一名蘢鼓大者名蘬丘軌切則最大者不名蘢鼓陶謬呼之又有水蓼葉大似馬蓼而味辛主被蛇傷擣傅之絞取汁服止蛇毒入腹心悶者又水煑漬脚捋之消腳氣腫生下濕地傍今按陳藏器本草云蓼主痃癖每日取一握煑服之人霍亂轉筋多取煑湯及熱捋腳葉擣傅獼刺瘡亦主小兒頭瘡又云蓼蕺俱弱陽人為蝸牛蟲所咬毒偏身者以蓼子浸之立差不可近陰令弱也諸蓼並冬死惟香蓼宿根重生人為生菜最能入腰脚也臣禹錫等謹按蜀本圖經云蓼類甚多有紫蓼赤蓼青蓼馬蓼水蓼香蓼木蓼等其類有七種紫赤二蓼葉小狹而厚青香二蓼葉亦相似而俱薄馬水二蓼葉俱闊大上有黑點木蓼一名天蓼蔓生葉似柘葉諸蓼花皆紅白子皆赤黑木蓼花黃白子皮青滑爾雅云薔虞蓼釋曰薔一名虞蓼即蓼之生水澤者也周頌良耜云以薅荼蓼毛傳曰蓼水草是也藥性論云蓼實使歸鼻除腎氣兼能去癧瘍葉主和氣又云食之多發心痛令人寒熱損骨髓小兒頭瘡擣末和白蜜水和雞子白塗上蟲出不作瘢若霍亂轉筋取子一把香豉一升先切葉以水三升煑取二升內豉汁中更煑取一升半分三服又與大麥麪相宜孟

云葒蓼子多食令人吐水亦通五藏擁氣損陽氣
云水葒蓼性冷無毒蚘咬擣傅根莖並用又云赤葒蓼暖
暴脚軟人燒灰淋汁浸
擣以蒸桑葉傅立愈

圖經曰葒蓼實生雷澤川澤今在處有之葒蓼類甚多有紫蓼赤葒蓼一名紅蓼青蓼香蓼馬蓼水葒蓼木蓼等凡七種紫赤二種葉俱小狹而厚青香二種葉亦相似而俱薄馬水二種葉俱闊大上有黑點此六種花皆黃白子皆青黑木蓼一名天葒蓼亦有大小二種蔓生葉似柘葉花黃白子皮青滑陶隱居以青蓼入藥然其葒蓼但堪食又以馬葒蓼為葒草已見上條餘亦無用蘇恭以水葒蓼亦入藥水煮將脚者多生水澤中周頌所謂以薅大孟切荼蓼爾雅所謂薔虞蓼是也又三茅君傳有作白葒蓼醬方白蓼藥譜無聞疑即青蓼也或云紅蓼亦可齋

聖惠方治肝虛轉筋用赤蓼莖葉切三合水一盞酒三合煎至四合去滓溫分二服

又方治熱渴心悶用濃煮蓼汁一大盞分為二服飲之

外臺秘要治夏月渴死取濃煮汁三升灌之

經驗方治脚痛成瘡先剉水蓼煮湯令溫熱得所頻頻淋洗候瘡乾自安

孫真人食忌二月忌食水蓼食之傷腎合魚鯰食之則令人陰冷疼氣欲絕

斗門方治血氣攻心痛不可忍以蓼根洗切酒浸服之差

古今錄驗治霍亂轉筋取蓼一手把去兩頭以水二升半煮取一升半頓服之

文選習蓼蟲之忌辛是知物莫辛於蓼也

衍義曰蓼實即神農本經第十一卷中水蓼之子也彼言蓼則用莖此言實即用子故此復論子之功故分為二條春初以葫蘆盛水浸濕高掛於火上晝夜使暖遂生紅芽取以為蔬以備五辛盤又一種水紅與此相類但花莖高及丈取子微炒研為細末薄酒調二三錢服治瘰癧久則効匕則已

葱實



樓葱



葱實味辛溫無毒主明目補中不足其莖葱白平可作湯主傷寒寒熱出汗中風面目腫傷寒骨肉痛喉痺不通安胎歸目除肝邪氣安中利五藏益目睛殺百藥毒○葱根主傷寒頭痛○葱汁平溫主溺血解藜蘆毒唐本注云葱有數種山葱曰茖葱療病以胡葱主諸惡載七吏切狐尿刺毒山溪中沙蝨射工等毒煮汁浸或擣傅大効亦兼小蒜茱萸輩不獨用也其人間食葱又有二種有凍葱即經冬不死分莖栽蒔而無子也又有漢葱冬即葉枯食用入藥凍葱最善氣味亦佳臣禹錫等謹按蜀本圖經云葱有冬葱漢葱胡葱茖葱凡四種冬葱夏衰冬盛莖葉俱軟美山南江左有之漢葱冬枯其莖實硬而味薄胡葱莖葉麤短根若金燈能療腫毒茖葱生於山谷不入藥用爾雅云茖山葱釋曰說文云茖葱生山中者名茖細莖大葉者是也孟詵云葱溫根主瘡中有水風腫疼痛者冬葱最善宜冬月食不宜多虛人患氣者多食發氣上衝人五藏閉絕虛人胃開骨節出汗故溫爾日華子云葱治天行時疾頭痛熱狂通大小腸霍亂轉筋及賁豚氣脚氣心腹痛目眩及止心迷悶取

汁莖葉用鹽研署蛇蟲傷并金瘡水入皸腫煨研署傅中射工溪毒鹽研署傅子溫中補不足益精明目根殺一切魚肉毒不可以蜜同食

圖經曰葱實本經不載所出州土今處處有之葱有數種入藥用山葱胡葱食品用凍葱漢葱山葱生山中細莖大葉食之香美於常葱一名茖古百切葱爾雅所謂茖山葱是也胡葱類食葱而根莖皆細白又云莖葉微短如金燈者是也舊別有條云生蜀郡山谷以大蒜而小形圓皮赤葉長而銳凍葱冬夏常有但分莖栽蒔而無子氣味最佳亦入藥用一名冬葱又有一種樓葱亦冬葱類也江南人呼龍角葱言其苗有八角故云爾淮楚間多種之漢葱莖實硬而味薄冬即葉枯凡劉皆兼殺魚肉毒食品所不可闕也唐韋宙獨行方主水病兩足腫者剉葱葉及莖煮令爛漬之日三五作乃佳煨葱治打撲損見劉禹錫傳信方云得於崔給事取葱新折者便入煻灰火煨承熱剝皮擘開其間有涕便將罯損處仍多煨取續續易熱者崔云頃在澤潞與李抱真作判官李相方以毬杖按毬子其軍將以杖相格便乘勢不能止因傷李相拇指并爪甲擘裂遽索金瘡藥裹之強坐頻索酒飲至數盃已過量而面色愈青忍痛不止有軍吏言此方遂用之三易而色已却赤斯須云

已不痛凡十數度用熱葱并涕纏裹其指遂畢席笑語

又葱花亦入藥見崔元亮海上方治脾心痛痛則腹脹如錐刀刺者吳茱萸一升葱花一升以水一大升八合煎七合去滓分三服立效

食療 葉溫白平主傷寒壯熱出汗中風面目浮腫骨節頭疼損髮鬢葱白及鬚平通氣主傷寒頭痛

又治瘡中有風水腫疼取青葉乾薑黃蘗相和煮作湯浸洗之立愈冬月食不宜多只可和五味用之上衝人五藏閉絶虛人患氣者多食發氣為通和關節出汗之故也少食則得可作湯飲不得多食恐拔氣上衝人五藏悶絶切不得與蜜相和食之促人氣殺人又止血衂利小便

外臺秘要 治腸痔大便常血取葱白三斤煮作湯盆中坐立差

又方 治大小腸不通搗葱白以酢和封小腹上

又方 治急心氣淋陰囊腫泥葱半斤煨爛擣貼臍上

千金方 治中惡葱心黃刺鼻孔中血出良

肘後方 治腦骨破及骨折葱白細研和蜜厚封損處立差

經驗方 治小便淋澁或有血以赤根樓葱近根截一寸許安臍中上以艾灸七壯

梅師方 治胎動不安以銀器煮葱白羹服之

又方 治驚金瘡出血不止取葱炙令熱挼取汁傅瘡上即血止

又方 治霍亂後煩躁臥不安穩葱白二十莖大棗二十枚以水三升煎取二升分服

孫真人食忌 正月勿多食生葱食之發面上遊風若燒葱和蜜食殺人

食醫心鏡 主赤白痢以葱一握細切和米煮粥空心食之

又方 理眼暗補不足葱實大半升為末每度取一匙頭水二升煮取一升半濾取滓煮粥食良又食之又擣葱實和蜜和如梧子大食後飲汁服一二十丸日二三服亦甚明目

又方 主傷寒寒熱骨肉碎痛出汗治中風面目浮腫喉咽不通安胎歸目除肝藏邪氣安中利五藏益目精殺百藥毒作羹作粥煠作虀並食之良

勝金方 治鼻衂血以葱白一握擣裂汁投酒少許抄三兩滴入鼻內差

兵部手集 治蜘蛛齧徧身成瘡青葱葉一莖去小尖頭作孔子以蚯蚓一條入葱葉中緊捏兩頭勿令通氣但搖動即化為水點咬處即差

杜壬 治喉中瘡腫葱鬚陰乾為末蒲州膽礬一錢葱末二錢研勻一字入竹管中吹病處

傷寒類要 治婦人妊娠七月若傷寒壯熱赤斑變為黑斑溺血以葱一把水三升煮令熱服之取汗食葱令盡

楊氏產乳 主胎動五六箇月困篤難較若葱白一大握水二升煎取一升去滓頓服

又方 主胎動腰痛搶心或下血取葱白不限多少濃煮汁飲之

三洞要錄 神仙消金玉漿水去葱者菜之伯雖臭而有用消金玉鍚石也又以冬至日取葫蘆盛葱汁根莖埋於庭中到夏至發之盡為水以清金玉銀青石各三分自消矣暴令乾如飴可休糧久服神仙亦曰今將水也

衍義曰 葱初生名葱針至夏則有花抽秋月植作高溝壟旋壅起以備用白葱葱其實一也又有龍角葱每莖上出歧如角皮赤亦者名樓葱可煎湯蒸下部子皆辛色黑有皺紋作三瓣此物大抵以發散為功多食昏人神



韭

韭味辛微酸溫無毒歸心安五藏除胃中熱利病人可久食○子主夢泄精溺白○根主養髮 陶隱居云韭子入棘刺諸方主漏精用根入生髮膏用藥以煮鯽魚鮓斷卒下痢多驗但此菜殊辛臭雖煮食之便出猶奇熏穢不如葱雖熱即無氣最是養性所忌也 今按陳藏器本草云韭溫中下氣補虛調和臟腑令人能食益陽止泄白膿腹冷痛並煮食之葉及根生搗絞汁服解藥毒療狂狗咬人欲發者亦殺諸蛇虺蝎惡蟲毒取根搗和醬汁灌馬鼻蝨癩又搗根汁多服主胸痺骨痛不可觸者俗云韭葉是草鍾乳言其溫人信然也 臣禹錫等謹按爾雅云藿山

韭釋曰說文云菜名一種而久者故謂之韭山中生者
名藿韭詩云六月食鬱及薁是也 **孟詵**云熱病後十日
不可食熱韭食之即發困又胸痺心中急痛如錐刺不
得俛仰白汗出或痛徹背上不治或至死可取生韭或
根五斤洗擣汁灌少許即吐胸中惡血 **蕭炳**云韭子合
龍骨服甚補中小兒初生與韭根汁灌之即出惡水
令無病 **日華子**云韭熱下氣補虛和腑藏益陽止泄精
尿血煖腰膝除心腹痼冷痃癖氣及腹痛等
食之肥白人中風失音研汁服心脾骨痛甚生研服蚘
犬咬并惡瘡擣傅多食昏神暗目酒後尤忌不可與蜜
同食 **又云**子煖腰膝治
鬼交甚効入藥炒用

圖經曰韭舊不著所出州土今處處有之謹按許慎說
文解字云菜名一種而久者故謂之韭故圃人
種蒔一歲而三四割之其根不傷至冬壅培之先春而
復生信乎一種而久者也在菜中此物最溫而益人宜
常食之易稽覽圖云政道得則陰物變為陽鄭康成注
云若蔥變為韭是也然則蔥冷而韭溫可驗矣又有一
種山韭形性亦相類但根白葉如燈心苗爾雅所謂藿
羊六切山韭韓詩云六月食鬱及薁皆謂此也山中往
往有之而人多不識耳韭子得桑螵蛸龍骨主漏精
共孫思邈皆有方崔元亮海上方治腰腳韭子一升揀

擇淨兩炊已來暴乾簸去黑皮炒令黃擣成粉安息香
二大兩水煮一二百沸訖緩火炒令赤色二物相和擣
為丸如乾入蜜亦得每日空服以酒下二十丸
以來訖以飯三五匙壓之大佳根亦入藥用

陳藏器注云取子生吞三十粒空心鹽
湯下止夢泄精及溺白大效

食療亦可作葅空心食之甚驗此物熯熟以鹽醋空心
喫一十頓已上甚治胸膈咽氣利胸膈甚驗
初生孩子可擣根汁灌之即吐出胸中惡血永無諸病
五月勿食韭若值時饑之年可與米同地種之一畝可
供十口食

聖惠方治虛勞腎損夢中泄精用韭子二
兩微炒為散食前酒下二錢匕

外臺秘要治虛勞尿精新韭子二升十月霜後採好酒
八合漬一宿明旦日色好童子向南擣一万
杵平旦溫酒服方寸
匕日再服立差佳

千金方治百虫入耳擣韭
汁灌耳中即差

又方治喉腫不下食以韭一
把擣熬付之冷即易之

肘後方卧忽不寤勿以火照之殺人但痛齧拇指甲際而唾其面則活取韭搗汁吹鼻孔冬月用韭根取汁灌於口中

又方卒上氣鳴息便欲絶搗韭絞汁飲一升愈

又方男女夢与人交精便泄出此内虚邪氣感發熬一韭子搗末酒漬粥稍服

經驗方治五般瘡癬以韭根炒存性旋搗末以猪脂油調付之三度差

食醫心鏡止水穀痢作羹粥煠炒任食之

又方韭能充肝氣

又方正月之節食五辛以辟厉気蒜葱韭薤薑

又方卒中悪搗韭汁灌鼻中

斗門方治膝咬用韭葉研付之食醫心鏡同

子母秘録治小兒患黄搗韭根汁滴兒鼻中如大豆許

又方治小兒腹脹韭根搗汁和猪脂煎服一合

又方卒刺手水腫搗韭及藍置上以火炙熱徹即差

黄帝云霜韭凍不可生食動宿飲食人必吐水出五月勿食損人滋味令人乏氣力

秦運副云有人消渴引飲無度或令食韭苗其渴遂止法要日喫三五兩或炒或作羹無入塩極効但喫得十斤即佳過清明勿喫入醬無効

衍義曰韭春食則香夏食則臭多食則昏神子止精滑甚良未出糞土爲韭黄最不益人食之即滯気蓋含噎鬱未泄気故如是孔子曰不時不食正爲此也此輩花食之動風

韭



【薤味辛】苦溫無毒【主金瘡瘡敗輕身不饑耐老】歸於骨

菜芝也除寒熱去水氣溫中散結利病人諸瘡中風寒

水腫以塗之生魯山平澤【陶隱居】云葱薤異物而今共條本經既无韭以其同類故

也今亦取為副品種數方家多用葱白及葉中涕名葱苒音冉无復用实者葱亦有寒熱白冷青熱傷寒湯不

得令有青也能消桂為水亦化五石仙方所用薤又溫補仙方及服食家皆須之偏入諸膏用不可生噉葷辛

為忌【唐本注】云薤乃是韭類葉不似葱今云同類不識所以然薤有赤白二種白者補而美赤者主金瘡及風

苦而无味今別显條于此也【今按】陳藏器本草云薤調中主久痢不差腹內常惡者但多煑食之赤痢取薤致

黄蘗煑服之差【臣禹錫等謹按蜀本圖經】云形似韭而无實山薤一名葝莖葉相似體性亦同葉皆冬枯春秋

分蒔爾雅云葝山䪥釋曰說文云䪥菜也生山中者名葝又名䪥鴻薈釋曰䪥一名鴻薈【孟詵】云薤療諸瘡中

風水腫生擣熱塗上或煑之白色者最好雖有辛不葷五藏學道人長服之可通神安魂魄益氣續筋力【日華

子】云輕身耐寒調中補不足食之能止久痢冷瀉肥健人生食引涕唾不可与牛肉同食令人作癥瘕四月不

可食

也

圖經曰薤生魯山平澤今處處有之似韭而葉闊多白无實人家種者有赤白二種赤者療瘡生肌白

者冷補皆春分蒔之至冬而葉枯爾雅云䪥与薤同鴻薈鳥外切又云葝胡盈切山䪥〻〻莖葉亦与家薤相

類而根長葉差大僅若鹿葱體性亦与家薤同然今少用薤雖辛而不葷五藏故道家長餌之兼補虛最宜人

凡用葱薤皆去青留白云白冷而青熱也故斷赤下方取薤白同黃蘗煑服之言其性冷而解毒也唐崔宙独

行方主霍亂乾嘔不息取薤一虎口以水三升煑取半頓服不過三作即已又卒得胷痺差而復發者取薤根

斤搗絞汁飲之立差

食療輕身耐老療金瘡生肌肉生擣薤白以火封之更以火就炙令熱氣徹瘡中乾則易之白色者最好

雖有辛氣不葷人五藏又發熱病不宜多食三月勿食生者又治寒熱去水氣溫中散結氣可作羹又治女人

赤白帶下學道人長服之可通神安魂魄益氣續筋力骨鯁在咽不去者食之即下

肘後方救死或先病或常居寢所奄忽而絕皆是中惡薤汁鼻中灌

又方手指赤隨月生死以生薤一把苦酒中煑沸熟出以付之即愈

葛氏方治疥瘙煑薤葉洗亦佳擣如泥付之亦得

又方諸魚骨鯁小嚼薤白令柔以繩繫中吞薤到鯁處引之鯁即隨出

又方誤吞釵取薤白曝令萎黃煑使熟勿切食一大束釵即隨出

又方若已中水及惡露風寒腫痛杵薤以付上灸熱冷傷瘡上便愈

又方瘈犬咬人杵汁付又飲一升日二差

又方食鬱肉脯此並有毒杵汁服二三升

梅師方有傷手足而犯惡露殺人不可治以薤白爛擣以帛囊之着塘火使薤白極熱去帛以薤付瘡以帛急裹之冷即易亦可擣作餅子以艾灸之使熱氣入瘡中水下差

又方灸瘡腫痛薤白切一升豬脂一斤細切以苦酒浸經宿微火煎三上三下去滓傅上

食醫心鏡主赤白痢下薤白一握切煑作粥食之

又方治諸瘡敗能生肌輕身不飢耐老宜心歸骨菜芝也除寒熱去氣溫中散結氣利病人諸瘡中風寒水腫生杵傅之骾骨在咽煑食佳作羹粥食之髁作齏菹炒食並得黃帝云薤不可共牛肉食之成瘕疾冬月勿食生薤多涕唾

范汪治目中風腫痛取薤白截仍以膚上令遍膜皆差頭卒痛者止之

又方產後諸痢宜煑薤白食之惟多益好用肥羊肉去脂作炙食之或以羊腎脂炒薤白食尤佳

楊氏產乳療赤白痢薤白二握生擣如泥以粳米粉二物蜜調相和捏作餅炙取熟與吃不過三兩服

衍義曰以薤葉如金燈葉差狹而更光故古人言薤露者以其光滑難竚之义千金治肺氣喘急用薤白亦取其滑泄也与蜜同擣塗湯火傷其效甚速

菾音甜菜味甘苦大寒主時行壯熱解風熱毒【陶隱居】云即今以作鮓蒸者菾作甜音亦作忝時行熱病初得便擣汁飲得除差【唐本注】云此菜似升麻苗南人蒸焦音缶食之大香美【今按】別本注云夏月以其菜研作粥解熱又止熱毒痢擣傅灸瘡上止痛易差【又按】陳藏器本草云菾菜

搗絞汁服之主冷热痢又止血生肌人及禽獸有傷折傳之立愈又收取子以醋浸之揩面令潤澤有光臣禹錫等謹按蜀本圖經云高三四尺莖若菊藿有細稜夏盛冬枯孟詵云菾菜又搗汁与肘疾人服差子煮半生擣取汁含治小兒热陳士良云菾菜葉似紫菊而大花白食之宜婦人日華子云甜菜冷无毒炙作熟水飲開胃通心膈

成州假蘇



岳州假蘇



假蘇味辛溫無毒**主寒熱鼠瘻瘰癧生瘡破結聚氣下瘀血除濕痺一名鼠蓂**一名薑芥生漢中川澤陶隱居云方藥亦不復用唐本注云此藥即菜中荊芥是也薑荊声訛耳先居草部中今人食之錄在菜部也今按陳藏器本草云荊芥去邪除勞渴出汗除冷風煮汁服之擣和醋傳丁腫臣禹錫等謹按蜀本注引吳氏本草云名荊芥葉似落藜而細蜀中生噉之藥性論云荊芥可單用治惡風賊風口面喎邪遍身㿏痺心虛忘事益力添精主辟邪毒氣除勞久食動渴疾治丁腫取一握切以水五升煮取二升冷分二服主通利血脉傳送五藏不足氣能發汗除冷風又擣末和醋封毒腫孟詵云荊芥多食熏人五藏神陳士良云荊芥主血勞風氣壅滿背脊疼痛虛汗理丈夫脚氣筋骨煩疼及陰陽毒傷寒頭痛頭旋目眩手足筋急本草呼為假蘇假蘇又別按假蘇葉銳圓多野生以香氣似蘇故呼為蘇日華子云荊芥利五藏消食下氣醒酒作菜生熟食并煎茶治頭風并出汗豉汁煎治暴傷寒

圖經曰假蘇荊芥也生漢中川澤今處處有之葉似落藜而細初生香辛可噉人取作生菜古方稀用近世醫家治頭風虛勞瘡疥婦人血風等為要藥並取花實成穗者暴乾入藥亦多單用效甚速又以一物治產後血暈築心眼倒風縮欲死者取乾荊芥穗擣篩每用末二錢匕童子小便一酒盞調熱服立効口噤者挑齒閉者灌鼻中皆效近世名醫用之無不如神云醫氏陳巽處江左人謂假蘇荊芥實兩物假蘇葉銳圓多野

生以香氣似蘇故名之蘇恭以本經一名薑芥薑荊声
近便為荊芥非也又有胡荊芥俗呼新羅荊芥石荊芥
体性相近入藥亦同

陳藏器 一名薑芥即今之荊芥是也薑荊語訛耳按
張鼎食療云荊芥一名析蓂本經既有荊芥
又有析蓂如此二種定非一物析蓂是大薺是葶
藶子陶蘇大誤與假蘇又不同張鼎亦誤耳荊芥本功
外去邪除勞渴主丁腫出汗除風一煮十服之杵和
酢傅丁腫新注云産後中風身強直取末酒和服差

食療 性温辟邪氣除勞傳送五藏不足氣助脾胃多食
熏五藏神通利血脉發汗動渴疾又杵為末醋和
封風毒腫上患丁腫荊芥一把
水五升煑取三升冷分二服

經驗方 産後中風眼反折四肢搐搦下藥可立待應効
如聖散荊芥穗子為末酒服二錢妏集驗方同

經驗後方 治一切風口眼偏斜青荊芥一斤青薄荷一
斤一處砂盆内研生絹絞汁於瓷器中看厚
薄前成膏餘滓三分去一分滓不用將二分滓日乾
為末以膏和為丸如梧桐子大每服二十丸早至暮可
二服忌
動風物

孫真人 荊芥動渴疾

白蘘荷



白蘘荷微温主中蠱及瘧 **陶隱居** 云今人乃呼赤者為
蘘荷白者為覆葅葉同一種
爾於人食之赤者為勝藥用白者中蠱者服其汁并臥
其葉即呼蠱主姓名亦主溪毒沙蝨蛇毒多食損藥勢又
不利脚人家種白蘘荷亦云辟蛇 **唐本注** 云根主諸惡
瘡殺蠱毒根心主稲麥芒入目中不出者以汁注目中
即出 **臣禹錫等謹按蜀本圖經** 云葉似初生甘焦根似
薑芽其葉冬枯 **藥性論** 云白蘘荷亦可单用味辛有小毒

圖經曰 白蘘荷舊不著所出州土今荊襄江湖間多種
之北地亦有春初生葉似甘蕉根似薑而肥其
根莖為葅其性好陰在木下生者尤美潘岳閑居賦云
蘘荷依陰時藿向陽是也宗懍荊楚歲時記曰仲冬以

盐藏蘘荷以備冬儲又以防蠱史遊急就篇云蘘荷冬日藏其來遠矣干寳搜神記云其外姊夫蔣士先得疾下血言中蠱家人密以蘘荷置其席下忽大笑曰蠱我者張小也乃收小小走自此解蠱藥多用之周礼庶民以嘉草除蠱毒宗懍以謂嘉草即蘘荷是也陳藏器云蘘荷茜根為主蠱之最然有赤白二種白者入藥昔人呼為覆葅赤者堪噉及作梅果多用之古方亦乾末水服主猴痺

雷公云 凡使勿用革牛草真相似其革牛草腥澁凡使白蘘荷以銅刀刮上麁皮一重了細切入砂盆中研如膏只收取自然汁煉作煎却於沙盆器中攤令冷如乾膠煎刮取研用

聖惠方 治風冷失聲咽喉不利以蘘荷根二兩研絞取汁酒一大盞相和令勻不計時候温服半錢肘後方同

外臺秘要 治喉中及口舌生瘡爛酒漬蘘荷根半日含漱其汁差

肘後方 治傷寒時氣温病頭痛壯熱脉盛可取生蘘荷根葉合搗絞汁服三四升巳

又方 治卒吐血亦治蠱毒及痔血婦人患腰痛向東者蘘荷根一把搗絞汁三升服之

經驗方 治月信滯蘘荷根細切煎取二升空腹酒調服

梅師方 治卒中蠱毒下血如鷄肝晝夜不絶藏腑敗壞待死葉密安病人席下亦自說之勿令病人知覔令病者自呼蠱姓名

又方 治中蠱毒物吞吐不出腹脹羸瘦取白蘘荷根絞汁服蠱立出

荊楚歲時記 蔣士先得疾下血言蠱家以根布席下忽自笑曰蟲食我者張小也乃收小小走

衍義曰 白蘘荷八九月間淹貯之以備冬月作蔬菓治療只用白者

簡州蘇



無為軍蘇



蘇味辛温主下氣除寒中其子尤良 陶隱居云葉下紫色而氣甚香其无

紫色不香似荏者多野蘇不堪用其子主下氣与橘皮相宜同療今注今俗呼為紫蘇【臣禹錫等謹按爾雅】云蘇桂荏釋曰蘇荏類之草也以其味辛類荏故一名桂荏也【藥性論】云紫蘇子无毒主上氣欬逆治冷氣及腰脚中濕風結氣將子研汁煑粥良長服令人肥白身香和高良薑橘皮等分蜜丸空心下十丸下一切宿冷氣及脚濕風葉可生食与一切魚肉作羮良【孟詵】云紫蘇除寒熱治冷氣【日華子】云紫蘇補中益氣治心腹脹滿止霍乱轉筋開胃下食并一切冷氣止脚氣通大小腸子主調中益五藏下氣止霍乱嘔吐反胃補虚勞肥健人利大小便破癥結消五膈止嗽潤心肺消痰氣

圖經曰蘇紫蘇也旧不著所出州土今處處有之葉下紫色而氣甚香夏採莖葉秋採實其莖并葉通心経益脾胃煑飲尤勝与橘皮相宜氣方中多用之實主上氣欬逆研汁煑粥尤佳長食之令人肥健若欲宣通風毒則单用莖去節大良謹按【爾雅】謂蘇為桂荏盖以其味辛而形類荏乃名之然而蘇有數種有水蘇白蘇魚蘇山魚蘇皆是荏類水蘇別條見下白蘇方莖圓葉不紫亦甚香實亦入藥魚蘇似茵陳大葉而香呉人以煑魚者一名魚蘇生山石間者名山魚蘇主休息痢大小洩頻數乾末米飲調服之効又蘇主雞瘕本経不著南齊褚澄善醫為呉都太守百姓李道念以公事到郡澄見謂曰汝有重病荅曰旧有冷病至今五年衆醫不差澄為診曰汝病非冷非熱當是食白瀹鷄子過多所致令取蘇一升煑服仍吐一物如升涎裹之能動開看是鷄鶵羽翅爪距具足能行走澄曰此未盡更服所餘藥又吐得如向者鷄十三頭而病都差當時稱妙一說乃是用蒜煑服之

雷公云凡使勿用薄荷根莖真似紫蘇莖但葉不同薄荷莖性燥紫蘇莖香凡使刀刮上青薄皮剉用也

聖惠方治風順氣利腸以紫蘇子一升微炒杵以生絹袋盛內於三斗清酒中浸三宿少少飲之

又方治脚氣及風寒濕痺四肢攣急脚腫不可踐地用紫蘇二兩杵碎水二升研取汁以蘇子汁煑粳米二合作粥和葱豉椒薑食之

外臺秘要治夢失精以子一升熬杵為末酒服方寸匕日再服

斗門方治尿血紫蘇不限多少於大鍋內水煎令乾後去滓熬膏以赤豆炒熟杵為末調煎為丸如梧

子大酒下三十丸至五十丸常服差

金匱方 治食蟹中毒紫蘇煑汁飲之二升以子汁飲之亦治凡蟹未經霜者多毒

丹房鏡源 紫蘇油柔五金潤入石

衍義曰 蘇此紫蘇也背面皆紫者佳其味微辛甘能散其氣香令人朝暮湯其汁飲為无益醫家以謂芳草致豪貴之疾者此有一焉脾胃寒人飲之多泄滑往往人不覺子治肺氣喘急

水蘇



水蘇味辛微温無毒主下氣殺穀除飲食辟口臭去毒辟惡氣久服通神明輕身耐老主吐血衄血血崩一名雞蘇一名勞祖一名芥葅音祖一名芥苴七余切生九真池澤七月採

陶隱居云方藥不用俗中莫識九真遼遠亦無能訪之

唐本注云此蘇生下濕水側苗似旋復兩葉相當大香馥青齊河間人名為水蘇江左名為薺薴吳會謂之雞蘇主吐血衄血下氣消穀大效而陶更於菜部出雞蘇誤矣今以雞蘇之二名復申吐血衄血七崩六字也

臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似白薇兩葉相當花生節間紫白色味辛而香六月採莖葉日乾

陳藏器云薺薴葉上有毛稍長氣臭除蟣虱挼碎傳之亦主冷氣泄痢可為生菜除胃間酸水

孟詵云雞蘇一名水蘇熟擣生葉綿裹塞耳療聾又頭風目眩者以清酒煑汁一升服産後中風服之彌佳可燒作灰汁及以煑汁洗頭令髮香白屑不生又收訖釀酒及漬酒常服之佳

日華子云雞蘇暖治肺痿崩中帶下血痢頭風目眩産後中風及血不止又名臭蘇青白蘇

圖經曰水蘇生九真池澤今處處有之多生水岸傍苗似旋復兩葉相當大香馥青齊間呼為水蘇江左名為薺薴吳會謂之雞蘇南人多以作菜主諸氣疾及脚腫江北甚多而人不取食又江左人謂雞蘇水蘇是兩種陳藏器謂薺薴自是一物非水蘇水蘇葉有鴈齒香薷氣辛薺薴葉上有毛稍長氣臭亦主冷水泄痢可

為作菜除胃間酸水亦可搗傳蟻螋亦有石上生者名石薺薴紫花細葉高一二尺味辛溫無毒主風血冷氣并瘡疥痔漏下血並煑之汁服山中人多用之

梅師方 治吐血及下血并婦人漏下雞蘇莖葉煎取汁飲之

又方 治鼻衂血不止生雞蘇五合香豉二合杵研搓如棗核大內鼻中止

又方 卒漏血欲死煑一升服之

衍義曰 水蘇氣味與紫蘇不同辛而不和然一如蘇但面不紫及周圍槎牙如雞齒香少

香薷



香薷 音柔 味辛微溫主霍亂腹痛吐下散水腫 **陶隱居** 云家家有此惟集生食十月中取乾之霍乱煑飲無不差作煎除水腫尤良 **臣禹錫等謹按蜀本** 云今新定新安有石上者彼人名石香菜細而辛更絕佳 **孟詵** 云香菜溫又云香戎去熱風生菜中食不可多食卒轉筋可煑汁頓服半升止又乾末止鼻衂以水服之 **日華子** 云無毒下氣除煩熱療嘔逆冷氣

圖經曰 香薷音柔舊不著所出州土 **陶隱居** 云家家有之今所在皆種但北土差少似白蘇而葉更細十月中採乾之一作香菜俗呼香茸霍乱轉筋煑飲服之無不差者若四肢煩冷汗出而渴者加蓼子同切煑飲胡洽治水病洪腫香菜煎取乾香菜五十斤一物剉内釜中以水淹之水出香菜上一寸煑使氣力都盡清澄之嚴火煎令可丸丸如梧子日漸增之以小便利好壽春及新安有彼間人有一種石上生者莖葉更細而辛香彌甚用之尤佳彼人謂之石香葇本經出草部中品云生蜀郡陵榮資簡州及南中諸處山中叢石縫中生二月八月採苗莖花實俱亦主調中溫胃霍乱吐瀉今人罕用之故但附於此

雷公云 凡採得去根留葉細剉曝乾勿令犯火服至十兩一生不得食白山桃也

外臺秘要 治水病洪腫氣脹不消食乾香薷五十斤焙用濕者亦得細剉內釜中水浸之出香薷上

救寸煑使氣盡去滓清澄之漸微火煎令可丸服五丸如梧子大日三稍加之以小便利為度

千金方治口臭香薷一把以水一斗煑取三升稍稍含之

肘後方舌上忽出血如鑽孔者香薷汁服一升日二服

食醫心鏡主心煩去熱取煎湯作羹煑粥及生食並得

子母秘錄小兒白禿髮不生汁出慘痛濃煑陳香薷汁少許脂和胡粉傅上

衍義曰生山野荊湖南北二川皆有兩京作圃種暑月亦作蔬菜治霍乱不可闕也用之無不效葉如茵陳花茸紫在一邊成穗凡四五十房為一穗如荊芥穗別是一種香餘如經

南京薄荷



岳州薄荷



薄荷味辛苦溫無毒主賊風傷寒發汗惡氣心腹脹滿霍亂宿食不消下氣煑汁服亦堪生食人家種之飲汁發汗大解勞乏唐本注云莖葉似荏而尖長根經冬不死又有蔓生者功用相似唐本先附臣禹錫等謹按藥性論云薄荷使能去積氣發毒汗破血止痢通利關節尤與薤作葅相宜新病差人勿食令人虛汗不止陳士良云胡菝蔺能引諸藥入榮衛療陰陽毒傷寒頭痛四季宜食又云胡菝蔺主風氣壅併攻胸膈作茶服之立效俗呼為新羅菝蔺日華子云治中風失音吐痰除賊風療心腹脹下氣消宿食及頭風等

圖經曰薄荷舊不著所出州土而今處處皆有之莖葉似荏而尖長經冬根不死夏秋採莖葉暴乾古方稀用或與薤作虀食近世醫家治傷風頭腦風通關格及小兒風涎為要切之藥故人家園庭間多蒔之又有胡薄荷與此相類但味少甘為別生江浙間彼人多以作茶飲之俗呼新羅薄荷近京僧寺或植一二本者天寶方中名連錢草者是石薄荷生江南山石上葉微小至冬而紫色此一種不聞有別功用凡新大病差人不可食薄荷以其能發汗恐虛人耳字書作菝蔺

食療平解勞與蘋相宜發汗通利關節杵汁服去心藏風熱

外臺秘要治蜂螫挼貼之差

經驗方治水入耳以汁點立效

食醫心鏡煎豉湯淺酒和飲煎茶生食之並宜

衍義曰薄荷世謂之南薄荷為有一種龍腦薄荷故言南以別之小兒驚風壯熱須此引藥猫食之即醉物相感爾治骨蒸熱勞用其汁與衆藥熬為膏

秦荻梨味辛溫無毒主心腹冷脹下氣消食人所噉者生下濕地所在有之唐本先附

臣禹錫等謹按孟詵云秦荻梨於生菜中最香美甚破氣又末之和酒服療卒心痛悒悒塞滿氣又子末和大醋封腫氣日三易蜀本圖經云五辛菜味辛溫歲朝食之助發五藏氣常食溫中去惡氣消食下氣荊楚歲時記亦作此說熱病後不可食之損目

食醫心鏡秦荻梨取和醬醋食之理心腹冷脹下氣消食空腹食之最佳

醍醐菜

雷公云凡使勿用諸件草形似牛皮蔓掐之有乳汁出香甜入頂採得用苦竹刀細切入砂盆中研如膏用生稀絹裹挼取汁出暖飲

千金方治傷中崩絕赤醍醐杵汁拌酒煎沸空心服一盞

又方治月水不利以葉絞汁和酒煎服一盞

重修政和經史證類備用本草卷第二十八

重修政和經史證類備用本草卷第二十九 酉新配衍義

成 都 唐 慎微 續 證 類

宋衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

勑校勘

菜部下品總二十二種

二種神農本經 白字

七種名醫別錄 墨字

三種唐本先附 注云唐附

四種今附 皆醫家嘗用有效注云今附

五種新補

一種新分條

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

苦瓠 瓠子續注　胡 大蒜也　蒜 小蒜也
胡葱 今附　蕁 石蕁絲 蕁續注　**水靳** 音芹
馬齒莧 今附　茄子 今附 根附　蘩蔞
雞腸草 白草部 今移　白苣 萵苣附 元附 苦苣條下 今分條　落葵
蓮 唐附　蕺　馬芹子 唐附
蓴臺 唐附　蕹菜 新補　菠薐 新補
苦蕒 新補　鹿角菜 新補　若達 新補
東風菜 今附

苦瓠味苦寒有毒**主大水面目四肢浮腫下水令人吐**生晉地川澤**陶隱居**云瓠与冬瓜氣類同輩而有上下其苦爾今瓠自忽有苦者如膽不可食非別生一種也又有瓠𤬏音斐亦是瓠類小者名瓢食之乃勝瓠凡此等皆利水道所以在夏月食之大理不及冬瓜也**唐本注**云瓠与冬瓜瓠𤬏全非類例今此論性都是苦瓠爾陶謂瓠中苦者大誤矣瓠中苦者不入藥用冬瓜自依前說瓠𤬏与瓠又須辨之此三物苗葉相似而實形有異瓠味皆甜時有苦者而似越瓜長者尺餘頭尾相似其瓠𤬏形狀大小非一瓠夏中便熟秋末並枯瓠𤬏夏末始實秋中方熟取其為器經霜乃堪瓠与甜瓠𤬏体性相類但味甘冷通利水道止渴消熱無毒多食令人吐苦瓠𤬏為療一如經說然瓠苦者不堪啖無所主療不入方用而甜瓠与瓠𤬏子啖之俱勝冬瓜陶言不及乃是未悉此等元種各別非甘者変而為苦也其苦瓠味苦冷有毒主水腫石淋生咳嗽囊結疰蠱痰飲或服之過分令人吐利不止者宜以黍穰灰汁解之又煮汁漬陰療小便不通也今按陳藏器本草云苦瓠煎取汁滴鼻中出黄水去傷寒鼻塞黄疸又取一枚開口以水煮中攪取汁滴鼻中主急黄又取未破者煮令熱解開熨小兒閃癖**臣禹錫等謹按蜀本**云按陶云瓠小者名瓢按切韻瓢注云瓠也又語曰吾豈匏瓜也哉是則此名為瓜瓠之瓠也今據瓜匏之瓠非但不能療病亦少見有用者謹按瓠固匏也但匏字今作匏蓋音同字異爾凡得之亦可為飲器有

其苦二種其者大苦者小則陶云小者名瓢是也今人以苦瓠療水腫甚効亦能令人吐此又與上說正同尔藥性論云苦瓠瓠使治水浮腫面目肢節腫服下大水气疾【孟詵】云瓠冷主消渴惡瘡又患脚气及虛脹冷疾人不可食之尤甚又壓熱服丹石人方可食餘人不可輙食【日華子】云瓠無毒又云微毒除煩止渴治心熱利小便消浮腫下石淋吐蚘虫

【聖惠方】治䶡齒疼痛用苦瓠汁三升水五升煮取三升去滓含漱吐之莖葉亦可用不過三剤差

又方治鼠瘻用瓠花曝乾為末傅

外臺秘要治卒患腫痛又有人患脚趺腫漸漸至膝足不可踐地主大水頭面徧身大腫脹滿苦瓠白瓤實捻如大豆粒以麪裹煑一夜空心服七枚至十當出水一斗二日水自出不止大瘦乃差二年内忌口味也苦瓠須好者無黶翳細理研淨者不尔有毒不用

千金方治眼暗取七月七日苦瓠瓠白絞取汁一合以酢二升古錢七文和漬微火煎之減半以沫内眼眥中神驗

肘後方療中蠱毒吐血或下血皆如爛肝者苦瓠一枚水二升煮取一升服立吐即愈又方用苦酒一升煑令消服神驗

孫真人甜瓠患腰脚腫氣及虛種者食之永不差

傷寒類要治黄疸苦葫芦瓤如大棗許大以童子小便二合浸之三兩食頃取兩酸棗許分内兩鼻中病人深吸氣及黄水出良

又方治黄疸以瓠子白瓤子熬令黄擣為末每服半錢七日一服十日愈用瓠瓤有吐者當詳之

丹房鏡源苦瓠煑汞

【葫】



葫蒜也味辛温有毒主散癰腫䘌瘡除風邪殺毒氣獨子

者亦佳歸五藏久食傷人損目明五月五日採【陶隱居】云今人謂葫為大蒜謂蒜為小蒜以其氣類相似也性最熏臭不可食俗人作齏以噉鱠肉損性伐命莫此之甚此物惟生食不中煑以合青魚鮓食令人發黃取其條上子初種之成獨子葫明年則復其本也【唐本注】云此物為羹臛極俊美熏氣亦微下氣消穀除風破冷足為饌中之俊而注云不中煑自當是未經試爾【今按】陳藏器本草云大蒜去水惡瘴氣除風濕破冷氣爛痃癖伏邪惡宣通溫補無以加之初食不利目多食卻明久食令人血顆變髭髮白療瘡癬生食去蛇蟲溪蟲等毒昔患痃癖者嘗夢人教每日食三顆大蒜初時依夢遂至瞑眩口中吐逆下部如火後有人教令取數片合皮截卻兩頭吞之名為內灸依此大効又魚骨哽不出以蒜內鼻中即出獨顆者殺鬼去痛入用最良【臣禹錫等謹按】【圖經】云大蒜并出梁州者最美而少辛大者徑二寸涇附者皮赤甚辣其餘並相似也【孟詵】云蒜久服損眼傷肝治蛇咬瘡取蒜去皮一升搗以小便一升煑三四沸通冷即入漬損處從夕至暮初覺瘡痛腫速嚼蒜封之六七易又蒜一升去皮以乳二升煑熟宜空腹頓服之隨後飯壓之明日依前進服下一切冷毒風氣又獨頭者一枚和雄黃杏仁研為丸空腹飲下三丸靜坐少時患鬼氣者當毛出即差【日華子】云蒜健脾治腎氣止霍亂轉筋腹痛除邪辟溫去蠱毒療勞瘧冷風痃癖溫疫氣傳風瘡冷痛蛇蟲傷惡瘡疥溪毒沙蝨並搗貼之熟醋浸之經年者良

【圖經】曰葫大蒜也舊不著所出州土今處處有之人家園圃所蒔也每頭六七瓣初種一瓣當年便成獨子葫至明年則復其本矣然其花中有實亦葫瓣狀而極小亦可噉之五月五日採謹按本經云主散癰腫李絳兵部手集方療毒瘡腫號叫臥不得人不別者取獨頭蒜兩顆細搗以油勻和厚傅瘡上乾即易之頃年盧坦侍郎任東畿尉肩上瘡作連心痛悶用此便差後李僕射患腦癰久不差盧與此方便愈絳得此方傳救數人無不神効葛洪肘後方灸背腫令消法云取獨顆蒜橫截厚一分安腫頭上炷艾如梧桐子灸蒜上百壯不覺消數七灸惟多為善勿令大熱若覺痛即擎起蒜蒜焦更換用新者勿令損皮肉如有体幹不須灸洪嘗於小腹下患一大腫灸之亦差每用灸人無不立効又今江寧府紫極宮刻石記其法云但是發背及癰疽惡瘡腫核等皆灸之其法與此略同其小別者乃云初覺皮肉間有異知是必作瘡者切大蒜如銅錢厚片安腫處灸之不計壯數其人被苦初覺痛者以痛定為準初不覺痛者灸至極痛而止前後用此法救人無不應者

若是疣贅之類亦如此灸之使成痂自脫其效如神乃知方書之載無空言但患人不能以意詳之故不得盡應耳

食療 除風殺蟲

外臺秘要 治牙齒疼痛独頭蒜煨之乘熱截用頭以熨痛上轉易之亦主虫痛

又方 關格脹滿大小便不通独頭蒜燒熱去皮綿裹納下部氣立通

又方 治金瘡中風角弓反張取蒜一大升破去心無灰酒四升煮令極爛并滓服一大升已來須臾得汗則差

千金方 治暴痢擣蒜兩足下貼之

又方 治血出逆心煩悶心痛生蒜擣汁服一升則差

葛氏方 男者惡毒之瘡五色無常又發足踝者擣蒜厚傅之乾即易之

梅師方 若腹滿不去服藥瀉導之方取独顆蒜煨令熟去皮綿裹內下部中冷即易

又方 治蜈蚣咬人痛不止獨頭蒜摩螫處痛止

又方 治射工毒以獨頭蒜切之厚三分已來貼瘡上灸之蒜令熱氣射入差

又方 治蛇虺螫人以獨頭蒜酸草搯絞傅所咬處

孫真人食忌 正月之節食五辛以辟厲氣一日蒜又食多白髮早

食醫心鏡 蒜齊著鹽醬搗食之蒜苗作羹煮食並得主下氣溫中消穀黃帝云合青魚鮓食之令人腹內生瘡腹中腫又成疝瘕多食生蒜傷肝氣令人面無顏色四八月勿食傷人神損膽氣

簡要濟衆 治鼻血不止服藥不應宜用蒜一枚去皮細研如泥攤一餅子如錢大厚一豆許左鼻血出貼左脚心右鼻血出貼右脚心如兩鼻血出即貼兩脚下立差血止急以溫水洗脚心

子母秘錄 治產後中風角弓反張不語大蒜三十瓣以水三升煮取一升拗口灌之差

又方 小兒白禿瘡凡頭上團團然白色以蒜揩白處早朝使之

後魏 李道念以諸澄視之曰公有重病答曰舊有冷疾今五年矣澄診之曰非冷非熱當是食白瀹雞子過

多令取蒜一頭煮之服藥乃吐一物如升涎唾裹之開看乃雞鵮翅羽小頭具全發曰未盡更服藥再吐十三頭又華佗行道見車載一人病咽塞食不下呻吟佗曰餅店家蒜齏大酢三升飲之當自痊果吐大蛇一枚而愈

衍義曰葫大蒜也其氣極葷然置臭肉中掩臭氣中暑毒人爛嚼三兩瓣以溫水送之下嚥即止仍禁飲冷水又患暴下血以葫五七枚去梗皮量多少入豆豉搗為膏可丸即丸梧子大以米飲下五六十丸無不愈有又鼻衄爛研一顆塗兩足心下纔止便拭去又捋紫皮者橫切作片子厚一分初患瘡發於背胛間未辨癰疽者若陽滯於陰即為癰陰滯於陽即為疽癰即皮光赤疽即皮肉殺起不澤並以葫片覆之用艾灸如已痛灸至不痛如不痛灸至痛初覺即便灸無不効者仍審度正於中心貼葫灸之世人往往不晤此瘡初見其發小不肯灸惜哉


蒜

蒜 小蒜也 味辛溫有小毒歸脾腎主霍亂腹中不安消穀理胃溫中除邪痺毒氣五月五日採之

陶隱居云小蒜生葉時可煮和食至五月葉枯取根名薍音亂子正爾啖之亦甚熏臭味辛性熱主中冷霍亂煮飲之亦主溪毒食之損人不可長食

唐本注云此蒜與胡葱相得主惡蟲毒山溪中沙蝨水毒大効山人俚獠時用之也

臣禹錫等謹按蜀本圖經云小蒜野生小者一名薍一名蒚苗葉根子似葫而細數倍也

爾雅云蒚山蒜釋曰說文云葷菜也一云菜之美者雲夢之葷菜生山中者名蒚

孟詵云小蒜亦主諸蟲毒丁腫甚良不可常食

日華子云小蒜熱有毒下氣止霍亂吐瀉消宿食治蠱毒傳蛇蟲沙蝨瘡三月不可食

圖經曰蒜小蒜也舊不著所出州土今處處有之生田野中根苗皆如葫而極細小者是也五月五日採謹按爾雅蒚力的切山蒜釋曰說文云蒜葷菜也一云菜之美者雲夢之葷生山中者名蒚今本經謂大蒜為葫小蒜為蒜而爾雅說文所謂蒜葷菜者乃今大蒜也蒚乃今小蒜也書傳載物之別名不同如此用藥不可不審也古方多用小蒜治霍亂煮汁飲之南齊褚澄用蒜治李道念鷄瘕便差江南又有一種山蒜似大蒜

臭山人以治積塊及婦人血瘕以苦酒摩服多効又有
一種以大蒜而多瓣有葷氣彼人謂之苦彼子主脚氣宜
煑與蓐婦飲之易産江北則無

食療 主霍乱消穀治胃温中除邪氣五月五日採者上又去諸蟲毒丁腫毒瘡甚良不可常食

肘後方 治霍乱心腹脹滿氣未得吐下小蒜一升㕮咀以水三升煑取一升頓服

又方 毒蛇螫人杵小蒜飲汁以滓傅瘡上

葛氏方 水毒中人一名中溪一名中濕一名水病似射工而無物以小蒜三升㕮咀於湯中莫令大熱熱即無力拔去滓適寒温以浴若身體發赤斑文者無異

食醫心鏡 主霍乱腹中不安消穀理胃氣温中除邪痺毒氣歸脾腎煎湯服之

兵部手集 治心痛不可忍十年五年者隨手效以小蒜釅醋煑頓服之取飽不用著塩絳州家人患心痛十餘年諸藥不差服此更不發

又方 蚰蜒入耳小蒜汁理一切蟲入耳皆同

治瘧 用蒜不拘多少研極爛和黄丹少許以聚為度丸如雞頭大候乾每服一丸新汲水下面東服至妙

廣韻 張騫使大宛食之損目

黄帝 不可久食損人心力食小蒜啖生魚令人奪氣

衍義曰 蒜小蒜也又謂之蒚苗如葱針根白大者如烏芊子兼根煑食之又謂之宅蒜華佗用蒜齏是此物

胡葱味辛温中消穀下氣殺蟲久食傷神損性令人多
忘損目明尤發痼疾患胡臭人不可食令轉甚其狀似
大蒜而小形圓皮赤稍長而鋭生蜀郡山谷五月六月
採今附

圖經 文具葱實條下

雷公云 凡使採得依文碎擘用緑梅子相對拌蒸一伏時去緑梅子於砂盆中研如膏新瓦器中

攤日乾用

食療 胡葱平主消穀能食又食之令人多忘根發痼疾又食著諸毒肉吐血不止痿黃悴者取子一升洗煑使破取汁停冷服半升日一服夜一服血定止又患胡臭𧏖齒人不可食轉極甚謹按利五藏不足氣亦傷絕血脉氣多食損神此是熏物耳

孫真人 四月勿食胡葱令人氣喘多驚

蓴 味甘寒無毒主消渴熱痺 陶隱居 云蓴性寒又云冷補下氣雜鱧魚作羹亦逐水而性滑服食家不可多噉 唐本注 云蓴久食大宜人合鮒魚爲羹食之主胃氣弱不下食者至效又宜老人此應在上品中三四月至七八月通名絲蓴味甜軟霜降已後至十二月名瑰蓴味苦体澀取以爲羹猶勝雜菜 今按 陳藏器本草云按此溫病起食者多死爲休滑脾不能磨常食發氣令關節急嗜睡若稱上品上脚氣脚氣論中令人食之此誤極深也常所居近湖湖中有蓴及藕年中疫旣飢人取蓴食之疫病差者亦死至秋大旱人多血痢湖中水渴掘藕食之闔境無他蓴藕之功於斯見矣 臣禹錫等謹按蜀本圖經云生水中葉似鳧葵浮水上採莖堪噉花黃白子紫色三月至八月莖細如釵股黃赤色短長隨水深淺而名爲絲蓴九月十月漸麄硬十一月萌在泥中麄短名瑰蓴躰苦澁今惟取汁味尒 孟詵 云蓴菜和鯽魚作羹下氣止嘔多食發痔雖冷而補熱食之亦擁氣不下甚損人胃及齒不可多食令人顏色惡又不宜和醋食之令人骨痿少食補大小腸虛氣又食損毛髮 陳藏器 云蓴雖水草性熱擁 又云 石蓴味甘平無毒下水利小便生南海石上南越志云似紫菜色青臨海異物志曰附石生是也 日華子 云絲蓴治熱疽厚腸胃安下焦補大小腸虛氣逐水解百藥毒并蠱氣

以 晉書 張翰每臨秋風思鱸魚蓴羹以下氣

水靳 音芹 味甘平無毒主女子赤沃止血養精保血脉益氣令人肥健嗜食一名水英生南海池澤 陶隱居 云論斳主療合是上品未解何意乃在下其二月三月作英時可作葅及熟爚音藥食之又有渣音樝芹可爲生菜亦可生[illegible]俗中皆作芹字 唐本注 云芹花味苦主脉益 今按 別本注云即芹菜也芹有兩種荻芹取根白色亦芹取莖葉並

堪作葅及生菜味經云平其性大寒無毒又云陳藏器本草云水芹莖葉擣絞取汁去小兒暴熱大人酒後熱毒鼻塞身熱利大小腸莖葉根並寒子温辛臣禹錫等謹按蜀本圖經云生水中葉似芎藭花白色而無實根亦白色爾雅云芹楚葵注今水中芹菜孟詵云水芹寒養神益力殺藥毒置酒醬中香美又和醋食之損齒生黑滑地名曰水芹食之不如高田者宜人餘田中皆諸蟲子在其葉下視之不見食之與人為患高田者名白芹日華子云治煩渴療崩中帶下

陳藏器云渣芹平主女子赤白沃止血養精神保血脉益氣嗜飲食利人口齒去頭中熱風和醋食之亦能滋人患鼈瘕不可食

食療云寒養神益力令人肥健殺石藥毒

聖惠方三月八月勿食芹菜恐病蛟龍瘕發則似癲面色青黄小腹脹狀如懷姙也

食醫心鏡芹菜主益筋力去伏熱治五種黄病女子沃漏下止血養精保血脉嗜食作虀葅及食並得

金匱方春秋二時龍帶精入芹菜中人遇食之為病發時手青肚滿痛不可忍作蛟龍病服硬糖二三升日二度吐出如蜥蜴三二便差

子母秘録主小兒霍乱吐痢芹葉細切煑熟汁飲在性多少得止

馬齒莧



馬齒莧主目盲白瞖利大小便去寒熱殺諸蟲止渴破癥結癰瘡服之長年不白和梳垢封丁腫又燒為灰和多年醋滓先灸丁腫以封之即根出生擣絞汁服當利下惡物去白蟲煎為膏塗白秃又主三十六腫風結瘡

以一釜煑澄清内蠟三兩重煎成膏塗瘡止亦服之子明目仙經用之今附臣禹錫等謹按蜀本云馬莧味平寒无毒主赤腫覆疣白禿脚陰腫胃反諸淋金瘡内流破血癖癥瘕汁洗去緊脣面皰解射工馬汗毒一名馬齒莧宜小兒食之又注云此有二種葉大者不堪用葉小者節葉間有水銀每十斤有入兩至十兩已來至難燥當以槐木槌杵之向日東作架晒之三兩日即乾如隔年矣其莖无效不入藥用大抵此草能肥腸令人不思食孟詵云馬齒莧又主馬毒瘡以水煑冷服一升并塗瘡上温癬白禿以馬齒膏和灰塗効治疳痢及一切風傅杖瘡良及煑一碗和塩醋等空腹食之少時當出尽白虫矣

圖經曰馬齒莧舊不著所出州土今處處有之雖名莧類而苗葉與人莧輩都不相似又名五行草以其葉青梗赤花黄根白子黑色此有二種葉大者不堪用葉小者爲勝云其節葉間有水銀每乾之十斤中得水銀八兩至十兩者然至難燥當以木槌搗碎向日東作架暴之三兩日即乾如經年矣入藥則去莖節大抵能肥腸令人不思食耳古方治赤白下多用之崔元亮海上方著其法云不問老稚孕婦悉可服取馬齒莧搗絞汁三大合和雞子白一枚先温令热乃下莧汁後温取頓飲之不过再作則愈又治溪毒絞汁一升漸以傅瘡上佳又療多年惡瘡百方不差或痛掀走不已者並爛搗馬齒付上不过三兩遍此方出於武元衡相国武在西川自苦脛瘡掀痒不可堪百医无効及到京城呼供奉石蒙等数人療治无益有厅吏上此方用之便差李絳紀其事云

陳藏器云破痃癖止消渴又主馬悪瘡虫此物至难死燥了致之地猶活

雷公云凡使勿用葉大者不是馬齒草其内亦无水銀

食療延年益寿明目患濕癬白禿取馬齒膏塗之若燒灰傅之亦良作膏主三十六種風可取馬齒一碩水可二碩蠟三兩煎之成膏亦治疳痢一切風又可細切煑粥止痢治腸痛

聖惠方治馬咬人毒入心馬齒莧湯食之差

又方治豆花瘡用一斤燒作灰細研猪脂調傅之

外臺秘要治瘰癧馬齒菜陰乾燒灰臘月猪脂和以煖泔清洗瘡拭乾傅之日三

千金方治諸腋臭馬齒草杵以蜜和作膏紙裹之以泥匕紙上厚半寸日乾以火燒熟破取出以少許蜜和仍令热先以生布揩之以藥夾腋下令極痛久忍然後以手巾勒兩臂即差

又方治小兒臍瘡久不差者燒菜末傅之

肘後方療豌豆瘡馬齒草燒灰傅瘡上根須臾逐藥出若不出更傅良

食醫心鏡理脚氣頭面浮腫心腹脹滿小便澁少馬齒草和少粳米醬汁煑食之

又方主氣不調作粥食之

又方小兒血痢取生馬齒莧絞汁大合和蜜一匙匕空心飲之

又方主青盲白翳除邪気利大小腸去寒热馬齒莧实一大升擣為末每一匙煑葱豉粥和攪食之煑粥及著米糝五味作羹亦得

廣利方治小兒火丹热如火遶腰即損杵馬齒菜傅之日二

靈苑方治五毒虫毛螫赤痛不止馬齒莧熟杵[illegible]

產寶產後血痢小便不通臍腹痛[illegible]馬齒菜杵汁三合煎一沸下蜜一合攪服

丹房鏡源馬齒灰煑丹砂結末五色莧煑砂子

衍義曰馬齒莧人多食之然性寒滑青黛條中已著

茄子



茄子味甘寒久冷人不可多食損人動氣發瘡及痼疾

一名落蘇處處有之

根及枯莖葉主凍脚瘡可煑作湯漬之良

苦茄樹小有刺其子以醋摩療癰腫根亦作浴湯生嶺

南今附。臣禹錫等謹按孟詵云：落蘇平，主寒熱，五藏勞，不可多食。熟者少食無畏。又醋摩之，傅腫毒。陳藏器云：茄子味甘平，無毒。今人種而食者，名落蘇；嶺南野生者，名苦茄，是刺子，小，主瘴。日華子云：茄子治腫疾，傳尸勞氣。

圖經曰：茄子，舊不著所出州土，今處處有之，今亦然。段成式云：茄者，連莖之名，字當革遐反，今呼若伽，未知所自耳。茄之類有數種：紫茄、黃茄，南北通有之；青水茄、白茄，惟北土多有。入藥多用黃茄，其餘惟可作菜茄耳。又有一種苦茄，小株有刺，亦入藥。江南有一種藤茄，作蔓生，皮薄似葫蘆，亦不聞中藥。江南方有療大風熱病，取大黃老茄子，不計多少，以新瓶盛，貯埋之土中，經一年盡化爲水，取出，入苦參末，同丸如梧子，食已及欲卧時，酒下三十粒，甚効。又治墜撲內損，散敗血，止痛，及惡瘡發背等。重陽日收取茄子百枚，去帶，四破切之；消石十二兩，碎搗。以不津旋器大小約可盛納茄子者，於器中先鋪茄子一重，乃下消石一重，覆之，如此令尽。〻後以紙三數重密密封之，安置淨處，上下以新塼擡覆，不犯地氣。至正月後取出，去紙兩重，日中暴之，逐日如此。至二三月，度已爛，即開瓶傾出，濾去滓，別入新器中，以薄綿蓋頭，又暴，直至成膏，乃可用。內損，酒調半匙，空腹飲之，日再，惡血散則痛止，血愈矣。諸瘡腫，亦先酒飲半匙，又用膏於瘡口四面塗之，當覺冷如凍，蚕瘡乾便止。其有根本在膚腠者，亦可內消。石膏久乾硬，即以飯飲化開塗之。又治腰脚風血積冷，筋急拘攣疼痛者，取茄子五十斤，細切，淨洗訖，以水五斗煮取濃汁，濾去滓，更入小鐺器中，煎至一斗以來，即入生粟粉，同煎令稀稠得所，取出搜和，更細研入麝香、硃砂粉，同丸如梧子。每旦日用秫米酒送三十丸，近暮再服，一月乃差。男子、女人通用皆驗。

陳藏器云：平，無毒。醋摩傅癰腫。莖葉枯者，煑洗凍瘡。今人種食之，一名落蘇。又嶺南有野生者，名苦茄，是刺，亦主瘴。

食療云：平。主寒熱，五藏勞。不可多食，動气，亦發痼疾。熟者少食之無畏。患冷人不可食。又根主凍脚瘡，煑湯浸之。

勝金方：治撲損肌膚青腫方：茄子留老種通黃極大者，切作片如一指厚，新瓦上焙乾爲末，欲卧，酒調二錢匕，一夜消盡，無痕跡也。

靈苑方治腸風下血不止茄子蒂燒存性為末每日空心米飲調二三錢匕

衍義曰茄子新羅國出一種淡光微紫色蒂長味甘今其子已遍中國蔬圃中惟此無益並無所治止說損人後人雖有處治之法然終與本經相失圃人又植於暖處厚加糞壤遂於小滿前後求貴價以售既不以時損人益多不時不食不可忽也

蘩蔞



蘩蔞味酸平無毒主積年惡瘡不愈五月五日日中採乾用之陶隱居云此菜人以作羹五月五日採暴乾燒作屑療雜瘡有効亦雜百草用之不必止此一種爾唐本注云此草即是雞腸也但經所出而二處說異多生濕地坑渠之側流俗通謂雞腸雅士總名蘩蔞尔雅物重名者並云一物兩名今以陳藏器本草云蘩蔞主破血產婦者食之及下乳汁產後腹中有塊痛以酒炒絞取汁溫服又取暴乾為末醋煑為丸空腹服三十丸下惡血臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉青花白採苗入藥藥性論云蘩蔞亦可單用味苦主治產後血塊炒熱和童子小便服良服惡血盡出治惡瘡有神效之功

圖經曰蘩蔞音縷即雞腸草也舊不著所出州土今南中多生於田野間近京下濕地亦或有之葉似荇菜而小夏秋間生小白黃花其莖梗作蔓斷之有絲縷又細而中空似雞腸因得此名也本經作兩條而蘇恭以為一物二名謹按尔雅蔜五高切蔜蔞與縷同釋曰蔜一名薞蔞一名雞腸草實一物也今南北所生或肥瘠不同又其名多人不盡見者往往疑為二物也又葛氏治卒淋方云用雞腸及蔜蔞若菟絲並可單煑飲如此又似各是一物也其用大槩主血故婦人宜食之五月五日採陰乾用今口齒方燒灰以揩齒宣露然燒灰減力不若乾作末有益矣范汪主治淋用蘩蔞滿兩手水煑飲之亦可常飲

食療不用令人長食之恐血盡或云蘩蔞即藤也又恐白軟草是

外臺秘要治淋取蘩蔞草滿兩手握水煑服之

雞腸草主毒腫止小便利 陶隱居云人家園庭亦有此草小兒取挼汁以捋蜘蛛網至黏可掇蟬療𤺋螋溺也 唐本注云此草即蘩蔞是也剩出此條宜除之今按雞腸草元在草部下品唐注以爲剩出一條詳其主療相似其一物乎今移附蘩蔞之下 臣禹錫等謹按蜀本云雞腸草平無毒小便通用藥云雞腸草微寒爾雅云蔜蕿蔞釋曰蔜一名蕿蔞一名雞腸草 藥性論云雞腸草亦可單用味苦洗手足水爛主遺尿治𤺋螋尿瘡生挼傳三四度 孟詵云雞腸草溫作灰和鹽療一切瘡及風丹徧身如棗大痒痛者擣封上日五六易之亦可生食煑作菜食之益人去脂膏毒氣又燒傅疳䘌亦療小兒赤白痢可取汁一合和蜜服之甚良

圖經文具蘩蔞條下

食療溫作菜食之益人治一切惡瘡擣汁傅之五月五日者驗

肘後方治發背欲死雞腸草傅良

食醫心鏡主小便利以一斤於豉汁中煑調和作羹食之作粥亦得

博物志𤺋螋蟲溺人影亦隨旋著作瘡以汁傅之効

白苣味苦寒平一云主補筋骨利五藏開胸膈擁氣通經脈止脾氣令人齒白聰明少睡可常食之患冷氣人食即腹冷不至善損人產後不可食令人寒中小腸痛陳藏器云白苣如萵苣葉有白毛萵苣冷微毒紫色者入燒鍊藥用餘功同白苣 新補見孟詵陳藏器蕭炳

聖惠方治腎黃用萵苣子一合細研水一大盞煎至五分去滓非時服

外臺秘要魚臍瘡其頭白似腫痛不可忍方先以針刺瘡上及四畔作孔以白苣汁滴孔中差

肘後方治沙蝨毒傅萵苣菜汁差

孫真人白苣不可共酪食生蟲

丹房鏡源萵苣用硫黃種結沙子制硃砂

落葵味酸寒無毒主滑中散熱實主悅澤人面一名天葵一名繁露陶隱居云又名承露人家多種之葉惟可飪音征鮮性冷滑人食之爲狗所齧作瘡者終身不差其子紫色女人以漬粉傅面爲假色少入藥用今注一名藤葵俗呼爲胡鷰脂臣禹錫等謹按蜀本圖經云蔓生葉圓厚如杏葉子似五味子生青熟黑所在有之孟詵云其子悅澤人面藥中可用之取蒸暴乾和白蜜塗面鮮華立見

食療其子令人面鮮華可愛取蒸烈日中暴乾挼去皮取仁細研和白蜜傅之甚驗食此菜後被狗咬即瘡不差也

堇汁味甘寒無毒主馬毒瘡擣汁洗之并服之堇菜也出小品方萬畢方云除蛇蝎毒及癰腫唐本注云此菜野生非人所種俗謂之堇菜葉似蕺花紫色唐本先附臣禹錫等謹按爾雅云齧苦堇注今堇葵也葉似柳子如米汋食之滑疏云齧一名苦堇可食之菜也內則云堇荁枌榆是也本草云味甘此苦者古人語倒猶甘草謂之大苦也孟

醋服日華子云馬芹嫩時可食子治卒心氣痛炒食令人得睡

芸薹味辛溫無毒主風游丹腫乳癰唐本注云別錄云癰春食之能發膝痼疾此人間所噉菜也今按別本注云破癥瘕結血今俗方病人得喫芸薹是宜血病也又按陳藏器本草云芸薹破血產婦煮食之子壓取油傅頭令頭髮長黑又煮食主腰脚痺擣葉傅赤遊瘮久食弱陽唐本先附臣禹錫等謹按孟詵云若先患腰脚不可多食必加極又極損陽氣發瘡口齒痛又能生腹中諸蟲道家特忌日華子云芸薹涼治產後血風及瘀血胡臭人不可食

衍義曰芸薹不甚香經冬根不死辟蠹於諸菜中亦不甚佳

雍菜味甘平無毒主解野葛毒煮食之亦生擣服之嶺南種之蔓生花白堪爲菜云南人先食雍菜後食野葛二物相伏自然無苦又取汁滴野葛苗當時菸死其相殺如此張司空云魏武帝噉野葛至一尺應是先食此

菜也

菠薐冷微毒利五藏通腸胃熱解酒毒服丹石人食之佳北人食肉麪即平南人食魚鼈水米即冷不可多食冷大小腸久食令人脚弱不能行發腰痛不與蛆魚同食發霍亂吐瀉劉禹錫嘉話録云菠薐本西國中有自彼將其子來如首蓿葡萄因張騫而至也本是頗陵國將來語訛爾特多不知也

苦蕒冷無毒治面目黃强力止困傅蛇虫咬又汁傅丁腫即根出蠶蛾出時切不可取拗令蛾子青爛蠶婦亦忌食野苦蕒五六回拗後味甘滑於家苦蕒甚佳

鹿角菜大寒無毒微毒下熱風氣療小兒骨蒸熱勞丈夫不可久食發痼疾損經絡血氣令人脚冷痺損腰腎

說云堇久食除心煩熱令人身重解墮又令人多睡只可一兩頓而已又擣傅熱腫良又散混毒生取汁半升服即吐出

食療堇菜味苦主寒熱鼠瘻瘰癧生瘡結核聚氣下瘀血葉主霍亂與香茂同功蛇咬生杵傅之毒即出矣又乾末和油煎成摩結核上三五度便差

丹房鏡源勤堇灰制硃砂硫黃

揚州蕺菜



蕺音戢味辛微温主蠷音劬螋音搜溺瘡多食令人氣喘**陶隱居**云俗傳言食蕺不利人脚恐由閉氣故也今小兒食之便覺脚痛**唐本注**云此物葉似蕎麥肥地亦能蔓生莖紫

赤色多生濕地山谷陰處山南江左人好生食之關中謂之蒩菜臣禹錫等謹按蜀本圖經云莖葉俱紫赤英有臭氣孟詵云蕺菜溫小兒食之三歲不行久食之發虛弱損陽氣消精髓不可食日華子云蕺菜有毒淡竹筒內煨傅惡瘡白禿

圖經曰蕺菜味辛微溫主蠷螋溺瘡山谷陰處溫地有之作蔓生莖紫赤色葉如蕎麥而肥山南江左人好生食之然不宜多食令人氣喘發虛弱損陽氣消精髓素有腳弱病尤忌之一啖令人終身不愈關中謂之蒩菜者是也古今方家亦鮮用之

經驗方上焦瘡熱癰取汁蓋之至瘡上開孔以歇熱毒冷即易之差

馬芹子味甘辛溫無毒主心腹脹滿下氣消食調味用之香似橘皮而無苦味唐本注云生水澤傍苗似鬼鍼菾菜等花青白色子黃黑色似防風子唐本先附臣禹錫等謹按蜀本圖經云花若芹花子如防風子而扁大爾雅云茭牛蘄釋曰似芹可食菜也而葉似芹一名茭一名牛蘄一名馬蘄子入藥用孟詵云和醬食諸味食根及葉不堪食卒心痛子作末

少顏色服丹石人食之下石力也出海州登萊沂密州並有生海中又能解麪熱

莙薘平微毒補中下氣理脾氣去頭風利五藏冷氣不可多食動氣先患腹冷食必破腹莖灰淋汁洗衣白如玉色 已上五種新補見孟詵陳藏器陳士良日華子

東風菜味甘寒無毒主風毒壅熱頭疼目眩肝熱眼赤亦堪入羹臛煮食甚美生嶺南平澤莖高三二尺葉似杏葉而長極厚軟上有細毛先春而生故有東風之號今附

重修政和經史證類備用本草卷第二十九

CHINESE-JAPANESE LIBRARY
HARVARD-YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
DEC 18 1961

重修政和經史證類備用本草卷第三十 己酉新增衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

本草圖經本經外草類總七十五種

水英　麗春草　坐拏草　紫堇

杏葉草　水甘草　地柏　紫背龍牙

攀倒甑　佛甲草　百乳草　撮石合草

石莧　百兩金　小青　曲節草

獨脚仙　露筋草　紅茂草　見腫消

半天回　剪刀草　龍牙草　苦芥子

野蘭根　郁管草　小兒群　菩薩草
仙人掌　千里光　九牛草　刺虎
無心草　紫背金盤　石逍遥　胡堇草
生瓜草　建水草　紫袍　老鴉眼睛草
天花粉　瓊田草　石垂　紫金牛
雞項草　拳參草　根子　杏參
赤孫施　田母草　鐵線草　天壽根
百藥祖　黃寮郎　催風使　陰地厥
千里急　地芙蓉　黃花子　布里草
香麻　半邊山　火炭母草　亞麻子
山麻　鴆鳥威　茆質汗　地蜈蚣

地茄子　水麻　金燈　石蒜
蕁麻　山薑　馬腸根

本草圖經本經外木蔓類二十五種

大木皮　崖椶　鵞抱　雞翁藤
紫金藤　獨用藤　瓜藤　金稜藤
野猪尾　烈節　杜莖山　血藤
土紅山　百稜藤　祁婆藤　含春藤
清風藤　七星草　石南藤　石合草
馬節脚　芥心草　棠毬子　醋林子
天仙藤

有名未用總一百九十四種

二十六種玉石類

青玉　白玉髓　玉英　璧玉

合玉石　紫石華　白石華　黑石華

黃石華　厲石華　石肺　石肝

石脾　石腎　封石　陵石

碧石青　遂石　白肌石　龍石膏

五羽石　石流青　石流赤　石蓍

紫加石　終石

一百三十二種草木類

玉伯　文石　曼諸　山慈石

石濡　石芸　石劇　路石

曠石　敗石　越砥音脂　金莖

夏臺　柴紫　鬼目　鬼蓋

馬顛　馬唐　馬逢　牛舌

羊乳　羊實　犀洛　鹿良

菟棗　雀梅　雀翹　雞涅

相烏　鼠耳　蛇舌　龍常草

離樓草　神護草　黃護草　吳唐草

天雄草　雀醫草　木甘草　益決草

九熟草　兌草　酸草　異草

灌草　茈音起草　莘草　勒草

英草華　吳葵華　封華　腆他典切華

排華　節華　徐李　新雉木
合新木　俳蒲木　遂陽木　學木核
木核(附根華子)　栒核(音荀)　荻皮　桑莖實
滿陰實　可聚實　讓實　蕙實
青雌　白背　白女腸(附赤女腸)　白扇根
白給　白并　白辛　白昌
赤舉　赤涅　黃秫　徐黃
黃白支　紫藍　紫給　天蓼
地朕　地芩　地筋　地耳
土齒　燕齒　酸惡　酸赭
巴棘　巴朱　蜀格　纍根

苗根　參果根　黃辯　良達
對廬　糞藍　委蛇(音威蛇)　麻伯
王明　類鼻　師系　逐折
并苦　父陛根　索干　荊莖
鬼麗(音麗)　竹付　秘惡　唐夷
知杖　坐松(音地松)　河煎　區余
三葉　五母麻　疥柏腹　常吏之生
救赦人者　丁公寄　城裏赤柱　城東腐木
芥　載　慶　腂(户花切)

一十五種蟲類

雄黃蟲　天社蟲　桑蠹蟲　石蠹蟲

行夜　蝸籬　麋魚　丹戩
扁前　蚖類　蜚厲　梗雞
益符　地防　黃蟲
唐本退二十種六種神農本經一十四種名醫別錄
薰草　姑活　別羇　牡蒿
石下長卿　䕡倶倫切舌　練石草　弋共
蕈音譚草　五色符　蘘音襄草　翹根
鼠姑　船虹　屈草　赤赫
淮木　占斯　嬰音櫻　鴆直禁切鳥毛
今新退一種神農本經
彼子

本草圖經本經外草類總七十五種

水英



圖經曰水英味苦性寒無毒元生永陽池澤及河海邊臨汝人呼為牛葒草河北信都人名水節河內連內黃呼為水棘劍南遂寧等郡名龍移草蜀郡人採其花合面藥淮南諸郡名海荏嶺南亦有土地尤宜人莖葉肥大名海精木亦名魚津草所在皆有單服之療膝痛等其方云水英主丈夫婦人無故兩腳腫滿連膝脛中痛屈伸急強者名骨風其疾不宜針刺及灸亦不宜服藥惟單煮此藥浸之不經五日即差數用神驗其藥春取苗夏採莖葉及花秋冬用根患前病者每日取五六斤以水一石煮取三斗及熱浸腳兼淋膝上日夜三四頻日用之以差為度若腫甚者即於前方加生椒目三升加水二大斗依前煮取汁將淋瘡腫隨湯消退麋

粉避風乃良忌油膩
蒜生菜猪魚肉等

麗春草



圖經曰麗春草味甘微温無毒出檀嵎山川谷檀嵎山在高密界河南淮陽郡潁川及譙郡汝南郡等並呼為龍芊草河北近山鄴郡汲郡名蘡蘭艾上黨紫團山亦有名定參草亦名仙女蒿今所在有甚療瘧黄人莫能知唐天寶中因潁川郡楊正進名醫普用有効單服之主療黄疸等其方云麗春草療因時患傷熱變成瘥黄遍身壯熱小便黄赤眼如金色面又青黑心頭氣痛遶心如刺頭旋欲倒兼脇下有瘕氣及黄疸等經用有驗其藥春三月採花陰乾有前病者取花一升搗為散每平明空腹取三方寸匕和生麻油一盞頓服之日惟一服隔五日再進以止為度其根療黄疸患黄疸者搗根取汁一盞空腹頓服之服訖須臾即利三兩行

其疾立已一劑不能全愈隔七日更一劑永差忌酒麪猪魚蒜粉酪等

吉州坐拏草



圖經曰坐拏草生江西及滁州六月開紫花結實採其草為藥土人用油打撲所傷兼壯筋骨治風痺江西北甚易得後因人用之有効今頗貴重神醫普救治風方中已有用者

紫菫



圖經曰紫菫味酸微温無毒元生江南吳興郡淮南名楚葵宜春郡名蜀菫豫章郡名苔菜晉陵郡名

水蓟菜惟出江淮南單服之療大小人脫肛等其方云紫堇草主大小人脫肛每天冷及喫冷食即暴痢不止肛則下脫久療不差者春間收紫堇花二斤暴乾擣為散加磁毛末七兩相和研令細塗肛上內既入了即使人噀冷水於面上即吸入腸中每日一塗藥噀面不過六七度即差又以熱酒半升和散一方寸匕空腹服之日再漸加至二方寸匕以差為度若五歲已下小兒即以半杏子許散和酒令服之亦佳忌生冷陳倉米等

常州杏葉草



圖經曰杏葉草生常州味酸無毒主腸痔下血久不差者一名金盞草蔓生籬下葉葉相對秋後有子如雞頭實其中變生一小蟲子脫而能行中夏採花用

筠州水甘草



圖經曰水甘草生筠州味甘無毒治小兒風熱丹毒瘡與甘草同煎飲服春生苗莖青色葉如楊柳多生水際無花十月八月採彼土人多單服不入衆藥

河中府地栢



圖經曰地栢生蜀中山谷河中府亦有之根黃狀如絲莖細上有黃點子無花葉三月生長四五寸許

四月採暴乾用蜀中九月藥市多貨之之主臟毒下血神速其方與黃耆等分末之米乳長二錢蜀人甚神此方誠有效也

永康軍紫背龍牙



圖經曰紫背龍牙生蜀中味辛苦無毒彼土山野人云解一切蛇毒甚妙兼治咽喉中痛含嚥之便效其藥冬夏長生採無時

宜州攀倒甑



圖經曰攀倒甑生宜州郊野味苦性寒主解利風壅熱盛煩渴狂語春夏採葉研搗冷水浸絞汁服之甚效其莖葉如薄荷一名斑骨草一名斑杖莖

筠州佛甲草



圖經曰佛甲草生筠州味甘寒微毒爛研如膏以貼湯火瘡毒多附石向陽而生有似馬齒莧細小而長有花黃色不結實四季皆有採無時彼土人多用

秦州百乳草



圖經曰百乳草生河中府秦州劍州根黃白色形如瓦松莖葉俱青有如松葉無花三月生苗四月長及五六寸許四時採其根晒乾用下乳亦通順血脈調氣甚佳亦謂之百蘂草

眉州撮石合草



圖經曰撮石合草生眉州平田中苗莖高二尺以來葉似穀葉十二月萌芽生苗二月有花不結實其苗味甘無毒二月採之彼土人用療金瘡甚佳

筠州石莧



圖經曰石莧生筠州多治河岸沙石上生味辛苦有小毒春生苗葉莖青高一尺已來葉如水柳而短八月九月採彼土人與甘草同服齁䶎吐風涎

戎州百兩金



圖經曰百兩金生戎州雲安軍河中府味苦性平無毒葉似荔枝初生背面俱青結花實後背紫面青苗高二三尺有幹如木陵冬不凋初秋開花青碧色結實如豆大生青熟赤根入藥採無時用之槌去心治壅熱咽喉腫痛含一寸許嚥津河中出者根赤色如蔓菁莖細青色四月間開黃花似星宿花五月採根長及一寸曬乾用治風涎

福州小青




圖經曰小青生福州三月生花當月採葉彼土人以其葉生擣碎治癰瘡甚効

筠州曲節草



圖經曰曲節草生筠州味甘平無毒治發背瘡消癰腫拔毒四月生苗莖方色青有節七月八月著花似薄荷結子無用葉似劉寄奴而青軟一名蛇藍一名綠豆青一名六月冷五月六月採莖葉陰乾與甘草作末米汁調服

福州獨脚仙



圖經曰獨脚仙生福州山林傍陰泉處多有之春生苗至秋冬而葉落其葉圓上青下紫其脚長三四寸夏採根葉連梗焙乾為末治婦人血塊酒煎半錢服之

施州露筋草



圖經曰露筋草生施州株高三尺已來春生苗隨即開花結子四時不凋其子碧綠色味辛澁性凉無毒不拘時採其根洗淨焙乾擣羅為末用白礬水調貼蜘蛛并蜈蚣咬傷瘡

施州紅茂草



圖經曰紅茂草生施州又名地没藥又名長生草四季枝葉繁盛故有長生之名大凉味苦春採根葉焙乾擣羅為末冷水調貼癰疽瘡腫

筠州見腫消



圖經曰見腫消生筠州味酸澁有微毒治狗咬瘡消癰腫春生苗葉莖紫色高一二尺葉似桑而光面青紫赤色採無時土人多以生苗葉爛擣貼瘡

施州半天回



圖經曰半天回生施州春生苗高二尺已來赤斑色至冬苗葉皆枯其根味苦澁性温無毒土人夏月採之與雞翁藤野蘭根崖椶等四味洗淨去麄皮焙乾等分擣羅為末温酒服二錢匕療婦人血氣并五勞七傷婦人服忌羊血雞魚溼麪丈夫服無所忌之

容州剪刀草



圖經曰剪刀草生江湖及京東近水河溝沙磧中味甘微苦寒無毒葉如剪刀形莖幹似嫩蒲又似三稜苗甚軟其色深青緑每叢十餘莖內抽出一兩莖上分枝開小白花四瓣蘂深黄色根大者如杏小者如杏核色白而瑩滑五月六月七月採葉正月二月採根一名慈菰一名白地栗一名河鳧茨土人爛擣其莖葉如泥塗傅諸悪瘡腫及小兒遊瘤丹毒以冷水調此草膏化如糊以雞羽掃上腫便消退其效殊佳根煑熟味甚甘甜時人作果子常食無毒福州別有一種小異三月生花四時採根葉亦治癰腫

施州龍牙草



圖經曰龍牙草生施州株高二尺已來春夏有苗葉至秋冬而枯其根味辛濇溫無毒春夏採之洗淨揀擇去蘆頭焙乾不計分兩擣羅為末用米飲調服一錢匕治赤白痢無所忌

秦州苦芥子



圖經曰苦芥子生秦州苗長一尺已來枝莖青色葉如柳開白花似榆莢其子黑色味苦大寒無毒明眼目治血風煩躁

施州野蘭根



圖經曰野蘭根出施州叢生高二尺已來四時有葉無花其根味微苦性溫無毒採無時彼土人取此并半天回雞翁藤崖椶等四味洗淨去麄皮焙乾等分擣羅為末溫酒調服二錢匕療婦人血氣並五勞七傷婦人服之忌雞魚濕麪羊血丈夫無所忌

施州都管草



圖經曰都管草生施州及宜州田野味苦辣性寒主風癰腫毒赤疵以醋摩其根塗之亦治咽喉腫痛切片含之立愈其根似羗活頭歲長一節高一尺許葉似土當歸有重臺生二月八月採根陰乾施州生者作蔓又名香毬蔓長丈餘赤色秋結紅實四時皆有採其根枝煎湯淋洗去風毒瘡腫

施州小兒群



圖經曰小兒群生施州叢高一尺已來春夏生苗葉無花至冬而枯其根味辛性凉無毒採無時彼土人取此并左纏草二味洗淨焙乾等分擣羅為末每服一錢温酒調下療淋疾無忌左纏草乃旋花根也

常州菩薩草



圖經曰菩薩草生江浙州郡近京亦有之味苦無毒中諸藥食毒者酒研服之又治諸蟲蛇傷飲其汁及研傅之良亦名尺二主婦人姙娠咳嗽擣篩蜜丸服之立效此草凌冬不凋秋中有花直出赤子似蒻頭冬月採根用

筠州仙人掌草



圖經曰仙人掌草生合州筠州味微苦而澁無毒多於石壁上貼壁而生如人掌故以名之葉細而長春生至冬猶青無時採彼土人與甘草浸酒服治腸痔瀉血不入衆藥使

施州紫背金盤草



圖經曰紫背金盤草生施州苗高一尺已來葉背紫無花根味辛澁性熱無毒捺無時土人單用此物洗淨去麁皮焙乾擣羅温酒調服半錢匕治婦人血氣能消胎氣孕婦不可服忌雞魚濕麪羊血

常州石逍遥草



圖經曰石逍遥草生常州味苦微寒無毒療癱瘓諸風手足不遂其草冬夏常有無花實土人亦不多採無時俗用擣為末煉蜜丸如梧桐子大酒服二十粒一日二服百日差久服益血輕身初服微有頭疼無害

蜜州胡堇草



圖經曰胡堇草生蜜州東武山田中味辛滑無毒主五臟榮衛肌肉皮膚中瘀血止疼痛散血絞汁塗金瘡枝葉似小堇菜花紫色似翹軺花一枝七葉花出三兩莖春採苗依時擣篩與松枝乳香花桑柴炭亂髮灰同熬如彈丸大如有打撲損筋骨折傷及惡瘡癤腫破以熱酒摩一彈丸服之其疼痛立止

秦州無心草



圖經曰無心草生商州及秦州性溫無毒主積血逐氣塊益筋節補虛損潤顏色療溏泄腹痛三月開花五月結實六七月採根苗陰乾用之

筠州千里光



圖經曰千里光生筠州淺山及路傍味苦甘寒无毒葉似菊葉而長枝幹圓而青背有毛春生苗秋生莖葉有花黃色不結实花無用彼土人多與甘草煮作飲服退熱明目不入衆藥用

筠州九牛草



圖經曰九牛草生筠州山崗上味微苦有小毒解風勞治身体痛二月生苗獨莖高一尺葉似艾葉圓而長背有白毛面青五月採與甘草同煎服不入衆藥用

睦州刺虎



圖經曰刺虎生睦州味苦其葉凌冬不凋採無時彼土人以其根葉枝幹細剉焙乾擣羅為末煖酒調服一錢匕理一切腫痛風疾

資州生瓜菜



圖經曰生瓜菜生資州平田陰畦間味甘微寒無毒治走疰攻頭面四肢及陽毒傷寒壯熱頭痛心神煩躁利胸膈俗用擣自然汁飲之及生擣貼腫毒苗長三四寸作叢生葉青圓似白莧菜春生莖葉夏開紫白花結黑細實其味作生瓜氣故以為名花實[illegible]用

福州建水草



圖經曰建水草生福州其枝葉似桑四時常有枝土人取其葉焙乾擣末煖酒服治走疰風

信州紫袍



圖經曰紫袍生信州春深發生葉如苦益菜至五月生花如金錢紫色彼方醫人用治咽喉口齒

高郵軍老鴉眼睛草



圖經曰老鴉眼睛草生江湖間味甘性溫無毒治風補益男子元氣婦人敗血七月採子其葉入醋細研治小兒火焰丹消赤腫其根與木通胡荽煎湯服通利小便葉如茄子葉故名天茄子或云即漆姑草也漆姑即蜀羊泉已見本經人亦不能決識之

明州天花粉



圖經曰天花粉生明州味苦寒毒主消渴身熱煩滿大熱補氣安神續絕傷除腸中固熱八疸身面黃脣乾口燥短氣通月水止小便利十一月十二月採根用

福州瓊田草



圖經曰瓊田草生福州春生苗葉無花三月採根葉焙乾土人用治風生搗羅蜜丸服之

福州石垂



圖經曰石垂生福州山中三月有花四月採子焙乾生搗羅蜜丸彼人用治蠱毒甚佳

福州紫金牛



圖經曰紫金牛生福州味辛葉如茶上綠下紫實圓紅如丹朱根微紫色八月採去心暴乾頗似巴戟

主時疾膈氣去風痰用之

福州雞項草



圖經曰雞項草生福州葉如紅花葉上有刺青色一名千針草根似小蘿蔔枝條直上三四月苗上生紫花八月葉凋十月採根洗焙乾碾羅爲散服治下血

淄州拳參



圖經曰拳參生淄州田野葉如羊蹄根似海鰕黑色五月採彼土人擣末淋熛腫氣

威州根子



圖經曰根子生威州山中味苦辛温主心中結塊久積氣攻臍下根入藥用採無時其苗葉花實並不入藥

淄州杏參



圖經曰杏參生淄州田野主腹臍風壅上氣欬嗽根似小菜根五月內採苗葉彼上人多用之

福州赤孫施

圖經曰赤孫施生福州葉如浮萍草治婦人血結不通四時常有採無時每用一手揞淨洗細研煖酒調服之



臨江軍田母草

圖經曰田母草生臨江軍性凉無花實二月採根用主煩熱及小兒風熱用之尤効



饒州鐵線

圖經曰鐵線生饒州味微苦無毒三月採根陰乾彼土人用療風消腫毒有効



台州天壽根

圖經曰天壽根出台州每歲土貢其性凉甚治胷膈煩熱彼土人常用有効



天台山百藥祖



圖經曰百藥祖生天台山中苗葉冬夏常青彼土人冬採其葉入藥治風有効

天台山黃寮郎



圖經曰黃寮郎生天台山中苗葉冬夏常青彼土人採其根入藥治風有効

天台山催風使



圖經曰催風使生天台山中苗葉冬夏常青彼土人秋採其葉入藥用治風有効

鄧州陰地厥



圖經曰陰地厥生鄧州順陽縣內鄉山谷味甘苦微寒無毒主瘡腫毒風熱葉似青蒿莖青紫色花作小穗微黄根似細辛七月採根苗用

天台千里急



圖經曰千里急生天台山中春生苗秋有花彼土人并其花葉採入藥用治眼有効

鼎州地芙蓉



圖經曰地芙蓉生鼎州味辛平無毒花主惡瘡葉以傅貼腫毒九月採

信州黃花子



圖經曰黃花子生信州春生青葉至三月而有花似辣菜花黃色至秋中結實採無時療咽喉口齒

南恩州布里草



圖經曰布里草生南恩州原野中味苦寒有小毒治皮膚瘡疥莖高三四尺葉似李而大至夏不花而實食之令人瀉不拘時採根剝取皮焙乾爲末油和塗瘡疥殺蟲

福州香麻



圖經曰香麻生福州四季常有苗葉而無花不拘時月採之彼山人以前作浴湯去風甚佳

宜州半邊山



圖經曰半邊山生宜州溪澗味微苦辛性寒主風熱上壅咽喉腫痛及項上風癧以酒摩服二月八月九月採根其根似白朮而軟葉似苦蕒厚而光一名水苦蕒一名謝婆菜

南恩州火炭母草



圖經曰火炭母草生南恩州原野中味酸平無毒去皮膚風熱流注骨節癰腫疼痛莖赤而柔似細蓼葉端尖近梗方夏有白花秋實如菽青黑色味甘可食不拘時採葉擣爛於坩器中以鹽酒炒傅腫痛處經宿一易

威勝軍亞麻子



圖經曰亞麻子出兗州威勝軍味甘微溫無毒苗葉俱青花白色八月上旬採其實用又名鵶麻治大風疾

信州田麻

圖經曰田麻生信州田野及溝澗傍春夏生青葉七月八月中生小莢子冬三月採葉療癰癤腫毒



信州鴮烏威

圖經曰鴮烏威生信州山野中春生青葉至九月而有花如蓬蒿菜花淡黃色不結實療癰癤腫毒採無時



信州茆質汗

圖經曰茆質汗生信州葉青花白七月採彼土人以治風腫行血有効



江寧府地蜈蚣

圖經曰地蜈蚣出江寧州林落間鄉人云水摩塗腫毒醫方鮮用



商州地茄子



圖經曰地茄子生商州味微辛温有小毒主中風痰涎麻痺下熱毒氣破堅積利膈消癰腫瘡癤散血墮胎三月開花結子五月六月採陰乾用

鼎州水麻



圖經曰文具石蒜條下

鼎州金燈



圖經曰文附石蒜條下

黔州石蒜



圖經曰水麻生鼎州味辛温有小毒其根名石蒜主傅貼腫毒九月採又名金燈花其根亦名石蒜或云即此類也

江寧府蕁麻



圖經曰蕁麻生江寧府山野中村民云療蛇毒然有大毒人誤服之吐利不止

衛州山薑



圖經曰山薑生衛州味辛平有小毒去皮間風熱可作菜茹用又主暴冷及胃中逆冷霍亂腹痛開紫花不結實八月採根用

秦州馬腸根



圖經曰馬腸根生秦州味苦辛寒有毒主蠱除風五月六月採根用其葉似桑性熱三月採以療瘡疥

本草圖經本經外木蔓類二十五種

施州大木皮



圖經曰大木皮生施州其高下大小不定四時有葉無花其皮味苦澀性温無毒採無時彼土人與苦桃皮櫻桃皮三味各去麁皮净洗焙乾等分擣羅酒調服一錢匕療一切熱毒氣服食無忌

施州崖椶

圖經曰崖椶生施州石崖上味甘辛性溫無毒苗高一尺已來四季有葉無花彼土醫人採根同半天迴雞翁藤野蘭根等四味淨洗焙乾去麤皮等分擣羅溫酒調服二錢匕療婦人血氣并五勞七傷婦人服忌雞魚濕麪羊血大夫服無所忌



宜州鵝抱



圖經曰鵝抱生宜州山洞中味苦性寒主風熱上壅咽喉腫痛及解蠻箭藥毒篩末以酒調服之有効亦消風熱結毒赤腫用酒摩壓之立愈此種多生山林中附石而生葉蔓似大豆根形似萊菔大者如三升器小者如拳二月八月採根切片陰乾

施州雞翁藤



圖經曰雞翁藤出施州其苗蔓延大木有葉無花味辛性溫無毒採無時彼土人與半天迴野蘭根崖椶四味淨洗去麤皮焙乾等分擣羅為末每服二錢用溫酒調下療婦人血氣并五勞七傷婦人服忌雞魚濕麪羊血大夫無忌

福州紫金藤



圖經曰紫金藤生福州土中春初單生葉青色至冬凋落其藤似枯條採其皮晒乾爲末治丈夫腎氣

施州獨用藤



圖經曰獨用藤生施州四時有葉無花葉上有倒刺其皮味苦辛性熱無毒採無時彼土人取此并小赤藥頭一味洗净焙乾各等分擣羅爲末温酒調一錢匕療心氣痛

施州瓜藤



圖經曰瓜藤生施州四時有葉無花其皮味甘性凉無毒採無時與刺猪苓二味洗净去麁皮焙乾等分擣羅用甘草水調貼治諸熱毒惡瘡

施州金稜藤



圖經曰金稜藤生施州四時有葉無花其皮味辛性温無毒採無時與續筋馬接脚三味洗净去麁皮焙乾等分擣羅温酒調服二錢匕治筋骨疼痛無所忌

施州野猪尾



圖經曰野猪尾生施州其苗纏木作藤生四時有葉無花味苦澀性凉無毒採無時彼土人取此并百藥頭二味洗浄去麁皮焙乾等分擣羅爲末温酒調下一錢匕療心氣痛解熱毒

滎州烈節



圖經曰烈節生滎州多在林箐中生味辛温無毒主肢節風冷筋脉急痛春生蔓苗莖葉俱似丁公藤而纖細無花實九月採莖暴乾以作浴湯佳

宜州杜莖山



圖經曰杜莖山生宜州味苦性寒主温瘴寒熱發歇不定煩渴頭疼心躁取其葉擣爛以新酒浸絞汁服之吐出悪涎甚効其苗高四五尺葉似苦蕒菜秋有花紫色實如枸杞子大而白

信州血藤



圖經曰血藤生信州葉如蘡薁葉根如大拇指其色黄五月採攻血治氣塊彼土人用之

福州土紅山



圖經曰土紅山生福州及南恩州山野中味甘苦性寒無毒主骨節疼痛治勞熱瘴瘧大者高七八尺

葉似枇杷而小無毛秋生白花如粟粒不實用其葉搗爛酒浸服之採無時福州生者作細藤似芙蓉葉其葉上青下白根如葛頭薄切用米泔浸一宿更用清水浸一宿取出炒令黃色搗末每服一錢水一盞生薑大小片同煎服治勞瘴甚佳

天台百棱藤



圖經曰百棱藤生台州春生苗蔓延木上無花葉冬採皮入藥治盜汗彼土人用之有効

台州祁婆藤



圖經曰祁婆藤生天台山中其苗蔓延木上四時常有彼土人採其葉入藥治風有効

台州含春藤



圖經曰含春藤生台州其苗蔓延木上冬夏常青彼土人採其葉入藥治風有効

台州清風藤



圖經曰清風藤生天台山中其苗蔓延木上四時常有彼土人採其葉入藥治風有効

江州七星草



圖經曰七星草生江州山谷石上味微酸葉如柳而長作藤蔓延長二三尺其葉堅硬背上有黃點如七星採無時入烏髭鬢藥用之

台州石南藤



圖經曰石南藤生天台山中其苗蔓延木上四時不凋彼土人採其葉入藥治腰疼

施州石合草



圖經曰石合草生施州其苗纏木作藤四時有葉無花其葉味甘性涼無毒採無時焙乾擣羅爲末溫水調貼治一切惡瘡腫及歛瘡口

施州馬節脚



圖經曰馬節脚生施州作株大小不常四時有葉無花其皮味甘性溫無毒採無時彼土人取此并續筋金稜藤三味洗淨去麤皮焙乾等分擣羅爲末溫酒調服一錢匕治筋骨疼痛續筋即蓄旋根也

淄州芥心草



圖經曰芥心草生淄州初生似臘謨草引蔓白色根黃色四月採苗葉彼土人搗末治瘡疥甚効

滁州棠毬子



圖經曰棠毬子生滁州三月開白花隨便結實其味酸澁採無時彼土人用治痢疾及腰疼皆効他處亦有而不入藥用

邛州醋林子



圖經曰醋林子出邛州山野林箐中其木高丈餘枝條紫茂三月開花色白四出九月十月結子纍纍數十枚成朶生青熟赤略類櫻桃而蔕短味酸性溫無毒善療蚘蛟心痛及痔漏下血久痢不差尤治小兒并蚘咬心腹脹滿黃瘦下寸白蟲單搗爲末酒調一錢匕服之甚効又土人多以盐醋收藏以充果子食之生津液醒酒止渴不可多食令人肌膚麁折及熟採之陰乾和核同用其葉味酸美𢘦人採得入盐和魚鱠食之勝用醋也

臨江軍天仙藤

圖經曰天仙藤生臨江及浙東山中味苦温微毒解風勞得痢黄則治傷寒發汗與大黄同服墮胎气春生苗蔓延作藤葉似葛葉圓而小有毛白色四時不凋根有鬚夏月採取根苗南人用之最多



有名未用總一百九十四種

二十六種玉石類

青玉味甘平無毒主婦人無子輕身不老長年一名穀玉生藍田陶隱居云張華云合玉漿用穀玉正縹白色不夾石者大如升小者如雞子取穴中者非今作器物玉也出襄鄉縣舊穴中黄初中部征南將軍夏侯尚求之

白玉髓味甘平無毒主婦人無子不老延年生藍田玉石間○玉英味甘主風瘙皮膚痒一名石鏡明白可作鏡生山竅十二月採

璧玉味甘無毒主明目益氣使人多精生子

合玉石味甘無毒主益氣療消渴輕身辟穀生常山中丘如彘肪

紫石華味甘平無毒主渴去小腸熱一名茈石華生中牛山陰採無時

白石華味辛無毒主癉消渴膀胱熱生液北鄉北邑山採無時

黑石華味甘無毒主陰痿消渴去熱療月水不利生弗
其勞山陰石間採無時
黃石華味甘無毒主陰痿消渴膈中熱去百毒生液北
山黃色採無時
厲石華味甘無毒主益氣養神止渴除熱強陰生江南
如石花採無時
石肺味辛無毒主癘欬寒久痿益氣明目生水中狀如
肺黑澤有赤文出水即乾 陶隱居云今浮石亦療欬似肺而不黑澤恐非是
石肝味酸無毒主胃寒熱益氣令人有子一名胃石一
名膏石一名消石生隱蕃山谷石間黑如大豆有赤文
色微黃而輕薄如碁子採無時

石腎味鹹無毒主洩痢色如白珠
封石味甘無毒主消渴熱中女子疽蝕生常山及少室
採無時
陵石味甘無毒主益氣耐寒輕身長年生華山其形薄
澤
碧石青味甘無毒主明目益精去白瘢音癬延年
遂石味甘無毒主消渴傷中益氣生太山陰採無時
白肌石味辛無毒主強筋骨止渴不飢陰熱不足一名
肌石一名洞石生廣焦國卷音權山青石間○龍石膏無毒
主消渴益壽生杜陵如鐵脂中黃
五羽石主輕身長年一名金黃生海水中蓬葭山上倉

中黃如金
石流青味酸無毒主療洩益肝氣明目輕身長年生武
都山石間青白色
石流赤味苦無毒主婦人帶下止血輕身長年理如石
者生山石間陶隱居云芝品中有石流丹又有石中黃子
石耆味甘無毒主欬逆氣生石間色赤如鐵脂四月採
紫佳石味酸主痺血氣一名赤英一名石血赤無毒生
邯鄲山如爵茈二月採陶隱居云三十六水方呼為紫賀石
終石味辛無毒主陰痿痺小便難益精氣生陵陰採無
時

一百三十二種草木類

王伯味酸溫無毒主輕身益氣止渴一名玉遂生石上
如松高五六寸紫花用莖葉臣禹錫等謹按陳藏器云今之石松生石上高一二尺山人取根莖浸酒去風血除風瘙宜老伯應是栢字傳寫有誤
文石味甘主寒熱心煩一名黍石生東郡山澤中水下
五色有汁潤澤
曼諸石味甘主益五藏氣輕身長年一名陰精六月七
月出石上青黃色夜有光
山慈石味苦平無毒主女子帶下一名爰茈生山之陽
正月生葉如藜蘆莖有衣石濡主明目益精氣令人不
肌渴輕身長年一名石芥臣禹錫等謹按陳藏器云生石之陰如屋遊垣衣之類得雨即展故名石濡早春青翠端開四葉山人名石芥生令明目不飢闕

石芸味甘無毒主目痛淋露寒熱溢血一名螫烈一名顩喙三月五月採莖葉陰乾
臣禹錫等謹按爾雅云葥葧葥郭注云一名石芸

石劇味甘無毒主消渴中

路石味甘酸無毒主心腹止汗生肌酒痂益氣耐寒實骨髓一名陵石生草石上天雨獨乾日出獨濡花黃莖赤黑三歲一實赤如麻子五月十月採莖葉陰乾

曠石味甘平無毒主益氣養神除熱止渴生江南如石草

敗石味苦無毒主渴痺

越砥音旨味甘無毒主目盲止痛除熱瘙
陶隱居云今細礪石出臨平者
臣禹錫等謹按蜀本注云今據此在草木類中恐非細礪石也

金莖味苦平無毒主金瘡內漏一名葉金草生澤中高處

夏臺味甘主百疾濟絕氣
陶隱居云此藥乃爾神奇而不復識用可恨也

柴紫味苦主小腹痛利小腹破積聚長肌肉久服輕身長年生宛句二月七月採

鬼目味酸平無毒主明目一名來甘實赤如五味十月採
陶隱居云俗人今呼白草子亦為鬼目此乃相似也
臣禹錫等謹按陳藏器云一名排風一名白幕爾雅云符鬼目注云葉似葛子如耳璫赤色

鬼蓋味甘平無毒主小兒寒熱癇一名地蓋生垣牆下叢生赤旦生暮死
陶隱居云一名朝生疑是今鬼繖也
臣禹錫等謹按陳藏器云鬼蓋名為鬼屋如菌生陰濕處蓋黑而莖赤和醋傅腫毒馬脊腫人惡瘡杜正倫云鬼繖夏日得雨聚生糞堆見日消黑

此物有小毒

馬顛味甘有毒療浮腫不可多食

馬唐味甘寒主調中明耳目一名羊麻一名羊粟生下濕地莖有節生根五月採臣禹錫等謹按陳藏器云生南土廢稻田中節節有根著土如結縷草堪飼馬云馬食如糖故曰馬糖煎取汁明目潤肺爾雅云馬糖馬飲也

馬逢味辛無毒主癬蟲

牛舌實味鹹溫無毒主輕身益氣一名彖尸生水中澤傍實大葉長尺五月採臣禹錫等謹按陳藏器云今東土人呼田水中大葉如牛耳亦呼為牛耳菜

羊乳味甘溫無毒主頭眩痛益氣長肌肉一名地黃三月採立夏後母死臣禹錫等謹按陳藏器云羊乳根似薺苨而圓大小如拳上有角節折之有白汁人取根當薺苨三月採苗作蔓折有白汁

羊實味苦寒主頭禿惡瘡疥瘙痂瘲音癬生蜀郡

犀洛味甘無毒主癃一名星洛一名泥洛

鹿良味鹹臭主小兒驚癇賁豚瘈瘲大人痓五月採

菟棗味酸無毒主輕身益氣生丹陽陵地高尺許實如棗

雀梅味酸寒有毒主蝕惡瘡一名千雀生海水石谷間陶隱居云葉與實俱如麥李

雀翹味鹹主益氣明目一名去母一名更生生藍中葉細黃莖赤有刺四月實兌黃中黑五月採陰乾

雞涅味甘平無毒主明目中寒風諸不足水腫邪氣補

中止洩痢療女子白沃一名陰洛生雞山採無時
相烏味苦主陰痿一名烏葵如蘭香赤莖生山陽五月
十五日採陰乾
鼠耳味酸無毒主痺寒寒熱止欬一名無心生田中下
地厚葉肥莖
蛇舌味酸平無毒主除留血驚氣蛇癇生大水之陽四
月採花八月採根
龍常草味鹹溫無毒主輕身益陰氣療痺寒濕生河水
傍如龍芻冬夏生
離樓草味鹹平無毒主益氣力多子輕身長年生常山
七月八月採實

神護草可使獨守叱咄人寇盜不敢入門生常山北八
月採陶隱居云此亦奇草計彼人猶應識用之
黃護草無毒主痺益氣令人嗜食生隴西
吳唐草味甘平無毒主輕身益氣長年生故稻田中日
夜有光草中有膏
天雄草味甘溫無毒主益氣陰痿生山澤中狀如蘭實
如大豆赤色
雀醫草味苦無毒主輕身益氣洗浴爛瘡療風水一名
白氣春生秋花白冬實黑
木甘草主療癰腫盛熱煮洗之生木間三月生大葉如
蛇狀四相值但折枝種之便生五月花白實核赤三月

三日採

益決草味辛温無毒主欬肺傷生山陰根如細辛

九熟草味甘温無毒主出汗止洩療悶一名烏粟一名雀粟生人家庭中葉如棗一歲九熟七月採陶隱居云今不見有此

兌草味酸平無毒主輕身益氣長年生蔓草木上葉黃有毛冬生

酸草主輕身延年生名山醴泉上陰居莖有五葉青澤根赤黃可以消玉一名醜草陶隱居云李云是今酸箕布地生者今處處有然恐非也

異草味甘無毒主痿痺寒熱去黑子生籬木上葉如葵莖傍有角汁白

灌草葉主癰腫一名鼠肝葉滑清白

⿱艹屺音起草味辛無毒主傷金瘡

莘草味甘無毒主盛傷痺腫生山澤如蒲黃葉如芥

勒草味甘無毒主瘀血止精益盛氣一名黑草生山谷如栝樓陶隱居云疑此猶是葎草兩字皆相似一誤爾而栝樓為殊矣

英草華味辛平無毒主痺氣強陰療面勞疽解煩堅筋骨療風頭可作沐藥生蔓木上一名鹿英九月採陰乾

吴葵華味鹹無毒主理心氣不足

封華味甘有毒主疥瘡養肌去惡肉夏至日採

⿰忄典他典切華味甘無毒主上氣解煩堅筋骨

排華味苦主水氣去赤蟲令人好色不可久服春生乃採臣禹錫等謹按陳藏器云排音斐樹似杉子如檳榔食之肥美主痔殺蟲春華並與本經相會本經蟲部

節華味苦無毒主傷中痿痺溢腫皮主脾中客熱氣一云彼子蘇注云彼字合從木爾雅云彼一名排陶復於果部重出排此即是其華也
名山節一名達節一名通漆十月採暴乾
徐李主益氣輕身長年生太山陰如李小形實青色無
核熟採食之
新雉木味苦香溫無毒主風眩痛可作沐藥七月採陰
乾實如桃
合新木味辛平無毒解心煩止瘡痛生遼東
俳蒲木味甘平無毒主少氣止煩生陵谷葉如柰實赤
三核
遂陽木味甘無毒主益氣生山中如白楊葉三月實十
月熟赤可食
學木核味甘寒無毒主脅下留飲胃氣不平除熱如䔧
核五月採陰乾
木核療腸澼○華療不足○子療傷中○根療心腹逆
氣止渴十月採
栒音荀核味苦療水身面癰腫五月採
荻皮味苦止消渴去白蟲益氣生江南如松葉有別刺
實赤黃十月採
桑莖實味酸溫無毒主字乳餘疾輕身益氣一名草王
葉如荏方莖大葉生園中十月採
滿陰實味酸平無毒主益氣除熱止渴利小便輕身長

年生深山谷及園中莖如芥葉小實如櫻桃七月成
可聚實味甘溫無毒主輕身益氣明目一名長壽生山
野道中穗如麥葉如艾五月採
讓實味酸主喉痺止洩痢十月採陰乾
蕙實味辛主明目補中〇根莖中涕療傷寒寒熱出汗
中風面腫消渴熱中逐水生魯山平澤臣禹錫等謹按陳藏器云五月
收味辛香明目正
氣是蘭蕙之蕙
青雌味苦主惡瘡禿敗瘡火氣殺三蟲一名蟲損一名
孟推生方山山谷
白背味苦平無毒主寒熱洗浴疥惡瘡生山陵根似紫
葳葉如燕盧採無時

白女腸味辛溫無毒主洩痢腸澼療心痛破疝瘕生深
山谷葉如藍實赤赤女腸亦同
白扇根味苦寒無毒主瘧皮膚寒熱出汗令人變
白給味辛平無毒主伏蟲白瘲音癬腫痛生山谷如藜蘆
根白相連九月採
白并味苦無毒主肺欬上氣行五藏令百病不起一名
玉簫一名箭悍葉如小竹根黃皮白生山陵三月四月
採根暴乾
白辛味辛有毒主寒熱一名脫尾一名羊草生楚山三
月採根白而香
白昌味甘無毒主食諸蟲一名水昌一名水宿一名莖

蒲十月採也臣禹錫等謹按陳藏器云白昌即今之溪蓀一名昌陽生水畔人亦呼為昌蒲與石上昌蒲都别大而臭者是一名水昌蒲根色正白去蚤虱

赤舉味甘無毒主腹痛一名羊飴一名陵渴生山陰二月花兌音銳蔓草上五月實黑帶有核三月三日採葉陰乾

赤涅味甘無毒主痓崩中止血益氣生蜀郡山石陰地濕處採無時

黃林味苦無毒主心煩止汗出生如桐根

徐黃味辛平無毒主心腹積瘕莖上惡瘡生澤中大莖細葉香如藁本

黃白支生山陵三月四月採根暴乾

紫藍味鹹無毒主食肉得毒能消除之

紫給味鹹主毒風頭洩注一名野葵生高陵下地三月三日採根根如烏頭

天蓼味辛有毒主惡瘡去痹氣一名石龍生水中臣禹錫等謹按陳藏器云即今之水葒一名游龍亦名大蓼

地朕味苦平無毒主心氣女子陰疝血結一名承夜一名夜光三月採臣禹錫等謹按陳藏器云地朕一名地錦一名地棠葉光淨露下有光蔓生節節者地

地芩味苦無毒主小兒癇除邪養胎風痹洗洗寒熱目中青瞖女子帶下生腐木積草處如朝生天雨生蓋黃白色四月採之

地筋味甘平無毒主益氣止渴除熱在腹臍利筋一名管根一名土筋生澤中根有毛三月生四月實白三月三日採根【陶隱居】云疑此猶是白茅而小異也【臣禹錫等謹按陳藏器】云地筋如地黃根葉並相似而細多毛生平澤功用亦同地黃李邕方用之

地耳味甘無毒主明目益氣令人有子生丘陵如碧石青

土齒味甘平無毒主輕身益氣長年生山陵地中狀如馬牙

燕齒主小兒癇寒熱五月五日採

酸惡主惡瘡去白蟲生水傍狀如澤瀉

酸赭味酸主內漏止血不足生昌陽山採無時

巴棘味苦有毒主惡疥瘡出蟲一名女木生高地葉白有刺根連數十枚

巴朱味甘無毒主寒止血帶下生雒陽

蜀格味苦平無毒主寒熱痿痺女子帶下癰腫生山陽如藋菌有刺

纍根主緩筋令不痛【臣禹錫等謹按陳藏器】云苗如豆爾雅云纍虎九纍注云江東呼纍為藤似葛而粗大今武豆也莢有毛一名巨荒千歲纍是也

苗根味鹹平無毒主痺及熱中傷跌折生山陰谷中蔓草木上莖有刺實如椒【臣禹錫等謹按陳藏器】云茜字從西與苗字相似人寫誤為苗此即茜也

參果根味苦有毒主鼠瘻一名百連一名烏蓼一名鼠

莖一名鹿蒲生百餘根根有衣裹莖三月三日採根

黄辯味甘平無毒主心腹疝瘕口瘡臍傷一名經辯

良達主齒痛止渴輕身生山陰莖蔓延大如葵子滑小

對廬味苦寒無毒主疥諸瘡久不瘳生死肌除大熱煑洗之八月採似菴蕳

蘘藍味苦主身痒瘡白禿漆瘡洗之生房陵

委音威虵音貽味甘平無毒主消渴少氣令人耐寒生人家園中大枝長鬚多葉而兩兩相値子如芥子

麻伯味酸無毒主益氣出汗一名君莒一名衍草一名道止一名自死生平陵如蘭葉黑厚白裹莖實赤黑九月採根

王明味苦主身熱邪氣小兒身熱以浴之生山谷一名王草

類鼻味酸溫無毒主痿痺一名類重生田中高地葉如天名精美根五月採臣禹錫等謹按蜀本云可着以洗病

師系味甘無毒主癰腫惡瘡煑洗之一名臣堯一名臣骨一名鬼芭生平澤八月採

逐折殺鼠益氣明目一名百合厚實生木間莖黄七月實黑如大豆陶隱居又云杜仲子亦名逐折

弁苦主欬逆上氣益肺氣安五藏一名戜音或薰一名玉荆三月採陰乾

父陛根味辛有毒以熨癰腫膚脹一名膏魚一名梓藻

索干味苦無毒主易耳一名馬其

荆莖療灼爛八月十月採陰乾（臣禹錫等謹按陳藏器云即今之荆樹心也煮汁堪染其洗灼瘡發热炎瘡有效）

鬼麗（音麗）生石上挼（奴和切）之日柔爲沐

竹付味甘無毒主止痛除血

秘惡味酸無毒主療肝邪氣一名杜逢

唐夷味苦無毒主療踒折

知杖味甘無毒療疝

垄（音地）松味辛無毒主眩痺

河煎味酸主結氣癰在喉頸者生海中八月九月採

區余味辛無毒主心腹热癃（臣禹錫等謹按蜀本作癃）

三葉味辛主寒熱蛇蜂螫人一名起莫（臣禹錫等謹按蜀本一名赴魚）一名三石一名當田生田中莖小黑白高三尺根黑三月採陰乾

五母麻味苦有毒主痿痺不便下痢一名鹿麻一名歸澤麻一名天麻一名若一草（臣禹錫等謹按蜀本無一字）生田野五月採

疥拍腹味辛温無毒主輕身療痺五月採陰乾

常吏之生（臣禹錫等謹按蜀本云常更之生）味苦平無毒主明目實有刺大如稻梁

救赦人者味甘有毒主疝痺通氣諸不足生人家宮室五月十月採暴乾

丁公寄味甘主金瘡痛延年一名丁父生石間蔓延木上葉細大枝赤莖母大如磧黃有汁七月七日採臣禹錫等謹按陳藏器云丁公寄即丁公藤也

城裏赤柱味辛平療婦人漏血白沃陰蝕濕痺邪氣補中益氣生晉平陽

城東腐木味鹹溫主心腹痛止洩便膿血臣禹錫等謹按陳藏器云城東腐木即今之城東古木在土中一名地主主心腹痛鬼氣城東者猶取東牆之土也杜正倫方云古城任木煮湯服主難產此即其類也

芥味苦寒無毒主消渴止血婦人疾除痺一名梨蘽如大青

載味酸無毒主諸惡氣

慶桑苦無毒主欬嗽

腂户尾切味甘無毒主益氣延年生山谷中白順理十月採

一十五種蟲類

雄黃蟲主明目辟兵不祥益氣力狀如蠮螉

天社蟲味甘無毒主絕孕益氣如蜂大腰食草木葉三月採

桑蠹蟲味甘無毒主心暴痛金瘡肉生不足臣禹錫等謹按陳藏器云桑蠹去氣併桑蠹辟鬼皆隨所出而各有功又主小兒乳霍

石蠹蟲主石癃小便不利生石中臣禹錫等謹按陳藏器云伊洛間水底石下有蟲如蠶解放絲連綴小石如繭春夏羽化作小蛾水上飛一名石下新

行夜療腹痛寒熱利血一名負盤陶隱居云今小兒呼氣䗪盤或曰氣蟹音煩蟲者也臣禹錫等謹按陳藏器云氣盤蟲一名負盤蟲一名夜行蜚蠊又名員盤雖則相似終非一物戎人食之味絕辛辣氣盤蟲有短翅飛不遠好夜中行觸之氣出也

蝸籬味甘無毒主燭館明目生江夏臣禹錫等謹按陳藏器云一名螄螺小於田螺上有稜生溪水中寒亦主明目下水亦呼為螺

麋魚味甘無毒主痔止血

丹戩味辛主心腹積血一名飛龍生蜀都如鼠負青股蜚頭赤七月七日採

扁前味甘有毒主鼠瘻癃利水道生山陵如牛虻翼赤五月八月採

蚖類療痺內漏一名蚖短土色而文

蜚厲主婦人寒熱

梗雞味甘無毒療痺

益符療閉一名無舌

地防令人不飢不渴生黃陵如濡居土中

黃蟲味苦療寒熱生地上赤頭長足有角群居七月七日採

唐本退二十種六種神農本經一夊十四種名醫別錄

薰草味甘平無毒主明目止淚療洩精去臭惡氣傷寒頭痛上氣腰痛一名蕙草生下濕地三月採陰乾脫節者良陶隱居云俗人呼鷰草狀如茅而香者為薰草人家頗種之藥錄云葉如麻兩兩相對山海經云薰草麻葉而方莖赤花而黑實氣如蘼蕪可以已癘今市人皆用鷰草此則非今詩書家多用蕙諸而竟不知是

何草當其名而迷其實皆此類也臣禹錫等謹按藥性論云薰草亦可單用味苦無毒能治鼻中息肉鼻齆主泄精 陳藏器云薰即蕙根此即是零陵香一名燕草

姑活味甘溫無毒主大風邪氣濕痺寒痛久服輕身益壽耐老一名冬葵子生河東 陶隱居云方藥亦無用此者乃有固活丸即是野葛一名爾此又名冬葵子非葵菜之冬葵子療體乖異唐本注云別錄一名雞精也

別羈味苦微溫無毒主風寒濕痺身重四肢疼酸寒歷節痛一名別枝一名別騎一名鼈羈生藍田川谷二月八月採 陶隱居云方家時有用處今俗亦絕爾

牡蒿味苦溫無毒主充肌膚益氣令人暴肥不可久服血脉滿盛生田野五月八月採 陶隱居云方藥不復用 唐本注云齊頭蒿也所在有之葉似防風細薄無光澤

石下長卿味鹹平有毒主鬼疰精物邪惡氣殺百精蠱毒老魅注易亡走啼哭悲傷恍惚一名徐長卿生隴西池澤山谷 陶隱居云此人名徐長卿恐是誤爾方家無用此處俗中皆不復識也

麕舌(俱倫切)味辛微溫無毒主霍亂腹痛吐逆心煩生水中五月採 陶隱居云生小小水中今人五月五日採乾以療霍亂良也

練石草味苦寒無毒主五癃破石淋膀胱中結氣利水道小便生南陽川澤 陶隱居云一名爛石草又云即馬矢蒿

弋共味苦寒無毒主驚氣傷寒腹痛羸瘦皮中有邪氣手足寒無色生益州山谷 惡玉札蜚蠊

蕈草(音譚)味鹹平無毒主養心氣除心溫溫辛痛浸淫身熱可作鹽生淮南平澤七月採 礬石為之使 臣禹錫等謹按藥性論云蕈草亦

可單用味苦無毒主瘑生風瘙疵熱理石爲之使

五色符味苦微溫主欬逆五臟邪氣調中益氣明目殺蝨青符白符赤符黑符黃符各隨色補其藏白符一名女木生巴郡山谷陶隱居云方藥皆不復用今人並無識者臣禹錫等謹按吳氏去五色石脂一名青赤黃白黑符

蘘音襄草味甘苦寒無毒主溫瘧寒熱酸嘶邪氣辟不祥生淮南山谷

翹根味甘寒平有小毒主下熱氣益陰精令人面悅好明目久服輕身耐老以作蒸飲酒病人生嵩高平澤二月八月採陶隱居云方藥不復用常無識者

鼠姑味苦平寒無毒主欬逆上氣寒熱鼠瘻惡瘡邪氣一名賊音雪生丹水陶隱居云今人不識此鼠姑乃牡丹又名鼠姑罔知孰是

舩虹味酸無毒主下氣止煩滿可作浴湯藥色黃生蜀郡立秋取陶隱居云方藥不用俗人無識者

屈草味苦微寒無毒主胸脅下痛邪氣腸間寒熱陰痹久服輕身益氣耐老生漢中川澤五月採陶隱居云方藥不復用俗無識者

赤赫味苦寒有毒主痂瘍惡敗瘡除三蟲邪氣生益州川谷二月八月採

淮木味苦平無毒主久欬上氣傷中虛羸補中益氣女子陰蝕漏下赤白沃一名百歲城中木生晉陽平澤陶隱居云方藥亦不復用

占斯味苦温無毒主邪氣溫痺寒熱疸瘡除水堅積血癥月閉無子小兒躄不能行諸惡瘡癰腫止腹痛令安人有子一名炭皮生太山山谷採無時 陶隱居云解狼毒上李云是樟樹上寄生樹大銜枝在肌肉今人皆以胡桃皮當之非是真也按桐君録云生上洛是木皮狀如厚朴色似桂白其理一縱一横今市人皆削乃似厚朴却無正縱横但不知此復是何物莫測真假何者為是也 臣禹錫等謹按藥性論云木占斯臣味辛平無毒能治血癥通利月水主脾熱茱萸為之使主洗手足水爛瘡

嬰桃味辛平無毒主止洩腸澼除熱調中益脾氣令人好色美志一名牛桃一名英豆實大如麥多毛四月採陰乾 陶隱居云此非今果實櫻桃形乃相似而實乖異山間乃時有方藥亦不復用爾

鴆音直蔭切 鳥毛有大毒入五藏爛殺人其口主殺蝮蛇毒一名䳭音運 日生南海 陶隱居云此乃是兩種鴆鳥狀如孔雀五色雜斑高大黑頸赤喙出廣深山中䳭日鳥狀如黑傖雞其共棲大朽樹令反蠹蛇吞之作聲似云同力故江東人呼為同力鳥並噉蛇人誤食其肉立即死鴆毛羽不可近人而並療蛇毒帶想啄亦辟蛇昔時皆用鴆毛為毒酒故名鴆酒頃來不復爾又云有物赤色狀如龍名海蟗生海中亦大有毒甚於鴆羽也 唐本注云此鳥商用以南江嶺間大有人皆諳識其肉腥有毒亦不堪噉云羽畫酒殺人此是浪證按玉篇引郭璞云鴆鳥大如鵰長頸赤喙食蛇又說文廣雅淮南子皆一名運日鴆運同也間交廣人並云鴆日一名鵂鳥一名同力䳭日鳥外更無如孔雀者陶云如孔雀者交廣人誑也

今新退一種

彼子味甘温有毒主腹中邪氣去三蟲蛇螫蠱毒鬼疰伏尸生永昌山谷 陶隱居云方家從來無用此者古今諸醫及藥家子不復識又一名羆子不知其形何類也 唐本注云此彼字當木傍作皮彼仍音披木實也誤入蟲部爾雅云披一名杉葉似杉木如柏肌軟子名榧子陶於木部出之此條宜在果部中也今注陶隱居不識唐本注以為榧實今據木部下品自

有榧実一條而彼子又在蟲魚部中雖同出永昌而主療稍別古今未辨兩注不明今移入於此卷末以俟識者

補注本草奏勑

嘉祐二年八月三日

詔朝廷累頒方書委諸郡收掌以備軍民醫疾訪聞貧下之家難於檢用亦不能脩合未副矜存之意今除在京已係逐年散藥外其三京并諸路自今每年京府節鎮及益并慶渭四州各賜錢二百貫餘州軍監賜錢一百貫委長吏選差官屬監勒醫人體度時令按方合藥候有軍民請令晝時給付所有神農本草靈樞太素甲乙經素問之類及廣濟千金外臺秘要等方仍差太常少卿直集賢院掌禹錫職方員外郎秘閣校理林億殿中丞秘閣校理張洞殿中丞館閣校勘蘇頌同共校正聞奏臣禹錫等尋奏置局刋校并乞差醫官三兩人同共詳定其年十月差醫學秦宗古朱有章赴局祗應三年十月臣禹錫臣億臣頌臣洞又奏本草舊本經注中載述藥性功狀甚多疎略不備處已將諸家本草及書史中應係該說藥品功狀者採拾補注漸有次第及見唐顯慶中詔脩本草當時脩定注釋本經外又取諸般藥品繪畫成圖及別撰圖經等辨別諸藥最爲詳備後來失傳罕有完本欲下諸路州縣應係産藥去處並令識別人子細辨認根莖苗葉花實形色大小并蟲魚鳥獸玉石等堪入藥用者逐件畫圖並一一開說著花結

實收採時月所用功効其番夷所産藥即令詢問榷場
市舶商客亦依此供析并取逐味各一二兩或一二枚
封角因入京人差齎送當所投納以憑照證畫成本草
圖并別撰圖經所冀與今本草經並行使後人用藥知
所依據

奏可至四年九月又准
勑差太子中舍陳檢同校正五年八月補注本草成書
先上之十一月十五日准
勑差光禄寺丞高保衡同共覆校至六年十二月繕寫
成版様衣舊并目録二十一卷仍
賜名曰嘉祐補注神農本草

嘉祐五年八月十二日進

圖經本草奏勑

嘉祐三年十月校正醫書所奏竊見唐顯慶中詔脩本
草當時脩定注釋本經外又取諸藥品繪畫成圖別撰
圖經辨別諸藥最爲詳備後來失傳罕有完本欲望下
應係産藥去處令識別人子細詳認根莖苗葉花實形
色大小并蟲魚鳥獸玉石等堪入藥用者逐件圖繪并
一一開說著花結實收採時月及所用功効其番夷所
産即令詢問榷場市舶商客亦依此供析并取逐味一
二兩或一二枚封角因入京人差齎送當所投納以憑
照證畫成本草圖并別撰圖經與今本草經並行使後

人用藥有所依據奏
詔旨宜令諸路轉運司指揮轄下州府軍監差逐處通
判職官專切管勾依應供申校正醫書所至六年五月
又奏本草圖經係太常博士集賢校理蘇頌分定編撰
將欲了當奏
勅差知潁州所有圖經文字欲令本官一面編撰了當
詔可其年十月編撰成書送本局修寫至七年十二月
一日進呈奏
勅 鏤板施行

證類本草校勘官叙

政和六年七月二十九日奏

勅校勘

同校勘官太醫學內舍生編類聖濟經所點對方書官臣龔　璧
同校勘官登仕郎編類聖濟經所點對方書官臣丁　阜
同校勘官登仕郎編類聖濟經所點對方書官臣許　堪
同校勘官登仕郎編類聖濟經所點對方書官臣杜潤夫
同校勘官翰林醫候内宿編類聖濟經所點對方書官臣朱永弼
同校勘官翰林醫官編類聖濟經所點對方書官臣謝　惇
同校勘官奉議郎太醫學博士編類聖濟經所檢閱官臣劉　植
校勘官中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所
醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠

翰林學士宇文公書證類本草後

唐愼微字審元成都華陽人貌寢陋舉措語言樸訥而中極明敏其治病百不失一一語證候不過數言再問之輒怒不應其於人不以貴賤有所召必往寒暑雨雪不避也其爲士人療病不取一錢但以名方秘録爲請以此士人尤喜之每於經史諸書中得一藥名一方論必錄以告遂集爲此書尚書左丞蒲公傳正欲以執政恩例奏與一官拒而不受其二子五十一五十四偶忘其名及胥張宗說字巖老皆傳其藝爲成都名醫元祐間虛中爲兒童時先人感風毒之病審元療之如神又手緘一書約曰某年月日即啓封至期舊恙復作取所封開視之則所錄三方第一療風毒再作第二療風毒上攻

氣促欲作喘嗽如其言以次第餌之半月良愈其神妙若所以療之伏枕呻吟付之庸醫手而生死一聽焉亦未可以言智也故自神農黃帝雷公岐伯以來名卿才大夫往往究心於醫若漢之淳于意張仲景晉之葛洪殷浩齊之褚澄梁之陶弘景皆精焉唐陸贄斥忠州纂集方書而蘇沈二公良方至今傳世是則吾儕以從正講學餘隙而於此乎蒐研亦不爲無用也余自幼多病數與醫者語故於醫家書頗嘗涉獵在淮陽時嘗手節本草一帙辯藥性大綱以爲是書通天地間玉石草木禽獸蟲魚萬物性味在儒者不可不知又飲食服餌禁忌尤不可不察亦窮理之一事也後居大梁得閑閱趙

公家素問善本其上有公標注貟緣一讀
亂以來舊學蕪廢二書亦失去嘗謂也
若外當留意攝生今歲游平水會郡
吾友弋君唐佐來言其家重刊證類本草已[illegible]增入
宋人寇宗奭衍義完焉新書求爲序引因爲書其後已
酉中秋日雲中劉祁云大德丙午歲仲冬望日平水許宅印
成化四年歲次戊子冬十一月既望重刊